

[Validierung ↓](#) | [Inhalt ↓](#) | [Ausführungen und Beispiele ↓](#) | [Hinweis zu den Altdaten ↓](#) | [Befugnisse zur Feldbelegung ↓](#)

## Format

PICA3 / StZ, UF	PICA+ / UF	W	Inhalt	MARC 21	UF / Pos.
110	029A	N	Körperschaft – Bevorzugter Name	110	
-ohne-	\$a	N	<a href="#">Hauptkörperschaft</a>		\$a
\$b	\$b	J	<a href="#">Untergeordnete Körperschaft</a>		\$b
\$n	\$n	J	Zählung		\$n
\$g	\$g	J	<a href="#">Zusatz</a>		\$9g:
\$x	\$x	J	<a href="#">Allgemeine Unterteilung</a> (temporär durch Migration)		\$x
\$v	\$v	J	<a href="#">Bemerkungen, Regelwerk</a>		\$9v:
--	--	J	Funktionsbezeichnung		\$e
--	--	N	Titel		\$t

## Validierung

[Dokumentanfang ↑](#)

Das Feld 110 ist für die Satzart Tb obligatorisch und nicht wiederholbar. Das Feld ist für andere Satztypen (Feld 005, 2. Position) und Hinweissätze (Feld 005, 4. Position „e“) nicht zugelassen.

## Inhalt

[Dokumentanfang ↑](#)

Das Feld 110 enthält den bevorzugten Namen einer Körperschaft (Satzart Tb).

## Ausführungsbestimmungen und Beispiele

[Dokumentanfang ↑](#)

Der bevorzugte Name einer Körperschaft setzt sich aus der Hauptkörperschaft und ggf. einer untergeordneten Körperschaft zusammen, die jeweils in eigenen Unterfeldern erfasst werden. Die Erfassung einer Hauptkörperschaft ist im Feld 110 obligatorisch.

Für die Bestimmung des bevorzugten Namens einer Körperschaft gelten die Regeln der [RSWK](#) bzw. [RAK-WB](#) unter Berücksichtigung der [GND-Übergangsregeln für Körperschaften](#) und [GND-Anwendungsbestimmungen für Körperschaften](#).

Im Feld 110 werden auch Abteilungen von Gebietskörperschaften erfasst.

**\$a bzw. -ohne-: Hauptkörperschaft**[Formatübersicht ↑](#)

Der bevorzugte Name einer Hauptkörperschaft bzw. einer selbstständig anzusetzenden untergeordneten Körperschaft wird ohne Unterfeldkennzeichnung erfasst. Das Unterfeld ist nicht wiederholbar, es kann nur einen bevorzugten Namen geben.

Überlesungszeichen:

Steht am Anfang ein zu überlesender Bestandteil, wird das erste Ordnungswort mit „@“ gekennzeichnet; darüber hinaus gibt es im bevorzugten Namen einer Körperschaft *keine* weiteren nicht-sortierenden Bestandteile.

Beispiele:

**110** Freiwillige Feuerwehr Kleinmölsen

**110** Museo Diocesano de Jaca

**110** Europäische Kommission

**110** Carl Link Verlag

**110** The @Rolling Stones

**110** Deutsche Nationalbibliothek

**110** Die @Grünen

**110** Handwerkskammer Bremen

**110** Cassa di Risparmio di Ravenna

**110** Regionalmuseum Alsfeld

**\$b: Untergeordnete Körperschaft**[Formatübersicht ↑](#)

Der bevorzugte Name einer untergeordneten Körperschaft wird im Unterfeld \$b erfasst, wenn die Körperschaft unselbstständig anzusetzen ist. Das Unterfeld ist wiederholbar.

Beispiele:

**110** Rockefeller Foundation**\$b**International Health Division

**510** !...!Rockefeller Foundation**\$4**adue

**110** TSV Asperg**\$b**Abteilung Turnen – Prellball

**510** !...!TSV Asperg**\$4**adue

**110** Frankenbund**\$b**Gruppe Bamberg

**510** !...!Frankenbund**\$4**adue

**110** Sachsen**\$b**Statistisches Landesamt

**551** !...!*Sachsen***\$4**adue

**110** Deutschland**\$b**Auswärtiges Amt**\$b**Bibliothek

**510** !...!*Deutschland***\$b**Auswärtiges Amt**\$4**adue

**110** Evangelische Kirche in Deutschland**\$b**Kirchenamt

**510** !...!*Evangelische Kirche in Deutschland***\$4**adue

**110** Diözese St. Pölten**\$b**Pastoralamt

**510** !...!*Diözese St. Pölten***\$4**adue

### **\$n: Zählung**

[Formatübersicht ↑](#)

Das Unterfeld \$n wird zurzeit im bevorzugten Namen von Körperschaften nicht besetzt, vgl. GND-Anwendungsbestimmung „[Zählungen bei Körperschaften](#)“.

### **\$g: Zusatz**

[Formatübersicht ↑](#)

Zusätze, um gleichnamige Körperschaften zu unterscheiden, werden im Unterfeld \$g erfasst. Das Unterfeld ist wiederholbar, aber mehrere direkt aufeinanderfolgende Zusätze werden nicht in jeweils eigene \$g erfasst, sondern in ein Unterfeld \$g mit den Deskriptionszeichen „;\_“ (Semikolon, Leerzeichen) bei Orten, „-“ (Bis-Strich) bei Zeitspannen bzw. „,\_“ (Komma, Leerzeichen) bei allen anderen Zusätzen aufgereiht. Inhalte von Zusätzen in Unterfeld \$g werden zusätzlich in den 5XX-Feldern als in Beziehung stehend aufgeführt. Die Beziehung wird im Unterfeld \$X (Anzeigerelevanz) gekennzeichnet, wenn der Zusatz zum Unterfeld \$a gehört. Zur Belegung von \$X vgl. GND-Anwendungsbestimmung „[Belegung von 5XX \\$X](#)“ und GND-Anwendungsbestimmung „[Identifizierende Zusätze bei Körperschaften und Kongressen](#)“.

Beispiele:

**110** Institut für Parasitologie**\$g**Bern

**551** !...!*Bern***\$4**orta**\$X**1

**110** Institut für Parasitologie**\$g**Zürich

**551** !...!*Zürich***\$4**orta**\$X**1

### **\$v: Bemerkungen**

[Formatübersicht ↑](#)

Bemerkungen werden im Unterfeld \$v erfasst. Das Unterfeld ist wiederholbar. Angaben zum Regelwerk werden in \$vR: erfasst, wobei „R:“ nicht Teil des Unterfeldes ist.

## **Hinweis zu den Altdaten – betrifft nur Anwender der Sacherschließung**

**\$x: Allgemeine Unterteilung (temporär durch Migration)**

[Formatübersicht ↑](#)

Das Unterfeld \$x wird nicht manuell erfasst, sondern wurde bei der Migration für die Umsetzung von Hinweissätzen maschinell vergeben. Das Unterfeld \$x unterteilt Elemente im Feld 110, ohne sie näher zu spezifizieren. Die Aufarbeitung der Datensätze erfolgt im Ereignisfall durch Anwender der Sacherschließung (Level-1-Redaktionen), vgl. [Konzept zur Altdatenaufarbeitung](#).

Beispiel zur Altdatenaufarbeitung:

Migration:	<b>005</b> Tb1e <b>008</b> kiz <b>110</b> London\$ <del>x</del> Natural History Museum\$ <del>x</del> Reeves Collection <b>260</b> !...!Reeves, John <b>260</b> !...!Sammlung
Korrektur:	<b>005</b> Tu1 <b>008</b> win <b>130</b> Reeves Collection <b>500</b> !...!Reeves, John\$4saml <b>510</b> !...!Natural History Museum London\$4besi <b>550</b> !...!Sammlung\$4obin

## Befugnisse zur Feldbelegung

[Dokumentanfang](#) ↑

Alle Anwender können das Feld in Datensätzen ihres Katalogisierungslevels oder in Datensätzen mit einem niedrigeren Level korrigieren.