

[Validierung ↓](#) | [Inhalt ↓](#) | [Ausführungen und Beispiele ↓](#) | [Hinweis zu den Altdaten ↓](#) | [Befugnisse zur Feldbelegung ↓](#)

## Format

| PICA3 / StZ, UF | PICA+ / UF | W | Inhalt  | MARC 21 | UF / Pos.        |
|-----------------|------------|---|---|---------|------------------|
| 550             | 041R       | J | Sachbegriff – Beziehung   | 550     |                  |
| !...!           | \$9        | N | Verknüpfungsnummer  |         | \$0              |
| -ohne-          | \$a        | N | Sachbegriff   |         | \$a              |
| \$g             | \$g        | J | Zusatz  |         | \$9g:            |
| \$x             | \$x        | J | Allgemeine Unterteilung<br>(regulär und temporär durch Migration) |         | \$x              |
| \$4             | \$4        | N | <a href="#">GND-Code für Beziehungen</a>                          |         | \$94:<br>\$w \$i |
| \$5             | \$5        | J | <a href="#">Institution, die Feld in besonderer Art verwendet</a> |         | \$5              |
| \$v             | \$v        | J | <a href="#">Bemerkungen, Regelwerk</a>                            |         | \$9v:            |
| \$X             | \$X        | N | <a href="#">Anzeige-Relevanz</a>                                  |         | \$9X:            |
| \$Z             | \$Z        | N | <a href="#">Zeitliche Gültigkeit</a>                              |         | \$9Z:            |

## Validierung

[Dokumentanfang ↑](#)

Das Feld 550 ist fakultativ und wiederholbar. Die Angabe eines Codes in \$4 ist obligatorisch.

## Inhalt

[Dokumentanfang ↑](#)

Das Feld 550 enthält Sachbegriffe (Satzart Ts) in der bevorzugten Namensform, die zur beschriebenen Entität in Beziehung stehen.

## Ausführungsbestimmungen und Beispiele

[Dokumentanfang ↑](#)

Die Erfassung des in Beziehung stehenden Sachbegriffs erfolgt über eine Verknüpfung zu einem bestehenden Normdatensatz für diesen Sachbegriff. Die Verknüpfung ist für den Teilbestand Sacherschließung (Feld 011 s), außer bei der Satzart Person (Feld 005 Tp), obligatorisch. Für alle

anderen Teilbestände und die Satzart Person (Feld 005 Tp) ist die Verknüpfung fakultativ, sollte aber nach Möglichkeit gemacht werden.

Die Erfassung des in Beziehung stehenden Sachbegriffs als Textstring bzw. als Code ist erlaubt. Die Verknüpfungsnummer wird in den Deskriptionszeichen „! !“ (Ausrufezeichen) erfasst. Die Erfassung erfolgt analog zur Form der bevorzugten Benennung im Feld 150.

#### **\$4: GND-Code für Beziehungen**

[Formatübersicht ↑](#)

Welche Sachbegriffe als in Beziehung stehend erfasst werden, richtet sich nach den Vorgaben in den Übergangsregeln. In welcher Beziehung der im Feld 550 ausgewiesene Sachbegriff zum bevorzugten Namen im Feld 1XX steht, wird über eine Codierung im Unterfeld \$4 erfasst. Die Angabe eines Codes ist obligatorisch. Nach Möglichkeit wird die Art der Beziehung über einen spezifischen Code im Unterfeld \$4 gekennzeichnet, ist die Art der Beziehung jedoch nicht näher bekannt, wird der allgemeine Code „rela“ verwendet.

\$4-Codes – vollständige Liste für Feld 550:

| Code        | Beziehung  | Satzart                |
|-------------|--|------------------------|
| <b>adel</b> | Adelstitel   | Tp                     |
| <b>akad</b> | <a href="#">Akademischer Grad</a>                        | Tp                     |
| <b>akti</b> | Tätigkeitsbereich  | Tb                     |
| <b>anla</b> | Anlass   | Tf; Ts; Tu             |
| <b>berc</b> | <a href="#">Beruf, charakteristischer</a>                | Tp                     |
| <b>beru</b> | Beruf  | Tp                     |
| <b>feie</b> | Gefeierte oder dargestellte Person/Körperschaft/Ereignis | Tf; Tb; Tg; Ts; Tu     |
| <b>funk</b> | Funktion*  | Tb; Tp; Ts             |
| <b>istr</b> | Instrument*  | Tp                     |
| <b>nach</b> | Nachfolger   | Ts                     |
| <b>obal</b> | <a href="#">Oberbegriff allgemein</a>                    | Tb; Tf; Tg; Tp; Ts; Tu |
| <b>obge</b> | Oberbegriff generisch                                    | Ts                     |
| <b>obin</b> | <a href="#">Oberbegriff instantiell</a>                  | Tb; Tf; Tg; Tp; Ts; Tu |
| <b>obmo</b> | Oberbegriff mehrgliedrig<br>(temporär durch Migration)   | Tb; Tf; Tg; Ts; Tu     |
| <b>obpa</b> | <a href="#">Oberbegriff, partitiv</a>                    | Tb; Tf; Ts; Tu         |
| <b>rela</b> | Relation (allgemein)                                     | Tb; Tf; Tg; Tp; Ts; Tu |
| <b>spra</b> | Sprache  | Tu                     |
| <b>stud</b> | Studienfach  | Tp                     |
| <b>them</b> | Thema  | Tb; Tf; Tp; Ts; Tu     |
| <b>vbal</b> | <a href="#">Verwandter Begriff (allgemein)</a>           | Tb; Tf; Tg; Tp; Ts; Tu |
| <b>vorg</b> | Vorgänger  | Ts                     |

\* Funktionen und Instrumente werden teilweise als normierte Abkürzung in Form von unverknüpften Textstrings erfasst.

Beispiele:

*Allgemeiner Oberbegriff:*

[Codeübersicht ↑](#)

**150** Lederschuh  
**550** !...!Schuh\$4obal

*Akademischer Grad:*

[Codeübersicht ↑](#)

**100** Mueck, Alfred O.  
**550** Prof. Dr. med.\$4akad  
**550** Dr. rer. nat.\$4akad

**100** Beck, Samuel J.  
**550** Prof. Ph. D.\$4akad

**100** Starck, Dietrich  
**550** Prof. Dr. med.\$4akad  
**550** Dr. phil. h.c.\$4akad

**100** Biermann, Peter  
**550** Prof. Dr. Dr. h.c.\$4akad

*Instantieller Oberbegriff:*

[Codeübersicht ↑](#)

**150** Aufstand des Aristonikos  
**550** !...!Sklavenaufstand\$4obin

**151** Logge di Banchi\$gPisa  
**550** !...!Säulenhalle\$4obin

**130** Über Kunst und Altertum  
**550** !...!Literarische Zeitschrift\$4obin  
**550** !...!Kunstzeitschrift\$4obin

**130** Der @Wildschütz  
**500** !...!Lortzing, Albert\$4kom1  
**550** !...!Oper\$4obin

**130** South Pacific  
**500** !...!Rodgers, Richard\$4kom1  
**550** !...!Musical\$4obin

**130** Theodora  
**500** !...!Händel, Georg Friedrich\$4kom1  
**550** !...!Oratorium\$4obin

**130** Choralquartett\$**s**Fassung 2006

**500** !...!Widmann, Jörg\$**4**kom1

**550** !...!Fassung\$**4**obin

*Partitiver Oberbegriff:*

[Codeübersicht ↑](#)

**150** Schlacht bei Smolensk\$**g**1941

**550** !...!Schlacht\$**4**obin

**550** !...!Russlandfeldzug\$**g**1941-1945\$**4**obpa

*Verwandter Begriff:*

[Codeübersicht ↑](#)

**150** Netbook-Computer

**550** !...!Notebook-Computer\$**4**vbal

*Beruf:*

[Codeübersicht ↑](#)

**100** Braun, Gerhard

**550** !...!Künstler\$**4**berc

### **\$5: Institution, die Feld in besonderer Art verwendet**

[Formatübersicht ↑](#)

In \$5 wird der ISIL (International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems eingetragen, die das Feld als Vorzugsbenennung verwendet. Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem „[ISIL- und Sigelverzeichnis online](#)“ der ZDB entnommen werden. Hat die Institution keinen ISIL, kann alternativ der MARC Organization Code erfasst werden, vgl. „[Anhang G – Organization Code Sources](#)“ der MARC 21 Authority-Beschreibung der Library of Congress (LoC). Das Unterfeld ist wiederholbar; es können mehrere Codes für einen Sucheinstieg eingetragen werden. Die Nutzung des Feldes ist optional.

### **\$v: Bemerkungen**

[Formatübersicht ↑](#)

Bemerkungen werden im Unterfeld \$v erfasst. Das Unterfeld ist wiederholbar. Angaben zum Regelwerk werden in \$vR: erfasst, wobei „R:“ nicht Teil des Unterfeldes ist.

### **\$X: Anzeige-Relevanz**

[Formatübersicht ↑](#)

In Unterfeld \$X wird die Anzeigerelevanz gekennzeichnet. Das Unterfeld ist nicht wiederholbar. Gekennzeichnet werden Inhalte von Zusätzen aus 1XX \$g, die zum Unterfeld \$a gehörten und im Feld 550 in Beziehung stehen. Das Unterfeld ist nur in den Satzarten Tb, Tf und Tg zulässig, vgl. GND-Anwendungsbestimmung „[Belegung von 5XX \\$X](#)“.

Beispiel:

**111** Nockherberg\$**g**Veranstaltung\$**c**München

**550** !...!Veranstaltung\$4obin\$X1

**151** Feldberg\$gSchwarzwald, Berg

**550** !...!Berg\$4obin\$X2

**551** !...!Schwarzwald\$4obpa\$X1

### **\$Z: Zeitliche Gültigkeit**

[Formatübersicht ↑](#)

Die zeitliche Gültigkeit eines in Beziehung stehenden Sachbegriffs wird im Unterfeld \$Z erfasst. Das Unterfeld ist nicht wiederholbar. Der Feldinhalt ist nicht normiert, aber nach Möglichkeit soll eine Jahreszahl erfasst werden.

### **Hinweis zu den Altdaten**

[Dokumentanfang ↑](#)

Nicht alle in Beziehung stehenden Sachbegriffe konnten bei der Migration nach Feld 550 verknüpft werden. Die Aufarbeitung der Datensätze erfolgt im Ereignisfall durch Level-1-Redaktionen, vgl [Konzept zur Altdatenaufarbeitung](#).

Beispiel zur Altdatenaufarbeitung:

|            |   |
|------------|---|
| Migration: | <b>100</b> Klug, Anika<br><b>550</b> Wirtschaftswissenschaftlerin\$4berc      |
| Korrektur: | <b>100</b> Klug, Anika<br><b>550</b> !...!Wirtschaftswissenschaftlerin\$4berc |

### **Befugnisse zur Feldbelegung**

[Dokumentanfang ↑](#)

*Satzarten Tb, Tf, Tg, Tn, Tp, Tu:*

Alle Anwender können in allen Datensätzen das Feld erfassen/ergänzen. Anwender mit Katalogisierungslevel 1, 2 und 3 können in allen Datensätzen das Feld korrigieren. Anwender mit Katalogisierungslevel 4 und 5 können entsprechend ihres Katalogisierungslevels oder niedriger das Feld korrigieren.

*Satzart Ts*

Anwender der Sacherschließung können in allen Datensätzen das Feld erfassen/ergänzen. Anwender der Sacherschließung mit Katalogisierungslevel 1, 2 und 3 können in allen Datensätzen das Feld korrigieren. Anwender der Sacherschließung mit Katalogisierungslevel 4 und 5 können entsprechend ihres Katalogisierungslevels oder niedriger das Feld korrigieren.