













Schulungsunterlagen der AG RDA











Modul	Modul 3, Teil 2.07
Version, Stand	Aleph (ASEQ), 29.06.2015
Titel/Thema	Identifikator für die Manifestation
Beschreibung des Themas (Lernziel)	Die Teilnehmenden lernen verschiedene Identifikatoren und die Grundprinzipien zu deren Erfassung kennen.
Zielgruppe(n)	1-3
Regelwerksstellen	2.15, 2.15.1, 2.15.1.1, 2.15.1.2, 2.15.1.3, 2.15.1.4, 2.15.1.6, 2.15.1.7, 3.4.1.10, 4.6
Anwendungsrichtlinien	2.15.1.4, 3.4.1.10
Zeitabschätzung	ca. 10 Minuten
Bearbeiter	Frau Schröter (BSZ) / Frau Granser (BSZ) / Frau Witzel (DNB)
Präsentation	https://wiki.dnb.de/x/4yRGBg
Arbeitshilfen	https://wiki.dnb.de/x/56SkBQ

Identifikator für die Manifestation

1. Grundsätzliches / Definition

Ein Identifikator für die Manifestation ist eine Zeichenfolge (überwiegend Nummern), die eine Manifestation eindeutig von anderen unterscheidet.

Im Bibliotheksbereich sind dies meist

- ISBN, ISMN, ISSN
- URN, DOI und Handle
- EAN und UPC

Erläuterung zu EAN und UPC:

Bei EAN und UPC handelt es sich um international unverwechselbare Produktkennzeichnungen für Handelsartikel in Form eines Strichcodes. Die Codes unterscheiden sich in Länge und Struktur.

Die EAN (= European Article Number) besteht aus insgesamt dreizehn Ziffern zu drei Teilen: einer einzelnen Ziffer vorn gefolgt von zwei sechsstelligen Ziffernblöcken (Beispiel: 9 790001 200882).

Der UPC (= Universal Product Code) besteht aus insgesamt zwölf Ziffern zu vier Teilen: jeweils einer einzelnen Ziffer vorn und hinten, die zwei fünfstellige Ziffernblöcke einrahmen (Beispiel: 6 02547 26088 8).

Außerdem gehören alle Nummern von Verlagen, Vertrieben, Amtsdruckschriften-Agenturen, Dokumenten-Clearingstellen und Archiven usw. dazu; ebenso Fingerprints, Musik-Bestellnummern und Druckplattennummern.

Im Gegensatz zu URNs wird die URL in RDA 4.6 als "Zugangsinformation" behandelt. RDA 4.6 ist ebenfalls ein Standardelement und muss, wenn vorhanden, immer zusätzlich zu den in 2.15 behandelten Identifikatoren angegeben werden.

Der Identifikator für die Manifestation ist ein Standardelement.

2. Informationsquellen (RDA 2.15.1.2)

Identifikatoren für die Manifestation können einer beliebigen Quelle entnommen werden. Dies bedeutet insbesondere, dass Identifikatoren aus einer Quelle außerhalb der Ressource nicht gekennzeichnet werden. So wird beispielsweise eine ISBN, die dem Verlagsprospekt entnommen wurde, gleich erfasst wie eine ISBN, die im Buch abgedruckt ist.

Bei fortlaufenden Ressourcen wird eine ISSN nur erfasst, wenn sie in der Ressource mit der Formulierung "ISSN" eingeleitet wird. Als Quelle außerhalb der Ressource wird ausschließlich die Datenbank des Internationalen ISSN-Zentrums herangezogen.

3. Faksimiles und Reproduktionen (RDA 2.15.1.3)

Handelt es sich bei der vorliegenden Ressource um ein Faksimile oder um eine Reproduktion, wird der Identifikator des Faksimiles oder der Reproduktion erfasst. Der Umgang mit dem Identifikator der Originalmanifestation wird in Modul 5A.05 Reproduktionen (https://wiki.dnb.de/x/PgBSBg) behandelt.

4. Erfassung des Identifikators (RDA 2.15.1.4 und RDA 2.15.1.4. D-A-CH, RDA 4.6)

4.1 ISBN, ISMN, ISSN

ISBN, ISMN und ISSN werden nach einem vorgeschriebenen Anzeigeformat erfasst. Dabei werden die Gruppen von ISBN, ISMN und ISSN mit Bindestrich getrennt und die Art des Identifikators (z. B. ISBN) wird angegeben.

Beispiele:

In der Informationsquelle: ISBN 978-3-462-04573-4

Aleph	RDA	Element	Erfassung
540a	2.15	Identifikator für die Manifestation	\$a 978-3-462-04573-4

In der Informationsquelle: ISBN 0 123 04245 X

Aleph	RDA	Element	Erfassung
540a	2.15	Identifikator für die Manifestation	\$a 0-123-04245-X

In der Informationsquelle: ISSN 0178-1308

Aleph	RDA	Element	Erfassung
542a	2.15	Identifikator für die Manifestation	\$a 0178-1308

4.2 URN und DOI

Auch für URN und DOI gibt es ein vorgeschriebenes Format, allerdings kommt es gelegentlich vor, dass die Angabe, die gefunden wird (z. B. in den Metadaten eines Hochschulschriftenservers) nicht diesem vorgeschriebenen Anzeigeformat entspricht, sondern in URL-Form dargestellt wird. In diesem Fall kann die URN aus dieser URL "herausgelöst" werden (s. Bsp.). Die URL wird dann (da Standardelement) zusätzlich im Element 4.6 erfasst.

Falls nur DOI bzw. URN angegeben ist und keine URL, empfiehlt es sich, die Resolving-URL ebenfalls anzugeben. Diese wird gebildet, indem "http://nbn-resolving.org/" der URN vorangestellt wird. Bei der Bildung einer URL für den DOI wird "http://dx.doi.org/" vorangestellt.

Beispiele:

In der Informationsquelle (Metadaten des Publikationsservers): http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:swb:90-455977

Aleph	RDA	Element	Erfassung
552b	2.15	Identifikator für die Manifestation	\$a urn:nbn:de:swb:90-455977

655e 4	4.6	Uniform Resource	\$u http://nbn-
		Locator	resolving.org/urn:nbn:de:swb:90-455977

In der Informationsquelle (Metadaten des Publikationsservers):

doi:10.5445/KSP/1000044645

Aleph	RDA	Element	Erfassung
552a	2.15	Identifikator für die Manifestation	\$a 10.5445/KSP/1000044645
655e	4.6	Uniform Resource Locator	\$u http://dx.doi.org/10.5445/KSP/1000044645

Hinweis: Das Anzeige-Präfix "doi:" wird nicht erfasst; es gehört nicht zum offiziellen, vorgeschriebenen Format für einen DOI. Es müsste nur dann angegeben werden, wenn aus dem Kontext nicht klar hervorgeht, dass es sich um einen DOI handelt.

4.3 Sonstige Identifikatoren / kein vorgeschriebenes Anzeigeformat

Gibt es kein vorgeschriebenes Anzeigeformat für den Identifikator, dann wird er nach Vorlage aus der Quelle übernommen. Vorangestellt wird der Name der Agentur o. ä., die für die Vergabe des Identifikators verantwortlich ist. Nach dem Namen der Agentur folgt ein Doppelpunkt.

Beispiel:

In der Informationsquelle: Reference number ISO/FDIS 13611:2014(E)

Aleph	RDA	Element	Erfassung
580	2.15	Identifikator für die Manifestation	\$a ISO/FDIS: 13611:2014(E)

ISO ist der Name der Agentur

4.4 Falsche Identifikatoren (RDA 2.15.1.6)

Wird erkannt, dass der Identifikator falsch ist, kommt hinter die Nummer bzw. hinter den Identifikator ein entsprechender Kommentar: (ungültig) oder (falsch).

Beispiele:

In der Informationsquelle: ISBN 12-381550-9

Aleph	RDA	Element	Erfassung
540b	2.15	Identifikator für die Manifestation	\$a 2-381550-9 \$b ungültig

In der Informationsquelle: ISSN 170-6632

Aleph	RDA	Element	Erfassung
542b	2.15	Identifikator für die Manifestation	\$a 170-6632 \$b falsch

Richtig wäre 0170-6632

4.5 Erläuterung (RDA 2.15.1.7)

Gibt es mehrere Identifikatoren in der Ressource, muss nur der erste erfasst werden. Falls es einen internationalen Identifikator gibt, wird dieser bevorzugt. Weitere Identifikatoren können zusätzlich berücksichtigt werden.

Handelt es sich dabei um Identifikatoren gleichen Typs (z. B. um eine weitere ISBN) wird eine kurze Erläuterung (z. B. Einbandart) ergänzt, falls es sich um einen weiteren Identifikator der gleichen Manifestation handelt.

Falls die Bindeart als eine wichtige Information eingeschätzt wird, kann sie auch dann erfasst werden, wenn es nur einen Identifikator gibt.

Beispiel:

In der Informationsquelle: ISBN 978-1-783-26461-2 pbk. ISBN 978-1-783-26460-5 hbk.

Aleph	RDA	Element	Erfassung
540a	2.15	Identifikator für die Manifestation	\$a 978-1-783-26461-2 \$b pbk
540a	2.15	Identifikator für die Manifestation	\$a 978-1-783-26460-5 \$b hbk

Handelt es sich bei der Ressource um eine Loseblattausgabe, kann dies als Erläuterung angefügt werden, da zunächst auf die Umfangsangabe verzichtet wird. Auf die Umfangsangabe wird verzichtet, wenn die Ressource eine "unvollständige Ressource" ist; dies ist bei einer laufenden Loseblattsammlung der Fall.

Vgl. dazu auch Modul 5A.02 Integrierende Ressourcen (https://wiki.dnb.de/x/PgBSBg).

Beispiel:

In der Informationsquelle: ISBN 978-3-8047-3173-8

Aleph	RDA	Element	Erfassung
540a	2.15	Identifikator für die Manifestation	\$a 978-3-8047-3173-8 \$b Loseblattsammlung

Der Umgang mit dem Identifikator bei Musik-Ressourcen (RDA 2.15.2 und RDA 2.15.3) wird in Modul 6.M Spezialschulungen Musik (https://wiki.dnb.de/x/VgBSBg) behandelt.