



# Schulungsunterlagen der AG RDA

Modul	Modul 3, Teil 2.11
Version, Stand	Formatneutral 10.07.2015, Aleph (ASEQ) 14.03.2016
<b>Titel/Thema</b>	<b>Eigene Beschreibung für die monografische Reihe</b>
Beschreibung des Themas (Lernziel)	Erstellung einer eigenen Beschreibung für die (gezählte) monografische Reihe – in der ZDB oder im Verbund
Zielgruppe(n)	1-3
Regelwerksstellen	RDA 1.1.3, 2.13, Glossar
Anwendungsrichtlinien	RDA 2.13 D-A-CH
Zeitabschätzung	30 Minuten
Bearbeiter	Frau Patzer (ZDB) / Frau Block (hbz)
Präsentation	<a href="https://wiki.dnb.de/x/4yRGBg">https://wiki.dnb.de/x/4yRGBg</a>
Arbeitshilfen	<a href="https://wiki.dnb.de/x/cxNSBg">https://wiki.dnb.de/x/cxNSBg</a>

## Erstellung einer Beschreibung für die monografische Reihe

### 1. Definitionen

#### 1.a Fortlaufende Ressource (Glossar)

Eine Ressource, die in aufeinanderfolgenden Teilen erscheint, die normalerweise eine Zählung haben, und die kein vorherbestimmtes Ende hat (z. B. eine Zeitschrift, eine **monografische Reihe** oder eine Zeitung).

Dazu gehören (*auch*) Ressourcen, die Eigenschaften von fortlaufenden Ressourcen aufweisen, wie aufeinander folgende Ausgaben, Zählung und Erscheinungsfrequenz, deren Dauer jedoch begrenzt ist (z. B. Newsletter zu Ereignissen) oder Reproduktionen von fortlaufenden Ressourcen.

#### 1.b Definition monografische Reihe (RDA 2.13 D-A-CH, Erläuterung)

Als monografische Reihe wird eine fortlaufende Ressource bezeichnet, deren einzelne Teile unabhängige Titel haben und im Allgemeinen nicht regelmäßig erscheinen (RDA 2.14).

Eine monografische Reihe kann ungezählt oder gezählt vorkommen. Gemäß der AWR zu RDA 1.5.4 werden nur für gezählte monografische Reihen Beschreibungen angelegt.

#### 1.c Behandlung einer fortlaufenden Ressource als monografische Reihe oder als Zeitschrift (RDA 2.13 D-A-CH)

Die Abgrenzung zwischen monografischen Reihen und Zeitschriften, die je nach Vereinbarung des Verbundes / der katalogisierenden Institution über den Ort der Primärkatalogisierung (ZDB / Verbund) entscheidet, ist in der Schulungsunterlage „Publikationsart – Abgrenzung, Erscheinungsweise“ im Modul 2.03 beschrieben.

Um eine Beschreibung für eine monografische Reihe anzulegen, müssen danach (kurz zusammengefasst) folgende Kriterien erfüllt sein:

- Es liegen gezählte Teile vor.
- Es liegen überwiegend Teile vor, die einen unabhängigen Titel aufweisen.
- Zeitschriftenkriterien (z. B. regelmäßige Erscheinungsfrequenz, Abonnementpreis) liegen nicht vor.

Wechselt eine fortlaufende Ressource im Laufe ihres Erscheinens ihre Merkmale nach den darin genannten Kriterien von monografischer Reihe zu Zeitschrift oder umgekehrt, wird die Angabe im entsprechenden Element geändert.

## 2. Weitere Hinweise zu gezählten/ungezählten monografischen Reihen

### 2.a Gezählte monografische Reihen

Es liegt im Ermessen eines Verbundes/einer Bibliothek/einer Institution, ob eine Beschreibung für eine gezählte monografische Reihe erfasst wird.

Die Beschreibung kann entweder im Verbund oder in der Zeitschriftendatenbank (ZDB) angelegt werden.

Verbünde, die für eine gezählte monografische Reihe keine eigene Beschreibung anlegen, erfassen lediglich in der Beschreibung für den einzelnen Teil das Element „Gesamttitelangabe“, siehe Modul 3.02.06, Punkt 1, Einzelne Einheit.

### 2.b Ungezählte monografische Reihen

Bei einzelnen Einheiten wird eine ungezählte monografische Reihe gemäß RDA 2.12 D-A-CH ausschließlich in der Beschreibung für den Teil im Element für die Gesamttitelangabe erfasst (s. a. Modul 3.02.06, Punkt 1, Einzelne Einheit).

Tritt innerhalb einer Zeitschrift eine ungezählte monografische Reihe auf, wird sie in der Beschreibung für die Zeitschrift im Element für die Gesamttitelangabe (RDA 2.12. D-A-CH) erfasst (s. a. Modul 3.02.06, Punkt 2, Fortlaufende Ressourcen).

## 3. Erfassung einer einfachen monografischen Reihe

Grundsätzlich werden alle RDA-Regeln inklusive der RDA-Regeln, die sich speziell auf fortlaufende Ressourcen beziehen, für die Beschreibung von gezählten monografischen Reihen angewendet. Dies betrifft auch alle dazugehörigen Anwendungsrichtlinien.

### 3.a Erscheinungsweise (RDA 2.13 D-A-CH)

Die Erscheinungsweise einer gezählten monografischen Reihe lautet: fortlaufende Ressource

Aleph	RDA	Element	Erfassung
052 Pos. 0	2.13	Erscheinungsweise	r (Fortlaufende Ressource: Monografische Reihe)

### 3.b Erscheinungsdatum (RDA 2.8.6)

Ein Erscheinungsdatum wird i. d. R. so erfasst, wie es in der Informationsquelle vorkommt. Bei laufenden Veröffentlichungen wird nur das Anfangsdatum, bei abgeschlossenen das Anfangs- und Enddatum erfasst.

Ausführliche Hinweise zur Erfassung des Erscheinungsdatums bei fortlaufenden Ressourcen sind folgenden Schulungsunterlagen zu entnehmen:

- Modul 3.02.05, Veröffentlichungsangabe
- Modul 5B.21, Erscheinungsdatum

Beispiel: Der erste Teil ist im März 2014 erschienen, es handelt sich um eine laufende Veröffentlichung

Aleph	RDA	Element	Erfassung
419	2.8.6	Erscheinungsdatum	\$c März 2014-
425b <sup>1</sup>			\$a 2014

### 3.c Erscheinungsfrequenz (RDA 2.14)

Die Erfassung der Erscheinungsfrequenz ist fakultativ. Da monografische Reihen im Allgemeinen unregelmäßig erscheinen, kann in diesem Fall der entsprechende Wert erfasst werden.

Aleph	RDA	Element	Erfassung
052 Pos. 8	2.14	Erscheinungsfrequenz  <i>Hinweis. Für Nationalbibliotheken ist die Erscheinungsfrequenz ein Standardelement.</i>	<i>z (unregelmäßig)</i>

### 3.d Verantwortlichkeitsangabe (RDA 2.4.1.4 Ausnahme D-A-CH).

Personen werden in der Verantwortlichkeitsangabe nur erfasst, wenn sie für die Identifizierung der Ressource als wichtig angesehen werden, z.B. wenn die monografische Reihe unter dem Namen ihres Begründers oder Herausgebers bekannter ist als unter ihrem tatsächlichen Titel.

### 3.e Zählung bei fortlaufenden Ressourcen (RDA 2.6 D-A-CH)

Die Zählung von fortlaufenden Ressourcen ist ein Standardelement. Entweder wird eine

- alphanumerische Bezeichnung *oder*
- chronologische Bezeichnung *oder eine*
- Kombination aus alphanumerischer und chronologischer Bezeichnung

erfasst.

Eine alphanumerische Zählung kann eine Ziffer, ein Buchstabe oder ein anderes Zeichen sein. Ein dazu gehörender Begleittext (z.B. „Band“, „volume“) wird ebenfalls als Teil der Zählung berücksichtigt.

<sup>1</sup> Das Erscheinungsdatum wird generell zusätzlich in Feld 425 in normierter Form erfasst.  
AG RDA Schulungsunterlagen - Modul 3.02.11: Monografische Reihe | Aleph | Stand: 10.07.2015 | CC BY-NC-SA

Beispiele für eine alphanumerische Bezeichnung:

Band 1  
Volume I

<b>Aleph</b>	<b>RDA</b>	<b>Element</b>	<b>Erfassung</b>
<b>405</b>	<b>2.6.2</b>	<b>Alphanumerische Bezeichnung der ersten Ausgabe ...</b>	<b>\$a</b> Band 1

Beispiele für eine chronologische Bezeichnung:

2008  
März/April 2010  
Frühjahr 2013

Beispiel für eine Kombination aus alphanumerischer und chronologischer Bezeichnung:

Band 1 (1999)

Bei einer Kombination wird die chronologische Bezeichnung nach der Angabe der alphanumerischen in runden Klammern erfasst.

<b>Aleph</b>	<b>RDA</b>	<b>Element</b>	<b>Erfassung</b>
<b>405</b>	<b>2.6</b>	<b>Zählung von fortlaufenden Ressourcen</b>	<b>\$a</b> Band 1 (1999)

Bei der Erfassung der Zählung ist RDA 1.8 zu berücksichtigen. Der Begleittext wird gemäß RDA 1.7 übertragen (s.a. Modul 2.06).

Gemäß RDA 2.6 soll möglichst die Zählung der ersten Ausgabe/des ersten Teils einer Folge, bzw. der letzten Ausgabe/des letzten Teils einer Folge erfasst werden. Liegen die früheste oder späteste Ausgabe nicht vor, können die Angaben aus einer gesicherten Quelle (z. B. Verlage, Internet) ermittelt werden. Es können aber auch die Zählung(en) der vorliegenden Ausgabe(n) erfasst werden.

Beispiele:

Band 1 = *Zählung der ersten Ausgabe einer laufenden Veröffentlichung*

<b>Aleph</b>	<b>RDA</b>	<b>Element</b>	<b>Erfassung</b>
<b>405</b>	<b>2.6</b>	<b>Zählung von fortlaufenden Ressourcen</b>	<b>\$a</b> Band 1-

Band 1 = *Gesicherte Quelle: ermittelte Zählung der ersten Ausgabe einer laufenden Veröffentlichung*

Aleph	RDA	Element	Erfassung
405	2.6	Zählung von fortlaufenden Ressourcen	\$a Band 1-

Band 3 = *Zählung der frühesten vorliegenden Ausgabe einer laufenden Veröffentlichung*

Aleph	RDA	Element	Erfassung
405	2.6	Zählung von fortlaufenden Ressourcen	\$a Band 3 [?]-

Die Bände 3 bis 12 liegen vor = *Zählung der frühesten/spätesten vorliegenden Ausgabe einer nicht mehr laufenden Veröffentlichung*

Aleph	RDA	Element	Erfassung
405	2.6	Zählung von fortlaufenden Ressourcen	\$a Band 3 [?]-Band 12 [?]

Vertiefende Regelungen für die Erfassung der Zählung gemäß RDA 2.6. s. Modul 5B.06.

### 3.f Umfang (RDA 3.4.1.3 D-A-CH, 3.4.1.10 D-A-CH, 3.4.5.16 D-A-CH)

Die Erfassung der Art der Einheit und der Anzahl der Einheiten (bei abgeschlossenen Veröffentlichungen) ist fakultativ.

Aleph	RDA	Element	Erfassung
433	3.4	Umfang	\$a Bände

### 4. Vertiefende Sachverhalte, die im Modul 5B geschult werden (in Auswahl):

- Änderungen im Haupttitel, Paralleltitel, Titeltzusatz oder in der Verantwortlichkeitsangabe (Modul 5B.10)
- Änderungen in der Veröffentlichungsangabe (Modul 5B.12)
- Wann wird eine neue Beschreibung angelegt? (Modul 5B.08)
- Wann wird keine neue Beschreibung erstellt? (Modul 5B.09)
- Unterreihen und Beilagen (Modul 5B.04)

## 5. Beispiel einer einfachen gezählten monografischen Reihe

Aleph	RDA	Element	Erfassung
331	2.3.2	Haupttitel	\$a Reihe Geisteswissenschaften
405	2.6	Zählung von fortlaufenden Ressourcen	\$a Band 1-
419	2.8.2	Erscheinungsort	\$a Stuttgart
	2.8.4	Verlagsname	\$b Convensis Publishing
	2.8.6	Erscheinungsdatum	\$c März 2014-
425b			\$a 2014
052, Pos. 0	2.13	Erscheinungsweise	r ( <i>Fortlaufende Ressource: Monografische Reihe</i> )
052, Pos. 8	2.14	Erscheinungsfrequenz Hinweis: Bei Nationalbibliotheken Standardelement	z ( <i>unregelmäßig</i> )
061	3.2	Medientyp	\$b n ( <i>ohne Hilfsmittel zu benutzen</i> )
062	3.3	Datenträgertyp	\$b nc ( <i>Band</i> )
433	3.4	Umfang	\$a Bände
=331	6.2.2	Bevorzugter Titel des Werks	Reihe Geisteswissenschaften
060	6.9	Inhaltstyp	\$a txt ( <i>Text</i> )
037b	6.11	Sprache der Expression	\$a ger
064a	7.2	Art des Inhalts	\$a Monografische Reihe \$9 GND-IDN
=331	17.8	In der Manifestation verkörpertes Werk	Reihe Geisteswissenschaften

## Beispiele, Aufgaben und Lösungen

Beispiele 3.06, 3.07