

5050 - Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliografie

ILTIS-Handbuch, Titeldaten, Formatdokumentation, Feldbeschreibungen

Stand: 16.05.2018

| PICA3 / Steuerzeichen | PICA+ / UF | W | Inhalt | MARC 21 / UF / Pos. |
|-----------------------|------------|---|--|--|
| 5050 | 045E | J | Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliografie | 082, 083, 084* mit \$q DE-101 |
| ohne | \$e | N | DDC-Haupt-Sachgruppe seit 2004 | 084 \$a und 082 74\$a oder 083 7 \$a |
| ; | \$f | J | DDC-Neben-Sachgruppe seit 2004 | 084 \$a und 082 74\$a oder 083 7 \$a |
| % | \$a | N | Hauptsachgruppe von 1982 bis 2003 | 084 \$a |
| & | \$d | J | Nebensachgruppe von 1982 bis 2003 | 084 \$a |
| * | \$b | J | Sachgruppen der Deutschen Bibliografie bis 1981 | 084 \$a |
| # | \$c | J | Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliografie der DDR bis 1990 | 084 \$a |
| + | \$m | J | maschinell gebildete DDC-Sachgruppe aus alten DNB-Hauptsachgruppen (Konversion 2007) | 084 \$a |
| \$E | \$E | N | Kennzeichnung der Erfassungsart (Code) | - |
| \$H | \$H | N | Herkunft (Code) | - |
| \$K | \$K | N | Konfidenzwert (1,000 - 0,000) | - |
| \$D | \$D | N | Datum der automatisierten Erstellung (JJJJ-MM-TT) | - |

* Alle Sachgruppen werden im MARC 21-Feld 084 mit dem Label „sdbn“ im Unterfeld \$2 „Classification Scheme Source Code“ ausgetauscht. Seit 2013 werden DDC-Sachgruppen zusätzlich in den Feldern 082 oder 083 mit der Kennzeichnung "22sdbn" oder "23sdbn" entsprechend der zugrundeliegenden DDC-Ausgabe ausgeliefert. Feld 082 ist nicht wiederholbar und wird nur bei Abwesenheit einer DDC-Notation im Feld 5400 mit der DDC-Sachgruppe belegt.

| UF | Indextyp/Schlüsseltyp | Indexierungsroutine | ADI |
|--------|-----------------------|---------------------|-----|
| \$e | SGT/DHS | Sy | |
| \$f | SGT/DNS | Sy | |
| \$a | SGT/HSG | Sy | |
| \$d | SGT/NSG | Sy | |
| \$b | SGT/ASG | Sy | |
| \$c | SGT/ASG | Sy | |
| \$m | SGT/KSG | Sy | |
| \$E | EFA/EFA | Ph | |
| \$E\$e | EFA/EFA | Ph | |
| \$E\$f | EFA/EFA | Ph | |
| \$H | HER/HER | Ph | |
| \$K | KFW/KFW | Ph | |
| \$D | SDA/SDA | Ph | |

Verwendung

Das Datenfeld enthält seit 2004 DDC-Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliografie. Sie werden entweder intellektuell oder maschinell gemäß dem Leitfaden "DDC-Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliothek" vergeben .

Feld 5050 ist in allen Satzarten obligatorisch. Ausnahme: In einem unselbstständigen Teil (Band/Heft) einer mehrteiligen monografischen Ressource, einer mehrteiligen Loseblattsammlung oder einer fortlaufenden Ressource der Satzart *f ist es fakultativ.

Bei Anwendung unterschiedlicher automatischer Verfahren und deren Qualitätskontrollen wird das Datenfeld mehrfach im Titeldatensatz wiederholt und entsprechend gekennzeichnet.

Link zum ZDB-Format

http://www.zeitschriftendatenbank.de/fileadmin/user_upload/ZDB/pdf/zdbformat/5050.pdf

Für fortlaufende Ressourcen sind die Angaben des ZDB-Formats zu beachten.

Beschreibung des Feldinhaltes

Die verwendeten Sachgruppen haben sich im Laufe der Jahre mehrmals geändert, was sich in der Unterfeldstruktur dieses Feldes widerspiegelt. Seit 2004 werden DDC-Sachgruppen, die sich an den beiden obersten Ebenen der DDC orientieren, vergeben:

[DDC-Sachgruppen auf Grundlage der 23. Ausgabe der DDC \(PDF, 80KB\)](#)

[Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliografie bis 2003 \(PDF, 66KB\)](#)

Zur maschinellen Sachgruppenvergabe für deutsch- und englischsprachige monografische Netzpublikationen (Reihe O) wurden 2012 weitere Unterfelder eingeführt:

Das Unterfeld Erfassungsart \$E gibt Auskunft, ob die Sachgruppen maschinell, durch Import, über einen Parallelausgabenabgleich oder intellektuell vergeben wurde. Keine Belegung bedeutet eine intellektuelle Vergabe der Sachgruppe für Printpublikationen.

Das Unterfeld \$H gibt Auskunft über die Herkunft der DDC-Sachgruppe.

Bei Ressourcen der Reihen B und H wird ab 01.09.2017 die intellektuelle Vergabe der Sachgruppe im Unterfeld \$E mit dem Code "i" und im Unterfeld \$H mit dem Code "ie-sg" gekennzeichnet.

Das Unterfeld mit dem Konfidenzwert \$K kann Werte zwischen 1,000 und 0,000 enthalten.

Das Datumsunterfeld \$D zeigt das Übernahmedatum beim Import für übernommene Sachgruppen aus der parallelen Printausgabe, das Datum der maschinellen Erstellung für maschinell vergebene Sachgruppen und das Datum der Ablieferung für abgelieferte Sachgruppen an.

Im laufenden Betrieb wird der Prozess der maschinellen DDC-Sachgruppenvergabe jede Nacht zu einer festgelegten Zeit für alle neu abgelieferte Netzpublikationen gestartet.

Ausführungsbestimmungen

Intellektuell können im Feld 5050 eine DDC-Hauptsachgruppe (erste Sachgruppe) entsprechend dem inhaltlichen Schwerpunkt der Vorlage und bis zu zwei weitere DDC-Nebensachgruppen erfasst werden. Die DDC-Sachgruppe besteht aus drei Ziffern oder einem Großbuchstaben und wird ohne einleitendes Zeichen erfasst. Mehrere intellektuell vergebene Notationen werden durch ein Semikolon ohne Leerzeichen getrennt.

monografische Ressourcen: Seit September 2010 werden bei den MVB-Titelmeldungen die DDC-Sachgruppen von der in den Verlegerdaten enthaltenen Warengruppensystematik des VLB mittels einer Konkordanz automatisch abgeleitet und sind in Feld 5050 enthalten. Davor erfolgte die Sachgruppenvergabe für den Neuerscheinungsdienst durch die Formalerschließung (anhand der eingespielten ND-Sätze). In der Abteilung Inhaltserschließung werden für die bibliografische Anzeige eines Datensatzes die Sachgruppen überprüft bzw. bei Datensätzen ohne ND-Vorlauf neu vergeben.

Fortlaufende Ressourcen: Die Sachgruppenvergabe bei fortlaufenden Ressourcen erfolgt mit der Formalerschließung. In der Abteilung Inhaltserschließung werden für die bibliografische Anzeige eines Datensatzes die Sachgruppen überprüft. Feld 5050 darf in der ZDB nur von DNB besetzt werden.

Netzpublikationen: Bei allen maschinell eingespielten Datensätzen werden zusätzlich zur DDC-Sachgruppe weitere Unterfelder eingespielt: Kennzeichnungen für die Erfassungsart, für die Herkunft der Ablieferung und das Datum, an dem der Datensatz erstellt wurde. Periodische Netzpublikationen bekommen eine als abgeliefert gekennzeichnete Sachgruppe. Seit Januar 2012 werden allen monografischen Netzpublikationen automatisch DDC- Sachgruppen zugewiesen.

Parallelausgabenabgleich: Print- und Onlineausgaben monografischer Ressourcen werden automatisch verknüpft, vorhandene Inhaltserschließungsangaben werden dabei maschinell mit entsprechender Kennzeichnung übernommen.

Codes

DDC-Sachgruppen auf Grundlage der 23. Ausgabe der DDC (PDF, 80KB)

Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliografie bis 2003 (PDF, 66KB)

| \$E | Kennzeichnung für die Erfassungsart einer maschinell eingespielten Netzpublikation |
|-----|--|
| m | maschinell gebildet |
| p | aus paralleler Ausgabe übernommen |
| a | aus Ablieferung übernommen |
| i | intellektuell vergeben (Qualitätsmanagement) |
| k | maschinell aus Konkordanz übernommen |

| \$H | Herkunft |
|--------|---|
| aep-sg | durch die DNB maschinell erzeugte Sachgruppe |
| ie-sg | durch DNB intellektuell vergebene Sachgruppe (Inhaltserschließung) |
| ddc-sg | DDC-Sachgruppe |
| onx | Ablieferung der DDC-Sachgruppe bzw. Sachgruppen-Mapping im Format ONIX |
| xmp | Ablieferung im Format XMetaDissPlus |
| wbf | Ablieferung über das Webformular (Auswahl einer Sachgruppe im Webformular durch den Ablieferer) |
| mrc | Ablieferung der DDC-Sachgruppe im Format MARC21 |

Beispiele

| | |
|---|--|
| 5050 150;650 | DDC-Sachgruppen seit 2004 intellektuell vergeben |
| 5050 %33&32+610 | Haupt- und Nebensachgruppe 1982-2003 mit Konversion in DDC-Hauptsachgruppe |
| 5050 *21a+380+640 | Sachgruppen bis 1981 mit Konversion in DDC-Hauptsachgruppe |
| 5050 *02a+200+220+230+290\$Ep\$D2011-11-15 | Sachgruppen bis 1981 mit Konversion in DDC-Hauptsachgruppe aus Parallelausgabe übernommen |
| 5050 370\$Ep\$D2016-01-07 5050 570;610\$Ep\$D2015-12-26 | DDC-Sachgruppen aus Parallelausgabe übernommen DDC-Sachgruppen aus Parallelausgabe übernommen |
| 5050 S\$Ea\$Hwbf\$D2016-01-06 5050 610\$Ea\$Hwbf\$D2015-08-19 5050 700\$Ea\$Honx\$D2015-12-22 5050 330\$Ea\$Honx\$D2013-03-12 5050 610\$Ea\$Hmrc 5050 400\$Ea\$Hxmp\$D2017-07-26 | DDC-Sachgruppen über das Webformular abgeliefert DDC-Sachgruppen über das Webformular abgeliefert DDC-Sachgruppen im ONIX-Format abgeliefert DDC-Sachgruppen im ONIX-Format abgeliefert DDC-Sachgruppen im MARC-21-Format abgeliefert DDC-Sachgruppen im XMetaDissPlus-Format abgeliefert |
| 5050 610\$Ei\$D2015-08-20 5050 300\$Ei\$D2014-03-20 | DDC-Sachgruppen intellektuell vergeben DDC-Sachgruppen intellektuell vergeben |
| 5050 S\$Ei\$Hie-sg\$D2018-02-28 5050 610;150\$Ei\$Hie-sg\$D2018-02-28 | DDC-Sachgruppen intellektuell vergeben DDC-Sachgruppen intellektuell vergeben |
| 5050 610\$Em\$Hdnb\$K0,996\$D2015-12-26 5050 780\$Em\$Haep-sg\$K0,99977\$D2017-07-31 | DDC-Sachgruppen maschinell vergeben (bis September 2017) DDC-Sachgruppen maschinell vergeben (ab September 2017) |
| 5050 620\$Ek\$Hddc-sg 5050 610\$Ek\$Hddc-sg | mittels Konkordanz maschinell erstellte DDC-Sachgruppe (ab Januar 2018) mittels Konkordanz maschinell erstellte DDC-Sachgruppe (ab Januar 2018) |

Altdaten / Datenpflege

s. ILTIS-Handbuch, Titeldaten, Katalogisierungsrichtlinien, Teil 1.1 bis 2015:

<https://wiki.dnb.de/download/attachments/41157656/5050.pdf?version=2&modificationDate=1334911086000&api=v2>