

# 5100-5199 Schlagwortfolgen

ILTIS-Handbuch, Titeldaten, Formatdokumentation, Feldbeschreibungen

Stand: 21.04.2016

PICA3 / Steuerzeichen	PICA+ / UF	W	Inhalt	MARC 21 / UF / Pos.*
<b>1. Schlagwortfolge gemäß RSWK</b>				
5100	041A	N	1. oder einziges Element der 1. Schlagwortfolge	689 00
!...!	\$9	N	Verknüpfungsnummer zur GND	\$0 + \$a aus Expansion
5101	041A/01	N	2. Element der 1. Schlagwortfolge	689 01
!...!	\$9	N	Verknüpfungsnummer zur GND	\$0 + \$a aus Expansion
			<i>oder Volltextangabe:</i>	
:	\$a	N	Indikator "z" + Blank + Zeitschlagwort (bis 2015 auch Indikator "f" + Formschlagwort und Indikator "g" + Ortsangaben)	\$A + \$a
5102	041A/02	N	3. Element der 1. Schlagwortfolge (wie 5101)	689 02
5103	041A/03	N	4. Element der 1. Schlagwortfolge (wie 5101)	689 03
5104	041A/04	N	5. Element der 1. Schlagwortfolge (wie 5101)	689 04
5105	041A/05	J	6. - 10. Element der 1. Schlagwortfolge (wie 5101)	689 05
5108	041A/08	N	Permutationsmuster zur 1. Schlagwortfolge (verwendet bis zum 01.04.2010)	-
\$	\$f	J	Permutationsmuster (m) (verwendet bis 2010)	-
5109	041A/09	N	Angaben zur Schlagwortfolge	689 0
(...)	\$e	N	ISIL der vergebenden Bibliothek (m)	\$5
{...}	\$r	N	ISIL des Verbundes (m)	\$5
	\$g	J	Systematiknummer(n) (verwendet bis zum 31.12.2003)	-
/	\$h	J	Ländercode(s) (verwendet bis zum 31.12.2003)	-
[...]	\$l	N	Bemerkungen zur Schlagwortfolge (verwendet bis 2010)	\$B
<b>2. -10. Schlagwortfolge gemäß RSWK</b>				
51X0**	041A/X0	N	1. Element der Schlagwortfolge (wie 5100)	689 X0
51X1	041A/X1	N	2. Element der Schlagwortfolge (wie 5101)	689 X1
51X2	041A/X2	N	3. Element der Schlagwortfolge (wie 5101)	689 X2
51X3	041A/X3	N	4. Element der Schlagwortfolge (wie 5101)	689 X3
51X4	041A/X4	N	5. Element der Schlagwortfolge (wie 5101)	689 X4
51X5	041A/X5	J	6.-10. Element der Schlagwortfolge (wie 5101)	689 X5
51X8	041A/X8	N	Permutationsmuster der Schlagwortfolge (wie 5108)	-
51X9	041A/X9	N	Angaben zur Schlagwortfolge (wie 5109)	689 X

\*Jedes Element einer Schlagwortfolge wird sowohl in ein offizielles MARC 21- Feld (600, 610, 611, 630, 648, 650, 651, 655) entsprechend der Entität als auch in das wiederholbare anwenderspezifische Feld 689 in Form von Schlagwortfolgen exportiert. Die Reihung der Schlagwörter und Folgen in Feld 689 erfolgt mittels MARC-Indikatoren.

\*\* X=1,2,3,4,5,6,7,8,9

	Indextyp/Schlüsseltyp	Indexieringsroutine	ADI
1xx, 4xx, 7xx	SW/HS, SW/VW, SW/VB	Suche über relationierte Normdaten W : Routine "wortweise"	
1xx, 4xx, 7xx	SP/AN, SP/VS, SP/VP	Suche über relationierte Normdaten Ph : Routine "Phrase"	
51XY \$a	SKT/SKT	SK : Routine "Schlagwortkette"	
51XY \$a	SWF/SWF	SF : Routine "Schlagwortfolge"	
51XY \$a	SWT/SWN	W : Routine "wortweise"	
51X9 \$g	COD/SNT	Sy : Routine "wortweise mit Sonderzeichen"	
51X9 \$h	COD/LCT	W : Routine "wortweise"	
51X9 \$h	COD/LCO	Sy : Routine "wortweise mit Sonderzeichen"	

## Verwendung

Entsprechend den [Regeln für den Schlagwortkatalog \(RSWK\)](#) werden diese Felder zur intellektuellen verbalen Inhaltserschließung von Ressourcen von der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) und für fortlaufende Ressourcen seit Juli 2010 von ZDB-Teilnehmern besetzt. Schlagwortfolgen sind in allen Satzarten zugelassen, werden jedoch von der DNB nicht in \*f- Sätzen und nicht in \*d-Sätzen vergeben.

## Link zum ZDB-Format

Für fortlaufende Ressourcen sind die Angaben des ZDB-Formats zu beachten: [http://www.zeitschriftendatenbank.de/fileadmin/user\\_upload/ZDB/pdf/zdbformat/5100-5199.pdf](http://www.zeitschriftendatenbank.de/fileadmin/user_upload/ZDB/pdf/zdbformat/5100-5199.pdf).

## Beschreibung des Feldinhaltes

Mehrere Themen einer Ressource werden durch verschiedene Schlagwortfolgen ausgedrückt. Es können bis zu 10 Schlagwortfolgen nach den RSWK in den Feldern 5100-5199 vergeben werden. Die erste Schlagwortfolge beginnt mit Feld 5100, weitere Schlagwortfolgen beginnen jeweils mit dem nächsten Zehnerschritt, also in Feld 5110, 5120, 5130, usw. Nicht benötigte Feldgruppen werden nicht erfasst.

Jede Schlagwortfolge besteht aus einem bis maximal zehn Schlagwörtern, die fortlaufend in den Feldern 51X0 bis 51X5 (X=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) erfasst werden, 51X5 ist dabei bis zu fünfmal wiederholbar. Im Gegensatz zum offiziellen MARC 21-Format werden den einzelnen Entitäten im PICA-Format keine bestimmte Feldnummern vorbehalten.

In den einzelnen Feldern von 51X0 bis 51X5 wird immer eine IDN-Verknüpfung zu einem Schlagwort- bzw. Normdatensatz der Gemeinsamen Normdatei (GND) erstellt. Ist ein benötigtes Schlagwort noch nicht vorhanden, muss es neu in die GND eingeführt werden. Die Verknüpfungsnummer zum GND-Normdatensatz steht zwischen zwei „!“ . Zwischen dem ersten „!“ und der ersten Ziffer sowie zwischen der letzten Ziffer und dem zweiten „!“ steht kein Spatium. Nach Eingabe der IDN und Abschicken des Titeldatensatzes wird in der WinIBW der Sucheinstieg des GND-Datensatzes automatisch expandiert.

Freitextangaben sind nur noch bei Zeitschlagwörtern (i.d.R. „Geschichte oder „Prognose“, weitere zulässige Zeitschlagwörter sind in RSWK § 402.1 zusammengestellt), die i.d.R. am Ende einer Schlagwortfolge stehen können, erlaubt. Ihre Eingabe erfolgt nach „:z“ und einem Spatium. Beim Zeitschlagwort kann ggf. eine Zeitangabe ergänzt werden. Zeiträume werden dargestellt durch das Anfangs- und das Endjahr mit Erstreckungsstrich dazwischen.

Bei der Eingabe von Schlagwortfolgen werden automatisch Herkunftszeichen in den Unterfeldern 51X9 \$e und \$r generiert. In \$e erscheint das ISIL des Urhebers und in \$r das ISIL des regionalen Verbundsystems, dem der Urheber angehört. Bei der Katalogisierung in DNB sind die ISILS in den beiden Unterfeldern identisch.

## Ausführungsbestimmungen

Die Reihenfolge der Schlagwörter in einer Schlagwortfolge wird primär formal durch Schlagwortkategorien und ergänzend durch inhaltliche Kriterien bestimmt.

In jeder Schlagwortfolge ist die Reihenfolge verschiedener Entitäten nach RSWK §14 formal wie folgt festgelegt:

1. Personenschlagwörter und unter Personennamen erfasste Werke (gleichrangig)
2. geografische Schlagwörter und Körperschaften (gleichrangig)
3. anonyme Werktitel und Werke, die unter einer Körperschaft erfasst werden,
4. Sachschlagwörter
5. Zeitschlagwörter
6. Forms Schlagwörter und Veranstaltungsorte nach Forms Schlagwörtern (nur bis 1.10.2015)

Forms Schlagwörter und Veranstaltungsorte werden seit Einführung der Katalogisierung nach RDA am 1.10.2015 außerhalb der Schlagwortfolge in eigenen Feldern (s. PICA3-Felder: 1130, 1131, 1132, 1133) abgelegt.

## Beispiele

### Jeweils eine Schlagwortfolge am Titel

5100 !!DN!Goethe, Johann Wolfgang\$cvon [Tp1]!\$aFaust I [Tu1]

5101 !!DN!Deutschunterricht [Ts1]

5102 !!DN!Sekundarstufe 2 [Ts1]

5100 !!DN!Osthessen [Tg1]

5101 !!DN!Weltkrieg\$g1939-1945 [Ts1]

5102 !!DN!Kriegsende [Ts1]

5103 :z Geschichte

5109 (DE-101){DE-101}

5100 !!DN!Maghreb [Tg1]

5101 !!DN!Kolonialismus [Ts1]

5102 !!DN!Psychiatrie [Ts1]

5103 !!DN!Franzosen [Ts1]

5104 !!DN!Psychiater [Ts1]

5105 !!DN!Patientin [Ts1]

5105 !!DN!Muslimin [Ts1]

5105 :z Geschichte 1883-1962

5109 (DE-101){DE-101}

### Zwei Schlagwortfolgen am Titel

5100 !!DN!Deutschland [Tg1]

5101 !!DN!USA [Tg1]

5102 !!DN!Europäische Union [Tg1]

5103 !!DN!Demonstrationsrecht [Ts1]

5104 !!DN!Versammlungsfreiheit [Ts1]

5105 !!DN!Gefahrenabwehr [Ts1]

5105 !!DN!Rechtsvergleich [Ts1]

5109 (DE-101){DE-101}

5110 !007652879!Deutschland\$bBundesverfassungsgericht [Tb1]

5111 !040114228!Demonstrationsrecht [Ts1]

5112 !041157109!Rechtsprechung [Ts1]

5119 (DE-101){DE-101}

### Beispiele für Zeitschlagwörter mit Zeitangaben:

5102 :z Geschichte 2001

5125 :z Geschichte Anfänge -1789

5133 :z Geschichte 1-19

5114 :z Geschichte 800 v. Chr.-100

5125 :z Prognose 2001-2010

## Altdaten / Datenpflege

<https://wiki.dnb.de/download/attachments/41157656/5100.pdf>

### Felder 51X0 - 51X5

Formschlagwörter nach der Liste der Formschlagwörter (RSWK Anlage 6) sowie Veranstaltungsorte (Geografikum nach Formschlagwörtern) und Zeitangaben konnten bis 1.10.2015 am Ende der Schlagwortfolge als Freitext in der Reihenfolge :f Formschlagwort :g Veranstaltungsort ggf. nach dem Zeitschlagwort vergeben werden. Mit Einführung der RDA werden Formschlagwörter außerhalb der Schlagwortfolge in eigenen Feldern (s. PICA3-Felder: 1130, 1131, 1132, 1133) abgelegt.

Beispiele:

5104 :f Erlebnisbericht

5101 :f Bibliographie 2000-2010

5113 :f Ratgeber

5103 :f Kongress

5104 :g Frankfurt am Main <2012>

5114 :f Ausstellung

5115 :g Konstanz

#### Feld 5109 (bzw. 51X9)

Bis zum 31.12.2003 wurde(n) in diesem Feld die Systematiknummer(n) der SWD-Systematik sowie der Ländercode nach DIN ISO 3166 eingegeben. Bis 2010 wurden hier Bemerkungen zur Schlagwortfolge gemacht. Der Text in eckigen Klammern wurde für den Datenaustausch und die Anzeige in der Nationalbibliografie unterdrückt.

Beispiele:

**5109** [Kein SW]

**5109** |12.2b|12.4/XA-DE

#### Felder 5108 (bzw. 51X8)

In diesen Feldern wurden bis zum 01.04.2010 die Permutationsmuster zu den Schlagwortfeldern abgelegt.

Beispiel:

**5108** \$123\$213\$321

#### Advz-Sätze

Es können Schlagwortfolgen an Advz-Sätzen vorkommen, die in der DNB vor der Migration der ZDB-Daten als Ab\*-Sätze geführt wurden. Die dort erfassten Folgen wurden nach der Umwandlung zu Ad\*-Sätzen erhalten.