

EAD2002 / EAD(DDB)

Gesamtüberlick der EAD-Struktur

Administrative Informationen

Bestandsbezogene Informationen

Gliederungsebene 1

▪
▪
▪

Gliederungsebene 1.1

▪
▪
▪

Verzeichnungseinheit 1

▪
▪
▪

EAD2002 / EAD(DDB)

Gesamtüberlick der EAD-Struktur

Administrative Informationen

Bestandsbezogene Informationen

Gliederungsebene 1

▪
▪
▪

Gliederungsebene 1.1

▪
▪
▪

Verzeichnungseinheit 1

▪
▪
▪

EAD2002 / EAD(DDB)

Strukturierung der bestandsbezogenen Informationen

<archdesc>

Archival Description: „Wrapper“-Element, welches die gesamte materialbezogene Beschreibung umschließt

<did>

Descriptive Identification: „Wrapper“-Element; bündelt Kerninformationen zum beschriebenen Material. Enthält kurze, klar abgegrenzte Angaben.

■ ■ ■

(Sub-Elemente von <did> an späterer Stelle behandelt)

<descgrp>

Description Group: „Wrapper“-Element zur Bündelung nutzungsbezogener Information zum Bestand (Nutzungs-/Zugangsbeschränkungen, Zitierhinweise, ...)

<bioghist>

Biography or History: Entstehungskontext des Materials

<scopecontent>

Scope and Content: Zusammenfassung zur thematischen Abdeckung des Materials (oft: Bestandseinleitung)

<controlaccess>

Controlled Access Headings: Indexbegriffe und Normdaten-Verknüpfungen

<dsc>

Description of Subordinate Components: „Wrapper“-Element zur hierarchischen Strukturierung

Graue Elemente werden in EAD(DDB) nicht angewendet oder anderweitig kodiert.
(Pflichtelemente hervorgehoben)



Untergeordnet: Gliederung des Findmittels und Beschreibung der Verzeichnungsebene

EAD2002 / EAD(DDB)

Gesamtüberlick der EAD-Struktur

Administrative Informationen

Bestandsbezogene Informationen

Gliederungsebene 1

▪
▪
▪

Gliederungsebene 1.1

▪
▪
▪

Verzeichnungseinheit 1

▪
▪
▪

EAD2002 / EAD(DDB)

Deskriptive Angaben (<did>) der Verzeichnungsebene

<did>

Descriptive Identification

<unitid>

ID of the Unit: Archivaliensignatur/Altsignatur, Systemstelle einer Klassifikation, o.ä.

<unittitle>

Title of the Unit: Archivalientitel / Serientitel /
Gliederungsüberschrift

<unitdate>

Date of the Unit: Laufzeit

<abstract>

Abstract: Kurze zusammenfassende Beschreibung des
Materials, das der Gliederungsebene zugeordnet ist

<origination>

Origination: Provenienz/Urheber
Verweis auf Normvokabular über Subelement <name>

<physdesc>

Physical Description: Formalbeschreibung / äußere Beschreibung
der Verzeichnungseinheit (Umfang, Abmessungen, ...)
Weitere Spezifizierung über <genreform>, <dimensions> u. <extent>

(Pflichtelemente hervorgehoben)

EAD2002 / EAD(DDB)

Deskriptive Angaben (<did>) der Verzeichnungsebene

<did>

Descriptive Identification



(Fortsetzung)

<materialspec>

Material Specific Details: Spezifische Details einer Materialien-
kategorie (z.B. Maßstab bei Karten)

<langmaterial>

Language of the Material: Sprachen des Archivguts
Freitext oder via <language> strukturiert

<note>

Note: Unspezifische Bemerkungen, Quellenverweise

(Pflichtelemente hervorgehoben)

EAD(DDB)

Flexibilisierung der Rechte- und Lizenzauszeichnung

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
  Findbuch EAD(DDB) 1.2 (Findbuch-Maximalbeispiel)
  Autor: Oliver Götze, Martin Reisacher
  version: Findbuch EAD(DDB) 1.2 SNAPSHOT (Arbeitsversion)
  date: 20180328
  based on: https://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/55633/EAD_DDB_1.2_Findbuch_XSD1.1.xsd
-->
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1
xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink http://www.loc.
<eadheader countryencoding="iso3166-1" dateencoding="iso8601" langencoding="iso639-2b" repositoryencoding="iso15511" s
  <eadid mainagencycode="DE-ISIL" url="Link_zur_Übergeordneten_Institution/Archiv">Identifizier des Findbuchs</eadid>
  <filedesc>
    <titlestmt>
      <titleproper>Bestandstitel</titleproper>
    </titlestmt>
  </filedesc>
  <profiledesc>
    <creation>
      <date normal="2017-03-28">Erstellungsdatum des Findbuchs</date>
    </creation>
  </profiledesc>
</eadheader>
```

EAD(DDB)

Flexibilisierung der Rechte- und Lizenzauszeichnung

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
  Findbuch EAD(DDB) 1.2 (Findbuch-Maximalbeispiel)
  Autor: Oliver Götze, Martin Reisacher
  version: Findbuch EAD(DDB) 1.2 SNAPSHOT (Arbeitsversion)
  date: 20180328
  based on: https://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/55633/EAD_DDB_1.2_Findbuch_XSD1.1.xsd
-->
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1
xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink http://www.loc.
<eadheader countryencoding="iso3166-1" dateencoding="iso8601" langencoding="iso639-2b" repositoryencoding="iso15511" s
  <eadid mainagencycode="DE-ISIL" url="Link_zur_Übergeordneten_Institution/Archiv">Identifizier des Findbuchs</eadid>
  <filedesc>
    <titlestmt>
      <titleproper>Bestandstitel</titleproper>
    </titlestmt>
  </filedesc>
  <profiledesc>
    <creation>
      <date normal="2017-03-28">Erstellungsdatum des Findbuchs</date>
    </creation>
  </profiledesc>
</eadheader>
```


EAD(DDB)

Flexibilisierung der Rechte- und Lizenzauszeichnung

```
<archdesc level="collection" type="Findbuch">
  <did>
    <unitid>Bestandssignatur</unitid>
    <repository>
      <corpname role="Staatliche Archive" id="DE-ISIL">Name des Archivs</corpname> <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: ]
      <corpname role="Aggregator" use_aggregator_logo="DDB-ID des Aggregators" id="Provider-ID des Aggregators"
      <address>
        <addressline>Adresse des Archivs + Email</addressline>
      </address>
      <extref xlink:role="url_archive" xlink:href="Link_zur_Website_des_Archivs">Name des Archivs</extref>
    </repository>
  </did>
  <!--
    neu in EAD(DDB) 1.2: Rechteausszeichnung- und hinweis: Die Werte können an dieser Stelle global für den Bestand
    Sollte es Abweichungen auf Objektebene geben, so können diese Angaben auch auf Verzeichnungsebene angegeben v
    Falls auf Objektebene Angaben zur Rechteausszeichnung vorhanden sind, werden diese gegenüber den bestandsbezog
  -->
  <userrestrict> <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Rechtehinweis kann in den Daten hinterlegt werden (fakultativ) -->
    <p>Rechtehinweis</p>
  </userrestrict>
  <userrestrict type="ead"> <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Lizenzauszeichnung (Metadaten) kann in den Metadaten hinterle
    <p><extref xlink:href="http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0 1.0
      Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication</extref></p>
  </userrestrict>
  <userrestrict type="dao"> <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Lizenzauszeichnung (Digitalisate) kann in den Metadaten hinte
    <p><extref xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/">CC-BY
      3.0</extref></p>
  </userrestrict>
  <otherfindaid>
    <extref xlink:role="url_findbuch" xlink:href="Permalink_zum_Online_Findbuch"> Findbuch im Angebot des Archivs
  </otherfindaid>
```

im Bestandsdatensatz

EAD(DDB)

Flexibilisierung der Rechte- und Lizenzauszeichnung

```
<!--
```

```
    neu in EAD(DDB) 1.2: Rechteausszeichnung- und hinweis: Die Werte können an dieser Stelle global für den Bestand definiert werden.
```

```
    Sollte es Abweichungen auf Objektebene geben, so können diese Angaben auch auf Verzeichnungebene angegeben werden (s. Ebene c[@level='file']).
```

```
    Falls auf Objektebene Angaben zur Rechteausszeichnung vorhanden sind, werden diese gegenüber den bestandsbezogenen Angaben bevorzugt.
```

```
-->
```

```
<userrestrict> <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Rechtehinweis kann in den Daten hinterlegt werden (fakultativ) -->
```

```
<p>Rechtehinweis</p>
```

```
</userrestrict>
```

```
<userrestrict type="ead"> <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Lizenzauszeichnung (Metadaten) kann in den Metadaten hinterlegt werden (fakultativ) -->
```

```
<p><extref xlink:href="http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0
```

1.0

```
    Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication</extref></p>
```

```
</userrestrict>
```

```
<userrestrict type="dao"> <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Lizenzauszeichnung (Digitalisate) kann in den Metadaten hinterlegt werden (fakultativ) -->
```

```
<p><extref xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/">CC-BY  
    3.0</extref></p>
```

```
</userrestrict>
```

EAD(DDB)

Flexibilisierung der Rechte- und Lizenzauszeichnung

```
<c level="file" id="Identifizierung_der_Titelaufnahme2">
  <did>
    <unitid>Archivaliensignatur</unitid>
    <unitid type="Altsignatur">Altsignatur</unitid>
    <unittitle type="title">Titel der Archivalie</unittitle>
    <unitdate normal="1900-01-01/1902-12-31">Laufzeit</unitdate>
    <abstract type="enthält u.a.">Enthältvermerk</abstract>
    <origination label="Provenienz">
      <name source="Normvokabularname" authfilenumber="Normvokabular_Nummer">Provenienz</name>
    </origination>
    <origination label="pre">Vorprovenienz</origination>
    <origination label="Autor">Urheber</origination>
    <physdesc> Allgemeine Formalbeschreibung </physdesc>
    <physdesc>
      <genreform normal="Karten und Pläne">Archivalientyp</genreform>
      <dimensions>Maße</dimensions>
      <extent>Umfang</extent>
    </physdesc>
    <materialspe>Material</materialspe>
    <langmaterial>
      <language langcode="ger" scriptcode="Latn">Sprache der Unterlagen1</language>
    </langmaterial>
    <note>
      <p>Unspezifische_Bemerkungen1</p>
    </note>
  </did>
  <otherfindaid>
    <extref xlink:role="url_archivalunit" xlink:href="Permalink_zur_Anzeige_im_Herkunftssystem">Titelaufnahme im Angebot des Archivs</extref>
  </otherfindaid>
  <accessrestrict>
    <head>Zugangsbeschränkung Überschrift</head>
    <p>Zugangsbeschränkungen</p>
  </accessrestrict>
  <userrestrict> <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Rechteinweis kann in den Daten hinterlegt werden (fakultativ) -->
    <p>Rechteinweis</p>
  </userrestrict>
  <userrestrict type="ead"> <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Lizenzauszeichnung (Metadaten) kann in den Metadaten hinterlegt werden (fakultativ) -->
    <p><extref xlink:href="http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0 1.0
      Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication</extref></p>
  </userrestrict>
</c>
```

auf Verzeichnungsebene

- analog zur Auszeichnung auf Bestandsebene

EAD 3.0

Flexibilisierung der Rechte- und Lizenzauszeichnung

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-model href="schema/ead3.rng" type="application/xml"
schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?>
<ead xmlns="http://ead3.archivists.org/schema/" audience="external"> <!-- EAD3 required
element -->
  <control countryencoding="iso3166-1" dateencoding="iso8601" langencoding="iso639-2b"
repositoryencoding="iso15511" scriptencoding="iso15924"> <!-- EAD3 required element -->
  <recordid
instanceurl="http://library.marist.edu/archives/LTP/LTP.xml">1.1</recordid> <!-- EAD3
required element -->
  <filedesc> <!-- EAD3 required element -->
    <titlestmt> <!-- EAD3 required element -->
      <titleproper>Lowell Thomas Papers</titleproper> <!-- Required element
within titlestmt -->
    </titlestmt>
    <publicationstmt>
      <publisher>Marist College</publisher>
      <date>April 2010</date>
      <address>
        <addressline>3399 North Road</addressline>
        <addressline>Poughkeepsie, NY 12601</addressline>
      </address>
      <p><ref href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0 1.0
Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication</ref></p>
    </publicationstmt>
  </filedesc>
```

Lizenzangaben in EAD 3.0
Option A: Freitext in <p>

EAD 3.0

Flexibilisierung der Rechte- und Lizenzauszeichnung

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-model href="schema/ead3.rng" type="application/xml"
schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?>
<ead xmlns="http://ead3.archivists.org/schema/" audience="external">
  <!-- EAD3 required element -->
  <control countryencoding="iso3166-1" dateencoding="iso8601" langencoding="iso639-2b"
    repositoryencoding="iso15511" scriptencoding="iso15924">
    <!-- EAD3 required element -->
    <recordid
instanceurl="http://library.marist.edu/archives/LTP/LTP.xml">1.1</recordid>
    <!-- EAD3 required element -->
    <filedesc>
      <!-- ... -->
    </filedesc>

    <rightsdeclaration>
      <abbr>CC0</abbr>
      <citation href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" />
      <descriptivenote>CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)</descriptivenote>
    </rightsdeclaration>

    <!-- ... -->
  </control>
  <archdesc level="collection">
```

Lizenzangaben in EAD 3.0

Option B: strukturiert mit dereferenzierbarer URI

Anreicherung in den Daten

Flexibilisierung der Rechte- und Lizenzauszeichnung



- **Rechte- und Lizenzinformationen** können in den Metadaten mitgeliefert werden
- Bisher: Manuell gepflegte Konkordanzliste; Auszeichnung gilt für den gesamten Datengeber
- Nun in feinerer Granularität möglich:
 - Sowohl Rechteausszeichnung als auch Lizenzauszeichnung auf Objektebene möglich
 - Falls ein Objekt keine eigene Auszeichnung aufweist, wird auf die Bestandsauszeichnung zurückgegriffen
- Wird durch die Fachstelle mit Hilfe des **Data Preparation Tools** angereichert, falls noch nicht in den Daten vorhanden

Kaiser Karl public **dreiundzwanzig ersten**
Kapitel der Golde **e.**
Archivaliensignatur: iv Baden-Württemberg, Abt.
archiv Stuttgart, H 51 U 589

Rechteinformation: Es gelten die Nutzungsbedingungen des Landesarchivs Baden-Württemberg.
Rechtsstatus: Namensnennung 3.0 Deutschland

Objekt beim Datengeber anzeigen