

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	(allg)		MARC 859 wird wiederholt für: - jeden Block - jede einzelne Beginngruppe und jede einzelne Endegruppe. Die Gruppen (Beginngruppe, Endegruppe) bilden jeweils ein Feld. Struktur ist ähnlich zu MARC-Feld 363 in den Titeldaten. Hinweise zur Struktur s. http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd363.html und ZDB Erfassung, Feld 7120 (https://www.zeitschriftendatenbank.de/fileadmin/user_upload/ZDB/pdf/zdbformat/7120.pdf)
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	First Beginn-/Endekennzeichnung (Beginn-/ Endekennzeichnung)	# Keine Information vorhanden (Keine Information vorhanden)	"_" - Keine Information vorhanden (=default, wenn nicht "1" oder "2" möglich ist (fehlerhafter Datensatz))
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	First Beginn-/Endekennzeichnung (Beginn-/ Endekennzeichnung)	0 Beginn (Beginn)	"0" - Beginngruppe

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	First Beginn-/Endekennzeichnung (Beginn-/ Endekennzeichnung)	1 Ende (Ende)	"1" - Endegruppe
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	Second Status des Erscheinens (Status des Erscheinens)	# Keine Information vorhanden (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (=default, wenn nicht "1" oder "2" möglich ist (fehlerhafter Datensatz))
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	Second Status des Erscheinens (Status des Erscheinens)	0 Abgeschlossen (Abgeschlossen)	"0" - abgeschlossen (Erstes bis vorletztes MARC-Feld 859 erhält immer als zweiten Indikator "0"; letztes MARC-Feld 859 erhält als zweiten Indikator "0", wenn in den Quelldaten kein Bindestrich als Hinweis auf eine offene Aufführung vorhanden ist.)
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	Second Status des Erscheinens (Status des Erscheinens)	1 Offen (Offen)	"1" - laufend (Erstes bis vorletztes MARC-Feld 859 erhält nie als zweiten Indikator "1"; letztes MARC-Feld 859 erhält als zweiten Indikator "1", wenn in den Quelldaten ein Bindestrich als Hinweis auf eine offene Aufführung vorhanden ist.)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	\$a (NR) Erste Ebene der Zählung: Bandzählung (Erster Level der Zählung)		Bandzählung (Beginn) Bandzählung (Ende), wenn 1. Indikator ="1"
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	\$b (NR) Zweite Ebene der Zählung: Heftzählung		
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	\$i (NR) Erste Ebene der Chronologie: Erscheinungsjahr oder Berichtsjahr (Erster Level der Chronologie. Erscheinungsjahr oder Berichtsjahr)		Berichtsjahr (Beginn) Berichtsjahr (Ende)
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	\$j (NR) Zweite Ebene der Chronologie: Monatszählung		

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	\$k (NR) Dritte Ebene der Chronologie: Tageszählung		
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	\$y (NR) Moving-Wall-Angabe		<p>859 aus Pica 231@ \$r \$s \$3 \$7 \$t \$u \$z \$y \$v \$w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - immer neues Feld bilden - immer mit 1. Indikator Blank - immer mit 2. Indikator Blank - einziges Unterfeld ist \$y <p>\$y immer mit 1. und 2. Indikator = " __ " , Format:</p> <p>"+" <dreistellige Zahl> "Y" = nur die <Zahl> Jahrgänge sind zugänglich "-" <dreistellige Zahl> "Y" = nur die <Zahl> Jahrgänge sind nicht zugänglich "+" <dreistellige Zahl> "V" = nur die <Zahl> Bände sind zugänglich "-" <dreistellige Zahl> "V" = nur die <Zahl> Bände sind nicht zugänglich "+" <dreistellige Zahl> "M" = nur die <Zahl> Monate sind zugänglich "-" <dreistellige Zahl> "M" = nur die <Zahl> Monate sind nicht zugänglich "+" <dreistellige Zahl> "D" = nur die <Zahl> Tage sind zugänglich "-" <dreistellige Zahl> "D" = nur die <Zahl> Tage sind nicht zugänglich "+" <dreistellige Zahl> "I(großes "i")" = nur die <Zahl> Hefte sind zugänglich "-" <dreistellige Zahl> "I(großes "i")" = nur die <Zahl> Hefte sind nicht zugänglich</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	\$8 (NR) Feldverknüpfung satzintern (Nummer der Reihe)		Sortierhilfe (Über \$8 werden zusammengehörige Beginn- und Endegruppen gekettet.), Indikatoren 1 und 2 = "___" Position 0 : "1" - "9" gibt den jeweiligen Block aus Beginn- und Endegruppe an Position 1: "." Position 2: "1" - Beginngruppe "2" - Endegruppe Position 3: "\ " Position 4: "x" In Moving-Wall-Feld 859 mit \$y kein Unterfeld \$8 bilden
869 (R) AUFBEWAHRUNGS- UND VERFUEGBARKEITSZEITRAUM, MOVING WALL ZUR SIGNATUR	(allg)		Feld 869 wird ab Juni 2023 wird nicht mehr verwendet, inhaltlich aufgegangen in Feld 859, siehe dort MARC 869 wird maximal wiederholt für: - die Beginngruppe - die Endegruppe - die Moving-Wall-Angabe in MARC \$y Es gibt also maximal 3 Felder 869. Struktur ist ähnlich zu MARC-Feld 363 in den Titeldaten. Hinweise zur Struktur s. http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd363.html und ZDB Erfassung, Feld 7140 - 7149 (https://www.zeitschriftendatenbank.de/erschliessung/zdbformat/7140-7149)