

Feldverzeichnis Bibliotheksdatei

[001U]	001U	Unicode-Kennzeichen	
	\$0	Feld wird im Externformat nicht angezeigt	
[042@]	042@	Angaben zum (Offline)-Datenimport	
	\$0	Feld wird im Externformat nicht angezeigt	
	\$c	Signal mark	
	\$d	Name der Importdatei	
	\$e	Record's sequence number	
	\$e	Datum	
001	001A	Quelle und Datum der Ersterfassung	
		In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Eingabe:" dargestellt.	
	\$0 -ohne-	Quelle und Datum der Ersterfassung (NNNN:JJJJMMTT/ Quelle und Datum getrennt durch ":")	
002	001B	Quelle und Datum der letzten Änderung	
		In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Änderung:" dargestellt	
	\$0 -ohne-	Änderungskennung und Datum (getrennt durch ":")	
	\$t " _"	Uhrzeit HH:MM:SS	
003	001D	Quelle und Datum der letzten Statusvergabe	
		In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Status:" dargestellt	
	\$0 -ohne-	Kennung bei Statusänderung und Datum (getrennt durch ":")	
005	002@	Satzart	
	\$0 -ohne-	Satzart Inhalt: Tw	
00A	001X	Internes Systemfeld	
	\$0	Feld wird im Externformat nicht angezeigt	
*	039	007N	Frühere ID-Nr. des Datensatzes (ZDB-Pica-PPN)
		\$0 -ohne-	Frühere ID-Nr. des Datensatzes (ZDB-Pica-PPN)
092	008H	ZDB-Bibliothekskennung (BIK)	
	\$a -ohne-	ZDB-Bibliothekskennung (BIK)	
	\$b "\$b"	ID-Nummer der DBS	
	\$c "\$c"	Regionales Bibliothekskennzeichen z.B ELN	
	\$d "\$d"	Sigel	
	\$e "\$e"	ISIL Haupt-ISIL nach ISO 15511, vorangig das nationale	
	\$f "\$f"	Bibliotheks-ID der EZB	
	\$g "\$g"	OCLC Registry ID	
	\$h "\$h"	Weitere ISIL Weiteres ISIL nach ISO 15511, z.B. von ZDB und/oder OCLC, mehrere getrennt durch ";	

110	029A	Körperschaft - Bevorzugter Name
	\$a -ohne-	Hauptkörperschaft (@)
*	371	032P
		Adressen
	\$a -ohne-	Straße und Hausnummer
	\$b "\$b"	Ort
	\$d "\$d"	Ländercode (ISO 3166)
	\$e "\$e"	Postleitzahl
	\$f "\$f"	Bundesland/ Provinz
	\$g "\$g"	Postfach
	\$h "\$h"	Gebäude/ Gebäudeteil/ Zustellanweisung
	\$i "\$i"	Öffnungszeiten (allgemein)
	\$j "\$j"	Öffnungszeiten (Anmerkungen)
	\$k "\$k"	Geografische Länge
	\$l "\$l"	Geografische Breite
	\$n "\$n"	Statistische kennzahl des Ortes
	\$o "\$o"	Informationen für Menschen mit Behinderungen
	\$p "\$p"	Adresse öffentlich anzeigen? Ja/nein
	\$z "\$z"	Bemerkungen zur Adresse
	\$2 "\$2"	Adresstyp P Postanschrift S Sitzanschrift / Besuchsadresse = Hauptanschrift R Rechnungsanschrift W weitere Anschrift
	\$3 "\$3"	Bezeichnung Adresse Klartext bei Code= W, z.B. "Fernleihe", "Auskunft", "Weiterer Standort" etc., sonst fakultativ
*	410	029@
		Weitere Namensformen der Institution
	\$a -ohne-	Weitere Namensformen der Institution/ Text
	\$4 "\$4"	Weitere Namensformen der Institution/Code a= weiterer Name, b= Abkürzung, c= Kurzname, d= Englische Anzeigeform
	510	029R
		PPN der übergeordneten Einrichtung
	\$9 "!...!"	PPN der übergeordneten Einrichtung IDN der übergeordneten Einrichtung
*	667	050C
		Redaktionelle Bemerkungen
	\$a -ohne-	Freitext
	\$5 "\$5"	Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet
	680	050D
		Redaktionelle Bemerkungen ISIL-Agentur zum gesamten Eintrag
	\$a -ohne-	Redaktionelle Bemerkungen ISIL-Agentur zum gesamten Eintrag
	797	003@
		Interne Identifikationsnummer
	\$0 -ohne-	Interne Identifikationsnummer ZDB-Bibliotheks-ID (PPN)

*	802	035B	Kommunikation
	\$a	-ohne-	Code Kommunikationsbereich S = Sitz-/Besuchsadresse = Hauptanschrift; P = Postanschrift; R = Rechnungsadresse; W = weitere Anschrift
	\$b	"\$b"	Bezeichnung Kommunikations-bereich
	\$c	"\$c"	Kommunikation öffentlich anzeigen? ja/nein
	\$d	"\$d"	Telefon Ländervorwahl Hier nur den Code, z.B. 1 = USA & Kanada, 44 = Großbritannien, 49 = Deutschland etc.
	\$e	"\$e"	Telefon Ortsvorwahl Hier nur die Ortsnummer, z.B. "30" für Berlin ohne führende Null
	\$f	"\$f"	Telefonnummer, ggf. mit Durchwahl
	\$g	"\$g"	Telefax Ländervorwahl Hier nur den Code, z.B. 1 = USA & Kanada, 44 = Großbritannien, 49 = Deutschland etc.
	\$h	"\$h"	Telefax Ortsvorwahl Hier nur die Ortsnummer, z.B. "30" für Berlin ohne führende Null
	\$i	"\$i"	Telefaxnummer
	\$j	"\$j"	Telex
	\$k	"\$k"	E-Mail-Adresse
	\$l	"\$l"	Bemerkungen zur Kommunikation
*	803	035G	Schlagwörter der Sammelschwerpunkte
	\$a	"\$a*")	Schlagwörter der Sammelschwerpunkte *) das Steuerzeichen entfällt für das jeweils erste Unterfeld \$a
*	804	035H	Betreute Sondersammelgebiete der DFG
	\$a	"\$a*")	Betreute Sondersammelgebiete der DFG *) das Steuerzeichen entfällt für das jeweils erste Unterfeld \$a
	805	035E	Status der Adresse in der ZDB-Bibliotheksdatei
	\$a	-ohne-	Status der Adresse in der ZDB-Bibliotheksdatei H = Adresse N = Standort; I = Informationssatz (logisch gelöscht); P = Produktsatz
	\$b	"\$b"	Abrufzeichen (z.B. zur Datenweitergabe)
	\$c	"\$c"	ZDB-Melderkennung Internal Library Number (ILN)
*	\$d	"\$d"	Lieferkategorie Verbundsystem Replikationskennung für Datendienst der ZDB, Lieferrichtung ZDB ->Verbund
	\$e	"\$e"	Importkennzeichen der ZDB Lieferrichtung Verbund ->ZDB
	\$f	"\$f"	Typ der Einrichtung
	\$g	"\$g"	Unterhaltsträger
	\$h	"\$h"	Bestandsgrößenklasse
	\$i	"\$i"	Benutzungsbeschränkungen P = Präsenzbibliothek
*	\$j	"\$j"	ILN anderer Systeme

		ISIL des Systems, z.B. DE-603:0150
	\$k "\$k"	früheres Sigel
	\$l "\$l"	Lizenzinformation Bestand
*	806	035D
		übernommene Einrichtungen
	\$a -ohne-	ehem. Sigel der übernommene Einrichtung
	\$b "\$b"	ehem. ISIL der übernommene Einrichtung
	807	035I
		Codes und Information für die Fernleihe
	\$a -ohne-	Leihverkehrsregion
	\$b "\$b"	Leihverkehrsart ÜLV Teilnahme am Überregionalen Leihverkehr
	\$c "\$c"	Zuständiges Verbundsystem (AGV)
	\$d "\$d"	Weitere(s) Verbundsystem(e) - nicht in AGV
	\$e "\$e"	Fernleihindikator l = Fernleihe, n = keine Fernleihe, a = Fernleihe, nur Ausleihe, k = Fernleihe, nur Kopie, e = Fernleihe, Kopie (elektronischer Versand an Endnutzer möglich)
	\$f "\$f"	Fernleihindikator Ausland x = keine Lieferung ins Ausland
	\$g "\$g"	Typ Online Fernleihe V = verbundübergreifend, beinhaltet auch regional; R = nur regional, verbundintern
	808	035J
		Allgemeine Anmerkungen zur Fernleihe
	\$a -ohne-	Allgemeine Anmerkungen zur Fernleihe öffentlich
	\$b "\$b"	Allgemeine Anmerkungen zur Fernleihe intern
	809	035K
		Liefersystem, Altbestand und Codes
	\$a -ohne-	Dokumentenliefersystem z.B. "S" für Subito-Lieferbibliothek
	\$b "\$b"	Teilnahme am Altbestandszertifikat Code "A"
	\$c "\$c"	Altbestandsgrenze
	\$d "\$d"	URL Altbestandausstattung URL zur Infoseite
	\$e "\$e"	Art des Lokalsystem (Protokoll FL-System) normierter Klartext
	\$f "\$f"	Automatisierte FL (Online FL regional) ja/nein
	\$g "\$g"	Bestandslücken Verbund-DB normierter Klartext
	\$h "\$h"	Materielcodes Materialarten, auf die Bestellungen angenommen werden

*	810	035L	Fristen und besondere Kontakt-E-Mails für die Fernleihe
		\$a -ohne-	Code für Inhalt a = Verlängerungen, b = Vormerkungen, c = Internationaler Leihverkehr (IFLA Voucher); d = Mahnfrist, e = passive Fernleihe; f = aktive Fernleihe
		\$b "\$b"	Wird Service Angeboten? Ja/Nein
		\$c "\$c"	Fristlänge
		\$d "\$d"	Kontakt-E-Mail
	811	035M	Weitere Angaben zur Fernleihe
		\$a -ohne-	Leihfristen
		\$b "\$b"	Lieferformen
		\$c "\$c"	Preis Kopie
		\$d "\$d"	ISIL FL-Abteilung
		\$e "\$e"	ISIL Leitbibliothek
		\$f "\$f"	Zuständiger ZK
*	812	035N	URL-Templates für die Fernleihe
		\$a -ohne-	Art des Templates/Code a = Titelanzeige b = Bestandsanzeige, c = Lizenzinformationen E-Dokumente, d = Verfügbarkeitsanfrage, e = Verfügbarkeitsfrist, f = Tagesobergrenze, g = Schließzeiten, h = Ausleihcodes, i = Bestellverfolgung (FL-Trackingsystem), j = Verbundkennzeichen-Leitweg
		\$b "\$b"	URL-Templates / String mit Parametersyntax
*	813	035O	Büchertransport
		\$a -ohne-	Typ der Post-/Frachtgutverbindung im Leihverkehr
		\$b "\$b"	Art der Sendungen für diese Post-/Frachtgutverbindung
		\$c "\$c"	Bemerkungen zu dieser Post-/Frachtgutverbindung
		\$d "\$d"	Kontakt E-Mail Transport
	814	035P	Spezielle Felder für Produktsätze (Pakete)
		\$a -ohne-	Art des Pakets
		\$b "\$b"	Logodatei
		\$c "\$c"	Verhandlungsrunde
		\$d "\$d"	Zeitschriften enthalten?
		\$e "\$e"	Enthaltene Titel (Anbieter)
		\$f "\$f"	Enthaltene Titel (ZDB)
		\$g "\$g"	Anbieter
		\$h "\$h"	URL im CMS "Datenbankinfo"
		\$i "\$i"	Finanzierungsmodell

815	035Q	
	\$a "\$a"	Datenlieferung j = ja n = nein
	\$b "\$b"	Lieferung an Verbund j = ja n = nein
*	856	009Q
		Endnutzer Service-URLs
	\$u "\$u"	URL
	\$x "\$x"	Art der URL / Text Nur bei Unterfeld z = w
	\$z "\$z"	Art der URL / Code A = Homepage, B = OPAC/KATALOG, C = Fernleihe, D = Kontaktformular, E = Wifi-Zugang W = In Unterfeld x definiert
*	900	047A
		Allgemeine Kommentare
	\$a "\$a"	Text öffentliche Anzeige