

Feldverzeichnis Bestandsgliederung und Klassifikationen

ILTIS-Handbuch

Feldverzeichnis Bestandsgliederung und Klassifikationen

Stand: 29.01.2024

Einleitung

Das Feldverzeichnis enthält alle für die Datenerfassung von Bestandsgliederungen relevanten Felder. Die Reihenfolge ist aufsteigend numerisch. Jedes Feld enthält ein Unterfeld oder mehrere Unterfelder, die in der aufgeführten Reihenfolge verwendet werden können. Pro Feld wird die Erfassungsform PICA3 und die Internbezeichnung PICA+ aufgeführt.

PICA3

Die Erfassungsform, wie sie bei der Dateneingabe und -korrektur verwendet wird.

PICA+

Die Internbezeichnung, die für die Speicherung im System gilt und nicht manuell erfasst wird. Unterfelder sind mit "\$" eingeleitet.

Inhalt

- Systemfelder
- 0XX
- 153
- 453
- 5XX
- 6XX
- 753
- 900

Legende

"..."	Zu erfassende Steuerzeichen zur Einleitung von Unterfeldern werden in Anführungsstrichen aufgeführt. Drei Auslassungspunkte stehen dabei für den Inhalt des Elementes.
_	Ein zu erfassendes Leerzeichen wird durch einen Unterstrich dargestellt.
*	Das Feld bzw. Unterfeld ist wiederholbar. Ist kein Sternchen vermerkt, ist das Feld bzw. Unterfeld nicht wiederholbar. Angabe in der Spalte "W" (= Wiederholbarkeit).
(m)	Die Angabe wird maschinell belegt und nicht manuell erfasst.

Felder

W	PICA3 Feld	PICA+	PICA3 Unterfeld	Bezeichnung
	797	003@		Interne Identifikationsnummer des Datensatzes (m)
				In der Online-Anzeige wird das Feld mit "PPN:" eingeleitet.
		\$0		Interne Identifikationsnummer des Datensatzes
	001	001A		Erfassungskennung und Datum der Ersterfassung (m)
				In der Online-Anzeige wird das Feld mit "Eingabe:" eingeleitet.
		\$0		Erfassungskennung und Datum (getrennt durch ":")
	002	001B		Änderungskennung, Datum und Uhrzeit der letzten Änderung (m)
				In der Online-Anzeige wird das Feld mit "Änderung:" eingeleitet.
		\$0		Änderungskennung und Datum (getrennt durch ":")
		\$t		Uhrzeit (HH:MM:SS)
	003	001D		Kennung bei Statusänderung und Datum (m)
				In der Online-Anzeige wird das Feld mit "Status:" eingeleitet.
		\$0		Kennung bei Statusänderung und Datum (getrennt durch ":")
	00K	001U		Unicode-Kennzeichen
				Feld wird im Externformat nicht angezeigt.
		\$0		Unicode-Kennzeichen
	00A	001X		Internes Systemfeld
				Feld wird im Externformat nicht angezeigt.
		\$0		Internes Systemunterfeld
*		\$A		Internes Systemunterfeld
*		\$B		Internes Systemunterfeld

	005	002@		Satzart
		\$0	-ohne-	Pos. 1: Gattung <ul style="list-style-type: none"> • T Thesaurus Pos. 2: Entitätentyp <ul style="list-style-type: none"> • k Klassifikation • q Bestandsgliederung
	009	009B		Hierarchie-Indikator
		\$a	-ohne-	Hierarchie-Indikator
	011	008A		Bestandsgliederungskennzeichen / Klassifikationskennzeichen
				Das Unterfeld \$a ist in der GND wiederholbar, in Tq- und Tk-Datensätzen wird aber nur ein einziges Bestandsgliederungs- bzw. Klassifikationskennzeichen vergeben.
*		\$a	-ohne-	Bestandsgliederungskennzeichen <ul style="list-style-type: none"> • xd Deutsches Buch- und Schriftmuseum (DBSM) • xe Deutsches Exilarchiv (DEA) • xm Sammlung Musikinformationszentrum des Verbandes der Komponisten und Musikwissenschaftler der DDR • xs Anne-Frank-Shoah-Bibliothek • xw Weltkriegssammlung Klassifikationskennzeichen <ul style="list-style-type: none"> • ka Alte Realkatalog Systematik • kb Basisklassifikation • kg Gattungsbegriffe • ks Systematik des Musikschrifttums und der Musikalien (SMM) • kw Standard Thesaurus Wirtschaft (STW) • x Code für lokale Klassifikation auf Pos. 1; Buchstabe für Pos. 2 wird vom jeweiligen Verbund vergeben
	012	008B		Nutzungskennzeichen
*		\$a	-ohne-	Code. Weitere Codes werden mit ";" angeschlossen <ul style="list-style-type: none"> • e Deutsches Exilarchiv (DEA) • o Deutsches Buch- und Schriftmuseum (DBSM)
	153	045A		Bestandsgliederung - Bevorzugter Name / Notation der Klassifikation

		\$a	-ohne-	Notation
		\$h	"\$h"	Übergeordnete Klassenbenennung
		\$j	"\$j"	Bezeichnung der Gliederungsebene / Umschreibung für die Notation, Klassenbenennung
		\$x	"\$x"	Notation in Sortierform
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
*	453	044F		Bestandsgliederung - Abweichender Name / Synonyme Umschreibung für Notation
				Die Erfassung von \$h \$j \$x ist nicht zulässig.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U"	Schriftcode (ISO 15924) bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$L	"\$L"	Sprachencode (ISO 639-2 B)
		\$S	"\$S"	Art des abweichenden Namens bzw. Art der synonymen Umschreibung für die Notation <ul style="list-style-type: none"> • a Registereintrag • b freie, synonyme Umschreibung für die Notation • c Schlagwort für die Notation • d Englische Umschreibung für die Notation • e Sonstige fremdsprachliche Umschreibung für die Notation
		\$a	-ohne-	Notation
		\$h	"\$h"	Übergeordnete Klassenbenennung
		\$j	"\$j"	Bezeichnung der Gliederungsebene
		\$x	"\$x"	Notation in Sortierform
*		\$5	"\$5"	Institution (ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
		\$Z	"\$Z"	Zeit
*	500	028R		Person - Beziehung
				Verknüpfung \$9 oder Text \$P / \$a \$d und \$c \$n \$l, zusätzlich \$4 \$5 \$v \$Z
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND
		\$P	"\$P"	Persönlicher Name
		\$a	-ohne-	Nachname
		\$d	","	Vorname
		\$c	"\$c"	Nachgestelltes Präfix

		\$n	"\$n"	Zählung
		\$l	"\$l"	Beiname, Gattungsname, Titulatur, Territorium
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen
*		\$5	"\$5"	Institution (ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
		\$Z	"\$Z"	Zeit
*	510	029R		Körperschaft - Beziehung
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a \$b \$g, zusätzlich \$4 \$5 \$v \$Z
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND
		\$a	-ohne-	Hauptkörperschaft
*		\$b	"\$b"	Untergeordnete Körperschaft
*		\$g	"\$g"	Zusatz
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen
*		\$5	"\$5"	Institution (ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
		\$Z	"\$Z"	Zeit
*	511	030R		Konferenz - Beziehung
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a \$b \$n \$d \$c \$g, zusätzlich \$4 \$5 \$v \$Z
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND
		\$a	-ohne-	Hauptkonferenz
*		\$b	"\$b"	Untergeordnete Einheit
*		\$n	"\$n"	Zählung
		\$d	"\$c"	Ort
		\$c	"\$d"	Datum
*		\$g	"\$g"	Zusatz
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen
*		\$5	"\$5"	Institution (ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
		\$Z	"\$Z"	Zeit
*	530	022R		Werk - Beziehung

				Verknüpfung \$9 oder Text \$a \$f \$g \$h \$l \$m \$n \$o \$p \$r \$s, zusätzlich \$4 \$5 \$v \$Z
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND
		\$a	-ohne-	Titel eines Werks
		\$f	"\$f"	Datum eines Werks
*		\$g	"\$g"	Zusatz
		\$h	"\$h"	Inhaltstyp
		\$l	"\$l"	Sprache der Expression
*		\$m	"\$m"	Besetzung im Musikbereich
*		\$n	"\$n"	Zählung eines Werks, des Teils bzw. der Abteilung eines Werks
		\$o	"\$o"	Angabe des Musikarrangements
*		\$p	"\$p"	Titel des Teils bzw. der Abteilung eines Werks
		\$r	"\$r"	Tonart
		\$s	"\$s"	Version
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen
*		\$5	"\$5"	Institution (ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
		\$Z	"\$Z"	Zeit
*	548	060R		Zeit - Beziehung
				\$a \$b \$c \$d, zusätzlich \$4 \$5 \$v \$Z. Die Erfassung als Verknüpfung ist nicht möglich, da in der GND keine Zeitangaben in 148 normiert angesetzt werden.
		\$a	-ohne-	Beginn einer Zeitspanne
		\$b	"\$b"	Ende einer Zeitspanne
		\$c	"\$c"	Zeitpunkt
		\$d	"\$d"	Ungefähre Zeitangabe
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen
*		\$5	"\$5"	Institution (ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
		\$Z	"\$Z"	Zeit
*	550	041R		Sachbegriff - Beziehung
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a \$g \$x, zusätzlich \$4 \$5 \$v \$Z

		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND
		\$a	-ohne-	Sachbegriff
*		\$g	"\$g"	Zusatz
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen
*		\$5	"\$5"	Institution (ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
		\$Z	"\$Z"	Zeit
*	551	065R		Geografikum - Beziehung
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a \$g \$x \$z, zusätzlich \$4 \$5 \$v \$Z
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND
		\$a	-ohne-	Geografikum
*		\$g	"\$g"	Zusatz
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung
*		\$z	"\$z"	Geografische Unterteilung
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen
*		\$5	"\$5"	Institution (ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
		\$Z	"\$Z"	Zeit
*	553	045C		Bestandsgliederung - Beziehung / Notation der Klassifikation - Beziehung
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a, zusätzlich \$b \$4 \$5 \$v \$Z. Die Erfassung der textlichen Unterfeldern \$h \$j \$x ist nicht zulässig.
		\$b	"\$b"	Einleitender Text
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zum Tq- oder Tk-Satz
		\$a	-ohne-	Notation
		\$h	"\$h"	Übergeordnete Klassenbenennung
		\$j	"\$j"	Bezeichnung der Gliederungsebene
		\$x	"\$x"	Notation in Sortierform

		\$4	"\$4"	Code für Beziehungen <ul style="list-style-type: none"> • nueb Notation für die übergeordnete Klasse • nunt Notation für die untergeordnete Klasse • nsav Notation für eine Siehe-auch-Verweisung zur Klasse • nsiv Notation für eine Siehe-Verweisung zur Klasse • rela Allgemeine Relation
*		\$5	"\$5"	Institution (ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
		\$Z	"\$Z"	Zeit
*	667	050C		Redaktionelle Bemerkungen
		\$a	-ohne-	Freitext
*		\$5	"\$5"	Institution (ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet
*	670	050E		Quellenangaben
		\$a	-ohne-	Quelle
		\$b	"\$b"	Erläuternder Text
*		\$u	"\$u"	URI
*	677	050H		Definition
		\$a	-ohne-	Definition
*		\$u	"\$u"	URI
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
*		\$5	"\$5"	Institution (ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet
*	678	050G		Biografische, historische und andere Angaben
*		\$a	-ohne-	Kurzer Text
		\$b	"\$b"	Erläuternder Text
*		\$u	"\$u"	URI
*	680	050D		Benutzungshinweise
		\$a	-ohne-	Benutzungshinweis

*	753	044H		Bestandsgliederung - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand / Klassifikation aus anderen Klassifikationssystemen
				Die Erfassung eines bevorzugten Namens einer Bestandsgliederung in einem anderen Datenbestand bzw. eine Klassifikation aus einem anderen Klassifikationssystem ist derzeit nicht zulässig, das Feld 753 wird nicht erfasst.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U"	Schriftcode (ISO 15924) bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$L	"\$L"	Sprachencode (ISO 639-2 B)
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND
		\$a	-ohne-	Notation
		\$h	"\$h"	Übergeordnete Klassenbenennung
		\$j	"\$j"	Bezeichnung der Gliederungsebene / Umschreibung für die Notation, Klassenbenennung
		\$x	"\$x"	Notation in Sortierform
*		\$u	"\$u"	URI
		\$S	"\$S"	ISIL der Referenzdatei
		\$0	"\$0"	Identifikationsnummer in der Referenzdatei
		\$2	"\$2"	Quelle (Code)
		\$4	"\$4"	Code für Beziehungen
		\$5	"\$5"	Institution (ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
*	900	047A		Allgemeine Kommentare
		\$a	"\$a"	Text
*		\$5	"\$5"	Institution (ISIL), die das Feld verwendet