

Feldverzeichnis DNB Titeldaten

ILTIS-Handbuch

Feldverzeichnis DNB Titeldaten

Stand: 17.09.2024

Einleitung

Das Feldverzeichnis enthält alle für die Datenerfassung von Titeldaten relevanten Felder. Die Reihenfolge ist aufsteigend numerisch. Jedes Feld enthält ein Unterfeld oder mehrere Unterfelder, die in der aufgeführten Reihenfolge verwendet werden können. Pro Feld wird die Erfassungsform PICA3 und die Internbezeichnung PICA+ aufgeführt.

PICA3

Die Erfassungsform, wie sie bei der Dateneingabe und -korrektur verwendet wird. Zur Erfassung von Unterfeldern werden häufig Steuerzeichen verwendet.

PICA+

Die Internbezeichnung, die für die Speicherung im System gilt und nicht manuell erfasst wird. Unterfelder sind mit "\$" eingeleitet.

Inhalt

- Systemfelder
- 0XXX
- 1XXX
- 2XXX
- 3XXX
- 40XX
- 41XX
- 42XX
- 45XX
- 47XX
- 5XXX
- Exemplardaten

Legende

"..."	Zu erfassende Steuerzeichen zur Einleitung von Unterfeldern werden in Anführungsstrichen aufgeführt. Drei Auslassungspunkte stehen dabei für den Inhalt des Elementes.
_	Ein zu erfassendes Leerzeichen wird durch einen Unterstrich dargestellt.
*	Das Feld bzw. Unterfeld ist wiederholbar. Ist kein Sternchen vermerkt, ist das Feld bzw. Unterfeld nicht wiederholbar. Angabe in der Spalte "W" (= Wiederholbarkeit).
(m)	Die Angabe wird maschinell belegt und nicht manuell erfasst.
(@)	Der Inhalt des betreffenden Unterfeldes ist sortierrelevant und enthält das @-Zeichen zur Steuerung der nicht-sortierenden Bestandteile vor dem ersten Ordnungswort.
{	Zeichen zur Steuerung von nicht-sortierenden Bestandteilen - nur in Altdaten bis 30.09.2015 (RDA-Umstieg)

Bibliografische Daten

W	PICA3 Feld	PICA+	PICA3 Unterfeld	Bezeichnung
	--	001@		Userbits
				Feld wird im Externformat nicht angezeigt.
		\$0		ILN
		\$a		Suppliercode
	--	001X		Internes Systemfeld
				Feld wird im Externformat nicht angezeigt.
		\$0		Internes Systemunterfeld
*		\$A		Internes Systemunterfeld
*		\$B		Internes Systemunterfeld
	--	001U		Unicode-Kennzeichen
				Feld wird im Externformat nicht angezeigt.
		\$0		Unicode-Kennzeichen
	--	003D		IDN des Matches bei Match&Merge (temporär)
				Feld wird im Externformat nicht angezeigt.
		\$0		IDN

	--	001E		Kennzeichen für logisch gelöschte Datensätze
				Feld wird im Externformat nicht angezeigt.
		\$0		Datum
		\$t		Uhrzeit (HH:MM:SS)
	--	042@		Angaben zum (Offline)-Datenimport
				Feld wird im Externformat nicht angezeigt.
		\$0		Signal mark
		\$c		Name der Importdatei
		\$d		Record sequence number
		\$e		Datum
	0100	003@		Identifikationsnummer des Datensatzes (m)
				In der Online-Anzeige wird das Feld mit "PPN:" eingeleitet.
		\$0		IDN
	0200	001A		Erfassungskennung und Datum der Ersterfassung (m)
				In der Online-Anzeige wird das Feld mit "Eingabe:" eingeleitet.
		\$0		Erfassungskennung und Datum (getrennt durch ":")
	0210	001B		Änderungskennung, Datum und Uhrzeit der letzten Änderung (m)
				In der Online-Anzeige wird das Feld mit "Änderung:" eingeleitet.
		\$0		Änderungskennung und Datum (getrennt durch ":")
		\$t		Uhrzeit (HH:MM:SS)
	0230	001D		Kennung bei Statusänderung und Datum (m)
				In der Online-Anzeige wird das Feld mit "Status:" eingeleitet.
		\$0		Kennung bei Statusänderung und Datum (getrennt durch ":")
	0500	002@		Bibliografische Gattung/Status
		\$0	-ohne-	Pos. 1: Physische Form Kleinschreibung bedeutet Informationsdatensatz.

- **A** Druckschrift (einschl. Kartenreihen)
- **B** Audiovisuelles Material (analog)
- **C** Blindenschriftträger
- **D** Korrespondenz / Brief
- **E** Mikroform (bei fortlaufenden Sammelwerken nur Primärausgaben)
- **G** Musikonträger (analoge und digitale Datenträger)
- **H** Manuskript / Typoskript / Belegexemplar
- **K** Gedruckte kartografische Ressource
- **L** Lebensdokument / Sachakte
- **M** Musiknoten
- **O** Elektronische Ressource im Fernzugriff
- **P** Bildträger / Plakat
- **Q** Sammlung / Nachlass / Ausstellung
- **S** Elektronische Ressource auf Datenträger (einschl. Compact Discs)
- **V** Sammlungen (Konvolute) - nur in Altdaten bis 13.01.2023
- **X** Sonstige Sachzeugen
- **Z** Mehrteilige Monografie, deren Teile in Datensätzen mit verschiedener Belegung der Pos. 1 in 0500 erfasst werden

Pos. 2: Bibliografische Erscheinungsform

- **a** Einzelne Einheit / Umfassende Beschreibung mehrteiliger Monografie (Hörbücher und Musikonträger) / Integrierende Ressource nur in Altdaten bis 31.03.2018
- **b** Zeitschrift / Zeitung / Integrierende Ressource
- **c** Mehrteilige Monografie (hierarchische Überordnung) / Mehrteilige integrierende Ressource nur in Altdaten bis 31.03.2018
- **d** Fortlaufende Ressource (monografische Reihe) / Sammlung oder Kollektion beim Webharvesting
- **E** Mehrteilige Monografie mit selbstständigem Titel innerhalb einer mehrteiligen Monografie oder mehrbändig begrenzter Stücktitel innerhalb einer fortlaufenden Ressource
- **f** Teil mit abhängigem Titel (Band/Heft) einer mehrteiligen Monografie, einer integrierenden Ressource oder einer fortlaufenden Ressource
- **F** Teil mit unabhängigem Titel (Band/Heft) einer mehrteiligen Monografie, einer integrierenden Ressource oder einer fortlaufenden Ressource
- **I** Unselbstständiger Teil einer einteiligen Ressource / Zeitschriftenheft oder Zeitschriftenartikel / Begleitmaterial
- **m** Mailboxsatz für ZDB-Datensätze
- **p** Zeitschrift mit Einzelbandaufführungen - nur in Altdaten bis 28.02.2007
- **s** Einzelwerksatz für unselbstständiges (beigefügtes/enthaltenes) Werk - nur in Altdaten bis 30.09.2015
- **u** Überschrift - nur in Altdaten bis 13.01.2023
- **v** Verkürzte Bandaufführung in Form eines Untersatzes mit Hinweis auf die Ordnungsblöcke der betreffenden Stücktitelaufnahmen - nur in Altdaten

Pos. 3: Status der Beschreibung

- **Unbesetzt** Primärkatalogisierung nach Autopsie
- **a** Provisorischer Datensatz
- **B** Temporäre Kennzeichnung einer mögliche Dublette (Match & Merge)
- **c** MVB-Datensatz / Temporäre Kennzeichnung für Digitalisate
- **d** Hochschulschriften der Bibliografie-Jg. 1972-1993 der Reihe H
- **f** Fremddaten
- **g** Konvertierte Daten der Hochschulschriften (RHS) 1945-1970
- **h** Konvertierte Zeitschriftendaten 1945-1965 (DNB Frankfurt)
- **i** Datensatz für EP-Image
- **k** Konvertierte Zeitschriftendaten 1966-1971 (DNB Frankfurt)
- **l** Konvertierte Daten 1913-1973 (DNB Leipzig)
- **m** Mahndatensatz
- **n** Altdaten der Bibliografie-Jg. 1976-1993 / Bei 1. Pos. G oder M: Konvertierte Altdaten ab 1984
- **o** Altdaten 1974-1990 (DNB Leipzig)
- **p** Bei 1. Pos. G oder M: Konvertierte Altdaten vor 1984
- **q** Bibliografische Meldung, kein Exemplar vorhanden / Desiderat aus Retrokonversion II
- **r** Konvertierte Daten 1945-1965 (DNB Frankfurt)
- **s** Konvertierte Daten 1966-1971 (DNB Frankfurt)
- **t** Altdaten der Bibliografie-Jg. 1972-1975 (DNB Frankfurt)
- **u** Bei 1. Pos. G oder M: Retrospektives Katalogisat
- **v** Korrekturberechtigungsstatus im ZDB-Bestand
- **w** Konvertierte Daten der Handbibliothek des DMA / Bei 1. Pos. G oder M: Primärkatalogisierung nicht bibliografie relevant
- **x** Füllzeichen

Pos. 4: Zuordnung des Datensatzes

- **e** Deutsches Exilarchiv - nur in Altdaten bis 13.01.2023
- **h** Historischer Tonträger
- **l** Leihmaterial (Bonner Katalog)
- **m** DMA-Datensatz
- **o** Automatisch eingespielter Datensatz für eine Zeitschriftenlieferung (Heft oder Artikel) - Olfo / Manuell erfasster Datensatz für einen elektronischen Datenträger zur Erstellung eines EP-Images - Slio / Manuell erfasster Datensatz für Fachartikel (Artikel aus Zeitschriften, begrenzten Sammelwerken und Monografien) - Alxo / Manuell erfasster Datensatz für Begleitmaterial
- **s** Datensatz ohne Bestand in DNB
- **z** Datensatz im ZDB-Bestand

*	0501	002C		Inhaltstyp
		\$a	-ohne-	Inhaltstyp in ausgeschriebener Form
		\$b	"\$b"	Inhaltstyp in codierter Form
		\$2	"\$2"	Quelle
		\$3	"\$3"	Umschreibung
*	0502	002D		Medientyp
		\$a	-ohne-	Medientyp in ausgeschriebener Form

		\$b	"\$b"	Medientyp in codierter Form
		\$2	"\$2"	Quelle
		\$3	"\$3"	Umschreibung
*	0503	002E		Datenträgertyp
		\$a	-ohne-	Datenträgertyp in ausgeschriebener Form
		\$b	"\$b"	Datenträgertyp in codierter Form
		\$2	"\$2"	Quelle
		\$3	"\$3"	Umschreibung
	0550	002M		Angaben zur Herkunft des Datensatzes
		\$a	-ohne-	Format, aus dem der Datensatz konvertiert wurde
		\$b	"\$b"	Schnittstelle, über die der Datensatz geliefert wurde
		\$c	"\$c"	Lieferant
		\$d	"\$d"	Qualitätslevel des gelieferten Datensatzes
		\$D	"\$D"	Datum des Imports (JJJJ-MM-TT)
	0551	002N		Erschließungslevel
		\$a	-ohne-	Levelangabe
		\$b	"\$b"	<ul style="list-style-type: none"> • i Aktuelles Level durch intellektuelle Änderungen • m Aktuelles Level durch maschinelle Änderungen
		\$D	"\$D"	Datum der Levelvergabe (JJJJ-MM-TT)
	0595	009L		Geschäftsgangs- und Änderungsinformationen für "Liste der fachlichen Nachschlagewerke"
		\$a	-ohne-	Korrekturdatum (JJ-MM-TT)
		\$b	"\$b"	Code <ul style="list-style-type: none"> • neu • aend • aufl
	0596	009M		Datensatzkennzeichnung für Mahnung
		\$a	-ohne-	Datum (JJ-MM-TT)

		\$b	"_:_"	<p>Mahnstatus</p> <ul style="list-style-type: none"> • d Löscht eine schon vorhandene Bestellung, löst Mahnstopp aus (0596 mit m vorhanden) danach Umwandlung in s, damit keine neue Bestellung angelegt wird. • m Mahnstatus • i Interimistischer Mahnstatus • k Sperrstatus • s Verhindert das Anlegen einer Bestellung (0596 ist noch nicht vorhanden)
		\$z	\$z	ILN
	0598	009N		Nutzungskennzeichen bei Netzpublikationen
*		\$a	-ohne-	Nutzungskennzeichen (Code)
*	0599	009@		Datensatzkennzeichnung für die Statusverwaltung
		\$a	-ohne-	Datum (JJ-MM-TT) (m)
		\$b	"_:_"	<p>Änderungscodierung in der DNB</p> <p>Pos. 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a Bereit zur Anzeige • b Publikation im Haus, in Bearbeitung • c Meldung Neuerscheinungsdienst (nicht für Zeitschriften /Schriftenreihen) • d Zu löschender Datensatz • e Erwerbungsdatensatz (nicht für Zeitschriften/Schriftenreihen) • f Monografische Publikation eingegangen • o Ablieferung NP • v Umlenkung DNB-Sätze • x Füllzeichen <p>Pos. 2: (nicht für Zeitschriften/Schriftenreihen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • i Möglicherweise Dublette (ISBN-Abgleich) • k Freigabe für Neuerscheinungsdienst • s Ablieferung NP, bereit zur Inhaltserschließung • v Ersterfassung Neuerscheinungsdienst • w Erwerbung vorübergehend zurückgestellt (Monografien) • z Zurzeit gesperrt (Monografien) <p>Datensatzkennzeichnungen für maschinelle Änderungsverfahren in der ZDB</p> <p>Pos. 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • u Umlenkung • d Zu löschender Datensatz • g Gravierende Korrektur • k Lizenzfreie Online-Ressource wird kostenpflichtig
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines Zieldatensatzes bei Umlenkungen

	0600	017A		Code-Angaben
*		\$a	-ohne-	<p>Code. Weitere Codes werden mit ";" angeschlossen.</p> <p>Codes</p> <ul style="list-style-type: none"> • ag Aggregatordatenbank • ad DFG-geförderte Allianzlizenz • al Allianzlizenz • at Unselbstständiger Teil • bm Begleitmaterial • co Konferenzpublikation • di Selektionscode für die Reihe H • ee Code für Abschlussaufnahmen für fortlaufende und integrierende Ressourcen, die ihr Erscheinen eingestellt haben • es Entsäuertes Papier • gw Retrokonversion Leipzig - mehrteilige Ressourcen • kl Kollektion beim Webharvesting • ks Nicht säurefreies Papier • la Langzeitarchivierung elektronischer Ressourcen • ld Layoutgetreue Digitalisierung • lf Heftlieferungen • li Hinweis auf weiterführende Literaturangaben - nur in Altdaten bis 2009 • lo Loseblattausgaben • mc Mikroformen - nur in Altdaten bis Juli 1998 • me Automatisch eingespielte Lieferungssätze • mt Musikträger • nt Noten • öb Relevant für Öffentliche Bibliotheken - nur in Altdaten bis 2012 • pa Parlamentaria • pb Parallele Ausgaben • pm Offen aus Datenintegration in die ZDB • pn Andere Ausgabe • pt Paket-Titelaufnahme • pu Pay-per-use-Datenbank • ra Monografien und Periodika des Verlagsbuchhandels, Reihe A der DNB • rb Monografien und Periodika außerhalb des Verlagsbuchhandels, Reihe B der DNB • rc Kartografische Ressourcen, Reihe C der DNB • rg Kennzeichnung fremdsprachiger Germanica: bis Ende 2003 Reihe G der DNB, Teil 1, ab 2004 Reihe A • rh Hochschulprüfungsarbeiten, Reihe H der DNB • rm Musikalien und Musikschriften, Reihe M der DNB • ro Netzpublikationen ab Bibliografiejahrgang 2010, Reihe O der DNB • rs Restitutionsbestand vorhanden • rt Musikträger, Reihe T der DNB • ru Übersetzungen deutschsprachiger Werke: bis Ende 2003 Reihe G der DNB, Teil 2, ab 2004 Reihe A • sf Säurefreies, alterungsbeständiges Papier - in DNB nur in Altdaten bis 30.09.2020 • si Säurefreies oder säurearmes Papier - nur in Altdaten • sr Retrokonversion DNB Leipzig - Schriftenreihe • st Retrokonversion DNB Leipzig - Sachtitelwerk mit Gattungsbegriff • sw Software • tg Retrokonversion DNB Leipzig, Körperschaft ohne GND-Verknüpfung • tl Transliterierte Angaben • tm Teil-Musik

- **tn** Retrokonversion DNB Leipzig, Personennamen mit abweichender Namensform
- **tr** Track
- **tt** Sprachtonträger
- **uc** Unspezifische Kongresse
- **va** Vereinfachte Aufnahme - nur in Altdaten
- **vi** Videopublikation
- **vt** Verfilmte Tageszeitung
- **vw** Vergriffene Werke
- **ws** Website aus selektivem Webharvesting
- **ya** Retrokonversion DNB Leipzig, angebundene Werke
- **yk** Retrokonversion DNB Leipzig, Konvolute
- **yr** Retrokonversion DNB Leipzig, Informationen auf der Rückseite der Titelform
- **ys** Retrokonversion DNB Leipzig, Sonderdrucke
- **yu** Retrokonversion DNB Leipzig, unselbstständige Werke
- **zn** Retrokonversion DNB Leipzig, Zeitschrift
- **zs** Zeitschrift
- **zw** Spiegelung aus selektivem Webharvesting
- **zz** Selektionscode für zusätzliche Anzeige in der Reihe M - nur in Altdaten

Zusätzliche Codes der ZDB

- **dm** Digitalisierungsmaster
- **fp** Früher Zeitschrift und zeitschriftenartige Reihe
- **fr** Früher Schriftreihe
- **kt** Karte
- **mg** Merged
- **mm** Mikroformmaster
- **mw** Mehrbändiges Werk
- **nk** Nationalkonsortium
- **nl** Nationallizenz
- **nw** New
- **sf** Säurefreies, alterungsbeständiges Papier
- **sm** Sekundäre Mikroform
- **wk** Webclient-Katalogisat
- **wl** Web-Blog
- **zt** Zeitung

Zusätzliche Codes des DBSM

- **yy** Selektionscode DBSM

Zusätzliche Codes des DEA

- **af** Selektionscode Anne-Frank-Shoah-Bibliothek
- **de** Selektionscode DEA
- **ka0 - ka2** Körperschaftseintragung Adressat
- **kh0 - kh2** Körperschaftliche Haupteintragung
- **krr** Korrespondenzen
- **lbb** Lebensdokumente
- **mss** Werke (Manuskripte, Fotografien, Zeichnungen u. ä.)
- **pa0 - pa2** Personeneintragung Adressat
- **ph0 - ph2** Personenhaupteintragung
- **var** Sammelstücke
- **xe** Archivalien DEA

Zusätzliche Codes des DMA

				<ul style="list-style-type: none"> • ab Altbestand • cs Mini-CD 8 cm • dk Retrokonversion der Handbibliothek des DMA, Denkmäler • ep Elektronische Publikation • ge Geschenk • gv GVL-Auftragsnummer, GEMA-Materialien • im Import • ka Kauf • la Limitierte, gezählte Auflage • lm Leihmaterial • md Multimedia • mk Medienkombination • mp MP3-Format • ms Maxi-Single, CD-Maxi-Single • mu Retrokonversion der Handbibliothek des DMA, Musikalien /Liederbücher • m1 Partitur • m2 Stimmen • m3 Klavierauszug • m4 Studienpartitur • m5 Chorpartitur • na Niedrige Auflage • nb Retrokonversion DMA, nicht im Bestand • ne Nicht erschienen • nh Nicht im Handel erschienen (schließt Promo-Copy ein) • nl Nicht lieferbar • np Netzpublikation • nv Bestellnummer in der Vorlage nicht genannt • pd Picture disc • sa Superaudio-CD • ul Retrokonversion der Handbibliothek des DMA, unselbstständige Literatur • un Unveränderte Neuauflage • vo Vorläufige Aufnahme <p>Zusätzliche Codes für Schellackplatten (Historische Tonträger)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 00 Gesamtes Werk • 11 Seite 1 von 1 • 21 Seite 1 von 2 (eine Bestellnummer) • 22 Seite 2 von 2 (eine Bestellnummer) • 31 Seite 1 von 2 (zwei Bestellnummern) • 32 Seite 1 von 2 (zwei Bestellnummern)
	0601	017B		Kennzeichnungsfeld für Nationallizenzen und digitale Sammlungen
*		\$a	-ohne-	Produktsigel gemäß Bibliotheksdatei. Weitere Sigel werden mit ";" angeschlossen.
	0602	017C		Kennzeichnung zur Erstellung von Daten
*		\$a	-ohne-	Projektcode für Digitalisierung/Migration. Weitere Codes werden mit ";" angeschlossen.
*		\$b	"\$b"	Thematische Setcodes

	0603	017D		Code für Materialart im DMA
*		\$a	-ohne-	Code. Weitere Codes werden mit ";" angeschlossen. <ul style="list-style-type: none"> • af Audiofile • as Schallplatte • br Blu-ray Disc • cc Kompaktkassette • cd CD • dv DVD-Video • ed Elektronische Datenträger • kl Klavierrolle • ht Sonstige historische Tonträger • mu Gedruckte Musikalien, elektronische Veröffentlichungen auf Datenträgern (CD-ROM) • sk Schellack • vb Laserdisk • vh Videokassette • wa Walze
	0604	017E		Informationen zur "Liste der fachlichen Nachschlagewerke"
		\$a	-ohne-	Zuordnung "Liste NSW"
		\$b	"\$b"	Zitierform des NSW
		\$c	"\$c"	Relevanzkennzeichnung
*		\$d	"\$d"	Rangfolge
*		\$e	"\$e"	Formalgruppe
		\$D	"\$D"	Datum Ersterfassung (JJ-MM-TT)
	0701	008@		Signatur und exemplarspezifische Angaben bei zentraler Erwerbung / Katalogisierung
				Ist 0701 besetzt, wird beim Abspeichern des Datensatzes automatisch ein Exemplar des eigenen Standorts mit den Kategorien E001 / 208@ ff gebildet.
		\$a	"/..."	Exemplarspezifischer Selektionsschlüssel (m)
*		\$b	-ohne-	Signatur / Akzessionsnummer. Weitere Signaturen und Akzessionsnummern werden mit ";" angeschlossen.
*		\$f	"((...))"	Erläuterungen und Kommentare zur 1. Signatur, Akzessionsnummer oder zum Bestand
*		\$g	"((...))"	Erläuterungen und Kommentare zur 2. und weiteren Signatur(en), Akzessionsnummer oder zum Bestand
		\$h	"[[...]]"	Bestandverlauf bei fortlaufenden Ressourcen (8032 / 209B)
		\$k	"@...@"	Kommentar zum Bestand (8034 / 209B)

		\$c	""	Zugangsart (8510 / 245G) Nur in Altdaten: <ul style="list-style-type: none"> • ge Geschenk • ka Kauf • pa Pflicht Ausland • pl Pflicht Lizenz • prg Pflicht Retro Geschenk • prk Pflicht Retro Kauf • prt Pflicht Retro Tausch • pz Pflicht mit Zuschuss • rge Retro Geschenk • rka Retro Kauf • rta Retro Tausch • ta Tausch
		\$i	%"	Angabe zu Zugriffsrechten (7133 / 209K) <ul style="list-style-type: none"> • a Domain - der Zugriff ist nur hausintern möglich • b Free - der Zugriff ist unbeschränkt möglich • c Blocked - der Zugriff ist vorerst gesperrt • d Domain+ - der Zugriff ist hausintern und für bestimmte zugelassene andere Nutzer möglich • q Der Zugriff ist gesperrt • r Limited - der externe Zugriff ist lesend möglich
*		\$e	"{...}"	Registrierungsnummer bei Elektronischen Ressourcen
		\$t	"\$t"	Erfassender Standort (Code) <ul style="list-style-type: none"> • 1 Deutsche Nationalbibliothek Leipzig • 2 Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt • 3 Deutsches Musikarchiv Leipzig • 4 Deutsches Exilarchiv Frankfurt mit automatischer Notationsvergabe • 5 Deutsches Exilarchiv Frankfurt • 6 Deutsches Exilarchiv Leipzig • 7 Deutsches Buch- und Schriftmuseum Leipzig
		\$z	"#"	ILN des erfassenden Standorts (m)
	1100	011@		Erscheinungsdatum oder Entstehungsdatum
		\$a	-ohne-	Angabe des Jahres in Sortierform (JJJJ)
		\$b	"\$b"	Angabe eines abschließenden Jahres in Sortierform (JJJJ)
		\$n	"\$n"	Datum in Vorlageform, sofern abweichend von der Angabe in Sortierform
		\$r	"\$r"	Datum des Originals in Sortierform (JJJJ) (nur bei Reproduktionen)
*	1101	016A		Materialspezifische Codes für Elektronische Ressourcen
		\$a	-ohne-	Pos. 1: Materialart <ul style="list-style-type: none"> • c Elektronische Ressourcen

Pos. 2: Spezifische Materialbenennung

- **a** Magnetbandkartusche
- **b** Einsteckmodul
- **c** Optische Diskette
- **f** Magnetbandkassette
- **h** Magnetbandspule
- **j** Diskette
- **m** Magneto-optischer Datenträger
- **o** Optischer Datenträger
- **r** Online-Ressource
- **u** Nicht spezifiziert
- **z** Andere
- **x** Füllzeichen

Pos. 3:

- **x** Füllzeichen

Pos. 4: Farbe

- **a** Einfarbig
- **b** Schwarzweiß
- **c** Mehrfarbig
- **g** Graustufen
- **m** Gemischt
- **n** Nicht anzuwenden
- **u** Unbekannt
- **z** Andere
- **x** Füllzeichen

Pos. 5: Abmessungen

- **a** 3 1/2 Zoll
- **e** 12 Zoll
- **g** 4 3/4 Zoll oder 12 cm
- **i** 1 1/8 x 2 3/8 Zoll
- **j** 3 7/8 x 2 1/2 Zoll
- **n** Nicht anzuwenden
- **o** 5 1/4 Zoll
- **u** Unbekannt
- **v** 8 Zoll
- **z** Andere
- **x** Füllzeichen

Pos. 6: Ton

- **_** (Blank) Ohne Ton
- **a** Mit Ton
- **u** Unbekannt
- **x** Füllzeichen

Pos. 7-9: Bit-Tiefe der Bilddatei

- **001-999** Exakte Bit-Tiefe
- **mmm** Gemischt (mehr als eine Bilddatei)
- **nnn** Nicht anzuwenden
- **---** Unbekannt
- **xxx** Füllzeichen

				<p>Pos. 10: Anzahl der Dateiformate</p> <ul style="list-style-type: none"> • a Ein Dateiformat • m Mehrere Dateiformate • u Unbekannt • x Füllzeichen <p>Pos. 11: Messskalen zur Qualitätssicherung</p> <ul style="list-style-type: none"> • a Nicht vorhanden • n Nicht anzuwenden • p Vorhanden • u Unbekannt • x Füllzeichen <p>Pos. 12: Vorgängermedium/Quelle</p> <ul style="list-style-type: none"> • a Datei wurde vom Original aufgenommen • b Datei wurde von einer Mikroform aufgenommen • c Datei wurde von einer Computerdatei aufgenommen • d Datei wurde von einer anderen Vorlage als Mikroform aufgenommen • m Gemischte Vorlage • n Nicht anzuwenden • u Unbekannt • x Füllzeichen <p>Pos. 13: Grad der Komprimierung</p> <ul style="list-style-type: none"> • a Nicht komprimiert • b Verlustfrei komprimiert • d Mit Verlust komprimiert • m Gemischt (mehr als eine Komprimierungsart) • u Unbekannt • x Füllzeichen <p>Pos. 14: Qualität der Konversion</p> <ul style="list-style-type: none"> • a Zugang für Nutzer • n Nicht anzuwenden • p Bestandserhaltung • r Ersatz des Originals • u Unbekannt • x Füllzeichen
*	1105	016E		Materialspezifische Codes für Mikroformen
		\$a	-ohne-	Pos. 1: Materialart

- **a** Mikrofilm-Lochkarte
- **b** Mikrofilm-Cartridge
- **c** Mikrofilm-Kassette
- **d** Mikrofilm-Spule
- **e** Mikrofiche (Mikroplanfilm)
- **f** Mikrofiche-Kassette
- **g** Mikro-Opaque (Microcard usw.)
- **h** Mikrofilm-Streifen
- **j** Mikrofilm-Jacket
- **u** Unbekannt
- **z** Andere

Pos. 2: Polarität

- **a** Positiv
- **b** Negativ
- **c** Gemischte Polarität
- **u** Unbekannt

Pos. 3: Format der Mikroform

- **a** 8 mm (Mikrofilm)
- **d** 16 mm (Mikrofilm)
- **f** 35 mm (Mikrofilm)
- **g** 70 mm (Mikrofilm)
- **h** 105 mm (Mikrofilm)
- **l** 76,2 x 127 mm (3 x 5 inch) (Mikrofiche oder Mikro-Opaque)
- **m** 101,6 x 152,4 mm (4 x 6 inch, d.h. 105 x 148mm) (Mikrofiche oder Mikro-Opaque)
- **o** 152,4 x 228,6 mm (6 x 9 inch) (Mikrofiche oder Mikro-Opaque)
- **p** 82,55 x 187,325 mm (3 1/4 x 7 3/8 inch) (Mikrofilm-Lochkarte)
- **u** Unbekannt
- **z** Anderes

Pos. 4: Verkleinerungsrate

- **a** Niedrige Verkleinerung
- **b** Standardverkleinerung (16x - 30x)
- **c** Hohe Verkleinerung (31x - 60x)
- **d** Sehr hohe Verkleinerung (61x - 90x)
- **e** Extrem hohe Verkleinerung (91x -)
- **u** Unbekannt
- **v** Verschiedene

Pos. 5-7: Spezifische Verkleinerungsrate

Der notwendige Faktor, um eine Mikroform lesbar zu machen. Bei gegebenem Wert wird die Zahl rechtsbündig ggf. mit führenden Nullen aufgefüllt bzw. nur mit Nullen angegeben, wenn die Rate unbekannt ist.

Pos. 8: Farbe

- **a** Monochrom
- **b** Farbig
- **u** Unbekannt
- **v** Variiert

Pos. 9: Emulsion des Films

				<ul style="list-style-type: none"> • a Silberhalogenid • b Diazo • c Vesikularfilm • u Unbekannt • v Verschieden • x Nicht anwendbar • z Andere <p>Pos. 10: Generation</p> <ul style="list-style-type: none"> • a Erste Generation (Mutterfilm, Master) • b Zweite Generation, Dupliziervorlage (Printing Master) • c Gebrauchskopie • u Unbekannt • v Verschiedene <p>Pos. 11: Trägermaterial</p> <ul style="list-style-type: none"> • a Sicherheitsträgermaterial: Polyester, Polyethylenerephtalat • b Sicherheitsträgermaterial: Acetatmaterial (Triacetat) • c Kein Sicherheitsträgermaterial (z.B. Cellulosenitrat) • u Unbekannt • v Verschiedene • x Nicht anwendbar
	1106	016F		Codierte Angaben zu Werksätzen sowie zum Inhalts- und Interpretenvermerk
				Feld nur in Altdaten des DMA bis 30.09.2015
		\$a	-ohne-	<p>Pos. 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 Keine Verknüpfung mit Werksätzen • 1 Werksatz/Werksätze vorhanden <p>Pos. 2: Inhaltsangabe</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 Kein Text • 1 Enth.: • 2 Enth. u.a.: • 3 Enth. außerdem: • 4 Enth. außerdem u.a.: <p>Pos. 3: Einleitungstext zur Interpretenangabe</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 Kein Text • 1 Interpr.: • 2 Interpr. u.a.:
	* 1108	011F		Copyrightdatum, Vertriebsdatum, Herstellungsdatum
		\$a	-ohne-	Angabe des Jahres in Sortierform (JJJJ)
		\$b	"\$b"	Angabe eines abschließenden Jahres in Sortierform (JJJJ)
		\$n	"\$n"	Copyrightdatum in Vorlageform

		\$o	"\$o"	Vertriebsdatum in Vorlageform
		\$p	"\$p"	Herstellungsdatum in Vorlageform
*	1109	011B		Datum der Reproduktion
		\$a	-ohne-	Erstes Datum der Reproduktion in Sortierform (JJJJ)
		\$b	"\$b"	Abschließendes Datum der Reproduktion in Sortierform (JJJJ)
		\$n	"\$n"	Datum in Vorlageform, sofern abweichend von der Angabe in Sortierform
*	1110	011E		Zeitliche Einordnung
		\$s	-ohne-	Entstehungsdatum in Vorlageform, sofern abweichend von der Angabe in Sortierform - nur in Altdaten bis 13.01.2023
		\$r	"**"	Genaues Datum oder Zeitraum in Sortierform - nur in Altdaten bis 13.01.2023
		\$a	"\$a"	Beginn Zeit in Sortierform (TT.MM.J/JJ/JJJ/JJJJ oder J/JJ/JJJ/JJJJ - "v" optional vor das Jahr vorangestellt)
		\$b	"\$b"	Ende Zeit in Sortierform (TT.MM.J/JJ/JJJ/JJJJ oder J/JJ/JJJ/JJJJ - "v" optional vor das Jahr vorangestellt)
		\$n	"\$n"	Vorlage- bzw. Anzeigeform
		\$4	"\$4"	Beziehungskennzeichnung (Code) <ul style="list-style-type: none"> • ejhr Erscheinungszeit • ezth Herstellungszeit / Entstehungszeit • fund Fundzeit • lfzt Laufzeit • vzta Verwendungszeit
*	1130	013C		Angaben zum Datenträger
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a, zusätzlich \$x \$y \$z \$2
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND
*		\$a	-ohne-	Code. Weitere Codes werden mit ";" angefügt.
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung
*		\$y	"\$y"	Chronologische Unterteilung
*		\$z	"\$z"	Geografische Unterteilung
		\$2	"\$2"	Quelle
*	1131	013D		Angaben zum Inhalt
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a, zusätzlich \$x \$y \$z \$2 \$E \$H \$K \$D
		\$6	"{...}"	GND-IDN (temporär bei maschineller Übernahme)
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND

*		\$a	-ohne-	Code. Weitere Codes werden mit ";" angefügt.
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung
*		\$y	"\$y"	Chronologische Unterteilung
*		\$z	"\$z"	Geografische Unterteilung
		\$2	"\$2"	Quelle
		\$E	"\$E"	Erfassungsart (Code) <ul style="list-style-type: none"> • a Andere • i Intellektuell
		\$H	"\$H"	Erschließungsprozess (Code) <ul style="list-style-type: none"> • cgmnf Maschinelle Übernahme aus der Culturegraph-Manifestationsbündelung • cgwrk Maschinelle Übernahme aus Culturegraph-Werkbündelung • dnb-pa Übernahme aus Parallelabgleich
		\$K	"\$K"	Konfidenzwert
		\$D	"\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)
*	1132	013E		Formangaben, einschließlich musikalische Ausgabeform
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a, zusätzlich \$2
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND
*		\$a	-ohne-	Code. Weitere Codes werden mit ";" angefügt.
		\$2	"\$2"	Quelle
*	1133	013F		Zielgruppe
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a, zusätzlich \$2 \$E \$H \$K \$D
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND
*		\$a	-ohne-	Code. Weitere Codes werden mit ";" angefügt.
		\$2	"\$2"	Quelle
		\$E	"\$E"	Erfassungsart (Code) <ul style="list-style-type: none"> • i Intellektuell
		\$H	"\$H"	Erschließungsprozess (Code) <ul style="list-style-type: none"> • dnb-pa Übernahme aus Parallelabgleich
		\$K	"\$K"	Konfidenzwert
		\$D	"\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)
	1140	013H		Veröffentlichungsart und Inhalt

*		\$0	-ohne-	Code. Weitere Codes werden mit ";" angeschlossen. <ul style="list-style-type: none"> • bi Bibliografie • da Datenbank • st Statistik • ws Website
*	1500	010@		Code für Sprache des Textes nach DIN 2335 (ISO 639-2)
*		\$a	"/1"	Code für Sprache des Textes
*		\$c	"/3"	Code für Sprache des Originals
		\$E	"\$E"	Erfassungsart (Code) <ul style="list-style-type: none"> • a Andere • i Intellektuell • m Maschinell
		\$H	"\$H"	Erschließungsprozess (Code) <ul style="list-style-type: none"> • aeplc Maschinelle Vergabe von Sprachencodes • dnb-pa Übernahme aus Parallelabgleich • ka... Aus Digitalisierungsprozess • npi Durch die DNB beim Import von Netzpublikationen übernommen
		\$K	"\$K"	Konfidenzwert
		\$D	"\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)
	1505	010E		Katalogisierungsquelle
		\$b	-ohne-	Katalogisierungssprache
*		\$e	"\$e"	Katalogisierungsquelle
	1600	038A		Verknüpfung vom Werksatz zum Sammelwerksatz
				Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer der Überordnung
	1698	038L		Markierung für Match-&-Merge-Verfahren
		\$a	"+...+"	Angabe des Match-&-Merge-Kontingentes
		\$b	"*...*"	Status der Prüfung <ul style="list-style-type: none"> • M Match (Treffer) • N New (Nicht-Treffer) • P Possible Match (möglicher Treffer zur Überprüfung) • U Unknown (Kennzeichnung für Sonderfälle)
		\$x	"#...#"	Interne Protokollierung

		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines gefundenen Datensatzes
		\$c	"(...)"	Kommentar
	1700	019@		Code für Erscheinungsland nach DIN EN 23166 (ISO 3166)
*		\$a	"/1"	Code. Weitere Codes werden mit "/1" angeschlossen.
	1800	018@		Code für Erscheinungsfrequenz
*		\$a	-ohne-	Code. Weitere Codes werden mit ";" angeschlossen. <ul style="list-style-type: none"> • a Jährlich • b Alle 2 Monate • c Zweimal wöchentlich • d Täglich • e Vierzehntägig • f Halbjährlich • g Alle zwei Jahre • h Alle drei Jahre • i Dreimal pro Jahr • j Dreimal pro Monat • m Monatlich • q Vierteljährlich • s Halbmonatlich • t Drei- bis fünfmal wöchentlich • w Wöchentlich • z Unregelmäßig oder sonstige Erscheinungsweise
	1805	018A		Publikationsstatus (MAB-Codes)
				Feld nur in Altdaten bis 28.02.2007
*		\$a	-ohne-	Code. Weitere Codes werden mit ";" angeschlossen. <ul style="list-style-type: none"> • a Laufend • t Abgeschlossen • z Unbekannt
*	2000	004A		ISBN
		\$0	"...*"	ISBN mit Bindestrichen, ohne die Zeichenfolge "ISBN_"
		\$c	"(...)"	Kommentar zur ISBN
		\$f	-ohne-	Bindeart, Bezugs- und Zugangsinformationen
*	2005	005I		Autorisierte ISSN des nationalen ISSN-Zentrums für Deutschland
		\$0	"...*"	ISSN mit Bindestrich
		\$a	-ohne-	Key title (@)

		\$b	"\$b"	Qualifier. Weitere Qualifier werden mit "._" angeschlossen.
		\$c	"\$c"	Key title abbreviation (@)
		\$d	"\$d"	Qualifier Key title abbreviation. Weitere Qualifier werden mit "._" angeschlossen.
		\$t	"\$t"	Zeitliche Gültigkeit
		\$p	"\$p"	Exportcode
*		\$z	"\$z"	Gelöschte ISSN
		\$l	"\$l"	ISSN-L
*		\$m	"\$m"	Gelöschte ISSN-L
	2006	005E		Bindeart, Bezugs- und Zugangsinformationen zur ISSN
		\$f	-ohne-	Bindeart, Bezugs- und Zugangsinformationen
*	2009	004D		Ungültige ISBN
		\$0	"...*"	ISBN der Vorlage, ohne die Zeichenfolge "ISBN_"
		\$c	"(...)"	Kommentar zur ISBN
		\$f	-ohne-	Bindeart, Bezugs- und Zugangsinformationen
*	2010	005A		ISSN
		\$0	"...*"	ISSN mit Bindestrich
		\$c	"(...)"	Kommentar zur ISSN - nur in Altdaten
		\$f	-ohne-	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges - nur in Altdaten
		\$l	"\$l"	ISSN-L
*		\$m	"\$m"	Gelöschte ISSN-L
*	2011	005J		ISSN des ersten Gesamttitels der Sekundärausgabe
				Feld nur in Altdaten. Feldinterne Steuerzeichen wie 2010.
*	2012	005K		ISSN des zweiten Gesamttitels der Sekundärausgabe
				Feld nur in Altdaten. Feldinterne Steuerzeichen wie 2010.
*	2013	005P		ISSN paralleler Ausgaben
				Feld nur in Altdaten. Feldinterne Steuerzeichen wie 2010.
*	2014	005L		Gelöschte ISSN (Nationales ISSN-Zentrum)

				Feld nur in Altdaten. Feldinterne Steuerzeichen wie 2010.
*	2015	004G		ISBN der Sekundärausgabe
				Feld nur in Altdaten. Feldinterne Steuerzeichen wie 2000.
*	2016	004H		Formal falsche ISBN der Sekundärausgabe
				Feld nur in Altdaten. Feldinterne Steuerzeichen wie 2000.
*	2017	005G		ISSN der Sekundärausgabe
				Feld nur in Altdaten. Feldinterne Steuerzeichen wie 2010.
*	2018	005H		Formal falsche ISSN der Sekundärausgabe
				Feld nur in Altdaten. Feldinterne Steuerzeichen wie 2010.
*	2019	005B		Formal oder inhaltlich falsche ISSN
		\$0	"...*"	ISSN mit Bindestrich
		\$c	"(...)"	Kommentar zur ISSN
		\$f	-ohne-	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges - nur in Altdaten
*	2020	004F		ISMN
		\$0	"...*"	ISMN mit Bindestrichen, ohne die Zeichenfolge "ISMN_"
		\$c	"(...)"	Kommentar zur ISMN
		\$f	-ohne-	Bindeart, Bezugs- und Zugangsinformationen
*	2029	004I		Formal falsche ISMN
		\$0	"...*"	ISMN mit Bindestrichen, ohne die Zeichenfolge "ISMN_"
		\$c	"(...)"	Kommentar zur ISMN
		\$f	-ohne-	Bindeart, Bezugs- und Zugangsinformationen
*	2035	007R		Bibliografischer Nachweis alter Drucke
		\$b	"[...]"	Kürzel des bibliografischen Referenzwerkes
		\$x	"#...#"	Referenznummer in Sortierform
		\$0	-ohne-	Referenznummer in Ausgabeform
*	2040	004K		Global Trade Item Number (GTIN)

		\$0	-ohne-	GTIN
		\$c	"(...)"	Kommentar zur GTIN
		\$f	"%..."	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges
*	2041	004C		Universal Product Code (UPC)
		\$0	-ohne-	UPC
		\$c	"(...)"	Kommentar zur UPC
		\$f	"%..."	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges
*	2050	004U		Persistent Identifier: URN
		\$0	-ohne-	Persistent Identifier vom Typ "URN"
*	2051	004P		Persistent Identifier: DOI
		\$0	-ohne-	Persistent Identifier vom Typ "DOI"
*	2052	004R		Persistent Identifier: Handle
		\$0	-ohne-	Persistent Identifier vom Typ "Handle"
	2054	004J		International Standard Recording Code (ISRC)
		\$0	-ohne-	International Standard Recording Code (ISRC)
*	2055	004O		ISBN-A (Actionable ISBN)
		\$0	-ohne-	ISBN-A (Actionable ISBN)
	2060	006G		DMA-Nummer
		\$0	-ohne-	DMA-Nummer (nur aus Altdatenkonversion)
	2061	006H		Identifikationsnummer
		\$0	-ohne-	Identifikationsnummer (nur aus Altdatenkonversion)
*	2100	006T		Anzeigenummer Neuerscheinungsdienst (m)
		\$0	-ohne-	Anzeigenummer Neuerscheinungsdienst (JJ,NHH,ZZZZ)
*	2105	006U		Lieferungsnummer der Deutschen Nationalbibliografie und /oder Pseudoheftnummer

		\$0	-ohne-	JJ,RHH oder WV-Nummern und/oder Pseudoheftnummern; in Altdaten auch JJ,RHH,ZZZZ
	2106	006W		Anzeigennummer der Deutschen Nationalbibliografie der DDR
		\$0	-ohne-	Anzeigennummer der Deutschen Nationalbibliografie der DDR (nur aus Altdatenkonversion)
	2110	006Z		ZDB-Nummer
		\$0	-ohne-	ZDB-Nummer
*	2111	006S		ZDB-Nummern umgelenkter Datensätze
		\$0	-ohne-	ZDB-Nummer
*	2115	006D		Alte IDN der Deutschen Nationalbibliothek
		\$0	-ohne-	Alte DNB-IDN bei Umlenkungen von Titeln
*	2150	006V		IDN des VLB oder sonstige eindeutige Identifizierung bei Netzpublikationen
		\$0	-ohne-	Identifikationsnummer des VLB oder sonstige eindeutige Identifizierung bei Netzpublikationen
*	2198	006X		Eindeutige Identifizierung der abliefernden Stelle
		\$0	-ohne-	Eindeutige Identifizierung der abliefernden Stelle (z.B IDO, Identifizierung des Verlages aus dem DNB-eigenem DeliveryManagementSystem für Netzpublikationen)
		\$i	"\$i"	Weitere Identifizierung eines Ablieferers (keine IDO)
*	2199	006Y		Sonstige Standardnummern
		\$b	"[...]"	Herkunftscode, Art der Nummer
		\$0	-ohne-	Standardnummer
*	2200	007C		CODEN
		\$0	-ohne-	CODEN
*	2205	007F		Reportnummer
		\$0	-ohne-	Reportnummer

	2215	007E		Hochschulschriftennummer (m)
		\$0	-ohne-	U-Nummer aus Konversionsdaten RHS
*	2220	007A		Postvertriebskennzeichen
		\$0	-ohne-	Postvertriebskennzeichen
*	2225	007B		Amtliche Druckschriftennummer
		\$0	-ohne-	Amtliche Druckschriftennummer
*	2230	007D		Verlags-, Produktions- und Bestellnummer
		\$0	-ohne-	Verlags-, Produktions- und Bestellnummer
	2240	007G		Regionale Identifikationsnummer der erstkatalogisierenden Institution (EKI) (m)
		\$a	"...:"	Verbundkürzel
		\$0	-ohne-	ID-Nummer
*	2241	007H		Regionale Identifikationsnummern
		\$S	" ... "	<ul style="list-style-type: none"> • a KOBV • d hbz • e Hebis • f SWB • g BVB • h GBV
		\$0	-ohne-	ID-Nummer
*	2242	007I		Überregionale Identifikationsnummern
		\$S	" ... "	<ul style="list-style-type: none"> • a DNB (nur bei Importen/Datenabgleichen) • b BNB • c Casalini Libri • e ekz • g BNF • I LC • o OCLC
		\$0	-ohne-	ID-Nummer
*	2245	007J		Nummer der falschen Aufnahme - nur aus Altdateikonversion (m)

		\$0	-ohne-	Nummer
		\$z	"_(...)"	Abschlusstext
	2246	007L		IDN des Datensatzes im Verarbeitungssystem der DNB Leipzig - nur aus Altdatenkonversion (m)
		\$0	-ohne-	Identifikationsnummer des Datensatzes im Verarbeitungssystem der DNB Leipzig
*	2260	007M		Katalogkartennummern - nur aus Altdatenkonversion (m)
		\$0	-ohne-	Nummer der gescannten Katalogkarte der DNB Frankfurt oder Leipzig
*	2275	007P		Fingerprint
		\$0	-ohne-	Fingerprint (benutzt für Alte Drucke bis EJ 1850)
*	2300	004E		Label, Verlags-, Produktions- und Bestellnummer
				Text \$x \$l oder Verknüpfung \$9 (nur in Altdaten bis 30.09.2017), zusätzlich \$0 \$c \$l
		\$x	"#...#"	Sortierform der Bestellnummer
		\$l	"...@"	Label
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines Label-Satzes - nur in Altdaten bis 30.09.2017
		\$0	"...*"	Nummer (in Altdaten Label und Nummer)
		\$c	"(...)"	Kommentar zur Nummer (Historische Tonträger: Preisklasse)
		\$f	-ohne-	Preis und/oder Lieferbedingungen, Sonstiges
*	2305	004L		Label, Verlags-, Produktions- und Bestellnummer in Vorlageform
		\$l	"...@"	Label
		\$0	"...*"	Nummer
		\$c	"(...)"	Kommentar zur Nummer
		\$f	-ohne-	Preis und/oder Lieferbedingungen, Sonstiges
*	2310	004M		Vertriebsnummer
		\$l	"...@"	Label
		\$0	"...*"	Nummer
		\$c	"(...)"	Kommentar zur Nummer
		\$f	-ohne-	Preis und/oder Lieferbedingungen, Sonstiges

*	2315	004N		Vertriebsnummer in Vorlageform
		\$l	"...@"	Label
		\$0	"...*"	Nummer
		\$c	"(...)"	Kommentar zur Nummer
		\$f	-ohne-	Preis und/oder Lieferbedingungen, Sonstiges
	2320	004S		Matrizenstammnummer (Historische Tonträger)
		\$0	-ohne-	Matrizenstammnummer
*	2321	004T		Etikettennummer (Historische Tonträger)
		\$0	-ohne-	Etikettennummer
	2322	004V		Matrizennummer (Historische Tonträger)
		\$0	-ohne-	Matrizennummer
*	2323	004W		Spiegelnummer (Historische Tonträger)
		\$0	-ohne-	Spiegelnummer
	2324	004X		Mechanisches Copyright (Historische Tonträger)
		\$0	-ohne-	Mechanisches Copyright
	2325	004Y		Seitenzählung in Sets (Historische Tonträger)
		\$0	-ohne-	Seitenzählung in Sets
*	2326	004Q		Sonstige Nummern (Historische Tonträger)
		\$b	"[...]"	Art der Nummer
		\$0	-ohne-	Sonstige Nummer
*	2330	004Z		Erwerbungs-spezifische Einzelnummer für unselbständige Teile

		\$S	" ... "	<ul style="list-style-type: none"> • b Bestellnummer • e EAN • i ISBN • m ISMN • u UPC • x Bestellnummern (bei konvertierten BasicSuite-Daten) • y ISBN (bei konvertierten BasicSuite-Daten) • z ISMN (bei konvertierten BasicSuite-Daten)
		\$0	-ohne-	Nummer
		\$p	"%..."	Bemerkung
*	3000	028A		Person, Familie - 1. geistiger Schöpfer
				Verknüpfung \$9 oder Text \$5 / \$a \$d und \$c \$l, zusätzlich \$B \$4 \$y \$E \$H \$K \$D. Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung, eingeleitet mit \$T \$U.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$6	"{...}"	GND-IDN (temporär bei maschineller Übernahme)
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
		\$5	"@..."	Persönlicher Name
		\$a	-ohne-	Familienname
		\$d	",_..."	Vorname(n)
		\$c	"_/_..."	Präfix, dem Vornamen nachgestellt
		\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe
*		\$B	"\$B"	Beziehungskennzeichnung (Text)
*		\$4	"\$4"	Beziehungskennzeichnung (Code)
*		\$y	"\$y"	Standardidentifizier
		\$E	"\$E"	Erfassungsart (Code) <ul style="list-style-type: none"> • a Andere • i Intellektuell

		\$H	"\$H"	<p>Erschließungsprozess (Code)</p> <ul style="list-style-type: none"> • bcs Durch die DNB aus Broadcastsearch übernommen • bcs-pa Übernahme aus Parallelabgleich • cgmnf Maschinelle Übernahme aus der Culturegraph-Manifestationsbündelung • cgwrk Maschinelle Übernahme aus der Culturegraph-Werkbündelung • dnb Durch die DNB intellektuell erstellt • dnb-pa Übernahme aus Parallelabgleich • idtitel Durch die DNB mithilfe einer im Titeldatensatz vorhandenen Standardnummer generiert • idtitel-pa Übernahme aus Parallelabgleich • ka... Aus Digitalisierungsprozess • npi Durch die DNB beim Import von Netzpublikationen übernommen • npi-pa Übernahme aus Parallelabgleich • orcid Durch die Person selbst im ORCID-Record hinterlegt und von der DNB übernommen • orcid-pa Übernahme aus Parallelabgleich • uml Mithilfe der GND-Umlenkrououtine generiert • uml-pa Übernahme aus Parallelabgleich • vib Durch die DNB von der MVB übernommen • vib-pa Übernahme aus Parallelabgleich • zzz-pa Übernahme aus Parallelabgleich aus unbekanntem Erschließungsprozess
		\$K	"\$K"	Konfidenzwert
		\$D	"\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)
*	3010	028C		Person, Familie - weitere geistige Schöpfer, Sonstige und Mitwirkende
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3000
*	3019	028C /09		Person, Familie - aus Fremddaten
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3000
*	3100	029A		Körperschaft, Konferenz - 1. geistiger Schöpfer
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a \$b, zusätzlich \$B \$4 \$y \$E \$H \$K \$D. Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung, eingeleitet mit \$T \$U.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$6	"{...}"	GND-IDN (temporär bei maschineller Übernahme)
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
		\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@)
		\$c	"_<...>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft - nur in Altdaten bis 30.09.2015

*		\$b	"/_..."	Abteilung(en)
*		\$x	"_<...>"	Ordnungshilfe zu Abteilung(en) - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*		\$B	"\$B"	Beziehungskennzeichnung (Text)
*		\$4	"\$4"	Beziehungskennzeichnung (Code)
*		\$y	"\$y"	Standardidentifizier
		\$E	"\$E"	Erfassungsart (Code) <ul style="list-style-type: none"> • a Andere • i Intellektuell
		\$H	"\$H"	Erschließungsprozess (Code) <ul style="list-style-type: none"> • adb Durch die DNB maschinell generierte Verknüpfungen von Verlagen • adb-pa Übernahme aus Parallelabgleich • bcs Durch die DNB aus Broadcastsearch übernommen • bcs-pa Übernahme aus Parallelabgleich • dnb Durch die DNB intellektuell erstellt • dnb-pa Übernahme aus Parallelabgleich • npi Durch die DNB beim Import von Netzpublikationen übernommen • npi-pa Übernahme aus Parallelabgleich • uml Mithilfe der GND-Umlenkrountine generiert • uml-pa Übernahme aus Parallelabgleich • vib Durch die DNB von der MVB übernommen • vib-pa Übernahme aus Parallelabgleich
		\$K	"\$K"	Konfidenzwert
		\$D	"\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)
*	3110	029F		Körperschaft, Konferenz - weitere geistige Schöpfer, Sonstige und Mitwirkende
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
*	3119	029F /09		Körperschaft, Konferenz - aus Fremddaten
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
*	3199	027C		Person oder Körperschaft, die nicht zugeordnet werden kann
		\$a	"\$a"	Name
*		\$B	"\$B"	Beziehungskennzeichnung (Text)
*		\$4	"\$4"	Beziehungskennzeichnung (Code)
*		\$y	"\$y"	Standardidentifizier

		\$E	"\$E"	Erfassungsart (Code) <ul style="list-style-type: none"> • a Andere
		\$H	"\$H"	Erschließungsprozess (Code) <ul style="list-style-type: none"> • npi Durch die DNB beim Import von Netzpublikationen übernommen
		\$K	"\$K"	Konfidenzwert
		\$D	"\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)
	3200	022S		Sammlungsvermerk oder Formalsachtitel, mit dem nicht die Haupteintragung erfolgt
				Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$b	"S#"	Codierung für "Sammlung"
		\$a	-ohne-	Formalsachtitel
		\$r	"_<...>"	Einheitl. Sprachbezeichnung nach RAK oder Datum bei Verträgen. Für den maschinellen Aufbau von NEE aus 3200 gilt: <ul style="list-style-type: none"> • aus 3000-3002 und 3200 werden NEE für Verfasser mit Sammlungsvermerk • aus 3100-3102 und 3200 werden NEE für Primärkörperschaften mit Formalsachtitel • aus 3120 (wenn 3100 nicht vorhanden) und 3200 wird NE für 1. Sekundärkörperschaft mit Formalsachtitel
	*	3210	022A	In der Manifestation verkörpertes Werk
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a \$f \$g \$m \$n \$p \$r \$s, zusätzlich \$k \$p \$E \$H \$K \$D. Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung, eingeleitet mit \$T \$U.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO-Code 15924)
		\$S	" a "	Funktionscode für NE - nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
		\$a	-ohne-	Bevorzugter Titel des Werks (@)
		\$f	"\$f"	Datum des Werks
	*	\$g	"\$g"	Form, Ursprungsort oder sonstige unterscheidende Eigenschaft des Werks
	*	\$m	"\$m"	Besetzung
	*	\$n	"\$n"	Numerische Bezeichnung eines Musikwerks, Zählung einer Unterreihe, Zählung eines Teils
	*	\$p	"\$p"	Titel der Unterreihe, Titel eines Teils

		\$r	"\$r"	Tonart. In Altdaten vor RDA: Einheitl. Sprachbezeichnung nach RAK oder Datum bei Verfassungen oder Ordnungshilfen bei Musikalien und Tonträgern
		\$s	"\$s"	Version
		\$k	"\$k"	Auswahl (Expression). In Altdaten vor RDA: Fassung, Alternative
		\$o	"\$o"	Arrangements, Transkriptionen (Expression)
		\$h	"\$h"	Auswahl und/oder Arrangement - nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$E	"\$E"	Erfassungsart (Code) <ul style="list-style-type: none"> • a Andere • i Intellektuell
		\$H	"\$H"	Erschließungsprozess (Code) <ul style="list-style-type: none"> • dnb Durch die DNB intellektuell erstellt • dnb-pa Übernahme aus Parallelabgleich • npi Durch die DNB beim Import von Netzpublikationen übernommen • vlb Durch die DNB von der MVB übernommen
		\$K	"\$K"	Konfidenzwert
		\$D	"\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)
*	3211	022A /01		In der Manifestation verkörpertes (Teil-)Werk bei Zusammenstellungen
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3210
*	3213	032W		Form des Werks
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a, zusätzlich \$2
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Ts)
		\$a	-ohne-	Form des Werks
		\$2	"\$2"	Quelle
*	3214	032V		Sonstige unterscheidende Eigenschaft des Werks
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a, zusätzlich \$u \$2 \$v
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
		\$a	-ohne-	Sonstige unterscheidende Eigenschaft des Werks
		\$u	"\$u"	Uniform Resource Identifier
		\$2	"\$2"	Quelle
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
*	3215	032X		Besetzung

				Verknüpfung \$9 oder Text \$a \$b \$d \$n \$p \$s, zusätzlich \$2 \$v
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
		\$a	-ohne-	Besetzung
*		\$b	"\$b"	Solist
*		\$d	"\$d"	Doubling Instrument
*		\$n	"\$n"	Besetzungsstärke
*		\$p	"\$p"	Alternative Besetzung
		\$s	"\$s"	Gesamtbesetzungsstärke
		\$2	"\$2"	Quelle
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
*	3216	032Y		Numerische Bezeichnung eines Musikwerks
		\$a	-ohne-	Fortlaufende Zählung
*		\$b	"\$b"	Opus-Zählung
*		\$c	"\$c"	Zählung eines Werkverzeichnisses
		\$d	"\$d"	Code eines Werkverzeichnisses
		\$e	"\$e"	Verleger
		\$2	"\$2"	Quelle
	3217	032Z		Tonart
		\$a	-ohne-	Tonart des Originals
		\$b	"\$b"	Tonart der Fassung
	3220	025@		Ansetzungssachtitel
				Feld nur in Altdaten
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$S	" a "	Funktionscode für NE unter dem Ansetzungssachtitel - nur in Altdaten bis 01.03.2007
		\$a	-ohne-	Ansetzungssachtitel (@)
*	3232	026C		Normierter Zeitschriftenkurztitel
				Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung, eingeleitet mit \$T \$U.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Normierter Zeitschriftenkurztitel

*	3260	027A		Zusätzlicher Sucheinstieg - Abweichender Titel
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$S	" ... "	Funktionscode - nur in Altdaten bis 30.09.2015 <ul style="list-style-type: none"> • a Funktionscode für NE unter dem Sachtitel • b Funktionscode für NE mit dem Sachtitel aus 3000-3002, 3100-3102 • c Funktionscode für NE unter und mit dem Sachtitel unter 3000-3002, 3100-3102
		\$a	-ohne-	Titel (@)
*	4000	021A		Haupttitel, Titelergänzungen, Paralleltitel, Verantwortlichkeitsangabe
				\$a \$d \$f \$d \$h oder \$x \$9 bei Bandsätzen (*f, *v). Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung, eingeleitet mit \$T \$U.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO-Code 15924)
		\$S	" a "	Funktionscode für NE unter dem Hauptsachtitel - nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$a	-ohne-	Haupttitel (@)
		\$e	"_/__"	Körperschaftl. Ergänzung bzw. Nachstellung zum Hauptsachtitel - nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$n	"_[[...]]"	Allgemeine Materialbenennung - nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$S	"_ a "	Funktionscode für NE unter dem Zusatz zum Hauptsachtitel ist nur dann verwendbar, wenn gültig für den gesamten Zusatz, sonst zusätzlich Angabe des NE-relevanten Teils in 3260 - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*		\$d	"_:__"	Titelergänzung. Weitere Titelergänzungen werden mit "_:__" angeschlossen. In Altdaten bis 30.09.2015 mit "_;_".
*		\$S	"_ a "	Funktionscode für NE unter dem 1.-4. Parallelsachtitel - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*		\$f	"_=__"	Paralleltitel (@)
*		\$e	"_/__"	Körperschaftl. Ergänzung zum 1.-4. Parallelsachtitel - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*		\$d	"_:__"	Paralleler Titelergänzung zum Paralleltitel
		\$h	"_/__"	Verantwortlichkeitsangabe
		\$q	"_**_"	Verantwortlichkeitsangabe des Gesamttitels zur Expansion in Aufnahmen für Teile mit unabhängigem Titel. Verwendet in den Satzarten *c und *E bei Verfasserwerken, wenn Teile mit unabhängigem Titel vorkommen. - nur in Altdaten bis 31.05.2023
		\$x	"#...#"	Sortierfähige Bandzählung (m)
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer der Überordnung

*	4004	021B		Zählung, Titel und Verantwortlichkeitsangabe von Teilen mit abhängigem Titel
		\$l	"*...*"	Bandbezeichnung und/oder Zählung in Vorlageform
		\$a	-ohne-	Titel (@)
		\$d	"_:_"	Titelzusatz
*		\$f	"_=_"	Paralleltitel (@)
*		\$d	"_:_"	Paralleler Titelzusatz
		\$h	"_/_"	Verantwortlichkeitsangabe
		\$r	"{...}"	Undifferenzierter Text - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*	4005	021C		Titel von Unterreihen fortlaufender Ressourcen
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$l	"*...*"	Reihenbezeichnung und/oder -zählung der Unterreihe in Vorlageform
		\$S	" a "	Funktionscode für NE unter dem Sachtitel der Unterreihe - nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$a	-ohne-	Titel der Unterreihe (@)
		\$e	"_/__"	Körperschaftl. Ergänzung zur Unterreihe - nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$n	"_[[...]]"	Allgemeine Materialbenennung - nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$d	"_:_"	Titelzusatz der Unterreihe
*		\$S	"_ a "	Funktionscode für NE unter d. 1.-4. Parallelsachtitel - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*		\$f	"_=_"	Paralleltitel der Unterreihe (@)
*		\$e	"_/__"	Körperschaftl. Ergänzung zum Parallelsachtitel - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*		\$d	"_:_"	Paralleler Titelzusatz der Unterreihe
		\$h	"_/_"	Verantwortlichkeitsangabe der Unterreihe
		\$r	"{...}"	Unterreihenangabe in unstrukturierter Form - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*	4010	021M		Titel und Verantwortlichkeitsangabe weiterer verkörperter Werke bei Zusammenstellungen ohne übergeordneten Titel
		\$S	" a "	Funktionscode für NE unter dem Sachtitel des beigef. Werkes - nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$a	-ohne-	Haupttitel (@)
		\$e	"_/__"	Körperschaftl. Ergänzung zum Titel des beigef. Werkes - nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$d	"_:_"	Titelzusatz

*		\$f	"_=_"	Paralleltitel (@)
*		\$e	"_//_"	Körperschaftl. Ergänzung zum 1.-4. Parallelsachtitel des beigef. Werkes - nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$h	"_/__"	Verantwortlichkeitsangabe
		\$r	"{...}"	Undifferenzierter Text - nur in Altdaten bis 30.09.2015
	4011	021N		Titelzusatz und Verantwortlichkeitsangabe zur gesamten Vorlage bei Zusammenstellungen ohne übergeordneten Titel
		\$a	-ohne-	Titelzusatz und Verantwortlichkeitsangabe (Erfassung mit ISBD-gemäßen Deskriptionszeichen, keine Differenzierung in Unterfelder)
*	4019	021Z		Objektbezeichnung auf Manifestationsebene
		\$a	-ohne-	Objektbezeichnung
		\$B	"\$B"	Typ der Objektbezeichnung
*	4020	032@		Ausgabebezeichnung
				Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung, eingeleitet mit \$T \$U.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO-Code 15924)
		\$g	"#...#"	Ausgabebezeichnung in Sortierform (m)
		\$a	-ohne-	Ausgabebezeichnung
		\$c	"_/__"	Verantwortlichkeitsangabe
	4021	032B		Reprint-Vermerk
				Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$g	"#...#"	Reprint-Vermerk in Sortierform (m)
		\$a	-ohne-	Reprint-Vermerk in Vorlageform
		\$c	"_/__"	Verfasserangabe
*	4022	032C		Ausgabebezeichnung der Sekundärausgabe
				Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$g	"#...#"	Ausgabebezeichnung in Sortierform (m)
		\$a	-ohne-	Ausgabebezeichnung in Vorlageform
		\$c	"_/__"	Verfasserangabe

*	4023	032D		Version
		\$a	-ohne-	Version
		\$u	"\$u"	Identifizier
		\$b	"\$b"	Bezugssystem
	4024	031N		Zählung von fortlaufenden Ressourcen in maschinell interpretierbarer Form
*		\$d	"\$d"	Band (Beginn)
*		\$e	"\$e"	Heft (Beginn)
*		\$b	"\$b"	Tag (Beginn)
*		\$c	"\$c"	Monat (Beginn)
*		\$j	"\$j"	Berichtsjahr (Beginn)
*		\$n	"\$n"	Band (Ende)
*		\$o	"\$o"	Heft (Ende)
*		\$l	"\$l"	Tag (Ende)
*		\$m	"\$m"	Monat (Ende)
*		\$k	"\$k"	Berichtsjahr (Ende)
*		\$0	"\$0"	Kettung von Beginn- und Endegruppen
		\$6	"\$6"	Kennzeichnung laufender Bestände
	4025	031@		Zählung von fortlaufenden Ressourcen
		\$a	-ohne-	Zählung
*	4026	035E		Kartographische Materialien: Mathematische Angaben
		\$a	-ohne-	Maßstab bei Karten
		\$c	"_/_"	Verantwortlichkeitsangabe
*	4028	037H		Kartographische Materialien: Geografische Koordinaten

		\$A	-ohne-	<p>Indikator</p> <p>Pos. 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x Darstellung nicht anwendbar • a Analoge Darstellung • d Dezimale Darstellung <p>Pos. 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x Exaktheit nicht anwendbar • g Genaue Koordinaten • c Ungenaue (ca.) Koordinaten <p>Pos. 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x Ring-Typ nicht anwendbar • 0 Äußerer Ring • 1 Auszuschließender Ring
		\$d	"\$d"	Koordinaten - westlichster Längengrad
		\$e	"\$e"	Koordinaten - östlichster Längengrad
		\$f	"\$f"	Koordinaten - nördlichster Breitengrad
		\$g	"\$g"	Koordinaten - südlichster Breitengrad
		\$j	"\$j"	Deklination - nördliche Grenze
		\$k	"\$k"	Deklination - südliche Grenze
		\$m	"\$m"	Rektaszension - östliche Grenze
		\$n	"\$n"	Rektaszension - westliche Grenze
		\$p	"\$p"	Äquinoktium
		\$r	"\$r"	Distanz zur Erde
*		\$s	"\$s"	G-Ring Breitengrad
*		\$t	"\$t"	G-Ring Längengrad
		\$x	"\$x"	Anfangsdatum
		\$y	"\$y"	Enddatum
		\$z	"\$z"	Name des extraterrestrischen Körpers
*		\$u	"\$u"	URI der Web-Ressource
		\$S	"\$S"	ISIL der Referenz-Datei
		\$0	"\$0"	Identifikationsnummer der Referenz-Datei
		\$2	"\$2"	Quelle
		\$3	"\$3"	Koordinaten-Spezifikation
		\$v	"\$v"	Bemerkungen
*	4030	033A		Veröffentlichungsangabe
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen

		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer (nur im Bonner Katalog)
*		\$p	-ohne-	Erscheinungsort. Weitere Erscheinungsorte werden mit "_:_-" angeschlossen.
		\$n	"_:_-"	Verlagsname
		\$h	"\$h"	Datierung
		\$z	"\$z"	Zeitliche Gültigkeit <ul style="list-style-type: none"> • e Früheste Angabe • f Frühere Angabe • s Spätere Angabe in den Satzarten *c und *E • s Aktuelle Angabe in den Satzarten *b*z und *d*z
		\$5	"_****"	Identifikationscode des Lieferanten
		\$m	"_%"	Relevanz für die Mahnpräsentation
*	4034	033E		Vertriebsangabe
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer (nur im Bonner Katalog)
*		\$p	-ohne-	Vertriebsort. Weitere Vertriebsorte werden mit "_:_-" angeschlossen.
		\$n	"_:_-"	Vertriebsname
		\$h	"\$h"	Datierung
		\$z	"\$z"	Zeitliche Gültigkeit <ul style="list-style-type: none"> • e Früheste Angabe • f Frühere Angabe • s Spätere Angabe in den Satzarten *c und *E • s Aktuelle Angabe in den Satzarten *b*z und *d*z
*	4035	033B		Angaben zu früheren Verlagsorten und Verlegern bei Zeitschriften/Schriftenreihen
				Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
*		\$p	-ohne-	Verlagsort. Weitere Verlagsorte werden mit "_:_-" angeschlossen
		\$n	"\$n"	Verlagsname
		\$h	"\$h"	Datierung
*	4040	033D		Verlagsort, Verlag in Ansetzungsform (DMA)

		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines DMA-Verlagssatzes (nach Umstellung auf RAK-Musik 2003)
*		\$p	-ohne-	Verlagsort (@). Weitere Verlagsorte werden mit " _;_" angeschlossen.
		\$n	" _:_"	Verlag (@)
*	4045	033C		Herstellungsangabe
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
*		\$p	-ohne-	Herstellungsort. Weitere Herstellungsorte werden mit " _;_" angeschlossen.
		\$n	" _:_"	Herstellername
		\$h	"\$h"	Datierung
		\$z	"\$z"	Zeitliche Gültigkeit <ul style="list-style-type: none"> • e Früheste Angabe • f Frühere Angabe • s Spätere Angabe in den Satzarten *c und *E • s Aktuelle Angabe in den Satzarten *b*z und *d*z
*	4046	033F		Entstehungsangabe
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
*		\$p	-ohne-	Entstehungsort. Weitere Entstehungsorte werden mit " _;_" angeschlossen.
		\$n	" _:_"	Erzeugername
		\$h	"\$h"	Datierung
		\$z	"\$z"	Zeitliche Gültigkeit <ul style="list-style-type: none"> • e Früheste Angabe • f Frühere Angabe
*	4048	033N		Ort und Verlag der Reproduktion
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
*		\$p	-ohne-	Ort der Reproduktion. Weitere Orte werden mit " _;_" angeschlossen.
		\$n	" _:_"	Verlag der Reproduktion
		\$5	" _****"	Identifikationscode des Lieferanten
*	4049	033O		Herstellungsort, Hersteller der Sekundärausgabe

				Feld nur in Altdaten bis 28.02.2007
*		\$p	-ohne-	Verlagsort. Weitere Verlagsorte werden mit "_;_" angeschlossen.
		\$n	"_:_"	Verlag
*	4050	033H		Verbreitungsort in normierter Form
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
*	4060	034D		Umfang
				Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung, eingeleitet mit \$T \$U.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Umfang, Anzahl der physischen Einheiten und/oder spezifische Materialbenennung
		\$b	"_((...))"	Dateiumfang
		\$c	"\$c"	Anzahl der Tracks
		\$d	"\$d"	Spieldauer
*	4061	034M		Sonstige Angaben zum Datenträger
				Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung, eingeleitet mit \$T \$U.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Sonstige physische und technische Angaben zum Datenträger
*	4062	034I		Format, Maßangaben
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Format, Maßangaben
		\$b	"\$b"	Breite
		\$d	"\$d"	Durchmesser
*		\$g	"\$g"	Teilgewicht
		\$h	"\$h"	Höhe
		\$k	"\$k"	Gesamtgewicht
		\$t	"\$t"	Tiefe

		\$4	"\$4"	Code für Art des Maßes <ul style="list-style-type: none"> • bltt Blattmaß • bild Bildmaß • drck Plattenmaß • ppta Außenmaß des Passepartout • ppti Innenmaß des Passepartout • mwza Abmessung des Wasserzeichens • mwsa Sonstige Maßangaben / Maßangaben allgemein
*	4063	034K		Begleitmaterial
				Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung, eingeleitet mit \$T \$U, und für Archivalien des DEA.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Begleitmaterial
*	4065	009A		Beziehung auf Exemplarebene
				Feld nur in Altdaten bis 28.02.2007
		\$b	-ohne-	Ländercode
		\$c	"#"	Bibliothek
		\$d	"_/_"	Abteilung
		\$a	"_<..>"	Signatur der Verfilmungsvorlage
		\$h	"_:_"	Angaben zu verfilmten Bänden
*	4066	009B		Besitznachweis für den Sekundärausgabe-Master
				Feld nur in Altdaten bis 28.02.2007. Feldinterne Steuerzeichen wie 4065
	4068	033Q		Umfang der Reproduktion
		\$a	-ohne-	Umfang der Reproduktion
	4070	031A		Differenzierte Angaben zur Lieferung einer Zeitschrift / Fundstelle eines unselbstständigen Werkes
		\$d	"\$d"	Zählung der Einheit (Band, Volume, Jahrgang, CD)
		\$e	"\$e"	Heftzählung: Heft, Nummer
		\$b	"\$b"	Tageszählung
		\$c	"\$c"	Monatszählung
		\$j	"\$j"	Berichtsjahr
		\$h	"\$h"	Seitenangabe, Trackangabe

		\$i	"\$i"	Gesamtzahl Artikelseiten, Tracks
		\$y	"\$y"	Modifizierte Angabe für Stand, Version, sonstige Angaben
*	4083	009P		Adresse im Archiv- oder Multimedia-Bereitstellungssystem der DNB
		\$S	"##...##"	Lizenzindikator, Zugriffsrechte
		\$O	-ohne-	File-Format (in Satzart O) oder Einleitungstext zur URL für den Zugriff im Multimedia-Bereitstellungssystem (in allen Satzarten außer O)
		\$a	"=A_"	URL
		\$x	"=X_"	Interne Bemerkungen
		\$z	"=Z_"	Allgemeine Bemerkungen
*	4085	009Q		Elektronische Adresse und Zugriffsart für eine Elektronische Ressource im Fernzugriff
		\$T	"*...*"	Zugriffsmethode (E-Mail, FTP, Telnet, Dial-up, andere)
*		\$a	"= a_"	Name des Host
		\$b	"= b_"	IP-Zugriffsnummer
*		\$c	"= c_"	Art der Komprimierung
*		\$d	"= d_"	Zugriffspfad für eine Datei
*		\$f	"= f_"	Elektronischer Name der Datei im Verzeichnis des Host
*		\$g	"= g_"	URN - nur in Altdaten, aktuelle Angaben siehe 2050
		\$h	"= h_"	Durchführende Stelle einer Anfrage
*		\$i	"= i_"	Anweisung für die Ausführung einer Anfrage
		\$j	"= j_"	Datenübertragungsrate (Bits pro Sekunde)
		\$k	"= k_"	Passwort
		\$l	"= l_"	Logon/Login-Angabe
*		\$m	"= m_"	Kontaktperson
		\$n	"= n_"	Ort des Host
		\$o	"= o_"	Betriebssystem des Host
		\$p	"= p_"	Port
		\$q	"= q_"	Elektronischer Dateiformattyp
		\$r	"= r_"	Einstellungen für die Datenübertragung
*		\$s	"= s_"	Größe der Datei
*		\$t	"= t_"	Unterstützte Terminalemulation
*		\$u	"= u_"	URL
*		\$v	"= v_"	Betriebszeiten des Host für die gewählte Zugangsart
*		\$w	"= w_"	Identifikationsnummer des verknüpften Datensatzes

*		\$x	"= x_"	URL-Herkunftskennzeichnung
*		\$y	"= y_"	Link-Text
*		\$z	"= z_"	Kennzeichnung kostenfreier Online-Ressourcen
		\$2	"= 2_"	Zugriffsmethode
		\$3	"= 3_"	Bezugswerk
*	4086	009R		Externer Link, der zur beschriebenen Ressource in Verbindung steht
		\$T	"*...*"	Zugriffsmethode (E-Mail, FTP, Telnet, Dial-up, andere)
*		\$a	"= a_"	Name des Host
		\$b	"= b_"	IP-Zugriffsnummer
*		\$c	"= c_"	Art der Komprimierung
*		\$d	"= d_"	Zugriffspfad für eine Datei
*		\$f	"= f_"	Elektronischer Name der Datei im Verzeichnis des Host
*		\$g	"= g_"	URN
		\$h	"= h_"	Durchführende Stelle einer Anfrage
*		\$i	"= i_"	Anweisung für die Ausführung einer Anfrage
		\$j	"= j_"	Datenübertragungsrate (Bits pro Sekunde)
		\$k	"= k_"	Passwort
		\$l	"= l_"	Logon/Login-Angabe
*		\$m	"= m_"	Kontaktperson
		\$n	"= n_"	Ort des Host
		\$o	"= o_"	Betriebssystem des Host
		\$p	"= p_"	Port
		\$q	"= q_"	Elektronischer Dateiformattyp
		\$r	"= r_"	Einstellungen für die Datenübertragung
*		\$s	"= s_"	Größe der Datei
*		\$t	"= t_"	Unterstützte Terminalemulation
*		\$u	"= u_"	URL
*		\$v	"= v_"	Betriebszeiten des Host für die gewählte Zugangsart
*		\$w	"= w_"	Identifikationsnummer des verknüpften Datensatzes
*		\$x	"= x_"	URL-Herkunftskennzeichnung
*		\$y	"= y_"	Link-Text
*		\$z	"= z_"	Kennzeichnung kostenfreier Online-Ressourcen
		\$2	"= 2_"	Zugriffsmethode
		\$3	"= 3_"	Bezugswerk

*	4105	036H		Zugehörigkeit zu einer Sammlung
		\$9	"!...!"	Verknüpfung zu einem Sammlungssatz (Qd)
	4110	036L		1. gezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Vorlageform)
				Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015. Wurde als Vorlageform zur Verknüpfungsangabe in 4120 angegeben, falls maschinell generierte Gesamttitelangabe der VF aus dem verknüpften Datensatz des Gesamttitels nicht zum richtigen Ergebnis führte.
		\$a	-ohne-	Sachtitel (VF) (@)
		\$b	"_//_"	KV-Ergänzung zum Sachtitel
		\$l	"_:_"	Bandangabe (Bezeichnung u. Zählung, Parallelzählung, UR-Angaben).
	4111	036L /01		2. gezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Vorlageform)
				Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015. Feldinterne Steuerzeichen wie in 4110
	4112	036L /02		3. gezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Vorlageform)
				Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015. Feldinterne Steuerzeichen wie in 4110
*	4119	036L /09		Ungezählter Gesamttitel der Reproduktion
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Titel (@)
		\$b	"_//_"	KV-Ergänzung zum Sachtitel - nur in Altdaten
	4120	036M		1. gezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Verknüpfung)
				Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$x	"#...#"	Sortierfähige Bandzählung (m)
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
		\$l	"_:_"	Vorliegende, für die Nachtragung unter der Schriftenreihe relevante Bandzählung
	4121	036M /01		2. gezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Verknüpfung)

				Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015. Feldinterne Steuerzeichen wie in 4120
4122	036M /02			3. gezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Verknüpfung)
				Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015. Feldinterne Steuerzeichen wie in 4120
4130	036A			Vorlageform zur übergeordneten, mehrteiligen Ressource in 4140
	\$a	-ohne-		Verbale Angabe des Gesamttitels (@)
4140	036B			Verknüpfung zur ersten (direkt übergeordneten) von zwei Überordnungen
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a, zusätzlich \$x \$l
	\$x	"#...#"		Sortierfähige Bandzählung (m)
	\$9	"!...!"		Verknüpfungsnummer
	\$l	"_:_"		Vorliegende Bandzählung
	\$a	-ohne-		Vorlageform (@) - nur aus Altdatenkonversion
4150	036C			Vorlageform zur Überordnung in 4160 (einschl. der Abteilungsangaben)
	\$a	-ohne-		Vorlageform (@)
4160	036D			Verknüpfung zur einzigen bzw. zur zweiten (hierarchisch höchsten) anzugebenden Überordnung (einschließl. der Abteilungsangaben)
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a, zusätzlich \$x \$n \$p \$l
	\$x	"#...#"		Sortierfähige Bandzählung (m). Die Sonderform "#_#" wird aus der vorliegenden Bandzählung "... " abgeleitet.
	\$9	"!...!"		Verknüpfungsnummer
*	\$n	"*...*"		Zählung der Abteilung. Fehlt eine Zählung bei einer Abteilung /Unterabteilung wird eine fingierte Zählung in der Zeichenfolge "[...]" (Eckige Klammer mit drei Punkten) erfasst.
*	\$p	"+ +"		Titel der Abteilung
	\$l	"_:_"		Vorliegende Bandzählung
	\$a	-ohne-		Vorlageform (@) (nur aus Altdatenkonversion)
4170	036E			1. Gesamttitelangabe (Vorlageform)

				Wird als Vorlageform zur Verknüpfungsangabe in 4180 angegeben, falls maschinell generierte Gesamttitelangabe der VF aus dem verknüpften Datensatz des Gesamttitels nicht zum richtigen Ergebnis führt. Bei Altdatenkonversion auch bei Identität von AF und VF belegt.
		\$a	-ohne-	Haupttitel (Vorlageform) (@)
		\$b	"_/_/"	KV-Ergänzung zum Sachtitel - nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$l	"_:_/"	Bandangabe
4171	036E /01			2. Gesamttitelangabe (Vorlageform)
				Feldinterne Steuerzeichen wie 4170
4172	036E /02			3. Gesamttitelangabe (Vorlageform)
				Feldinterne Steuerzeichen wie 4170
4180	036F			1. Gesamttitelangabe - gezählt
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a, zusätzlich \$x \$l \$e. Im DMA auch unverknüpfte Serien.
		\$x	"#...#"	Sortierfähige Bandzählung (m)
		\$6	"{...}"	ZDB-IDN (temporär bei maschineller Übernahme)
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
		\$a	-ohne-	Haupttitel (@)
		\$l	"_:_/"	Vorliegende, für die Nachtragung unter der Schriftenreihe relevante Bandzählung
		\$e	"_:_/"	Titel einer Unterreihe (DMA)
4181	036F /01			2. Gesamttitelangabe - gezählt
				Feldinterne Steuerzeichen wie 4180. Im DMA auch unverknüpfte Serien.
4182	036F /02			3. Gesamttitelangabe - gezählt
				Feldinterne Steuerzeichen wie 4180. Im DMA auch unverknüpfte Serien.
*	4190	036G		Gesamttitelangabe - ungezählt
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)

		\$c	"..._++_"	Einleitender Vortext zur Angabe der ungezählten, monografischen Reihe - nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur Kollektion im Bereich Webharvesting
		\$a	-ohne-	Haupttitel (@) Bei Historischen Tonträgern: Sublabel
		\$b	"_//_"	KV-Ergänzung zum Sachtitel - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*	4200	047C		Zusätzlicher Sucheinstieg - Einzelwörter in abweichender Orthografie
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Einzelwörter in abweichender Orthographie (@). Im DMA: Einzeltitelindexierung
*	4201	037A		Allgemeine Anmerkung
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO-Code 15924)
		\$a	-ohne-	Anmerkung
	4202	046N		Aufnahmevermerk
		\$a	-ohne-	Aufnahmevermerk
	4203	047P		Unselbstständige Indices
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Unselbstständige Indices
*	4204	037C		Hochschulschriftenvermerk
		\$a	-ohne-	Unstrukturierte Angaben
		\$d	"\$d"	Charakter der Hochschulschrift
		\$e	"\$e"	Gradverleihende Institution
		\$f	"\$f"	Jahr
*		\$g	"\$g"	Sonstige Angaben
*	4206	046U		Angaben zur Freiwilligen Selbstkontrolle
		\$a	-ohne-	FSK-Altersangaben
*		\$b	"\$b"	Andere Altersangaben
		\$c	"\$c"	Weitere verbale Angaben zum Jugendschutz

*	4207	046E		Angaben zum Inhalt elektronischer Ressourcen
				Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung, eingeleitet mit \$T \$U.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
*		\$p	"{...}"	Publikationsart
		\$a	-ohne-	Angaben zum Inhalt elektronischer Ressourcen
	4208	020F		Voraussichtlicher Erscheinungstermin
		\$a	-ohne-	Voraussichtlicher Erscheinungstermin (JJ.MM.TT oder JJ.MM.00)
		\$z	"%"	Streichtermin
*	4209	046V		Künstlerische und technische Angaben
		\$a	-ohne-	Künstlerische und technische Angaben (Credits)
*	4212	046C		Abweichender Titel
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$b	"...:_"	Vortext, ggf. mit zeitlicher Gültigkeit
		\$a	-ohne-	Abweichender Titel (@)
*	4213	046D		Früherer Haupttitel
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$b	"...:_"	Vortext, ggf. mit zeitlicher Gültigkeit
		\$a	-ohne-	Haupttitel (@)
		\$z	"\$z"	<ul style="list-style-type: none"> e erster Haupttitel
		\$p	"%"	Bemerkungen - nur in Altdaten bis 30.09.2015
	4214	037B		Musikalische Form bzw. Besetzung und/oder Sprachangaben
				Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$a	-ohne-	Musikalische Form bzw. Besetzung und/oder Sprachangaben

4215	046F		Vermerke zur Verfasserangabe
			Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Vermerke zur Verfasserangabe
4216	046G		Reproduktionsvermerk
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen - nur in Altdaten bis 30.09.2015
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924) - nur in Altdaten bis 30.09.2015
	\$a	-ohne-	Reproduktionsvermerk. In Altdaten bis 30.09.2015: Anmerkung zur Ausgabebezeichnung und Angaben zur Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft
4217	046H		Angaben zum Erscheinungsvermerk und zum Auftraggeber der Produktion
			Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015
	\$a	-ohne-	Angaben zum Erscheinungsvermerk und zum Auftraggeber der Produktion
4218	046I		Angaben zur physischen Beschreibung oder Aufführungsdauer (Bonner Katalog)
			Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015
	\$a	-ohne-	Angabe zur physischen Beschreibung oder Aufführungsdauer
4219	046J		Anmerkung zum Impressum
	\$a	-ohne-	Anmerkung
4220	046K		Bandauftragung in Form einer Verweisung auf die Ordnungsblöcke der Stücktitelaufnahme
	\$a	-ohne-	Bandauftragung (nur aus Altdatenkonversion in Satzart Av)
4221	046L		Angaben über Schrift und Sprache der Vorlage
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Angaben über Schrift und Sprache der Vorlage - in Altdaten bis 30.09.2015. Im DMA: Schrift, Sprache, musikalische Notation

*	4222	046M		Angaben zu Teil-Ganzes-Beziehungen
				\$a oder \$t \$h
		\$a	-ohne-	Inhaltsangaben unaufgegliedert
		\$t	"\$t"	Manifestationstitel (@)
		\$h	"\$h"	Verantwortlichkeitsangabe
*	4223	046S		Anmerkung zu Interpret, Ausführender, Erzähler, und/oder Präsentator
		\$a	-ohne-	Anmerkung
	4224	046O		Teilungsvermerk bei fortlaufenden Sammelwerken
				Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Teilungsvermerk
*	4225	046P		Anmerkung zur Zählung von fortlaufenden Ressourcen
				Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung, eingeleitet mit \$T \$U.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Anmerkung
	4226	046Q		Anmerkung auf unselbständig enthaltene Werke
				Auch Interimsdatenfeld für Sätze des Neuerscheinungsdienstes
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Anmerkung
	4227	046R		Herkunftsangaben
		\$a	-ohne-	Herkunftsangaben (DBSM)
	4229	046T		Hinweise auf parallele Ausgaben
				Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$a	-ohne-	Hinweise auf parallele Ausgaben

	4232	046W		Redaktionelle Bemerkungen (DBSM)
		\$a	-ohne-	Redaktionelle Bemerkungen
*	4233	046X		Bestandserhaltungsmaßnahmen und Archivierungsabsprachen
		\$0	"*...*"	Archivierungsstände bei Elektronischen Ressourcen - nur in Altdaten
		\$3	"\$3"	Bestandsangaben
		\$a	"\$a"	Codierung für Bestandsschutz oder Diverses - nur in Altdaten
		\$c	"\$c"	Datum der Aktion
*		\$f	"\$f"	Kontext/Rechtsgrundlage
		\$h	"\$h"	Rechtliche Verantwortung
		\$i	"\$i"	Methode
*		\$k	"\$k"	Durchführender Akteur
*		\$l	"\$l"	Schadensbilder
*		\$u	"\$u"	Link zu weiteren Informationen
*		\$x	"\$x"	Bundesland der Bibliothek/Institution (ISO 3166)
		\$z	"\$z"	Anmerkung
		\$5	"\$5"	Bibliothek/Institution
*	4234	046Y		Pauschalverweisungen
		\$a	-ohne-	Pauschalverweisungen (@) (nur aus Altdatenkonversion)
*	4237	037G		Anmerkung zur Reproduktion
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Vortext
		\$b	"_#_"	Anmerkung zur Reproduktion
*	4238	037J		Reproduktionshinweis
				Angabe nur in Datensätzen der ZDB (0500 / 017A Pos. 4 = "z")
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Art der Reproduktion
*		\$b	"\$b"	Reproduktionsort
*		\$c	"\$c"	Digitalisierende Institution
		\$d	"\$d"	Erscheinungsdaten der Reproduktion (nicht normiert)

		\$e	"\$e"	Umfangsangabe der Reproduktion
*		\$f	"\$f"	Ungezählter Gesamttitel der Reproduktion
		\$g	"\$g"	Zählung der Reproduktion in Sortierform (JJJJ) - Anfang
		\$h	"\$h"	Zählung der Reproduktion in Sortierform (JJJJ) - Ende
*		\$m	"\$m"	Zählung der reproduzierten Teile (Bände, Jahrgänge) in Vorlageform
*		\$n	"\$n"	Fußnote zur Reproduktion
*	4241	039B		Beziehung zu einer größeren Einheit
				Angabe in der Beilage oder Angabe im Artikel oder Heftdatensatz (bei Zeitschriftenartikeln, Zeitschriftenheften, EP-Images oder Sammelbandbeiträgen). Verknüpfung \$9 oder Text \$l \$m \$t \$d \$e \$f \$h \$B \$X \$o \$i \$x \$y \$b \$c, zusätzlich \$a \$n. Originalschriftliche Katalogisierung eingeleitet mit \$T \$U. Bis 30.09.2015 nur \$r.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung
		\$n	"\$n"	Anmerkung zur Beziehungskennzeichnung
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
		\$l	"\$l"	Geistiger Schöpfer
*		\$m	"\$m"	Sonstige Person oder Körperschaft
		\$t	"\$t"	Titel
*		\$d	"\$d"	Ort
		\$e	"\$e"	Verlag
		\$f	"\$f"	Datum
		\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
		\$B	"\$B"	Edition
		\$X	"\$X"	ISSN
*		\$o	"\$o"	Sonstige Identifier für die andere Ausgabe
		\$i	"\$i"	Identifier related product: ISBN
		\$x	"\$x"	Identifier related product: DOI
		\$y	"\$y"	Identifier related product: URN
		\$b	"\$b"	Umfangsangabe Teil
		\$c	"\$c"	Umfangsangabe
		\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel) - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*	4242	039C		Beziehung zu einer kleineren Einheit

				Verknüpfung \$9 oder Text \$l \$t \$d \$e \$f \$h \$B \$X \$o \$i \$x \$y, zusätzlich \$a \$n. Originalschriftliche Katalogisierung eingeleitet mit \$T \$U. Bis 30.09.2015 nur \$r.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung
		\$n	"\$n"	Anmerkung zur Beziehungskennzeichnung
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
		\$l	"\$l"	Geistiger Schöpfer
		\$t	"\$t"	Titel
*		\$d	"\$d"	Ort
		\$e	"\$e"	Verlag
		\$f	"\$f"	Datum
		\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
		\$B	"\$B"	Edition
		\$X	"\$X"	ISSN
*		\$o	"\$o"	Sonstige Identifier für die andere Ausgabe
		\$i	"\$i"	Identifier related product: ISBN
		\$x	"\$x"	Identifier related product: DOI
		\$y	"\$y"	Identifier related product: URN
		\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel) - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*	4243	039D		Beziehung auf Manifestationsebene - außer Reproduktionen
				Verknüpfung \$9 oder Text \$l \$t \$d \$e \$f \$h \$B \$X \$o \$i \$x \$y, zusätzlich \$a \$n. Originalschriftliche Katalogisierung eingeleitet mit \$T \$U. Bis 30.09.2015 nur \$r.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung
		\$n	"\$n"	Anmerkung zur Beziehungskennzeichnung
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
		\$l	"\$l"	Geistiger Schöpfer
		\$t	"\$t"	Titel
*		\$d	"\$d"	Ort
		\$e	"\$e"	Verlag
		\$f	"\$f"	Datum
		\$h	"\$h"	Physische Beschreibung

		\$B	"\$B"	Edition
		\$X	"\$X"	ISSN
*		\$o	"\$o"	Sonstige Identifier für die andere Ausgabe
		\$i	"\$i"	Identifier related product: ISBN
		\$x	"\$x"	Identifier related product: DOI
		\$y	"\$y"	Identifier related product: URN
		\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel) - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*	4244	039E		Vorgänger-Nachfolger-Beziehung auf Werk- und Expressionsebene
				Verknüpfung \$9 oder Text \$l \$t \$d \$e \$f \$h \$B \$X \$o \$i \$x \$y, zusätzlich \$b \$a \$n. Originalschriftliche Katalogisierung eingeleitet mit \$T \$U. Bis 30.09.2015 nur \$r.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$b	"...#"	Codierte Angabe für die Art der chronologischen Beziehung <ul style="list-style-type: none"> • f# Abweichender Titel früherer Bände • s# Abweichender Titel späterer Bände • z# Früher und späterer bzw. zeitweiser Titel - nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung
		\$n	"\$n"	Anmerkung zur Beziehungskennzeichnung
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
		\$l	"\$l"	Geistiger Schöpfer
		\$t	"\$t"	Titel
*		\$d	"\$d"	Ort
		\$e	"\$e"	Verlag
		\$f	"\$f"	Datum
		\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
		\$B	"\$B"	Edition
		\$X	"\$X"	ISSN
*		\$o	"\$o"	Sonstige Identifier für die andere Ausgabe
		\$i	"\$i"	Identifier related product: ISBN
		\$x	"\$x"	Identifier related product: DOI
		\$y	"\$y"	Identifier related product: URN
		\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel) - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*	4245	039S		Titelkonkordanzen

				Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel)
*	4246	039V		Chronologische Verknüpfung / Vorgänger (Nationales ISSN-Zentrum)
				Feld wird nicht mehr verwendet, sobald ISSN-Zentrum in ZDB erfasst
				Verknüpfung \$9 oder Text \$l \$t \$d \$e \$f \$h \$B \$X \$o \$i \$x \$y, zusätzlich \$b \$a \$n. Originalschriftliche Katalogisierung eingeleitet mit \$T \$U. Bis 30.09.2015 nur \$r.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$b	"...#" <ul style="list-style-type: none"> • 0 continues (entsprechend MARC 780 second indicator 0) • 1 continues in part (entsprechend MARC 780 second indicator 1) • 2 supersedes (entsprechend MARC 780 second indicator 2) • 3 supersedes in part (entsprechend MARC 780 second indicator 3) • 4 formed by the union of ... and ... (entsprechend MARC 780 second indicator 4) • 5 absorbed (entsprechend MARC 780 second indicator 5) • 6 absorbed in part (entsprechend MARC 780 second indicator 6) • 7 separated from (entsprechend MARC 780 second indicator 7) 	Codierte Angabe für die Art der chronologischen Beziehung
		\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung
		\$n	"\$n"	Anmerkung zur Beziehungskennzeichnung
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
		\$l	"\$l"	Geistiger Schöpfer
		\$t	"\$t"	Titel
*		\$d	"\$d"	Ort
		\$e	"\$e"	Verlag
		\$f	"\$f"	Datum
		\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
		\$B	"\$B"	Edition
		\$X	"\$X"	ISSN
*		\$o	"\$o"	Sonstige Identifier für die andere Ausgabe
		\$i	"\$i"	Identifier related product: ISBN
		\$x	"\$x"	Identifier related product: DOI
		\$y	"\$y"	Identifier related product: URN
		\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel) - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*	4247	039W		Chronologische Verknüpfung / Nachfolger (Nationales ISSN-Zentrum)

				Feld wird nicht mehr verwendet, sobald ISSN-Zentrum in ZDB erfasst
				Verknüpfung \$9 oder Text \$l \$t \$d \$e \$f \$h \$B \$X \$o \$i \$x \$y, zusätzlich \$b \$a \$n. Originalschriftliche Katalogisierung eingeleitet mit \$T \$U. Bis 30.09.2015 nur \$r.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$b	"...#" <ul style="list-style-type: none"> • 0 continued by (entsprechend MARC 785 second indicator 0) • 1 continued in part by (entsprechend MARC 785 second indicator 1) • 2 superseded by (entsprechend MARC 785 second indicator 2) • 3 superseded in part by (entsprechend MARC 785 second indicator 3) • 4 absorbed by (entsprechend MARC 785 second indicator 4) • 5 absorbed in part by (entsprechend MARC 785 second indicator 5) • 6 split into ... and ... (entsprechend MARC 785 second indicator 6) • 7 merged with ... to form ... (entsprechend MARC 785second indicator 7) 	Codierte Angabe für die Art der chronologischen Beziehung
		\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung
		\$n	"\$n"	Anmerkung zur Beziehungskennzeichnung
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
		\$l	"\$l"	Geistiger Schöpfer
		\$t	"\$t"	Titel
*		\$d	"\$d"	Ort
		\$e	"\$e"	Verlag
		\$f	"\$f"	Datum
		\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
		\$B	"\$B"	Edition
		\$X	"\$X"	ISSN
*		\$o	"\$o"	Sonstige Identifier für die andere Ausgabe
		\$i	"\$i"	Identifier related product: ISBN
		\$x	"\$x"	Identifier related product: DOI
		\$y	"\$y"	Identifier related product: URN
		\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel) - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*	4248	039X		Beziehung zwischen parallelen Sprachausgaben
				Verknüpfung \$9 oder Text \$l \$t \$d \$e \$f \$h \$B \$X \$o \$i \$x \$y, zusätzlich \$a \$n. Originalschriftliche Katalogisierung eingeleitet mit \$T \$U. Bis 30.09.2015 nur \$r.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung

		\$n	"\$n"	Anmerkung zur Beziehungskennzeichnung
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
		\$l	"\$l"	Geistiger Schöpfer
		\$t	"\$t"	Titel
*		\$d	"\$d"	Ort
		\$e	"\$e"	Verlag
		\$f	"\$f"	Datum
		\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
		\$B	"\$B"	Edition
		\$X	"\$X"	ISSN
*		\$o	"\$o"	Sonstige Identifier für die andere Ausgabe
		\$i	"\$i"	Identifier related product: ISBN
		\$x	"\$x"	Identifier related product: DOI
		\$y	"\$y"	Identifier related product: URN
		\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel) - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*	4249	039Z		Andere Beziehung auf Werk- und Expressionsebene sowie beschreibende Beziehungen auf Manifestationsebene
				Verknüpfung \$9 oder Text \$l \$t \$d \$e \$f \$h \$B \$X \$o \$i \$x \$y, zusätzlich \$a \$n. Originalschriftliche Katalogisierung eingeleitet mit \$T \$U. Bis 30.09.2015 nur \$r.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung
		\$n	"\$n"	Anmerkung zur Beziehungskennzeichnung
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
		\$l	"\$l"	Geistiger Schöpfer
		\$t	"\$t"	Titel
*		\$d	"\$d"	Ort
		\$e	"\$e"	Verlag
		\$f	"\$f"	Datum
		\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
		\$B	"\$B"	Edition
		\$X	"\$X"	ISSN
*		\$o	"\$o"	Sonstige Identifier für die andere Ausgabe
		\$i	"\$i"	Identifier related product: ISBN
		\$x	"\$x"	Identifier related product: DOI

		\$y	"\$y"	Identifizierendes Produkt: URN
		\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel) - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*	4251	048H /01		Systemvoraussetzungen für Elektronische Ressourcen
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Systemvoraussetzungen (unstrukturiert)
		\$c	"=1_"	Systemvoraussetzungen (Prozessor, Speicher) <ul style="list-style-type: none"> • Rechnerart • Speicheranforderung
		\$d	"=2_"	Systemvoraussetzungen (Software) <ul style="list-style-type: none"> • Betriebssystem • sonstige Software-Voraussetzungen
		\$e	"=3_"	Systemvoraussetzungen (Hardwarekonfiguration) <ul style="list-style-type: none"> • Peripheriegeräte • sonstige Hardware-Voraussetzungen
*	4255	039H		Reproduktion - gleiche physische Form
				Verknüpfung \$9 oder Text \$l \$t \$d \$e \$f \$h \$B \$X \$o \$i \$x \$y, zusätzlich \$a \$n. Originalschriftliche Katalogisierung eingeleitet mit \$T \$U.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung
		\$n	"\$n"	Anmerkung zur Beziehungskennzeichnung
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
		\$l	"\$l"	Geistiger Schöpfer
		\$t	"\$t"	Titel
*		\$d	"\$d"	Ort
		\$e	"\$e"	Verlag
		\$f	"\$f"	Datum
		\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
		\$B	"\$B"	Edition
		\$X	"\$X"	ISSN
*		\$o	"\$o"	Sonstige Identifizierendes Produkt für die andere Ausgabe
		\$i	"\$i"	Identifizierendes Produkt: ISBN

		\$x	"\$x"	Identifier related product: DOI
		\$y	"\$y"	Identifier related product: URN
*	4256	039I		Reproduktion - andere physische Form
				Verknüpfung \$9 oder Text \$l \$t \$d \$e \$f \$h \$B \$X \$o \$i \$x \$y, zusätzlich \$a \$n. Originalschriftliche Katalogisierung eingeleitet mit \$T \$U.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung
		\$n	"\$n"	Anmerkung zur Beziehungskennzeichnung
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
		\$l	"\$l"	Geistiger Schöpfer
		\$t	"\$t"	Titel
*		\$d	"\$d"	Ort
		\$e	"\$e"	Verlag
		\$f	"\$f"	Datum
		\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
		\$B	"\$B"	Edition
		\$X	"\$X"	ISSN
*		\$o	"\$o"	Sonstige Identifier für die andere Ausgabe
		\$i	"\$i"	Identifier related product: ISBN
		\$x	"\$x"	Identifier related product: DOI
		\$y	"\$y"	Identifier related product: URN
*	4261	039T		Verknüpfung zum rezensierten Werk
				Verknüpfung \$9 oder Text \$l \$t \$d \$e \$f \$h \$B \$X \$o \$i \$x \$y, zusätzlich \$a \$n. Bis 30.09.2015 nur \$r.
		\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung
		\$n	"\$n"	Anmerkung zur Beziehungskennzeichnung
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
		\$l	"\$l"	Geistiger Schöpfer
		\$t	"\$t"	Titel
*		\$d	"\$d"	Ort
		\$e	"\$e"	Verlag
		\$f	"\$f"	Datum
		\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
		\$B	"\$B"	Edition

		\$X	"\$X"	ISSN
*		\$o	"\$o"	Sonstige Identifier für die andere Ausgabe
		\$i	"\$i"	Identifier related product: ISBN
		\$x	"\$x"	Identifier related product: DOI
		\$y	"\$y"	Identifier related product: URN
		\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel) - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*	4262	039U		Verknüpfung zur Rezension
				Verknüpfung \$9 oder Text \$l \$t \$d \$e \$f \$h \$B \$X \$o \$i \$x \$y, zusätzlich \$a \$n. Bis 30.09.2015 nur \$r.
		\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung
		\$n	"\$n"	Anmerkung zur Beziehungskennzeichnung
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
		\$l	"\$l"	Geistiger Schöpfer
		\$t	"\$t"	Titel
*		\$d	"\$d"	Ort
		\$e	"\$e"	Verlag
		\$f	"\$f"	Datum
		\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
		\$B	"\$B"	Edition
		\$X	"\$X"	ISSN
*		\$o	"\$o"	Sonstige Identifier für die andere Ausgabe
		\$i	"\$i"	Identifier related product: ISBN
		\$x	"\$x"	Identifier related product: DOI
		\$y	"\$y"	Identifier related product: URN
		\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel) - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*	4276	039Y		Verknüpfung zu weiteren Bezugswerken, Quellennachweis
				Verknüpfung \$9 oder Text \$c, zusätzlich \$4 \$v
		\$9	"!...!"	Verknüpfung
		\$c	-ohne-	Titelangabe
		\$4	"\$4"	Art des Bezugswerks
		\$v	"\$v"	Bemerkung
	45X0	07XA /M		Typisierung und einleitende Wendung für die 1. - 20. Feldgruppe
				Felder nur in Altdaten bis 30.09.2015

		\$a	" bb+ "	Typ und NE-Steuerung: 2 Kleinbuchstaben (Typ) und "+" oder "-" als NE-Steuerung
		\$c	-ohne-	Einleitende Wendung für die Feldgruppe, sofern nicht aus Typ ableitbar
*	45X1	07XB /N		1.-3. Primärverfasser für die 1. - 20. Feldgruppe
				Felder nur in Altdaten bis 30.09.2015. Feldinterne Steuerzeichen wie 3000
*	45X2	07XC /O		1. -3. sonstige beteiligte Person für die 1. - 20. Feldgruppe
				Felder nur in Altdaten bis 30.09.2015. Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
*	45X3	07XD /P		1. -3. Primärkörperschaft für die 1. - 20. Feldgruppe
				Felder nur in Altdaten bis 30.09.2015. Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	45X4	07XE /Q		1. -3. Sekundärkörperschaft für die 1. - 20. Feldgruppe
				Felder nur in Altdaten bis 30.09.2015. Feldinterne Steuerzeichen wie 3110
	45X5	07XF /R		Sammlungsvermerk, Formalsachtitel (nicht HE) für die 1. - 20. Feldgruppe
				Felder nur in Altdaten bis 30.09.2015. Feldinterne Steuerzeichen wie 3200
*	45X6	07XG /S		Einheitssachtitel/Formalsachtitel - HE für die 1. - 20. Feldgruppe
				Felder nur in Altdaten bis 30.09.2015. Feldinterne Steuerzeichen wie 3210
*	45X7	07XH /T		Einheitssachtitel - nicht HE für die 1. - 20. Feldgruppe
				Felder nur in Altdaten bis 30.09.2015. Feldinterne Steuerzeichen wie 3211
*	45X8	07XJ /U		Ansetzungssachtitel für die 1. - 20. Feldgruppe

				Felder nur in Altdaten bis 30.09.2015. Feldinterne Steuerzeichen wie 3220
*	45X9	07XK /V		Sachtitel für die 1. - 20. Feldgruppe
				Felder nur in Altdaten bis 30.09.2015. Feldinterne Steuerzeichen wie 4000
*	4700	047A		Interne Bemerkungen
		\$S	" ... "	<p>Bereichskürzel</p> <ul style="list-style-type: none"> • BEN Benutzung • BOE Bibliothek Börsenverein • BSM Dt. Buch- und Schriftmuseum • DEA Deutsches Exilarchiv • DMA Deutsches Musikarchiv • ERW Erwerbung • EXI Sammlung Exiliteratur • FE Bemerkung Formalerschließung • IE Inhalterschließung • ISS ISSN-Zentrum • ND ND-Sätze • NP Netzpublikationen • PE PETRUS-Projekte • ZS-F Integrierte Zeitschriftenbearbeitung Frankfurt • ZS-L Integrierte Zeitschriftenbearbeitung Leipzig <p>und weitere</p>
		\$a	-ohne-	Bearbeiterzeichen - nur in Altdaten bis 30.06.2018
		\$d	"#..."	Sammel- bzw. Nichtsammelgebietsvermerk - nur in Altdaten
		\$e	"++"	Begründung zum Sammel- bzw. Nichtsammelgebietsvermerk
		\$c	"**"	Bemerkungen zur Titelaufnahme
		\$f	"*****"	Angaben zu alten Verlagsorten bei maschineller Datenübernahme
*		\$g	"\$g"	Kennzeichnung zur Geschäftsgangssteuerung (Code)
*		\$h	"\$h"	Kennzeichnung zur Geschäftsgangssteuerung (Text)
*	4702	047D		Erwerbungspezifische Bezüge: Signaturen
		\$S	" ... "	<ul style="list-style-type: none"> • k Medienkombination • w Signatur früherer/weiterer Ausgaben
		\$0	-ohne-	Signatur
		\$p	"%..."	Bemerkung
	4703	047E		Feld zur Kennzeichnung von Zweifelsfällen auf der bibliographischen Ebene (nur aus Altdatenkonversion) (m)

		\$a	-ohne-	Codierung für Anfrage <ul style="list-style-type: none"> • unl Code für unleserlichen Scan • anf Code für inhaltliche Anfrage
		\$c	"*..."	Anfragetext
	4704	047J		Erschließungszustand (Sammlung)
		\$a	-ohne-	Werte <ul style="list-style-type: none"> • ungeordnet • grob vorgeordnet • vorgeordnet • erschlossen • vorgefundene Ordnung • teilweise erschlossen
*	4705	047K		Abstract zur Titelaufnahme
		\$a	-ohne-	Abstract (bei Archivalien auch Inhaltsangabe, Regest)
	4709	047Q		Beschreibung des "Exilweges" eines Nachlassers (DEA)
		\$a	-ohne-	Beschreibung des "Exilweges" eines Nachlassers
	4710	047S		Anzahl der Exemplare insgesamt
		\$a	-ohne-	Anzahl (Angabe 4stellig, linksbündig mit "0" aufgefüllt)
	4711	047R		Angaben zur Rechteklärung sowie zum urheberrechtlichen Status
		\$j	"\$j"	Beginn der Schutzfrist
		\$s	"\$s"	Status der Rechteklärung
*		\$k	"\$k"	Kommentar zu \$s in strukturierter Form
		\$f	"\$f"	Freitext
		\$v	"\$v"	Anmerkungen
*	4712	047T		Datum der Rechteklärung
		\$D	"\$D"	Datum der Rechteklärung (JJJJ-MM-TT)
		\$n	"\$n"	Namenszeichen
		\$f	"\$f"	Freitext
*	4713	047V		Access Status, Lizenzenangaben und Rechteinformationen

		\$b	"[...]"	Herkunft der Angabe
		\$a	-ohne-	Benennung des Rechts (verbal)
		\$c	"\$c"	Benennung des Rechts (Code)
		\$g	"\$g"	Grundlage des Rechts, Rechtsnorm
		\$o	"\$o"	Open-Access-Markierung <ul style="list-style-type: none"> • OA Open Access • nOA kein Open Access • uOA Open Access unbekannt
		\$u	"\$u"	URL zu Lizenzbestimmungen
		\$9	"!...!"	IDN-Verknüpfung zum GND-Satz des Rechteinhabers
		\$r	"\$r"	Freitext Rechteinhaber (wenn keine Verknüpfung)
		\$t	"\$t"	Gültigkeitsterritorium (ISO-Code)
		\$z	"\$z"	Gültigkeitszeitraum
		\$v	"\$v"	Bemerkung (Rechtsgegenstand, Rechtsgrund etc.)
	4714	047X		Angaben zum Lizenzierungsprozess von vergriffenen Werken
		\$a	-ohne-	Projektcode
		\$b	"\$b"	Aktenzeichen der VG Wort
		\$c	"\$c"	Aktueller Status im Lizenzierungsprozess
		\$D	"\$D"	Datum der Vergabe des Status
		\$h	"\$h"	Historie : vorheriger Status
		\$H	"\$H"	Historie : Datum der Vergabe des vorherigen Status
		\$k	"\$k"	Kürzel des/der BearbeiterInnen
		\$v	"\$v"	Freitext
	*	4715	047I	Elektronische Adresse für Dateien mit inhaltlichen Beschreibungen zum Dokument
		\$u	"=u_"	URL
		\$a	"=a_"	Sprache
		\$b	"=b_"	Format (z. B. html, pdf)
		\$c	"=c_"	Textart (s. ONIX-Codes)
		\$d	"=d_"	Herkunft (MVB oder DISS)
		\$e	"=e_"	Codierte Angaben über URL, z.B.: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Intern • 2 Extern • 9 Feld soll gelöscht werden (manuelle Vergabe)

		\$y	"=y_"	Linktext
*	4720	047N		Angaben aus Fremddaten-Importen
		\$S	" ... "	<ul style="list-style-type: none"> o Herkunftsformat Onix x Herkunftsformat XMetaDiss
		\$2	"[...]"	Herkunftsfeldname
		\$a	-ohne-	Inhalt des Herkunftsfeldes
	4725	047U		Aktueller Lieferbarkeitsstatus im Projekt Vergriffene Werke
		\$a	-ohne-	Lieferbarkeitsstatus
		\$0	"\$0"	Nummer des gefundenen Titels im Lieferbarkeitsverzeichnis (z.B. VLB-Nummer)
		\$d	"\$d"	Datum der Ermittlung des Lieferbarkeitsstatus (JJJJ-MM-TT)
		\$z	"\$z"	Identifizier im Zentralen Verzeichnis Digitalisierter Drucke (ZVDD)
*	4726	047W		Bisherige Lieferbarkeitsstatus im Projekt Vergriffene Werke
		\$a	-ohne-	Lieferbarkeitsstatus
		\$0	"\$0"	Nummer des gefundenen Titels im Lieferbarkeitsverzeichnis (z.B. VLB-Nummer)
		\$d	"\$d"	Datum der Ermittlung des Lieferbarkeitsstatus (JJJJ-MM-TT)
		\$z	"\$z"	Identifizier im Zentralen Verzeichnis Digitalisierter Drucke (ZVDD)
*	4730	047Z		Maßnahme Kataloganreicherung
		\$c	"\$c"	Projektcode
		\$e	"\$e"	Ergebnis
		\$z	"\$z"	Art der Maßnahme
		\$D	"\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)
		\$K	"\$K"	Kommentar
*	5050	045E		Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliografie
		\$e	-ohne-	DDC-Haupt-Sachgruppe seit 2004
*		\$f	","	DDC-Neben-Sachgruppe seit 2004
		\$a	"%"	Hauptsachgruppe 1982 bis 2003
*		\$d	"&"	Nebensachgruppe 1982 bis 2003
*		\$b	"**"	Sachgruppen der Deutschen Bibliografie bis 1981

*		\$c	"#"	Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliografie der DDR bis 1990
*		\$m	"+"	maschinell gebildete DDC-Sachgruppen aus alten DNB-Hauptsachgruppen (Konversion 2007)
		\$E	"\$E"	Erfassungsart (Code) <ul style="list-style-type: none"> • a Andere • i Intellektuell • m Maschinell
		\$H	"\$H"	Erschließungsprozess (Code) <ul style="list-style-type: none"> • aepsg Maschinelle Vergabe von DDC-Sachgruppen für deutschsprachige und englischsprachige Publikationen (bis 2022) • bcs Durch die DNB aus Broadcastsearch übernommen • cgmnf Maschinelle Übernahme aus der Culturegraph-Manifestationsbündelung • cgwrk Maschinelle Übernahme aus der Culturegraph-Werkbündelung • dig Durch 2D vergebene Kennzeichnung im Rahmen der Digitalisierung der Exilmonografien • dnb Durch die DNB intellektuell erstellt • dnb-pa Übernahme aus Parallelabgleich • emasg Maschinelle Vergabe von DDC-Sachgruppen für deutschsprachige und englischsprachige Publikationen (ab 2022) • kasg Durch die DNB maschinell gebildete DDC-Sachgruppe aus alten DNB-Hauptsachgruppen mittels Konkordanz • npi Durch die DNB beim Import von Netzpublikationen übernommen • vib Durch die DNB von der MVB übernommen • zzz Unbekannter Erschließungsprozess (hier: Default aus Digitalisierungsprozess)
		\$K	"\$K"	Konfidenzwert
		\$D	"\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)
5051	045D			Kennzeichen maschineller Erschließungsprozesse
		\$a	-ohne-	Kennzeichen maschinelle Sachgruppe
		\$K	"\$K"	Konfiguration maschinelle Sachgruppe
		\$b	"\$b"	Kennzeichen maschinelle Beschlagwortung
		\$L	"\$L"	Konfiguration maschinelle Beschlagwortung
		\$c	"\$c"	Kennzeichen maschinelle DDC-Notation
		\$M	"\$M"	Konfiguration maschinelle Vergabe DDC-Notation
5052	045C			2. + 3.maschinell vergebene Sachgruppen
		\$f	"\$f"	2. vergebene maschinelle Sachgruppe
		\$F	"\$F"	Konfidenzwert zur 2. vergebenen maschinellen Sachgruppe
		\$g	"\$g"	3. vergebene maschinelle Sachgruppe
		\$G	"\$G"	Konfidenzwert zur 3. vergebenen maschinellen Sachgruppe

		\$D	"\$D"	Datum der automatisierten Erstellung (JJJJ-MM-TT)
*	5056	045T		FID-Kennzeichen (bis 2016: SSG-Angaben)
		\$2	"[...]"	FID-Markierung
*		\$a	-ohne-	FID-Disziplin oder SSG-Kennzeichen. Weitere Kennzeichen werden mit ";" angeschlossen.
		\$q	"\$q"	ISIL
	5057	045W		Online-Contents-Ausschnittskennung
*		\$a	-ohne-	Code. Weitere Codes werden mit ";" angeschlossen.
	5080	045U		DDC-Sachgruppen der ZDB
*		\$e	-ohne-	DDC-Sachgruppe. Weitere Sachgruppen werden mit ";" angeschlossen.
	5100	041A		1. bzw. einziges Element der 1. Schlagwortfolge gemäß RSWK
		\$6	"{...}"	GND-IDN (temporär bei maschineller Übernahme)
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
	5101	041A /01		2.-4. Element der 1. Schlagwortfolge
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
		\$a	":"	Schlagwortelement, das sich nicht in der GND befinden <ul style="list-style-type: none"> • Indikator "z" + Blank + Zeitschlagwort • Indikator "f" + Formschlagwort und Indikator "g" + Ortsangabe - nur in Altdateien bis 2015
	5102	041A /02		3. Element der 1. Schlagwortfolge
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
	5103	041A /03		4. Element der 1. Schlagwortfolge
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
	5104	041A /04		5. Element der 1. Schlagwortfolge
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
*	5105	041A /05		6. - 10. Element der 1. Schlagwortfolge
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5101

	5108	041A /08		Permutationsmuster zur 1. Schlagwortfolge
				Feld nur in Altdaten bis 31.03.2010
*		\$f	"\$"	Permutationsmuster
	5109	041A /09		Angaben zur 1. Schlagwortfolge
		\$e	"(...)"	ISIL der vergebenden Bibliothek (m)
		\$r	"{...}"	ISIL des Verbundes (m)
*		\$g	" "	Systematiknummer - nur in Altdaten bis 31.12.2003
*		\$h	"/"	Ländercode - nur in Altdaten bis 31.12.2003
		\$l	"[...]"	Bemerkungen zur Schlagwortfolge - nur in Altdaten bis 31.03.2010
		\$E	"\$E"	Erfassungsart (Code) <ul style="list-style-type: none"> • a Andere
		\$H	"\$H"	Erschließungsprozess (Code) <ul style="list-style-type: none"> • cgmnf Maschinelle Übernahme aus der Culturegraph-Manifestationsbündelung • cgwrk Maschinelle Übernahme aus der Culturegraph-Werkbündelung
		\$K	"\$K"	Konfidenzwert
		\$D	"\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)
	5110- 5115	041A /10-/15		2. Schlagwortfolge
	5118 5119	041A /18 041A /19		Feldinterne Steuerzeichen wie 1. Schlagwortfolge 5100-5105, 5108 und 5109
	5120- 5125	041A /20-/25		3. Schlagwortfolge
	5128 5129	041A /28 041A /29		Feldinterne Steuerzeichen wie 1. Schlagwortfolge 5100-5105, 5108 und 5109

5130-5135	041A /30-/35		4. Schlagwortfolge Feldinterne Steuerzeichen wie 1. Schlagwortfolge 5100-5105, 5108 und 5109
5138	041A /38		
5139	041A /39		
5140-5145	041A /40-/45		5. Schlagwortfolge Feldinterne Steuerzeichen wie 1. Schlagwortfolge 5100-5105, 5108 und 5109
5148	041A /48		
5149	041A /49		
5150-5155	041A /50-/55		6. Schlagwortfolge Feldinterne Steuerzeichen wie 1. Schlagwortfolge 5100-5105, 5108 und 5109
5158	041A /58		
5159	041A /59		
5160-5165	041A /60-/65		7. Schlagwortfolge Feldinterne Steuerzeichen wie 1. Schlagwortfolge 5100-5105, 5108 und 5109
5168	041A /68		
5169	041A /69		
5170-5175	041A /70-/75		8. Schlagwortfolge Feldinterne Steuerzeichen wie 1. Schlagwortfolge 5100-5105, 5108 und 5109
5178	041A /78		
5179	041A /79		

5180-5185	041A/80-85			9. Schlagwortfolge
5188	041A/88			Feldinterne Steuerzeichen wie 1. Schlagwortfolge 5100-5105, 5108 und 5109
5189	041A/89			
5190-5195	041A/90-95			10. Schlagwortfolge
5198	041A/98			Feldinterne Steuerzeichen wie 1. Schlagwortfolge 5100-5105, 5108 und 5109
5199	041A/99			
5301	045Q/01			1. Verknüpfung zur Basisklassifikation
	\$9	"!...!"		IDN des BK-Normdatensatzes
5302-5309	045Q/02-09			2.-9. Verknüpfung zur Basisklassifikation
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5301
5310	045V			1. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation
	\$9	"!...!"		IDN des SMM-Normdatensatzes
5311-5319	045V/01-09			2.-10. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5310
*	5320	045P		Verknüpfung zu einer Klassifikation
	\$9	"!...!"		IDN eines Klassifikationsdatensatzes (Tk)
5400	045F			1. DDC-Notation: Vollständige Notation
	\$e	"[...]"		Angabe der zugrunde liegenden DDC-Ausgabe
	\$a	-ohne-		Synthetische Notation
	\$E	"\$E"		Erfassungsart (Code) <ul style="list-style-type: none"> • a Andere

		\$H	"\$H"	Erschließungsprozess (Code) <ul style="list-style-type: none"> • cgmnf Maschinelle Übernahme aus der Culturegraph-Manifestationsbündelung • cgwrk Maschinelle Übernahme aus der Culturegraph-Werkbündelung
		\$K	"\$K"	Konfidenzwert
		\$D	"\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)
*	5401	045F /01		1. DDC-Notation: Grundnotation
		\$a	-ohne-	Grundnotation
*	5402	045F /02		1. DDC-Notation: Notationen anderer Haupttafeln
		\$a	-ohne-	Notationen anderer Haupttafeln
*	5403	045F /03		1. DDC-Notation: Notationen aus Hilfstafeln
		\$f	"-T1--"	Notation aus Hilfstafel 1
		\$g	"-T2--"	Notation aus Hilfstafel 2
		\$h	"-T3A--"	Notation aus Hilfstafel 3A
		\$i	"-T3B--"	Notation aus Hilfstafel 3B
		\$j	"-T3C--"	Notation aus Hilfstafel 3C
		\$k	"-T4--"	Notation aus Hilfstafel 4
		\$l	"-T5--"	Notation aus Hilfstafel 5
		\$m	"-T6--"	Notation aus Hilfstafel 6
	5404	045F /04		1. DDC-Notation: Notationen aus einer Anhängetafel
		\$a	-ohne-	Notation aus einer Anhängetafel
*	5410	045G		2. DDC-Notation
*	5411	045G /01		Feldinterne Steuerzeichen wie 1. DDC-Notation 5400-4504
*	5412	045G /02		
	5413	045G /03		
	5414	045G /04		

* 5420	045H		3. DDC-Notation
* 5421	045H /01		Feldinterne Steuerzeichen wie 1. DDC-Notation 5400-4504
* 5422			
5423	045H /02		
5424	045H /03		
	045H /04		
* 5430	045I		4. DDC-Notation
* 5431	045I /01		Feldinterne Steuerzeichen wie 1. DDC-Notation 5400-4504
* 5432			
5433	045I /02		
5434	045I /03		
	045I /04		
* 5440	045J		5. DDC-Notation
* 5441	045J /01		Feldinterne Steuerzeichen wie 1. DDC-Notation 5400-4504
* 5442			
5443	045J /02		
5444	045J /03		
	045J /04		
* 5450	045Z		Notation eines Klassifikationsystems aus Fremddaten
	\$b	"[...]"	Name der Klassifikation
*	\$a	-ohne-	Notation der in \$b beschriebenen Klassifikation. Weitere Notationen werden mit "\$_" abgeschlossen.
	\$u	"\$u"	URI
	\$E	"\$E"	Erfassungsart (Code) <ul style="list-style-type: none"> • a Andere

		\$H	"\$H"	Erschließungsprozess (Code) <ul style="list-style-type: none"> • cgmnf Maschinelle Übernahme aus der Culturegraph-Manifestationsbündelung • cgwrk Maschinelle Übernahme aus der Culturegraph-Werkbündelung
		\$K	"\$K"	Konfidenzwert
		\$D	"\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)
	5460	045X		Thema-Klassifikation: mainsubject
		\$a	-ohne-	Thema-Code (Subjects+Qualifier)
		\$o	"\$o"	ONIX-Code für Thema-Klasse
		\$q	"\$q"	Thema-Quelle (Sourcename)
		\$v	"\$v"	Thema-Version
		\$x	"\$x"	Thema-Text
	* 5461	045X /01		Thema-Klassifikation: subjects
		\$a	-ohne-	Thema-Code (Subjects+Qualifier)
		\$o	"\$o"	ONIX-Code für Thema-Klasse
		\$q	"\$q"	Thema-Quelle (Sourcename)
		\$v	"\$v"	Thema-Version
		\$x	"\$x"	Thema-Text
	* 5470	045K		DDC-Kurznotation
		\$e	"[...]"	Kennzeichnung
		\$a	-ohne-	DDC-Kurznotation
		\$E	"\$E"	Erfassungsart (Code) <ul style="list-style-type: none"> • m Maschinell
		\$H	"\$H"	Erschließungsprozess (Code) <ul style="list-style-type: none"> • aepkn Maschinelle Vergabe von DDC-Kurznotationen für deutschsprachige und englischsprachige Publikationen (bis 2022) • aepkn-pa Übernahme aus Parallelabgleich • emakn Maschinelle Vergabe von DDC-Kurznotationen für deutschsprachige und englischsprachige Publikationen (ab 2022) • emakn-pa Übernahme aus Parallelabgleich
		\$K	"\$K"	Konfidenzwert
		\$D	"\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)

		\$R	"\$R"	Kurznotationsbewertung
		\$T	"\$T"	Datum der Kurznotationsbewertung
*	5530	044F		Schlagwörter aus Altdaten der Deutschen Nationalbibliothek
				Schlagwort der DNB Frankfurt \$S \$a \$f \$t \$s \$e \$v oder Schlagwort der DNB Leipzig \$g \$h
		\$S	" ... "	<ul style="list-style-type: none"> • p Personenschlagwort
		\$a	-ohne-	Schlagwort (@)
*		\$f	"_/_"	Unterschlagwort
		\$t	"\$"	Orts- und Länderschlüssel
*		\$s	" "	Systematiknummer(n)
*		\$e	"/"	Ländercode(s)
		\$v	"}"	Schlagwortverweisung
		\$g	"#"	Hauptschlagwort
*		\$h	"_/_"	Unterschlagwort
*	5540	044H		Automatisch vergegebenes Schlagwort
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a, zusätzlich \$b \$L \$u \$E \$H \$K \$D \$R \$T
		\$b	"[...]"	Kennung für Art des Schlagworts / Quelle
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND
		\$a	-ohne-	Schlagwort
		\$L	"\$L"	LCSH-Identifizier
		\$u	"\$u"	LCSH-URI
		\$E	"\$E"	Erfassungsart (Code) <ul style="list-style-type: none"> • m Maschinell
		\$H	"\$H"	Erschließungsprozess (Code) <ul style="list-style-type: none"> • aepgnd Maschinelle Vergabe von GND-Schlagwörtern für deutschsprachige Publikationen (bis 2022) • aepgnd-pa Übernahme aus Parallelabgleich • aepcsh Maschinelle Vergabe von LCSH- und GND-Schlagwörtern für englischsprachige Publikationen • aepcsh-pa Übernahme aus Parallelabgleich • emagnd Maschinelle Vergabe von GND-Schlagwörtern für deutschsprachige Publikationen (ab 2022) • emagnd-pa Übernahme aus Parallelabgleich
		\$K	"\$K"	Konfidenzwert

		\$D	"\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)
		\$R	"\$R"	Relevanzbewertung
		\$T	"\$T"	Datum der Relevanzbewertung
*	5550	044K		GND-Schlagwörter (aus Fremddaten)
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a, zusätzlich \$b \$E \$H \$K \$D \$R \$T
		\$b	"[...]"	Kennung für Art des Schlagworts/Quelle
		\$5	"{...}"	Temporäre Verknüpfungsnummer
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND
*		\$a	-ohne-	GND-Schlagwort. Weitere Schlagwörter werden mit "\$_" abgeschlossen
		\$E	"\$E"	Erfassungsart (Code) <ul style="list-style-type: none"> • a Andere
		\$H	"\$H"	Erschließungsprozess (Code) <ul style="list-style-type: none"> • cgmnf Maschinelle Übernahme aus der Culturegraph-Manifestationsbündelung • cgwrk Maschinelle Übernahme aus der Culturegraph-Werkbündelung • gndddc Durch die DNB maschinell aus intellektuell vergebenen DDC-Notationen mittels Konkordanz erzeugte GND-Schlagwörter • kasw Durch die DNB aus Konkordanz Schlagwörter aus Altdaten übernommen • stwgnd Durch die DNB aus Konkordanz STW-GND übernommen • thesozgnd Durch die DNB aus Konkordanz Thesoz-GND übernommen
		\$K	"\$K"	Konfidenzwert
		\$D	"\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)
		\$R	"\$R"	Relevanzbewertung <ul style="list-style-type: none"> • 1 Richtig • 0 Falsch
		\$T	"\$T"	Bewertungsdatum (JJJJ-MM-TT)
*	5560	044N		Deskriptor aus Fremddaten / Sachliche Angabe zu Sätzen im Neuerscheinungsdienst
				Deskriptor aus Fremddaten \$b \$0 \$e \$a \$E \$H \$K \$D oder Sachliche Angabe zu Sätzen im Neuerscheinungsdienst \$b \$a
		\$b	"[...]"	Name des Thesaurus
		\$0	" _ * "	ID-Nummer des Deskriptors
		\$e	" ...]"	Entitätenkennzeichen

*		\$a	-ohne-	Deskriptor. Weitere Deskriptoren werden mit "\$_" abgeschlossen / Sachliche Angaben. Weitere Angaben werden mit "\$_" abgeschlossen
		\$E	"\$E"	Erfassungsart (Code) <ul style="list-style-type: none"> • a Andere
		\$H	"\$H"	Erschließungsprozess (Code) <ul style="list-style-type: none"> • cgmnf Maschinelle Übernahme aus der Culturegraph-Manifestationsbündelung • cgwrk Maschinelle Übernahme aus der Culturegraph-Werkbündelung
		\$K	"\$K"	Konfidenzwert
		\$D	"\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)
*	5585	044G		Literarische Gattung
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zum Normdatensatz Literarische Gattung
		\$p	"_ *"	Bemerkung
*	5590-5599	044P /00-/09		Gestaltungsmerkmale auf bibliografischer Ebene
				Verknüpfung \$9 oder Text \$e \$a, zusätzlich \$b \$p
		\$b	"[...]"	Label
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND
		\$e	"(...)"	Entität eines freien Schlagworts
		\$a	-ohne-	Freies Schlagwort
		\$p	"_ *"	Bemerkungen

Exemplardaten

W	PICA3 Feld	PICA+	PICA3 Unterfeld	Bezeichnung
	4800	247C /XX		Bibliothekskennzeichen
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines Adressdateisatzes
*	4801	237A /XX		Exemplarbezogener Kommentar

				Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für Archivalien des DEA.
		\$a	-ohne-	Kommentar für interne Zwecke
*		\$b	"\$b"	Zustand des Exemplars als Code
		\$k	"((...))"	Konvolutmarkierung
		\$l	"%"	Kommentar zur Fernleihe
*	4802	220B /XX		Bestandsschutz-Maßnahmen
		\$a	-ohne-	Bestandsschutzmaßnahmen (äquivalent zu 4233 \$a)
		\$b	"\$b"	Art der Bestandsschutzmaßnahme (3stelliger Code)
		\$c	"\$c"	Status der Bestandsschutzmaßnahme (4stelliger Code)
		\$d	"\$d"	Projektcode der Bestandsschutzmaßnahme
		\$e	"\$e"	Dienstleister der Bestandsschutzmaßnahme
		\$f	"\$f"	Auftragsnummer der Bestandsschutzmaßnahme
		\$g	"\$g"	Chargennummer der Bestandsschutzmaßnahme
		\$D	"\$D"	Datum der Bestandsschutzmaßnahme (JJJJ-MM-TT)
	4803	237B /XX		Feld zur Kennzeichnung von Zweifelsfällen bei Retrokonversion der Deutschen Nationalbibliothek
		\$a	-ohne-	Codierung für Anfrage <ul style="list-style-type: none"> • unl Code für unleserlichen Scan • anf Code für inhaltliche Anfrage • ev Anfragen zum Erscheinungsverlauf
		\$c	"**"	Anfragetext (ein Anfragetext sollte nur im Zusammenhang mit Code "anf" vorkommen)
*	4821	220C /XX		Statistik sowie Dokumentation von Geschäftsgängen, Wertentwicklung und Verwendung des Exemplars
		\$a	-ohne-	Anzahl
		\$c	"\$c"	Aktionscode
		\$l	"\$l"	Lieferant
		\$m	"\$m"	Materialart
		\$q	"\$q"	Quelle der Wertermittlung
		\$t	"\$t"	Teil

		\$w	"\$w"	Wert (inkl. Währungsangabe)
		\$z	"\$z"	Geschäftsgangstyp / Zweck
		\$D	"\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)
		\$E	"\$E"	Abschließendes Datum (JJJJ-MM-TT)
		\$K	"\$K"	Kommentar
		\$N	"\$N"	Nutzerkennung
	4822	220D /XX		Paketzugehörigkeit
		\$a	-ohne-	ISIL gemäß Adressdatei
*	6700	245Z /XX		Lokale Notation
		\$a	-ohne-	Angabe einer Notation eines Klassifikationssystems
*	6710	245Y /XX		Aufstellung innerhalb/Zugehörigkeit zu einer Sammlung
		\$9	"!...!"	Verknüpfung zu Tq-Satz
		\$l	"\$l"	Positionierung
		\$v	"\$v"	Bemerkung
*	6800- 6809	244Z /XX		Gestaltungsmerkmale auf Exemplar-Ebene
				Verknüpfung \$9 oder Text \$e \$a, zusätzlich \$b \$p \$x
		\$b	"[...]"	Label
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND
		\$e	"(...)"	Entität eines freien Schlagworts
		\$a	-ohne-	Freies Schlagwort
		\$p	"_**"	Bemerkung
		\$x		Interne Feldnummerierung (00-09) (m). Unterfeld wird im Externformat nicht dargestellt.
*	6819	244Y		Objektbezeichnung auf Exemplar-Ebene
		\$a	-ohne-	Objektbezeichnung

		\$B	"\$B"	Typ der Objektbezeichnung
E001	208@ /XX			1. Exemplar eines Standorts: Datum und exemplarspezifischer Selektionsschlüssel
		\$a	"...:_"	Datum TT-MM-JJ (m)
		\$b	-ohne-	<p>Selektionsschlüssel</p> <p>Pos. 1:</p> <p>Spiegelt überwiegend den Inhalt von 0500, Pos. 3 wieder.</p> <p>oder</p> <p>Datensatzkennzeichnungen für maschinelle Änderungsverfahren der ZDB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • l Zu löschender Exemplar-Datensatz • u Nach einer Umlenkung mehrfach vh. Bestand <p>Pos. 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x Füllzeichen <p>Pos. 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • p Pflichtexemplar auch für Handbibliothek genutzt • h Handbibliotheksexemplar
E002- E099	208@ /XX			2.-99. Exemplar eines Standorts: Datum und exemplarspezifischer Selektionsschlüssel
				Feldinterne Steuerzeichen wie E001
7100	209A /XX			Signatur
		\$a	-ohne-	Magazin-/Signatur
		\$c	"_((...))"	Erläuterungen / Kommentare zur Signatur
		\$d	"_@_"	Ausleihindikator
		\$l	"_%_"	Leihverkehrsrelevanz
		\$x	--	Interne Feldnumerierung (00) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
7101	209A /XX			2. Weitere Signatur
		\$a	-ohne-	Signatur

		\$c	"_((...))"	Erläuterungen / Kommentare zur Signatur
		\$d	"_@_"	Ausleihindikator
		\$f	"!!...!!"	Aktueller Standort
		\$g	"_:_"	Signatur am aktuellen Standort / Aufstellungsnotation
		\$l	"_%_"	Fernleihindikator
		\$x		Interne Feldnumerierung (01-09) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
	7102-7108	209A/XX		3.-9. Weitere Magazin-/Grundsignatur
				Feldinterne Steuerzeichen wie 7101
	7109	209A/XX		10. Weitere Magazin-/Grundsignatur oder Aufstellungsnotation
				Feldinterne Steuerzeichen wie 7101
	7120	231@/XX		Bestandsdaten und Lizenzzeiträume in normierter Form
*		\$d	"\$d"	Bandzählung (Beginn)
*		\$e	"\$e"	Heftzählung (Beginn)
*		\$b	"\$b"	Tageszählung (Beginn)
*		\$c	"\$c"	Monatszählung (Beginn)
*		\$j	"\$j"	Berichtsjahr (Beginn)
*		\$n	"\$n"	Bandzählung (Ende)
*		\$o	"\$o"	Heftzählung (Ende)
*		\$l	"\$l"	Tageszählung (Ende)
*		\$m	"\$m"	Monatszählung (Ende)
*		\$k	"\$k"	Berichtsjahr (Ende)
*		\$0	"\$0"	Kettung von Beginn- und Endegruppen
		\$6	"\$6"	Kennzeichnung laufender Bestände
		\$r	"+Y"	Moving wall: Nur die <Zahl> Jahrgänge sind zugänglich
		\$s	"-Y"	Moving wall: Nur die <Zahl> Jahrgänge sind nicht zugänglich
		\$3	"+V"	Moving wall: Nur die <Zahl> Bände sind zugänglich
		\$7	"-V"	Moving wall: Nur die <Zahl> Bände sind nicht zugänglich

		\$t	" +M "	Moving wall: Nur die <Zahl> Monate sind zugänglich
		\$u	" -M "	Moving wall: Nur die <Zahl> Monate sind nicht zugänglich
		\$z	" +D "	Moving wall: Nur die <Zahl> Tage sind zugänglich
		\$y	" -D "	Moving wall: Nur die <Zahl> Tage sind nicht zugänglich
		\$v	" +I "	Moving wall: Nur die <Zahl> Hefte sind zugänglich
		\$w	" -I "	Moving wall: Nur die <Zahl> Hefte sind nicht zugänglich
*	7130	209I /XX		Angaben zu Open Access, Lizenzen und Rechten auf Exemplarebene
		\$b	" [...] "	Herkunft der Angabe
		\$a	-ohne-	Freitext (wenn keine Verknüpfung)
		\$c	" \$c "	Benennung des Rechts (Code)
		\$g	" \$g "	Grundlage des Rechts, Rechtsnorm
		\$o	" \$o "	Open-Access-Markierung
		\$u	" \$u "	URL zu Lizenzbestimmungen
		\$9	" !...! "	Verknüpfung zum GND-Satz des Rechteinhabers
		\$r	" \$r "	Freitext Rechteinhaber (wenn keine Verknüpfung)
		\$t	" \$t "	Gültigkeitsterritorium (ISO-Code)
		\$z	" \$z "	Gültigkeitszeitraum
		\$v	" \$v "	Bemerkung (Rechtsgegenstand, Rechtsgrund etc.)
*	7131	209R /XX		Angaben zur Präsentation (Elektronische Adresse für Dateien mit inhaltlichen Beschreibungen zum Dokument)
		\$u	" = u_ "	URL
		\$a	" = a_ "	Sprache
		\$b	" = b_ "	Format (z. B. html, pdf)
		\$c	" = c_ "	Textart (s. ONIX-Codes)
		\$d	" = d_ "	Herkunft
		\$e	" = e_ "	Codierte Angaben über URL, z.B. <ul style="list-style-type: none"> • 1 Intern • 2 Extern • 9 Feld soll gelöscht werden (manuelle Vergabe)
		\$y	" = y_ "	Sprache

	7133	209K /XX		Angaben zu Zugriffsrechten
		\$a	-ohne-	Codierte Angaben <ul style="list-style-type: none"> • a Domain: der Zugriff ist nur hausintern möglich • b Free: der Zugriff ist unbeschränkt möglich • c Blocked: der Zugriff ist vorerst gesperrt • d Domain+: der Zugriff ist hausintern und für bestimmte zugelassene andere Nutzer möglich • q Der Zugriff ist gesperrt • r Limited: der externe Zugriff ist lesend möglich
		\$b	"+"	Angaben zur Anzahl der parallelen Zugriffe
		\$c	"*"	Kommentar
	7134	209L /XX		Codierte Angaben zum Dokument-, Preis und Lizenztyp
		\$a	-ohne-	Codierte Angaben zum Dokumenttyp <ul style="list-style-type: none"> • 01 Volltext nur Online • 02 Volltext Online und Druckausgabe • 03 Lokale Zeitschrift • 04 Retrodigitalisiert
		\$b	"#"	Codierte Angaben zum Lizenztyp <ul style="list-style-type: none"> • xx Nationallizenz • yy Konsortiallizenz • zz Einzellizenz
		\$c	"+"	Codierte Angaben zum Preistyp <ul style="list-style-type: none"> • 10 Lizenzfrei • 11 Kostenlos mit Druckausgabe • 12 Kostenpflichtig
		\$d	"*"	Kommentar
*	7135	209S /XX		Adresse und Zugriffsart für elektronische Ressourcen auf Exemplarebene
		\$T	"*...*"	Zugriffsmethode (E-Mail, FTP, Telnet, Dial-up, andere)
*		\$a	"= a_ "	Name des Host
		\$b	"= b_ "	IP-Zugriffsnummer
*		\$c	"= c_ "	Art der Komprimierung
*		\$d	"= d_ "	Zugriffspfad für eine Datei

*		\$f	"= f_"	Elektronischer Name der Datei im Verzeichnis des Host
*		\$g	"= g_"	URN (Uniform Resource Name)
		\$h	"= h_"	Durchführende Stelle einer Anfrage
*		\$i	"= i_"	Anweisung für die Ausführung einer Anfrage
		\$j	"= j_"	Datenübertragungsrate (Bits pro Sekunde)
		\$k	"= k_"	Passwort
		\$l	"= l_"	Logon/Login-Angabe
*		\$m	"= m_"	Kontaktperson
		\$n	"= n_"	Ort des Host
		\$o	"= o_"	Betriebssystem des Host
		\$p	"= p_"	Port
		\$q	"= q_"	Elektronischer Dateiformattyp
		\$r	"= r_"	Einstellungen für die Datenübertragung
*		\$s	"= s_"	Größe der Datei
*		\$t	"= t_"	Unterstützte Terminalemulation
*		\$u	"= u_"	URL (Uniform Resource Locator)
*		\$v	"= v_"	Betriebszeiten des Host für die gewählte Zugangsart
*		\$w	"= w_"	Identifikationsnummer des verknüpften Datensatzes
*		\$x	"= x_"	URL-Herkunftskennzeichnung
*		\$z	"= z_"	Kennzeichnung kostenfreier Online-Ressourcen
		\$2	"= 2_"	Zugriffsmethode
		\$3	"= 3_"	Bezugswerk
*	7150	209M /XX		Signatur des weiteren Standortes der DNB
		\$a	-ohne-	Signatur des anderen Standorts
		\$c	"_((...))"	Erläuterungen / Kommentare zur Signatur
		\$x		Interne Feldnumerierung (00) (m). Unterfeld wird im Externformat nicht dargestellt.
	7159	209M /XX		Aufstellungsnotation des weiteren Standortes der DNB
		\$f	"!!...!!"	Standort
		\$g	"_;"	Aufstellungsnotation

		\$x		Interne Feldnummerierung (09) (m). Unterfeld wird im Externformat nicht dargestellt.
7800	203@ /XX			Exemplar-Identifikationsnummer (EID) (m)
		\$0	-ohne-	Exemplar-Identifikationsnummer (EID) (m)
7900	201B /XX			Korrekturdatum des Exemplardatensatzes
		\$0	-ohne-	Datum TT-MM-JJ (m)
		\$t	"_ "	Uhrzeit HH:MM:SS.ZZZ (m)
8000	209B /XX			Erwerbungsart
				Feld nur in Altdaten bis 28.02.2007
		\$a	-ohne-	Erwerbungsart
		\$x		Interne Feldnummerierung (00) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
8001	209B /XX			Materialcode auf Exemplarebene
		\$c	"%..."	Angaben von Materialcodes auf Exemplarebene Papierzustand: <ul style="list-style-type: none">• 2a Nicht spezifiziert• 2b Säurefreies, alterungsbeständiges Papier• 2d Entsäuertes Papier Mikroform: <ul style="list-style-type: none">• 3a Nicht spezifiziert• 3b Mikroform-Master Elektronische Ressourcen: <ul style="list-style-type: none">• 8a Nicht spezifiziert• 8b Diskette(n)• 8c Magnetbandkassette• 8d Optische Speicherplatte• 8e Einsteckmodul• 8f Magnetband• 8g Computerdatei im Fernzugriff• 8h Digitalisierungsmaster

		\$d	"{...}"	Materialspezifische Codes auf Exemplarebene Beschreibung für Mikroformen wie 1105 Beschreibung für Elektronische Ressourcen wie 1101
		\$x		Interne Feldnumerierung (01) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
8031	209B /XX			Einleitender Text zur zusammenfassenden Bestandsangabe
		\$a	-ohne-	Einleitender Text zur zusammenfassenden Bestandsangabe
		\$x		Interne Feldnumerierung (31) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
8032	209B /XX			Zusammenfassende Bestandsangabe
		\$g	"#...#"	Sortierhilfe zur Sortierung der Exemplardatensätze
		\$a	-ohne-	Zusammenfassende Bestandsangabe
		\$x		Interne Feldnumerierung (32) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
8034	209B /XX			Kommentar zum Bestand
		\$a	-ohne-	Kommentar zum Bestand
		\$x		Interne Feldnumerierung (34) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
*	8100	209C /XX		Akzessionsnummer
		\$a	-ohne-	Angabe einer Zugangs- oder Akzessionsnummer
*	8410	204E /XX		Serien- oder Lizenznummer bei monografischen elektronischen Publikationen
		\$0	-ohne-	Serien- oder Lizenznummer für die Installation von elektronischen Publikationen
		\$p	"!...!"	Bemerkungen zur Serien- oder Lizenznummer von elektronischen Publikationen
*	8448	233S /XX		Verlagsort, Verleger der Sekundärausgabe
				Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015

*		\$p	-ohne-	Verlagsort(@{}). Weitere Verlagsorte werden mit "_;_" angeschlossen
		\$n	"_:_"	Verlag (@{})
*	8449	233O /XX		Herstellungsort, Hersteller der Sekundärausgabe
				Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015
				Feldinterne Steuerzeichen wie 4030
*		\$p	-ohne-	Herstellungsort (@{}). Weitere Herstellungsorte werden mit "_;_" angeschlossen.
		\$n	"_:_"	Hersteller (@{})
	8510	245G /XX		Sondersammelgebiete und Prioritätszahl
*		\$a	-ohne-	Sondersammelgebietsnummer. Weitere Sondersammelgebietsnummern werden mit "_;_" angeschlossen.
*		\$b	"#..."	Sondersammelgebietsnotation
*		\$c	"%..."	ZDB-Prioritätszahl / Exemplarspezifische Zugangsart in der DNB
		\$d	"{...}"	Finanzierungsart
	8593	206U /XX		Kennzeichnungen für maschinelle Prozesse
*		\$a	-ohne-	Kennzeichnung. Weitere Kennzeichnungen werden mit "\$a" angeschlossen. <ul style="list-style-type: none"> • z Maschinelle Verarbeitung nicht erlaubt (Sperrvermerk)
*	8598	206Z /XX		Lokale Identifikationsnummer
		\$0	-ohne-	Lokale Identifikationsnummer