

# Feldverzeichnis DNB Titeldaten

ILTIS-Handbuch

Feldverzeichnis DNB Titeldaten

Stand: 03.07.2026

## Einleitung

Das Feldverzeichnis enthält alle für die Datenerfassung von Titeldaten relevanten Felder. Die Reihenfolge ist aufsteigend numerisch. Jedes Feld enthält ein Unterfeld oder mehrere Unterfelder, die in der aufgeführten Reihenfolge verwendet werden können. Pro Feld wird die Erfassungsform PICA3 und die Internbezeichnung PICA+ aufgeführt.

PICA3

Die Erfassungsform, wie sie bei der Dateneingabe und -korrektur verwendet wird. Zur Erfassung von Unterfeldern werden häufig Steuerzeichen verwendet.

PICA+

Die Internbezeichnung, die für die Speicherung im System gilt und nicht manuell erfasst wird. Unterfelder sind mit "\$" eingeleitet.

## Inhalt

- Systemfelder
- 0XXX
- 1XXX
- 2XXX
- 3XXX
- 40XX
- 41XX
- 42XX
- 45XX
- 47XX
- 5XXX
- Exemplardaten

## Legende

"..."	Zu erfassende Steuerzeichen zur Einleitung von Unterfeldern werden in Anführungsstrichen aufgeführt. Drei Auslassungspunkte stehen dabei für den Inhalt des Elementes.
_	Ein zu erfassendes Leerzeichen wird durch einen Unterstrich dargestellt.
*	Das Feld bzw. Unterfeld ist wiederholbar. Ist kein Sternchen vermerkt, ist das Feld bzw. Unterfeld nicht wiederholbar. Angabe in der Spalte "W" (= Wiederholbarkeit).
(m)	Die Angabe wird maschinell belegt und nicht manuell erfasst.
(@)	Der Inhalt des betreffenden Unterfeldes ist sortierrelevant und enthält das @-Zeichen zur Steuerung der nicht-sortierenden Bestandteile vor dem ersten Ordnungswort.
{	Zeichen zur Steuerung von nicht-sortierenden Bestandteilen - nur in Altdaten bis 30.09.2015 (RDA-Umstieg)

## Bibliografische Daten

W	PICA3 Feld	PICA+	PICA3 Unterfeld	Bezeichnung
	--	<b>001@</b>		<b>Userbits</b>
				Das Feld wird im PICA3-Format nicht angezeigt.
		\$0	--	ILN
		\$a	--	Suppliercode
	--	<b>001X</b>		<b>Internes Systemfeld</b>
				Das Feld wird im PICA3-Format nicht angezeigt.
		\$0	--	Internes Systemunterfeld
*		\$A	--	Internes Systemunterfeld
*		\$B	--	Internes Systemunterfeld
	--	<b>001U</b>		<b>Unicode-Kennzeichen</b>
				Das Feld wird im PICA3-Format nicht angezeigt.
		\$0	--	Unicode-Kennzeichen
	--	<b>003D</b>		<b>IDN des Matches bei Match&amp;Merge (temporär)</b>
				Das Feld wird im PICA3-Format nicht angezeigt.
		\$0	--	IDN

	--	<b>001E</b>		<b>Kennzeichen für logisch gelöschte Datensätze</b>
				Das Feld wird im PICA3-Format nicht angezeigt.
		\$0	--	Datum
		\$t	--	Uhrzeit (HH:MM:SS)
	--	<b>042@</b>		<b>Angaben zum (Offline)-Datenimport</b>
				Das Feld wird im PICA3-Format nicht angezeigt.
		\$0	--	Signal mark
		\$c	--	Name der Importdatei
		\$d	--	Record sequence number
		\$e	--	Datum
	<b>0100</b>	<b>003@</b>		<b>Identifikationsnummer des Datensatzes (m)</b>
				In der Online-Anzeige wird das Feld mit "PPN:" eingeleitet.
		\$0	--	IDN
	<b>0200</b>	<b>001A</b>		<b>Erfassungskennung und Datum der Ersterfassung (m)</b>
				In der Online-Anzeige wird das Feld mit "Eingabe:" eingeleitet.
		\$0	--	Erfassungskennung und Datum (getrennt durch ":")
	<b>0210</b>	<b>001B</b>		<b>Änderungskennung, Datum und Uhrzeit der letzten Änderung (m)</b>
				In der Online-Anzeige wird das Feld mit "Änderung:" eingeleitet.
		\$0	--	Änderungskennung und Datum (getrennt durch ":")
		\$t	--	Uhrzeit (HH:MM:SS)
	<b>0230</b>	<b>001D</b>		<b>Kennung bei Statusänderung und Datum (m)</b>
				In der Online-Anzeige wird das Feld mit "Status:" eingeleitet.
		\$0	--	Kennung bei Statusänderung und Datum (getrennt durch ":")
	<b>0500</b>	<b>002@</b>		<b>Bibliografische Gattung/Status</b>
		\$0	-ohne-	Pos. 1: Physische Form Kleinschreibung bedeutet Informationsdatensatz.

- **A** Druckschrift (einschl. Kartenreihen)
- **B** Audiovisuelles Material (analog)
- **C** Blindenschriftträger
- **D** Korrespondenz / Brief
- **E** Mikroform (bei fortlaufenden Sammelwerken nur Primärausgaben)
- **G** Musikonträger (analoge und digitale Datenträger)
- **H** Manuskript / Typoskript / Belegexemplar
- **K** Gedruckte kartografische Ressource
- **L** Lebensdokument / Sachakte
- **M** Musiknoten
- **O** Elektronische Ressource im Fernzugriff
- **P** Bildträger / Plakat
- **Q** Sammlung / Nachlass / Ausstellung
- **S** Elektronische Ressource auf Datenträger (einschl. Compact Discs)
- **V** Sammlungen (Konvolute) - nur in Altdaten bis 13.01.2023
- **X** Sonstige Sachzeugen
- **Z** Mehrteilige Monografie, deren Teile in Datensätzen mit verschiedener Belegung der Pos. 1 in 0500 erfasst werden

#### Pos. 2: Bibliografische Erscheinungsform

- **a** Einzelne Einheit / Umfassende Beschreibung mehrteiliger Monografie (Hörbücher und Musikonträger) / Integrierende Ressource nur in Altdaten bis 31.03.2018
- **b** Zeitschrift / Zeitung / Integrierende Ressource
- **c** Mehrteilige Monografie (hierarchische Überordnung) / Mehrteilige integrierende Ressource nur in Altdaten bis 31.03.2018
- **d** Fortlaufende Ressource (monografische Reihe) / Sammlung oder Kollektion beim Webharvesting
- **E** Mehrteilige Monografie mit selbstständigem Titel innerhalb einer mehrteiligen Monografie oder mehrbändig begrenzter Stücktitel innerhalb einer fortlaufenden Ressource
- **f** Teil mit abhängigem Titel (Band/Heft) einer mehrteiligen Monografie, einer integrierenden Ressource oder einer fortlaufenden Ressource
- **F** Teil mit unabhängigem Titel (Band/Heft) einer mehrteiligen Monografie, einer integrierenden Ressource oder einer fortlaufenden Ressource
- **I** Unselbstständiger Teil einer einteiligen Ressource / Zeitschriftenheft oder Zeitschriftenartikel / Begleitmaterial
- **m** Mailboxsatz für ZDB-Datensätze
- **p** Zeitschrift mit Einzelbandaufführungen - nur in Altdaten bis 28.02.2007
- **s** Einzelwerksatz für unselbstständiges (beigefügtes/enthaltenes) Werk - nur in Altdaten bis 30.09.2015
- **u** Überschrift - nur in Altdaten bis 13.01.2023
- **v** Verkürzte Bandaufführung in Form eines Untersatzes mit Hinweis auf die Ordnungsblöcke der betreffenden Stücktitelaufnahmen - nur in Altdaten

#### Pos. 3: Status der Beschreibung

- **Unbesetzt** Primärkatalogisierung nach Autopsie
- **a** Provisorischer Datensatz
- **B** Temporäre Kennzeichnung einer mögliche Dublette (Match & Merge)
- **c** MVB-Datensatz / Temporäre Kennzeichnung für Digitalisate
- **d** Hochschulschriften der Bibliografie-Jg. 1972-1993 der Reihe H
- **f** Fremddaten
- **g** Konvertierte Daten der Hochschulschriften (RHS) 1945-1970
- **h** Konvertierte Zeitschriftendaten 1945-1965 (DNB Frankfurt)
- **i** Datensatz für EP-Image
- **k** Konvertierte Zeitschriftendaten 1966-1971 (DNB Frankfurt)
- **l** Konvertierte Daten 1913-1973 (DNB Leipzig)
- **m** Mahndatensatz
- **n** Altdaten der Bibliografie-Jg. 1976-1993 / Bei 1. Pos. G oder M: Konvertierte Altdaten ab 1984
- **o** Altdaten 1974-1990 (DNB Leipzig)
- **p** Bei 1. Pos. G oder M: Konvertierte Altdaten vor 1984
- **q** Bibliografische Meldung, kein Exemplar vorhanden / Desiderat aus Retrokonversion II
- **r** Konvertierte Daten 1945-1965 (DNB Frankfurt)
- **s** Konvertierte Daten 1966-1971 (DNB Frankfurt)
- **t** Altdaten der Bibliografie-Jg. 1972-1975 (DNB Frankfurt)
- **u** Bei 1. Pos. G oder M: Retrospektives Katalogisat
- **v** Korrekturberechtigungsstatus im ZDB-Bestand
- **w** Konvertierte Daten der Handbibliothek des DMA / Bei 1. Pos. G oder M: Primärkatalogisierung nicht bibliografie relevant
- **x** Füllzeichen

Pos. 4: Zuordnung des Datensatzes

- **e** Deutsches Exilarchiv - nur in Altdaten bis 13.01.2023
- **h** Historischer Tonträger
- **l** Leihmaterial (Bonner Katalog)
- **m** DMA-Datensatz
- **o** Automatisch eingespielter Datensatz für eine Zeitschriftenlieferung (Heft oder Artikel) - Olfo / Manuell erfasster Datensatz für einen elektronischen Datenträger zur Erstellung eines EP-Images - Slio / Manuell erfasster Datensatz für Fachartikel (Artikel aus Zeitschriften, begrenzten Sammelwerken und Monografien) - Alxo / Manuell erfasster Datensatz für Begleitmaterial
- **s** Datensatz ohne Bestand in DNB
- **z** Datensatz im ZDB-Bestand

*	<b>0501</b>	<b>002C</b>		<b>Inhaltstyp</b>
		\$a	-ohne-	Inhaltstyp in ausgeschriebener Form
		\$b	"\$b"	Inhaltstyp in codierter Form
		\$3	"\$3"	Umschreibung
*	<b>0502</b>	<b>002D</b>		<b>Medientyp</b>
		\$a	-ohne-	Medientyp in ausgeschriebener Form
		\$b	"\$b"	Medientyp in codierter Form

		\$2	"\$2"	Quelle
		\$3	"\$3"	Umschreibung
*	<b>0503</b>	<b>002E</b>		<b>Datenträgertyp</b>
		\$a	-ohne-	Datenträgertyp in ausgeschriebener Form
		\$b	"\$b"	Datenträgertyp in codierter Form
		\$3	"\$3"	Umschreibung
*	<b>0550</b>	<b>002M</b>		<b>Angaben zur Herkunft des Datensatzes</b>
		\$a	-ohne-	Format, aus dem der Datensatz konvertiert wurde
		\$b	"\$b"	Schnittstelle, über die der Datensatz geliefert wurde
		\$c	"\$c"	Lieferant
		\$d	"\$d"	Qualitätslevel des gelieferten Datensatzes
		\$D	"\$D"	Datum des Imports (JJJJ-MM-TT)
	<b>0551</b>	<b>002N</b>		<b>Erschließungslevel</b>
		\$a	-ohne-	Levelangabe
		\$b	"\$b"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i Aktuelles Level durch intellektuelle Änderungen</li> <li>• m Aktuelles Level durch maschinelle Änderungen</li> </ul>
		\$D	"\$D"	Datum der Levelvergabe (JJJJ-MM-TT)
	<b>0595</b>	<b>009L</b>		<b>Geschäftsgangs- und Änderungsinformationen für "Liste der fachlichen Nachschlagewerke"</b>
		\$a	-ohne-	Korrekturdatum (JJ-MM-TT)
		\$b	"\$b"	Code <ul style="list-style-type: none"> <li>• neu</li> <li>• aend</li> <li>• aufl</li> </ul>
	<b>0596</b>	<b>009M</b>		<b>Datensatzkennzeichnung für Mahnung</b>
		\$a	-ohne-	Datum (JJ-MM-TT)

		\$b	"_:_"	<p>Mahnstatus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>d</b> Löscht eine schon vorhandene Bestellung, löst Mahnstopp aus (0596 mit m vorhanden) danach Umwandlung in s, damit keine neue Bestellung angelegt wird.</li> <li>• <b>m</b> Mahnstatus</li> <li>• <b>i</b> Interimistischer Mahnstatus</li> <li>• <b>k</b> Sperrstatus</li> <li>• <b>s</b> Verhindert das Anlegen einer Bestellung (0596 ist noch nicht vorhanden)</li> </ul>
		\$z	\$z	ILN
	<b>0598</b>	<b>009N</b>		<b>Nutzungskennzeichen bei Netzpublikationen</b>
*		\$a	-ohne-	Nutzungskennzeichen (Code)
*	<b>0599</b>	<b>009@</b>		<b>Datensatzkennzeichnung für die Statusverwaltung</b>
		\$a	-ohne-	Datum (JJ-MM-TT) (m)
		\$b	"_:_"	<p>Änderungscodierung in der DNB</p> <p>Pos. 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>a</b> Bereit zur Anzeige</li> <li>• <b>b</b> Publikation im Haus, in Bearbeitung</li> <li>• <b>c</b> Meldung Neuerscheinungsdienst (nicht für Zeitschriften/Schriftenreihen)</li> <li>• <b>d</b> Zu löschender Datensatz</li> <li>• <b>e</b> Erwerbungsdatensatz (nicht für Zeitschriften/Schriftenreihen)</li> <li>• <b>f</b> Monografische Publikation eingegangen</li> <li>• <b>o</b> Ablieferung NP</li> <li>• <b>v</b> Umlenkung DNB-Sätze</li> <li>• <b>x</b> Füllzeichen</li> </ul> <p>Pos. 2: (nicht für Zeitschriften/Schriftenreihen)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>i</b> Möglicherweise Dublette (ISBN-Abgleich)</li> <li>• <b>k</b> Freigabe für Neuerscheinungsdienst</li> <li>• <b>s</b> Ablieferung NP, bereit zur Inhaltserschließung</li> <li>• <b>v</b> Ersterfassung Neuerscheinungsdienst</li> <li>• <b>w</b> Erwerbung vorübergehend zurückgestellt (Monografien)</li> <li>• <b>z</b> Zurzeit gesperrt (Monografien)</li> </ul> <p>Datensatzkennzeichnungen für maschinelle Änderungsverfahren in der ZDB</p> <p>Pos. 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>u</b> Umlenkung</li> <li>• <b>d</b> Zu löschender Datensatz</li> <li>• <b>g</b> Gravierende Korrektur</li> <li>• <b>k</b> Lizenzfreie Online-Ressource wird kostenpflichtig</li> </ul>
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines Zieldatensatzes bei Umlenkungen

	0600	017A		Code-Angaben
*		\$a	-ohne-	<p>Code. Weitere Codes werden mit ";" angeschlossen.</p> <p>Codes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ad</b> DFG-geförderte Allianzlizenz</li> <li>• <b>ag</b> Aggregatordatenbank</li> <li>• <b>al</b> Allianzlizenz</li> <li>• <b>at</b> Unselbstständiger Teil</li> <li>• <b>bm</b> Begleitmaterial</li> <li>• <b>co</b> Konferenzpublikation</li> <li>• <b>di</b> Selektionscode für die Reihe H</li> <li>• <b>ee</b> Erscheinen eingestellt</li> <li>• <b>es</b> Entsäuertes Papier</li> <li>• <b>gw</b> Retrokonversion Leipzig - mehrteilige Ressourcen</li> <li>• <b>kl</b> Kollektion beim Webharvesting</li> <li>• <b>ks</b> Nicht säurefreies Papier</li> <li>• <b>la</b> Langzeitarchivierung elektronischer Ressourcen</li> <li>• <b>ld</b> Layoutgetreue Digitalisierung</li> <li>• <b>lf</b> Heftlieferungen</li> <li>• <b>li</b> Hinweis auf weiterführende Literaturangaben - nur in Altdaten bis 2009</li> <li>• <b>lo</b> Loseblattausgaben</li> <li>• <b>mc</b> Mikroformen - nur in Altdaten bis Juli 1998</li> <li>• <b>me</b> Automatisch eingespielte Lieferungssätze</li> <li>• <b>mt</b> Musiktonträger</li> <li>• <b>nt</b> Noten</li> <li>• <b>öb</b> Relevant für Öffentliche Bibliotheken - nur in Altdaten bis 2012</li> <li>• <b>pa</b> Parlamentaria</li> <li>• <b>pb</b> Parallele Ausgaben</li> <li>• <b>pm</b> Offen aus Datenintegration in die ZDB</li> <li>• <b>pn</b> Andere Ausgabe</li> <li>• <b>pt</b> Paket-Titelaufnahme</li> <li>• <b>pu</b> Pay-per-use-Datenbank</li> <li>• <b>ra</b> Monografien und Periodika des Verlagsbuchhandels, Reihe A der DNB</li> <li>• <b>rb</b> Monografien und Periodika außerhalb des Verlagsbuchhandels, Reihe B der DNB</li> <li>• <b>rc</b> Kartografische Ressourcen, Reihe C der DNB</li> <li>• <b>rg</b> Kennzeichnung fremdsprachiger Germanica: bis Ende 2003 Reihe G der DNB, Teil 1, ab 2004 Reihe A</li> <li>• <b>rh</b> Hochschulprüfungsarbeiten, Reihe H der DNB</li> <li>• <b>rm</b> Musikalien und Musikschriften, Reihe M der DNB</li> <li>• <b>ro</b> Netzpublikationen ab Bibliografiejahrgang 2010, Reihe O der DNB</li> <li>• <b>rs</b> Restitutionsbestand vorhanden</li> <li>• <b>rt</b> Musiktonträger, Reihe T der DNB</li> <li>• <b>ru</b> Übersetzungen deutschsprachiger Werke: bis Ende 2003 Reihe G der DNB, Teil 2, ab 2004 Reihe A</li> <li>• <b>sf</b> Säurefreies, alterungsbeständiges Papier - in DNB nur in Altdaten bis 30.09.2020</li> <li>• <b>si</b> Säurefreies oder säurearmes Papier - nur in Altdaten</li> <li>• <b>sr</b> Retrokonversion DNB Leipzig - Schriftenreihe</li> <li>• <b>st</b> Retrokonversion DNB Leipzig - Sachtitelwerk mit Gattungsbegriff</li> <li>• <b>sw</b> Software</li> <li>• <b>tg</b> Retrokonversion DNB Leipzig, Körperschaft ohne GND-Verknüpfung</li> <li>• <b>tl</b> Transliterierte Angaben</li> <li>• <b>tm</b> Teil-Musik</li> </ul>

- **tn** Retrokonversion DNB Leipzig, Personennamen mit abweichender Namensform
- **tr** Track
- **tt** Sprachtonträger
- **uc** Unspezifische Kongresse
- **va** Vereinfachte Aufnahme - nur in Altdaten
- **vi** Videopublikation
- **vt** Verfilmte Tageszeitung
- **vw** Vergriffene Werke
- **ws** Website aus selektivem Webharvesting
- **ya** Retrokonversion DNB Leipzig, angebundene Werke
- **yk** Retrokonversion DNB Leipzig, Konvolute
- **yr** Retrokonversion DNB Leipzig, Informationen auf der Rückseite der Titelform
- **ys** Retrokonversion DNB Leipzig, Sonderdrucke
- **yu** Retrokonversion DNB Leipzig, unselbstständige Werke
- **zn** Retrokonversion DNB Leipzig, Zeitschrift
- **zs** Zeitschrift
- **zw** Spiegelung aus selektivem Webharvesting
- **zz** Selektionscode für zusätzliche Anzeige in der Reihe M - nur in Altdaten

#### Zusätzliche Codes der ZDB

- **dm** Digitalisierungsmaster
- **fp** Früher Zeitschrift und zeitschriftenartige Reihe
- **fr** Früher Schriftreihe
- **kt** Karte
- **mg** Merged
- **mm** Mikroformmaster
- **mw** Mehrbändiges Werk
- **nk** Nationalkonsortium
- **nl** Nationallizenz
- **nw** New
- **sf** Säurefreies, alterungsbeständiges Papier
- **sm** Sekundäre Mikroform
- **wk** Webclient-Katalogisat
- **wl** Web-Blog
- **zt** Zeitung

#### Zusätzliche Codes des DBSM

- **yy** Selektionscode DBSM

#### Zusätzliche Codes des DEA

- **af** Selektionscode Anne-Frank-Shoah-Bibliothek
- **de** Selektionscode DEA
- **ka0 - ka2** Körperschaftseintragung Adressat
- **kh0 - kh2** Körperschaftliche Haupteintragung
- **krr** Korrespondenzen
- **lbb** Lebensdokumente
- **mss** Werke (Manuskripte, Fotografien, Zeichnungen u. ä.)
- **pa0 - pa2** Personeneintragung Adressat
- **ph0 - ph2** Personenhaupteintragung
- **var** Sammelstücke
- **xe** Archivalien DEA

#### Zusätzliche Codes des DMA

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ab</b> Altbestand</li> <li>• <b>cs</b> Mini-CD 8 cm</li> <li>• <b>dk</b> Retrokonversion der Handbibliothek des DMA, Denkmäler</li> <li>• <b>ep</b> Elektronische Publikation</li> <li>• <b>ge</b> Geschenk</li> <li>• <b>gv</b> GVL-Auftragsnummer, GEMA-Materialien</li> <li>• <b>im</b> Import</li> <li>• <b>ka</b> Kauf</li> <li>• <b>la</b> Limitierte, gezählte Auflage</li> <li>• <b>lm</b> Leihmaterial</li> <li>• <b>md</b> Multimedia</li> <li>• <b>mk</b> Medienkombination</li> <li>• <b>mp</b> MP3-Format</li> <li>• <b>ms</b> Maxi-Single, CD-Maxi-Single</li> <li>• <b>mu</b> Retrokonversion der Handbibliothek des DMA, Musikalien /Liederbücher</li> <li>• <b>m1</b> Partitur</li> <li>• <b>m2</b> Stimmen</li> <li>• <b>m3</b> Klavierauszug</li> <li>• <b>m4</b> Studienpartitur</li> <li>• <b>m5</b> Chorpartitur</li> <li>• <b>na</b> Niedrige Auflage</li> <li>• <b>nb</b> Retrokonversion DMA, nicht im Bestand</li> <li>• <b>ne</b> Nicht erschienen</li> <li>• <b>nh</b> Nicht im Handel erschienen (schließt Promo-Copy ein)</li> <li>• <b>nl</b> Nicht lieferbar</li> <li>• <b>np</b> Netzpublikation</li> <li>• <b>nv</b> Bestellnummer in der Vorlage nicht genannt</li> <li>• <b>pd</b> Picture disc</li> <li>• <b>sa</b> Superaudio-CD</li> <li>• <b>ul</b> Retrokonversion der Handbibliothek des DMA, unselbstständige Literatur</li> <li>• <b>un</b> Unveränderte Neuauflage</li> <li>• <b>vo</b> Vorläufige Aufnahme</li> </ul> <p>Zusätzliche Codes für Schellackplatten (Historische Tonträger)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>00</b> Gesamtes Werk</li> <li>• <b>11</b> Seite 1 von 1</li> <li>• <b>21</b> Seite 1 von 2 (eine Bestellnummer)</li> <li>• <b>22</b> Seite 2 von 2 (eine Bestellnummer)</li> <li>• <b>31</b> Seite 1 von 2 (zwei Bestellnummern)</li> <li>• <b>32</b> Seite 2 von 2 (zwei Bestellnummern)</li> </ul>
	<b>0601</b>	<b>017B</b>		<b>Kennzeichnungsfeld für Nationallizenzen und digitale Sammlungen</b>
*		\$a	-ohne-	Produktsigel gemäß Bibliotheksdatei. Weitere Sigel werden mit ";" angeschlossen.
	<b>0602</b>	<b>017C</b>		<b>Kennzeichnung zur Erstellung von Daten</b>
*		\$a	-ohne-	Projektcode für Digitalisierung/Migration. Weitere Codes werden mit ";" angeschlossen.
*		\$b	"\$b"	Thematische Setcodes

	<b>0603</b>	<b>017D</b>		<b>Code für Materialart im DMA</b>
*		\$a	-ohne-	Code. Weitere Codes werden mit ";" angeschlossen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>af</b> Audiofile</li> <li>• <b>as</b> Schallplatte</li> <li>• <b>br</b> Blu-ray Disc</li> <li>• <b>cc</b> Kompaktkassette</li> <li>• <b>cd</b> CD</li> <li>• <b>dv</b> DVD-Video</li> <li>• <b>ed</b> Elektronische Datenträger</li> <li>• <b>kl</b> Klavierrolle</li> <li>• <b>ht</b> Sonstige historische Tonträger</li> <li>• <b>mu</b> Gedruckte Musikalien, elektronische Veröffentlichungen auf Datenträgern (CD-ROM)</li> <li>• <b>sk</b> Schellack</li> <li>• <b>vb</b> Laserdisk</li> <li>• <b>vh</b> Videokassette</li> <li>• <b>wa</b> Walze</li> </ul>
	<b>0604</b>	<b>017E</b>		<b>Informationen zur "Liste der fachlichen Nachschlagewerke"</b>
		\$a	-ohne-	Zuordnung "Liste NSW"
		\$b	"\$b"	Zitierform des NSW
		\$c	"\$c"	Relevanzkennzeichnung
*		\$d	"\$d"	Rangfolge
*		\$e	"\$e"	Formalgruppe
		\$D	"\$D"	Datum Ersterfassung (JJ-MM-TT)
	<b>0701</b>	<b>008@</b>		<b>Signatur und exemplarspezifische Angaben bei zentraler Erwerbung / Katalogisierung</b>
				Ist 0701 besetzt, wird beim Abspeichern des Datensatzes automatisch ein Exemplar des eigenen Standorts mit den Kategorien E001 / 208@ ff gebildet.
		\$a	"/..."	Exemplarspezifischer Selektionsschlüssel (m)
*		\$b	-ohne-	Signatur / Akzessionsnummer. Weitere Signaturen und Akzessionsnummern werden mit ";" angeschlossen.
*		\$f	"((...))"	Erläuterungen und Kommentare zur 1. Signatur, Akzessionsnummer oder zum Bestand
*		\$g	"((...))"	Erläuterungen und Kommentare zur 2. und weiteren Signatur(en), Akzessionsnummer oder zum Bestand
		\$h	"[[...]]"	Bestandverlauf bei fortlaufenden Ressourcen ( 8032 / 209B)
		\$k	"@...@"	Kommentar zum Bestand ( 8034 / 209B)

		\$c	****	Zugangsart ( 8510 / 245G)  Nur in Altdaten:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ge</b> Geschenk</li> <li>• <b>ka</b> Kauf</li> <li>• <b>pa</b> Pflicht Ausland</li> <li>• <b>pl</b> Pflicht Lizenz</li> <li>• <b>prg</b> Pflicht Retro Geschenk</li> <li>• <b>prk</b> Pflicht Retro Kauf</li> <li>• <b>prt</b> Pflicht Retro Tausch</li> <li>• <b>pz</b> Pflicht mit Zuschuss</li> <li>• <b>rge</b> Retro Geschenk</li> <li>• <b>rka</b> Retro Kauf</li> <li>• <b>rta</b> Retro Tausch</li> <li>• <b>ta</b> Tausch</li> </ul>
		\$i	%"	Angabe zu Zugriffsrechten ( 7133 / 209K)  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>a</b> Domain - der Zugriff ist nur hausintern möglich</li> <li>• <b>b</b> Free - der Zugriff ist unbeschränkt möglich</li> <li>• <b>c</b> Blocked - der Zugriff ist vorerst gesperrt</li> <li>• <b>d</b> Domain+ - der Zugriff ist hausintern und für bestimmte zugelassene andere Nutzer möglich</li> <li>• <b>q</b> Der Zugriff ist gesperrt</li> <li>• <b>r</b> Limited - der externe Zugriff ist lesend möglich</li> </ul>
*		\$e	"{...}"	Registrierungsnummer bei Elektronischen Ressourcen
		\$t	"\$t"	Erfassender Standort (Code)  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1</b> Deutsche Nationalbibliothek Leipzig</li> <li>• <b>2</b> Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt</li> <li>• <b>3</b> Deutsches Musikarchiv Leipzig</li> <li>• <b>4</b> Deutsches Exilarchiv Frankfurt mit automatischer Notationsvergabe</li> <li>• <b>5</b> Deutsches Exilarchiv Frankfurt</li> <li>• <b>6</b> Deutsches Exilarchiv Leipzig</li> <li>• <b>7</b> Deutsches Buch- und Schriftmuseum Leipzig</li> </ul>
		\$z	"#"	ILN des erfassenden Standorts (m)
	<b>1100</b>	<b>011@</b>		<b>Erscheinungsdatum oder Entstehungsdatum</b>
		\$a	-ohne-	(Erstes) Erscheinungs- oder Entstehungsjahr in Sortierform (JJJJ)
		\$b	"\$b"	Abschließendes Erscheinungs- oder Entstehungsjahr in Sortierform (JJJJ)
		\$n	"\$n"	Datum in Vorlageform, sofern abweichend von der Angabe in Sortierform
		\$r	"\$r"	Datum des Originals in Sortierform (JJJJ) (nur bei Reproduktionen)
*	<b>1101</b>	<b>016A</b>		<b>Materialspezifische Codes für Elektronische Ressourcen</b>
		\$a	-ohne-	Pos. 1: Materialart  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>c</b> Elektronische Ressourcen</li> </ul>

Pos. 2: Spezifische Materialbenennung

- **a** Magnetbandkartusche
- **b** Einsteckmodul
- **c** Optische Diskette
- **f** Magnetbandkassette
- **h** Magnetbandspule
- **j** Diskette
- **m** Magneto-optischer Datenträger
- **o** Optischer Datenträger
- **r** Online-Ressource
- **u** Nicht spezifiziert
- **z** Andere
- **x** Füllzeichen

Pos. 3:

- **x** Füllzeichen

Pos. 4: Farbe

- **a** Einfarbig
- **b** Schwarzweiß
- **c** Mehrfarbig
- **g** Graustufen
- **m** Gemischt
- **n** Nicht anzuwenden
- **u** Unbekannt
- **z** Andere
- **x** Füllzeichen

Pos. 5: Abmessungen

- **a** 3 1/2 Zoll
- **e** 12 Zoll
- **g** 4 3/4 Zoll oder 12 cm
- **i** 1 1/8 x 2 3/8 Zoll
- **j** 3 7/8 x 2 1/2 Zoll
- **n** Nicht anzuwenden
- **o** 5 1/4 Zoll
- **u** Unbekannt
- **v** 8 Zoll
- **z** Andere
- **x** Füllzeichen

Pos. 6: Ton

- **"\_"** (Blank) Ohne Ton
- **a** Mit Ton
- **u** Unbekannt
- **x** Füllzeichen

Pos. 7-9: Bit-Tiefe der Bilddatei

- **001-999** Exakte Bit-Tiefe
- **mmm** Gemischt (mehr als eine Bilddatei)
- **nnn** Nicht anzuwenden
- **---** Unbekannt
- **xxx** Füllzeichen

				<p>Pos. 10: Anzahl der Dateiformate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>a</b> Ein Dateiformat</li> <li>• <b>m</b> Mehrere Dateiformate</li> <li>• <b>u</b> Unbekannt</li> <li>• <b>x</b> Füllzeichen</li> </ul> <p>Pos. 11: Messskalen zur Qualitätssicherung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>a</b> Nicht vorhanden</li> <li>• <b>n</b> Nicht anzuwenden</li> <li>• <b>p</b> Vorhanden</li> <li>• <b>u</b> Unbekannt</li> <li>• <b>x</b> Füllzeichen</li> </ul> <p>Pos. 12: Vorgängermedium/Quelle</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>a</b> Datei wurde vom Original aufgenommen</li> <li>• <b>b</b> Datei wurde von einer Mikroform aufgenommen</li> <li>• <b>c</b> Datei wurde von einer Computerdatei aufgenommen</li> <li>• <b>d</b> Datei wurde von einer anderen Vorlage als Mikroform aufgenommen</li> <li>• <b>m</b> Gemischte Vorlage</li> <li>• <b>n</b> Nicht anzuwenden</li> <li>• <b>u</b> Unbekannt</li> <li>• <b>x</b> Füllzeichen</li> </ul> <p>Pos. 13: Grad der Komprimierung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>a</b> Nicht komprimiert</li> <li>• <b>b</b> Verlustfrei komprimiert</li> <li>• <b>d</b> Mit Verlust komprimiert</li> <li>• <b>m</b> Gemischt (mehr als eine Komprimierungsart)</li> <li>• <b>u</b> Unbekannt</li> <li>• <b>x</b> Füllzeichen</li> </ul> <p>Pos. 14: Qualität der Konversion</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>a</b> Zugang für Nutzer</li> <li>• <b>n</b> Nicht anzuwenden</li> <li>• <b>p</b> Bestandserhaltung</li> <li>• <b>r</b> Ersatz des Originals</li> <li>• <b>u</b> Unbekannt</li> <li>• <b>x</b> Füllzeichen</li> </ul>
*	<b>1105</b>	<b>016E</b>		<b>Materialspezifische Codes für Mikroformen</b>
		\$a	-ohne-	Pos. 1: Materialart

- **a** Mikrofilm-Lochkarte
- **b** Mikrofilm-Cartridge
- **c** Mikrofilm-Kassette
- **d** Mikrofilm-Spule
- **e** Mikrofiche (Mikroplanfilm)
- **f** Mikrofiche-Kassette
- **g** Mikro-Opaque (Microcard usw.)
- **h** Mikrofilm-Streifen
- **j** Mikrofilm-Jacket
- **u** Unbekannt
- **z** Andere

Pos. 2: Polarität

- **a** Positiv
- **b** Negativ
- **c** Gemischte Polarität
- **u** Unbekannt

Pos. 3: Format der Mikroform

- **a** 8 mm (Mikrofilm)
- **d** 16 mm (Mikrofilm)
- **f** 35 mm (Mikrofilm)
- **g** 70 mm (Mikrofilm)
- **h** 105 mm (Mikrofilm)
- **l** 76,2 x 127 mm (3 x 5 inch) (Mikrofiche oder Mikro-Opaque)
- **m** 101,6 x 152,4 mm (4 x 6 inch, d.h. 105 x 148mm) (Mikrofiche oder Mikro-Opaque)
- **o** 152,4 x 228,6 mm (6 x 9 inch) (Mikrofiche oder Mikro-Opaque)
- **p** 82,55 x 187,325 mm (3 1/4 x 7 3/8 inch) (Mikrofilm-Lochkarte)
- **u** Unbekannt
- **z** Anderes

Pos. 4: Verkleinerungsrate

- **a** Niedrige Verkleinerung
- **b** Standardverkleinerung (16x - 30x)
- **c** Hohe Verkleinerung (31x - 60x)
- **d** Sehr hohe Verkleinerung (61x - 90x)
- **e** Extrem hohe Verkleinerung (91x - )
- **u** Unbekannt
- **v** Verschiedene

Pos. 5-7: Spezifische Verkleinerungsrate

Der notwendige Faktor, um eine Mikroform lesbar zu machen. Bei gegebenem Wert wird die Zahl rechtsbündig ggf. mit führenden Nullen aufgefüllt bzw. nur mit Nullen angegeben, wenn die Rate unbekannt ist.

Pos. 8: Farbe

- **a** Monochrom
- **b** Farbig
- **u** Unbekannt
- **v** Variiert

Pos. 9: Emulsion des Films

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>a</b> Silberhalogenid</li> <li>• <b>b</b> Diazo</li> <li>• <b>c</b> Vesikularfilm</li> <li>• <b>u</b> Unbekannt</li> <li>• <b>v</b> Verschieden</li> <li>• <b>x</b> Nicht anwendbar</li> <li>• <b>z</b> Andere</li> </ul> <p>Pos. 10: Generation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>a</b> Erste Generation (Mutterfilm, Master)</li> <li>• <b>b</b> Zweite Generation, Dupliziervorlage (Printing Master)</li> <li>• <b>c</b> Gebrauchskopie</li> <li>• <b>u</b> Unbekannt</li> <li>• <b>v</b> Verschiedene</li> </ul> <p>Pos. 11: Trägermaterial</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>a</b> Sicherheitsträgermaterial: Polyester, Polyethylenerephtalat</li> <li>• <b>b</b> Sicherheitsträgermaterial: Acetatmaterial (Triacetat)</li> <li>• <b>c</b> Kein Sicherheitsträgermaterial (z.B. Cellulosenitrat)</li> <li>• <b>u</b> Unbekannt</li> <li>• <b>v</b> Verschiedene</li> <li>• <b>x</b> Nicht anwendbar</li> </ul>
	<b>1106</b>	<b>016F</b>		<b>Codierte Angaben zu Werksätzen sowie zum Inhalts- und Interpretenvermerk</b>
				Feld nur in Altdaten des DMA bis 30.09.2015
		\$a	-ohne-	<p>Pos. 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>0</b> Keine Verknüpfung mit Werksätzen</li> <li>• <b>1</b> Werksatz/Werksätze vorhanden</li> </ul> <p>Pos. 2: Inhaltsangabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>0</b> Kein Text</li> <li>• <b>1</b> Enth.:</li> <li>• <b>2</b> Enth. u.a.:</li> <li>• <b>3</b> Enth. außerdem:</li> <li>• <b>4</b> Enth. außerdem u.a.:</li> </ul> <p>Pos. 3: Einleitungstext zur Interpretenangabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>0</b> Kein Text</li> <li>• <b>1</b> Interpr.:</li> <li>• <b>2</b> Interpr. u.a.:</li> </ul>
	<b>* 1108</b>	<b>011F</b>		<b>Copyrightdatum, Vertriebsdatum, Herstellungsdatum</b>
		\$a	-ohne-	Angabe des Jahres in Sortierform (JJJJ)
		\$b	"\$b"	Angabe eines abschließenden Jahres in Sortierform (JJJJ)
		\$n	"\$n"	Copyright- oder Phonogrammdatum in Vorlageform

		\$o	"\$o"	Vertriebsdatum in Vorlageform
		\$p	"\$p"	Herstellungsdatum in Vorlageform
*	<b>1109</b>	<b>011B</b>		<b>Datum der Reproduktion</b>
		\$a	-ohne-	Erstes Datum der Reproduktion in Sortierform (JJJJ)
		\$b	"\$b"	Abschließendes Datum der Reproduktion in Sortierform (JJJJ)
		\$n	"\$n"	Datum in Vorlageform, sofern abweichend von der Angabe in Sortierform
*	<b>1110</b>	<b>011E</b>		<b>Zeitliche Einordnung</b>
		\$s	-ohne-	Entstehungsdatum in Vorlageform, sofern abweichend von der Angabe in Sortierform - nur in Altdaten bis 13.01.2023
		\$r	"*"	Genaues Datum oder Zeitraum in Sortierform - nur in Altdaten bis 13.01.2023
		\$a	"\$a"	Beginn Zeit in Sortierform (TT.MM.J/JJ/JJJ/JJJJ oder J/JJ/JJJ/JJJJ - "v" optional vor das Jahr vorangestellt)
		\$b	"\$b"	Ende Zeit in Sortierform (TT.MM.J/JJ/JJJ/JJJJ oder J/JJ/JJJ/JJJJ - "v" optional vor das Jahr vorangestellt)
		\$n	"\$n"	Vorlage- bzw. Anzeigeform
		\$4	"\$4"	Beziehungskennzeichnung (Code) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ejhr</b> Erscheinungszeit</li> <li>• <b>ezth</b> Herstellungszeit / Entstehungszeit</li> <li>• <b>fund</b> Fundzeit</li> <li>• <b>lfzt</b> Laufzeit</li> <li>• <b>vzta</b> Verwendungszeit</li> </ul>
*	<b>1130</b>	<b>013C</b>		<b>Angaben zum Datenträger</b>
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a, zusätzlich \$x \$y \$z \$2
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND
*		\$a	-ohne-	Code. Weitere Codes werden mit ";" angefügt.
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung
*		\$y	"\$y"	Chronologische Unterteilung
*		\$z	"\$z"	Geografische Unterteilung
		\$2	"\$2"	Quelle
*	<b>1131</b>	<b>013D</b>		<b>Angaben zum Inhalt</b>
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a, zusätzlich \$x \$y \$z \$2 \$E \$H \$K \$D
		\$6	"{...}"	GND-IDN (temporär bei maschineller Übernahme)
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND

*		\$a	-ohne-	Code. Weitere Codes werden mit ";" angefügt.
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung
*		\$y	"\$y"	Chronologische Unterteilung
*		\$z	"\$z"	Geografische Unterteilung
		\$2	"\$2"	Quelle
		\$E	"\$E"	Erfassungsart (Code) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>a</b> Andere</li> <li>• <b>i</b> Intellektuell</li> <li>• <b>m</b> Maschinell</li> </ul>
		\$H	"\$H"	Erschließungsprozess (Code) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>cgmnf</b> Maschinelle Übernahme aus der Culturegraph-Manifestationsbündelung</li> <li>• <b>cgwrk</b> Maschinelle Übernahme aus Culturegraph-Werkbündelung</li> <li>• <b>dnb</b> Intellektuell erstellt durch die DNB</li> <li>• <b>maf001</b> Maschinelle Anreicherung mit Formangaben</li> <li>• <b>pa</b> Übernahme aus Parallelabgleich</li> <li>• <b>tae</b> Teilmaschinelle Anreicherung und Datensatzerstellung</li> </ul>
		\$K	"\$K"	Konfidenzwert
		\$D	"\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)
*	<b>1132</b>	<b>013E</b>		<b>Formangaben, einschließlich musikalische Ausgabeform</b>
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a, zusätzlich \$2
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND
*		\$a	-ohne-	Code. Weitere Codes werden mit ";" angefügt.
		\$2	"\$2"	Quelle
*	<b>1133</b>	<b>013F</b>		<b>Zielgruppe</b>
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a, zusätzlich \$2 \$E \$H \$K \$D
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND
*		\$a	-ohne-	Code. Weitere Codes werden mit ";" angefügt.
		\$2	"\$2"	Quelle
		\$E	"\$E"	Erfassungsart (Code) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>a</b> Andere</li> <li>• <b>i</b> Intellektuell</li> <li>• <b>m</b> Maschinell</li> </ul>

		\$H	"\$H"	Erschließungsprozess (Code) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>cgmnf</b> Maschinelle Übernahme aus der Culturegraph-Manifestationsbündelung</li> <li>• <b>dnb</b> Intellektuell erstellt durch die DNB</li> <li>• <b>npi</b> Maschinelle Übernahme beim Import von Netzpublikationen</li> <li>• <b>pa</b> Übernahme aus Parallelabgleich</li> <li>• <b>tae</b> Teilmaschinelle Anreicherung und Datensatzerstellung</li> <li>• <b>vlb</b> Maschinelle Übernahme beim Import von VLB-Daten von MVB</li> </ul>
		\$K	"\$K"	Konfidenzwert
		\$D	"\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)
	<b>1140</b>	<b>013H</b>		<b>Veröffentlichungsart und Inhalt</b>
*		\$0	-ohne-	Code. Weitere Codes werden mit ";" angeschlossen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>bi</b> Bibliografie</li> <li>• <b>da</b> Datenbank</li> <li>• <b>st</b> Statistik</li> <li>• <b>ws</b> Website</li> </ul>
*	<b>1500</b>	<b>010@</b>		<b>Codes für Sprachen des Textes nach DIN 2335 (ISO 639-2 B)</b>
*		\$a	"/1"	Code für Sprache des Textes
*		\$c	"/3"	Code für Sprache des Originals
		\$E	"\$E"	Erfassungsart (Code) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>a</b> Andere</li> <li>• <b>i</b> Intellektuell</li> <li>• <b>m</b> Maschinell</li> </ul>
		\$H	"\$H"	Erschließungsprozess (Code) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>aeplc</b> Maschinelle Vergabe von Sprachencodes (bis 2022)</li> <li>• <b>emalc</b> Maschinelle Vergabe von Sprachencodes (ab 2022)</li> <li>• <b>dnb</b> Intellektuell erstellt durch die DNB</li> <li>• <b>ka003lc</b> Sprachencodovergabe im Rahmen des Projektes Kataloganreicherung 1945-2012</li> <li>• <b>ka004</b> Retrospektive Kataloganreicherung Leipzig</li> <li>• <b>npi</b> Maschinelle Übernahme beim Import von Netzpublikationen</li> <li>• <b>pa</b> Übernahme aus Parallelabgleich</li> </ul>
		\$K	"\$K"	Konfidenzwert
		\$D	"\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)
	<b>1505</b>	<b>010E</b>		<b>Katalogisierungsquelle</b>
		\$b	-ohne-	Katalogisierungssprache

*		\$e	"\$e"	Katalogisierungsquelle
	<b>1600</b>	<b>038A</b>		<b>Verknüpfung vom Werksatz zum Sammelwerksatz</b>
				Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer der Überordnung
	<b>1698</b>	<b>038L</b>		<b>Markierung für Match-&amp;-Merge-Verfahren</b>
		\$a	"\$a"	Kontingent
		\$b	"\$b"	Status der Prüfung <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>M</b> Match (Treffer)</li> <li>• <b>N</b> New (Nicht-Treffer)</li> <li>• <b>P</b> Possible Match (möglicher Treffer zur Überprüfung)</li> <li>• <b>U</b> Unknown (Kennzeichnung für Sonderfälle)</li> </ul>
		\$x	"\$x"	Ermittelter Matchwert
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer des Kandidaten
		\$k	"\$k"	Kommentar
	<b>1700</b>	<b>019@</b>		<b>Code für Erscheinungsland nach DIN EN 23166 (ISO 3166)</b>
*		\$a	"/1"	Code. Weitere Codes werden mit "/1" angeschlossen.
	<b>1800</b>	<b>018@</b>		<b>Code für Erscheinungsfrequenz</b>
*		\$a	-ohne-	Code. Weitere Codes werden mit ";" angeschlossen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>a</b> Jährlich</li> <li>• <b>b</b> Alle 2 Monate</li> <li>• <b>c</b> Zweimal wöchentlich</li> <li>• <b>d</b> Täglich</li> <li>• <b>e</b> Vierzehntägig</li> <li>• <b>f</b> Halbjährlich</li> <li>• <b>g</b> Alle zwei Jahre</li> <li>• <b>h</b> Alle drei Jahre</li> <li>• <b>i</b> Dreimal pro Jahr</li> <li>• <b>j</b> Dreimal pro Monat</li> <li>• <b>m</b> Monatlich</li> <li>• <b>q</b> Vierteljährlich</li> <li>• <b>s</b> Halbmonatlich</li> <li>• <b>t</b> Drei- bis fünfmal wöchentlich</li> <li>• <b>w</b> Wöchentlich</li> <li>• <b>z</b> Unregelmäßig oder sonstige Erscheinungsweise</li> </ul>
	<b>1805</b>	<b>018A</b>		<b>Publikationsstatus (MAB-Codes)</b>
				Feld nur in Altdaten bis 28.02.2007

*		\$a	-ohne-	Code. Weitere Codes werden mit ";" angeschlossen.  <ul style="list-style-type: none"> <li>• a Laufend</li> <li>• t Abgeschlossen</li> <li>• z Unbekannt</li> </ul>
*	<b>2000</b>	<b>004A</b>		<b>ISBN</b>
		\$0	"...*"	ISBN mit Bindestrichen, ohne die Zeichenfolge "ISBN_"
		\$c	"(...)"	Kommentar zur ISBN
		\$f	-ohne-	Bindeart, Bezugs- und Zugangsinformationen
*	<b>2005</b>	<b>005I</b>		<b>Autorisierte ISSN des nationalen ISSN-Zentrums für Deutschland</b>
		\$0	"...*"	ISSN mit Bindestrich
		\$a	-ohne-	Key title (@)
		\$b	"\$b"	Qualifier. Weitere Qualifier werden mit "._" angeschlossen.
		\$c	"\$c"	Key title abbreviation (@)
		\$d	"\$d"	Qualifier Key title abbreviation. Weitere Qualifier werden mit "._" angeschlossen.
		\$t	"\$t"	Zeitliche Gültigkeit
		\$p	"\$p"	Exportcode
*		\$z	"\$z"	Gelöschte ISSN
		\$l	"\$l"	ISSN-L
*		\$m	"\$m"	Gelöschte ISSN-L
		\$h	"\$h"	ISSN-H
*		\$i	"\$i"	Gelöschte ISSN-H
	<b>2006</b>	<b>005E</b>		<b>Bindeart, Bezugs- und Zugangsinformationen zur ISSN</b>
		\$f	-ohne-	Bindeart, Bezugs- und Zugangsinformationen
*	<b>2009</b>	<b>004D</b>		<b>Ungültige ISBN</b>
		\$0	"...*"	ISBN der Vorlage, ohne die Zeichenfolge "ISBN_"
		\$c	"(...)"	Kommentar zur ISBN
		\$f	-ohne-	Bindeart, Bezugs- und Zugangsinformationen
*	<b>2010</b>	<b>005A</b>		<b>ISSN</b>
		\$0	"...*"	ISSN mit Bindestrich
		\$c	"(...)"	Kommentar zur ISSN - nur in Altdaten

		\$f	-ohne-	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges - nur in Altdaten
		\$t	"\$t"	Zeitliche Gültigkeit
*		\$z	"\$z"	Gelöschte ISSN
		\$l	"\$l"	ISSN-L
*		\$m	"\$m"	Gelöschte ISSN-L
		\$h	"\$h"	ISSN-H
*		\$i	"\$i"	Gelöschte ISSN-H
*	<b>2011</b>	<b>005J</b>		<b>ISSN des ersten Gesamttitels der Sekundärausgabe</b>
				Feld nur in Altdaten. Feldinterne Steuerzeichen wie 2010.
*	<b>2012</b>	<b>005K</b>		<b>ISSN des zweiten Gesamttitels der Sekundärausgabe</b>
				Feld nur in Altdaten. Feldinterne Steuerzeichen wie 2010.
*	<b>2013</b>	<b>005P</b>		<b>ISSN paralleler Ausgaben</b>
				Feld nur in Altdaten. Feldinterne Steuerzeichen wie 2010.
*	<b>2014</b>	<b>005L</b>		<b>Gelöschte ISSN (Nationales ISSN-Zentrum)</b>
				Feld nur in Altdaten. Feldinterne Steuerzeichen wie 2010.
*	<b>2015</b>	<b>004G</b>		<b>ISBN der Sekundärausgabe</b>
				Feld nur in Altdaten. Feldinterne Steuerzeichen wie 2000.
*	<b>2016</b>	<b>004H</b>		<b>Formal falsche ISBN der Sekundärausgabe</b>
				Feld nur in Altdaten. Feldinterne Steuerzeichen wie 2000.
*	<b>2017</b>	<b>005G</b>		<b>ISSN der Sekundärausgabe</b>
				Feld nur in Altdaten. Feldinterne Steuerzeichen wie 2010.
*	<b>2018</b>	<b>005H</b>		<b>Formal falsche ISSN der Sekundärausgabe</b>
				Feld nur in Altdaten. Feldinterne Steuerzeichen wie 2010.
*	<b>2019</b>	<b>005B</b>		<b>Formal oder inhaltlich falsche ISSN</b>
		\$0	"...*"	ISSN mit Bindestrich
		\$c	"(...)"	Kommentar zur ISSN

		\$f	-ohne-	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges - nur in Altdaten
*		\$x	"\$x"	Inkorrekte ISSN-L
*		\$y	"\$y"	Inkorrekte ISSN-H
*	<b>2020</b>	<b>004F</b>		<b>ISMN</b>
		\$0	"..."	ISMN mit Bindestrichen, ohne die Zeichenfolge "ISMN_"
		\$c	"(...)"	Kommentar zur ISMN
		\$f	-ohne-	Bindeart, Bezugs- und Zugangsinformationen
*	<b>2029</b>	<b>004I</b>		<b>Formal falsche ISMN</b>
		\$0	"..."	ISMN mit Bindestrichen, ohne die Zeichenfolge "ISMN_"
		\$c	"(...)"	Kommentar zur ISMN
		\$f	-ohne-	Bindeart, Bezugs- und Zugangsinformationen
*	<b>2035</b>	<b>007R</b>		<b>Bibliografischer Nachweis alter Drucke</b>
		\$b	"[...]"	Kürzel des bibliografischen Referenzwerkes
		\$x	"#...#"	Referenznummer in Sortierform
		\$0	-ohne-	Referenznummer in Ausgabeform
*	<b>2040</b>	<b>004K</b>		<b>Global Trade Item Number (GTIN)</b>
		\$0	-ohne-	GTIN
		\$c	"(...)"	Kommentar zur GTIN
		\$f	"%..."	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges
*	<b>2041</b>	<b>004C</b>		<b>Universal Product Code (UPC)</b>
		\$0	-ohne-	UPC
		\$c	"(...)"	Kommentar zur UPC
		\$f	"%..."	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges
*	<b>2050</b>	<b>004U</b>		<b>Persistent Identifier: URN</b>
		\$0	-ohne-	Persistent Identifier vom Typ "URN"
*	<b>2051</b>	<b>004P</b>		<b>Persistent Identifier: DOI</b>
		\$0	-ohne-	Persistent Identifier vom Typ "DOI"

*	<b>2052</b>	<b>004R</b>		<b>Persistent Identifier: Handle</b>
		\$0	-ohne-	Persistent Identifier vom Typ "Handle"
*	<b>2054</b>	<b>004J</b>		<b>International Standard Recording Code (ISRC)</b>
		\$0	-ohne-	International Standard Recording Code (ISRC)
*	<b>2055</b>	<b>004O</b>		<b>ISBN-A (Actionable ISBN)</b>
		\$0	-ohne-	ISBN-A (Actionable ISBN)
	<b>2060</b>	<b>006G</b>		<b>DMA-Nummer</b>
		\$0	-ohne-	DMA-Nummer (nur aus Altdatenkonversion)
	<b>2061</b>	<b>006H</b>		<b>Identifikationsnummer</b>
		\$0	-ohne-	Identifikationsnummer (nur aus Altdatenkonversion)
*	<b>2100</b>	<b>006T</b>		<b>Anzeigenummer Neuerscheinungsdienst (m)</b>
		\$0	-ohne-	Anzeigenummer Neuerscheinungsdienst (JJ,NHH,ZZZZ)
*	<b>2105</b>	<b>006U</b>		<b>Lieferungsnummer der Deutschen Nationalbibliografie und /oder Pseudoheftnummer</b>
		\$0	-ohne-	JJ,RHH oder WV-Nummern und/oder Pseudoheftnummern; in Altdaten auch JJ,RHH,ZZZZ
	<b>2106</b>	<b>006W</b>		<b>Anzeigenummer der Deutschen Nationalbibliografie der DDR</b>
		\$0	-ohne-	Anzeigenummer der Deutschen Nationalbibliografie der DDR (nur aus Altdatenkonversion)
	<b>2110</b>	<b>006Z</b>		<b>ZDB-Nummer</b>
		\$0	-ohne-	ZDB-Nummer
*	<b>2111</b>	<b>006S</b>		<b>ZDB-Nummern umgelenkter Datensätze</b>
		\$0	-ohne-	ZDB-Nummer
*	<b>2115</b>	<b>006D</b>		<b>Alte IDN der Deutschen Nationalbibliothek</b>
		\$0	-ohne-	Alte DNB-IDN bei Umlenkungen von Titeln

*	<b>2150</b>	<b>006V</b>		<b>IDN des VLB oder sonstige eindeutige Identifizierung bei Netzpublikationen</b>
		\$0	-ohne-	Identifikationsnummer des VLB oder sonstige eindeutige Identifizierung bei Netzpublikationen
*	<b>2198</b>	<b>006X</b>		<b>Eindeutige Identifizierung der abliefernden Stelle</b>
		\$0	-ohne-	Eindeutige Identifizierung der abliefernden Stelle (z.B IDO, Identifizierung des Verlages aus dem DNB-eigenem DeliveryManagementSystem für Netzpublikationen)
		\$i	"\$i"	Weitere Identifizierung eines Ablieferers (keine IDO)
*	<b>2199</b>	<b>006Y</b>		<b>Sonstige Standardnummern</b>
		\$b	"[...]"	Herkunftscode, Art der Nummer
		\$0	-ohne-	Standardnummer
*	<b>2200</b>	<b>007C</b>		<b>CODEN</b>
		\$0	-ohne-	CODEN
*	<b>2205</b>	<b>007F</b>		<b>Reportnummer</b>
		\$0	-ohne-	Reportnummer
	<b>2215</b>	<b>007E</b>		<b>Hochschulschriftennummer (m)</b>
		\$0	-ohne-	U-Nummer aus Konversionsdaten RHS
*	<b>2220</b>	<b>007A</b>		<b>Vertriebskennzeichen</b>
		\$0	-ohne-	Vertriebskennzeichen
*	<b>2225</b>	<b>007B</b>		<b>Amtliche Druckschriftennummer</b>
		\$0	-ohne-	Amtliche Druckschriftennummer
*	<b>2230</b>	<b>007D</b>		<b>Verlags-, Produktions- und Bestellnummer</b>
		\$0	-ohne-	Verlags-, Produktions- und Bestellnummer
	<b>2240</b>	<b>007G</b>		<b>Regionale Identifikationsnummer der erstkatalogisierenden Institution (EKI) (m)</b>
		\$a	"...."	Verbundkürzel
		\$0	-ohne-	ID-Nummer

*	<b>2241</b>	<b>007H</b>		<b>Regionale Identifikationsnummern</b>
		\$S	" ... "	<ul style="list-style-type: none"> <li>• a KOBV</li> <li>• d hbz</li> <li>• e Hebis</li> <li>• f SWB</li> <li>• g BVB</li> <li>• h GBV</li> <li>• k K10Plus</li> <li>• m OBV</li> </ul>
		\$0	-ohne-	ID-Nummer
*	<b>2242</b>	<b>007I</b>		<b>Überregionale Identifikationsnummern</b>
		\$S	" ... "	<ul style="list-style-type: none"> <li>• a DNB (nur bei Importen/Datenabgleichen)</li> <li>• b BNB</li> <li>• c Casalini Libri</li> <li>• e ekz</li> <li>• g BNF</li> <li>• I LC</li> <li>• o OCLC</li> </ul>
		\$0	-ohne-	ID-Nummer
*	<b>2245</b>	<b>007J</b>		<b>Nummer der falschen Aufnahme - nur aus Altdatenkonversion (m)</b>
		\$0	-ohne-	Nummer
		\$z	"_(...)"	Abschlusstext
	<b>2246</b>	<b>007L</b>		<b>IDN des Datensatzes im Verarbeitungssystem der DNB Leipzig - nur aus Altdatenkonversion (m)</b>
		\$0	-ohne-	Identifikationsnummer des Datensatzes im Verarbeitungssystem der DNB Leipzig
*	<b>2260</b>	<b>007M</b>		<b>Katalogkartennummern - nur aus Altdatenkonversion (m)</b>
		\$0	-ohne-	Nummer der gescannten Katalogkarte der DNB Frankfurt oder Leipzig
*	<b>2275</b>	<b>007P</b>		<b>Fingerprint</b>
		\$0	-ohne-	Fingerprint (benutzt für Alte Drucke bis EJ 1850)
*	<b>2300</b>	<b>004E</b>		<b>Label, Verlags-, Produktions- und Bestellnummer</b>

				Text \$x \$l oder Verknüpfung \$9 (nur in Altdaten bis 30.09.2017), zusätzlich \$0 \$c \$l
		\$x	"#...#"	Sortierform der Bestellnummer
		\$l	"...@"	Label
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines Label-Satzes - nur in Altdaten bis 30.09.2017
		\$0	"...*"	Nummer (in Altdaten Label und Nummer)
		\$c	"(...)"	Kommentar zur Nummer (Historische Tonträger: Preisklasse)
		\$f	-ohne-	Preis und/oder Lieferbedingungen, Sonstiges
*	<b>2305</b>	<b>004L</b>		<b>Label, Verlags-, Produktions- und Bestellnummer in Vorlageform</b>
		\$l	"...@"	Label
		\$0	"...*"	Nummer
		\$c	"(...)"	Kommentar zur Nummer
		\$f	-ohne-	Preis und/oder Lieferbedingungen, Sonstiges
*	<b>2310</b>	<b>004M</b>		<b>Vertriebsnummer</b>
		\$l	"...@"	Label
		\$0	"...*"	Nummer
		\$c	"(...)"	Kommentar zur Nummer
		\$f	-ohne-	Preis und/oder Lieferbedingungen, Sonstiges
*	<b>2315</b>	<b>004N</b>		<b>Vertriebsnummer in Vorlageform</b>
		\$l	"...@"	Label
		\$0	"...*"	Nummer
		\$c	"(...)"	Kommentar zur Nummer
		\$f	-ohne-	Preis und/oder Lieferbedingungen, Sonstiges
	<b>2320</b>	<b>004S</b>		<b>Matrizenstammnummer (Historische Tonträger)</b>
		\$0	-ohne-	Matrizenstammnummer
*	<b>2321</b>	<b>004T</b>		<b>Etikettennummer (Historische Tonträger)</b>
		\$0	-ohne-	Etikettennummer
	<b>2322</b>	<b>004V</b>		<b>Matrizennummer (Historische Tonträger)</b>
		\$0	-ohne-	Matrizennummer

*	<b>2323</b>	<b>004W</b>		<b>Spiegelnummer (Historische Tonträger)</b>
		\$0	-ohne-	Spiegelnummer
	<b>2324</b>	<b>004X</b>		<b>Mechanisches Copyright (Historische Tonträger)</b>
		\$0	-ohne-	Mechanisches Copyright
	<b>2325</b>	<b>004Y</b>		<b>Seitenzählung in Sets (Historische Tonträger)</b>
		\$0	-ohne-	Seitenzählung in Sets
*	<b>2326</b>	<b>004Q</b>		<b>Sonstige Nummern (Historische Tonträger)</b>
		\$b	"[...]"	Art der Nummer
		\$0	-ohne-	Sonstige Nummer
*	<b>2330</b>	<b>004Z</b>		<b>Erwerbungs-spezifische Einzelnummer für unselbständige Teile</b>
		\$S	" ... "	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>b</b> Bestellnummer</li> <li>• <b>e</b> EAN</li> <li>• <b>i</b> ISBN</li> <li>• <b>m</b> ISMN</li> <li>• <b>u</b> UPC</li> <li>• <b>x</b> Bestellnummern (bei konvertierten BasicSuite-Daten)</li> <li>• <b>y</b> ISBN (bei konvertierten BasicSuite-Daten)</li> <li>• <b>z</b> ISMN (bei konvertierten BasicSuite-Daten)</li> </ul>
		\$0	-ohne-	Nummer
		\$p	"%..."	Bemerkung
*	<b>3000</b>	<b>028A</b>		<b>Person, Familie - 1. geistiger Schöpfer</b>
				Verknüpfung \$9 oder Text \$5 / \$a \$d und \$c \$l, zusätzlich \$B \$4 \$y \$E \$H \$K \$D. Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung, eingeleitet mit \$T \$U.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$6	"{...}"	GND-IDN (temporär bei maschineller Übernahme)
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
		\$5	"@..."	Persönlicher Name
		\$a	-ohne-	Familiename
		\$d	"_..."	Vorname(n)

		\$c	"_/_..."	Präfix, dem Vornamen nachgestellt
		\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe
*		\$B	"\$B"	Beziehungskennzeichnung (Text)
*		\$4	"\$4"	Beziehungskennzeichnung (Code)
*		\$y	"\$y"	Standardidentifizier
		\$E	"\$E"	Erfassungsart (Code) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>a</b> Andere</li> <li>• <b>i</b> Intellektuell</li> <li>• <b>m</b> Maschinell</li> </ul>
		\$H	"\$H"	Erschließungsprozess (Code) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>bcs</b> Maschinelle Übernahme aus Broadcastsearch</li> <li>• <b>cgmnf</b> Maschinelle Übernahme aus der Culturegraph-Manifestationsbündelung</li> <li>• <b>cgwrk</b> Maschinelle Übernahme aus Culturegraph-Werkbündelung</li> <li>• <b>dnb</b> Intellektuell erstellt durch die DNB</li> <li>• <b>idtitel</b> Maschinelle Generierung von Personenverknüpfungen mithilfe von Standardnummern</li> <li>• <b>ka004</b> Retrospektive Kataloganreicherung Leipzig</li> <li>• <b>korr</b> Intellektuell korrigiert durch die DNB</li> <li>• <b>npi</b> Maschinelle Übernahme beim Import von Netzpublikationen</li> <li>• <b>orcid</b> Maschinelle Übernahme aus dem DNB-ORCID-Claiming</li> <li>• <b>pa</b> Übernahme aus Parallelabgleich</li> <li>• <b>ptc001</b> Maschinelle Generierung von Personenverknüpfungen mithilfe von Personenkombinationen auf Basis von DNB-Daten</li> <li>• <b>ptc002</b> Maschinelle Generierung von Personenverknüpfungen mithilfe von Personenkombinationen auf Basis von Culturegraph-Daten</li> <li>• <b>tae</b> Teilmaschinelle Anreicherung und Datensatzerstellung</li> <li>• <b>uml</b> Maschinelle Generierung mithilfe der GND-Umlenkroutine</li> <li>• <b>vlb</b> Maschinelle Übernahme beim Import von VLB-Daten von MVB</li> <li>• <b>zzz</b> Unbekannter Erschließungsprozess</li> </ul>
		\$K	"\$K"	Konfidenzwert
		\$D	"\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)
*	<b>3010</b>	<b>028C</b>		<b>Person, Familie - weitere geistige Schöpfer, Sonstige und Mitwirkende</b>
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3000
*	<b>3019</b>	<b>028C /09</b>		<b>Person, Familie - aus Fremddaten</b>
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3000
*	<b>3100</b>	<b>029A</b>		<b>Körperschaft, Konferenz - 1. geistiger Schöpfer</b>

				Verknüpfung \$9 oder Text \$a \$b, zusätzlich \$B \$4 \$y \$E \$H \$K \$D. Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung, eingeleitet mit \$T \$U.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$6	"{...}"	GND-IDN (temporär bei maschineller Übernahme)
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
		\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@)
		\$c	"_<...>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*		\$b	"_/_..."	Abteilung(en)
*		\$x	"_<...>"	Ordnungshilfe zu Abteilung(en) - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*		\$B	"\$B"	Beziehungskennzeichnung (Text)
*		\$4	"\$4"	Beziehungskennzeichnung (Code)
*		\$y	"\$y"	Standardidentifizier
		\$E	"\$E"	Erfassungsart (Code) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>a</b> Andere</li> <li>• <b>i</b> Intellektuell</li> <li>• <b>m</b> Maschinell</li> </ul>
		\$H	"\$H"	Erschließungsprozess (Code) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>adb</b> Maschinelle Generierung von Verlags-Verknüpfungen</li> <li>• <b>bcs</b> Maschinelle Übernahme aus Broadcastsearch</li> <li>• <b>cgmnf</b> Maschinelle Übernahme aus der Culturegraph-Manifestationsbündelung</li> <li>• <b>dnb</b> Intellektuell erstellt durch die DNB</li> <li>• <b>idtitel</b> Maschinelle Generierung von GND-Verknüpfungen mithilfe von Standardnummern</li> <li>• <b>npi</b> Maschinelle Übernahme beim Import von Netzpublikationen</li> <li>• <b>pa</b> Übernahme aus Parallelabgleich</li> <li>• <b>tae</b> Teilmaschinelle Anreicherung und Datensatzerstellung</li> <li>• <b>uml</b> Maschinelle Generierung mithilfe der GND-Umlenkrountine</li> <li>• <b>vlb</b> Maschinelle Übernahme beim Import von VLB-Daten von MVB</li> <li>• <b>zzz</b> Unbekannter Erschließungsprozess</li> </ul>
		\$K	"\$K"	Konfidenzwert
		\$D	"\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)
*	<b>3110</b>	<b>029F</b>		<b>Körperschaft, Konferenz - weitere geistige Schöpfer, Sonstige und Mitwirkende</b>
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
*	<b>3119</b>	<b>029F /09</b>		<b>Körperschaft, Konferenz - aus Fremddaten</b>

				Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
*	<b>3199</b>	<b>027C</b>		<b>Person oder Körperschaft, die nicht zugeordnet werden kann</b>
		\$6	"{...}"	GND-IDN (temporär bei maschineller Übernahme)
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
		\$a	"\$a"	Name
*		\$B	"\$B"	Beziehungskennzeichnung (Text)
*		\$4	"\$4"	Beziehungskennzeichnung (Code)
*		\$y	"\$y"	Standardidentifizier
		\$E	"\$E"	Erfassungsart (Code) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>a</b> Andere</li> <li>• <b>i</b> Intellektuell</li> <li>• <b>m</b> Maschinell</li> </ul>
		\$H	"\$H"	Erschließungsprozess (Code) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>npi</b> Durch die DNB beim Import von Netzpublikationen übernommen</li> </ul>
		\$K	"\$K"	Konfidenzwert
		\$D	"\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)
	<b>3200</b>	<b>022S</b>		<b>Sammlungsvermerk oder Formalsachtitel, mit dem nicht die Haupteintragung erfolgt</b>
				Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$b	"S#"	Codierung für "Sammlung"
		\$a	-ohne-	Formalsachtitel
		\$r	"_<...>"	Einheitl. Sprachbezeichnung nach RAK oder Datum bei Verträgen. Für den maschinellen Aufbau von NEE aus 3200 gilt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• aus 3000-3002 und 3200 werden NEE für Verfasser mit Sammlungsvermerk</li> <li>• aus 3100-3102 und 3200 werden NEE für Primärkörperschaften mit Formalsachtitel</li> <li>• aus 3120 (wenn 3100 nicht vorhanden) und 3200 wird NE für 1. Sekundärkörperschaft mit Formalsachtitel</li> </ul>
*	<b>3210</b>	<b>022A</b>		<b>In der Manifestation verkörpertes Werk</b>
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a \$f \$g \$m \$n \$p \$r \$s, zusätzlich \$k \$p \$E \$H \$K \$D. Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung, eingeleitet mit \$T \$U.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen

		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO-Code 15924)
		\$S	" a "	Funktionscode für NE - nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
		\$a	-ohne-	Bevorzugter Titel des Werks (@)
		\$f	"\$f"	Datum des Werks
*		\$g	"\$g"	Form, Ursprungsort oder sonstige unterscheidende Eigenschaft des Werks
*		\$m	"\$m"	Besetzung
*		\$n	"\$n"	Numerische Bezeichnung eines Musikwerks, Zählung der Unterreihe, Zählung eines Teils
*		\$p	"\$p"	Titel der Unterreihe, Titel eines Teils
		\$r	"\$r"	Tonart. In Altdaten vor RDA: Einheitl. Sprachbezeichnung nach RAK oder Datum bei Verfassungen oder Ordnungshilfen bei Musikalien und Tonträgern
		\$s	"\$s"	Version
		\$k	"\$k"	Auswahl (Expression). In Altdaten vor RDA: Fassung, Alternative
		\$o	"\$o"	Arrangements, Transkriptionen (Expression)
		\$h	"\$h"	Auswahl und/oder Arrangement - nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$E	"\$E"	Erfassungsart (Code) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>a</b> Andere</li> <li>• <b>i</b> Intellektuell</li> <li>• <b>m</b> Maschinell</li> </ul>
		\$H	"\$H"	Erschließungsprozess (Code) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>cgmnf</b> Maschinelle Übernahme aus der Culturegraph-Manifestationsbündelung</li> <li>• <b>dnb</b> Durch die DNB intellektuell erstellt</li> <li>• <b>npi</b> Durch die DNB beim Import von Netzpublikationen übernommen</li> <li>• <b>pa</b> Übernahme aus Parallelabgleich</li> <li>• <b>tae</b> Teilmaschinelle Anreicherung und Datensatzerstellung</li> <li>• <b>vib</b> Durch die DNB von der MVB übernommen</li> </ul>
		\$K	"\$K"	Konfidenzwert
		\$D	"\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)
*	<b>3211</b>	<b>022A /01</b>		<b>In der Manifestation verkörpertes (Teil-)Werk bei Zusammenstellungen</b>
				Feldinterne Steuerzeichen wie 3210
*	<b>3213</b>	<b>032W</b>		<b>Form des Werks</b>
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a, zusätzlich \$2
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Ts)

		\$a	-ohne-	Form des Werks
		\$2	"\$2"	Quelle
*	<b>3214</b>	<b>032V</b>		<b>Sonstige unterscheidende Eigenschaft des Werks</b>
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a, zusätzlich \$u \$2 \$v
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
		\$a	-ohne-	Sonstige unterscheidende Eigenschaft des Werks
		\$u	"\$u"	Uniform Resource Identifier
		\$2	"\$2"	Quelle
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
*	<b>3215</b>	<b>032X</b>		<b>Besetzung</b>
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a \$b \$d \$n \$p \$s, zusätzlich \$2 \$v
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
		\$a	-ohne-	Besetzung
*		\$b	"\$b"	Solist
*		\$d	"\$d"	Doubling Instrument
*		\$n	"\$n"	Besetzungsstärke
*		\$p	"\$p"	Alternative Besetzung
		\$s	"\$s"	Gesamtbesetzungsstärke
		\$2	"\$2"	Quelle
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
*	<b>3216</b>	<b>032Y</b>		<b>Numerische Bezeichnung eines Musikwerks</b>
		\$a	-ohne-	Fortlaufende Zählung
*		\$b	"\$b"	Opus-Zählung
*		\$c	"\$c"	Zählung eines Werkverzeichnisses
		\$d	"\$d"	Code eines Werkverzeichnisses
		\$e	"\$e"	Verleger
		\$2	"\$2"	Quelle
	<b>3217</b>	<b>032Z</b>		<b>Tonart</b>
		\$a	-ohne-	Tonart des Originals
		\$b	"\$b"	Tonart der Fassung
	<b>3220</b>	<b>025@</b>		<b>Ansetzungssachtitel</b>

				Feld nur in Altdaten
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$S	" a "	Funktionscode für NE unter dem Ansetzungssachtitel - nur in Altdaten bis 01.03.2007
		\$a	-ohne-	Ansetzungssachtitel (@)
*	<b>3232</b>	<b>026C</b>		<b>Normierter Zeitschriftenkurztitel</b>
				Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung, eingeleitet mit \$T \$U.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Normierter Zeitschriftenkurztitel
*	<b>3260</b>	<b>027A</b>		<b>Zusätzlicher Sucheinstieg - Abweichender Titel</b>
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$S	" ... "	Funktionscode - nur in Altdaten bis 30.09.2015  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>a</b> Funktionscode für NE unter dem Sachtitel</li> <li>• <b>b</b> Funktionscode für NE mit dem Sachtitel aus 3000-3002, 3100-3102</li> <li>• <b>c</b> Funktionscode für NE unter und mit dem Sachtitel unter 3000-3002, 3100-3102</li> </ul>
		\$a	-ohne-	Titel (@)
*	<b>4000</b>	<b>021A</b>		<b>Haupttitel, Titelzusätze, Paralleltitel, Verantwortlichkeitsangabe</b>
				\$a \$d \$f \$d \$h oder \$x \$9 bei Bandsätzen (*f, *v). Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung, eingeleitet mit \$T \$U.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO-Code 15924)
		\$S	" a "	Funktionscode für NE unter dem Hauptsachtitel - nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$a	-ohne-	Haupttitel (@)
		\$e	"_/__"	Körperschaftl. Ergänzung bzw. Nachstellung zum Hauptsachtitel - nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$n	"_[[...]]"	Allgemeine Materialbenennung - nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$S	"_ a "	Funktionscode für NE unter dem Zusatz zum Hauptsachtitel ist nur dann verwendbar, wenn gültig für den gesamten Zusatz, sonst zusätzlich Angabe des NE-relevanten Teils in 3260 - nur in Altdaten bis 30.09.2015

*		\$d	"_:_"	Titelzusatz. Weitere Titelzusätze werden mit "_:__" angeschlossen. In Altdaten bis 30.09.2015 mit "_:__".
*		\$S	"_ a "	Funktionscode für NE unter dem 1.-4. Parallelsachtitel - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*		\$f	"_=_"	Paralleltitel (@)
*		\$e	"_//_"	Körperschaftl. Ergänzung zum 1.-4. Parallelsachtitel - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*		\$d	"_:_"	Paralleler Titelzusatz zum Paralleltitel
		\$h	"_/_"	Verantwortlichkeitsangabe
		\$q	"_**_"	Verantwortlichkeitsangabe des Gesamttitels zur Expansion in Aufnahmen für Teile mit unabhängigem Titel. Verwendet in den Satzarten *c und *E bei Verfasserwerken, wenn Teile mit unabhängigem Titel vorkommen. - nur in Altdaten bis 31.05.2023
		\$x	"#...#"	Sortierfähige Bandzählung (m)
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer der Überordnung
*	<b>4004</b>	<b>021B</b>		<b>Zählung, Titel und Verantwortlichkeitsangabe von Teilen mit abhängigem Titel</b>
		\$l	"*...*"	Bandbezeichnung und/oder Zählung in Vorlageform
		\$a	-ohne-	Titel (@)
		\$d	"_:_"	Titelzusatz
*		\$f	"_=_"	Paralleltitel (@)
*		\$d	"_:_"	Paralleler Titelzusatz
		\$h	"_/_"	Verantwortlichkeitsangabe
		\$r	"{...}"	Undifferenzierter Text - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*	<b>4005</b>	<b>021C</b>		<b>Titel von Unterreihen</b>
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$l	"*...*"	Reihenbezeichnung und/oder -zählung der Unterreihe in Vorlageform
		\$S	" a "	Funktionscode für NE unter dem Sachtitel der Unterreihe - nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$a	-ohne-	Titel der Unterreihe (@)
		\$d	"_:_"	Titelzusatz der Unterreihe
		\$e	"_//_"	Körperschaftl. Ergänzung zur Unterreihe - nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$n	"_[[...]]"	Allgemeine Materialbenennung - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*		\$S	"_ a "	Funktionscode für NE unter d. 1.-4. Parallelsachtitel - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*		\$f	"_=_"	Paralleltitel der Unterreihe (@)
*		\$d	"_:_"	Paralleler Titelzusatz der Unterreihe

*		\$e	"_/__"	Körperschaftl. Ergänzung zum Parallelsachtitel - nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$h	"_/__"	Verantwortlichkeitsangabe der Unterreihe
		\$r	"{...}"	Unterreihenangabe in unstrukturierter Form - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*	<b>4010</b>	<b>021M</b>		<b>Titel und Verantwortlichkeitsangabe weiterer verkörperter Werke bei Zusammenstellungen ohne übergeordneten Titel</b>
		\$S	" a "	Funktionscode für NE unter dem Sachtitel des beigef. Werkes - nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$a	-ohne-	Haupttitel (@)
		\$e	"_/__"	Körperschaftl. Ergänzung zum Titel des beigef. Werkes - nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$d	"_:__"	Titelzusatz
*		\$f	"_=__"	Paralleltitel (@)
*		\$e	"_/__"	Körperschaftl. Ergänzung zum 1.-4. Parallelsachtitel des beigef. Werkes - nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$h	"_/__"	Verantwortlichkeitsangabe
		\$r	"{...}"	Undifferenzierter Text - nur in Altdaten bis 30.09.2015
	<b>4011</b>	<b>021N</b>		<b>Titelzusatz und Verantwortlichkeitsangabe zur gesamten Vorlage bei Zusammenstellungen ohne übergeordneten Titel</b>
		\$a	-ohne-	Titelzusatz und Verantwortlichkeitsangabe (Erfassung mit ISBD-gemäßen Deskriptionszeichen, keine Differenzierung in Unterfelder)
*	<b>4019</b>	<b>021Z</b>		<b>Objektbezeichnung auf Manifestationsebene</b>
		\$a	-ohne-	Objektbezeichnung
		\$B	"\$B"	Typ der Objektbezeichnung
*	<b>4020</b>	<b>032@</b>		<b>Ausgabebezeichnung</b>
				Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung, eingeleitet mit \$T \$U.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO-Code 15924)
		\$g	"#...#"	Ausgabebezeichnung in Sortierform (m)
		\$a	-ohne-	Ausgabebezeichnung
		\$c	"_/__"	Verantwortlichkeitsangabe
	<b>4021</b>	<b>032B</b>		<b>Reprint-Vermerk</b>

				Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$g	"#...#"	Reprint-Vermerk in Sortierform (m)
		\$a	-ohne-	Reprint-Vermerk in Vorlageform
		\$c	"_/_"	Verfasserangabe
*	<b>4022</b>	<b>032C</b>		<b>Ausgabebezeichnung der Sekundärausgabe</b>
				Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$g	"#...#"	Ausgabebezeichnung in Sortierform (m)
		\$a	-ohne-	Ausgabebezeichnung in Vorlageform
		\$c	"_/_"	Verfasserangabe
*	<b>4023</b>	<b>032D</b>		<b>Version</b>
		\$a	-ohne-	Version
		\$u	"\$u"	Identifizier
		\$b	"\$b"	Bezugssystem
	<b>4024</b>	<b>031N</b>		<b>Zählung von fortlaufenden Ressourcen in maschinell interpretierbarer Form</b>
*		\$d	"\$d"	Band (Beginn)
*		\$e	"\$e"	Heft (Beginn)
*		\$b	"\$b"	Tag (Beginn)
*		\$c	"\$c"	Monat (Beginn)
*		\$j	"\$j"	Berichtsjahr (Beginn)
*		\$n	"\$n"	Band (Ende)
*		\$o	"\$o"	Heft (Ende)
*		\$l	"\$l"	Tag (Ende)
*		\$m	"\$m"	Monat (Ende)
*		\$k	"\$k"	Berichtsjahr (Ende)
*		\$0	"\$0"	Kettung von Beginn- und Endegruppen
		\$6	"\$6"	Kennzeichnung laufender Bestände
	<b>4025</b>	<b>031@</b>		<b>Zählung von fortlaufenden Ressourcen</b>
		\$a	-ohne-	Zählung
*	<b>4026</b>	<b>035E</b>		<b>Kartographische Materialien: Mathematische Angaben</b>
		\$a	-ohne-	Maßstab bei Karten

		\$c	"/_/"	Verantwortlichkeitsangabe
*	<b>4028</b>	<b>037H</b>		<b>Kartographische Materialien: Geografische Koordinaten</b>
		\$A	-ohne-	<p>Indikator</p> <p>Pos. 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>x</b> Darstellung nicht anwendbar</li> <li>• <b>a</b> Analoge Darstellung</li> <li>• <b>d</b> Dezimale Darstellung</li> </ul> <p>Pos. 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>x</b> Exaktheit nicht anwendbar</li> <li>• <b>g</b> Genaue Koordinaten</li> <li>• <b>c</b> Ungenaue (ca.) Koordinaten</li> </ul> <p>Pos. 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>x</b> Ring-Typ nicht anwendbar</li> <li>• <b>0</b> Äußerer Ring</li> <li>• <b>1</b> Auszuschließender Ring</li> </ul>
		\$d	"\$d"	Koordinaten - westlichster Längengrad
		\$e	"\$e"	Koordinaten - östlichster Längengrad
		\$f	"\$f"	Koordinaten - nördlichster Breitengrad
		\$g	"\$g"	Koordinaten - südlichster Breitengrad
		\$j	"\$j"	Deklination - nördliche Grenze
		\$k	"\$k"	Deklination - südliche Grenze
		\$m	"\$m"	Rektaszension - östliche Grenze
		\$n	"\$n"	Rektaszension - westliche Grenze
		\$p	"\$p"	Äquinoktium
		\$r	"\$r"	Distanz zur Erde
*		\$s	"\$s"	G-Ring Breitengrad
*		\$t	"\$t"	G-Ring Längengrad
		\$x	"\$x"	Anfangsdatum
		\$y	"\$y"	Enddatum
		\$z	"\$z"	Name des extraterrestrischen Körpers
*		\$u	"\$u"	URI der Web-Ressource
		\$S	"\$S"	ISIL der Referenz-Datei
		\$0	"\$0"	Identifikationsnummer der Referenz-Datei
		\$2	"\$2"	Quelle
		\$3	"\$3"	Koordinaten-Spezifikation
		\$v	"\$v"	Bemerkungen

*	<b>4030</b>	<b>033A</b>		<b>Veröffentlichungsangabe</b>
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer (nur im Bonner Katalog)
*		\$p	-ohne-	Erscheinungsort. Weitere Erscheinungsorte werden mit "_:_;" angeschlossen.
		\$n	"_:_;"	Verlagsname
		\$h	"\$h"	Datierung
		\$z	"\$z"	Zeitliche Gültigkeit  <ul style="list-style-type: none"> <li>• e Früheste Angabe</li> <li>• f Frühere Angabe</li> <li>• s Spätere Angabe in den Satzarten *c und *E</li> <li>• s Aktuelle Angabe in den Satzarten *b*z und *d*z</li> </ul>
		\$5	"_****"	Identifikationscode des Lieferanten
		\$m	"_%"	Relevanz für die Mahnpräsentation
*	<b>4034</b>	<b>033E</b>		<b>Vertriebsangabe</b>
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer (nur im Bonner Katalog)
*		\$p	-ohne-	Vertriebsort. Weitere Vertriebsorte werden mit "_:_;" angeschlossen.
		\$n	"_:_;"	Vertriebsname
		\$h	"\$h"	Datierung
		\$z	"\$z"	Zeitliche Gültigkeit  <ul style="list-style-type: none"> <li>• e Früheste Angabe</li> <li>• f Frühere Angabe</li> <li>• s Spätere Angabe in den Satzarten *c und *E</li> <li>• s Aktuelle Angabe in den Satzarten *b*z und *d*z</li> </ul>
*	<b>4035</b>	<b>033B</b>		<b>Angaben zu früheren Verlagsorten und Verlegern bei Zeitschriften/Schriftenreihen</b>
				Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
*		\$p	-ohne-	Verlagsort. Weitere Verlagsorte werden mit "_:_;" angeschlossen
		\$n	"\$n"	Verlagsname

		\$h	"\$h"	Datierung
*	<b>4040</b>	<b>033D</b>		<b>Verlagsort, Verlag in Ansetzungsform (DMA)</b>
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines DMA-Verlagssatzes (nach Umstellung auf RAK-Musik 2003)
*		\$p	-ohne-	Verlagsort (@). Weitere Verlagsorte werden mit " _;_" angeschlossen.
		\$n	" _;_"	Verlag (@)
*	<b>4045</b>	<b>033C</b>		<b>Herstellungsangabe</b>
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
*		\$p	-ohne-	Herstellungsort. Weitere Herstellungsorte werden mit " _;_" angeschlossen.
		\$n	" _;_"	Herstellername
		\$h	"\$h"	Datierung
		\$z	"\$z"	Zeitliche Gültigkeit <ul style="list-style-type: none"> <li>• e Früheste Angabe</li> <li>• f Frühere Angabe</li> <li>• s Spätere Angabe in den Satzarten *c und *E</li> <li>• s Aktuelle Angabe in den Satzarten *b*z und *d*z</li> </ul>
*	<b>4046</b>	<b>033F</b>		<b>Entstehungsangabe</b>
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
*		\$p	-ohne-	Entstehungsort. Weitere Entstehungsorte werden mit " _;_" angeschlossen.
		\$n	" _;_"	Erzeugername
		\$h	"\$h"	Datierung
		\$z	"\$z"	Zeitliche Gültigkeit <ul style="list-style-type: none"> <li>• e Früheste Angabe</li> <li>• f Frühere Angabe</li> </ul>
*	<b>4048</b>	<b>033N</b>		<b>Ort und Verlag der Reproduktion</b>
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
*		\$p	-ohne-	Ort der Reproduktion. Weitere Orte werden mit " _;_" angeschlossen.
		\$n	" _;_"	Verlag der Reproduktion

		\$5	"_****"	Identifikationscode des Lieferanten
*	<b>4049</b>	<b>0330</b>		<b>Herstellungsort, Hersteller der Sekundärausgabe</b>
				Feld nur in Altdaten bis 28.02.2007
*		\$p	-ohne-	Verlagsort. Weitere Verlagsorte werden mit "_:_" angeschlossen.
		\$n	"_:_"	Verlag
*	<b>4060</b>	<b>034D</b>		<b>Umfang</b>
				Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung, eingeleitet mit \$T \$U.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Umfang, Anzahl der physischen Einheiten und/oder spezifische Materialbenennung
		\$b	"_((...))"	Dateiumfang
		\$c	"\$c"	Anzahl der Tracks
		\$d	"\$d"	Spieldauer
*	<b>4061</b>	<b>034M</b>		<b>Sonstige Angaben zum Datenträger</b>
				Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung, eingeleitet mit \$T \$U.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Sonstige physische und technische Angaben zum Datenträger
*	<b>4062</b>	<b>034I</b>		<b>Format, Maßangaben</b>
				Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung, eingeleitet mit \$T \$U.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Format, Maßangaben
		\$b	"\$b"	Breite
		\$d	"\$d"	Durchmesser
*		\$g	"\$g"	Teilgewicht
		\$h	"\$h"	Höhe
		\$k	"\$k"	Gesamtgewicht
		\$t	"\$t"	Tiefe

		\$4	"\$4"	Code für Art des Maßes <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>bltt</b> Blattmaß</li> <li>• <b>bild</b> Bildmaß</li> <li>• <b>drck</b> Plattenmaß</li> <li>• <b>ppta</b> Außenmaß des Passepartout</li> <li>• <b>ppti</b> Innenmaß des Passepartout</li> <li>• <b>mwza</b> Abmessung des Wasserzeichens</li> <li>• <b>mwsa</b> Sonstige Maßangaben / Maßangaben allgemein</li> </ul>
*	<b>4063</b>	<b>034K</b>		<b>Begleitmaterial</b>
				Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung, eingeleitet mit \$T \$U, und für Archivalien des DEA.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Begleitmaterial
*	<b>4065</b>	<b>009A</b>		<b>Beziehung auf Exemplarebene</b>
				Feld nur in Altdaten bis 28.02.2007
		\$b	-ohne-	Ländercode
		\$c	"#"	Bibliothek
		\$d	"_/_"	Abteilung
		\$a	"_<.>"	Signatur der Verfilmungsvorlage
		\$h	"_:_"	Angaben zu verfilmten Bänden
*	<b>4066</b>	<b>009B</b>		<b>Besitznachweis für den Sekundärausgabe-Master</b>
				Feld nur in Altdaten bis 28.02.2007. Feldinterne Steuerzeichen wie 4065
	<b>4068</b>	<b>033Q</b>		<b>Umfang der Reproduktion</b>
		\$a	-ohne-	Umfang der Reproduktion
	<b>4070</b>	<b>031A</b>		<b>Differenzierte Angaben zur Lieferung einer Zeitschrift / Fundstelle eines unselbstständigen Werkes</b>
		\$d	"\$d"	Zählung der Einheit (Band, Volume, Jahrgang, CD)
		\$e	"\$e"	Heftzählung: Heft, Nummer
		\$b	"\$b"	Tageszählung
		\$c	"\$c"	Monatszählung
		\$j	"\$j"	Berichtsjahr
		\$h	"\$h"	Seitenangabe, Trackangabe

		\$i	"\$i"	Gesamtzahl Artikelseiten, Tracks
		\$y	"\$y"	Modifizierte Angabe für Stand, Version, sonstige Angaben
*	<b>4083</b>	<b>009P</b>		<b>Adresse im Archiv- oder Multimedia-Bereitstellungssystem der DNB</b>
		\$S	"##...##"	Lizenzindikator, Zugriffsrechte
		\$0	-ohne-	File-Format (in Satzart O) oder Einleitungstext zur URL für den Zugriff im Multimedia-Bereitstellungssystem (in allen Satzarten außer O)
		\$a	"=A_"	URL
		\$x	"=X_"	Interne Bemerkungen
		\$z	"=Z_"	Allgemeine Bemerkungen
*	<b>4085</b>	<b>009Q</b>		<b>Elektronische Adresse und Zugriffsart für eine Elektronische Ressource im Fernzugriff</b>
		\$T	"*...*"	Zugriffsmethode (E-Mail, FTP, Telnet, Dial-up, andere)
*		\$a	"= a_"	Name des Host
*		\$c	"= c_"	Art der Komprimierung
*		\$d	"= d_"	Zugriffspfad für eine Datei
*		\$f	"= f_"	Elektronischer Name der Datei im Verzeichnis des Host
*		\$g	"= g_"	URN - nur in Altdaten, aktuelle Angaben siehe 2050
*		\$m	"= m_"	Kontaktperson
		\$o	"= o_"	Betriebssystem des Host
		\$p	"= p_"	Port
		\$q	"= q_"	Elektronischer Dateiformattyp
*		\$s	"= s_"	Größe der Datei
*		\$u	"= u_"	URL
*		\$v	"= v_"	Betriebszeiten des Host für die gewählte Zugangsart
*		\$w	"= w_"	Identifikationsnummer des verknüpften Datensatzes
*		\$x	"= x_"	URL-Herkunftskennzeichnung
*		\$y	"= y_"	Link-Text
*		\$z	"= z_"	Kennzeichnung kostenfreier Online-Ressourcen
		\$2	"= 2_"	Zugriffsmethode
		\$3	"= 3_"	Bezugswerk
*	<b>4086</b>	<b>009R</b>		<b>Externer Link, der zur beschriebenen Ressource in Verbindung steht</b>
		\$T	"*...*"	Zugriffsmethode (E-Mail, FTP, Telnet, Dial-up, andere)

*		\$a	"= a_ "	Name des Host
		\$b	"= b_ "	IP-Zugriffsnummer
*		\$c	"= c_ "	Art der Komprimierung
*		\$d	"= d_ "	Zugriffspfad für eine Datei
*		\$f	"= f_ "	Elektronischer Name der Datei im Verzeichnis des Host
		\$h	"= h_ "	Durchführende Stelle einer Anfrage
*		\$i	"= i_ "	Anweisung für die Ausführung einer Anfrage
		\$j	"= j_ "	Datenübertragungsrate (Bits pro Sekunde)
		\$k	"= k_ "	Passwort
		\$l	"= l_ "	Logon/Login-Angabe
*		\$m	"= m_ "	Kontaktperson
		\$n	"= n_ "	Ort des Host
		\$o	"= o_ "	Betriebssystem des Host
		\$p	"= p_ "	Port
		\$q	"= q_ "	Elektronischer Dateiformattyp
		\$r	"= r_ "	Einstellungen für die Datenübertragung
*		\$s	"= s_ "	Größe der Datei
*		\$t	"= t_ "	Unterstützte Terminalemulation
*		\$u	"= u_ "	URL
*		\$v	"= v_ "	Betriebszeiten des Host für die gewählte Zugangsart
*		\$w	"= w_ "	Identifikationsnummer des verknüpften Datensatzes
*		\$x	"= x_ "	URL-Herkunftskennzeichnung
*		\$y	"= y_ "	Link-Text
*		\$z	"= z_ "	Kennzeichnung kostenfreier Online-Ressourcen
		\$2	"= 2_ "	Zugriffsmethode
		\$3	"= 3_ "	Bezugswerk
*	<b>4105</b>	<b>036H</b>		<b>Zugehörigkeit zu einer Sammlung</b>
		\$9	"!...!"	Verknüpfung zu einem Sammlungssatz (Qd)
	<b>4110</b>	<b>036L</b>		<b>1. gezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Vorlageform)</b>
				Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015. Wurde als Vorlageform zur Verknüpfungsangabe in 4120 angegeben, falls maschinell generierte Gesamttitelangabe der VF aus dem verknüpften Datensatz des Gesamttitels nicht zum richtigen Ergebnis führte.
		\$a	-ohne-	Sachtitel (VF) (@)
		\$b	"_//_"	KV-Ergänzung zum Sachtitel

		\$l	"_:_"	Bandangabe (Bezeichnung u. Zählung, Parallelzählung, UR-Angaben).
	<b>4111</b>	<b>036L /01</b>		<b>2. gezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Vorlageform)</b>
				Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015. Feldinterne Steuerzeichen wie in 4110
	<b>4112</b>	<b>036L /02</b>		<b>3. gezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Vorlageform)</b>
				Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015. Feldinterne Steuerzeichen wie in 4110
*	<b>4119</b>	<b>036L /09</b>		<b>Ungezählter Gesamttitel der Reproduktion</b>
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Titel (@)
		\$b	"_/__"	KV-Ergänzung zum Sachtitel - nur in Altdaten
	<b>4120</b>	<b>036M</b>		<b>1. gezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Verknüpfung)</b>
				Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$x	"#...#"	Sortierfähige Bandzählung (m)
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
		\$l	"_:_"	Vorliegende, für die Nachtragung unter der Schriftenreihe relevante Bandzählung
	<b>4121</b>	<b>036M /01</b>		<b>2. gezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Verknüpfung)</b>
				Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015. Feldinterne Steuerzeichen wie in 4120
	<b>4122</b>	<b>036M /02</b>		<b>3. gezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Verknüpfung)</b>
				Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015. Feldinterne Steuerzeichen wie in 4120
	<b>4130</b>	<b>036A</b>		<b>Vorlageform zur übergeordneten, mehrteiligen Ressource in 4140</b>
		\$a	-ohne-	Vorlageform (@)

<b>4140</b>	<b>036B</b>			<b>Verknüpfung zur ersten (direkt übergeordneten) von zwei Überordnungen</b>
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a, zusätzlich \$x \$l
	\$x	"#...#"		Sortierfähige Bandzählung (m)
	\$9	"!...!"		Verknüpfungsnummer
	\$a	-ohne-		Vorlageform (@) - nur aus Altdatenkonversion
*	\$n	"*...*"		Zählung der Untergliederung
*	\$p	"++..."		Titel der Untergliederung
	\$l	"_:_"		Vorliegende Bandzählung
<b>4150</b>	<b>036C</b>			<b>Vorlageform zur Überordnung in 4160</b>
	\$a	-ohne-		Vorlageform (@)
<b>4160</b>	<b>036D</b>			<b>Verknüpfung zur einzigen bzw. zur zweiten (hierarchisch höchsten) anzugebenden Überordnung</b>
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a, zusätzlich \$x \$n \$p \$l
	\$x	"#...#"		Sortierfähige Bandzählung (m)
	\$9	"!...!"		Verknüpfungsnummer
	\$a	-ohne-		Vorlageform (@) (nur aus Altdatenkonversion)
*	\$n	"*...*"		Zählung der Untergliederung
*	\$p	"++..."		Titel der Untergliederung
	\$l	"_:_"		Vorliegende Bandzählung
<b>4170</b>	<b>036E</b>			<b>1. Gesamttitelangabe (Vorlageform)</b>
	\$a	-ohne-		Vorlageform (@)
	\$b	"_/__"		KV-Ergänzung zum Sachtitel - nur in Altdaten bis 30.09.2015
	\$l	"_:_"		Bandangabe
<b>4171</b>	<b>036E /01</b>			<b>2. Gesamttitelangabe (Vorlageform)</b>
				Feldinterne Steuerzeichen wie 4170
<b>4172</b>	<b>036E /02</b>			<b>3. Gesamttitelangabe (Vorlageform)</b>
				Feldinterne Steuerzeichen wie 4170

	<b>4180</b>	<b>036F</b>		<b>1. Gesamttitelangabe - gezählt</b>
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a, zusätzlich \$x \$l \$e
		\$x	"#...#"	Sortierfähige Bandzählung (m)
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
		\$a	-ohne-	Haupttitel (@)
		\$l	"_:_"	Vorliegende Bandzählung
		\$e	"_:_"	Titel einer Unterreihe
	<b>4181</b>	<b>036F /01</b>		<b>2. Gesamttitelangabe - gezählt</b>
				Feldinterne Steuerzeichen wie 4180
	<b>4182</b>	<b>036F /02</b>		<b>3. Gesamttitelangabe - gezählt</b>
				Feldinterne Steuerzeichen wie 4180
*	<b>4190</b>	<b>036G</b>		<b>Gesamttitelangabe - ungezählt</b>
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$c	"..._++_"	Einleitender Vortext - nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur Kollektion im Bereich Webharvesting
		\$a	-ohne-	Haupttitel (@)
		\$b	"_//_"	KV-Ergänzung zum Sachtitel - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*	<b>4200</b>	<b>047C</b>		<b>Zusätzlicher Sucheinstieg</b>
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Zusätzlicher Sucheinstieg wie Stichwörter oder Einzelwörter in abweichender Orthographie (@)
*	<b>4201</b>	<b>037A</b>		<b>Allgemeine Anmerkung</b>
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Anmerkung
	<b>4202</b>	<b>046N</b>		<b>Aufnahmevermerk</b>

		\$a	-ohne-	Aufnahmevermerk
*	<b>4203</b>	<b>047P</b>		<b>Unselbstständige Indices</b>
				Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung, eingeleitet mit \$T \$U.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Unselbstständige Indices
*	<b>4204</b>	<b>037C</b>		<b>Hochschulschriftenvermerk</b>
		\$a	-ohne-	Unstrukturierte Angaben
		\$d	"\$d"	Charakter der Hochschulschrift
		\$e	"\$e"	Gradverleihende Institution
		\$f	"\$f"	Jahr
*		\$g	"\$g"	Sonstige Angaben
*	<b>4206</b>	<b>046U</b>		<b>Angaben zur Freiwilligen Selbstkontrolle</b>
		\$a	-ohne-	FSK-Altersangabe
*		\$b	"\$b"	Andere Altersangaben
		\$c	"\$c"	Weitere verbale Angaben zum Jugendschutz
*	<b>4207</b>	<b>046E</b>		<b>Angaben zum Inhalt elektronischer Ressourcen</b>
				Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung, eingeleitet mit \$T \$U.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
*		\$p	"{...}"	Publikationsart
		\$a	-ohne-	Angaben zum Inhalt elektronischer Ressourcen
	<b>4208</b>	<b>020F</b>		<b>Voraussichtlicher Erscheinungstermin</b>
		\$a	-ohne-	Voraussichtlicher Erscheinungstermin (JJ.MM.TT)
		\$z	"%"	Streichtermin
*	<b>4209</b>	<b>046V</b>		<b>Künstlerische und technische Angaben</b>
		\$a	-ohne-	Künstlerische und technische Angaben (Credits)

<b>*</b>	<b>4212</b>	<b>046C</b>		<b>Abweichender Titel</b>
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$b	"...:_"	Vortext, ggf. mit zeitlicher Gültigkeit
		\$a	-ohne-	Abweichender Titel (@)
<b>*</b>	<b>4213</b>	<b>046D</b>		<b>Früherer Haupttitel</b>
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$b	"...:_"	Vortext, ggf. mit zeitlicher Gültigkeit
		\$a	-ohne-	Haupttitel (@)
		\$z	"\$z"	Zeitliche Gültigkeit <ul style="list-style-type: none"> <li>• e Erster Haupttitel</li> </ul>
		\$p	"%"	Bemerkungen - nur in Altdaten bis 30.09.2015
	<b>4214</b>	<b>037B</b>		<b>Musikalische Form bzw. Besetzung und/oder Sprachangaben</b>
				Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$a	-ohne-	Musikalische Form bzw. Besetzung und/oder Sprachangaben
	<b>4215</b>	<b>046F</b>		<b>Vermerke zur Verfasserangabe</b>
				Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Vermerke zur Verfasserangabe
	<b>4216</b>	<b>046G</b>		<b>Reproduktionsvermerk</b>
				Das Feld war bis zum 30.09.2015 (RDA-Umstieg) wiederholbar; die Feldwiederholbarkeit galt für originalschriftliche Katalogisierung, eingeleitet mit \$T \$U.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen - nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924) - nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$a	-ohne-	Reproduktionsvermerk <p>In Altdaten monografischer Datensätze bis 30.09.2015: Anmerkung zur Ausgabebezeichnung und Angaben zur Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft</p>

	<b>4217</b>	<b>046H</b>		<b>Angaben zum Erscheinungsvermerk und zum Auftraggeber der Produktion</b>
				Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$a	-ohne-	Angaben zum Erscheinungsvermerk und zum Auftraggeber der Produktion
	<b>4218</b>	<b>046I</b>		<b>Angaben zur physischen Beschreibung oder Aufführungsdauer (Bonner Katalog)</b>
				Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$a	-ohne-	Angabe zur physischen Beschreibung oder Aufführungsdauer
	<b>4219</b>	<b>046J</b>		<b>Anmerkung zum Impressum</b>
		\$a	-ohne-	Anmerkung
	<b>4220</b>	<b>046K</b>		<b>Bandauftragung in Form einer Verweisung auf die Ordnungsblöcke der Stücktitelaufnahme</b>
		\$a	-ohne-	Bandauftragung (nur aus Altdatenkonversion in Satzart Av)
	<b>*</b>	<b>4221</b>	<b>046L</b>	<b>Angaben über Schrift und Sprache der Vorlage</b>
				Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung, eingeleitet mit \$T \$U.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Angaben über Schrift und Sprache der Vorlage
	<b>*</b>	<b>4222</b>	<b>046M</b>	<b>Angaben zu Teil-Ganzes-Beziehungen</b>
				\$a oder \$t \$h
		\$a	-ohne-	Inhaltsangaben unaufgegliedert
		\$t	"\$t"	Manifestationstitel (@)
		\$h	"\$h"	Verantwortlichkeitsangabe
	<b>*</b>	<b>4223</b>	<b>046S</b>	<b>Anmerkung zum Interpret, Ausführenden, Erzähler, Präsentator</b>
		\$a	-ohne-	Anmerkung
	<b>*</b>	<b>4224</b>	<b>046O</b>	<b>Teilungsvermerk bei fortlaufenden Sammelwerken</b>

				Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015. Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung, eingeleitet mit \$T \$U.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Teilungsvermerk
*	<b>4226</b>	<b>046Q</b>		<b>Anmerkung auf unselbständig enthaltene Werke</b>
				Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015. Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung, eingeleitet mit \$T \$U.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Anmerkung
	<b>4227</b>	<b>046R</b>		<b>Herkunftsangaben</b>
		\$a	-ohne-	Herkunftsangaben (DBSM)
	<b>4229</b>	<b>046T</b>		<b>Hinweise auf parallele Ausgaben</b>
				Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$a	-ohne-	Hinweise auf parallele Ausgaben
	<b>4232</b>	<b>046W</b>		<b>Redaktionelle Bemerkungen</b>
		\$a	-ohne-	Redaktionelle Bemerkungen (DBSM)
*	<b>4233</b>	<b>046X</b>		<b>Bestandserhaltungsmaßnahmen und Archivierungsabsprachen</b>
		\$0	"*...*"	Archivierungsstände bei Elektronischen Ressourcen - nur in Altdaten
		\$3	"\$3"	Bestandsangaben
		\$a	"\$a"	Codierung für Bestandsschutz oder Diverses - nur in Altdaten
		\$c	"\$c"	Datum der Aktion
*		\$f	"\$f"	Kontext/Rechtsgrundlage
		\$h	"\$h"	Rechtliche Verantwortung
		\$i	"\$i"	Methode
*		\$k	"\$k"	Durchführender Akteur
*		\$l	"\$l"	Schadensbilder
*		\$u	"\$u"	Link zu weiteren Informationen
*		\$x	"\$x"	Bundesland der Bibliothek/Institution (ISO 3166)
		\$z	"\$z"	Anmerkung

		\$5	"\$5"	Bibliothek/Institution
*	<b>4234</b>	<b>046Y</b>		<b>Pauschalverweisungen</b>
		\$a	-ohne-	Pauschalverweisungen (@) (nur aus Altdatenkonversion)
*	<b>4237</b>	<b>037G</b>		<b>Anmerkung zur Reproduktion</b>
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Vortext
		\$b	"_#_"	Anmerkung zur Reproduktion
*	<b>4241</b>	<b>039B</b>		<b>Beziehung zu einer größeren Einheit</b>
				Verknüpfung \$9 oder Text \$l \$m \$t \$d \$e \$f \$h \$B \$X \$o \$i \$x \$y \$b \$c, zusätzlich \$a \$n. Originalschriftliche Katalogisierung eingeleitet mit \$T \$U. Bis 30.09.2015 nur \$r.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung
		\$n	"\$n"	Anmerkung zur Beziehungskennzeichnung
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
		\$l	"\$l"	Geistiger Schöpfer
*		\$m	"\$m"	Sonstige Person oder Körperschaft
		\$t	"\$t"	Titel
*		\$d	"\$d"	Ort
		\$e	"\$e"	Verlag
		\$f	"\$f"	Datum
		\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
		\$B	"\$B"	Edition
		\$X	"\$X"	ISSN
*		\$o	"\$o"	Sonstige Identifier für die andere Ausgabe
		\$i	"\$i"	Identifier related product: ISBN
		\$x	"\$x"	Identifier related product: DOI
		\$y	"\$y"	Identifier related product: URN
		\$b	"\$b"	Umfangsangabe Teil
		\$c	"\$c"	Umfangsangabe
		\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel) - nur in Altdaten bis 30.09.2015

*	<b>4242</b>	<b>039C</b>		<b>Beziehung zu einer kleineren Einheit</b>
				Verknüpfung \$9 oder Text \$l \$t \$d \$e \$f \$h \$B \$X \$o \$i \$x \$y, zusätzlich \$a \$n. Originalschriftliche Katalogisierung eingeleitet mit \$T \$U. Bis 30.09.2015 nur \$r.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung
		\$n	"\$n"	Anmerkung zur Beziehungskennzeichnung
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
		\$l	"\$l"	Geistiger Schöpfer
		\$t	"\$t"	Titel
*		\$d	"\$d"	Ort
		\$e	"\$e"	Verlag
		\$f	"\$f"	Datum
		\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
		\$B	"\$B"	Edition
		\$X	"\$X"	ISSN
*		\$o	"\$o"	Sonstige Identifier für die andere Ausgabe
		\$i	"\$i"	Identifier related product: ISBN
		\$x	"\$x"	Identifier related product: DOI
		\$y	"\$y"	Identifier related product: URN
		\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel) - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*	<b>4243</b>	<b>039D</b>		<b>Beziehung auf Manifestationsebene - außer Reproduktionen</b>
				Verknüpfung \$9 oder Text \$l \$t \$d \$e \$f \$h \$B \$X \$o \$i \$x \$y, zusätzlich \$a \$n. Originalschriftliche Katalogisierung eingeleitet mit \$T \$U. Bis 30.09.2015 nur \$r.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung
		\$n	"\$n"	Anmerkung zur Beziehungskennzeichnung
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
		\$l	"\$l"	Geistiger Schöpfer
		\$t	"\$t"	Titel
*		\$d	"\$d"	Ort
		\$e	"\$e"	Verlag
		\$f	"\$f"	Datum

		\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
		\$B	"\$B"	Edition
		\$X	"\$X"	ISSN
*		\$o	"\$o"	Sonstige Identifier für die andere Ausgabe
		\$i	"\$i"	Identifier related product: ISBN
		\$x	"\$x"	Identifier related product: DOI
		\$y	"\$y"	Identifier related product: URN
		\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel) - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*	<b>4244</b>	<b>039E</b>		<b>Vorgänger-Nachfolger-Beziehung auf Werk- und Expressionsebene</b>
				Verknüpfung \$9 oder Text \$I \$t \$d \$e \$f \$h \$B \$X \$o \$i \$x \$y, zusätzlich \$b \$a \$n. Originalschriftliche Katalogisierung eingeleitet mit \$T \$U. Bis 30.09.2015 nur \$r.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$b	"...#"	Codierte Angabe für die Art der chronologischen Beziehung <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>f</b> Abweichender Titel früherer Bände</li> <li>• <b>s</b> Abweichender Titel späterer Bände</li> <li>• <b>z</b> Früher und späterer bzw. zeitweiser Titel - nur in Altdaten bis 30.09.2015</li> </ul>
		\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung
		\$n	"\$n"	Anmerkung zur Beziehungskennzeichnung
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
		\$I	"\$I"	Geistiger Schöpfer
		\$t	"\$t"	Titel
*		\$d	"\$d"	Ort
		\$e	"\$e"	Verlag
		\$f	"\$f"	Datum
		\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
		\$B	"\$B"	Edition
		\$X	"\$X"	ISSN
*		\$o	"\$o"	Sonstige Identifier für die andere Ausgabe
		\$i	"\$i"	Identifier related product: ISBN
		\$x	"\$x"	Identifier related product: DOI
		\$y	"\$y"	Identifier related product: URN
		\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel) - nur in Altdaten bis 30.09.2015

*	<b>4246</b>	<b>039V</b>		<b>Chronologische Verknüpfung / Vorgänger (Nationales ISSN-Zentrum)</b>
				Feld wird nicht mehr verwendet.
				Verknüpfung \$9 oder Text \$l \$t \$d \$e \$f \$h \$B \$X \$o \$i \$x \$y, zusätzlich \$b \$a \$n. Originalschriftliche Katalogisierung eingeleitet mit \$T \$U. Bis 30.09.2015 nur \$r.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$b	"...#"	Codierte Angabe für die Art der chronologischen Beziehung <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 continues (entsprechend MARC 780 second indicator 0)</li> <li>• 1 continues in part (entsprechend MARC 780 second indicator 1)</li> <li>• 2 supersedes (entsprechend MARC 780 second indicator 2)</li> <li>• 3 supersedes in part (entsprechend MARC 780 second indicator 3)</li> <li>• 4 formed by the union of ... and ... (entsprechend MARC 780 second indicator 4)</li> <li>• 5 absorbed (entsprechend MARC 780 second indicator 5)</li> <li>• 6 absorbed in part (entsprechend MARC 780 second indicator 6)</li> <li>• 7 separated from (entsprechend MARC 780 second indicator 7)</li> </ul>
		\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung
		\$n	"\$n"	Anmerkung zur Beziehungskennzeichnung
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
		\$l	"\$l"	Geistiger Schöpfer
		\$t	"\$t"	Titel
*		\$d	"\$d"	Ort
		\$e	"\$e"	Verlag
		\$f	"\$f"	Datum
		\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
		\$B	"\$B"	Edition
		\$X	"\$X"	ISSN
*		\$o	"\$o"	Sonstige Identifier für die andere Ausgabe
		\$i	"\$i"	Identifier related product: ISBN
		\$x	"\$x"	Identifier related product: DOI
		\$y	"\$y"	Identifier related product: URN
		\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel) - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*	<b>4247</b>	<b>039W</b>		<b>Chronologische Verknüpfung / Nachfolger (Nationales ISSN-Zentrum)</b>
				Feld wird nicht mehr verwendet.
				Verknüpfung \$9 oder Text \$l \$t \$d \$e \$f \$h \$B \$X \$o \$i \$x \$y, zusätzlich \$b \$a \$n. Originalschriftliche Katalogisierung eingeleitet mit \$T \$U. Bis 30.09.2015 nur \$r.

		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$b	"...#" <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 continued by (entsprechend MARC 785 second indicator 0)</li> <li>• 1 continued in part by (entsprechend MARC 785 second indicator 1)</li> <li>• 2 superseded by (entsprechend MARC 785 second indicator 2)</li> <li>• 3 superseded in part by (entsprechend MARC 785 second indicator 3)</li> <li>• 4 absorbed by (entsprechend MARC 785 second indicator 4)</li> <li>• 5 absorbed in part by (entsprechend MARC 785 second indicator 5)</li> <li>• 6 split into ... and ... (entsprechend MARC 785 second indicator 6)</li> <li>• 7 merged with ... to form ... (entsprechend MARC 785 second indicator 7)</li> </ul>	Codierte Angabe für die Art der chronologischen Beziehung
		\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung
		\$n	"\$n"	Anmerkung zur Beziehungskennzeichnung
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
		\$l	"\$l"	Geistiger Schöpfer
		\$t	"\$t"	Titel
*		\$d	"\$d"	Ort
		\$e	"\$e"	Verlag
		\$f	"\$f"	Datum
		\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
		\$B	"\$B"	Edition
		\$X	"\$X"	ISSN
*		\$o	"\$o"	Sonstige Identifier für die andere Ausgabe
		\$i	"\$i"	Identifier related product: ISBN
		\$x	"\$x"	Identifier related product: DOI
		\$y	"\$y"	Identifier related product: URN
		\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel) - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*	<b>4248</b>	<b>039X</b>		<b>Beziehung zwischen parallelen Sprachausgaben</b>
				Verknüpfung \$9 oder Text \$l \$t \$d \$e \$f \$h \$B \$X \$o \$i \$x \$y, zusätzlich \$a \$n. Originalschriftliche Katalogisierung eingeleitet mit \$T \$U. Bis 30.09.2015 nur \$r.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung
		\$n	"\$n"	Anmerkung zur Beziehungskennzeichnung
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
		\$l	"\$l"	Geistiger Schöpfer

		\$t	"\$t"	Titel
*		\$d	"\$d"	Ort
		\$e	"\$e"	Verlag
		\$f	"\$f"	Datum
		\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
		\$B	"\$B"	Edition
		\$X	"\$X"	ISSN
*		\$o	"\$o"	Sonstige Identifier für die andere Ausgabe
		\$i	"\$i"	Identifier related product: ISBN
		\$x	"\$x"	Identifier related product: DOI
		\$y	"\$y"	Identifier related product: URN
		\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel) - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*	<b>4249</b>	<b>039Z</b>		<b>Andere Beziehung auf Werk- und Expressionsebene sowie beschreibende Beziehungen auf Manifestationsebene</b>
				Verknüpfung \$9 oder Text \$l \$t \$d \$e \$f \$h \$B \$X \$o \$i \$x \$y, zusätzlich \$a \$n. Originalschriftliche Katalogisierung eingeleitet mit \$T \$U. Bis 30.09.2015 nur \$r.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung
		\$n	"\$n"	Anmerkung zur Beziehungskennzeichnung
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
		\$l	"\$l"	Geistiger Schöpfer
		\$t	"\$t"	Titel
*		\$d	"\$d"	Ort
		\$e	"\$e"	Verlag
		\$f	"\$f"	Datum
		\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
		\$B	"\$B"	Edition
		\$X	"\$X"	ISSN
*		\$o	"\$o"	Sonstige Identifier für die andere Ausgabe
		\$i	"\$i"	Identifier related product: ISBN
		\$x	"\$x"	Identifier related product: DOI
		\$y	"\$y"	Identifier related product: URN
		\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel) - nur in Altdaten bis 30.09.2015

*	<b>4251</b>	<b>048H /01</b>		<b>Systemvoraussetzungen für Elektronische Ressourcen</b>
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Systemvoraussetzungen (unstrukturiert)
		\$c	"=1_"	Systemvoraussetzungen (Prozessor, Speicher) - nur in Altdaten bis 30.04.2008 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rechnertyp</li> <li>• Speicheranforderung</li> </ul>
		\$d	"=2_"	Systemvoraussetzungen (Software) - nur in Altdaten bis 30.04.2008 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebssystem</li> <li>• sonstige Software-Voraussetzungen</li> </ul>
		\$e	"=3_"	Systemvoraussetzungen (Hardwarekonfiguration) - nur in Altdaten bis 30.04.2008 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peripheriegeräte</li> <li>• sonstige Hardware-Voraussetzungen</li> </ul>
*	<b>4255</b>	<b>039H</b>		<b>Reproduktion - gleiche physische Form</b>
				Verknüpfung \$9 oder Text \$l \$t \$d \$e \$f \$h \$B \$X \$o \$i \$x \$y, zusätzlich \$a \$n. Originalschriftliche Katalogisierung eingeleitet mit \$T \$U.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung
		\$n	"\$n"	Anmerkung zur Beziehungskennzeichnung
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
		\$l	"\$l"	Geistiger Schöpfer
		\$t	"\$t"	Titel
*		\$d	"\$d"	Ort
		\$e	"\$e"	Verlag
		\$f	"\$f"	Datum
		\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
		\$B	"\$B"	Edition
		\$X	"\$X"	ISSN
*		\$o	"\$o"	Sonstige Identifier für die andere Ausgabe
		\$i	"\$i"	Identifier related product: ISBN
		\$x	"\$x"	Identifier related product: DOI
		\$y	"\$y"	Identifier related product: URN

*	<b>4256</b>	<b>039I</b>		<b>Reproduktion - andere physische Form</b>
				Verknüpfung \$9 oder Text \$I \$t \$d \$e \$f \$h \$B \$X \$o \$i \$x \$y, zusätzlich \$a \$n. Originalschriftliche Katalogisierung eingeleitet mit \$T \$U.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung
		\$n	"\$n"	Anmerkung zur Beziehungskennzeichnung
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
		\$I	"\$I"	Geistiger Schöpfer
		\$t	"\$t"	Titel
*		\$d	"\$d"	Ort
		\$e	"\$e"	Verlag
		\$f	"\$f"	Datum
		\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
		\$B	"\$B"	Edition
		\$X	"\$X"	ISSN
*		\$o	"\$o"	Sonstige Identifier für die andere Ausgabe
		\$i	"\$i"	Identifier related product: ISBN
		\$x	"\$x"	Identifier related product: DOI
		\$y	"\$y"	Identifier related product: URN
*	<b>4261</b>	<b>039T</b>		<b>Verknüpfung zum rezensierten Werk</b>
				Verknüpfung \$9 oder Text \$I \$t \$d \$e \$f \$h \$B \$X \$o \$i \$x \$y, zusätzlich \$a \$n. Bis 30.09.2015 nur \$r.
		\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung
		\$n	"\$n"	Anmerkung zur Beziehungskennzeichnung
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
		\$I	"\$I"	Geistiger Schöpfer
		\$t	"\$t"	Titel
*		\$d	"\$d"	Ort
		\$e	"\$e"	Verlag
		\$f	"\$f"	Datum
		\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
		\$B	"\$B"	Edition
		\$X	"\$X"	ISSN
*		\$o	"\$o"	Sonstige Identifier für die andere Ausgabe

		\$i	"\$i"	Identifizierendes Produkt: ISBN
		\$x	"\$x"	Identifizierendes Produkt: DOI
		\$y	"\$y"	Identifizierendes Produkt: URN
		\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel) - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*	<b>4262</b>	<b>039U</b>		<b>Verknüpfung zur Rezension</b>
				Verknüpfung \$9 oder Text \$l \$t \$d \$e \$f \$h \$B \$X \$o \$i \$x \$y, zusätzlich \$a \$n. Bis 30.09.2015 nur \$r.
		\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung
		\$n	"\$n"	Anmerkung zur Beziehungskennzeichnung
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
		\$l	"\$l"	Geistiger Schöpfer
		\$t	"\$t"	Titel
*		\$d	"\$d"	Ort
		\$e	"\$e"	Verlag
		\$f	"\$f"	Datum
		\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
		\$B	"\$B"	Edition
		\$X	"\$X"	ISSN
*		\$o	"\$o"	Sonstige Identifizierendes für die andere Ausgabe
		\$i	"\$i"	Identifizierendes Produkt: ISBN
		\$x	"\$x"	Identifizierendes Produkt: DOI
		\$y	"\$y"	Identifizierendes Produkt: URN
		\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel) - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*	<b>4276</b>	<b>039Y</b>		<b>Verknüpfung zu weiteren Bezugswerken, Quellennachweis</b>
				Verknüpfung \$9 oder Text \$c, zusätzlich \$4 \$v
		\$9	"!...!"	Verknüpfung
		\$c	-ohne-	Titel
		\$4	"\$4"	Art des Bezugswerks
		\$v	"\$v"	Bemerkung
	<b>45X0</b>	<b>07XA /M</b>		<b>Typisierung und einleitende Wendung für die 1. - 20. Feldgruppe</b>
				Felder nur in Altdaten bis 30.09.2015
		\$a	" bb+ "	Typ und NE-Steuerung: 2 Kleinbuchstaben (Typ) und "+" oder "-" als NE-Steuerung

		\$c	-ohne-	Einleitende Wendung für die Feldgruppe, sofern nicht aus Typ ableitbar
*	45X1	07XB /N		<b>1.-3. Primärverfasser für die 1. - 20. Feldgruppe</b>
				Felder nur in Altdaten bis 30.09.2015. Feldinterne Steuerzeichen wie 3000
*	45X2	07XC /O		<b>1. -3. sonstige beteiligte Person für die 1. - 20. Feldgruppe</b>
				Felder nur in Altdaten bis 30.09.2015. Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
*	45X3	07XD /P		<b>1. -3. Primärkörperschaft für die 1. - 20. Feldgruppe</b>
				Felder nur in Altdaten bis 30.09.2015. Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	45X4	07XE /Q		<b>1. -3. Sekundärkörperschaft für die 1. - 20. Feldgruppe</b>
				Felder nur in Altdaten bis 30.09.2015. Feldinterne Steuerzeichen wie 3110
	45X5	07XF /R		<b>Sammlungsvermerk, Formalsachtitel (nicht HE) für die 1. - 20. Feldgruppe</b>
				Felder nur in Altdaten bis 30.09.2015. Feldinterne Steuerzeichen wie 3200
*	45X6	07XG /S		<b>Einheitssachtitel/Formalsachtitel - HE für die 1. - 20. Feldgruppe</b>
				Felder nur in Altdaten bis 30.09.2015. Feldinterne Steuerzeichen wie 3210
*	45X7	07XH /T		<b>Einheitssachtitel - nicht HE für die 1. - 20. Feldgruppe</b>
				Felder nur in Altdaten bis 30.09.2015. Feldinterne Steuerzeichen wie 3211
*	45X8	07XJ /U		<b>Ansetzungssachtitel für die 1. - 20. Feldgruppe</b>
				Felder nur in Altdaten bis 30.09.2015. Feldinterne Steuerzeichen wie 3220

*	<b>45X9</b>	<b>07XK /V</b>		<b>Sachtitel für die 1. - 20. Feldgruppe</b>
				Felder nur in Altdaten bis 30.09.2015. Feldinterne Steuerzeichen wie 4000
*	<b>4700</b>	<b>047A</b>		<b>Interne Bemerkungen</b>
		\$S	" ... "	Bereichskürzel <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AUT</b> Automatisierung</li> <li>• <b>BA</b> Bestandsaufbau</li> <li>• <b>BEN</b> Benutzung</li> <li>• <b>BSM</b> Dt. Buch- und Schriftmuseum</li> <li>• <b>DEA</b> Deutsches Exilarchiv</li> <li>• <b>DIO</b> Digitale Objekte</li> <li>• <b>EXI</b> Sammlung Exilliteratur</li> <li>• <b>FE</b> Bemerkung Formalerschließung</li> <li>• <b>IE</b> Inhalterschließung</li> <li>• <b>ISS</b> ISSN-Zentrum</li> <li>• <b>ME</b> Medieneingang</li> <li>• <b>ND</b> Verlegermeldungen des MVB</li> <li>• <b>NP</b> automatisch eingespielte Netzpublikationen</li> <li>• <b>SIG</b> Magazineingang</li> </ul> und weitere
		\$a	-ohne-	Bearbeiterzeichen - nur in Altdaten bis 30.06.2018
		\$d	"#..."	Sammel- bzw. Nichtsammelgebietsvermerk - nur in Altdaten
		\$e	"++..."	Begründung zum Sammel- bzw. Nichtsammelgebietsvermerk
		\$c	"*..."	Bemerkungen
		\$f	"**** ..."	Angaben zu alten Verlagsorten bei maschineller Datenübernahme
*		\$g	"\$g"	Kennzeichnung zur Geschäftsgangssteuerung (Code)
*		\$h	"\$h"	Kennzeichnung zur Geschäftsgangssteuerung (Text)
*	<b>4702</b>	<b>047D</b>		<b>Erwerbungspezifische Bezüge: Signaturen</b>
		\$S	" ... "	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>k</b> Medienkombination</li> <li>• <b>w</b> Signatur früherer/weiterer Ausgaben</li> </ul>
		\$0	-ohne-	Signatur
		\$p	"%..."	Bemerkung
	<b>4703</b>	<b>047E</b>		<b>Feld zur Kennzeichnung von Zweifelsfällen auf der bibliographischen Ebene (nur aus Altdatenkonversion) (m)</b>

		\$a	-ohne-	Codierung für Anfrage <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>unl</b> Code für unleserlichen Scan</li> <li>• <b>anf</b> Code für inhaltliche Anfrage</li> </ul>
		\$c	"*..."	Anfragetext
	<b>4704</b>	<b>047J</b>		<b>Erschließungszustand (Sammlung)</b>
		\$a	-ohne-	Werte <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ungeordnet</b></li> <li>• <b>grob vorgeordnet</b></li> <li>• <b>vorgeordnet</b></li> <li>• <b>erschlossen</b></li> <li>• <b>vorgefundene Ordnung</b></li> <li>• <b>teilweise erschlossen</b></li> </ul>
*	<b>4705</b>	<b>047K</b>		<b>Abstract</b>
		\$a	-ohne-	Abstract (bei Archivalien auch Inhaltsangabe, Regest)
	<b>4709</b>	<b>047Q</b>		<b>Beschreibung des "Exilweges" eines Nachlassers (DEA)</b>
		\$a	-ohne-	Beschreibung des "Exilweges" eines Nachlassers
	<b>4710</b>	<b>047S</b>		<b>Anzahl der Exemplare insgesamt</b>
		\$a	-ohne-	Anzahl (Angabe 4stellig, linksbündig mit "0" aufgefüllt)
	<b>4711</b>	<b>047R</b>		<b>Angaben zur Rechteklärung sowie zum urheberrechtlichen Status</b>
		\$j	"\$j"	Beginn der Schutzfrist
		\$s	"\$s"	Status der Rechteklärung
*		\$k	"\$k"	Kommentar zum Status der Rechteklärung in strukturierter Form
		\$f	"\$f"	Freitext
		\$v	"\$v"	Anmerkungen
*	<b>4712</b>	<b>047T</b>		<b>Datum der Rechteklärung</b>
		\$D	"\$D"	Datum der Rechteklärung (JJJJ-MM-TT)
		\$n	"\$n"	Namenszeichen
		\$f	"\$f"	Freitext
*	<b>4713</b>	<b>047V</b>		<b>Access Status, Lizenzenangaben und Rechteinformationen</b>

		\$b	"[...]"	Herkunft der Angabe
		\$a	-ohne-	Benennung des Rechts (verbal)
		\$c	"\$c"	Benennung des Rechts (Code)
		\$g	"\$g"	Grundlage des Rechts, Rechtsnorm
		\$o	"\$o"	Open-Access-Markierung <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OA</b> Open Access</li> <li>• <b>nOA</b> kein Open Access</li> <li>• <b>uOA</b> Open Access unbekannt</li> <li>• <b>OA-J</b> Zeitschriften</li> <li>• <b>OA-R</b> Wissenschaftliche Repositorien für Artikel</li> <li>• <b>OA-C</b> Konferenzschriften</li> <li>• <b>OA-M</b> Monografische Reihen</li> <li>• <b>OA-B</b> Wissenschaftliche Blogs</li> </ul>
		\$u	"\$u"	URL zu Lizenzbestimmungen
		\$9	"!...!"	IDN-Verknüpfung zum GND-Satz des Rechteinhabers
		\$r	"\$r"	Freitext Rechteinhaber (wenn keine Verknüpfung)
		\$t	"\$t"	Gültigkeitsterritorium (ISO-Code)
		\$z	"\$z"	Gültigkeitszeitraum
		\$v	"\$v"	Bemerkung
	<b>4714</b>	<b>047X</b>		<b>Angaben zum Lizenzierungsprozess von vergriffenen Werken</b>
		\$a	-ohne-	Projektcode
		\$b	"\$b"	Aktenzeichen der VG Wort
		\$c	"\$c"	Aktueller Status im Lizenzierungsprozess
		\$D	"\$D"	Datum der Vergabe des Status (JJJJ-MM-TT)
		\$h	"\$h"	Historie: vorheriger Status
		\$H	"\$H"	Historie: Datum der Vergabe des vorherigen Status (JJJJ-MM-TT)
		\$k	"\$k"	Bearbeiterkürzel
		\$v	"\$v"	Freitext
	<b>*</b>	<b>4715</b>	<b>047I</b>	<b>Elektronische Adresse für Dateien mit inhaltlichen Beschreibungen zum Dokument</b>
		\$u	"=u_"	URL
		\$a	"=a_"	Sprache
		\$b	"=b_"	Format
		\$c	"=c_"	Textart (Codes aus O21 Liste 33)
		\$d	"=d_"	Herkunft (MVB oder DISS)

		\$e	"=e_"	Codierte Angaben über URL <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1</b> Intern</li> <li>• <b>2</b> Extern</li> <li>• <b>9</b> Feld soll gelöscht werden (manuelle Vergabe)</li> </ul>
		\$y	"=y_"	Linktext
*	<b>4720</b>	<b>047N</b>		<b>Angaben aus Fremddaten-Importen</b>
		\$S	" ... "	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>o</b> Herkunftsformat Onix</li> <li>• <b>x</b> Herkunftsformat XMetaDiss</li> </ul>
		\$2	"[...]"	Herkunftsfeldname
		\$a	-ohne-	Inhalt des Herkunftsfeldes
	<b>4725</b>	<b>047U</b>		<b>Aktueller Lieferbarkeitsstatus im Projekt Vergriffene Werke</b>
		\$a	-ohne-	Lieferbarkeitsstatus
		\$0	"\$0"	Nummer des gefundenen Titels im Lieferbarkeitsverzeichnis
		\$d	"\$d"	Datum der Ermittlung des Lieferbarkeitsstatus (JJJJ-MM-TT)
		\$z	"\$z"	Identifizier im Zentralen Verzeichnis Digitalisierter Drucke (ZVDD)
*	<b>4726</b>	<b>047W</b>		<b>Bisherige Lieferbarkeitsstatus im Projekt Vergriffene Werke</b>
		\$a	-ohne-	Lieferbarkeitsstatus
		\$0	"\$0"	Nummer des gefundenen Titels im Lieferbarkeitsverzeichnis
		\$d	"\$d"	Datum der Ermittlung des Lieferbarkeitsstatus (JJJJ-MM-TT)
		\$z	"\$z"	Identifizier im Zentralen Verzeichnis Digitalisierter Drucke (ZVDD)
*	<b>4730</b>	<b>047Z</b>		<b>Maßnahme Kataloganreicherung</b>
		\$c	"\$c"	Projektcode
		\$e	"\$e"	Ergebnis
		\$z	"\$z"	Art der Maßnahme
		\$D	"\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)
		\$K	"\$K"	Kommentar
*	<b>5050</b>	<b>045E</b>		<b>Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliografie</b>
		\$e	-ohne-	DDC-Hauptsachgruppe seit 2004
*		\$f	","	DDC-Nebensachgruppe seit 2004

		\$a	"%"	Hauptsachgruppe 1982 bis 2003
*		\$d	"&"	Nebensachgruppe 1982 bis 2003
*		\$b	"**"	Sachgruppe der Deutschen Bibliografie bis 1981
*		\$c	"#"	Sachgruppe der Deutschen Nationalbibliografie der DDR bis 1990
*		\$m	"+"	Maschinell gebildete DDC-Sachgruppe aus alter DNB-Hauptsachgruppe (Konversion 2007)
		\$E	"\$E"	Erfassungsart (Code) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>a</b> Andere</li> <li>• <b>i</b> Intellektuell</li> <li>• <b>m</b> Maschinell</li> </ul>
		\$H	"\$H"	Erschließungsprozess (Code) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>aepsg</b> Maschinelle Vergabe von DDC-Sachgruppen (bis 2022)</li> <li>• <b>bcs</b> Maschinelle Übernahme aus Broadcastsearch</li> <li>• <b>cgmnf</b> Maschinelle Übernahme aus der Culturegraph-Manifestationsbündelung</li> <li>• <b>cgwrk</b> Maschinelle Übernahme aus Culturegraph-Werkbündelung</li> <li>• <b>dnb</b> Intellektuell erstellt durch die DNB</li> <li>• <b>emasg</b> Maschinelle Vergabe von DDC-Sachgruppen (ab 2022)</li> <li>• <b>kasg</b> Maschinelle Anreicherung mit DDC-Sachgruppen aus veralteten DNB-Sachgruppen mittels Konkordanz</li> <li>• <b>npi</b> Maschinelle Übernahme beim Import von Netzpublikationen</li> <li>• <b>pa</b> Übernahme aus Parallelabgleich</li> <li>• <b>tae</b> Teilmaschinelle Anreicherung und Datensatzerstellung</li> <li>• <b>vlb</b> Maschinelle Übernahme beim Import von VLB-Daten von MVB</li> <li>• <b>zzz</b> Unbekannter Erschließungsprozess (hier: Default aus Digitalisierungsprozess)</li> </ul>
		\$K	"\$K"	Konfidenzwert
		\$D	"\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)
	<b>5051</b>	<b>045D</b>		<b>Kennzeichen maschineller Erschließungsprozesse</b>
		\$a	-ohne-	Kennzeichen maschinelle Sachgruppe
		\$K	"\$K"	Konfiguration maschinelle Sachgruppe
		\$b	"\$b"	Kennzeichen maschinelle Beschlagwortung
		\$L	"\$L"	Konfiguration maschinelle Beschlagwortung
		\$c	"\$c"	Kennzeichen maschinelle DDC-Notation
		\$M	"\$M"	Konfiguration maschinelle Vergabe DDC-Notation
	<b>5052</b>	<b>045C</b>		<b>2. und 3. maschinell vergebene Sachgruppen</b>
		\$f	"\$f"	2. vergebene maschinelle Sachgruppe
		\$F	"\$F"	Konfidenzwert zur 2. vergebenen maschinellen Sachgruppe
		\$g	"\$g"	3. vergebene maschinelle Sachgruppe

		\$G	"\$G"	Konfidenzwert zur 3. vergebenen maschinellen Sachgruppe
		\$D	"\$D"	Datum der automatisierten Erstellung (JJJJ-MM-TT)
	<b>5100</b>	<b>041A</b>		<b>1. oder einziges Element der 1. Schlagwortfolge gemäß RSWK</b>
		\$6	"{...}"	GND-IDN (temporär bei maschineller Übernahme)
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
	<b>5101</b>	<b>041A /01</b>		<b>2. Element der 1. Schlagwortfolge</b>
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
		\$a	":"	Schlagwordelement, das sich nicht in der GND befinden <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator <b>z</b> + Blank + Zeitschlagwort</li> <li>• Indikator <b>f</b> + Formschlagwort und Indikator <b>g</b> + Ortsangabe - nur in Altdaten bis 2015</li> </ul>
	<b>5102</b>	<b>041A /02</b>		<b>3. Element der 1. Schlagwortfolge</b>
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
	<b>5103</b>	<b>041A /03</b>		<b>4. Element der 1. Schlagwortfolge</b>
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
	<b>5104</b>	<b>041A /04</b>		<b>5. Element der 1. Schlagwortfolge</b>
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
*	<b>5105</b>	<b>041A /05</b>		<b>6. - 10. Element der 1. Schlagwortfolge</b>
				Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
	<b>5108</b>	<b>041A /08</b>		<b>Permutationsmuster zur 1. Schlagwortfolge</b>
				Feld nur in Altdaten bis 31.03.2010
*		\$f	"\$"	Permutationsmuster (m)
	<b>5109</b>	<b>041A /09</b>		<b>Angaben zur 1. Schlagwortfolge</b>
		\$e	"(...)"	ISIL der vergebenden Bibliothek (m)
		\$r	"{...}"	ISIL des Verbundes (m)
*		\$g	" "	Systematiknummer - nur in Altdaten bis 31.12.2003
*		\$h	"/"	Ländercode - nur in Altdaten bis 31.12.2003
		\$l	"[...]"	Bemerkungen zur Schlagwortfolge - nur in Altdaten bis 31.03.2010

		\$E	"\$E"	Erfassungsart (Code) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>a</b> Andere</li> <li>• <b>i</b> Intellektuell</li> <li>• <b>m</b> Maschinell</li> </ul>
		\$H	"\$H"	Erschließungsprozess (Code) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>cgmnf</b> Maschinelle Übernahme aus der Culturegraph-Manifestationsbündelung</li> <li>• <b>cgwrk</b> Maschinelle Übernahme aus Culturegraph-Werkbündelung</li> <li>• <b>dnb</b> Intellektuell erstellt durch die DNB</li> <li>• <b>pa</b> Übernahme aus Parallelabgleich</li> <li>• <b>tae</b> Teilmaschinelle Anreicherung und Datensatzerstellung</li> </ul>
		\$K	"\$K"	Konfidenzwert
		\$D	"\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)
5110-5115	041A /10-/15			<b>2. Schlagwortfolge</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 1. Schlagwortfolge 5100-5105, 5108 und 5109
5118	041A /18			
5119	041A /19			
5120-5125	041A /20-/25			<b>3. Schlagwortfolge</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 1. Schlagwortfolge 5100-5105, 5108 und 5109
5128	041A /28			
5129	041A /29			
5130-5135	041A /30-/35			<b>4. Schlagwortfolge</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 1. Schlagwortfolge 5100-5105, 5108 und 5109
5138	041A /38			
5139	041A /39			

5140-5145	041A /40-/45		<b>5. Schlagwortfolge</b>  Feldinterne Steuerzeichen wie 1. Schlagwortfolge 5100-5105, 5108 und 5109
5148	041A /48		
5149	041A /49		
5150-5155	041A /50-/55		<b>6. Schlagwortfolge</b>  Feldinterne Steuerzeichen wie 1. Schlagwortfolge 5100-5105, 5108 und 5109
5158	041A /58		
5159	041A /59		
5160-5165	041A /60-/65		<b>7. Schlagwortfolge</b>  Feldinterne Steuerzeichen wie 1. Schlagwortfolge 5100-5105, 5108 und 5109
5168	041A /68		
5169	041A /69		
5170-5175	041A /70-/75		<b>8. Schlagwortfolge</b>  Feldinterne Steuerzeichen wie 1. Schlagwortfolge 5100-5105, 5108 und 5109
5178	041A /78		
5179	041A /79		
5180-5185	041A /80-/85		<b>9. Schlagwortfolge</b>  Feldinterne Steuerzeichen wie 1. Schlagwortfolge 5100-5105, 5108 und 5109
5188	041A /88		
5189	041A /89		

	<b>5190-5195</b> <b>5198</b> <b>5199</b>	<b>041A</b> <b>/90-/95</b>  <b>041A</b> <b>/98</b>  <b>041A</b> <b>/99</b>		<b>10. Schlagwortfolge</b>  Feldinterne Steuerzeichen wie 1. Schlagwortfolge 5100-5105, 5108 und 5109
	<b>5301-5309</b>	<b>045Q</b> <b>/01-/09</b>		<b>1.-9. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b>
		\$9	"!...!"	IDN eines Basisklassifikationsdatensatzes (Tk)
	<b>5310-5319</b>	<b>045V</b> <b>/00-09</b>		<b>1.-10. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b>
		\$9	"!...!"	IDN eines SMM-Klassifikationsdatensatzes (Tk)
*	<b>5320</b>	<b>045P</b>		<b>Verknüpfung zu einer Klassifikation</b>
		\$9	"!...!"	IDN eines Klassifikationsdatensatzes (Tk)
	<b>5400</b>	<b>045F</b>		<b>1. DDC-Notation: Vollständige Notation</b>
		\$e	"[...]"	Angabe der zugrunde liegenden DDC-Ausgabe
		\$a	-ohne-	Synthetische Notation
		\$E	"\$E"	Erfassungsart (Code) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>a</b> Andere</li> <li>• <b>i</b> Intellektuell</li> <li>• <b>m</b> Maschinell</li> </ul>
		\$H	"\$H"	Erschließungsprozess (Code) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>cgmnf</b> Maschinelle Übernahme aus der Culturegraph-Manifestationsbündelung</li> <li>• <b>cgwrk</b> Maschinelle Übernahme aus Culturegraph-Werkbündelung</li> <li>• <b>dnb</b> Intellektuell erstellt durch die DNB</li> <li>• <b>pa</b> Übernahme aus Parallelabgleich</li> <li>• <b>tae</b> Teilmaschinelle Anreicherung und Datensatzerstellung</li> </ul>
		\$K	"\$K"	Konfidenzwert
		\$D	"\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)
*	<b>5401</b>	<b>045F</b> <b>/01</b>		<b>1. DDC-Notation: Grundnotation</b>
		\$a	-ohne-	Grundnotation
*	<b>5402</b>	<b>045F</b> <b>/02</b>		<b>1. DDC-Notation: Notationen anderer Haupttafeln</b>

		\$a	-ohne-	Notation anderer Haupttafel
*	<b>5403</b>	<b>045F /03</b>		<b>1. DDC-Notation: Notationen aus Hilfstafeln</b>
		\$f	"-T1--"	Notation aus Hilfstafel 1
		\$g	"-T2--"	Notation aus Hilfstafel 2
		\$h	"-T3A--"	Notation aus Hilfstafel 3A
		\$i	"-T3B--"	Notation aus Hilfstafel 3B
		\$j	"-T3C--"	Notation aus Hilfstafel 3C
		\$k	"-T4--"	Notation aus Hilfstafel 4
		\$l	"-T5--"	Notation aus Hilfstafel 5
		\$m	"-T6--"	Notation aus Hilfstafel 6
	<b>5404</b>	<b>045F /04</b>		<b>1. DDC-Notation: Notation aus einer Anhängetafel</b>
		\$a	-ohne-	Notation aus einer Anhängetafel
*	<b>5410</b>	<b>045G</b>		<b>2. DDC-Notation</b>
*	<b>5411</b>	<b>045G /01</b>		Feldinterne Steuerzeichen wie 1. DDC-Notation 5400-4504
*	<b>5412</b>	<b>045G /02</b>		
*	<b>5413</b>	<b>045G /03</b>		
	<b>5414</b>	<b>045G /04</b>		
*	<b>5420</b>	<b>045H</b>		<b>3. DDC-Notation</b>
*	<b>5421</b>	<b>045H /01</b>		Feldinterne Steuerzeichen wie 1. DDC-Notation 5400-4504
*	<b>5422</b>	<b>045H /02</b>		
*	<b>5423</b>	<b>045H /03</b>		
	<b>5424</b>	<b>045H /04</b>		

	<b>5430</b>	<b>045I</b>		<b>4. DDC-Notation</b>
*	<b>5431</b>	<b>045I</b>		Feldinterne Steuerzeichen wie 1. DDC-Notation 5400-4504
*	<b>5432</b>	<b>/01</b>		
*	<b>5433</b>	<b>045I</b>		
	<b>5434</b>	<b>/02</b>		
		<b>045I</b>		
		<b>/03</b>		
		<b>045I</b>		
		<b>/04</b>		
	<b>5440</b>	<b>045J</b>		<b>5. DDC-Notation</b>
*	<b>5441</b>	<b>045J</b>		Feldinterne Steuerzeichen wie 1. DDC-Notation 5400-4504
*	<b>5442</b>	<b>/01</b>		
*	<b>5443</b>	<b>045J</b>		
	<b>5444</b>	<b>/02</b>		
		<b>045J</b>		
		<b>/03</b>		
		<b>045J</b>		
		<b>/04</b>		
*	<b>5450</b>	<b>045Z</b>		<b>Notationen eines Klassifikationsystems aus Fremddaten</b>
		\$b	"[...]"	Name der Klassifikation
*		\$a	-ohne-	Notation der in \$b beschriebenen Klassifikation. Weitere Notationen werden mit "\$_" angeschlossen.
		\$u	"\$u"	URI
		\$E	"\$E"	Erfassungsart (Code) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>a</b> Andere</li> <li>• <b>i</b> Intellektuell</li> <li>• <b>m</b> Maschinell</li> </ul>
		\$H	"\$H"	Erschließungsprozess (Code) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>cgmnf</b> Maschinelle Übernahme aus der Culturegraph-Manifestationsbündelung</li> <li>• <b>tae</b> Teilmaschinelle Anreicherung und Datensatzerstellung</li> </ul>
		\$K	"\$K"	Konfidenzwert
		\$D	"\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)
	<b>5460</b>	<b>045X</b>		<b>Thema-Klassifikation: mainsubject</b>
		\$a	-ohne-	Thema-Code (Subjects+Qualifier)

		\$o	"\$o"	ONIX-Code für Thema-Klasse
		\$q	"\$q"	Thema-Quelle (Sourcename)
		\$v	"\$v"	Thema-Version
		\$x	"\$x"	Thema-Text
*	<b>5461</b>	<b>045X /01</b>		<b>Thema-Klassifikation: subjects</b>
		\$a	-ohne-	Thema-Code (Subjects+Qualifier)
		\$o	"\$o"	ONIX-Code für Thema-Klasse
		\$q	"\$q"	Thema-Quelle (Sourcename)
		\$v	"\$v"	Thema-Version
		\$x	"\$x"	Thema-Text
*	<b>5470</b>	<b>045K</b>		<b>DDC-Kurznotation</b>
		\$e	"[...]"	Kennzeichnung
		\$a	-ohne-	DDC-Kurznotation
		\$E	"\$E"	Erfassungsart (Code) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>a</b> Andere</li> <li>• <b>i</b> Intellektuell</li> <li>• <b>m</b> Maschinell</li> </ul>
		\$H	"\$H"	Erschließungsprozess (Code) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>aepkn</b> Maschinelle Vergabe von DDC-Kurznotationen für deutschsprachige und englischsprachige Publikationen (bis 2022)</li> <li>• <b>emakn</b> Maschinelle Vergabe von DDC-Kurznotationen für deutschsprachige und englischsprachige Publikationen (ab 2022)</li> </ul>
		\$K	"\$K"	Konfidenzwert
		\$D	"\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)
		\$R	"\$R"	Relevanzbewertung
		\$T	"\$T"	Datum der Relevanzbewertung (JJJJ-MM-TT)
*	<b>5530</b>	<b>044F</b>		<b>Schlagwörter aus Altdaten der Deutschen Nationalbibliothek</b>
				Schlagwort der DNB Frankfurt \$\$ \$a \$f \$t \$s \$e \$v oder Schlagwort der DNB Leipzig \$g \$h
		\$S	" ... "	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>p</b> Personenschlagwort</li> </ul>
		\$a	-ohne-	Schlagwort

*		\$f	"_/_"	Unterschlagwort
		\$t	"\$"	Orts- und Länderschlüssel
*		\$s	" "	Systematiknummer
*		\$e	"/"	Ländercode
		\$v	"}"	Schlagwortverweisung
		\$g	"#"	Hauptschlagwort
*		\$h	"_/_"	Unterschlagwort
*	<b>5540</b>	<b>044H</b>		<b>Automatisch vergebene Schlagwörter</b>
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a, zusätzlich \$b \$L \$u \$E \$H \$K \$D \$R \$T
		\$b	"[...]"	Kennung für Art des Schlagworts / Quelle
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND
		\$a	-ohne-	Schlagwort
		\$L	"\$L"	LCSH-Identifizier
		\$u	"\$u"	LCSH-URI
		\$E	"\$E"	Erfassungsart (Code) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>a</b> Andere</li> <li>• <b>i</b> Intellektuell</li> <li>• <b>m</b> Maschinell</li> </ul>
		\$H	"\$H"	Erschließungsprozess (Code) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>aepgnd</b> Maschinelle Vergabe von GND-Schlagwörtern für deutschsprachige Publikationen (bis 2022)</li> <li>• <b>aepcsh</b> Maschinelle Vergabe von LCSH- und GND-Schlagwörtern für englischsprachige Publikationen (bis 2022)</li> <li>• <b>emagnd</b> Maschinelle Vergabe von GND-Schlagwörtern für deutschsprachige Publikationen (ab 2022)</li> <li>• <b>pa</b> Übernahme aus Parallelabgleich</li> </ul>
		\$K	"\$K"	Konfidenzwert
		\$D	"\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)
		\$R	"\$R"	Relevanzbewertung
		\$T	"\$T"	Datum der Relevanzbewertung (JJJJ-MM-TT)
*	<b>5550</b>	<b>044K</b>		<b>GND-Schlagwörter aus Fremddaten</b>
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a, zusätzlich \$b \$E \$H \$K \$D \$R \$T
		\$b	"[...]"	Kennung für Art des Schlagworts / Quelle
		\$5	"{...}"	Temporäre Verknüpfungsnummer
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND
*		\$a	-ohne-	GND-Schlagwort. Weitere Schlagwörter werden mit "_\$_" angeschlossen

		\$E	"\$E"	Erfassungsart (Code) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>a</b> Andere</li> <li>• <b>i</b> Intellektuell</li> <li>• <b>m</b> Maschinell</li> </ul>
		\$H	"\$H"	Erschließungsprozess (Code) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>cgmnf</b> Maschinelle Übernahme aus der Culturegraph-Manifestationsbündelung</li> <li>• <b>kasw</b> Durch die DNB aus Konkordanz Schlagwörter aus Altdaten übernommen</li> <li>• <b>gndddc</b> Durch die DNB maschinell aus intellektuell vergebenen DDC-Notationen mittels Konkordanz erzeugte GND-Schlagwörter</li> <li>• <b>pa</b> Übernahme aus Parallelabgleich</li> <li>• <b>stwgnd</b> Durch die DNB aus Konkordanz STW-GND übernommen</li> <li>• <b>tae</b> Teilmaschinelle Anreicherung und Datensatzerstellung</li> </ul>
		\$K	"\$K"	Konfidenzwert
		\$D	"\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)
		\$R	"\$R"	Relevanzbewertung
		\$T	"\$T"	Datum der Relevanzbewertung (JJJJ-MM-TT)
*	<b>5560</b>	<b>044N</b>		<b>Deskriptoren aus Fremddaten / Sachliche Angabe zu Sätzen im Neuerscheinungsdienst</b>
				Deskriptor aus Fremddaten \$b \$0 \$e \$a \$E \$H \$K \$D oder Sachliche Angabe zu Sätzen im Neuerscheinungsdienst \$b \$a
		\$b	"[...]"	Name des Thesaurus
		\$0	"_ *_ _"	ID-Nummer des Deskriptors
		\$e	" ... "	Entitätenkennzeichen
*		\$a	-ohne-	Deskriptor oder Sachliche Angabe. Weitere Deskriptoren oder Sachliche Angaben werden mit "_*__" angeschlossen
		\$E	"\$E"	Erfassungsart (Code) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>m</b> Maschinell</li> </ul>
		\$H	"\$H"	Erschließungsprozess (Code) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>cgmnf</b> Maschinelle Übernahme aus der Culturegraph-Manifestationsbündelung</li> </ul>
		\$K	"\$K"	Konfidenzwert
		\$D	"\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)
*	<b>5570</b>	<b>044Q</b>		<b>Automatisch vergebene Label</b>
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a, zusätzlich \$b \$E \$H \$K \$D \$R \$T

		\$b	"[...]"	Kennung für Art des Labels
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND
		\$a	-ohne-	Label
		\$E	"\$E"	Erfassungsart (Code) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>a</b> Andere</li> <li>• <b>i</b> Intellektuell</li> <li>• <b>m</b> Maschinell</li> </ul>
		\$H	"\$H"	Erschließungsprozess (Code) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dnb</b> Intellektuell erstellt durch die DNB</li> <li>• <b>madt01</b> Maschinelle Anreicherung mit Dokumenttypen aus DNB-Metadaten und Objekten</li> <li>• <b>madt10</b> Maschinelle Anreicherung mit Dokumenttypen aus PubMed-Metadaten und Objekten</li> </ul>
		\$K	"\$K"	Konfidenzwert
		\$D	"\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)
		\$R	"\$R"	Relevanzbewertung
		\$T	"\$T"	Datum der Relevanzbewertung (JJJJ-MM-TT)
*	<b>5585</b>	<b>044G</b>		<b>Literarische Gattung</b>
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zum Normdatensatz Literarische Gattung (Tk)
		\$p	"_ *"	Bemerkung
*	<b>5590-5599</b>	<b>044P/00-/09</b>		<b>Gestaltungsmerkmale auf bibliografischer Ebene</b>
				Verknüpfung \$9 oder Text \$e \$a, zusätzlich \$b \$p
		\$b	"[...]"	Label
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND
		\$e	"(...)"	Entität eines freien Schlagworts
		\$a	-ohne-	Freies Schlagwort
		\$p	"_ *"	Bemerkung

## Exemplardaten

W	PICA3 Feld	PICA+	PICA3 Unterfeld	Bezeichnung

	<b>E001- E999</b>	<b>208@ /XXX</b>		<b>1. Exemplar eines Standorts: Datum und exemplarspezifischer Selektionsschlüssel</b>
		\$a	"...:_"	Datum (TT-MM-JJ) (m)
		\$b	-ohne-	Exemplarspezifischer Selektionsschlüssel Pos. 1: Spiegelt überwiegend den Inhalt von 0500, Pos. 3 wieder.  oder Datensatzkennzeichnungen für maschinelle Änderungsverfahren der ZDB. Pos. 2: <ul style="list-style-type: none"> <li>• x Füllzeichen</li> </ul> Pos. 3: <ul style="list-style-type: none"> <li>• p Pflichtexemplar auch für Handbibliothek genutzt</li> <li>• h Handbibliotheksexemplar</li> </ul>
	<b>4800</b>	<b>247C /XXX</b>		<b>Bibliothekskennzeichen</b>
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines Adresdateisatzes
	<b>* 4801</b>	<b>237A /XXX</b>		<b>Exemplarbezogener Kommentar</b>
				Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für Archivalien des DEA.
		\$a	-ohne-	Kommentar für interne Zwecke
	<b>*</b>	\$b	"\$b"	Zustand des Exemplars als Code
		\$k	"((...))"	Konvolutmarkierung
		\$l	"%"	Kommentar zur Fernleihe
	<b>* 4802</b>	<b>220B /XXX</b>		<b>Bestandsschutzmaßnahmen</b>
		\$a	-ohne-	Bestandsschutzmaßnahmen (äquivalent zu 4233 \$a)
		\$b	"\$b"	Art der Bestandsschutzmaßnahme (3stelliger Code)
		\$c	"\$c"	Status der Bestandsschutzmaßnahme (4stelliger Code)
		\$d	"\$d"	Projektcode der Bestandsschutzmaßnahme
		\$e	"\$e"	Dienstleister der Bestandsschutzmaßnahme

		\$f	"\$f"	Auftragsnummer der Bestandsschutzmaßnahme
		\$g	"\$g"	Chargennummer der Bestandsschutzmaßnahme
		\$D	"\$D"	Datum der Bestandsschutzmaßnahme (JJJJ-MM-TT)
	<b>4803</b>	<b>237B /XXX</b>		<b>Feld zur Kennzeichnung von Zweifelsfällen bei Retrokonversion der Deutschen Nationalbibliothek</b>
		\$a	-ohne-	Codierung für Anfrage <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>unl</b> Code für unleserlichen Scan</li> <li>• <b>anf</b> Code für inhaltliche Anfrage</li> <li>• <b>ev</b> Anfragen zum Erscheinungsverlauf</li> </ul>
		\$c	"**"	Anfragetext
	<b>* 4821</b>	<b>220C /XXX</b>		<b>Statistik sowie Dokumentation von Geschäftsgängen, Wertentwicklung und Verwendung des Exemplars</b>
		\$a	-ohne-	Anzahl
		\$c	"\$c"	Aktionscode
		\$l	"\$l"	Lieferant
		\$m	"\$m"	Materialart
		\$h	"\$h"	Herkunft
		\$q	"\$q"	Quelle der Wertermittlung
		\$t	"\$t"	Teil
		\$w	"\$w"	Wert (inkl. Währungsangabe)
		\$z	"\$z"	Geschäftsgangstyp / Zweck
		\$D	"\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)
		\$E	"\$E"	Abschließendes Datum (JJJJ-MM-TT)
		\$K	"\$K"	Kommentar
		\$N	"\$N"	Nutzerkennung
	<b>* 6710</b>	<b>245Y /XXX</b>		<b>Aufstellung innerhalb/Zugehörigkeit zu einer Sammlung</b>
		\$9	"!...!"	Verknüpfung zu einem Sammlungsnormdatensatz (Tq)
		\$l	"\$l"	Positionierung
		\$v	"\$v"	Bemerkung

*	<b>6800-6809</b>	<b>244Z /XXX</b>		<b>Gestaltungsmerkmale auf Exemplar-Ebene</b>
				Verknüpfung \$9 oder Text \$e \$a, zusätzlich \$b \$p \$x
		\$b	"[...]"	Label
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND
		\$e	"(...)"	Entität eines freien Schlagworts
		\$a	-ohne-	Freies Schlagwort
		\$p	"_ *"	Bemerkung
		\$x	--	Interne Feldnummerierung (00-09) (m). Das Unterfeld wird im PICA3-Format nicht angezeigt.
*	<b>6819</b>	<b>244Y /XXX</b>		<b>Objektbezeichnung auf Exemplar-Ebene</b>
		\$a	-ohne-	Objektbezeichnung
		\$B	"\$B"	Typ der Objektbezeichnung
	<b>7100-7108</b>	<b>209A /XXX</b>		<b>Signatur</b>
		\$a	-ohne-	Magazin-/Signatur
		\$c	"_((...))"	Erläuterungen / Kommentare zur Signatur
		\$d	"_ @ _"	Ausleihindikator
		\$f	"!!...!!"	Aktueller Standort
		\$g	"_ ; _"	Signatur am aktuellen Standort / Aufstellungsnotation
		\$l	"_ % _"	Leihverkehrsrelevanz
		\$x	--	Interne Feldnummerierung (00-08) (m). Das Unterfeld wird im PICA3-Format nicht angezeigt.
	<b>7109</b>	<b>209A /XXX</b>		<b>Signatur / Sonderstandort / Aufstellungsnotation</b>
				Feldinterne Steuerzeichen wie 7101-7108. Interne Feldnummerierung in \$x (09) (m).
	<b>7120</b>	<b>231 @ /XXX</b>		<b>Bestandsdaten und Lizenzzeiträume in normierter Form</b>
*		\$d	"\$d"	Bandzählung (Beginn)
*		\$e	"\$e"	Heftzählung (Beginn)

*		\$b	"\$b"	Tageszählung (Beginn)
*		\$c	"\$c"	Monatszählung (Beginn)
*		\$j	"\$j"	Berichtsjahr (Beginn)
*		\$n	"\$n"	Bandzählung (Ende)
*		\$o	"\$o"	Heftzählung (Ende)
*		\$l	"\$l"	Tageszählung (Ende)
*		\$m	"\$m"	Monatszählung (Ende)
*		\$k	"\$k"	Berichtsjahr (Ende)
*		\$0	"\$0"	Kettung von Beginn- und Endegruppen
		\$6	"\$6"	Kennzeichnung laufender Bestände
		\$r	" +Y"	Moving wall: Nur die <Zahl> Jahrgänge sind zugänglich
		\$s	" -Y"	Moving wall: Nur die <Zahl> Jahrgänge sind nicht zugänglich
		\$3	" +V"	Moving wall: Nur die <Zahl> Bände sind zugänglich
		\$7	" -V"	Moving wall: Nur die <Zahl> Bände sind nicht zugänglich
		\$t	" +M"	Moving wall: Nur die <Zahl> Monate sind zugänglich
		\$u	" -M"	Moving wall: Nur die <Zahl> Monate sind nicht zugänglich
		\$z	" +D"	Moving wall: Nur die <Zahl> Tage sind zugänglich
		\$y	" -D"	Moving wall: Nur die <Zahl> Tage sind nicht zugänglich
		\$v	" +I"	Moving wall: Nur die <Zahl> Hefte sind zugänglich
		\$w	" -I"	Moving wall: Nur die <Zahl> Hefte sind nicht zugänglich
*	<b>7130</b>	<b>2091 /XXX</b>		<b>Angaben zu Open Access, Lizenzen und Rechten auf Exemplarebene</b>
		\$b	"[...]"	Herkunft der Angabe
		\$a	-ohne-	Freitext (wenn keine Verknüpfung)
		\$c	"\$c"	Benennung des Rechts (Code)
		\$g	"\$g"	Grundlage des Rechts, Rechtsnorm
		\$o	"\$o"	Open-Access-Markierung
		\$u	"\$u"	URL zu Lizenzbestimmungen
		\$9	"!...!"	Verknüpfung zum GND-Satz des Rechteinhabers
		\$r	"\$r"	Freitext Rechteinhaber (wenn keine Verknüpfung)
		\$t	"\$t"	Gültigkeitsterritorium (ISO-Code)
		\$z	"\$z"	Gültigkeitszeitraum

		\$v	"\$v"	Bemerkung (Rechtsgegenstand, Rechtsgrund etc.)
*	<b>7131</b>	<b>209R /XXX</b>		<b>Angaben zur Präsentation (Elektronische Adresse für Dateien mit inhaltlichen Beschreibungen zum Dokument)</b>
		\$u	"= u_ "	URL
		\$a	"= a_ "	Sprache
		\$b	"= b_ "	Format (z. B. html, pdf)
		\$c	"= c_ "	Textart (s. ONIX-Codes)
		\$d	"= d_ "	Herkunft
		\$e	"= e_ "	Codierte Angaben über URL, z.B. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Intern</li> <li>• 2 Extern</li> <li>• 9 Feld soll gelöscht werden (manuelle Vergabe)</li> </ul>
		\$y	"= y_ "	Linktext
	<b>7133</b>	<b>209K /XXX</b>		<b>Angaben zu Zugriffsrechten</b>
		\$a	-ohne-	Codierte Angaben <ul style="list-style-type: none"> <li>• a Domain: der Zugriff ist nur hausintern möglich</li> <li>• b Free: der Zugriff ist unbeschränkt möglich</li> <li>• d Domain+: der Zugriff ist hausintern und für bestimmte zugelassene andere Nutzende möglich</li> <li>• q Der Zugriff ist gesperrt</li> <li>• r Limited: der externe Zugriff ist lesend möglich</li> </ul>
		\$b	"+"	Angaben zur Anzahl der parallelen Zugriffe
		\$c	"*"	Kommentar
	<b>7134</b>	<b>209L /XXX</b>		<b>Codierte Angaben zum Dokument-, Preis und Lizenztyp</b>
		\$a	-ohne-	Codierte Angaben zum Dokumenttyp <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 Volltext nur Online</li> <li>• 02 Volltext Online und Druckausgabe</li> <li>• 03 Lokale Zeitschrift</li> <li>• 04 Retrodigitalisiert</li> </ul>

		\$b	"#"	Codierte Angaben zum Lizenztyp <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>xx</b> Nationallizenz</li> <li>• <b>yy</b> Konsortiallizenz</li> <li>• <b>zz</b> Einzellizenz</li> </ul>
		\$c	"+"	Codierte Angaben zum Preistyp <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>10</b> Lizenzfrei</li> <li>• <b>11</b> Kostenlos mit Druckausgabe</li> <li>• <b>12</b> Kostenpflichtig</li> </ul>
		\$d	"*"	Kommentar
*	<b>7135</b>	<b>209S</b> <b>/XXX</b>		<b>Adresse und Zugriffsart für elektronische Ressourcen auf Exemplarebene</b>
		\$T	"*...*"	Zugriffsmethode (E-Mail, FTP, Telnet, Dial-up, andere)
*		\$a	"= a_ "	Name des Host
*		\$c	"= c_ "	Art der Komprimierung
*		\$d	"= d_ "	Zugriffspfad für eine Datei
*		\$f	"= f_ "	Elektronischer Name der Datei im Verzeichnis des Host
*		\$g	"= g_ "	URN (Uniform Resource Name)
*		\$m	"= m_ "	Kontaktperson
		\$o	"= o_ "	Betriebssystem des Host
		\$p	"= p_ "	Port
		\$q	"= q_ "	Elektronischer Dateiformattyp
*		\$s	"= s_ "	Größe der Datei
*		\$u	"= u_ "	URL (Uniform Resource Locator)
*		\$v	"= v_ "	Betriebszeiten des Host für die gewählte Zugangsart
*		\$w	"= w_ "	Identifikationsnummer des verknüpften Datensatzes
*		\$x	"= x_ "	URL-Herkunftskennzeichnung
*		\$z	"= z_ "	Kennzeichnung kostenfreier Online-Ressourcen
		\$2	"= 2_ "	Zugriffsmethode
		\$3	"= 3_ "	Bezugswerk
*	<b>7150</b>	<b>209M</b> <b>/XXX</b>		<b>Signatur des weiteren Standortes der DNB</b>
		\$a	-ohne-	Signatur des anderen Standorts

		\$c	"_((...))"	Erläuterungen / Kommentare zur Signatur
		\$x		Interne Feldnummerierung (00) (m). Das Unterfeld wird im PICA3-Format nicht angezeigt.
<b>7159</b>	<b>209M /XXX</b>			<b>Aufstellungsnotation des weiteren Standortes der DNB</b>
		\$f	"!!...!!"	Standort
		\$g	"_:_"	Aufstellungsnotation
		\$x		Interne Feldnummerierung (09) (m). Das Unterfeld wird im PICA3-Format nicht angezeigt.
<b>7800</b>	<b>203@ /XXX</b>			<b>Exemplar-Identifikationsnummer (EID) (m)</b>
		\$0	-ohne-	Exemplar-Identifikationsnummer (EID) (m)
<b>7900</b>	<b>201B /XXX</b>			<b>Korrekturdatum des Exemplardatensatzes</b>
		\$0	-ohne-	Datum (TT-MM-JJ) (m)
		\$t	"_"	Uhrzeit (HH:MM:SS.ZZZ) (m)
<b>8000</b>	<b>209B /XXX</b>			<b>Erwerbungsart</b>
				Feld nur in Altdaten bis 28.02.2007
		\$a	-ohne-	Erwerbungsart
		\$x		Interne Feldnummerierung (00) (m). Das Unterfeld wird im PICA3-Format nicht angezeigt.
<b>8001</b>	<b>209B /XXX</b>			<b>Materialcode auf Exemplarebene</b>

		\$c	"%..."	<p>Materialcodes auf Exemplarebene</p> <p>Papierzustand</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2a</b> Nicht spezifiziert</li> <li>• <b>2b</b> Säurefreies, alterungsbeständiges Papier</li> <li>• <b>2c</b> Kein säurefreies, alterungsbeständiges Papier</li> <li>• <b>2d</b> Entsäuertes Papier</li> </ul> <p>Mikroform</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3a</b> Nicht spezifiziert</li> <li>• <b>3b</b> Mikroform-Master</li> <li>• <b>3c</b> Duplikat-Film</li> </ul> <p>Elektronische Ressourcen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>8a</b> Nicht spezifiziert</li> <li>• <b>8b</b> Diskette(n)</li> <li>• <b>8c</b> Magnetbandkassette</li> <li>• <b>8d</b> Optische Speicherplatte</li> <li>• <b>8e</b> Einsteckmodul</li> <li>• <b>8f</b> Magnetband</li> <li>• <b>8g</b> Computerdatei im Fernzugriff</li> <li>• <b>8h</b> Digitalisierungsmaster</li> </ul>
		\$d	"{...}"	<p>Materialspezifische Codes auf Exemplarebene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschreibung für Mikroformen wie 1105</li> <li>• Beschreibung für Elektronische Ressourcen wie 1101</li> </ul>
		\$x		Interne Feldnumerierung (01) (m). Das Unterfeld wird im PICA3-Format nicht angezeigt.
<b>8031</b>	<b>209B /XXX</b>			<b>Einleitender Text zur zusammenfassenden Bestandsangabe</b>
		\$a	-ohne-	Einleitender Text zur zusammenfassenden Bestandsangabe
		\$x		Interne Feldnumerierung (31) (m). Das Unterfeld wird im PICA3-Format nicht angezeigt.
<b>8032</b>	<b>209B /XXX</b>			<b>Zusammenfassende Bestandsangabe</b>
		\$g	"#...#"	Sortierhilfe zur Sortierung der Exemplardatensätze
		\$a	-ohne-	Zusammenfassende Bestandsangabe
		\$x		Interne Feldnumerierung (32) (m). Das Unterfeld wird im PICA3-Format nicht angezeigt.

	<b>8034</b>	<b>209B /XXX</b>		<b>Kommentar zum Bestand</b>
		\$a	-ohne-	Kommentar zum Bestand
		\$x		Interne Feldnumerierung (34) (m). Das Unterfeld wird im PICA3-Format nicht angezeigt.
*	<b>8100</b>	<b>209C /XXX</b>		<b>Akzessionsnummer</b>
		\$a	-ohne-	Zugangs- oder Akzessionsnummer
*	<b>8410</b>	<b>204E /XXX</b>		<b>Serien- oder Lizenznummer bei monografischen elektronischen Publikationen</b>
		\$0	-ohne-	Serien- oder Lizenznummer für die Installation von elektronischen Publikationen
		\$p	"!!...!!"	Bemerkungen zur Serien- oder Lizenznummer von elektronischen Publikationen
*	<b>8448</b>	<b>233S /XXX</b>		<b>Verlagsort, Verleger der Sekundärausgabe</b>
				Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015
*		\$p	-ohne-	Verlagsort(@{}). Weitere Verlagsorte werden mit " _:_" angeschlossen.
		\$n	" _:_"	Verlag (@{})
*	<b>8449</b>	<b>233O /XXX</b>		<b>Herstellungsort, Hersteller der Sekundärausgabe</b>
				Feld nur in Altdaten bis 30.09.2015
				Feldinterne Steuerzeichen wie 4030
*		\$p	-ohne-	Herstellungsort (@{}). Weitere Herstellungsorte werden mit " _:_" angeschlossen.
		\$n	" _:_"	Hersteller (@{})
	<b>8510</b>	<b>245G /XXX</b>		<b>Sondersammelgebiete und Prioritätszahl / Erwerbungsart</b>
*		\$a	-ohne-	Sondersammelgebietsnummer / FID-Kennzeichen. Weitere Sondersammelgebietsnummer / FID-Kennzeichen werden mit " _:_" angeschlossen.
*		\$b	"#..."	Sondersammelgebietsnotation

*		\$c	"%..."	ZDB-Prioritätszahl oder Erwerbungsart in der DNB
		\$d	"{...}"	Finanzierungsart
	<b>8593</b>	<b>206U /XXX</b>		<b>Kennzeichnungen für maschinelle Prozesse</b>
*		\$a	-ohne-	Kennzeichnung. Weitere Kennzeichnunge werden mit "\$a" angeschlossen.  <ul style="list-style-type: none"> <li>• z Maschinelle Verarbeitung nicht erlaubt (Sperrvermerk)</li> </ul>
*	<b>8598</b>	<b>206Z /XXX</b>		<b>Lokale Identifikationsnummer</b>
		\$0	-ohne-	Lokale Identifikationsnummer