

Feldverzeichnis GND Normdaten

ILTIS-Handbuch

Feldverzeichnis GND Normdaten

Stand: 17.09.2024

Einleitung

Das Feldverzeichnis enthält alle für die Datenerfassung von Normdaten in der GND relevanten Felder. Die Reihenfolge ist aufsteigend numerisch. Jedes Feld enthält ein Unterfeld oder mehrere Unterfelder, die in der aufgeführten Reihenfolge verwendet werden können. Pro Feld wird die Erfassungsform PICA3 und die Internbezeichnung PICA+ aufgeführt.

PICA3

Die Erfassungsform, wie sie bei der Dateneingabe und -korrektur verwendet wird.

PICA+

Die Internbezeichnung, die für die Speicherung im System gilt und nicht manuell erfasst wird. Unterfelder sind mit "\$" eingeleitet.

Inhalt

- Systemfelder
- 0XX
- 1XX
- 260
- 3XX
- 4XX
- 5XX
- 6XX
- 7XX
- 9XX

Legende

"..."	Zu erfassende Steuerzeichen zur Einleitung von Unterfeldern werden in Anführungsstrichen aufgeführt. Drei Auslassungspunkte stehen dabei für den Inhalt des Elementes.
_	Ein zu erfassendes Leerzeichen wird durch einen Unterstrich dargestellt.
*	Das Feld bzw. Unterfeld ist wiederholbar. Ist kein Sternchen vermerkt, ist das Feld bzw. Unterfeld nicht wiederholbar. Angabe in der Spalte "W" (= Wiederholbarkeit).
(m)	Die Angabe wird maschinell belegt und nicht manuell erfasst.
@	Der Inhalt des betreffenden Unterfeldes ist sortierrelevant und enthält das @-Zeichen zur Steuerung der nicht-sortierenden Bestandteile vor dem ersten Ordnungswort.

Felder

W	PICA3 Feld	PICA+	PICA3 Unterfeld	Bezeichnung
	--	001E		Kennzeichen für logisch gelöschte Datensätze
		\$0		Datum
*	--	071A		Matchingkriterium
				Interimistisches Feld beim Fremddatenimport
		\$0		\$0 Normnummer/Identifizier für M&M
	--	003@		Interne Identifikationsnummer des Datensatzes (m)
				In der Online-Anzeige wird das Feld mit "PPN:" eingeleitet.
		\$0		Interne Identifikationsnummer des Datensatzes
	001	001A		Erfassungskennung und Datum der Ersterfassung (m)
				In der Online-Anzeige wird das Feld mit "Eingabe:" eingeleitet.
		\$0		Erfassungskennung und Datum (getrennt durch ":")
	002	001B		Änderungskennung, Datum und Uhrzeit der letzten Änderung (m)
				In der Online-Anzeige wird das Feld mit "Änderung:" eingeleitet.

		\$0		Änderungskennung und Datum (getrennt durch ":")
		\$t		Uhrzeit (HH:MM:SS)
	003	001D		Kennung bei Statusänderung und Datum (m)
				In der Online-Anzeige wird das Feld mit "Status:" eingeleitet.
		\$0		Kennung bei Statusänderung und Datum (getrennt durch ":")
	00K	001U		Unicode-Kennzeichen
				Feld wird im Externformat nicht angezeigt.
		\$0		Unicode-Kennzeichen
	00A	001X		Internes Systemfeld
				Feld wird im Externformat nicht angezeigt.
		\$0		Internes Systemunterfeld
*		\$A		Internes Systemunterfeld
*		\$B		Internes Systemunterfeld
	005	002@		Satzart
		\$0	-ohne-	Pos. 1: Gattung <ul style="list-style-type: none"> • T Thesaurus Pos. 2: Entitätentyp <ul style="list-style-type: none"> • b Körperschaft • f Konferenz • g Geografikum • n Personennamen, nicht individualisiert - nur in Altdaten bis 16.06.2020 • p Person • s Sachbegriff • u Werk Pos. 3: Katalogisierungslevel <ul style="list-style-type: none"> • 1-7 • z Pos. 4: Hinweissatz <ul style="list-style-type: none"> • e Hinweissatz

*	006	003U		GND-Identifizier
		\$a	-ohne-	GND-URI
*		\$z	"\$z"	Nicht mehr gültige URI
		\$v	"\$v"	Bemerkung
	008	004B		Entitätencodierung
*		\$a	-ohne-	Weitere Codes werden mit ";" angeschlossen. Liste der Codes
	010	008@		Änderungscodierung
		\$a	-ohne-	Code <ul style="list-style-type: none"> • d Löschung • g Aufspaltung mit Teilumlenkung • p Aufspaltung mit Umlenkung • s Aufspaltung ohne Umlenkung • u Umlenkung • zd Löschung (maschinell verkürzter Datensatz) • zu Umlenkung (maschinell verkürzter Datensatz)
	011	008A		Teilbestandskennzeichen
*		\$a	-ohne-	Weitere Codes werden mit ";" angeschlossen. <ul style="list-style-type: none"> • a Personennamen der Formalerschließung 1500-1850 • d Namen aus Dokumentationsbestand • e Personennamen aus dem osteuropäischen und islamischen Kulturkreis • f Formalerschließung • g Gestaltungsmerkmal • h Provenienzkennzeichen • l Namen in Nachschlagewerken und Lexika • m Musik • n Personennamen des Mittelalters, bereits in Druckausgabe erschienen • o Personennamen des Mittelalters, noch nicht in Druckausgabe erschienen • p Personennamen der Antike • s Sacherschließung • t Vorläufige Ansetzung • z Zentralkartei der Autographen
	012	008B		Nutzungskennzeichen

*		\$a	-ohne-	<p>Weitere Codes werden mit ";" angeschlossen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • e Deutschen Exilarchiv (DEA) • h Provenienzerschließung • k Kalliope • m Deutschen Musikarchiv (DMA) • o Deutschen Buch- und Schriftmuseum (DBSM) • r Drucker und Verleger bis 1850 (Sammlung Alte Drucke) • v Formalerschließung der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) • w Inhalterschließung der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) • z Zeitschriftendatenbank (ZDB)
*	023	007W		SWD-Nr. im GKD-Satz
		\$0	-ohne-	SWD-Nummer
*	024	006Y		Sonstige Standardnummern
		\$S	"...:_"	Quelle und Code der Standardnummer
		\$0	-ohne-	Nummer
		\$v	"\$v"	Bemerkung
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*	028	007R		GKD-Nr. im SWD-Satz
		\$0	-ohne-	GKD-Nummer
*	034	037H		Geografische Koordinaten
		\$A	-ohne-	<p>Pos. 1: Format der Koordinatenangabe</p> <ul style="list-style-type: none"> • a Analoge Darstellung • d Dezimale Darstellung • x Darstellung nicht anwendbar <p>Pos. 2: Exaktheit der Koordinatenangabe</p> <ul style="list-style-type: none"> • c Ungenaue Koordinaten • g Genaue Koordinaten • x Exaktheit nicht anwendbar <p>Pos. 3: Ring-Typen</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 Äußerer Ring • 1 Auszuschließender Ring • x Ring-Typ nicht anwendbar

		\$d	"\$d"	Koordinaten - westlichster Längengrad
		\$e	"\$e"	Koordinaten - östlichster Längengrad
		\$f	"\$f"	Koordinaten - nördlichster Breitengrad
		\$g	"\$g"	Koordinaten - südlichster Breitengrad
		\$j	"\$j"	Deklination - nördliche Grenze
		\$k	"\$k"	Deklination - südliche Grenze
		\$m	"\$m"	Rektaszension - östliche Grenze
		\$n	"\$n"	Rektaszension - westliche Grenze
		\$p	"\$p"	Äquinoktium
		\$r	"\$r"	Distanz zur Erde
*		\$s	"\$s"	G-Ring Breitengrad
*		\$t	"\$t"	G-Ring Längengrad
		\$x	"\$x"	Anfangsdatum
		\$y	"\$y"	Enddatum
		\$z	"\$z"	Name des extraterrestrischen Körpers
*		\$u	"\$u"	URI der Web-Ressource
		\$S	"\$S"	ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code
		\$0	"\$0"	Identifikationsnummer der Referenzdatei
		\$2	"\$2"	Code der Quelle
		\$3	"\$3"	Koordinaten-Spezifikation
		\$v	"\$v"	Bemerkung
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
	035	007K		GND-Nummer (m)
		\$a	".../"	Präfix <ul style="list-style-type: none">• gnd
		\$0	-ohne-	GND-Nummer
		\$v	"\$v"	Bemerkung
*	039	007N		Alte Normnummer (m)

		\$a	".../"	Präfix <ul style="list-style-type: none"> • dma • gkd • gnd • pnd • swd
		\$0	-ohne-	Alte Normnummer
		\$v	"\$v"	Bemerkung <ul style="list-style-type: none"> • zg Alte Normnummer
	040	010E		Katalogisierungsquelle
		\$b	-ohne-	Katalogisierungssprache
*		\$e	"\$e"	Beschreibungsfestlegungen <ul style="list-style-type: none"> • rda • rak • kids
		\$f	"\$f"	Schlagwort- oder Thesaurusfestlegungen <ul style="list-style-type: none"> • rswk
*	043	042B		Ländercode nach ISO 3166
*		\$a	-ohne-	Weitere Codes werden mit ";" angeschlossen.
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
	065	042A		GND-Systematik
*		\$a	-ohne-	Weitere Notationen werden mit ";" angeschlossen.
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*	083	037G		DDC-Notation
		\$c	-ohne-	DDC-Notation
		\$d	"\$d"	Determiniertheit

		\$t	"\$t"	Zeitstempel der Notationsvergabe
		\$g	"\$g"	Zeitstempel der letzten Überprüfung
		\$v	"\$v"	Bemerkung
*	089	037I		Veraltete DDC-Notation
		\$c	-ohne-	DDC-Notation
		\$d	"\$d"	Determiniertheit
		\$t	"\$t"	Zeitstempel - gültig seit
		\$g	"\$g"	Zeitstempel - gültig bis
		\$v	"\$v"	Bemerkung
	100	028A		Person - Bevorzugter Name
				\$P / \$a \$d und \$c \$n \$l, zusätzlich \$v
		\$P	"\$P"	Persönlicher Name
		\$a	-ohne-	Nachname
		\$d	","	Vorname
		\$c	"\$c"	Nachgestelltes Präfix
*		\$g	"\$g"	Zusatz - nur aus Migration, Bereinigung im Ereignisfall
		\$n	"\$n"	Zählung
		\$l	"\$l"	Beiname, Gattungsname, Titulatur, Territorium
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung - nur aus Migration, Bereinigung im Ereignisfall
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
	110	029A		Körperschaft - Bevorzugter Name
		\$a	-ohne-	Hauptkörperschaft (@)
*		\$b	"\$b"	Untergeordnete Körperschaft
*		\$n	"\$n"	Zählung - Unterfeld wird nicht verwendet
*		\$g	"\$g"	Zusatz
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung - nur aus Migration, Bereinigung im Ereignisfall
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
	111	030A		Konferenz - Bevorzugter Name
		\$a	-ohne-	Hauptkonferenz (@)

*		\$g	"\$g"	Zusatz
*		\$b	"\$b"	Untergeordnete Einheit
*		\$n	"\$n"	Zählung
		\$d	"\$d"	Datum
		\$c	"\$c"	Ort
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung - Unterfeld wird nicht verwendet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
	130	022A		Werk - Bevorzugter Titel
		\$a	-ohne-	Titel eines Werks (@)
*		\$g	"\$g"	Zusatz
		\$f	"\$f"	Entstehungsjahr
		\$h	"\$h"	Inhaltstyp
		\$l	"\$l"	Sprache der Expression
*		\$m	"\$m"	Besetzung im Musikbereich
*		\$n	"\$n"	Zählung
*		\$o	"\$o"	Musikarrangement - Unterfeld wird nicht verwendet
*		\$p	"\$p"	Titel des Teils oder der Abteilung eines Werks
		\$r	"\$r"	Tonart
		\$s	"\$s"	Version - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung - nur aus Migration, Bereinigung im Ereignisfall
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
	150	041A		Sachbegriff - Bevorzugte Benennung
		\$a	-ohne-	Sachbegriff
*		\$g	"\$g"	Zusatz
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
	151	065A		Geografikum - Bevorzugter Name
		\$a	-ohne-	Geografikum (@)
*		\$g	"\$g"	Zusatz
*		\$z	"\$z"	Geografische Unterteilung

*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
	169	038L		Markierung für das Match-und-Merge-Verfahren (m)
		\$a	"\$a"	Kontingent
		\$b	"\$b"	Status der Prüfung
		\$x	"\$x"	Ermittelter Matchwert
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer des Kandidaten
		\$c	"\$c"	Kommentar
*	260	041O		Zu verknüpfende Schlagwörter in Hinweissätzen
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer (Tb, Tf, Tg, Tp, Ts Tu)
		\$a	-ohne-	Form- oder Zeitschlagwort (Text)
		\$v	"\$v"	Bemerkung
*	336	032L		Inhaltstyp
		\$a	-ohne-	Inhaltstyp (Text)
		\$b	"\$b"	Inhaltstyp (Code)
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*	337	032M		Medientyp - Feld wird nicht verwendet
		\$a	-ohne-	Medientyp (Text)
		\$b	"\$b"	Medientyp (Code)
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*	338	032N		Datenträgertyp - Feld wird nicht verwendet
		\$a	-ohne-	Datenträgertyp (Text)
		\$b	"\$b"	Datenträgertyp (Code)
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet

*	372	032Q		Tätigkeitsbereich - Feld wird nicht verwendet
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
		\$a	-ohne-	Tätigkeitsbereich (Text)
*		\$w	"\$w"	Quelle
		\$v	"\$v"	Bemerkung
		\$Z	"\$Z"	Zeitliche Gültigkeit
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
	375	032T		Geschlechtsangabe
*		\$a	-ohne-	Eine zweite Geschlechtsangabe wird mit ";" angeschlossen.
		\$v	"\$v"	Bemerkung
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
	377	042C		Sprachencode nach ISO 639-2/B
*		\$a	-ohne-	Weitere Codes werden mit ";" angeschlossen.
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*	380	032W		Form des Werkes
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a, zusätzlich \$C \$5
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer (Ts)
		\$a	-ohne-	Form des Werkes
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*	382	032X		Besetzung
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a, zusätzlich \$e \$n \$p \$s \$t \$v \$C \$5
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer (Ts)
		\$a	-ohne-	Besetzung

		\$e	"\$e"	Anzahl der Ensembles vom gleichen Typ
		\$n	"\$n"	Besetzungsstärke
		\$p	"\$p"	Alternative Besetzung
		\$s	"\$s"	Gesamtanzahl der Ausführenden
		\$t	"\$t"	Gesamtanzahl der Ensembles
		\$v	"\$v"	Bemerkung
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*	383	032Y		Numerische Kennzeichnung eines Musikwerks
		\$a	-ohne-	Fortlaufende Zählung
		\$c	"\$c"	Zählung eines Werkverzeichnisses
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
	384	032Z		Tonart
		\$a	-ohne-	Tonart
		\$b	\$b	Tonart der Fassung - Unterfeld wird nicht verwendet
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*	400	028@		Person - Abweichender Name
				\$P / \$a \$d und \$c \$n \$l, zusätzlich \$4 \$C \$5 \$v. Originalschriftliche Katalogisierung eingeleitet mit \$T \$U \$L
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U"	Schriftcode (ISO 15924) bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$L	"\$L"	Sprachencode (ISO 639-2 B)
		\$P	"\$P"	Persönlicher Name
		\$a	-ohne-	Nachname
		\$d	","	Vorname
		\$c	"\$c"	Nachgestelltes Präfix
*		\$g	"\$g"	Zusatz - nur aus Migration, Bereinigung im Ereignisfall
		\$n	"\$n"	Zählung

		\$l	"\$l"	Beiname, Gattungsname, Titulatur, Territorium
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung - nur aus Migration, Bereinigung im Ereignisfall
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
*	410	029@		Körperschaft - Abweichender Name
				\$a \$b \$g, zusätzlich \$4 \$C \$5 \$v. Originalschriftliche Katalogisierung eingeleitet mit \$T \$U \$L
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U"	Schriftcode (ISO 15924) bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$L	"\$L"	Sprachencode (ISO 639-2 B)
		\$a	-ohne-	Hauptkörperschaft (@)
*		\$b	"\$b"	Untergeordnete Körperschaft
*		\$n	"\$n"	Zählung
*		\$g	"\$g"	Zusatz
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung - nur aus Migration, Bereinigung im Ereignisfall
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
*	411	030@		Konferenz - Abweichender Name
				\$a \$g \$b \$n \$d \$c, zusätzlich \$4 \$C \$5 \$v. Originalschriftliche Katalogisierung eingeleitet mit \$T \$U \$L
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U"	Schriftcode (ISO 15924) bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$L	"\$L"	Sprachencode (ISO 639-2 B)
		\$a	-ohne-	Hauptkonferenz (@)
*		\$g	"\$g"	Zusatz
*		\$b	"\$b"	Untergeordnete Einheit
*		\$n	"\$n"	Zählung
		\$d	"\$d"	Datum

		\$c	"\$c"	Ort
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung - Unterfeld wird nicht verwendet
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
*	430	022@		Werk - Abweichender Titel
				\$a \$g \$f \$h \$l \$m \$n \$p \$r, zusätzlich \$4 \$C \$5 \$v. Keine originalschriftliche Katalogisierung
		\$a	-ohne-	Titel eines Werks (@)
*		\$g	"\$g"	Zusatz
		\$f	"\$f"	Entstehungsjahr
		\$h	"\$h"	Inhaltstyp
		\$l	"\$l"	Sprache der Expression
*		\$m	"\$m"	Besetzung im Musikbereich
*		\$n	"\$n"	Zählung
*		\$o	"\$o"	Musikarrangement - Unterfeld wird nicht verwendet
*		\$p	"\$p"	Titel des Teils oder der Abteilung eines Werks
		\$r	"\$r"	Tonart
		\$s	"\$s"	Version - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung - nur aus Migration, Bereinigung im Ereignisfall
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
*	450	041@		Sachbegriff - Abweichende Benennung
				\$a \$g \$x, zusätzlich \$C \$5 \$v. Originalschriftliche Katalogisierung eingeleitet mit \$T \$U \$L. Kein GND-Code für Beziehungen
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U"	Schriftcode (ISO 15924) bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$L	"\$L"	Sprachencode (ISO 639-2 B)
		\$a	-ohne-	Sachbegriff

*		\$g	"\$g"	Zusatz
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen - Unterfeld wird nicht verwendet
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
*	451	065@		Geografikum - Abweichender Name
				\$a \$g \$z \$x, zusätzlich \$4 \$C \$5 \$v. Originalschriftliche Katalogisierung eingeleitet mit \$T \$U \$L
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U"	Schriftcode (ISO 15924) bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$L	"\$L"	Sprachencode (ISO 639-2 B)
		\$a	-ohne-	Geografikum (@)
*		\$g	"\$g"	Zusatz
*		\$z	"\$z"	Geografische Unterteilung
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
*	500	028R		Person - Beziehung
				Verknüpfung \$9 oder Text \$P / \$a \$d und \$c \$n \$l, zusätzlich \$4 \$C \$5 \$v \$Z
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer (Tp)
		\$P	"\$P"	Persönlicher Name
		\$a	-ohne-	Nachname
		\$d	","	Vorname
		\$c	"\$c"	Nachgestelltes Präfix
*		\$g	"\$g"	Zusatz - nur aus Migration, Bereinigung im Ereignisfall
		\$n	"\$n"	Zählung
		\$l	"\$l"	Beiname, Gattungsname, Titulatur, Territorium
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung - nur aus Migration, Bereinigung im Ereignisfall

		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
		\$X	"\$X"	Anzeige-Relevanz - Unterfeld wird nicht verwendet
*		\$Y	"\$Y"	MO-Relevanz - Unterfeld wird nicht verwendet
		\$Z	"\$Z"	Zeitliche Gültigkeit
*	510	029R		Körperschaft - Beziehung
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a \$b \$g, zusätzlich \$4 \$C \$5 \$v \$X \$Z
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer (Tb)
		\$a	-ohne-	Hauptkörperschaft (@)
*		\$b	"\$b"	Untergeordnete Körperschaft
*		\$n	"\$n"	Zählung - Unterfeld wird nicht verwendet
*		\$g	"\$g"	Zusatz
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung - nur aus Migration, Bereinigung im Ereignisfall
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
		\$X	"\$X"	Anzeige-Relevanz
*		\$Y	"\$Y"	MO-Relevanz - Unterfeld wird nicht verwendet
		\$Z	"\$Z"	Zeitliche Gültigkeit
*	511	030R		Konferenz - Beziehung
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a \$g \$b \$n \$d \$c, zusätzlich \$4 \$C \$5 \$v \$Z
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer (Tf)
		\$a	-ohne-	Hauptkonferenz (@)
*		\$g	"\$g"	Zusatz
*		\$b	"\$b"	Untergeordnete Einheit
*		\$n	"\$n"	Zählung
		\$d	"\$d"	Datum
		\$c	"\$c"	Ort

*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung - nur aus Migration, Bereinigung im Ereignisfall
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
		\$X	"\$X"	Anzeige-Relevanz - Unterfeld wird nicht verwendet
*		\$Y	"\$Y"	MO-Relevanz - Unterfeld wird nicht verwendet
		\$Z	"\$Z"	Zeitliche Gültigkeit
*	530	022R		Werk - Beziehung
				Verknüpfung \$9, zusätzlich \$4 \$C \$5 \$v \$Z
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer (Tu)
		\$a	-ohne-	Titel eines Werks (@) - Unterfeld wird nicht verwendet
*		\$g	"\$g"	Zusatz - Unterfeld wird nicht verwendet
		\$f	"\$f"	Entstehungsjahr - Unterfeld wird nicht verwendet
		\$h	"\$h"	Inhaltstyp - Unterfeld wird nicht verwendet
		\$l	"\$l"	Sprache der Expression - Unterfeld wird nicht verwendet
*		\$m	"\$m"	Besetzung im Musikbereich - Unterfeld wird nicht verwendet
*		\$n	"\$n"	Zählung - Unterfeld wird nicht verwendet
		\$o	"\$o"	Musikarrangement - Unterfeld wird nicht verwendet
*		\$p	"\$p"	Titel des Teils oder der Abteilung eines Werks - Unterfeld wird nicht verwendet - Unterfeld wird nicht verwendet
		\$r	"\$r"	Tonart - Unterfeld wird nicht verwendet
		\$s	"\$s"	Version - Unterfeld wird nicht verwendet
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung - Unterfeld wird nicht verwendet
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
		\$X	"\$X"	Anzeige-Relevanz - Unterfeld wird nicht verwendet
*		\$Y	"\$Y"	MO-Relevanz - Unterfeld wird nicht verwendet
		\$Z	"\$Z"	Zeitliche Gültigkeit

*	548	060R		Zeit - Beziehung
				\$a \$b \$c \$d, zusätzlich \$4 \$C \$5 \$v \$X. In der GND werden keine Zeitangaben normiert im Feld 148 angelegt.
		\$a	-ohne-	Beginn einer Zeitspanne
		\$b	"\$b"	Ende einer Zeitspanne
		\$c	"\$c"	Zeitpunkt
		\$d	"\$d"	Ungefähre Zeitangabe
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
		\$X	"\$X"	Anzeige-Relevanz
*		\$Y	"\$Y"	MO-Relevanz - Unterfeld wird nicht verwendet
		\$Z	"\$Z"	Zeitliche Gültigkeit - Unterfeld wird nicht verwendet
*	550	041R		Sachbegriff - Beziehung
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a \$g \$x, zusätzlich \$4 \$C \$5 \$v \$X \$Z
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer (Ts)
		\$a	-ohne-	Sachbegriff
*		\$g	"\$g"	Zusatz
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
		\$X	"\$X"	Anzeige-Relevanz
*		\$Y	"\$Y"	MO-Relevanz - Unterfeld wird nicht verwendet
		\$Z	"\$Z"	Zeitliche Gültigkeit
*	551	065R		Geografikum - Beziehung
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a \$x \$z \$g, zusätzlich \$4 \$C \$5 \$v \$Z
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer (Tg)
		\$a	-ohne-	Geografikum (@)

*		\$g	"\$g"	Zusatz
*		\$z	"\$z"	Geografische Unterteilung
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
		\$X	"\$X"	Anzeige-Relevanz
*		\$Y	"\$Y"	MO-Relevanz - Unterfeld wird nicht verwendet
		\$Z	"\$Z"	Zeitliche Gültigkeit
*	667	050C		Redaktionelle Bemerkungen
		\$a	-ohne-	Freitext
*		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*	670	050E		Quellenangaben
		\$a	-ohne-	Quelle
		\$b	"\$b"	Erläuternder Text
*		\$u	"\$u"	URI
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*	672	046G		Titelangaben
		\$a	-ohne-	Titel
		\$b	"\$b"	Zusatz zum Titel
		\$f	"\$f"	Jahr
*		\$w	"\$w"	Identifikationsnummer zum bibliografischen Datensatz
*		\$0	"\$0"	Verknüpfungsnummer zum Normdatensatz oder Standardnummer
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
	675	050F		Negativ eingesehene Quellen
*		\$a	-ohne-	Weitere Quellen werden mit ";" angeschlossen.

*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*	677	050H		Definition
		\$a	-ohne-	Definition
*		\$u	"\$u"	URI
		\$v	"\$v"	Bemerkung
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*	678	050G		Biografische, historische und andere Angaben
*		\$a	-ohne-	Kurzer Text
		\$b	"\$b"	Erläuternder Text
*		\$u	"\$u"	URI
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*	680	050D		Benutzungshinweise
		\$a	-ohne-	Benutzungshinweis
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
	682	039I		Nummer und bevorzugter Name bzw. bevorzugte Benennung des Zielsatzes bei Umlenkung von Datensätzen
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
		\$v	"\$v"	Bemerkung
	689	039G		Nummer und bevorzugter Name bzw. bevorzugte Benennung des Zielsatzes bei Aufspaltung von Datensätzen

		\$a	-ohne-	Code für Art der Aufspaltung <ul style="list-style-type: none"> • g Aufspaltung mit Teilumlenkung • p Aufspaltung mit Umlenkung • s Aufspaltung ohne Umlenkung
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
		\$v	"\$v"	Bemerkung
*	700	028P		Person - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand
				Keine Erfassung von Werken mit geistiger Schöpfung.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U"	Schriftcode (ISO 15924) bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$L	"\$L"	Sprachencode (ISO 639-2 B)
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer (Tc)
		\$P	"\$P"	Persönlicher Name
		\$a	-ohne-	Nachname
		\$d	","	Vorname
		\$c	"\$c"	Nachgestelltes Präfix
*		\$g	"\$g"	Zusatz
		\$n	"\$n"	Zählung
		\$l	"\$l"	Beiname, Gattungsname, Titulatur, Territorium
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung
*		\$u	"\$u"	URI
		\$S	"\$S"	ISIL der Referenzdatei
		\$0	"\$0"	Identifikationsnummer in der Referenzdatei
		\$2	"\$2"	Quelle (Code)
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen <ul style="list-style-type: none"> • ftaa Fremder Thesaurus: Äquivalenz • ftae Fremder Thesaurus: Exakte Äquivalenz • ftai Fremder Thesaurus: Inexakte Äquivalenz • ftao Fremder Thesaurus: ODER-Äquivalenz
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung

*	710	029P		Körperschaft - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand
				Keine Erfassung von Werken mit geistiger Schöpfung.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U"	Schriftcode (ISO 15924) bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$L	"\$L"	Sprachencode (ISO 639-2 B)
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer (Tc)
		\$a	-ohne-	Hauptkörperschaft (@)
*		\$b	"\$b"	Untergeordnete Körperschaft
*		\$n	"\$n"	Zählung
*		\$g	"\$g"	Zusatz
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung
*		\$u	"\$u"	URI
		\$S	"\$S"	ISIL der Referenzdatei
		\$0	"\$0"	Identifikationsnummer in der Referenzdatei
		\$2	"\$2"	Quelle (Code)
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen <ul style="list-style-type: none"> • ftaa Fremder Thesaurus: Äquivalenz • ftae Fremder Thesaurus: Exakte Äquivalenz • ftai Fremder Thesaurus: Inexakte Äquivalenz • ftao Fremder Thesaurus: ODER-Äquivalenz
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
*	711	030P		Konferenz - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand
				Keine Erfassung von Werken mit geistiger Schöpfung.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U"	Schriftcode (ISO 15924) bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$L	"\$L"	Sprachencode (ISO 639-2 B)
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer (Tc)
		\$a	-ohne-	Hauptkonferenz (@)

*		\$g	"\$g"	Zusatz
*		\$b	"\$b"	Untergeordnete Einheit
*		\$n	"\$n"	Zählung
		\$d	"\$d"	Datum
		\$c	"\$c"	Ort
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung
*		\$u	"\$u"	URI
		\$S	"\$S"	ISIL der Referenzdatei
		\$0	"\$0"	Identifikationsnummer in der Referenzdatei
		\$2	"\$2"	Quelle (Code)
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen <ul style="list-style-type: none"> • ftaa Fremder Thesaurus: Äquivalenz • ftae Fremder Thesaurus: Exakte Äquivalenz • ftai Fremder Thesaurus: Inexakte Äquivalenz • ftao Fremder Thesaurus: ODER-Äquivalenz
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
*	730	022P		Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand - Feld wird nicht verwendet
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U"	Schriftcode (ISO 15924) bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$L	"\$L"	Sprachencode (ISO 639-2 B)
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer (Tc)
		\$a	-ohne-	Titel eines Werkes (@)
*		\$g	"\$g"	Zusatz
		\$f	"\$f"	Entstehungsjahr
		\$h	"\$h"	Inhaltstyp
		\$l	"\$l"	Sprache der Expression
*		\$m	"\$m"	Besetzung im Musikbereich
*		\$n	"\$n"	Zählung
		\$o	"\$o"	Angabe des Musikarrangements
*		\$p	"\$p"	Titel des Teils oder der Abteilung eines Werkes

		\$r	"\$r"	Tonart
		\$s	"\$s"	Version
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung
*		\$u	"\$u"	URI
		\$S	"\$S"	ISIL der Referenzdatei
		\$0	"\$0"	Identifikationsnummer in der Referenzdatei
		\$2	"\$2"	Quelle (Code)
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen <ul style="list-style-type: none"> • ftaa Fremder Thesaurus: Äquivalenz • ftae Fremder Thesaurus: Exakte Äquivalenz • ftai Fremder Thesaurus: Inexakte Äquivalenz • ftao Fremder Thesaurus: ODER-Äquivalenz
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
*	750	041P		Sachbegriff - Bevorzugte Benennung in einem anderen Datenbestand
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen - Unterfeld wird nicht verwendet
		\$U	"\$U"	Schriftcode (ISO 15924) bei nicht-lateinischen Schriftzeichen - Unterfeld wird nicht verwendet
		\$L	"\$L"	Sprachencode (ISO 639-2 B) - Verwendung nur bei \$9-Verknüpfung
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer (Tc)
		\$a	-ohne-	Sachbegriff
*		\$g	"\$g"	Zusatz
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung
*		\$u	"\$u"	URI
		\$S	"\$S"	ISIL der Referenzdatei
		\$0	"\$0"	Identifikationsnummer in der Referenzdatei
		\$2	"\$2"	Quelle (Code)
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen <ul style="list-style-type: none"> • ftaa Fremder Thesaurus: Äquivalenz • ftae Fremder Thesaurus: Exakte Äquivalenz • ftai Fremder Thesaurus: Inexakte Äquivalenz • ftao Fremder Thesaurus: ODER-Äquivalenz

*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
*	751	065P		Geografikum - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U"	Schriftcode (ISO 15924) bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$L	"\$L"	Sprachencode (ISO 639-2 B)
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer (Tc)
		\$a	-ohne-	Geografikum (@)
*		\$g	"\$g"	Zusatz
*		\$z	"\$z"	Geografische Unterteilung
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung
*		\$u	"\$u"	URI
		\$S	"\$S"	ISIL der Referenzdatei
		\$0	"\$0"	Identifikationsnummer in der Referenzdatei
		\$2	"\$2"	Quelle (Code)
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen <ul style="list-style-type: none"> • ftaa Fremder Thesaurus: Äquivalenz • ftae Fremder Thesaurus: Exakte Äquivalenz • ftai Fremder Thesaurus: Inexakte Äquivalenz • ftao Fremder Thesaurus: ODER-Äquivalenz
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
*	901	047A /01		Mailbox
		\$z	"\$z"	Datum
		\$b	"\$b"	Absender/Empfänger
		\$a	"\$a"	Freitext

*	903	047A /03		Katalogisierende Institution
		\$e	"\$e"	ISIL des Urhebers
		\$r	"\$r"	ISIL der Verbundredaktion
*	913	047C		Alte Ansetzungsform (m)
				Das Feld enthält die Ansetzungsform aus DMA-EST, GKD, SWD und PND. Es bewahrt die Ansetzungsform der früheren Normdateien in alter Datenstruktur einschließlich der Deskriptionszeichen.
		\$S	"\$S"	Normdatei <ul style="list-style-type: none"> • est • gkd • pnd • swd
		\$i	"\$i"	Indikator
		\$a	"\$a"	Ansetzungsform
		\$0	"\$0"	Normnummer
	980	070A		Sortiername im Deutschen Exilarchiv (m)
		\$a	-ohne-	Name der Körperschaft, der Gebietskörperschaft oder der Konferenz
*		\$b	"\$b"	Untergeordnete Körperschaft, Gebietskörperschaft oder Konferenz
		\$c	"\$c"	Ort
		\$d	"\$d"	Datum
*		\$g	"\$g"	Zusatz
*		\$n	"\$n"	Zählung
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen
*		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
*	982	070A /02		Lokale Identifier - permanent
		\$S	"\$S"	ISIL der Referenzdatei
		\$0	"\$0"	Identifier in der Referenzdatei

*	983	070A /03		Lokale Identifier - temporär
		\$S	"\$S"	ISIL der Referenzdatei
		\$0	"\$0"	Identifier in der Referenzdatei
	999	070B /09		Fehlermeldungen (m)
				Das Feld enthält Fehlermeldungen, die 2012 aus der maschinellen Relationierung bei der Migration der Datensätze aus DMA-EST, GKD, SWD und PND zur GND erzeugt wurden.
		\$a	"\$a"	Bezug zu der gesuchten Relation
		\$b	"\$b"	Fehlermeldung