

# Feldverzeichnis GND Normdaten

ILTIS-Handbuch

Feldverzeichnis GND Normdaten

Stand: 09.07.2026

## Einleitung

Das Feldverzeichnis enthält alle für die Datenerfassung von Normdaten in der GND relevanten Felder. Die Reihenfolge ist aufsteigend numerisch. Jedes Feld enthält ein Unterfeld oder mehrere Unterfelder, die in der aufgeführten Reihenfolge verwendet werden können. Pro Feld wird die Erfassungsform PICA3 und die Internbezeichnung PICA+ aufgeführt.

PICA3

Die Erfassungsform, wie sie bei der Dateneingabe und -korrektur verwendet wird.

PICA+

Die Internbezeichnung, die für die Speicherung im System gilt und nicht manuell erfasst wird. Unterfelder sind mit "\$" eingeleitet.

## Inhalt

- Systemfelder
- 0XX
- 1XX
- 260
- 3XX
- 4XX
- 5XX
- 6XX
- 7XX
- 9XX

## Legende

"..."	Zu erfassende Steuerzeichen zur Einleitung von Unterfeldern werden in Anführungsstrichen aufgeführt. Drei Auslassungspunkte stehen dabei für den Inhalt des Elementes.
_	Ein zu erfassendes Leerzeichen wird durch einen Unterstrich dargestellt.
*	Das Feld bzw. Unterfeld ist wiederholbar. Ist kein Sternchen vermerkt, ist das Feld bzw. Unterfeld nicht wiederholbar. Angabe in der Spalte "W" (= Wiederholbarkeit).
(m)	Die Angabe wird maschinell belegt und nicht manuell erfasst.
@	Der Inhalt des betreffenden Unterfeldes ist sortierrelevant und enthält das @-Zeichen zur Steuerung der nicht-sortierenden Bestandteile vor dem ersten Ordnungswort.

## Felder

W	PICA3 Feld	PICA+	PICA3 Unterfeld	Bezeichnung
	--	<b>001@</b>		<b>Userbits</b>
		\$a	--	Suppliercode
	--	<b>001E</b>		<b>Kennzeichen für logisch gelöschte Datensätze</b>
		\$0	--	Datum
*	--	<b>071A</b>		<b>Matchingkriterium</b>
				Interimistisches Feld beim Fremddatenimport
		\$0	--	\$0 Normnummer/Identifier für M&M
	--	<b>003@</b>		<b>Interne Identifikationsnummer des Datensatzes (m)</b>
				In der Online-Anzeige wird das Feld mit "PPN:" eingeleitet.
		\$0	--	Interne Identifikationsnummer des Datensatzes
	<b>001</b>	<b>001A</b>		<b>Erfassungskennung und Datum der Ersterfassung (m)</b>
				In der Online-Anzeige wird das Feld mit "Eingabe:" eingeleitet.
		\$0	--	Erfassungskennung und Datum (getrennt durch ":")

	<b>002</b>	<b>001B</b>		<b>Änderungskennung, Datum und Uhrzeit der letzten Änderung (m)</b>
				In der Online-Anzeige wird das Feld mit "Änderung:" eingeleitet.
		\$0	--	Änderungskennung und Datum (getrennt durch ":")
		\$t	--	Uhrzeit (HH:MM:SS)
	<b>003</b>	<b>001D</b>		<b>Kennung bei Statusänderung und Datum (m)</b>
				In der Online-Anzeige wird das Feld mit "Status:" eingeleitet.
		\$0	--	Kennung bei Statusänderung und Datum (getrennt durch ":")
	<b>00K</b>	<b>001U</b>		<b>Unicode-Kennzeichen</b>
				Feld wird im Externformat nicht angezeigt.
		\$0	--	Unicode-Kennzeichen
	<b>00A</b>	<b>001X</b>		<b>Internes Systemfeld</b>
				Feld wird im Externformat nicht angezeigt.
		\$0	--	Internes Systemunterfeld
*		\$A	--	Internes Systemunterfeld
*		\$B	--	Internes Systemunterfeld
	<b>005</b>	<b>002@</b>		<b>Satzart</b>

		\$0	-ohne-	<p>Pos. 1: Gattung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>T</b> Thesaurus</li> </ul> <p>Pos. 2: Entitätentyp</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>b</b> Körperschaft</li> <li>• <b>f</b> Konferenz</li> <li>• <b>g</b> Geografikum</li> <li>• <b>n</b> Personennamen, nicht individualisiert - nur in Altdaten bis 16.06.2020</li> <li>• <b>p</b> Person</li> <li>• <b>s</b> Sachbegriff</li> <li>• <b>u</b> Werk</li> <li>• <b>X</b> Vorschlag - Normdatensätze der Satzart "TX" sind nicht Bestandteil der GND; die Erfassung erfolgt derzeit ausschließlich in der DNB.</li> </ul> <p>Pos. 3: Katalogisierungslevel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1-7</b></li> <li>• <b>z</b></li> </ul> <p>Pos. 4: Hinweissatz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>e</b> Hinweissatz</li> </ul>
*	<b>006</b>	<b>003U</b>		<b>GND-Identifizierung</b>
		\$a	-ohne-	GND-URI
*		\$z	"\$z"	Nicht mehr gültige URI
		\$v	"\$v"	Bemerkung
	<b>008</b>	<b>004B</b>		<b>Entitätencodierung</b>
*		\$a	-ohne-	Weitere Codes werden mit ";" angeschlossen. <a href="#">Liste der Codes</a>
	<b>010</b>	<b>008@</b>		<b>Änderungscodierung</b>
		\$a	-ohne-	<p>Code</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>d</b> Löschung</li> <li>• <b>g</b> Aufspaltung mit Teilumlenkung</li> <li>• <b>p</b> Aufspaltung mit Umlenkung</li> <li>• <b>s</b> Aufspaltung ohne Umlenkung</li> <li>• <b>u</b> Umlenkung</li> <li>• <b>zd</b> Löschung (maschinell verkürzter Datensatz)</li> <li>• <b>zu</b> Umlenkung (maschinell verkürzter Datensatz)</li> </ul>

	<b>011</b>	<b>008A</b>		<b>Teilbestandskennzeichen</b>
*		\$a	-ohne-	<p>Weitere Codes werden mit ";" angeschlossen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>a</b> Personennamen der Formalerschließung 1500-1850</li> <li>• <b>d</b> Namen aus Dokumentationsbestand</li> <li>• <b>e</b> Personennamen aus dem osteuropäischen und islamischen Kulturkreis</li> <li>• <b>f</b> Formalerschließung</li> <li>• <b>g</b> Gestaltungsmerkmal</li> <li>• <b>h</b> Provenienzkennzeichen</li> <li>• <b>l</b> Namen in Nachschlagewerken und Lexika</li> <li>• <b>m</b> Musik</li> <li>• <b>n</b> Personennamen des Mittelalters, bereits in Druckausgabe erschienen</li> <li>• <b>o</b> Personennamen des Mittelalters, noch nicht in Druckausgabe erschienen</li> <li>• <b>p</b> Personennamen der Antike</li> <li>• <b>s</b> Sacherschließung</li> <li>• <b>t</b> Vorläufige Ansetzung</li> <li>• <b>z</b> Zentralkartei der Autographen</li> </ul>
	<b>012</b>	<b>008B</b>		<b>Nutzungskennzeichen</b>
*		\$a	-ohne-	<p>Weitere Codes werden mit ";" angeschlossen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>e</b> Deutschen Exilarchiv (DEA)</li> <li>• <b>h</b> Provenienzerschließung</li> <li>• <b>k</b> Kalliope</li> <li>• <b>m</b> Deutschen Musikarchiv (DMA)</li> <li>• <b>o</b> Deutschen Buch- und Schriftmuseum (DBSM)</li> <li>• <b>r</b> Drucker und Verleger bis 1850 (Sammlung Alte Drucke)</li> <li>• <b>v</b> Formalerschließung der Deutschen Nationalbibliothek (DNB)</li> <li>• <b>w</b> Inhalterschließung der Deutschen Nationalbibliothek (DNB)</li> <li>• <b>z</b> Zeitschriftendatenbank (ZDB)</li> </ul>
*	<b>023</b>	<b>007W</b>		<b>SWD-Nr. im GKD-Satz</b>
		\$0	-ohne-	SWD-Nummer
*	<b>024</b>	<b>006Y</b>		<b>Sonstige Standardnummern</b>
		\$S	"...:_"	Quelle und Code der Standardnummer
		\$0	-ohne-	Nummer
		\$v	"\$v"	Bemerkung
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet

*	<b>028</b>	<b>007R</b>		<b>GKD-Nr. im SWD-Satz</b>
		\$0	-ohne-	GKD-Nummer
*	<b>034</b>	<b>037H</b>		<b>Geografische Koordinaten</b>
		\$A	-ohne-	<p>Pos. 1: Format der Koordinatenangabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>a</b> Analoge Darstellung</li> <li>• <b>d</b> Dezimale Darstellung</li> <li>• <b>x</b> Darstellung nicht anwendbar</li> </ul> <p>Pos. 2: Exaktheit der Koordinatenangabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>c</b> Ungenaue Koordinaten</li> <li>• <b>g</b> Genaue Koordinaten</li> <li>• <b>x</b> Exaktheit nicht anwendbar</li> </ul> <p>Pos. 3: Ring-Typen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>0</b> Äußerer Ring</li> <li>• <b>1</b> Auszuschließender Ring</li> <li>• <b>x</b> Ring-Typ nicht anwendbar</li> </ul>
		\$d	"\$d"	Koordinaten - westlichster Längengrad
		\$e	"\$e"	Koordinaten - östlichster Längengrad
		\$f	"\$f"	Koordinaten - nördlichster Breitengrad
		\$g	"\$g"	Koordinaten - südlichster Breitengrad
		\$j	"\$j"	Deklination - nördliche Grenze
		\$k	"\$k"	Deklination - südliche Grenze
		\$m	"\$m"	Rektaszension - östliche Grenze
		\$n	"\$n"	Rektaszension - westliche Grenze
		\$p	"\$p"	Äquinoktium
		\$r	"\$r"	Distanz zur Erde
*		\$s	"\$s"	G-Ring Breitengrad
*		\$t	"\$t"	G-Ring Längengrad
		\$x	"\$x"	Anfangsdatum
		\$y	"\$y"	Enddatum
		\$z	"\$z"	Name des extraterrestrischen Körpers
*		\$u	"\$u"	URI der Web-Ressource
		\$S	"\$S"	ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code
		\$0	"\$0"	Identifikationsnummer der Referenzdatei

		\$2	"\$2"	Code der Quelle
		\$3	"\$3"	Koordinaten-Spezifikation
		\$v	"\$v"	Bemerkung
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
	<b>035</b>	<b>007K</b>		<b>GND-Nummer (m)</b>
		\$a	".../"	Präfix <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>gnd</b></li> </ul>
		\$0	-ohne-	GND-Nummer
		\$v	"\$v"	Bemerkung
*	<b>039</b>	<b>007N</b>		<b>Alte Normnummer (m)</b>
		\$a	".../"	Präfix <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dma</b></li> <li>• <b>gkd</b></li> <li>• <b>gnd</b></li> <li>• <b>pnd</b></li> <li>• <b>swd</b></li> </ul>
		\$0	-ohne-	Alte Normnummer
		\$v	"\$v"	Bemerkung <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>zg</b> Alte Normnummer</li> </ul>
	<b>040</b>	<b>010E</b>		<b>Katalogisierungsquelle</b>
		\$b	-ohne-	Katalogisierungssprache
*		\$e	"\$e"	Beschreibungsfestlegungen <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>rda</b></li> <li>• <b>rak</b></li> <li>• <b>kids</b></li> </ul>
		\$f	"\$f"	Schlagwort- oder Thesaurusfestlegungen <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>rswk</b></li> </ul>

*	<b>043</b>	<b>042B</b>		<b>Ländercode nach ISO 3166</b>
*		\$a	-ohne-	Weitere Codes werden mit ";" angeschlossen.
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
	<b>065</b>	<b>042A</b>		<b>GND-Systematik</b>
*		\$a	-ohne-	Weitere Notationen werden mit ";" angeschlossen.
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*	<b>083</b>	<b>037G</b>		<b>DDC-Notation</b>
		\$c	-ohne-	DDC-Notation
		\$d	"\$d"	Determiniertheit
		\$t	"\$t"	Zeitstempel der Notationsvergabe
		\$g	"\$g"	Zeitstempel der letzten Überprüfung
		\$v	"\$v"	Bemerkung
*	<b>089</b>	<b>037I</b>		<b>Veraltete DDC-Notation</b>
		\$c	-ohne-	DDC-Notation
		\$d	"\$d"	Determiniertheit
		\$t	"\$t"	Zeitstempel - gültig seit
		\$g	"\$g"	Zeitstempel - gültig bis
		\$v	"\$v"	Bemerkung
	<b>100</b>	<b>028A</b>		<b>Person - Bevorzugter Name</b>
				\$P / \$a \$d und \$c \$n \$l, zusätzlich \$v
		\$P	"\$P"	Persönlicher Name
		\$a	-ohne-	Nachname
		\$d	","	Vorname
		\$c	"\$c"	Nachgestelltes Präfix
*		\$g	"\$g"	Zusatz - nur aus Migration, Bereinigung im Ereignisfall

		\$n	"\$n"	Zählung
		\$l	"\$l"	Beiname, Gattungsname, Titulatur, Territorium
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung - nur aus Migration, Bereinigung im Ereignisfall
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
	<b>110</b>	<b>029A</b>		<b>Körperschaft - Bevorzugter Name</b>
		\$a	-ohne-	Hauptkörperschaft (@)
*		\$b	"\$b"	Untergeordnete Körperschaft
*		\$n	"\$n"	Zählung - Unterfeld wird nicht verwendet
*		\$g	"\$g"	Zusatz
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung - nur aus Migration, Bereinigung im Ereignisfall
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
	<b>111</b>	<b>030A</b>		<b>Konferenz - Bevorzugter Name</b>
		\$a	-ohne-	Hauptkonferenz (@)
*		\$g	"\$g"	Zusatz
*		\$b	"\$b"	Untergeordnete Einheit
*		\$n	"\$n"	Zählung
		\$d	"\$d"	Datum
		\$c	"\$c"	Ort
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung - Unterfeld wird nicht verwendet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
	<b>130</b>	<b>022A</b>		<b>Werk - Bevorzugter Titel</b>
				Erfassung von Personen und Körperschaften von Werken mit geistigen Schöpfern oder Urherbern in den Feldern 500 / 510 / 511 / 551
		\$a	-ohne-	Titel eines Werks (@)
*		\$g	"\$g"	Zusatz
		\$f	"\$f"	Entstehungsjahr
		\$h	"\$h"	Inhaltstyp
		\$l	"\$l"	Sprache der Expression
*		\$m	"\$m"	Besetzung im Musikbereich
*		\$n	"\$n"	Zählung

*		\$o	"\$o"	Musikarrangement - Unterfeld wird nicht verwendet
*		\$p	"\$p"	Titel des Teils oder der Abteilung eines Werks
		\$r	"\$r"	Tonart
		\$s	"\$s"	Version - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung - nur aus Migration, Bereinigung im Ereignisfall
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
	<b>150</b>	<b>041A</b>		<b>Sachbegriff - Bevorzugte Benennung</b>
		\$a	-ohne-	Sachbegriff
*		\$g	"\$g"	Zusatz
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
	<b>151</b>	<b>065A</b>		<b>Geografikum - Bevorzugter Name</b>
		\$a	-ohne-	Geografikum (@)
*		\$g	"\$g"	Zusatz
*		\$z	"\$z"	Geografische Unterteilung
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
*	<b>169</b>	<b>038L</b>		<b>Markierung für Match-und-Merge-Verfahren (m)</b>
		\$a	"\$a"	Kontingent
		\$b	"\$b"	Status der Prüfung
		\$x	"\$x"	Ermittelter Matchwert
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer des Kandidaten
		\$k	"\$k"	Kommentar
*	<b>260</b>	<b>041O</b>		<b>Zu verknüpfende Schlagwörter in Hinweissätzen</b>
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer (Tb, Tf, Tg, Tp, Ts Tu)
		\$a	-ohne-	Form- oder Zeitschlagwort (Text)
		\$v	"\$v"	Bemerkung

*	<b>336</b>	<b>032L</b>		<b>Inhaltstyp</b>
		\$a	-ohne-	Inhaltstyp (Text)
		\$b	"\$b"	Inhaltstyp (Code)
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*	<b>337</b>	<b>032M</b>		<b>Medientyp - Feld wird nicht verwendet</b>
		\$a	-ohne-	Medientyp (Text)
		\$b	"\$b"	Medientyp (Code)
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*	<b>338</b>	<b>032N</b>		<b>Datenträgertyp - Feld wird nicht verwendet</b>
		\$a	-ohne-	Datenträgertyp (Text)
		\$b	"\$b"	Datenträgertyp (Code)
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*	<b>372</b>	<b>032Q</b>		<b>Tätigkeitsbereich - Feld wird nicht verwendet</b>
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
		\$a	-ohne-	Tätigkeitsbereich (Text)
*		\$w	"\$w"	Quelle
		\$v	"\$v"	Bemerkung
		\$Z	"\$Z"	Zeitliche Gültigkeit
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
	<b>375</b>	<b>032T</b>		<b>Geschlechtsangabe</b>
*		\$a	-ohne-	Eine zweite Geschlechtsangabe wird mit ";" angeschlossen.
		\$v	"\$v"	Bemerkung
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet

	<b>377</b>	<b>042C</b>		<b>Sprachencode nach ISO 639-2/B</b>
*		\$a	-ohne-	Weitere Codes werden mit ";" angeschlossen.
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*	<b>380</b>	<b>032W</b>		<b>Form des Werkes</b>
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a, zusätzlich \$C \$5
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer (Ts)
		\$a	-ohne-	Form des Werkes
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*	<b>382</b>	<b>032X</b>		<b>Besetzung</b>
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a, zusätzlich \$e \$n \$p \$s \$t \$v \$C \$5
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer (Ts)
		\$a	-ohne-	Besetzung
		\$e	"\$e"	Anzahl der Ensembles vom gleichen Typ
		\$n	"\$n"	Besetzungsstärke
		\$p	"\$p"	Alternative Besetzung
		\$s	"\$s"	Gesamtanzahl der Ausführenden
		\$t	"\$t"	Gesamtanzahl der Ensembles
		\$v	"\$v"	Bemerkung
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*	<b>383</b>	<b>032Y</b>		<b>Numerische Kennzeichnung eines Musikwerks</b>
		\$a	-ohne-	Fortlaufende Zählung
		\$c	"\$c"	Zählung eines Werkverzeichnisses
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet

	<b>384</b>	<b>032Z</b>		<b>Tonart</b>
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer (Ts)
		\$a	-ohne-	Tonart
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*	<b>400</b>	<b>028@</b>		<b>Person - Abweichender Name</b>
				\$P / \$a \$d und \$c \$n \$l, zusätzlich \$4 \$C \$5 \$v. Originalschriftliche Katalogisierung eingeleitet mit \$T \$U \$L
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U"	Schriftcode (ISO 15924) bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$L	"\$L"	Sprachencode (ISO 639-2 B)
		\$P	"\$P"	Persönlicher Name
		\$a	-ohne-	Nachname
		\$d	","	Vorname
		\$c	"\$c"	Nachgestelltes Präfix
*		\$g	"\$g"	Zusatz - nur aus Migration, Bereinigung im Ereignisfall
		\$n	"\$n"	Zählung
		\$l	"\$l"	Beiname, Gattungsname, Titulatur, Territorium
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung - nur aus Migration, Bereinigung im Ereignisfall
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
		\$Z	"\$Z"	Zeitliche Gültigkeit
*	<b>410</b>	<b>029@</b>		<b>Körperschaft - Abweichender Name</b>
				\$a \$b \$g, zusätzlich \$4 \$C \$5 \$v. Originalschriftliche Katalogisierung eingeleitet mit \$T \$U \$L
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U"	Schriftcode (ISO 15924) bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$L	"\$L"	Sprachencode (ISO 639-2 B)
		\$a	-ohne-	Hauptkörperschaft (@)
*		\$b	"\$b"	Untergeordnete Körperschaft

*		\$n	"\$n"	Zählung
*		\$g	"\$g"	Zusatz
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung - nur aus Migration, Bereinigung im Ereignisfall
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
		\$Z	"\$Z"	Zeitliche Gültigkeit
*	<b>411</b>	<b>030@</b>		<b>Konferenz - Abweichender Name</b>
				\$a \$g \$b \$n \$d \$c, zusätzlich \$4 \$C \$5 \$v. Originalschriftliche Katalogisierung eingeleitet mit \$T \$U \$L
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U"	Schriftcode (ISO 15924) bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$L	"\$L"	Sprachencode (ISO 639-2 B)
		\$a	-ohne-	Hauptkonferenz (@)
*		\$g	"\$g"	Zusatz
*		\$b	"\$b"	Untergeordnete Einheit
*		\$n	"\$n"	Zählung
		\$d	"\$d"	Datum
		\$c	"\$c"	Ort
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung - Unterfeld wird nicht verwendet
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
		\$Z	"\$Z"	Zeitliche Gültigkeit
*	<b>430</b>	<b>022@</b>		<b>Werk - Abweichender Titel</b>
				\$a \$g \$f \$h \$l \$m \$n \$p \$r, zusätzlich \$4 \$C \$5 \$v. Originalschriftliche Katalogisierung eingeleitet mit \$T \$U \$L
				Erfassung von Personen und Körperschaften von Werken mit geistigen Schöpfern oder Urherbern in den Feldern 500 / 510 / 511 / 551
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen

		\$U	"\$U"	Schriftcode (ISO 15924) bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$L	"\$L"	Sprachencode (ISO 639-2 B)
		\$a	-ohne-	Titel eines Werks (@)
*		\$g	"\$g"	Zusatz
		\$f	"\$f"	Entstehungsjahr
		\$h	"\$h"	Inhaltstyp
		\$l	"\$l"	Sprache der Expression
*		\$m	"\$m"	Besetzung im Musikbereich
*		\$n	"\$n"	Zählung
*		\$o	"\$o"	Musikarrangement - Unterfeld wird nicht verwendet
*		\$p	"\$p"	Titel des Teils oder der Abteilung eines Werks
		\$r	"\$r"	Tonart
		\$s	"\$s"	Version - nur in Altdaten bis 30.09.2015
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung - nur aus Migration, Bereinigung im Ereignisfall
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
		\$Z	"\$Z"	Zeitliche Gültigkeit
*	<b>450</b>	<b>041@</b>		<b>Sachbegriff - Abweichende Benennung</b>
				\$a \$g \$x, zusätzlich \$C \$5 \$v. Originalschriftliche Katalogisierung eingeleitet mit \$T \$U \$L. Kein GND-Code für Beziehungen
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U"	Schriftcode (ISO 15924) bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$L	"\$L"	Sprachencode (ISO 639-2 B)
		\$a	-ohne-	Sachbegriff
*		\$g	"\$g"	Zusatz
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen - Unterfeld wird nicht verwendet
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung

		\$Z	"\$Z"	Zeitliche Gültigkeit
*	<b>451</b>	<b>065@</b>		<b>Geografikum - Abweichender Name</b>
				\$a \$g \$z \$x, zusätzlich \$4 \$C \$5 \$v. Originalschriftliche Katalogisierung eingeleitet mit \$T \$U \$L
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U"	Schriftcode (ISO 15924) bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$L	"\$L"	Sprachencode (ISO 639-2 B)
		\$a	-ohne-	Geografikum (@)
*		\$g	"\$g"	Zusatz
*		\$z	"\$z"	Geografische Unterteilung
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
		\$Z	"\$Z"	Zeitliche Gültigkeit
*	<b>500</b>	<b>028R</b>		<b>Person - Beziehung</b>
				Verknüpfung \$9 oder Text \$P / \$a \$d und \$c \$n \$l, zusätzlich \$4 \$C \$5 \$v \$Z
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer (Tp)
		\$P	"\$P"	Persönlicher Name
		\$a	-ohne-	Nachname
		\$d	","	Vorname
		\$c	"\$c"	Nachgestelltes Präfix
*		\$g	"\$g"	Zusatz - nur aus Migration, Bereinigung im Ereignisfall
		\$n	"\$n"	Zählung
		\$l	"\$l"	Beiname, Gattungsname, Titulatur, Territorium
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung - nur aus Migration, Bereinigung im Ereignisfall
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung

		\$X	"\$X"	Anzeige-Relevanz - Unterfeld wird nicht verwendet
*		\$Y	"\$Y"	MO-Relevanz - Unterfeld wird nicht verwendet
		\$Z	"\$Z"	Zeitliche Gültigkeit
*	<b>510</b>	<b>029R</b>		<b>Körperschaft - Beziehung</b>
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a \$b \$g, zusätzlich \$4 \$C \$5 \$v \$X \$Z
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer (Tb)
		\$a	-ohne-	Hauptkörperschaft (@)
*		\$b	"\$b"	Untergeordnete Körperschaft
*		\$n	"\$n"	Zählung - Unterfeld wird nicht verwendet
*		\$g	"\$g"	Zusatz
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung - nur aus Migration, Bereinigung im Ereignisfall
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
		\$X	"\$X"	Anzeige-Relevanz
*		\$Y	"\$Y"	MO-Relevanz - Unterfeld wird nicht verwendet
		\$Z	"\$Z"	Zeitliche Gültigkeit
*	<b>511</b>	<b>030R</b>		<b>Konferenz - Beziehung</b>
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a \$g \$b \$n \$d \$c, zusätzlich \$4 \$C \$5 \$v \$Z
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer (Tf)
		\$a	-ohne-	Hauptkonferenz (@)
*		\$g	"\$g"	Zusatz
*		\$b	"\$b"	Untergeordnete Einheit
*		\$n	"\$n"	Zählung
		\$d	"\$d"	Datum
		\$c	"\$c"	Ort
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung - nur aus Migration, Bereinigung im Ereignisfall
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet

*		\$v	"\$v"	Bemerkung
		\$X	"\$X"	Anzeige-Relevanz - Unterfeld wird nicht verwendet
*		\$Y	"\$Y"	MO-Relevanz - Unterfeld wird nicht verwendet
		\$Z	"\$Z"	Zeitliche Gültigkeit
<b>*</b>	<b>530</b>	<b>022R</b>		<b>Werk - Beziehung</b>
				Verknüpfung \$9, zusätzlich \$4 \$C \$5 \$v \$Z
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer (Tu)
		\$a	-ohne-	Titel eines Werks (@) - Unterfeld wird nicht verwendet
*		\$g	"\$g"	Zusatz - Unterfeld wird nicht verwendet
		\$f	"\$f"	Entstehungsjahr - Unterfeld wird nicht verwendet
		\$h	"\$h"	Inhaltstyp - Unterfeld wird nicht verwendet
		\$l	"\$l"	Sprache der Expression - Unterfeld wird nicht verwendet
*		\$m	"\$m"	Besetzung im Musikbereich - Unterfeld wird nicht verwendet
*		\$n	"\$n"	Zählung - Unterfeld wird nicht verwendet
		\$o	"\$o"	Musikarrangement - Unterfeld wird nicht verwendet
*		\$p	"\$p"	Titel des Teils oder der Abteilung eines Werks - Unterfeld wird nicht verwendet verwendet - Unterfeld wird nicht verwendet
		\$r	"\$r"	Tonart - Unterfeld wird nicht verwendet
		\$s	"\$s"	Version - Unterfeld wird nicht verwendet
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung - Unterfeld wird nicht verwendet
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
		\$X	"\$X"	Anzeige-Relevanz - Unterfeld wird nicht verwendet
*		\$Y	"\$Y"	MO-Relevanz - Unterfeld wird nicht verwendet
		\$Z	"\$Z"	Zeitliche Gültigkeit
<b>*</b>	<b>548</b>	<b>060R</b>		<b>Zeit - Beziehung</b>
				\$a \$b \$c \$d, zusätzlich \$4 \$C \$5 \$v \$X. In der GND werden keine Zeitangaben normiert im Feld 148 angelegt.
		\$a	-ohne-	Beginn einer Zeitspanne
		\$b	"\$b"	Ende einer Zeitspanne

		\$c	"\$c"	Zeitpunkt
		\$d	"\$d"	Ungefähre Zeitangabe
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
		\$X	"\$X"	Anzeige-Relevanz
*		\$Y	"\$Y"	MO-Relevanz - Unterfeld wird nicht verwendet
		\$Z	"\$Z"	Zeitliche Gültigkeit - Unterfeld wird nicht verwendet
*	<b>550</b>	<b>041R</b>		<b>Sachbegriff - Beziehung</b>
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a \$g \$x, zusätzlich \$4 \$C \$5 \$v \$X \$Z
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer (Ts)
		\$a	-ohne-	Sachbegriff
*		\$g	"\$g"	Zusatz
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
		\$X	"\$X"	Anzeige-Relevanz
*		\$Y	"\$Y"	MO-Relevanz - Unterfeld wird nicht verwendet
		\$Z	"\$Z"	Zeitliche Gültigkeit
*	<b>551</b>	<b>065R</b>		<b>Geografikum - Beziehung</b>
				Verknüpfung \$9 oder Text \$a \$x \$z \$g, zusätzlich \$4 \$C \$5 \$v \$Z
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer (Tg)
		\$a	-ohne-	Geografikum (@)
*		\$g	"\$g"	Zusatz
*		\$z	"\$z"	Geografische Unterteilung
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext

		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
		\$X	"\$X"	Anzeige-Relevanz
*		\$Y	"\$Y"	MO-Relevanz - Unterfeld wird nicht verwendet
		\$Z	"\$Z"	Zeitliche Gültigkeit
*	<b>667</b>	<b>050C</b>		<b>Redaktionelle Bemerkungen</b>
		\$a	-ohne-	Freitext
*		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*	<b>670</b>	<b>050E</b>		<b>Quellenangaben</b>
		\$a	-ohne-	Quelle
		\$b	"\$b"	Erläuternder Text
*		\$u	"\$u"	URI
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*	<b>672</b>	<b>046G</b>		<b>Titelangaben</b>
		\$a	-ohne-	Titel
		\$b	"\$b"	Zusatz zum Titel
		\$f	"\$f"	Jahr
*		\$w	"\$w"	Identifikationsnummer zum bibliografischen Datensatz
*		\$0	"\$0"	Verknüpfungsnummer zum Normdatensatz oder Standardnummer
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
	<b>675</b>	<b>050F</b>		<b>Negativ eingesehene Quellen</b>
*		\$a	-ohne-	Weitere Quellen werden mit ";" angeschlossen.
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*	<b>677</b>	<b>050H</b>		<b>Definition</b>

		\$a	-ohne-	Definition
*		\$u	"\$u"	URI
		\$v	"\$v"	Bemerkung
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*	<b>678</b>	<b>050G</b>		<b>Biografische, historische und andere Angaben</b>
*		\$a	-ohne-	Kurzer Text
		\$b	"\$b"	Erläuternder Text
*		\$u	"\$u"	URI
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*	<b>680</b>	<b>050D</b>		<b>Benutzungshinweise</b>
		\$a	-ohne-	Benutzungshinweis
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
	<b>682</b>	<b>039I</b>		<b>Nummer und bevorzugter Name bzw. bevorzugte Benennung des Zielsatzes bei Umlenkung von Datensätzen</b>
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
		\$v	"\$v"	Bemerkung
	<b>689</b>	<b>039G</b>		<b>Nummer und bevorzugter Name bzw. bevorzugte Benennung des Zielsatzes bei Aufspaltung von Datensätzen</b>
		\$a	-ohne-	Code für Art der Aufspaltung <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>g</b> Aufspaltung mit Teilumlenkung</li> <li>• <b>p</b> Aufspaltung mit Umlenkung</li> <li>• <b>s</b> Aufspaltung ohne Umlenkung</li> </ul>
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
		\$v	"\$v"	Bemerkung

*	<b>700</b>	<b>028P</b>		<b>Person - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand</b>
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U"	Schriftcode (ISO 15924) bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$L	"\$L"	Sprachencode (ISO 639-2 B)
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer (Tc)
		\$P	"\$P"	Persönlicher Name
		\$a	-ohne-	Nachname
		\$d	","	Vorname
		\$c	"\$c"	Nachgestelltes Präfix
*		\$g	"\$g"	Zusatz
		\$n	"\$n"	Zählung
		\$l	"\$l"	Beiname, Gattungsname, Titulatur, Territorium
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung
*		\$u	"\$u"	URI
		\$S	"\$S"	ISIL der Referenzdatei
		\$0	"\$0"	Identifikationsnummer in der Referenzdatei
		\$2	"\$2"	Quelle (Code)
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ftaa</b> Fremder Thesaurus: Äquivalenz</li> <li>• <b>ftae</b> Fremder Thesaurus: Exakte Äquivalenz</li> <li>• <b>ftai</b> Fremder Thesaurus: Inexakte Äquivalenz</li> <li>• <b>ftao</b> Fremder Thesaurus: ODER-Äquivalenz</li> </ul>
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
*	<b>710</b>	<b>029P</b>		<b>Körperschaft - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand</b>
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U"	Schriftcode (ISO 15924) bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$L	"\$L"	Sprachencode (ISO 639-2 B)
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer (Tc)
		\$a	-ohne-	Hauptkörperschaft (@)

*		\$b	"\$b"	Untergeordnete Körperschaft
*		\$n	"\$n"	Zählung
*		\$g	"\$g"	Zusatz
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung
*		\$u	"\$u"	URI
		\$S	"\$S"	ISIL der Referenzdatei
		\$0	"\$0"	Identifikationsnummer in der Referenzdatei
		\$2	"\$2"	Quelle (Code)
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ftaa</b> Fremder Thesaurus: Äquivalenz</li> <li>• <b>ftae</b> Fremder Thesaurus: Exakte Äquivalenz</li> <li>• <b>ftai</b> Fremder Thesaurus: Inexakte Äquivalenz</li> <li>• <b>ftao</b> Fremder Thesaurus: ODER-Äquivalenz</li> </ul>
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
*	<b>711</b>	<b>030P</b>		<b>Konferenz - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand</b>
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U"	Schriftcode (ISO 15924) bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$L	"\$L"	Sprachencode (ISO 639-2 B)
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer (Tc)
		\$a	-ohne-	Hauptkonferenz (@)
*		\$g	"\$g"	Zusatz
*		\$b	"\$b"	Untergeordnete Einheit
*		\$n	"\$n"	Zählung
		\$d	"\$d"	Datum
		\$c	"\$c"	Ort
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung
*		\$u	"\$u"	URI
		\$S	"\$S"	ISIL der Referenzdatei
		\$0	"\$0"	Identifikationsnummer in der Referenzdatei
		\$2	"\$2"	Quelle (Code)

		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ftaa</b> Fremder Thesaurus: Äquivalenz</li> <li>• <b>ftae</b> Fremder Thesaurus: Exakte Äquivalenz</li> <li>• <b>ftai</b> Fremder Thesaurus: Inexakte Äquivalenz</li> <li>• <b>ftao</b> Fremder Thesaurus: ODER-Äquivalenz</li> </ul>
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
*	<b>730</b>	<b>022P</b>		<b>Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand</b>
				Erfassung von Personen und Körperschaften von Werken mit geistigen Schöpfern oder Urherbern in den Feldern 500 / 510 / 511 / 551.  Die Unterfelder \$o, \$s und \$x werden in den Feldern 130 / 430 nicht erfasst, sind bei der Abbildung aus einem anderen Datenbestand im Feld 730 aber zulässig.
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U"	Schriftcode (ISO 15924) bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$L	"\$L"	Sprachencode (ISO 639-2 B)
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer (Tc)
		\$a	-ohne-	Titel eines Werkes (@)
*		\$g	"\$g"	Zusatz
		\$f	"\$f"	Entstehungsjahr
		\$h	"\$h"	Inhaltstyp
		\$l	"\$l"	Sprache der Expression
*		\$m	"\$m"	Besetzung im Musikbereich
*		\$n	"\$n"	Zählung
		\$o	"\$o"	Angabe des Musikarrangements
*		\$p	"\$p"	Titel des Teils oder der Abteilung eines Werkes
		\$r	"\$r"	Tonart
		\$s	"\$s"	Version
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung
*		\$u	"\$u"	URI
		\$S	"\$S"	ISIL der Referenzdatei
		\$0	"\$0"	Identifikationsnummer in der Referenzdatei

		\$2	"\$2"	Quelle (Code)
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ftaa</b> Fremder Thesaurus: Äquivalenz</li> <li>• <b>ftae</b> Fremder Thesaurus: Exakte Äquivalenz</li> <li>• <b>ftai</b> Fremder Thesaurus: Inexakte Äquivalenz</li> <li>• <b>ftao</b> Fremder Thesaurus: ODER-Äquivalenz</li> </ul>
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
*	<b>750</b>	<b>041P</b>		<b>Sachbegriff - Bevorzugte Benennung in einem anderen Datenbestand</b>
		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen - Unterfeld wird nicht verwendet
		\$U	"\$U"	Schriftcode (ISO 15924) bei nicht-lateinischen Schriftzeichen - Unterfeld wird nicht verwendet
		\$L	"\$L"	Sprachencode (ISO 639-2 B) - Verwendung nur bei \$9-Verknüpfung
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer (Tc)
		\$a	-ohne-	Sachbegriff
*		\$g	"\$g"	Zusatz
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung
*		\$u	"\$u"	URI
		\$S	"\$S"	ISIL der Referenzdatei
		\$0	"\$0"	Identifikationsnummer in der Referenzdatei
		\$2	"\$2"	Quelle (Code)
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ftaa</b> Fremder Thesaurus: Äquivalenz</li> <li>• <b>ftae</b> Fremder Thesaurus: Exakte Äquivalenz</li> <li>• <b>ftai</b> Fremder Thesaurus: Inexakte Äquivalenz</li> <li>• <b>ftao</b> Fremder Thesaurus: ODER-Äquivalenz</li> </ul>
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
*	<b>751</b>	<b>065P</b>		<b>Geografikum - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand</b>

		\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U	"\$U"	Schriftcode (ISO 15924) bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$L	"\$L"	Sprachencode (ISO 639-2 B)
		\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer (Tc)
		\$a	-ohne-	Geografikum (@)
*		\$g	"\$g"	Zusatz
*		\$z	"\$z"	Geografische Unterteilung
*		\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung
*		\$u	"\$u"	URI
		\$S	"\$S"	ISIL der Referenzdatei
		\$0	"\$0"	Identifikationsnummer in der Referenzdatei
		\$2	"\$2"	Quelle (Code)
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ftaa</b> Fremder Thesaurus: Äquivalenz</li> <li>• <b>ftae</b> Fremder Thesaurus: Exakte Äquivalenz</li> <li>• <b>ftai</b> Fremder Thesaurus: Inexakte Äquivalenz</li> <li>• <b>ftao</b> Fremder Thesaurus: ODER-Äquivalenz</li> </ul>
*		\$C	"\$C"	Anwendungskontext
		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
*	<b>901</b>	<b>047A /01</b>		<b>Mailbox</b>
		\$z	"\$z"	Datum
		\$b	"\$b"	Absender/Empfänger
		\$a	"\$a"	Freitext
*	<b>903</b>	<b>047A /03</b>		<b>Katalogisierende Institution</b>
		\$e	"\$e"	ISIL des Urhebers
		\$r	"\$r"	ISIL der Verbundredaktion
*	<b>913</b>	<b>047C</b>		<b>Alte Ansetzungsform (m)</b>

				Das Feld enthält die Ansetzungsform aus DMA-EST, GKD, SWD und PND. Es bewahrt die Ansetzungsform der früheren Normdateien in alter Datenstruktur einschließlich der Deskriptionszeichen.
		\$S	"\$S"	Normdatei <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>est</b></li> <li>• <b>gkd</b></li> <li>• <b>pnd</b></li> <li>• <b>swd</b></li> </ul>
		\$i	"\$i"	Indikator
		\$a	"\$a"	Ansetzungsform
		\$0	"\$0"	Normnummer
	<b>980</b>	<b>070A</b>		<b>Sortiername im Deutschen Exilarchiv (m)</b>
		\$a	-ohne-	Name der Körperschaft, der Gebietskörperschaft oder der Konferenz
*		\$b	"\$b"	Untergeordnete Körperschaft, Gebietskörperschaft oder Konferenz
		\$c	"\$c"	Ort
		\$d	"\$d"	Datum
*		\$g	"\$g"	Zusatz
*		\$n	"\$n"	Zählung
		\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen
*		\$5	"\$5"	Institution, die die Aussage des Feldinhaltes verantwortet
*		\$v	"\$v"	Bemerkung
*	<b>982</b>	<b>070A /02</b>		<b>Lokale Identifier - permanent</b>
		\$S	"\$S"	ISIL der Referenzdatei
		\$0	"\$0"	Identifier in der Referenzdatei
*	<b>983</b>	<b>070A /03</b>		<b>Lokale Identifier - temporär</b>
		\$S	"\$S"	ISIL der Referenzdatei
		\$0	"\$0"	Identifier in der Referenzdatei
	<b>999</b>	<b>070B /09</b>		<b>Fehlermeldungen (m)</b>

				Das Feld enthält Fehlermeldungen, die 2012 aus der maschinellen Relationierung bei der Migration der Datensätze aus DMA-EST, GKD, SWD und PND zur GND erzeugt wurden.
		\$a	"\$a"	Bezug zu der gesuchten Relation
		\$b	"\$b"	Fehlermeldung