

ILTIS-Handbuch

Feldverzeichnis: ZDB Titeldaten, inkl. Mailboxsätze

Stand: Februar 2020

Redaktion: DNB IT

Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main)
2020

Einleitung:

Dieses Feldverzeichnis enthält alle für die Datenerfassung von Titeldaten relevanten Felder.

Die Reihenfolge ist aufsteigend numerisch.

Pro *Feld* ist in der Überschrift genannt:

1. Pica3: die Erfassungsform der Feldbezeichnung, wie sie beim Eingeben und bei Korrekturen zu verwenden ist (4000, 3000, ...).
2. Bezeichnung des Feldes

Jedes Feld enthält eines oder mehrere Unterfelder, die in der genannten Reihenfolge verwendet werden können.. Pro *Unterfeld* ist genannt:

1. Pica+: die Internbezeichnung des Feldes(021A, 028A, ...). Internbezeichnung ist die Feldbezeichnung, die im Datenspeicher des Systems gilt. Die Internbezeichnung ist hier nur aus Vollständigkeitsgründen enthalten, ohne dass dies für die Anwendung des Feldverzeichnisses bei der Katalogisierung erforderlich wäre.
2. Die Internbezeichnung des Unterfeldes (\$0, \$a, ...)
3. Die Steuerzeichen, die zur Kennzeichnung des jeweiligen Unterfeldes verwendet werden müssen. Steuerzeichen dürfen in dem betreffenden Feld nur mit dieser Bedeutung verwendet werden. Geht das Steuerzeichen dem betreffenden Element voraus (Normalfall), so ist auf die Andeutung des Elementes verzichtet: z.B.: "_/_". Schließen Steuerzeichen Datenelemente ein oder folgen diesen, so ist der Inhalt des Elements durch "..." angedeutet. z.B. "_<...>" oder "...;".
4. Kurzbeschreibung des Unterfeldes

Die vollständige Beschreibung der Felder und Unterfelder finden Sie unter

<http://www.zeitschriftendatenbank.de/erschliessung/arbeitsunterlagen/zdbformat/>

Legende:

—	Leerzeichen/Blank/Spatium wird durch das Zeichen "_" (Unterstrich) dargestellt
*	Feld/Unterfeld ist wiederholbar
(m)	Feld wird maschinell besetzt
(@{} bzw. ({}))	Der Inhalt des betreffenden Unterfeldes ist sortierrelevant und enthält Steuerzeichen zur Kennzeichnung nicht-sortierender Bestandteile: <ul style="list-style-type: none">- Kennzeichnung des ersten Ordnungswortes (OW) durch "@", wenn dem ersten OW nicht-ordnende Bestandteile (z.B. Artikel) vorangehen, z. B.:<ul style="list-style-type: none">- Die α-Amylase @[Alpha-Amylase] aus Bacillus amyloliquefaciens- Der geistigbehinderte @[geistig behinderte] Mensch und seine Erziehung- Kennzeichnung nicht ordnender Bestandteile nach dem ersten OW durch Überlesungszeichen "{" (wirkt bis zum nächsten Blank bzw. bis zum Ende des Unterfeldes), z. B.:<ul style="list-style-type: none">- Neue {Steuertipps [Steuertipps] für Vereine- Freiarbeit mit {Geistigbehinderten [geistig Behinderten]
	„{“ wird seit Einführung der RDA (Oktober 2015) nicht mehr genutzt!

Feldverzeichnis ZDB: Titeldaten

Feldverzeichnis ZDB: Titeldaten

10.02.2020

[000K]	001U	Unicode-Kennzeichen
	\$0	Feld wird im Externformat nicht angezeigt
[001@]	001@	Suppliercode / Userbits
	\$0	Userbits (ILNs)
	\$a	Suppliercode
[003D]	003D	IDN des Matches bei Match&Merge (temporär)
		Feld wird im Externformat nicht angezeigt
	\$0	IDN
[00A]	001X	Internes Systemfeld
	\$0	Feld wird im Externformat nicht angezeigt
	\$A	Feld wird im Externformat nicht angezeigt
	\$B	Feld wird im Externformat nicht angezeigt
[042@]	042@	Angaben zum (Offline)-Datenimport
		Feld wird im Externformat nicht angezeigt
	\$0	Signal mark
	\$d	Record's sequence number
	\$e	Datum
	\$c	Name der Importdatei
0100	003@	Identifikationsnummer des Datensatzes (m)
		In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "PPN:" dargestellt.
	\$0	Identifikationsnummer des Datensatzes
0200	001A	Erfassungskennung; Datum der Ersterfassung (m)
		In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Eingabe:" dargestellt.
	\$0	Erfassungskennung und Datum (getrennt durch ":")
0210	001B	Änderungskennung; Datum und Uhrzeit der letzten Änderung (m)
		In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Änderung:" dargestellt
	\$0 -ohne-	Änderungskennung und Datum (getrennt durch ":")
	\$t " _"	Uhrzeit HH:MM:SS
0230	001D	Kennung bei Statusänderung; Datum (m)
	\$0	In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Status:" dargestellt.
		Die Verwendung der Eigentümerkennung erfolgt nach Besetzung der dritten Position in 0500 mit dem Inhalt 'v' Das Feld erscheint mit dem Inhalt: Pos. 1-4 Erfassungskennung der Zentralredaktion/ DNB (Neukatalogisate) Pos. 5-13 Datum (:TT-MM-JJ)

0500	002@		Bibliografische Gattung/Status
	\$0	-ohne-	Pos.1: Physikalische Form (Kleinschreibung bedeutet: Informationsdatensatz) A Druckschriften B Audiovisuelles Material C Blindenschriftträger E Mikroformen O Elektronische Ressource im Fernzugriff S Elektronische Ressource auf Datenträger Z Medienkombination (wird bei Neuaufnahmen nicht mehr verwendet)
			Pos.2: Bibliografische Erscheinungsform b Zeitschrift, Zeitung; integrierende Ressource d monografische Reihe m Mailboxsatz (nur möglich mit 'a' an Position 1)
			Pos.3: Status der Beschreibung a Provisorischer Datensatz (Bestelldatensatz) q Nicht erschienen v Korrekturberechtigung nur bei ZR-Titel x Füllzeichen
			Pos.4: Zuordnung des Datensatzes z Datensatz im ZDB-Bestand
*	0501	002C	Inhaltstyp
		\$a -ohne-	Inhaltstyp in ausgeschriebener Form
		\$b "\$b"	Inhaltstyp in codierter Form
		\$2 "\$2"	Quelle
		\$3 "\$3"	Umschreibung
		\$X "\$X"	Zuordnung
*	0502	002D	Medientyp
		\$a -ohne-	Medientyp in ausgeschriebener Form
		\$b "\$b"	Medientyp in codierter Form
		\$2 "\$2"	Quelle
		\$3 "\$3"	Umschreibung
		\$X "\$X"	Zuordnung
*	0503	002E	Datenträgertyp
		\$a -ohne-	Datenträgertyp in ausgeschriebener Form
		\$b "\$b"	Datenträgertyp in codierter Form
		\$2 "\$2"	Quelle
		\$3 "\$3"	Umschreibung
		\$X "\$X"	Zuordnung
0550	002M		Angaben zur Herkunft des Datensatzes (internes Feld der DNB)
		\$a -ohne-	Format, aus dem der Datensatz konvertiert wurde
		\$b "\$b"	Schnittstelle, über die der Datensatz geliefert wurde
		\$c "\$c"	Lieferant
		\$d "\$d"	Qualitätslevel des gelieferten Datensatzes
		\$D "\$D"	Datum des Imports (JJJJ-MM-TT)

0551	002N	Erschließungslevel (internes Feld der DNB)
	\$a -ohne-	Erschließungslevel
	\$b "\$b"	m aktuelles Level durch maschinelle Änderungen i aktuelles Level durch intellektuelle Änderungen
	\$D "\$D"	Datum der Levelvergabe (JJJJ-MM-TT)
0595	009L	Geschäftsgangs- und Änderungsinformationen für: "Liste der fachlichen Nachschlagewerke" (internes Feld der DNB)
	\$a -ohne-	Korrekturdatum (JJ-MM-TT)
	\$b "\$b"	Codierung („neu“, „aend“, „aufl“)
*	0599	009@
		Datensatzkennzeichnungen für die maschinellen Änderungsverfahren der ZDB
	\$a "...:_:"	Datum (JJ-MM-TT) (m)
	\$b -ohne-	Änderungscodierung Pos 1: u Umlenkung d zu löschender Datensatz g gravierende Korrektur k Lizenzfreie Online-Ressource wird kostenpflichtig z Rumpfdatensatz (nur zusammen mit Pos.2 "d" oder "u") Pos 2: d Rumpfdatensatz nach Umlenkung (nur zusammen mit Pos. 1 "z") u Rumpfdatensatz nach Umlenkung (nur zusammen mit Pos. 1 "z") --- ODER --- Statusverwaltung DNB: Selektionsschlüssel Pos 1: a bereit zur Anzeige b Buch im Haus, in Bearbeitung
	\$9 "!...!"	Verknüpfungsnummer eines ZDB-Zieldatensatzes bei Umlenkungen

0600	017A	Code-Angaben der ZDB
*	\$a -ohne-	weitere Codes werden mit ";" angeschlossen
		ag Aggregatordatenbank
		ad DFG-geförderte Allianzlizenz
		al Allianzlizenz
		dm Digitalisierungsmaster
		es entsäuertes Papier
		fp früher Zeitschrift und Zeitschriftenartige Reihe
		fr früher Schriftreihe
		ks kein säurefreies, kein alterungsbeständiges Papier
		kt Karte
		la Langzeitarchivierung elektronischer Ressourcen
		ld layoutgetreue Digitalisierung
		mg merged
		mm Mikroformmaster
		mt Musiktonträger
		mw Mehrbändiges Werk
		nw new
		nk Nationalkonsortium
		nl Nationallizenz
		nt Noten
		pa Parlamentaria
		pt Paketzugehörigkeit
		pu Pay-per-use Datenbank
		rs Restitutionsbestand vorhanden
		rm Reihe M (nur DNB)
		rt Reihe T (nur DNB)
		sf säurefreies, alterungsbeständiges Papier
		sm sekundäre Mikroform (wird mit dem Umstieg auf RDA nicht mehr verwendet)
		sw Software
		tt Tonträger
		wk Webclient-Katalogisat
		wl Weblog
		vi Video-Publikation
		zt Zeitung
		zusätzliche Codes der Deutschen Nationalbibliothek:
		ra Periodika des Verlagsbuchhandels, reihe A der DNB
		rc Karten, Reihe C der DNB
		rb Periodika außerhalb des Verlagsbuchhandels, Reihe B der DNB
		rg Kennzeichnung fremdsprachiger Germanica: bis Ende 2003 Reihe G der DNB, Teil 1, ab 2004 Reihe A
		ro Online-Publikationen, Reihe 0 der DNB
		ru Übersetzungen deutschsprachiger Werke: bis Ende 2003 Reihe G der DNB, Teil 2, ab 2004 Reihe A
		ee Angaben in Abschlussaufnahmen für fortlaufende Sammelwerke, die ihr Erscheinen eingestellt haben
		vt verfilmte Tageszeitungen der DNB
0601	017B	Kennzeichnungsfeld für Nationallizenzen und digitale Sammlungen
*	\$a -ohne-	weitere Codes werden mit ";" angeschlossen
0604	017E	Informationen zur "Liste der fachlichen Nachschlagewerke"
		(internes Feld der DNB)
	\$a -ohne-	Zuordnung „ListeNSW“
	\$b "\$b"	Zitierform des NSW
	\$c "\$c"	Relevanzkennzeichnung

*	\$d	"\$d"	Rangfolge
*	\$e	"\$e"	Formalgruppe
	\$D	"\$D"	Datum Ersterfassung (JJ-MM-TT)
0701	008@		Signatur und exemplarspezifische Angaben bei zentraler Erwerbung / Katalogisierung (internes Feld der DNB) Anmerkung: Ist 0701 besetzt, wird beim Abspeichern des Datensatzes automatisch ein Exemplar des eigenen Standorts mit den Kategorien 7001 ff gebildet. Am Abend desselben Tages wird automatisch das Exemplar des anderen Standorts mit den Kategorien 7001 ff gebildet und die Kategorie 0701 entfernt. Sollen nur Exemplardaten des eigenen Standorts erfasst werden, so ist nicht Kategorie 0701, sondern Kategorien 7001 ff, bzw. 7002 ff zu besetzen.
	\$a	"/.."	Exemplarspezifischer Selektionsschlüssel (m)
*	\$b	-ohne-	Signatur (Zeitschriften) / Akzessionsnummer (Monografien); weitere Signaturen / Akzessionsnummern werden mit ";" angeschlossen (u.U. nach \$g/\$f)
*	\$f	"((...))"	Erläuterungen / Kommentare zur 1. Signatur / Akzessionsnummer oder zum Bestand
*	\$g	"((...))"	Erläuterungen / Kommentare zur 2. und weiteren Signatur(en) / Akzessionsnummern oder zum Bestand
	\$h	"[[...]]"	Bestandverlauf bei Zeitschriften/Schriftenreihen
	\$k	"@...@"	Kommentar zum Bestand (8034)
	\$c	"***"	Zugangsart (pz, ge, ka, ta, pa)
	\$i	"%"	Angaben zu Zugriffsrechten
	\$z	"#"	ILN des erfassenden Standorts (m)
1100	011@		Erscheinungsdatum oder Entstehungsdatum
	\$a	-ohne-	Angabe des (ersten Erscheinungs-)Jahres in Sortierform (immer 4 Ziffern)
	\$b	"\$b"	Angabe eines abschließenden Jahres in Sortierform
	\$n	"\$n"	Erscheinungsdatum in Vorlageform, sofern abweichend von der Angabe in Sortierform

*	1101 016A	Materialspezifische Codes für Elektronische Ressourcen
	\$a -ohne-	<p>Codierte Angaben</p> <p>Pos 1: Materialart</p> <p>c Elektronische Ressourcen</p> <p>Pos 2: Spezifische Materialbenennung</p> <p>a Magnetbandkartusche</p> <p>b Einsteckmodul</p> <p>c Optische Diskette</p> <p>f Magnetbandkassette</p> <p>h Magnetbandspule</p> <p>j Diskette</p> <p>m magneto-optischer Datenträger (z.B. MO-Disk, Mini-Disk)</p> <p>o optischer Datenträger (z.B. CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW)</p> <p>r Online Ressource</p> <p>u nicht spezifiziert</p> <p>z andere</p> <p>x Füllzeichen</p> <p>Pos 3:</p> <p>x Füllzeichen</p> <p>Pos 4: Farbe</p> <p>a einfarbig</p> <p>b schwarzweiß</p> <p>c mehrfarbig</p> <p>g Graustufen</p> <p>m gemischt</p> <p>n nicht anzuwenden</p> <p>u unbekannt</p> <p>z andere</p> <p>x Füllzeichen</p> <p>Pos 5: Abmessungen</p> <p>a 3 1/2 Zoll</p> <p>e 12 Zoll</p> <p>g 4 3/4 Zoll oder 12 cm</p> <p>i 1 1/8 x 2 3/8 Zoll</p> <p>j 3 7/8 x 2 1/2 Zoll</p> <p>n nicht anzuwenden</p> <p>o 5 1/4 Zoll</p> <p>u unbekannt</p> <p>v 8 Zoll</p> <p>z andere</p> <p>x Füllzeichen</p> <p>Pos 6: Ton</p> <p>Blank ohne Ton</p> <p>a mit Ton</p> <p>u unbekannt</p> <p>x Füllzeichen</p> <p>Pos 7-9: Bit-Tiefe der Bilddatei</p> <p>001-999 exakte Bit-Tiefe (z.B. 001)</p> <p>mmm mehr als eine (Bilddatei)</p> <p>nnn nicht anzuwenden</p> <p>--- unbekannt</p> <p>xxx Füllzeichen</p> <p>Pos 10: Anzahl der Dateiformate</p> <p>a ein Dateiformat</p> <p>m mehrere Dateiformate</p> <p>u unbekannt</p> <p>x Füllzeichen</p> <p>Pos 11: Messskalen zur Qualitätssicherung</p>

- a nicht vorhanden
 - n nicht anzuwenden
 - p vorhanden
 - u unbekannt
 - x Füllzeichen
- Pos 12: Vorgängermedium/Quelle
- a Datei wurde vom Original aufgenommen
 - b Datei wurde von einer Mikroform aufgenommen
 - c Datei wurde von einer Computer-Datei aufgenommen
 - d Datei wurde von einer anderen Vorlage als Mikroform aufgenommen
 - m gemischte Vorlage
 - n nicht anzuwenden
 - u unbekannt
 - x Füllzeichen
- Pos 13: Grad der Komprimierung
- a nicht komprimiert
 - b verlustfrei komprimiert
 - d mit Verlust komprimiert
 - m gemischt (mehr als eine Komprimierungsart)
 - u unbekannt
 - x Füllzeichen
- Pos 14: Qualität der Konversion
- a Zugang für Nutzer
 - n nicht anzuwenden
 - p Bestandserhaltung
 - r Ersatz des Originals
 - u unbekannt
 - x Füllzeichen

- * 1105 016E **Materialspezifische Codes für Mikroformen**
- \$a -ohne-
- Pos1 : Materialart
- a Mikofilm-Lochkarte
 - b Mikofilm-Cartridge
 - c Mikofilm-Kassette
 - d Mikofilmspule
 - e Mikrofiche (Mikroplanfilm)
 - f Mikrofiche-Kassette
 - g Mikro-opaque (Microcard usw.)
 - h Mikofilmstreifen
 - j Mikofilm-Jacket
 - u unbekannt
 - z Andere
- Pos 2: Polarität
- a Positiv
 - b Negativ
 - c Gemischte Polarität
 - u unbekannt
- Pos 3: Format der Mikroform
- a 8 mm (Mikofilm)
 - d 16 mm (Mikofilm)
 - f 35 mm (Mikofilm)
 - g 70 mm (Mikofilm)
 - h 105 mm (Mikofilm)
 - l 76,2x127 mm (3x5 inch) (Mikrofiche oder Mikroopaque)
 - m 101,6 x152,4 mm (4x6 inch, d.h. 105x148mm) (Mikrofiche oder Mikroopaque)
 - o 152,4x228,6 mm (6x9inch) (Mikrofiche oder Mikroopaque)
 - p 82,55x187,325 mm (3 1/4 x 7 3/8inch) (Mikofilm-Lochkarte)
 - u unbekanntes Format
 - z Anderes Format
- Pos 4: Verkleinerungsrate
- a Niedrige Verkleinerung
 - b Standardverkleinerung (16x - 30x)
 - c Hohe Verkleinerungsrate (31x - 60x)
 - d Sehr hohe Verkleinerung (61x - 90x)
 - e Extrem hohe Verkleinerung (91x -)
 - u Unbekannte Verkleinerung
 - v Verschiedene Verkleinerung
- Pos 5-7 Spezifische Verkleinerungsrate
Der nötige Faktor, um eine Mikroform lesbar zu machen.
Bei gegebenem Wert wird die Zahl rechtsbündig ggf. mit führenden Nullen aufgefüllt bzw. nur mit Nullen angegeben, wenn die Rate unbekannt ist.
- Pos 8: Farbe
- a Monochrom
 - b Farbig
 - u Unbekannt
 - v Varriert
- Pos 9: Emulsion des Films
- a Silberhalogenid
 - b Diazo
 - c Vesikularfilm
 - u Unbekannte Emulsion
 - v Verschiedene Emulsion
 - x Nicht anwendbar
 - z Andere Emulsion
- Pos 10: Generation
- a Erste Generation (Mutterfilm, Master)
 - b Zweite Generation; Dupliziervorlage (Printing Master)

		c	Gebrauchskopie
		u	Unbekannt
		v	Verschiedene Generationen
		Pos 11:	Trägermaterial
		a	Sicherheitsträgermaterial: Polyester, Polyethylenerephthalat
		b	Sicherheitsträgermaterial: Acetatmaterial (Triacetat)
		c	Kein Sicherheitsträgermaterial (z.B Cellulosenitrat)
		u	Unbekanntes Trägermaterial
		v	Verschiedene Trägermaterialien
		x	Nicht anwendbar
* 1108	011F		Vertriebsdatum, Herstellungsdatum
			DNB/ZDB auch: Copyright-Datum
	\$a	-ohne-	Angabe des Jahres in Sortierform (immer 4 Ziffern)
	\$b	"\$b"	Angabe eines abschließenden Jahres in Sortierform (immer 4 Ziffern)
	\$n	"\$n"	Copyright- und Phonogrammdatum in Vorlageform (nur Musikressourcen)
	\$o	"\$o"	Vertriebsdatum in Vorlageform
	\$p	"\$p"	Herstellungsdatum in Vorlageform
* 1109	011B		Datum der Reproduktion
			(früher Sekundärausgabe)
	\$a	-ohne-	Erstes Datum der Reproduktion in Sortierform (immer 4 Ziffern)
	\$b	"\$b"	Abschließendes Datum der Reproduktion in Sortierform (immer 4 Ziffern)
	\$n	"\$n"	Erscheinungsjahr in Vorlageform, sofern abweichend von der Angabe in Sortierform
* 1110	011E		Erscheinungsdatum oder Entstehungsdatum, zeitliche Einordnung
			(internes Feld der DNB)
	\$s	-ohne-	Datum in Vorlageform, sofern abweichend von der Angabe in Sortierform
	\$r	"**"	Genaueres Datum oder Zeitraum in Sortierform
	\$a	"\$a"	Angabe des Datums in Sortierform (optional)
	\$b	"\$b"	Angabe eines abschließenden Datums (optional)
	\$4	"\$4"	Art des Datums: Codes für Laufzeit, Fundzeitraum
* 1130	013C		Angaben zum Datenträger
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND
* 1131	013D		Angaben zum Inhalt
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND
* 1132	013E		Formangaben, einschließlich musikalische Ausgabeform
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND
* 1133	013F		Zielgruppe
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND
	1140	013H	Veröffentlichungsart und Inhalt
* 1140	\$0	-ohne-	weitere Codes werden mit ";" angeschlossen Zulässige Werte: aa, ab, ao, az, bi, da, di, eo, es, ft, fz, fb, ha, il, in, kt, ko, lp, mg, me, rf, re, rp, sc, st, ub, up, ws
* 1500	010@		Code(s) für Sprache(n) des Textes (nach DIN 2335 / ISO 639-2, 3 Kleinbuchstaben)
* 1500	\$a	"/1"	Sprache des Textes

	1505	010E	Katalogisierungsquelle
*	\$e	"\$e"	Beschreibungsfestlegungen
	1700	019@	Code für Erscheinungsland
			nach DIN EN 23166 (ISO 3166)
*	\$a	"/1"	Erscheinungsland
	1800	018@	Code für Erscheinungsfrequenz
*	\$a	-ohne-	weitere Codes werden mit ";" angeschlossen
			a jährlich
			b alle 2 Monate
			c zweimal wöchentlich
			d täglich
			e vierzehntägig
			f halbjährlich
			g alle zwei Jahre
			h alle drei Jahre
			i dreimal pro Jahr
			j dreimal pro Monat
			m monatlich
			q vierteljährlich
			s halbmonatlich
			t drei- bis fünfmal wöchentlich
			w wöchentlich
			z unregelmäßig oder sonstige Erscheinungsweise
*	2000	004A	ISBN
	\$0	"...*"	ISBN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISBN-"
	\$c	"(...)"	Kommentar zur ISBN
	\$f	-ohne-	Bindeart, Bezugs- und Zugangsinformationen
*	2005	005I	Autorisierte ISSN des nationalen ISSN-Zentrums für Deutschland
	\$0	"...*"	(Autorisierte) ISSN (mit Bindestrichen)
	\$a	-ohne-	Key title (@)
	\$b	"\$b"	Qualifier (mehrere Qualifier getrennt durch "._")
	\$c	"\$c"	Key title abbreviation (@)
	\$d	"\$d"	Qualifier Key title abbreviation (mehrere Qualifier getrennt durch "._")
	\$t	"\$t"	zeitliche Gültigkeit
	\$p	"\$p"	Exportcode
*	\$z	"\$z"	gelöschte ISSN
	\$l	"\$l"	ISSN-L
*	\$m	"\$m"	gelöschte ISSN-L
	2006	005E	Bindeart, Bezugs- und Zugangsinformationen zur ISSN
			(internes Feld der DNB)
	\$f	-ohne-	Bindeart, Bezugs- und Zugangsinformationen
*	2010	005A	ISSN der Vorlage
	\$0	"...*"	ISSN (mit Bindestrichen)
	\$c	"(...)"	Kommentar zur ISSN
	\$l	"\$l"	ISSN-L
*	\$m	"\$m"	gelöschte ISSN-L
*	2012	005K	ISSN des zweiten Gesamttitels der Sekundärausgabe
			(feldinterne Steuerzeichen wie bei 2010; Feld wird nicht mehr belegt)

*	2013	005P		ISSNs paralleler Ausgaben
		\$S	" ... "	" a " Indikator für ISSN auf anderem Datenträger " o " Indikator für ISSN einer Online-Ressource " p " Indikator für ISSN einer Print-Ausgabe " f " Indikator für fehlerhafte ISSN der parallelen Ausgabe
		\$0	"...*"	ISSN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISSN-"
*	2015	004G		ISBN der Sekundärausgabe (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt) Feldinterne Steuerzeichen wie bei 2000
*	2016	004H		Formal falsche ISBN der Sekundärausgabe (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt) Feldinterne Steuerzeichen wie bei 2000
*	2019	005B		Formal falsche ISSN Feldinterne Steuerzeichen wie 2010
*	2040	004K		Europäische Artikel Nummer (EAN)
		\$0	-ohne-	EAN
*	2050	004U		Persistent Identifier: URN
		\$0	-ohne-	Persistent Identifier vom Typ "URN" (Manifestationsebene)
*	2051	004P		Persistent Identifier: DOI
		\$0	-ohne-	Persistent Identifier vom Typ "DOI" (Manifestationsebene)
*	2052	004R		Persistent Identifier: Handle
		\$0	-ohne-	Persistent Identifier vom Typ "Handle" (Manifestationsebene)
*	2105	006U		Lieferungsnummer der Deutschen Nationalbibliografie und/oder Pseudoheftnummer (m) (internes Feld der DNB)
		\$0	-ohne-	JJ,RHH (WV-Lieferungsnummer; in Altdaten auch: JJ,RHH,ZZZZ) und/oder Pseudoheftnummer
	2110	006Z		ZDB-Nummer
		\$0	-ohne-	ZDB-Nummer
*	2111	006S		ZDB-Nummern umgelenkter Datensätze
		\$0	-ohne-	ZDB-Nummer
*	2115	006D		Alte IDN der Deutschen Nationalbibliothek (internes Feld der DNB)
		\$0	-ohne-	alte DNB-IDN bei Umlenkungen von Titeln
	2150	006V		IDN des VLB oder sonst. eindeutige Identifizierung bei Netzpublikationen (internes Feld der DNB)
		\$0	-ohne-	Identifikationsnummer des Verzeichnis lieferbarer Bücher (VLB) oder sonstige eindeutige Identifizierung bei Netzpublikationen
*	2198	006X		Eindeutige Identifizierung der abliefernden Stelle (z.B IDO) (internes Feld der DNB)
		\$0	-ohne-	Eindeutige Identifizierung der abliefernden Stelle (z.B IDO [Identifizierung des Verlages aus dem DNB-eigenem DeliveryManagementSystem für

			Netzpublikationen])
	\$i	"\$i"	weitere Identifizierung eines Ablieferes (keine IDO)
*	2199	006Y	Sonstige Standardnummern
	\$0	-ohne-	Standardnummer
*	2200	007C	CODEN
	\$0	"- ohne -"	CODEN
*	2220	007A	Vertriebskennzeichen
	\$0	-ohne-	Postvertriebskennzeichen
*	2225	007B	Amtliche Druckschriftennummer
	\$0	-ohne-	Amtliche Druckschriftennummer
	2240	007G	Regionale Identifikationsnummer der erstkatalogisierenden Institution (m)
	\$a	"..."	Verbund-Kürzel
	\$0	-ohne-	ID-Nummer
*	2242	007I	Überregionale Identifikationsnummern
	\$S	" ... "	" " LoC " o " OCLC
	\$0	-ohne-	ID-Nummer
*	3000	028A	Person, Familie - 1. geistiger Schöpfer
			Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung.
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn)
*	\$B	"\$B"	Beziehungskennzeichnung (Text)
*	\$4	"\$4"	Beziehungskennzeichnung (Code)
*	3010	028C	Person, Familie - weitere geistige Schöpfer, Sonstige und Mitwirkende
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3000
*	3100	029A	Körperschaft, Konferenz - 1. geistiger Schöpfer
			Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung.
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)
			--- ZUSÄTZLICH ---
*	\$B	"\$B"	Beziehungskennzeichen (Text)
*	\$4	"\$4"	Beziehungskennzeichen (Code)
*	\$y	"\$y"	Standardidentifizier
*	3110	029F	Körperschaft, Konferenz - weitere geistige Schöpfer, Sonstige und Mitwirkende
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
*	3210	022A	In der Manifestation verkörpertes Werk
			Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung.
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO-Code 15924)

	\$a	-ohne-	Bevorzugter Titel des Werks (@)
	\$f	"\$f"	Datum des Werks
*	\$g	"\$g"	Form, Ursprungsort oder sonstige unterscheidende Eigenschaft des Werks
*	\$n	"\$n"	Numerische Bezeichnung eines Musikwerks bzw. Zählung der Unterreihe
*	\$p	"\$p"	Titel der Unterreihe
3220	025@		Ansetzungssachtitel (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Ansetzungssachtitel
*	3232	026C	Normierter Zeitschriftenkurztitel Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung.
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Kurztitel nach DIN 1502
*	3260	027A	Zusätzlicher Sucheinstieg - Abweichender Titel
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Titel (@)
*	4000	021A	Haupttitel, Titelzusätze, Paralleltitel, Verantwortlichkeitsangabe Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung.
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO-Code 15924)
	\$a	-ohne-	Haupttitel (@)
	\$e	"_/__"	Körperschaftl. Ergänzung bzw. Nachstellung zum Hauptsachtitel (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$n	"_[[...]]"	Allgemeine Materialbenennung (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$d	"_:__"	Titelzusatz (mehrere Titelzusätze getrennt durch "_:__")
*	\$f	"_=__"	Paralleltitel (@)
*	\$e	"_/__"	Körperschaftl. Ergänzung zum 1.-n. Parallelsachtitel (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
*	\$d	"_:__"	Paralleler Titelzusatz
	\$h	"_/__"	Verantwortlichkeitsangabe
*	4005	021C	Titel von Unterreihen fortlaufender Ressourcen
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$l	"*...*"	Reihenbezeichnung und/oder -zählung der Unterreihe in Vorlageform
	\$a	-ohne-	Titel der Unterreihe (@)
	\$e	"_/__"	Körperschaftl. Ergänzung zur Unterreihe (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$n	"_[[...]]"	Allgemeine Materialbenennung (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$d	"_:__"	Titelzusatz der Unterreihe
*	\$f	"_=__"	Paralleltitel der Unterreihe (@)
*	\$e	"_/__"	Körperschaftl. Ergänzung zum Parallelsachtitel (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)

*	\$d	"_:_"	Paralleler Titelzusatz der Unterreihe
	\$h	"_/_"	Verantwortlichkeitsangabe der Unterreihe
	\$r	"{...}"	Unterreihenangabe in unstrukturierter Form (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
*	4020	032@	Ausgabevermerk
			Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung.
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO-Code 15924)
	\$a	-ohne-	Ausgabebezeichnung
	\$c	"_/_"	Verantwortlichkeitsangabe
	4024	031N	Zählung von fortlaufenden Ressourcen in maschinell interpretierbarer Form
	\$f	"/s"	Bandbezeichnung (Beginngruppe)
	\$d	"/v"	Bandzählung (Beginngruppe)
	\$e	"/a"	Heft (Beginngruppe)
	\$b	"/d"	Tag (Beginngruppe)
	\$c	"/m"	Monat (Beginngruppe)
	\$j	"/b"	Berichtsjahr (Beginngruppe)
	\$n	"/V"	Bandzählung (Endegruppe)
	\$o	"/A"	Heft (Endegruppe)
	\$l	"/D"	Tag (Endegruppe)
	\$m	"/M"	Monat (Endegruppe)
	\$k	"/E"	Berichtsjahr (Endegruppe)
	\$0	":_"	Kettung von Beginn- und Endegruppen
	\$6	"-"	Kennzeichnung laufender Bestände
	4025	031@	Zählung von fortlaufenden Ressourcen
	\$a	-ohne-	Zählung
*	4026	035E	Kartographische Materialien: mathematische Angaben
	\$a	-ohne-	Maßstab bei Karten
*	4030	033A	Veröffentlichungsangabe
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
*	\$p	-ohne-	Erscheinungsort, weitere Erscheinungsorte werden mit "_:__" angeschlossen
	\$n	"_:__"	Verlagsname
	\$h	"\$h"	Datierung
	\$z	"\$z"	Zeitliche Gültigkeit
*	4034	033E	Vertriebsangabe
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
*	\$p	-ohne-	Vertriebsort, weitere Vertriebsorte werden mit "_:__" angeschlossen
	\$n	"_:__"	Vertriebsname
	\$h	"\$h"	Datierung
	\$z	"\$z"	zeitliche Gültigkeit
*	4035	033B	Angaben zu früheren Verlagsorten und Verlegern bei Zeitschriften/Schriftenreihen
			(Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)

	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
*	\$p	-ohne-	Verlagsort, weitere Verlagsorte werden mit " _;_" angeschlossen
	\$n	"\$n"	Verlag
	\$h	"\$h"	Datierung
* 4045	033C		Herstellungsangabe
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
*	\$p	-ohne-	Herstellungsort, weitere Herstellungsorte werden mit " _;_" angeschlossen
	\$n	" _;_"	Herstellernamen
	\$h	"\$h"	Datierung
	\$z	"\$z"	Zeitliche Gültigkeit
* 4048	033N		Ort und Verlag der Reproduktion (früher Sekundärausgabe)
*	\$p	-ohne-	Ort der Reproduktion, weitere Orte werden mit " _;_" angeschlossen
	\$n	" _;_"	Verlag der Reproduktion
* 4050	033H		Verbreitungsort in normierter Form
	\$9	"!...!"	GND-ID-Nummer eines Ortes (Tg-Satz)
* 4060	034D		Umfang Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung.
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Umfangsangabe, Anzahl der physischen Einheiten und/oder spezifische Materialbenennung
* 4061	034M		Sonstige Angaben zum Datenträger und/oder Inhalt Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung.
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Sonstige physische und technische Angaben, Illustrationsangabe
* 4062	034I		Format, Maßangaben und dgl.
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Format, Maßangaben und dgl.
* 4063	034K		Begleitmaterial Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung.
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	"- ohne -"	Begleitmaterial
4068	033Q		Umfang der Reproduktion (früher Sekundärausgabe)
	\$a	"- ohne -"	Umfang der Reproduktion
* 4083	009P		Adresse im Archiv- oder Multimedia-Bereitstellungssystem der DNB
	\$S	"##...##"	Lizenzindikator; Zugriffsrechte

	\$0	-ohne-	File format (HTML, PDF, PF, TXT, WP etc.) in Satzart O oder: Einleitungstext zur URL für den Zugriff im Multimedia-Bereitstellungssystem (alle Satzarten außer O)
	\$a	"=A_"	URL
	\$x	"=X_"	Interne Bemerkungen
	\$z	"=Z_"	Allgemeine Bemerkungen
*	4085	009Q	Elektronische Adresse und Zugriffsart für eine Elektronische Ressource im Fernzugriff
	\$T	"*...*"	Zugriffsmethode (E-Mail, FTP, Telnet, Dial-up, andere)
*	\$a	"= a_"	Name des Host
	\$b	"= b_"	IP-Zugriffsnummer
*	\$c	"= c_"	Art der Komprimierung
*	\$d	"= d_"	Zugriffspfad für eine Datei
*	\$f	"= f_"	Elektronischer Name der Datei im Verzeichnis des Host
*	\$g	"= g_"	URN (Uniform Resource Name) Nicht mehr in Benutzung, siehe 2050
	\$h	"= h_"	Durchführende Stelle einer Anfrage
*	\$i	"= i_"	Anweisung für die Ausführung einer Anfrage
	\$j	"= j_"	Datenübertragungsrate (Bits pro Sekunde)
	\$k	"= k_"	Passwort
	\$l	"= l_"	Logon/Login-Angabe
*	\$m	"= m_"	Kontaktperson
	\$n	"= n_"	Ort des Host
	\$o	"= o_"	Betriebssystem des Host
	\$p	"= p_"	Port
	\$q	"= q_"	Elektronischer Dateiformattyp
	\$r	"= r_"	Einstellungen für die Datenübertragung
*	\$s	"= s_"	Größe der Datei
*	\$t	"= t_"	Unterstützte Terminalemulation
*	\$u	"= u_"	URL (Uniform Resource Locator)
*	\$v	"= v_"	Betriebszeiten des Host für die gewählte Zugangsart
*	\$w	"= w_"	Identifikationsnummer des verknüpften Datensatzes
*	\$x	"= x_"	URL-Herkunftskennzeichnung
*	\$z	"= z_"	Kennzeichnung kostenfreier Online-Ressourcen
	\$y	"= y_"	Link-Text
	\$2	"= 2_"	Zugriffsmethode
	\$3	"= 3_"	Bezugswerk
*	4105	036H	Zugehörigkeit zu einer Sammlung (Verknüpfung zu einem Qd-Satz) (internes Feld der DNB)
	\$9	"!...!"	Verknüpfung
*	4119	036L/09	Ungezählter Gesamttitel der Reproduktion (früher Sekundärausgabe)
	\$a	-ohne-	Titel (VF) (@), ggf. einschließlich UR-Angaben "_:_"
	\$b	"//_"	KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben "_:_"
*	4190	036G	Gesamttitelangabe - ungezählt
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)

	\$c	"..._++_"	einleitender Vortext zur Angabe der ungezählten, monografischen Reihe (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$a	-ohne-	Haupttitel (@), ggf. einschließlich UR-Angaben "._", ggf. einschließlich Verantwortlichkeitsangabe " / "
	\$b	"_/_/"	KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
*	4200	047C	Zusätzlicher Sucheinstieg - Einzelwörter in abweichender Orthografie
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Einzelwörter in abweichender Orthographie (@) oder DMA: Einzeltitelindexierung (Steuerzeichen (*@*) bis 01.09.2014)
*	4201	037A	Allgemeine Anmerkung
	\$a	-ohne-	Anmerkung
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO-Code 15924)
	4202	046N	Deutsche Übersetzung des Hauptsachtitels (Inhalt wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$a	-ohne-	Deutsche Übersetzung
	4203	047P	Unselbstständige Indices
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	"- ohne -"	Unselbstständige Indices
*	4207	046E	Angaben zum Inhalt elektronischer Ressourcen Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung.
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Angaben zum Inhalt elektronischer Ressourcen
*	4212	046C	Abweichender Titel
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$b	"...:_"	Vortext, ggf. mit zeitlicher Gültigkeit
	\$a	-ohne-	Abweichender Titel (@)
*	4213	046D	Früherer Haupttitel
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$b	"...:_"	Vortext, ggf. mit zeitlicher Gültigkeit
	\$a	-ohne-	Haupttitel (@)
	\$z	"\$z"	"e" - erster Haupttitel
	\$p	"%"	Bemerkungen (Unterfeld wird mit RDA-Umstellung nicht mehr belegt)
	4215	046F	Vermerke zur Verfasserangabe (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Vermerke zur Verfasserangabe

4216	046G	Reproduktionsvermerk	
\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (Inhalt wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)	
\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924) (Inhalt wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)	
\$a	-ohne-	Angaben/Anmerkung	
4221	046L	Angaben über Schrift und Sprache der Vorlage	
\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	
\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	
\$a	-ohne-	Angaben über Schrift und Sprache der Vorlage	
4224	046O	Teilungsvermerk bei fortlaufenden Sammelwerken	
	-ohne-	(Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)	
\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	
\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	
\$a	-ohne-	Teilungsvermerk	
*	4225	046P	
		Anmerkung zur Zählung von fortlaufenden Ressourcen	
		Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung.	
\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	
\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	
\$a	-ohne-	Anmerkung zur Zählung von fortlaufenden Ressourcen	
4226	046Q	Anmerkung auf unselbständig enthaltene Werke	
		(Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)	
\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	
\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	
\$a	"- ohne -"	Anmerkung auf unselbständig enthaltene Werke	
*	4233	046X	
		Bestandserhaltungsmaßnahmen und Archivierungsabsprachen	
\$0	"*...*"	Archivierungsstände bei Elektronischen Ressourcen (Unterfeld wird nicht mehr belegt, nur aus Altdaten)	
\$3	"\$3"	Bestandsangaben	
\$a	"\$a"	Codierung für Bestandsschutz oder Diverses (Altdaten nur in DNB)	
\$c	"\$c"	Datum der Aktion	
*	\$f	"\$f"	Kontext/Rechtsgrundlage
	\$h	"\$h"	Rechtliche Verantwortung
	\$i	"\$i"	Methode
*	\$k	"\$k"	Durchführender Akteur
*	\$l	"\$l"	Schadensbilder
	\$z	"\$z"	Anmerkung
	\$5	"\$5"	Bibliothek/Institution
*	4237	037G	
		Anmerkung zur Reproduktion	
		(früher Sekundärausgabe)	
\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	
\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	
\$a	-ohne-	Anmerkung: Vortext	
\$b	"_#_"	Anmerkung zur Reproduktion	

*	4241	039B	Beziehung zu einer größeren Einheit (Supplement zu)
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung
	\$n	"\$n"	Anmerkung --- entweder Verknüpfung (\$9), Volltext (\$l, ...) oder Drucktext (\$r) ---
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
	\$l	"\$l"	Geistiger Schöpfer
	\$t	"\$t"	Titel (@)
*	\$d	"\$d"	Ort
	\$e	"\$e"	Verlag
	\$f	"\$f"	Datum
	\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
	\$B	"\$B"	Edition
	\$X	"\$X"	ISSN
	\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel; in Altdaten und DNB-ZDB-Sätzen bis zum RDA-Umstieg)
*	4242	039C	Beziehung zu einer kleineren Einheit (Supplement)
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung
	\$n	"\$n"	Anmerkung --- entweder Verknüpfung (\$9), Volltext (\$l, ...) oder Drucktext (\$r) ---
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
	\$l	"\$l"	Geistiger Schöpfer
	\$t	"\$t"	Titel (@)
*	\$d	"\$d"	Ort
	\$e	"\$e"	Verlag
	\$f	"\$f"	Datum
	\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
	\$B	"\$B"	Edition
	\$X	"\$X"	ISSN
	\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel; in Altdaten und DNB-ZDB-Sätzen bis zum RDA-Umstieg)
*	4243	039D	Beziehung auf Manifestationsebene - außer Reproduktionen
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichen
	\$n	"\$n"	Anmerkungen --- entweder Verknüpfung (\$9), Volltext (\$l, ...), Related Product oder Drucktext (\$r) ---
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
	\$l	"\$l"	Geistiger Schöpfer
	\$t	"\$t"	Titel (@)
*	\$d	"\$d"	Ort
	\$e	"\$e"	Verlag
	\$f	"\$f"	Datum
	\$h	"\$h"	Physische Beschreibung

	\$B	"\$B"	Edition
	\$X	"\$X"	ISSN
	\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel; in Altdaten und DNB-ZDB-Sätzen bis zum RDA-Umstieg)
*	4244	039E	Vorgänger-Nachfolger-Beziehung auf Werkebene
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$b	"...#"	Codierte Angabe für die Art der chronologischen Beziehung (obligatorisch) "f#" Abweichender Titel früherer Bände etc. "s#" Abweichender Titel späterer Bände etc. "z#" Früher und späterer bzw. zeitweiser Titel (verwendet nur bis zur Einführung von RDA)
	\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichen
	\$n	"\$n"	Anmerkung --- entweder Verknüpfung (\$9), Volltext (\$I, ...), Related Product oder Drucktext (\$r) ---
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
	\$I	"\$I"	Geistiger Schöpfer
	\$t	"\$t"	Titel (@)
*	\$d	"\$d"	Ort
	\$e	"\$e"	Verlag
	\$f	"\$f"	Datum
	\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
	\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel; in Altdaten und DNB-ZDB-Sätzen bis zum RDA-Umstieg)
*	4245	039S	Teil-Ganzes-Beziehung auf Werkebene (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung
	\$n	"\$n"	Anmerkung --- entweder Verknüpfung (\$9), Volltext (\$I, ...), Related Product oder Drucktext (\$r) ---
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
	\$I	"\$I"	Geistiger Schöpfer
	\$t	"\$t"	Titel (@)
*	\$d	"\$d"	Ort
	\$e	"\$e"	Verlag
	\$f	"\$f"	Datum
	\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
	\$B	"\$B"	Edition
	\$X	"\$X"	ISSN
	\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel)
*	4248	039X	Beziehung auf Expressionsebene
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung
	\$n	"\$n"	Anmerkung --- entweder Verknüpfung (\$9), Volltext (\$I, ...), Related Product oder

			Drucktext (\$r) ---
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
	\$l	"\$l"	Geistiger Schöpfer
	\$t	"\$t"	Titel (@)
*	\$d	"\$d"	Ort
	\$e	"\$e"	Verlag
	\$f	"\$f"	Datum
	\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
	\$B	"\$B"	Edition
	\$X	"\$X"	Edition
	\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel; wird nicht belegt)
*	4249	039Z	Andere Beziehung auf Werk- und Expressionsebene sowie beschreibende Beziehungen auf Manifestationsebene
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichen
	\$n	"\$n"	Anmerkung
			--- entweder Verknüpfung (\$9), Volltext (\$l, ...), Related Product oder Drucktext (\$r) ---
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
	\$l	"\$l"	Geistiger Schöpfer
	\$t	"\$t"	Titel (@)
*	\$d	"\$d"	Ort
	\$e	"\$e"	Verlag
	\$f	"\$f"	Datum
	\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
	\$B	"\$B"	Edition
	\$X	"\$X"	ISSN
	\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel; wird nicht belegt)
*	4251	048H/01	Systemvoraussetzungen für Elektronische Ressourcen (Feld wird in der ZDB mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Systemvoraussetzungen (unstrukturiert)
*	4255	039H	Reproduktion - gleiche physische Form
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung
			--- entweder Verknüpfung (\$9), Volltext (\$l, ...) oder Related Product ---
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
	\$l	"\$l"	Geistiger Schöpfer
	\$t	"\$t"	Titel (@)
*	\$d	"\$d"	Ort
	\$e	"\$e"	Verlag
	\$f	"\$f"	Datum
	\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
	\$B	"\$B"	Edition
	\$X	"\$X"	ISSN

*	4256	039I	Reproduktion - andere physische Form
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer --- entweder Verknüpfung (\$9), Volltext (\$I, ...) oder Related Product ---
	\$I	"\$I"	Geistiger Schöpfer
	\$t	"\$t"	Titel (@)
*	\$d	"\$d"	Ort
	\$e	"\$e"	Verlag
	\$f	"\$f"	Datum
	\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
	\$B	"\$B"	Edition
	\$X	"\$X"	ISSN
*	4276	039Y	Verknüpfung zu weiteren Bezugswerken, Quellennachweis
		"x"	(internes Feld der DNB)
	\$9	"!...!"	Verknüpfung
	\$c	-ohne-	Titelangaben (wenn keine Verknüpfung)
	\$4	"\$4"	Art des Bezugswerks
	\$v	"\$v"	Bemerkung
*	4700	047A	Interne Bemerkungen
			(internes Feld der DNB)
	\$S	" ... "	Bereichskürzel: " BEN " Benutzung " BOE " Bibliothek Börsenverein " BSM " Dt. Buch- und Schriftmuseum " DEA " Deutsches Exilarchiv " DMA " Deutsches Musikarchiv " ERW " Erwerbung " EXI " Sammlung Exilliteratur " FE " Bemerkung Formalerschließung " IE " Inhaltserschließung " ISS " ISSN-Zentrum " ND " ND-Sätze " NP " Netzpublikationen " PE " PETRUS-Projekte " ZS-F " Integrierte Zeitschriftenbearbeitung Frankfurt " ZS-L " Integrierte Zeitschriftenbearbeitung Leipzig und weitere
	\$a	-ohne-	Bearbeiterzeichen (Unterfeld wird ab 1.7.2018 nicht mehr belegt)
	\$c	"*"	Bemerkungen zur Titelaufnahme
	\$f	"*****"	Angaben zu alten Verlagsorten bei maschineller Datenübernahme
*	\$g	"\$g"	Kennzeichnung zur Geschäftsgangsteuerung (Code)
*	\$h	"\$h"	Kennzeichnung zur Geschäftsgangsteuerung (Text)
	4701	047B	Bemerkungen zur Titelaufnahme
	\$a	-ohne-	Bemerkungen zur Titelaufnahme
	4711	047R	Angaben zur Rechteklärung sowie zum urheberrechtlichen Status
			(internes Feld der DNB)
	\$j	"\$j"	Beginn der Schutzfrist

	\$s	"\$s"	Status der Rechteklärung
*	\$k	"\$k"	Kommentar zu \$s in strukturierter Form
	\$f	"\$f"	Freitext
* 4712	047T		Datum der Rechteklärung (internes Feld der DNB)
	\$D	"\$D"	Datum der Rechteklärung (JJJJ-MM-TT)
	\$n	"\$n"	Namenszeichen
	\$f	"\$f"	Freitext
* 4713	047V		Angaben zu Open Access, Lizenzen und Rechten (internes Feld der DNB)
	\$b	"[..]"	Herkunft der Angabe
	\$a	-ohne-	Benennung des Rechts (verbal)
	\$c	"\$c"	Benennung des Rechts (Code)
	\$g	"\$g"	Grundlage des Rechts, Rechtsnorm
	\$o	"\$o"	Open-Access-Markierung OA Open Access nOA kein Open Access uOA Open Access unbekannt
	\$u	"\$u"	URL zu Lizenzbestimmungen
	\$9	"!...!"	IDN-Verknüpfung zum GND-Satz des Rechteinhabers
	\$r	"\$r"	Freitext Rechteinhaber (wenn keine Verknüpfung)
	\$t	"\$t"	Gültigkeitsterritorium (ISO-Code)
	\$z	"\$z"	Gültigkeitszeitraum
	\$v	"\$v"	Bemerkung (Rechtsgegenstand, Rechtsgrund etc.)
* 4715	047I		Elektronische Adresse für Dateien mit inhaltlichen Beschreibungen zum Dokument
	\$u	"=u_"	URL
	\$c	"=c_"	Inhaltstyp der Kataloganreicherung
* 5050	045E		Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliografie
	\$e	-ohne-	DDC-Haupt-Sachgruppe seit 2004
*	\$f	","	DDC-Neben-Sachgruppe seit 2004
	\$a	"%"	Hauptsachgruppe 1982 bis 2003
*	\$d	"&"	Nebensachgruppe 1982 bis 2003
*	\$b	"**"	Sachgruppen der Deutschen Bibliografie bis 1981
*	\$c	"#"	Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliografie der DDR bis 1990
*	\$m	"+"	maschinell gebildete DDC-Sachgruppen aus alten DNB-Hauptsachgruppen (Konversion 2007)
	\$E	"\$E"	Kennzeichnung der Erfassungsart (Code) a = aus Ablieferung übernommen i = intellektuell vergeben (Angabe fakultativ) k = maschinell aus Konkordanz übernommen m = maschinell gebildet p = aus Parallelausgabe übernommen
	\$H	"\$H"	Herkunft (Code) ddc-sg DDC-SG aep-sg durch die DNB masch. erzeugte SG ie-sg durch die DNB intellektuell vergebene SG (Inhaltserschließung) ie-sg+pa aus der Parallelausgabe übernommene SG (Petrus-Routine) dig Ablieferung Digitalisierung mrc Ablieferung im Format MARC 21

		onx	Ablieferung im Format ONIX
		xmp	Ablieferung im Format XmetadissPlus
		wbf	Ablieferung über das Webformular
	\$K	"\$K"	Konfidenzwert (1,000 - 0,000)
	\$D	"\$D"	Datum der automatisierten Erstellung (JJJJ-MM-TT)
*	5056	045T	FID-Kennzeichen / bis 2016: SSG-Angaben
	\$2	"[...]"	FID-Markierung
*	\$a	-ohne-	FID-Disziplin, SSG-Kennzeichen (weitere SSG-Kennzeichen werden mit ";"angeschlossen)
	\$q	"\$q"	ISIL
	5057	045W	Online-Contents-Ausschnittskennung
*	\$a	-ohne-	weitere Codes werden mit ";" abgeschlossen
	5080	045U	DDC-Sachgruppen der ZDB
*	\$e	-ohne-	DDC-Sachgruppen; mehrere Systematikstellen werden mit ";" abgeschlossen
	5100	041A	1. bzw. einziges Element der 1. Schlagwortfolge gemäß RSWK
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
	5101	041A/01	2. Element der 1. Schlagwortfolge
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
			--- ODER ---
			Volltextangabe:
	\$a	":"	ggf. Indikator und Blank
			Schlagworttext (@)
			ggf. Blank und Operator und Schlagwordelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden
			Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
	5102	041A/02	3. Element der 1. Schlagwortfolge
			Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
	5103	041A/03	4. Element der 1. Schlagwortfolge
			Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
	5104	041A/04	5. Element der 1. Schlagwortfolge
			Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
	5105	041A/05	6. - 10. Element der 1. Schlagwortfolge
			(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	5108	041A/08	Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 1. Schlagwortfolge
			(verwendet bis zum 01.04.2010)
*	\$f	"\$"	Permutationsmuster
	5109	041A/09	Angaben zur 1. Schlagwortfolge
	\$e	"(...)"	ISIL der vergebenden Bibliothek (m)
	\$r	"{...}"	ISIL des Verbundes (m)
*	\$g	" "	Systematiknummer(n) (verwendet bis zum 31.12.2003)
*	\$h	"/"	Ländercode(s) (verwendet bis zum 31.12.2003)
*	\$l	"[.]"	Bemerkungen zur Schlagwortfolge (verwendet bis 2010)

5110	041A/10 \$9 "!!...!"	1. bzw. einziges Element der 2. Schlagwortfolge gemäß RSWK Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
5111	041A/11	2. Element der 2. Schlagwortfolge Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
5112	041A/12	3. Element der 2. Schlagwortfolge Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
5113	041A/13	4. Element der 2. Schlagwortfolge Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
5114	041A/14	5. Element der 2. Schlagwortfolge Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
*	5115 041A/15	6. - 10. Element der 2. Schlagwortfolge Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
5118	041A/18	Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 2. Schlagwortfolge (verwendet bis zum 01.04.2010) Feldinterne Steuerzeichen wie 5108
5120	041A/20 \$9 "!!...!"	1. bzw. einziges Element der 3. Schlagwortfolge gemäß RSWK Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
5121	041A/21	2. Element der 3. Schlagwortfolge Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
5122	041A/22	3. Element der 3. Schlagwortfolge Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
5123	041A/23	4. Element der 3. Schlagwortfolge Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
5124	041A/24	5. Element der 3. Schlagwortfolge Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
*	5125 041A/25	6. - 10. Element der 3. Schlagwortfolge Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
5128	041A/28	Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 3. Schlagwortfolge Feldinterne Steuerzeichen wie 5108
5129	041A/29	Angaben zur 3. Schlagwortfolge Feldinterne Steuerzeichen wie 5109
5130	041A/30 \$9 "!!...!"	1. bzw. einziges Element der 4. Schlagwortfolge gemäß RSWK Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
5131	041A/31	2. Element der 4. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5132	041A/32	3. Element der 4. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5133	041A/33	4. Element der 4. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)

5134	041A/34	5. Element der 4. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
*	5135 041A/35	6. - 10. Element der 4. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5138	041A/38	Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 4. Schlagwortfolge (verwendet bis zum 01.04.2010)
5140	041A/40 \$9 "!!...!"	1. bzw. einziges Element der 5. Schlagwortfolge gemäß RSWK Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
5141	041A/41	2. Element der 5. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5142	041A/42	3. Element der 5. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5143	041A/43	4. Element der 5. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5144	041A/44	5. Element der 5. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
*	5145 041A/45	6. - 10. Element der 5. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5148	041A/48	Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 5. Schlagwortfolge (verwendet bis zum 01.04.2010)
5150	041A/50 \$9 "!!...!"	1. bzw. einziges Element der 6. Schlagwortfolge gemäß RSWK Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
5151	041A/51	2. Element der 6. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5152	041A/52	3. Element der 6. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5153	041A/53	4. Element der 6. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5154	041A/54	5. Element der 6. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
*	5155 041A/55	6. - 10. Element der 6. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5158	041A/58	Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 6. Schlagwortfolge (verwendet bis zum 01.04.2010)
5160	041A/60 \$9 "!!...!"	1. bzw. einziges Element der 7. Schlagwortfolge gemäß RSWK Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
5161	041A/61	2. Element der 7. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)

5162	041A/62	3. Element der 7. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
5163	041A/63	4. Element der 7. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
5164	041A/64	5. Element der 7. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
*	5165	041A/65	6. - 10. Element der 7. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5168	041A/68	Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 7. Schlagwortfolge (verwendet bis zum 01.04.2010)	
5170	041A/70 \$9 "!!...!"	1. bzw. einziges Element der 8. Schlagwortfolge gemäß RSWK Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	
5171	041A/71	2. Element der 8. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
5172	041A/72	3. Element der 8. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
5173	041A/73	4. Element der 8. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
5174	041A/74	5. Element der 8. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
*	5175	041A/75	6. - 10. Element der 8. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5178	041A/78	Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 8. Schlagwortfolge (verwendet bis zum 01.04.2010)	
5180	041A/80 \$9 "!!...!"	1. bzw. einziges Element der 9. Schlagwortfolge gemäß RSWK Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	
5181	041A/81	2. Element der 9. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
5182	041A/82	3. Element der 9. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
5183	041A/83	4. Element der 9. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
5184	041A/84	5. Element der 9. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
*	5185	041A/85	6. - 10. Element der 9. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5188	041A/88	Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 9. Schlagwortfolge (verwendet bis zum 01.04.2010)	

5190	041A/90 \$9 "!"	1. bzw. einziges Element der 10. Schlagwortfolge gemäß RSWK Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
5191	041A/91	2. Element der 10. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5192	041A/92	3. Element der 10. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5193	041A/93	4. Element der 10. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5194	041A/94	5. Element der 10. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
* 5195	041A/95	6. - 10. Element der 10. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5198	041A/98	Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 10. Schlagwortfolge (verwendet bis zum 01.04.2010)
5301	045Q/01 \$9 "!"	1. Verknüpfung zur Basisklassifikation IDN des BK-Normdatensatzes
5302	045Q/02 \$9 "!"	2. Verknüpfung zur Basisklassifikation IDN des BK-Normdatensatzes
5303	045Q/03 \$9 "!"	3. Verknüpfung zur Basisklassifikation IDN des BK-Normdatensatzes
5304	045Q/04 \$9 "!"	4. Verknüpfung zur Basisklassifikation IDN des BK-Normdatensatzes
5305	045Q/05 \$9 "!"	5. Verknüpfung zur Basisklassifikation IDN des BK-Normdatensatzes
5306	045Q/06 \$9 "!"	6. Verknüpfung zur Basisklassifikation IDN des BK-Normdatensatzes
5307	045Q/07 \$9 "!"	7. Verknüpfung zur Basisklassifikation IDN des BK-Normdatensatzes
5308	045Q/08 \$9 "!"	8. Verknüpfung zur Basisklassifikation IDN des BK-Normdatensatzes
5309	045Q/09 \$9 "!"	9. Verknüpfung zur Basisklassifikation IDN des BK-Normdatensatzes
5310	045V \$9 "!"	1. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation IDN des SMM-Normdatensatzes
5311	045V/01 \$9 "!"	2. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation IDN des SMM-Normdatensatzes
5312	045V/02 \$9 "!"	3. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation IDN des SMM-Normdatensatzes

5313	045V/03		4. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation
	\$9	"!...!"	IDN des SMM-Normdatensatzes
5314	045V/04		5. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation
	\$9	"!...!"	IDN des SMM-Normdatensatzes
5315	045V/05		6. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation
	\$9	"!...!"	IDN des SMM-Normdatensatzes
5316	045V/06		7. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation
	\$9	"!...!"	IDN des SMM-Normdatensatzes
5317	045V/07		8. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation
	\$9	"!...!"	IDN des SMM-Normdatensatzes
5318	045V/08		9. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation
	\$9	"!...!"	IDN des SMM-Normdatensatzes
5319	045V/09		10. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation
	\$9	"!...!"	IDN des SMM-Normdatensatzes
*	5320	045P	Verknüpfung zu weiteren Klassifikationen
			(internes Feld der DNB)
	\$9	"!...!"	IDN eines Klassifikationsdatensatzes (Tk)
	5400	045F	DDC-Notation: Vollständige Notation
			DDC-Notation der DNB
	\$e	"[...]"	Angabe der zugrunde liegenden DDC-Ausgabe
	\$a	-ohne-	Synthetische Notation
*	5401	045F/01	DDC-Notation: Grundnotation
			DDC-Notation der DNB
	\$a	-ohne-	Grundnotation
	5402	045F/02	DDC-Notation: Notationen anderer Haupttafeln
			DDC-Notation der DNB
	\$a	-ohne-	Notationen anderer Haupttafeln
	5403	045F/03	DDC-Notation: Notationen aus Hilfstafeln
			DDC-Notation der DNB
*	\$f	"-T1--"	Notation aus Hilfstafel 1
*	\$g	"-T2--"	Notation aus Hilfstafel 2
	\$h	"-T3A--"	Notation aus Hilfstafel 3A
	\$i	"-T3B--"	Notation aus Hilfstafel 3B
	\$j	"-T3C--"	Notation aus Hilfstafel 3C
	\$k	"-T4--"	Notation aus Hilfstafel 4
	\$l	"-T5--"	Notation aus Hilfstafel 5
	\$m	"-T6--"	Notation aus Hilfstafel 6
	5404	045F/04	DDC-Notation: Notationen aus einer Anhängetafel
			DDC-Notation der DNB
	\$a	-ohne-	Notation aus einer Anhängetafel

5410	045G	DDC-Notation: Vollständige Notation 1. DDC-Notation der ZDB Feldinterne Steuerzeichen wie 5400
*	5411	045G/01 DDC-Notation: Grundnotation 1. DDC-Notation der ZDB Feldinterne Steuerzeichen wie 5401
5412	045G/02	DDC-Notation: Notationen anderer Haupttafeln Feldinterne Steuerzeichen wie 5402
5413	045G/03	DDC-Notation: Notationen aus Hilfstafeln 1. DDC-Notation der ZDB Feldinterne Steuerzeichen wie 5403
5414	045G/04	DDC-Notation: Notationen aus einer Anhängetafel 1. DDC-Notation der ZDB Feldinterne Steuerzeichen wie 5404
5420	045H	DDC-Notation: Vollständige Notation 2. DDC-Notation der ZDB Feldinterne Steuerzeichen wie 5400
*	5421	045H/01 DDC-Notation: Grundnotation 2. DDC-Notation der ZDB Feldinterne Steuerzeichen wie 5401
5422	045H/02	DDC-Notation: Notationen anderer Haupttafeln 2. DDC-Notation der ZDB Feldinterne Steuerzeichen wie 5402
5423	045H/03	DDC-Notation: Notationen aus Hilfstafeln 2. DDC-Notation der ZDB Feldinterne Steuerzeichen wie 5403
5424	045H/04	DDC-Notation: Notationen aus einer Anhängetafel 2. DDC-Notation der ZDB Feldinterne Steuerzeichen wie 5404
5430	045I	DDC-Notation: Vollständige Notation 3. DDC-Notation der ZDB Feldinterne Steuerzeichen wie 5400
*	5431	045I/01 DDC-Notation: Grundnotation 3. DDC-Notation der ZDB Feldinterne Steuerzeichen wie 5401
5432	045I/02	DDC-Notation: Notationen anderer Haupttafeln 3. DDC-Notation der ZDB Feldinterne Steuerzeichen wie 5402
5433	045I/03	DDC-Notation: Notationen aus Hilfstafeln 3. DDC-Notation der ZDB Feldinterne Steuerzeichen wie 5403

	5434	045I/04	DDC-Notation: Notationen aus einer Anhängetafel 3. DDC-Notation der ZDB Feldinterne Steuerzeichen wie 5404
	5440	045J	DDC-Notation: Vollständige Notation 4. DDC-Notation der ZDB Feldinterne Steuerzeichen wie 5400
*	5441	045J/01	DDC-Notation: Grundnotation 4. DDC-Notation der ZDB Feldinterne Steuerzeichen wie 5401
	5442	045J/02	DDC-Notation: Notationen anderer Haupttafeln 4. DDC-Notation der ZDB Feldinterne Steuerzeichen wie 5402
	5443	045J/03	DDC-Notation: Notationen aus Hilfstafeln 4. DDC-Notation der ZDB Feldinterne Steuerzeichen wie 5403
	5444	045J/04	DDC-Notation: Notationen aus einer Anhängetafel 4. DDC-Notation der ZDB Feldinterne Steuerzeichen wie 5404
*	5450	045Z	Notation eines Klassifikationssystems Name der Klassifikation, evtl. um Jahr/Ausgabe ergänzt
		\$b "[...]"	
*		\$a -ohne-	Notation der in \$b beschriebenen Klassifikation, weitere Notationen werden mit "_\$_" angeschlossen.
*	5530	044F	Schlagwörter aus Altdaten der Deutschen Nationalbibliothek (internes Feld der DNB) Schlagwort der Deutschen Nationalbibliothek Frankfurt:
		\$S " p "	Code für Personenschlagwort
		\$a -ohne-	Schlagwort (@)
*		\$f "_/_"	Unterschlagwort
		\$t "\$"	Orts- und Länderschlüssel
*		\$s " "	Systematiknummer(n)
*		\$e "/"	Ländercode(s)
		\$v "}"	Schlagwortverweisung --- ODER --- Schlagwort der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig:
		\$g "#"	Hauptschlagwort
*		\$h "_/_"	Unterschlagwort
*	5550	044K	GND-Schlagwörter (aus Fremddaten) (Internes Feld der DNB)
		\$b "[...]"	Kennung für Art des Schlagworts/Quelle
		\$9 "!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND --- ODER --- Volltextangabe:
*		\$a -ohne-	GND-Schlagwort, weitere Schlagwörter werden mit "_\$_" angeschlossen --- ZUSÄTZLICH ---
		\$E "\$E"	Kennzeichnung der Erfassungsart (Code)

			m = maschinell gebildet p = aus Parallelausgabe übernommen a = aus Ablieferung übernommen i = intellektuell vergeben (Angaben fakultativ)
	\$H	"\$H"	Herkunft (Code) dnb durch die DNB masch. erzeugt mrc Ablieferung im Format MARC 21 onx Ablieferung im Format ONIX xmp Ablieferung im Format XmetadissPlus wbf Ablieferung über das Webformular
	\$K	"\$K"	Konfidenzwert (1,000 - 0,000)
	\$D	"\$D"	Datum der automatisierten Erstellung (JJJJ-MM-TT)
*	5560	044N	Deskriptoren aus Fremddaten
	\$b	"[...]"	Name des Thesaurus
	\$0	"...*"	ID-Nummer des Deskriptors
	\$e	" ... "	Entitätenkennzeichen
*	\$a	-ohne-	Deskriptor; weitere Deskriptoren werden mit "\$_" angeschlossen
	\$E	"\$E"	Kennzeichnung der Erfassungsart (Code)
	\$H	"\$H"	Herkunft (Code)
	\$D	"\$D"	Datum der automatisierten Erstellung (JJJJ-MM-TT)

Feldverzeichnis ZDB: Exemplardaten

Feldverzeichnis ZDB: Exemplardaten

10.02.2020

4800	247C/XX	Bibliothekskennzeichen	
	\$9 "!.!..!"	Verknüpfungsnummer eines Adressdateisatzes	
4801	237A/XX	Exemplarbezogener Kommentar	
	\$a -ohne-	Dienstkategorie; Kommentar der sich auf das Exemplar bezieht	
	\$l "%"	Kommentar zur Fernleihe	
*	4802	220B/XX	Bestandsschutz-Maßnahmen
	\$a -ohne-	Bestandsschutzmaßnahmen (äquivalent zu 4233 \$a (Level0))	
4803	237B/XX	Feld zur Kennzeichnung von Zweifelsfällen bei Retrokonversion der Deutschen Nationalbibliothek	
	\$a -ohne-	Codierung für Anfrage	
	\$c "*"	Anfragetext	
4820	220A/XX	Provenienzvermerk	
	\$a "\$a"	alte Signaturen	
	\$b "\$b"	Exemplarspezifische bibliografische Zitate	
	\$e "\$e"	Exemplarhinweise	
	\$k "\$k"	Kaufvermerke	
	\$m "\$m"	Marginalien	
	\$p "\$p"	Provenienz	
*	4821	220C/XX	Statistik sowie Dokumentation von Geschäftsgängen, Wertentwicklung und Verwendung des Exemplars
		(internes Feld der DNB)	
	\$a -ohne-	Anzahl	
	\$c "\$c"	Aktionscode	
	\$l "\$l"	Lieferant	
	\$m "\$m"	Materialart	
	\$q "\$q"	Quelle der Wertermittlung	
	\$t "\$t"	Teil	
	\$w "\$w"	Wert (inkl. Währungsangabe)	
	\$z "\$z"	Geschäftsgangstyp / Zweck (der Wertermittlung, der statistischen Erfassung, ...)	
	\$D "\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)	
	\$E "\$E"	abschließendes Datum (JJJJ-MM-TT)	
	\$K "\$K"	Kommentar	
	\$N "\$N"	Nutzerkennung	
4822	220D/XX	Paketzugehörigkeit	
	\$a -ohne-	ISIL gemäß Adressdatei	
*	6700	245Z/XX	Lokale Notation
	\$a -ohne-	Angabe einer Notation eines Klassifikationssystems	
*	6710	245Y/XX	Aufstellung innerhalb/Zugehörigkeit zu einer Sammlung
		(internes Feld der DNB)	
	\$9 "!.!..!"	Verknüpfung zu Tq-Satz	

	\$l	"\$l"	Positionierung
	\$v	"\$v"	Bemerkung
7001	208@/01		1. Exemplar eines Standorts: Datum und exemplarspezifischer Selektionsschlüssel
	\$a	"...:_:"	Datum TT-MM-JJ (m)
	\$b	-ohne-	Selektionsschlüssel Pos.1: x Standardangabe a provisorischer Datensatz oder: Datensatzkennzeichnungen für maschinelle Änderungsverfahren l zu löschender Exemplar-Datensatz u nach einer Umlenkung mehrfach vh. Bestand f,m Datensatzkennzeichen (zulässig nur für die Deutsche Nationalbibliothek) Pos.2: z Lizenzdatensatz Pos.3: e Erfassung in EZB m Fremddaten v Erfassung Verbund z Erfassung in ZDB
7002-99	208@/02-99		2.-99. Exemplar eines Standorts: Datum und exemplarspezifischer Selektionsschlüssel Feldinterne Steuerzeichen wie 7001
7100	209A/XX		Signatur
	\$a	-ohne-	Magazin-/Signatur
	\$c	"_((...))"	Erläuterungen / Kommentare zur Signatur
	\$d	"_@_"	Ausleihindikator
	\$f	"!!,,!!"	(Sonder-) Standort
	\$g	"!!,,!!"	(Sonder-) Standortsignatur
	\$x		Interne Feldnummerierung (00) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
	\$l	"_%_"	Fernleihindikator
7101	209A/XX		2. weitere Signatur
	\$a	-ohne-	Signatur
	\$c	"_((...))"	Erläuterungen / Kommentare zur Signatur
	\$d	"_@_"	Ausleihindikator
	\$f	"!!...!!"	aktueller Standort
	\$g	"_:_"	Signatur am aktuellen Standort / Aufstellungsnotation
	\$l	"_%_"	Fernleihindikator
	\$x		Interne Feldnummerierung (01) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
7109	209A/XX		10., weitere Magazin-/Grundsignatur oder Aufstellungsnotation
	\$a	-ohne-	Signatur
	\$c	"_((...))"	Erläuterungen / Kommentare zur Signatur
	\$d	"_@_"	Ausleihindikator
	\$f	"!!...!!"	aktueller Standort
	\$g	"_:_"	Signatur am aktuellen Standort/ Aufstellungsnotation
	\$l	"_%_"	Fernleihindikator
	\$x		Interne Feldnummerierung (09) (m); wird im Externformat nicht dargestellt

7120	231@/XX	Bestandsangaben in maschinell interpretierbarer Form
	\$d "/v"	Bandzählung (Beginn)
	\$j "/b"	Berichtsjahr (Beginn)
	\$k "/E"	Berichtsjahr (Ende)
	\$n "/V"	Bandzählung (Ende)
	\$6 "-_"	Kennzeichnung laufender Bestände
*	7130 209I/XX	Angaben zu Open Access, Lizenzen und Rechten (Exemplarebene) (internes Feld der DNB)
	\$b "[...]"	Herkunft der Angabe
	\$a -ohne-	Freitext (wenn keine Verknüpfung)
	\$c "\$c"	Benennung des Rechts (Code)
	\$g "\$g"	Grundlage des Rechts, Rechtsnorm
	\$o "\$o"	Open-Access-Markierung
	\$u "\$u"	URL zu Lizenzbestimmungen
	\$9 "!...!"	Verknüpfung zum GND-Satz des Rechteinhabers
	\$r "\$r"	Freitext Rechteinhaber (wenn keine Verknüpfung)
	\$t "\$t"	Gültigkeitsterritorium (ISO-Code)
	\$z "\$z"	Gültigkeitszeitraum
	\$v "\$v"	Bemerkung (Rechtsgegenstand, Rechtsgrund etc.)
*	7131 209R/XX	Angaben zur Präsentation (Elektronische Adresse für Dateien mit inhaltlichen Beschreibungen zum Dokument) (internes Feld der DNB)
	\$u "= u_"	URL
	\$a "= a_"	Sprache
	\$b "= b_"	Format (z. B. html, pdf)
	\$c "= c_"	Textart (s. ONIX-Codes)
	\$d "= d_"	Herkunft
	\$y "= y_"	Sprache
	\$e "= e_"	codierte Angaben über URL, z.B.: 1 = intern 2 = extern 9 = Feld soll gelöscht werden (manuelle Vergabe)
7133	209K/XX	Angaben zu Zugriffsrechten
	\$a -ohne-	Codierte Angaben a domain der Zugriff ist nur hausintern möglich b free der Zugriff ist unbeschränkt möglich c blocked der Zugriff ist gar nicht möglich d domain + der Zugriff ist hausintern und für bestimmte zugelassene andere Nutzer möglich q-z codierte Angaben in regionaler bzw. lokaler Zuständigkeit
	\$b "+"	Angaben zur Anzahl der parallelen Zugriffe
	\$c "**"	Kommentar
7134	209L/XX	Codierte Angaben zum Dokument-, Preis und Lizenztyp
	\$a -ohne-	Codierte Angaben zum Dokumenttyp Mögliche Werte: 01 Volltext nur Online 02 Volltext Online und Druckausgabe 03 lokale Zeitschrift 04 retrodigitalisiert

	\$b	"#"	Codierte Angaben zum Lizenztyp xx Nationallizenz yy Konsortiallizenz zz Einzellizenz
	\$c	"+"	Codierte Angaben zum Preistyp Mögliche Werte: 10 lizenzfrei 11 kostenlos mit Druckausgabe 12 kostenpflichtig
	\$d	"*"	Kommentar
*	7135	209S/XX	Adresse und Zugriffsart für elektronische Ressourcen auf Exemplarebene
	\$T	"*...*"	Zugriffsmethode (E-Mail, FTP, Telnet, Dial-up, andere)
*	\$a	"= a_"	Name des Host
	\$b	"= b_"	IP-Zugriffsnummer
*	\$c	"= c_"	Art der Komprimierung
*	\$d	"= d_"	Zugriffspfad für eine Datei
*	\$f	"= f_"	Elektronischer Name der Datei im Verzeichnis des Host
*	\$g	"= g_"	URN (Uniform Resource Name)
	\$h	"= h_"	Durchführende Stelle einer Anfrage
*	\$i	"= i_"	Anweisung für die Ausführung einer Anfrage
	\$j	"= j_"	Datenübertragungsrate (Bits pro Sekunde)
	\$k	"= k_"	Passwort
	\$l	"= l_"	Logon/Login-Angabe
*	\$m	"= m_"	Kontaktperson
	\$n	"= n_"	Ort des Host
	\$o	"= o_"	Betriebssystem des Host
	\$p	"= p_"	Port
	\$q	"= q_"	Elektronischer Dateiformattyp
	\$r	"= r_"	Einstellungen für die Datenübertragung
*	\$s	"= s_"	Größe der Datei
*	\$t	"= t_"	Unterstützte Terminalemulation
*	\$u	"= u_"	URL (Uniform Resource Locator)
*	\$v	"= v_"	Betriebszeiten des Host für die gewählte Zugangsart
*	\$w	"= w_"	Identifikationsnummer des verknüpften Datensatzes
*	\$x	"= x_"	URL-Herkunftskennzeichnung
*	\$z	"= z_"	Kennzeichnung kostenfreier Online-Ressourcen
	\$2	"= 2_"	Zugriffsmethode
	\$3	"= 3_"	Bezugswerk
*	7136	204U/XX	Persistent Identifier: URN (Exemplarebene)
	\$0	-ohne-	Persistent Identifier vom Typ "URN" Wird derzeit nicht erfasst. Äquivalent zu 2050 (Level0)
*	7137	204P/XX	Persistent Identifier: DOI (Exemplarebene)
	\$0	-ohne-	Persistent Identifier vom Typ "DOI" Wird derzeit nicht erfasst. Äquivalent zu 2051 (Level0)
*	7138	204R/XX	Persistent Identifier: Handle (Exemplarebene)
	\$0	-ohne-	Persistent Identifier vom Typ "Handle" Wird derzeit nicht erfasst. Äquivalent zu 2053 (Level0)

7140	231L/XX	Lizenzzeiträume in normierter Form zur 1. Signatur
		Die Felder 7140 bis 7149 korrespondieren mit den Signaturfeldern 7100 bis 7109; die Felder sind einander entsprechend ihrer Endziffer zugeordnet. Feld 7140 bezieht sich auf 7100, 7141 auf 7101 usw.
\$d	"/v"	Beginngruppe: Bandzählung
\$e	"/a"	Beginngruppe: Heftzählung
\$b	"/d"	Beginngruppe: Tageszählung
\$c	"/m"	Beginngruppe: Monatszählung
\$j	"/b"	Beginngruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
\$n	"/V"	Endegruppe: Bandzählung
\$o	"/A"	Endegruppe: Heftzählung
\$l	"/D"	Endegruppe: Tageszählung
\$m	"/M"	Endegruppe: Monatszählung
\$k	"/E"	Endegruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
\$0	":_"	Endegruppe: Kettung von Beginn- und Endegruppen
\$6	"-"	Endegruppe: Kennzeichnung laufender Bestände
\$r	" +Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Jahrgänge sind zugänglich)
\$s	" -Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Jahrgänge sind nicht zugänglich)
\$3	" +V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Bände sind zugänglich)
\$7	" -V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Bände sind nicht zugänglich)
\$t	" +M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Monate sind zugänglich)
\$u	" -M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Monate sind nicht zugänglich)
\$z	" +D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Tage sind zugänglich)
\$y	" -D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Tage sind nicht zugänglich)
\$v	" +I"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Hefte sind zugänglich)
\$w	" -I"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Hefte sind nicht zugänglich)
\$x		Interne Feldnumerierung (00) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
7141	231L/XX	Lizenzzeiträume in normierter Form zur 2. Signatur
		Feldinterne Steuerzeichen wie 7140
7142	231L/XX	Lizenzzeiträume in normierter Form zur 3. Signatur
		Feldinterne Steuerzeichen wie 7140
7144	231L/XX	Lizenzzeiträume in normierter Form zur 5. Signatur
		Feldinterne Steuerzeichen wie 7140
7146	231L/XX	Lizenzzeiträume in normierter Form zur 7. Signatur
		Feldinterne Steuerzeichen wie 7140
7147	231L/XX	Lizenzzeiträume in normierter Form zur 8. Signatur
		Feldinterne Steuerzeichen wie 7140

7148	231L/XX	Lizenzzeiträume in normierter Form zur 9. Signatur Feldinterne Steuerzeichen wie 7140
7149	231L/XX	Lizenzzeiträume in normierter Form zur 10. Signatur Feldinterne Steuerzeichen wie 7140
*	7150	209M/XX
	\$a	-ohne- Signatur des anderen Standorts
	\$c	"_((...))" Erläuterungen / Kommentare zur Signatur
	\$x	Interne Feldnummerierung (00) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
7159	209M/XX	Aufstellungsnotation des weiteren Standortes der DNB
	\$f	"!!...!!" Standort
	\$g	"_:_:" Aufstellungsnotation
	\$x	Interne Feldnummerierung (09) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
7800	203@/XX	Exemplar-Identifikationsnummer (EID) (m)
	\$0	Exemplar-Identifikationsnummer (EID) (m)
7900	201B/XX	Korrekturdatum des Exemplardatensatzes
	\$0	-ohne- Datum TT-MM-JJ (m)
	\$t	"_ " Uhrzeit HH:MM:SS.ZZZ (m)
8001	209B/XX	Materialcode auf Exemplarebene
	\$c	"%..." Angaben von Materialcodes auf Exemplarebene Papierzustand 2a nicht spezifiziert 2b säurefreies, alterungsbeständiges Papier 2d entsäuertes Papier Mikroform 3a nicht spezifiziert 3b Mikroform-Master Elektronische Ressourcen 8a nicht spezifiziert 8b Diskette(n) 8c Magnetbandkassette 8d Optische Speicherplatte 8e Einsteckmodul 8f Magnetband 8g Computerdatei im Fernzugriff 8h Digitalisierungsmaster
	\$d	"{...}" Materialspezifische Codes auf Exemplarebene Beschreibung für Mikroformen wie 1105 Beschreibung für Elektronische Ressourcen wie 1101
	\$x	Interne Feldnummerierung (01) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
8031	209B/XX	Einleitender Text zur zusammenfassenden Bestandsangabe
	\$a	-ohne- einleitender Text zur zusammenfassenden Bestandsangabe
	\$x	Interne Feldnummerierung (31) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
8032	209B/XX	Zusammenfassende Bestandsangabe
	\$g	"#...#" Sortierhilfe zur Sortierung der Exemplardatensätze
	\$a	-ohne- Zusammenfassende Bestandsangabe
	\$x	Interne Feldnummerierung (32) (m); wird im Externformat nicht dargestellt

8033	209B/XX	Lückenangabe für Druckzwecke (allgemein)	
	\$a -ohne-	Lückenangabe für Druckzwecke (allgemein)	
	\$x	Interne Feldnummerierung (33) (m); wird im Externformat nicht dargestellt	
8034	209B/XX	Kommentar zum Bestand	
	\$a -ohne-	Kommentar zum Bestand	
	\$x	Interne Feldnummerierung (34) (m); wird im Externformat nicht dargestellt	
8035	209B/XX	Lückenangabe für Desideratenverzeichnisse	
	\$a -ohne-	Lückenangabe für Desideratenverzeichnisse	
	\$x	Interne Feldnummerierung (35) (m); wird im Externformat nicht dargestellt	
*	8100	209C/XX	Akzessionsnummer
	\$a -ohne-	Angabe einer Zugangs- oder Akzessionsnummer	
*	8200	209G/XX	Buchungsnummer
	\$a -ohne-	Angabe einer Buchungsnummer	
	\$x	Interne Feldnummerierung (00) (m); wird im Externformat nicht dargestellt	
*	8448	233S/XX	Verlagsort, Verleger der Sekundärausgabe
		(Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)	
*	\$p -ohne-	Verlagsort(@{}	
		weitere Verlagsorte werden mit " _;_" abgeschlossen	
	\$n " _:_"	Verlag (@{}	
*	8449	233O/XX	Herstellungsort, Hersteller der Sekundärausgabe
		(Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)	
*	\$p -ohne-	Herstellungsort (@{}	
		weitere Herstellungsorte werden mit " _;_" abgeschlossen	
	\$n " _:_"	Hersteller (@{}	
8465	233Q/XX	Besitznachweis für die Verfilmungs- oder Digitalisierungsvorlage	
	\$c "#"	Bibliothek	
	\$d " _/_"	Abteilung	
	\$a " _<.>"	Signatur der Verfilmungsvorlage / Sonderstandort	
	\$h " _:_"	Angaben zu verfilmten Bänden	
8466	233R/XX	Besitznachweis für den Sekundärausgabe-Master	
		(Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)	
	\$c "#"	Bibliothek	
	\$d " _/_"	Abteilung	
	\$a " _<.>"	Signatur des Sekundärausgabe-Masters / Sonderstandort	
	\$h " _:_"	Angaben zum Umfang	
*	8467	233P/XX	1. bis 2. Urheber / Auftraggeber der Verfilmung oder der Digitalisierung
	\$n " _:_"	Name des Urhebers / Auftraggebers der Verfilmung oder der Digitalisierung	
8510	245G/XX	Sondersammelgebiete und Prioritätszahl	
*	\$a -ohne-	Sondersammelgebietsnummer	
		weitere Sondersammelgebietsnummern werden mit " _;_" abgeschlossen	
*	\$b "#..."	Sondersammelgebietsnotation	
*	\$c "%..."	ZDB-Prioritätszahl	
	\$d "{...}"	Finanzierungsart	

	8594	206L/XX \$0	Kennzeichnung Langzeitarchivierung elektronischer Ressourcen -ohne feldinterne Steuerzeichen-
*	8595	206W/XX \$0	Regionale Verzahnung Sonstige Identifikationsnummern
	8596	206X/XX \$0	ZDB-LID (nur aus Altdatenkonversion) -ohne feldinterne Steuerzeichen-
*	8597	206Y/XX \$0	Regionale Identifikationsnummer -ohne feldinterne Steuerzeichen-
*	8598	206Z/XX \$0	Lokale Identifikationsnummer -ohne feldinterne Steuerzeichen-

Feldverzeichnis Mailboxen

Feldverzeichnis Mailboxen

23.05.2016

[001@ 001@	Suppliercode / Userbits
	Feld wird im Externformat nicht angezeigt
\$0	Userbits (ILNs)
\$a	Suppliercode
[042@ 042@	Angaben zum (Offline)-Datenimport
	Feld wird im Externformat nicht angezeigt
\$0	Signal mark
\$e	Datum
\$c	Name der Importdatei
0100 003@	Identifikationsnummer des Datensatzes (m)
	In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "PPN:" dargestellt.
\$0	Identifikationsnummer des Datensatzes
0200 001A	Erfassungskennung; Datum der Ersterfassung (m)
	In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Eingabe:" dargestellt.
\$0	Erfassungskennung und Datum (getrennt durch ":")
0210 001B	Änderungskennung; Datum und Uhrzeit der letzten Änderung (m)
	In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Änderung:" dargestellt
\$0 -ohne-	Änderungskennung und Datum (getrennt durch ":")
\$t "_"	Uhrzeit HH:MM:SS
0230 001D	Kennung bei Statusänderung; Datum (m)
	In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Status:" dargestellt. Wird maschinell nicht ausgewertet.
\$0	Kennung bei Statusänderung und Datum (getrennt durch ":")
0500 002@	Bibliografische Gattung/Status
\$0 -ohne-	Pos. 1: Physikalische Form
	a Informationsdatensatz
	Pos. 2.
	m Mailbox-Datensatz
8900 089A	Verknüpfungsnummer des zu korrigierenden Satzes
\$9 "!...!"	Verknüpfungsnummer
* 8901 089B	Datum und Empfänger des Mailboxsatzes
\$a "...:_"	Datum (später m)
\$b -ohne-	Empfangsadresse
8902 089C	Text des Mailboxsatzes (Mailboxsätze)
\$a -ohne-	Mitteilungstext