

# ILTIS-Handbuch

Indexübersicht Normdaten GND

Stand: Dezember 2019

Redaktion: DNB IT

Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main)  
2019

## Kurzbezeichnung der Indexierusroutinen:

W : Routine "wortweise"  
Ph : Routine "Phrase"  
N : Routine "Nummern"  
T : Routine "Titelschlüssel" 4/2/2/1 (Matchcode)  
P1 : Routine "Personennamen"  
P2 : Routine "Personennamen mit Sonderzeichen"  
P3 : Routine "Personennamen mit Zusätzen"  
Sy : Routine "wortweise mit Sonderzeichen"  
SK : Routine "Schlagwortkette"  
SF : Routine "Schlagwortfolge"  
SW : Routine "Schlagwortansetzung"  
U : Routine "URL" ("http://" zu Beginn wird entfernt)

# Indexierung GND nach Feldern

Indexierung GND nach Feldern

05.12.2019

<b>Feld</b>	<b>Subfeld</b>	<b>Feldbezeichnung</b>	<b>Index-/ Schlüsseltyp (Routine)</b>
[071A]	\$0	[temporäres Feld für in Normdaten-Importen gelieferte GND/SWD/PND/GKD/DNB-IDNs aus MARC 035] (wird nicht in die Datenbank importiert)	NUM/NID (N)
001	\$0	Quelle und Datum der Ersterfassung	SEN/SER (W)
002	\$0	Quelle und Datum der letzten Änderung	AED/AED (W)
005	\$0	Satzart	BBG/BBG (Ph)
006	\$a	GND-Identifizier	NUM/URI (W)
008	\$a	Entitätencodierung	COD/ENT (Sy)
010	\$a	Änderungscodierung	COD/AC (Sy)
011	\$a	Teilbestandskennzeichen	COD/TBS (Sy)
012	\$a	Nutzungskennzeichen	COD/NC (Sy)
023	\$0	SWD-Nr. im GKD-Satz	NUM/SID (N)
024	\$0	Sonstige Standardnummern	NUM/STN (N)
024	\$S	Sonstige Standardnummern	NUM/STN (N)
028	\$0	GKD-Nr. im SWD-Satz	NUM/KID (N)
035	\$0	GND-Nummer	NUM/NID (N)
035	\$0	GND-Nummer	ZID/ZID (N)
035	\$a	GND-Nummer	ZID/ZID (N)
035	\$a	GND-Nummer	NUM/NID (N)
039	\$a	Alte Normnummer	NUM/NID (N)
040	\$e	Katalogisierungsquelle	COD/KAQ (Sy)
040	\$f	Katalogisierungsquelle	COD/KAQ (Sy)
043	\$a	Ländercode nach ISO 3166	COD/LC (Sy)
065	\$a	GND Systematik	COD/SN (Sy)
083	\$c	DDC-Notation (\$c + " " + \$d)	DDP/DDP (Ph)
083	\$c	DDC-Notation	DDN/DDZ (Sy)

<b>Feld</b>	<b>Subfeld</b>	<b>Feldbezeichnung</b>	<b>Index-/ Schlüsseltyp (Routine)</b>
083	\$d	DDC-Notation	COD/DET (Sy)
083	\$g	DDC-Notation	DDN/DDU (Sy)
083	\$t	DDC-Notation	DDN/DDG (Sy)
089	\$c	Veraltete DDC-Notation	DDN/DDV (Sy)
089	\$d	Veraltete DDC-Notation	COD/DET (Sy)
089	\$g	Veraltete DDC-Notation	DDN/DDE (Sy)
089	\$t	Veraltete DDC-Notation	DDN/DDA (Sy)
100	\$a	Person - Bevorzugter Name	SW/HS (W)
100	\$a	Person - Bevorzugter Name	PER/ATR (P1)
100	\$a	Person - Bevorzugter Name	PER/PNE (P1)
100	\$a	Person - Bevorzugter Name	BSW/TSW (W)
100	\$c	Person - Bevorzugter Name	PER/ATR (P1)
100	\$c	Person - Bevorzugter Name	PER/PNE (P1)
100	\$c	Person - Bevorzugter Name	BSW/TSW (W)
100	\$c	Person - Bevorzugter Name	SW/HS (W)
100	\$d	Person - Bevorzugter Name	PER/PNE (P1)
100	\$d	Person - Bevorzugter Name	BSW/TSW (W)
100	\$d	Person - Bevorzugter Name	PER/ATR (P1)
100	\$d	Person - Bevorzugter Name	SW/HS (W)
100	\$g	Person - Bevorzugter Name	PER/PNE (P1)
100	\$g	Person - Bevorzugter Name	PER/ATR (P1)
100	\$g	Person - Bevorzugter Name	BSW/TSW (W)
100	\$g	Person - Bevorzugter Name	SW/HS (W)
100	\$l	Person - Bevorzugter Name	SW/HS (W)
100	\$l	Person - Bevorzugter Name	PER/PNE (P1)
100	\$l	Person - Bevorzugter Name	BSW/TSW (W)
100	\$l	Person - Bevorzugter Name	PER/ATR (P1)
100	\$n	Person - Bevorzugter Name	BSW/TSW (W)
100	\$n	Person - Bevorzugter Name	PER/ATR (P1)

<b>Feld</b>	<b>Subfeld</b>	<b>Feldbezeichnung</b>	<b>Index-/ Schlüsseltyp (Routine)</b>
100	\$n	Person - Bevorzugter Name	PER/PNE (P1)
100	\$n	Person - Bevorzugter Name	SW/HS (W)
100	\$P	Person - Bevorzugter Name	PER/PNE (P1)
100	\$P	Person - Bevorzugter Name	PER/ATR (P1)
100	\$P	Person - Bevorzugter Name	BSW/TSW (W)
100	\$P	Person - Bevorzugter Name	SW/HS (W)
100	\$v	Person - Bevorzugter Name	PER/ATR (P1)
100	\$x	Person - Bevorzugter Name	BSW/TSW (W)
100	\$x	Person - Bevorzugter Name	PER/ATR (P1)
100	\$x	Person - Bevorzugter Name	SW/HS (W)
100	\$x	Person - Bevorzugter Name	PER/PNE (P1)
110	\$a	Körperschaft - Bevorzugter Name	KSK/KSK (Ph)
110	\$a	Körperschaft - Bevorzugter Name	SW/HS (W)
110	\$b	Körperschaft - Bevorzugter Name	BSW/TSW (W)
110	\$b	Körperschaft - Bevorzugter Name	KSK/KSK (Ph)
110	\$b	Körperschaft - Bevorzugter Name	SW/HS (W)
110	\$g	Körperschaft - Bevorzugter Name	SW/HS (W)
110	\$g	Körperschaft - Bevorzugter Name	KSK/KSK (Ph)
110	\$g	Körperschaft - Bevorzugter Name	BSW/TSW (W)
110	\$n	Körperschaft - Bevorzugter Name	KSK/KSK (Ph)
110	\$n	Körperschaft - Bevorzugter Name	BSW/TSW (W)
110	\$n	Körperschaft - Bevorzugter Name	SW/HS (W)
110	\$v	Körperschaft - Bevorzugter Name	KSK/KSK (Ph)
110	\$x	Körperschaft - Bevorzugter Name	BSW/TSW (W)
110	\$x	Körperschaft - Bevorzugter Name	KSK/KSK (Ph)
110	\$x	Körperschaft - Bevorzugter Name	SW/HS (W)
111	\$a	Konferenz - Bevorzugter Name	SW/HS (W)
111	\$a	Konferenz - Bevorzugter Name	BSW/TSW (W)
111	\$b	Konferenz - Bevorzugter Name	SW/HS (W)

<b>Feld</b>	<b>Subfeld</b>	<b>Feldbezeichnung</b>	<b>Index-/ Schlüsseltyp (Routine)</b>
111	\$c	Konferenz - Bevorzugter Name	BSW/TSW (W)
111	\$c	Konferenz - Bevorzugter Name	SW/HS (W)
111	\$d	Konferenz - Bevorzugter Name	SW/HS (W)
111	\$d	Konferenz - Bevorzugter Name	BSW/TSW (W)
111	\$g	Konferenz - Bevorzugter Name	BSW/TSW (W)
111	\$n	Konferenz - Bevorzugter Name	SW/HS (W)
111	\$n	Konferenz - Bevorzugter Name	BSW/TSW (W)
111	\$x	Konferenz - Bevorzugter Name	BSW/TSW (W)
130	\$a	Werk - Bevorzugter Titel	SW/HS (W)
130	\$a	Werk - Bevorzugter Titel	BSW/TSW (W)
130	\$f	Werk - Bevorzugter Titel	BSW/TSW (W)
130	\$f	Werk - Bevorzugter Titel	SW/HS (W)
130	\$g	Werk - Bevorzugter Titel	BSW/TSW (W)
130	\$g	Werk - Bevorzugter Titel	SW/HS (W)
130	\$h	Werk - Bevorzugter Titel	SW/VW (W)
130	\$h	Werk - Bevorzugter Titel	SP/VS (Ph)
130	\$h	Werk - Bevorzugter Titel	SP/AN (Ph)
130	\$h	Werk - Bevorzugter Titel	SW/HS (W)
130	\$h	Werk - Bevorzugter Titel	SW/VB (W)
130	\$l	Werk - Bevorzugter Titel	SW/HS (W)
130	\$l	Werk - Bevorzugter Titel	SP/VS (Ph)
130	\$l	Werk - Bevorzugter Titel	SW/VB (W)
130	\$l	Werk - Bevorzugter Titel	SW/VW (W)
130	\$l	Werk - Bevorzugter Titel	SP/AN (Ph)
130	\$m	Werk - Bevorzugter Titel	SW/HS (W)
130	\$m	Werk - Bevorzugter Titel	BSW/TSW (W)
130	\$n	Werk - Bevorzugter Titel	SW/HS (W)
130	\$o	Werk - Bevorzugter Titel	BSW/TSW (W)
130	\$o	Werk - Bevorzugter Titel	SW/HS (W)

<b>Feld</b>	<b>Subfeld</b>	<b>Feldbezeichnung</b>	<b>Index-/ Schlüsseltyp (Routine)</b>
130	\$p	Werk - Bevorzugter Titel	BSW/TSW (W)
130	\$p	Werk - Bevorzugter Titel	SW/HS (W)
130	\$r	Werk - Bevorzugter Titel	BSW/TSW (W)
130	\$r	Werk - Bevorzugter Titel	SW/HS (W)
130	\$s	Werk - Bevorzugter Titel	BSW/TSW (W)
130	\$s	Werk - Bevorzugter Titel	SW/HS (W)
130	\$x	Werk - Bevorzugter Titel	BSW/TSW (W)
130	\$x	Werk - Bevorzugter Titel	SW/HS (W)
150	\$a	Sachbegriff - Bevorzugte Benennung	BSW/TSW (W)
150	\$a	Sachbegriff - Bevorzugte Benennung	SW/HS (W)
150	\$g	Sachbegriff - Bevorzugte Benennung	BSW/TSW (W)
150	\$g	Sachbegriff - Bevorzugte Benennung	SW/HS (W)
150	\$x	Sachbegriff - Bevorzugte Benennung	BSW/TSW (W)
150	\$x	Sachbegriff - Bevorzugte Benennung	SW/HS (W)
151	\$a	Geografikum - Bevorzugter Name	SW/HS (W)
151	\$a	Geografikum - Bevorzugter Name	BSW/TSW (W)
151	\$g	Geografikum - Bevorzugter Name	SW/HS (W)
151	\$g	Geografikum - Bevorzugter Name	BSW/TSW (W)
151	\$x	Geografikum - Bevorzugter Name	SW/HS (W)
151	\$x	Geografikum - Bevorzugter Name	BSW/TSW (W)
151	\$z	Geografikum - Bevorzugter Name	BSW/TSW (W)
151	\$z	Geografikum - Bevorzugter Name	SW/HS (W)
169	\$a	Markierung für das Match- and Merge- Verfahren	MM/MM (Ph)
169	\$b	Markierung für das Match- und -Merge- verfahren	MM/MM (Ph)
169	\$x	Markierung für das Match- und -Merge- verfahren	MM/MM (Ph)
260	\$a	Zu verknüpfende Schlagwörter in Hinweissätzen	RL/RLH (W)
336	\$b	Inhaltstyp	COD/COD (Sy)



<b>Feld</b>	<b>Subfeld</b>	<b>Feldbezeichnung</b>	<b>Index-/ Schlüsseltyp (Routine)</b>
337	\$b	Medientyp	COD/COD (Sy)
372	\$9	Tätigkeitsbereich	SP/HP (W)
372	\$9	Tätigkeitsbereich	SW/HI (W)
372	\$a	Tätigkeitsbereich	SW/HI (W)
372	\$a	Tätigkeitsbereich	SP/HP (W)
372	\$v	Tätigkeitsbereich	SP/HP (W)
372	\$v	Tätigkeitsbereich	SW/HI (W)
372	\$w	Tätigkeitsbereich	SW/HI (W)
372	\$w	Tätigkeitsbereich	SP/HP (W)
372	\$Z	Tätigkeitsbereich	SP/HP (W)
372	\$Z	Tätigkeitsbereich	SW/HI (W)
377	\$a	Sprachencode nach ISO 639-2/B	COD/SC (Sy)
380	\$9	Form des Werks	SW/HI (W)
380	\$9	Form des Werks	SP/HP (W)
380	\$a	Form des Werks	SW/HI (W)
380	\$a	Form des Werks	SP/HP (W)
382	\$9	Besetzung	SP/HP (W)
382	\$9	Besetzung	SW/HI (W)
382	\$a	Besetzung	SP/HP (W)
382	\$a	Besetzung	SW/HI (W)
382	\$n	Besetzung	SP/HP (W)
382	\$n	Besetzung	SW/HI (W)
382	\$p	Besetzung	SP/HP (W)
382	\$p	Besetzung	SW/HI (W)
382	\$s	Besetzung	SP/HP (W)
382	\$s	Besetzung	SW/HI (W)
382	\$v	Besetzung	SP/HP (W)
382	\$v	Besetzung	SW/HI (W)
383	\$a	Numerische Kennzeichnung eines Musikwerks	FLZ/FLZ (W)

<b>Feld</b>	<b>Subfeld</b>	<b>Feldbezeichnung</b>	<b>Index-/ Schlüsseltyp (Routine)</b>
383	\$b	Numerische Kennzeichnung eines Musikwerks	OPZ/OPZ (W)
383	\$c	Numerische Kennzeichnung eines Musikwerks	ZWV/ZWV (W)
384	\$a	Tonart	SW/HI (W)
384	\$a	Tonart	SP/HP (W)
384	\$b	Tonart	SW/HI (W)
384	\$b	Tonart	SP/HP (W)
400	\$5	Person - Abweichender Name	AAL/AAI (W)
400	\$a	Person - Abweichender Name	PER/PEV (P1)
400	\$a	Person - Abweichender Name	PER/PSW (P1)
400	\$a	Person - Abweichender Name	BSW/TSW (W)
400	\$c	Person - Abweichender Name	BSW/TSW (W)
400	\$c	Person - Abweichender Name	PER/PEV (P1)
400	\$c	Person - Abweichender Name	PER/PSW (P1)
400	\$d	Person - Abweichender Name	PER/PEV (P1)
400	\$d	Person - Abweichender Name	PER/PSW (P1)
400	\$d	Person - Abweichender Name	BSW/TSW (W)
400	\$g	Person - Abweichender Name	PER/PEV (P1)
400	\$g	Person - Abweichender Name	PER/PSW (P1)
400	\$g	Person - Abweichender Name	BSW/TSW (W)
400	\$l	Person - Abweichender Name	PER/PSW (P1)
400	\$L	Person - Abweichender Name	COD/SPR (Sy)
400	\$l	Person - Abweichender Name	PER/PEV (P1)
400	\$n	Person - Abweichender Name	PER/PSW (P1)
400	\$n	Person - Abweichender Name	PER/PEV (P1)
400	\$n	Person - Abweichender Name	BSW/TSW (W)
400	\$P	Person - Abweichender Name	PER/PSW (P1)
400	\$P	Person - Abweichender Name	PER/PEV (P1)
400	\$P	Person - Abweichender Name	BSW/TSW (W)
400	\$T	Person - Abweichender Name	PER/PSW (P1)

<b>Feld</b>	<b>Subfeld</b>	<b>Feldbezeichnung</b>	<b>Index-/ Schlüsseltyp (Routine)</b>
400	\$T	Person - Abweichender Name	PER/PEV (P1)
400	\$U	Person - Abweichender Name	PER/PSW (P1)
400	\$U	Person - Abweichender Name	COD/SCR (Sy)
400	\$U	Person - Abweichender Name	PER/PEV (P1)
400	\$x	Person - Abweichender Name	PER/PEV (P1)
400	\$x	Person - Abweichender Name	PER/PSW (P1)
410	\$5	Körperschaft - Abweichender Name	AAL/AAI (W)
410	\$a	Körperschaft - Abweichender Name	BSW/TSW (W)
410	\$a	Körperschaft - Abweichender Name	KSK/KSK (Ph)
410	\$b	Körperschaft - Abweichender Name	KSK/KSK (Ph)
410	\$b	Körperschaft - Abweichender Name	BSW/TSW (W)
410	\$g	Körperschaft - Abweichender Name	BSW/TSW (W)
410	\$g	Körperschaft - Abweichender Name	KSK/KSK (Ph)
410	\$L	Körperschaft - Abweichender Name	COD/SPR (Sy)
410	\$n	Körperschaft - Abweichender Name	KSK/KSK (Ph)
410	\$n	Körperschaft - Abweichender Name	BSW/TSW (W)
410	\$T	Körperschaft - Abweichender Name	KSK/KSK (Ph)
410	\$U	Körperschaft - Abweichender Name	KSK/KSK (Ph)
410	\$U	Körperschaft - Abweichender Name	COD/SCR (Sy)
410	\$x	Körperschaft - Abweichender Name	BSW/TSW (W)
410	\$x	Körperschaft - Abweichender Name	KSK/KSK (Ph)
411	\$5	Konferenz - Abweichender Name	AAL/AAI (W)
411	\$L	Konferenz - Abweichender Name	COD/SPR (Sy)
411	\$U	Konferenz - Abweichender Name	COD/SCR (Sy)
430	\$5	Werk – Abweichender Titel	AAL/AAI (W)
430	\$a	Werk – Abweichender Titel	BSW/TSW (W)
430	\$f	Werk – Abweichender Titel	BSW/TSW (W)
430	\$g	Werk – Abweichender Titel	BSW/TSW (W)
430	\$h	Werk – Abweichender Titel	SP/VS (Ph)

<b>Feld</b>	<b>Subfeld</b>	<b>Feldbezeichnung</b>	<b>Index-/ Schlüsseltyp (Routine)</b>
430	\$h	Werk – Abweichender Titel	SP/AN (Ph)
430	\$h	Werk – Abweichender Titel	SW/HS (W)
430	\$h	Werk – Abweichender Titel	SW/VB (W)
430	\$h	Werk – Abweichender Titel	SW/VW (W)
430	\$l	Werk – Abweichender Titel	SW/HS (W)
430	\$L	Werk – Abweichender Titel	COD/SPR (Sy)
430	\$l	Werk – Abweichender Titel	SW/VW (W)
430	\$l	Werk – Abweichender Titel	SP/AN (Ph)
430	\$l	Werk – Abweichender Titel	SP/VS (Ph)
430	\$l	Werk – Abweichender Titel	SW/VB (W)
430	\$m	Werk – Abweichender Titel	BSW/TSW (W)
430	\$o	Werk – Abweichender Titel	BSW/TSW (W)
430	\$p	Werk – Abweichender Titel	BSW/TSW (W)
430	\$r	Werk – Abweichender Titel	BSW/TSW (W)
430	\$s	Werk – Abweichender Titel	BSW/TSW (W)
430	\$U	Werk – Abweichender Titel	COD/SCR (Sy)
430	\$x	Werk – Abweichender Titel	BSW/TSW (W)
450	\$5	Sachbegriff - Abweichende Benennung	AAL/AAI (W)
450	\$a	Sachbegriff - Abweichende Benennung	BSW/TSW (W)
450	\$g	Sachbegriff - Abweichende Benennung	BSW/TSW (W)
450	\$L	Sachbegriff - Abweichende Benennung	COD/SPR (Sy)
450	\$U	Sachbegriff - Abweichende Benennung	COD/SCR (Sy)
450	\$x	Sachbegriff - Abweichende Benennung	BSW/TSW (W)
451	\$5	Geografikum - Abweichender Name	AAL/AAI (W)
451	\$a	Geografikum - Abweichender Name	BSW/TSW (W)
451	\$g	Geografikum - Abweichender Name	BSW/TSW (W)
451	\$L	Geografikum - Abweichender Name	COD/SPR (Sy)
451	\$U	Geografikum - Abweichender Name	COD/SCR (Sy)
451	\$x	Geografikum - Abweichender Name	BSW/TSW (W)

<b>Feld</b>	<b>Subfeld</b>	<b>Feldbezeichnung</b>	<b>Index-/ Schlüsseltyp (Routine)</b>
451	\$z	Geografikum - Abweichender Name	BSW/TSW (W)
500	\$4	Person - Beziehung	RCC/RCP (W)
500	\$5	Person - Beziehung	AAL/AAI (W)
500	\$9	Person - Beziehung	GRL/GRL (W)
500	\$a	Person - Beziehung	RL/RLP (W)
500	\$c	Person - Beziehung	RL/RLP (W)
500	\$d	Person - Beziehung	RL/RLP (W)
500	\$g	Person - Beziehung	RL/RLP (W)
500	\$l	Person - Beziehung	RL/RLP (W)
500	\$n	Person - Beziehung	RL/RLP (W)
500	\$P	Person - Beziehung	RL/RLP (W)
500	\$x	Person - Beziehung	RL/RLP (W)
510	\$4	Körperschaft - Beziehung	RCC/RCB (W)
510	\$5	Körperschaft - Beziehung	AAL/AAI (W)
510	\$9	Körperschaft - Beziehung	GRL/GRL (W)
510	\$a	Körperschaft - Beziehung	RL/RLB (W)
510	\$b	Körperschaft - Beziehung	RL/RLB (W)
510	\$g	Körperschaft - Beziehung	RL/RLB (W)
510	\$n	Körperschaft - Beziehung	RL/RLB (W)
510	\$x	Körperschaft - Beziehung	RL/RLB (W)
511	\$4	Konferenz - Beziehung	RCC/RCF (W)
511	\$5	Konferenz - Beziehung	AAL/AAI (W)
511	\$9	Konferenz - Beziehung	GRL/GRL (W)
511	\$a	Konferenz - Beziehung	BSW/TSW (W)
511	\$a	Konferenz - Beziehung	RL/RLF (W)
511	\$b	Konferenz - Beziehung	RL/RLF (W)
511	\$c	Konferenz - Beziehung	BSW/TSW (W)
511	\$c	Konferenz - Beziehung	RL/RLF (W)
511	\$d	Konferenz - Beziehung	BSW/TSW (W)

<b>Feld</b>	<b>Subfeld</b>	<b>Feldbezeichnung</b>	<b>Index-/ Schlüsseltyp (Routine)</b>
511	\$d	Konferenz - Beziehung	RL/RLF (W)
511	\$g	Konferenz - Beziehung	RL/RLF (W)
511	\$g	Konferenz - Beziehung	BSW/TSW (W)
511	\$n	Konferenz - Beziehung	BSW/TSW (W)
511	\$n	Konferenz - Beziehung	RL/RLF (W)
511	\$x	Konferenz - Beziehung	RL/RLF (W)
511	\$x	Konferenz - Beziehung	BSW/TSW (W)
530	\$4	Werk - Beziehung	RCC/RCU (W)
530	\$5	Werk - Beziehung	AAL/AAI (W)
530	\$9	Werk - Beziehung	GRL/GRL (W)
530	\$a	Werk - Beziehung	RL/RLU (W)
530	\$f	Werk - Beziehung	RL/RLU (W)
530	\$g	Werk - Beziehung	RL/RLU (W)
530	\$h	Werk - Beziehung	SP/AN (Ph)
530	\$h	Werk - Beziehung	SW/VW (W)
530	\$h	Werk - Beziehung	SP/VS (Ph)
530	\$h	Werk - Beziehung	SW/HS (W)
530	\$h	Werk - Beziehung	SW/VB (W)
530	\$l	Werk - Beziehung	SP/VS (Ph)
530	\$l	Werk - Beziehung	SP/AN (Ph)
530	\$l	Werk - Beziehung	SW/HS (W)
530	\$l	Werk - Beziehung	SW/VW (W)
530	\$l	Werk - Beziehung	SW/VB (W)
530	\$m	Werk - Beziehung	RL/RLU (W)
530	\$n	Werk - Beziehung	RL/RLU (W)
530	\$o	Werk - Beziehung	RL/RLU (W)
530	\$p	Werk - Beziehung	RL/RLU (W)
530	\$r	Werk - Beziehung	RL/RLU (W)
530	\$s	Werk - Beziehung	RL/RLU (W)

<b>Feld</b>	<b>Subfeld</b>	<b>Feldbezeichnung</b>	<b>Index-/ Schlüsseltyp (Routine)</b>
530	\$x	Werk - Beziehung	RL/RLU (W)
548	\$4	Zeit - Beziehung	RCC/RCZ (W)
548	\$5	Zeit - Beziehung	AAL/AAI (W)
548	\$a	Zeit - Beziehung	RL/RLZ (W)
548	\$b	Zeit - Beziehung	RL/RLZ (W)
548	\$c	Zeit - Beziehung	RL/RLZ (W)
548	\$d	Zeit - Beziehung	RL/RLZ (W)
550	\$4	Sachbegriff - Beziehung	RCC/RCS (W)
550	\$5	Sachbegriff - Beziehung	AAL/AAI (W)
550	\$9	Sachbegriff - Beziehung	GRL/GRL (W)
550	\$a	Sachbegriff - Beziehung	RL/RLS (W)
550	\$g	Sachbegriff - Beziehung	RL/RLS (W)
550	\$x	Sachbegriff - Beziehung	RL/RLS (W)
551	\$4	Geografikum - Beziehung	RCC/RCG (W)
551	\$5	Geografikum - Beziehung	AAL/AAI (W)
551	\$9	Geografikum - Beziehung	GRL/GRL (W)
551	\$a	Geografikum - Beziehung	RL/RLG (W)
551	\$g	Geografikum - Beziehung	RL/RLG (W)
551	\$x	Geografikum - Beziehung	RL/RLG (W)
551	\$z	Geografikum - Beziehung	RL/RLG (W)
667	\$5	Redaktionelle Bemerkungen	AAL/AAI (W)
667	\$5	Redaktionelle Bemerkungen	BEM/RDB (W)
667	\$a	Redaktionelle Bemerkungen	BEM/RDB (W)
670	\$a	Quellenangaben	BEM/QUG (W)
670	\$b	Quellenangaben	BEM/QUG (W)
670	\$u	Quellenangaben	BEM/QUG (W)
672	\$a	Titelangaben	BEM/TTA (Ph)
675	\$a	Negativ eingesehene Quellen	BEM/NEQ (W)
677	\$a	Definition	BEM/DEF (W)

<b>Feld</b>	<b>Subfeld</b>	<b>Feldbezeichnung</b>	<b>Index-/ Schlüsseltyp (Routine)</b>
678	\$a	Biografische, historische und andere Angaben	BEM/BHA (W)
678	\$b	Biografische, historische und andere Angaben	BEM/BHA (W)
678	\$u	Biografische, historische und andere Angaben	BEM/BHA (W)
680	\$a	Benutzungshinweise	BEM/BHW (W)
700	\$0	Person - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	PER/PSW (P1)
700	\$2	Person - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	PER/PSW (P1)
700	\$5	Person - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	AAL/AAI (W)
700	\$L	Person - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	COD/SPR (Sy)
700	\$S	Person - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	PER/PSW (P1)
700	\$S	Person - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	PER/PSW (P1)
700	\$U	Person - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	COD/SCR (Sy)
700	\$u	Person - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	PER/PSW (P1)
710	\$0	Körperschaft - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	KOR/KOR (W)
710	\$2	Körperschaft - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	KOR/KOR (W)
710	\$2	Körperschaft - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	FRQ/FRQ (W)
710	\$5	Körperschaft - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	AAL/AAI (W)
710	\$L	Körperschaft - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	COD/SPR (Sy)
710	\$S	Körperschaft - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	KOR/KOR (W)



<b>Feld</b>	<b>Subfeld</b>	<b>Feldbezeichnung</b>	<b>Index-/ Schlüsseltyp (Routine)</b>
710	\$u	Körperschaft - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	KOR/KOR (W)
711	\$2	Konferenz - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	FRQ/FRQ (W)
711	\$5	Konferenz - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	AAL/AAI (W)
711	\$L	Konferenz - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	COD/SPR (Sy)
711	\$U	Konferenz - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	COD/SCR (Sy)
730	\$0	Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand	SP/VS (Ph)
730	\$0	Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand	SW/VW (W)
730	\$2	Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand	FRQ/FRQ (W)
730	\$5	Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand	AAL/AAI (W)
730	\$f	Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand	SW/VB (W)
730	\$h	Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand	SW/HS (W)
730	\$h	Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand	SP/AN (Ph)
730	\$I	Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand	SW/HS (W)
730	\$I	Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand	SP/AN (Ph)
730	\$L	Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand	COD/SPR (Sy)
730	\$m	Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand	SW/VB (W)
730	\$n	Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand	SW/VB (W)

<b>Feld</b>	<b>Subfeld</b>	<b>Feldbezeichnung</b>	<b>Index-/ Schlüsseltyp (Routine)</b>
730	\$o	Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand	SW/VB (W)
730	\$p	Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand	SW/VB (W)
730	\$r	Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand	SW/VB (W)
730	\$s	Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand	SW/VB (W)
730	\$s	Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand	SW/VW (W)
730	\$U	Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand	COD/SCR (Sy)
730	\$x	Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand	SW/VB (W)
750	\$5	Sachbegriff - Bevorzugte Benennung in einem anderen Datenbestand	AAL/AAI (W)
750	\$L	Sachbegriff - Bevorzugte Benennung in einem anderen Datenbestand	COD/SPR (Sy)
750	\$U	Sachbegriff - Bevorzugte Benennung in einem anderen Datenbestand	COD/SCR (Sy)
751	\$2	Geografikum - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	FRQ/FRQ (W)
751	\$2	Geografikum - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	FRQ/FRQ (W)
751	\$5	Geografikum - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	AAL/AAI (W)
751	\$L	Geografikum - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	COD/SPR (Sy)
751	\$u	Geografikum - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	COD/SCR (Sy)
901	\$a	Mailbox	MX/MX (Sy)
901	\$b	Mailbox	MX/MX (Sy)
901	\$z	Mailbox	MX/MX (Sy)
903	\$e	Katalogisierende Institution	ISU/ISU (Sy)

<b>Feld</b>	<b>Subfeld</b>	<b>Feldbezeichnung</b>	<b>Index-/ Schlüsseltyp (Routine)</b>
903	\$r	Katalogisierende Institution	ISR/ISR (Sy)
913	\$0	Alte Ansetzungsform	AAF/AAF (W)
913	\$a	Alte Ansetzungsform	AAF/ASF (Ph)
913	\$a	Alte Ansetzungsform	AAF/ASQ (Ph)
913	\$a	Alte Ansetzungsform	AAF/AAF (W)
913	\$S	Alte Ansetzungsform	AAF/ASQ (Ph)
913	\$S	Alte Ansetzungsform	AAF/AAF (W)
980	\$5	Sortiername im Deutschen Exilarchiv	AAL/AAI (W)
980	\$a	Sortiername im Deutschen Exilarchiv	KEP/KEP (Ph)
980	\$a	Sortiername im Deutschen Exilarchiv	KEW/KEW (W)
980	\$b	Sortiername im Deutschen Exilarchiv	KEP/KEP (Ph)
980	\$b	Sortiername im Deutschen Exilarchiv	KEW/KEW (W)
980	\$c	Sortiername im Deutschen Exilarchiv	KEP/KEP (Ph)
980	\$c	Sortiername im Deutschen Exilarchiv	KEW/KEW (W)
980	\$d	Sortiername im Deutschen Exilarchiv	KEW/KEW (W)
980	\$d	Sortiername im Deutschen Exilarchiv	KEP/KEP (Ph)
980	\$g	Sortiername im Deutschen Exilarchiv	KEW/KEW (W)
980	\$g	Sortiername im Deutschen Exilarchiv	KEP/KEP (Ph)
980	\$n	Sortiername im Deutschen Exilarchiv	KEP/KEP (Ph)
980	\$n	Sortiername im Deutschen Exilarchiv	KEW/KEW (W)
983	\$0	Lokale Identifier (temporär) (\$S und \$= werden als gemeinsamer String indexiert)	NUM/LID (N)
983	\$S	Lokale Identifier (temporär) (\$S und \$= werden als gemeinsamer String indexiert)	NUM/LID (N)
999	\$a	Fehlermeldungen aus maschineller Umsetzung	FF/FF (W)
999	\$b	Fehlermeldungen aus maschineller Umsetzung	FF/FF (W)

# Indexierung GND nach Indizes

Indexierung GND nach Indizes

05.12.2019

<b>Index-/ Schlüsseltyp (Routine)</b>	<b>Feldbezeichnung</b>	<b>Feld</b>	<b>Subfeld</b>
AAF/AAF (W)	Alte Ansetzungsform	913	\$0
AAF/AAF (W)	Alte Ansetzungsform	913	\$a
AAF/AAF (W)	Alte Ansetzungsform	913	\$S
AAF/ASF (Ph)	Alte Ansetzungsform	913	\$a
AAF/ASQ (Ph)	Alte Ansetzungsform	913	\$a
AAF/ASQ (Ph)	Alte Ansetzungsform	913	\$S
AAL/AAI (W)	Person - Abweichender Name	400	\$5
AAL/AAI (W)	Körperschaft - Abweichender Name	410	\$5
AAL/AAI (W)	Konferenz - Abweichender Name	411	\$5
AAL/AAI (W)	Werk – Abweichender Titel	430	\$5
AAL/AAI (W)	Sachbegriff - Abweichende Benennung	450	\$5
AAL/AAI (W)	Geografikum - Abweichender Name	451	\$5
AAL/AAI (W)	Person - Beziehung	500	\$5
AAL/AAI (W)	Körperschaft - Beziehung	510	\$5
AAL/AAI (W)	Konferenz - Beziehung	511	\$5
AAL/AAI (W)	Werk - Beziehung	530	\$5
AAL/AAI (W)	Zeit - Beziehung	548	\$5
AAL/AAI (W)	Sachbegriff - Beziehung	550	\$5
AAL/AAI (W)	Geografikum - Beziehung	551	\$5
AAL/AAI (W)	Redaktionelle Bemerkungen	667	\$5
AAL/AAI (W)	Person - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	700	\$5
AAL/AAI (W)	Körperschaft - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	710	\$5
AAL/AAI (W)	Konferenz - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	711	\$5
AAL/AAI (W)	Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand	730	\$5

<b>Index-/ Schlüsseltyp (Routine)</b>	<b>Feldbezeichnung</b>	<b>Feld</b>	<b>Subfeld</b>
AAL/AAI (W)	Sachbegriff - Bevorzugte Benennung in einem anderen Datenbestand	750	\$5
AAL/AAI (W)	Geografikum - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	751	\$5
AAL/AAI (W)	Sortiername im Deutschen Exilarchiv	980	\$5
AED/AED (W)	Quelle und Datum der letzten Änderung	002	\$0
BBG/BBG (Ph)	Satzart	005	\$0
BEM/BHA (W)	Biografische, historische und andere Angaben	678	\$a
BEM/BHA (W)	Biografische, historische und andere Angaben	678	\$b
BEM/BHA (W)	Biografische, historische und andere Angaben	678	\$u
BEM/BHW (W)	Benutzungshinweise	680	\$a
BEM/DEF (W)	Definition	677	\$a
BEM/NEQ (W)	Negativ eingesehene Quellen	675	\$a
BEM/QUG (W)	Quellenangaben	670	\$a
BEM/QUG (W)	Quellenangaben	670	\$b
BEM/QUG (W)	Quellenangaben	670	\$u
BEM/RDB (W)	Redaktionelle Bemerkungen	667	\$5
BEM/RDB (W)	Redaktionelle Bemerkungen	667	\$a
BEM/TTA (Ph)	Titelangaben	672	\$a
BSW/TSW (W)	Person - Bevorzugter Name	100	\$a
BSW/TSW (W)	Person - Bevorzugter Name	100	\$c
BSW/TSW (W)	Person - Bevorzugter Name	100	\$d
BSW/TSW (W)	Person - Bevorzugter Name	100	\$g
BSW/TSW (W)	Person - Bevorzugter Name	100	\$l
BSW/TSW (W)	Person - Bevorzugter Name	100	\$n
BSW/TSW (W)	Person - Bevorzugter Name	100	\$P
BSW/TSW (W)	Person - Bevorzugter Name	100	\$x
BSW/TSW (W)	Körperschaft - Bevorzugter Name	110	\$b
BSW/TSW (W)	Körperschaft - Bevorzugter Name	110	\$g

<b>Index-/ Schlüsseltyp (Routine)</b>	<b>Feldbezeichnung</b>	<b>Feld</b>	<b>Subfeld</b>
BSW/TSW (W)	Körperschaft - Bevorzugter Name	110	\$n
BSW/TSW (W)	Körperschaft - Bevorzugter Name	110	\$x
BSW/TSW (W)	Konferenz - Bevorzugter Name	111	\$a
BSW/TSW (W)	Konferenz - Bevorzugter Name	111	\$c
BSW/TSW (W)	Konferenz - Bevorzugter Name	111	\$d
BSW/TSW (W)	Konferenz - Bevorzugter Name	111	\$g
BSW/TSW (W)	Konferenz - Bevorzugter Name	111	\$n
BSW/TSW (W)	Konferenz - Bevorzugter Name	111	\$x
BSW/TSW (W)	Werk - Bevorzugter Titel	130	\$a
BSW/TSW (W)	Werk - Bevorzugter Titel	130	\$f
BSW/TSW (W)	Werk - Bevorzugter Titel	130	\$g
BSW/TSW (W)	Werk - Bevorzugter Titel	130	\$m
BSW/TSW (W)	Werk - Bevorzugter Titel	130	\$o
BSW/TSW (W)	Werk - Bevorzugter Titel	130	\$p
BSW/TSW (W)	Werk - Bevorzugter Titel	130	\$r
BSW/TSW (W)	Werk - Bevorzugter Titel	130	\$s
BSW/TSW (W)	Werk - Bevorzugter Titel	130	\$x
BSW/TSW (W)	Sachbegriff - Bevorzugte Benennung	150	\$a
BSW/TSW (W)	Sachbegriff - Bevorzugte Benennung	150	\$g
BSW/TSW (W)	Sachbegriff - Bevorzugte Benennung	150	\$x
BSW/TSW (W)	Geografikum - Bevorzugter Name	151	\$a
BSW/TSW (W)	Geografikum - Bevorzugter Name	151	\$g
BSW/TSW (W)	Geografikum - Bevorzugter Name	151	\$x
BSW/TSW (W)	Geografikum - Bevorzugter Name	151	\$z
BSW/TSW (W)	Person - Abweichender Name	400	\$a
BSW/TSW (W)	Person - Abweichender Name	400	\$c
BSW/TSW (W)	Person - Abweichender Name	400	\$d
BSW/TSW (W)	Person - Abweichender Name	400	\$g

<b>Index-/ Schlüsseltyp (Routine)</b>	<b>Feldbezeichnung</b>	<b>Feld</b>	<b>Subfeld</b>
BSW/TSW (W)	Person - Abweichender Name	400	\$n
BSW/TSW (W)	Person - Abweichender Name	400	\$P
BSW/TSW (W)	Körperschaft - Abweichender Name	410	\$a
BSW/TSW (W)	Körperschaft - Abweichender Name	410	\$b
BSW/TSW (W)	Körperschaft - Abweichender Name	410	\$g
BSW/TSW (W)	Körperschaft - Abweichender Name	410	\$n
BSW/TSW (W)	Körperschaft - Abweichender Name	410	\$x
BSW/TSW (W)	Werk – Abweichender Titel	430	\$a
BSW/TSW (W)	Werk – Abweichender Titel	430	\$f
BSW/TSW (W)	Werk – Abweichender Titel	430	\$g
BSW/TSW (W)	Werk – Abweichender Titel	430	\$m
BSW/TSW (W)	Werk – Abweichender Titel	430	\$o
BSW/TSW (W)	Werk – Abweichender Titel	430	\$p
BSW/TSW (W)	Werk – Abweichender Titel	430	\$r
BSW/TSW (W)	Werk – Abweichender Titel	430	\$s
BSW/TSW (W)	Werk – Abweichender Titel	430	\$x
BSW/TSW (W)	Sachbegriff - Abweichende Benennung	450	\$a
BSW/TSW (W)	Sachbegriff - Abweichende Benennung	450	\$g
BSW/TSW (W)	Sachbegriff - Abweichende Benennung	450	\$x
BSW/TSW (W)	Geografikum - Abweichender Name	451	\$a
BSW/TSW (W)	Geografikum - Abweichender Name	451	\$g
BSW/TSW (W)	Geografikum - Abweichender Name	451	\$x
BSW/TSW (W)	Geografikum - Abweichender Name	451	\$z
BSW/TSW (W)	Konferenz - Beziehung	511	\$a
BSW/TSW (W)	Konferenz - Beziehung	511	\$c
BSW/TSW (W)	Konferenz - Beziehung	511	\$d
BSW/TSW (W)	Konferenz - Beziehung	511	\$g
BSW/TSW (W)	Konferenz - Beziehung	511	\$n

<b>Index-/ Schlüsseltyp (Routine)</b>	<b>Feldbezeichnung</b>	<b>Feld</b>	<b>Subfeld</b>
BSW/TSW (W)	Konferenz - Beziehung	511	\$x
COD/AC (Sy)	Änderungscodierung	010	\$a
COD/COD (Sy)	Inhaltstyp	336	\$b
COD/COD (Sy)	Medientyp	337	\$b
COD/DET (Sy)	DDC-Notation	083	\$d
COD/DET (Sy)	Veraltete DDC-Notation	089	\$d
COD/ENT (Sy)	Entitätencodierung	008	\$a
COD/KAQ (Sy)	Katalogisierungsquelle	040	\$e
COD/KAQ (Sy)	Katalogisierungsquelle	040	\$f
COD/LC (Sy)	Ländercode nach ISO 3166	043	\$a
COD/NC (Sy)	Nutzungskennzeichen	012	\$a
COD/SC (Sy)	Sprachencode nach ISO 639-2/B	377	\$a
COD/SCR (Sy)	Person - Abweichender Name	400	\$U
COD/SCR (Sy)	Körperschaft - Abweichender Name	410	\$U
COD/SCR (Sy)	Konferenz - Abweichender Name	411	\$U
COD/SCR (Sy)	Werk – Abweichender Titel	430	\$U
COD/SCR (Sy)	Sachbegriff - Abweichende Benennung	450	\$U
COD/SCR (Sy)	Geografikum - Abweichender Name	451	\$U
COD/SCR (Sy)	Person - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	700	\$U
COD/SCR (Sy)	Konferenz - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	711	\$U
COD/SCR (Sy)	Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand	730	\$U
COD/SCR (Sy)	Sachbegriff - Bevorzugte Benennung in einem anderen Datenbestand	750	\$U
COD/SCR (Sy)	Geografikum - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	751	\$u
COD/SN (Sy)	GND Systematik	065	\$a
COD/SPR (Sy)	Person - Abweichender Name	400	\$L
COD/SPR (Sy)	Körperschaft - Abweichender Name	410	\$L



<b>Index-/ Schlüsseltyp (Routine)</b>	<b>Feldbezeichnung</b>	<b>Feld</b>	<b>Subfeld</b>
COD/SPR (Sy)	Konferenz - Abweichender Name	411	\$L
COD/SPR (Sy)	Werk – Abweichender Titel	430	\$L
COD/SPR (Sy)	Sachbegriff - Abweichende Benennung	450	\$L
COD/SPR (Sy)	Geografikum - Abweichender Name	451	\$L
COD/SPR (Sy)	Person - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	700	\$L
COD/SPR (Sy)	Körperschaft - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	710	\$L
COD/SPR (Sy)	Konferenz - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	711	\$L
COD/SPR (Sy)	Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand	730	\$L
COD/SPR (Sy)	Sachbegriff - Bevorzugte Benennung in einem anderen Datenbestand	750	\$L
COD/SPR (Sy)	Geografikum - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	751	\$L
COD/TBS (Sy)	Teilbestandskennzeichen	011	\$a
DDN/DDA (Sy)	Veraltete DDC-Notation	089	\$t
DDN/DDE (Sy)	Veraltete DDC-Notation	089	\$g
DDN/DDG (Sy)	DDC-Notation	083	\$t
DDN/DDU (Sy)	DDC-Notation	083	\$g
DDN/DDV (Sy)	Veraltete DDC-Notation	089	\$c
DDN/DDZ (Sy)	DDC-Notation	083	\$c
DDP/DDP (Ph)	DDC-Notation (\$c + " " + \$d)	083	\$c
FF/FF (W)	Fehlermeldungen aus maschineller Umsetzung	999	\$a
FF/FF (W)	Fehlermeldungen aus maschineller Umsetzung	999	\$b
FLZ/FLZ (W)	Numerische Kennzeichnung eines Musikwerks	383	\$a
FRQ/FRQ (W)	Körperschaft - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	710	\$2
FRQ/FRQ (W)	Konferenz - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	711	\$2
FRQ/FRQ (W)	Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand	730	\$2

<b>Index-/ Schlüsseltyp (Routine)</b>	<b>Feldbezeichnung</b>	<b>Feld</b>	<b>Subfeld</b>
FRQ/FRQ (W)	Geografikum - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	751	\$2
FRQ/FRQ (W)	Geografikum - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	751	\$2
GRL/GRL (W)	Person - Beziehung	500	\$9
GRL/GRL (W)	Körperschaft - Beziehung	510	\$9
GRL/GRL (W)	Konferenz - Beziehung	511	\$9
GRL/GRL (W)	Werk - Beziehung	530	\$9
GRL/GRL (W)	Sachbegriff - Beziehung	550	\$9
GRL/GRL (W)	Geografikum - Beziehung	551	\$9
ISR/ISR (Sy)	Katalogisierende Institution	903	\$r
ISU/ISU (Sy)	Katalogisierende Institution	903	\$e
KEP/KEP (Ph)	Sortiername im Deutschen Exilarchiv	980	\$a
KEP/KEP (Ph)	Sortiername im Deutschen Exilarchiv	980	\$b
KEP/KEP (Ph)	Sortiername im Deutschen Exilarchiv	980	\$c
KEP/KEP (Ph)	Sortiername im Deutschen Exilarchiv	980	\$d
KEP/KEP (Ph)	Sortiername im Deutschen Exilarchiv	980	\$g
KEP/KEP (Ph)	Sortiername im Deutschen Exilarchiv	980	\$n
KEW/KEW (W)	Sortiername im Deutschen Exilarchiv	980	\$a
KEW/KEW (W)	Sortiername im Deutschen Exilarchiv	980	\$b
KEW/KEW (W)	Sortiername im Deutschen Exilarchiv	980	\$c
KEW/KEW (W)	Sortiername im Deutschen Exilarchiv	980	\$d
KEW/KEW (W)	Sortiername im Deutschen Exilarchiv	980	\$g
KEW/KEW (W)	Sortiername im Deutschen Exilarchiv	980	\$n
KOR/KOR (W)	Körperschaft - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	710	\$0
KOR/KOR (W)	Körperschaft - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	710	\$2
KOR/KOR (W)	Körperschaft - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	710	\$S

<b>Index-/ Schlüsseltyp (Routine)</b>	<b>Feldbezeichnung</b>	<b>Feld</b>	<b>Subfeld</b>
KOR/KOR (W)	Körperschaft - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	710	\$u
KSK/KSK (Ph)	Körperschaft - Bevorzugter Name	110	\$a
KSK/KSK (Ph)	Körperschaft - Bevorzugter Name	110	\$b
KSK/KSK (Ph)	Körperschaft - Bevorzugter Name	110	\$g
KSK/KSK (Ph)	Körperschaft - Bevorzugter Name	110	\$n
KSK/KSK (Ph)	Körperschaft - Bevorzugter Name	110	\$v
KSK/KSK (Ph)	Körperschaft - Bevorzugter Name	110	\$x
KSK/KSK (Ph)	Körperschaft - Abweichender Name	410	\$a
KSK/KSK (Ph)	Körperschaft - Abweichender Name	410	\$b
KSK/KSK (Ph)	Körperschaft - Abweichender Name	410	\$g
KSK/KSK (Ph)	Körperschaft - Abweichender Name	410	\$n
KSK/KSK (Ph)	Körperschaft - Abweichender Name	410	\$T
KSK/KSK (Ph)	Körperschaft - Abweichender Name	410	\$U
KSK/KSK (Ph)	Körperschaft - Abweichender Name	410	\$x
MM/MM (Ph)	Markierung für das Match- and Merge-Verfahren	169	\$a
MM/MM (Ph)	Markierung für das Match- und -Merge-verfahren	169	\$b
MM/MM (Ph)	Markierung für das Match- und -Merge-verfahren	169	\$x
MX/MX (Sy)	Mailbox	901	\$a
MX/MX (Sy)	Mailbox	901	\$b
MX/MX (Sy)	Mailbox	901	\$z
NUM/KID (N)	GKD-Nr. im SWD-Satz	028	\$0
NUM/LID (N)	Lokale Identifier (temporär) (\$S und \$= werden als gemeinsamer String indexiert)	983	\$0
NUM/LID (N)	Lokale Identifier (temporär) (\$S und \$= werden als gemeinsamer String indexiert)	983	\$S
NUM/NID (N)	[temporäres Feld für in Normdaten-Importen gelieferte GND/SWD/PND/GKD/DNB-IDNs aus MARC 035] (wird nicht in die Datenbank importiert)	[071A]	\$0
NUM/NID (N)	GND-Nummer	035	\$0
NUM/NID (N)	GND-Nummer	035	\$a

<b>Index-/ Schlüsseltyp (Routine)</b>	<b>Feldbezeichnung</b>	<b>Feld</b>	<b>Subfeld</b>
NUM/NID (N)	Alte Normnummer	039	\$a
NUM/SID (N)	SWD-Nr. im GKD-Satz	023	\$0
NUM/STN (N)	Sonstige Standardnummern	024	\$0
NUM/STN (N)	Sonstige Standardnummern	024	\$S
NUM/URI (W)	GND-Identifizier	006	\$a
OPZ/OPZ (W)	Numerische Kennzeichnung eines Musikwerks	383	\$b
PER/ATR (P1)	Person - Bevorzugter Name	100	\$a
PER/ATR (P1)	Person - Bevorzugter Name	100	\$c
PER/ATR (P1)	Person - Bevorzugter Name	100	\$d
PER/ATR (P1)	Person - Bevorzugter Name	100	\$g
PER/ATR (P1)	Person - Bevorzugter Name	100	\$l
PER/ATR (P1)	Person - Bevorzugter Name	100	\$n
PER/ATR (P1)	Person - Bevorzugter Name	100	\$P
PER/ATR (P1)	Person - Bevorzugter Name	100	\$v
PER/ATR (P1)	Person - Bevorzugter Name	100	\$x
PER/PEV (P1)	Person - Abweichender Name	400	\$a
PER/PEV (P1)	Person - Abweichender Name	400	\$c
PER/PEV (P1)	Person - Abweichender Name	400	\$d
PER/PEV (P1)	Person - Abweichender Name	400	\$g
PER/PEV (P1)	Person - Abweichender Name	400	\$l
PER/PEV (P1)	Person - Abweichender Name	400	\$n
PER/PEV (P1)	Person - Abweichender Name	400	\$P
PER/PEV (P1)	Person - Abweichender Name	400	\$T
PER/PEV (P1)	Person - Abweichender Name	400	\$U
PER/PEV (P1)	Person - Abweichender Name	400	\$x
PER/PNE (P1)	Person - Bevorzugter Name	100	\$a
PER/PNE (P1)	Person - Bevorzugter Name	100	\$c
PER/PNE (P1)	Person - Bevorzugter Name	100	\$d

<b>Index-/ Schlüsseltyp (Routine)</b>	<b>Feldbezeichnung</b>	<b>Feld</b>	<b>Subfeld</b>
PER/PNE (P1)	Person - Bevorzugter Name	100	\$g
PER/PNE (P1)	Person - Bevorzugter Name	100	\$l
PER/PNE (P1)	Person - Bevorzugter Name	100	\$n
PER/PNE (P1)	Person - Bevorzugter Name	100	\$P
PER/PNE (P1)	Person - Bevorzugter Name	100	\$x
PER/PSW (P1)	Person - Abweichender Name	400	\$a
PER/PSW (P1)	Person - Abweichender Name	400	\$c
PER/PSW (P1)	Person - Abweichender Name	400	\$d
PER/PSW (P1)	Person - Abweichender Name	400	\$g
PER/PSW (P1)	Person - Abweichender Name	400	\$l
PER/PSW (P1)	Person - Abweichender Name	400	\$n
PER/PSW (P1)	Person - Abweichender Name	400	\$P
PER/PSW (P1)	Person - Abweichender Name	400	\$T
PER/PSW (P1)	Person - Abweichender Name	400	\$U
PER/PSW (P1)	Person - Abweichender Name	400	\$x
PER/PSW (P1)	Person - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	700	\$0
PER/PSW (P1)	Person - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	700	\$2
PER/PSW (P1)	Person - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	700	\$S
PER/PSW (P1)	Person - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	700	\$S
PER/PSW (P1)	Person - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form	700	\$u
RCC/RCB (W)	Körperschaft - Beziehung	510	\$4
RCC/RCF (W)	Konferenz - Beziehung	511	\$4
RCC/RCG (W)	Geografikum - Beziehung	551	\$4
RCC/RCP (W)	Person - Beziehung	500	\$4
RCC/RCS (W)	Sachbegriff - Beziehung	550	\$4
RCC/RCU (W)	Werk - Beziehung	530	\$4

<b>Index-/ Schlüsseltyp (Routine)</b>	<b>Feldbezeichnung</b>	<b>Feld</b>	<b>Subfeld</b>
RCC/RCZ (W)	Zeit - Beziehung	548	\$4
RL/RLB (W)	Körperschaft - Beziehung	510	\$a
RL/RLB (W)	Körperschaft - Beziehung	510	\$b
RL/RLB (W)	Körperschaft - Beziehung	510	\$g
RL/RLB (W)	Körperschaft - Beziehung	510	\$n
RL/RLB (W)	Körperschaft - Beziehung	510	\$x
RL/RLF (W)	Konferenz - Beziehung	511	\$a
RL/RLF (W)	Konferenz - Beziehung	511	\$b
RL/RLF (W)	Konferenz - Beziehung	511	\$c
RL/RLF (W)	Konferenz - Beziehung	511	\$d
RL/RLF (W)	Konferenz - Beziehung	511	\$g
RL/RLF (W)	Konferenz - Beziehung	511	\$n
RL/RLF (W)	Konferenz - Beziehung	511	\$x
RL/RLG (W)	Geografikum - Beziehung	551	\$a
RL/RLG (W)	Geografikum - Beziehung	551	\$g
RL/RLG (W)	Geografikum - Beziehung	551	\$x
RL/RLG (W)	Geografikum - Beziehung	551	\$z
RL/RLH (W)	Zu verknüpfende Schlagwörter in Hinweissätzen	260	\$a
RL/RLP (W)	Person - Beziehung	500	\$a
RL/RLP (W)	Person - Beziehung	500	\$c
RL/RLP (W)	Person - Beziehung	500	\$d
RL/RLP (W)	Person - Beziehung	500	\$g
RL/RLP (W)	Person - Beziehung	500	\$l
RL/RLP (W)	Person - Beziehung	500	\$n
RL/RLP (W)	Person - Beziehung	500	\$P
RL/RLP (W)	Person - Beziehung	500	\$x
RL/RLS (W)	Sachbegriff - Beziehung	550	\$a
RL/RLS (W)	Sachbegriff - Beziehung	550	\$g

<b>Index-/ Schlüsseltyp (Routine)</b>	<b>Feldbezeichnung</b>	<b>Feld</b>	<b>Subfeld</b>
RL/RLS (W)	Sachbegriff - Beziehung	550	\$x
RL/RLU (W)	Werk - Beziehung	530	\$a
RL/RLU (W)	Werk - Beziehung	530	\$f
RL/RLU (W)	Werk - Beziehung	530	\$g
RL/RLU (W)	Werk - Beziehung	530	\$m
RL/RLU (W)	Werk - Beziehung	530	\$n
RL/RLU (W)	Werk - Beziehung	530	\$o
RL/RLU (W)	Werk - Beziehung	530	\$p
RL/RLU (W)	Werk - Beziehung	530	\$r
RL/RLU (W)	Werk - Beziehung	530	\$s
RL/RLU (W)	Werk - Beziehung	530	\$x
RL/RLZ (W)	Zeit - Beziehung	548	\$a
RL/RLZ (W)	Zeit - Beziehung	548	\$b
RL/RLZ (W)	Zeit - Beziehung	548	\$c
RL/RLZ (W)	Zeit - Beziehung	548	\$d
SEN/SER (W)	Quelle und Datum der Ersterfassung	001	\$0
SP/AN (Ph)	Werk - Bevorzugter Titel	130	\$h
SP/AN (Ph)	Werk - Bevorzugter Titel	130	\$i
SP/AN (Ph)	Werk – Abweichender Titel	430	\$h
SP/AN (Ph)	Werk – Abweichender Titel	430	\$i
SP/AN (Ph)	Werk - Beziehung	530	\$h
SP/AN (Ph)	Werk - Beziehung	530	\$i
SP/AN (Ph)	Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand	730	\$h
SP/AN (Ph)	Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand	730	\$i
SP/HP (W)	Tätigkeitsbereich	372	\$9
SP/HP (W)	Tätigkeitsbereich	372	\$a
SP/HP (W)	Tätigkeitsbereich	372	\$v

<b>Index-/ Schlüsseltyp (Routine)</b>	<b>Feldbezeichnung</b>	<b>Feld</b>	<b>Subfeld</b>
SP/HP (W)	Tätigkeitsbereich	372	\$w
SP/HP (W)	Tätigkeitsbereich	372	\$Z
SP/HP (W)	Form des Werks	380	\$9
SP/HP (W)	Form des Werks	380	\$a
SP/HP (W)	Besetzung	382	\$9
SP/HP (W)	Besetzung	382	\$a
SP/HP (W)	Besetzung	382	\$n
SP/HP (W)	Besetzung	382	\$p
SP/HP (W)	Besetzung	382	\$s
SP/HP (W)	Besetzung	382	\$v
SP/HP (W)	Tonart	384	\$a
SP/HP (W)	Tonart	384	\$b
SP/VS (Ph)	Werk - Bevorzugter Titel	130	\$h
SP/VS (Ph)	Werk - Bevorzugter Titel	130	\$l
SP/VS (Ph)	Werk – Abweichender Titel	430	\$h
SP/VS (Ph)	Werk – Abweichender Titel	430	\$l
SP/VS (Ph)	Werk - Beziehung	530	\$h
SP/VS (Ph)	Werk - Beziehung	530	\$l
SP/VS (Ph)	Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand	730	\$0
SW/HI (W)	Tätigkeitsbereich	372	\$9
SW/HI (W)	Tätigkeitsbereich	372	\$a
SW/HI (W)	Tätigkeitsbereich	372	\$v
SW/HI (W)	Tätigkeitsbereich	372	\$w
SW/HI (W)	Tätigkeitsbereich	372	\$Z
SW/HI (W)	Form des Werks	380	\$9
SW/HI (W)	Form des Werks	380	\$a
SW/HI (W)	Besetzung	382	\$9
SW/HI (W)	Besetzung	382	\$a



<b>Index-/ Schlüsseltyp (Routine)</b>	<b>Feldbezeichnung</b>	<b>Feld</b>	<b>Subfeld</b>
SW/HI (W)	Besetzung	382	\$n
SW/HI (W)	Besetzung	382	\$p
SW/HI (W)	Besetzung	382	\$s
SW/HI (W)	Besetzung	382	\$v
SW/HI (W)	Tonart	384	\$a
SW/HI (W)	Tonart	384	\$b
SW/HS (W)	Person - Bevorzugter Name	100	\$a
SW/HS (W)	Person - Bevorzugter Name	100	\$c
SW/HS (W)	Person - Bevorzugter Name	100	\$d
SW/HS (W)	Person - Bevorzugter Name	100	\$g
SW/HS (W)	Person - Bevorzugter Name	100	\$l
SW/HS (W)	Person - Bevorzugter Name	100	\$n
SW/HS (W)	Person - Bevorzugter Name	100	\$P
SW/HS (W)	Person - Bevorzugter Name	100	\$x
SW/HS (W)	Körperschaft - Bevorzugter Name	110	\$a
SW/HS (W)	Körperschaft - Bevorzugter Name	110	\$b
SW/HS (W)	Körperschaft - Bevorzugter Name	110	\$g
SW/HS (W)	Körperschaft - Bevorzugter Name	110	\$n
SW/HS (W)	Körperschaft - Bevorzugter Name	110	\$x
SW/HS (W)	Konferenz - Bevorzugter Name	111	\$a
SW/HS (W)	Konferenz - Bevorzugter Name	111	\$b
SW/HS (W)	Konferenz - Bevorzugter Name	111	\$c
SW/HS (W)	Konferenz - Bevorzugter Name	111	\$d
SW/HS (W)	Konferenz - Bevorzugter Name	111	\$n
SW/HS (W)	Werk - Bevorzugter Titel	130	\$a
SW/HS (W)	Werk - Bevorzugter Titel	130	\$f
SW/HS (W)	Werk - Bevorzugter Titel	130	\$g
SW/HS (W)	Werk - Bevorzugter Titel	130	\$h

<b>Index-/ Schlüsseltyp (Routine)</b>	<b>Feldbezeichnung</b>	<b>Feld</b>	<b>Subfeld</b>
SW/HS (W)	Werk - Bevorzugter Titel	130	\$l
SW/HS (W)	Werk - Bevorzugter Titel	130	\$m
SW/HS (W)	Werk - Bevorzugter Titel	130	\$n
SW/HS (W)	Werk - Bevorzugter Titel	130	\$o
SW/HS (W)	Werk - Bevorzugter Titel	130	\$p
SW/HS (W)	Werk - Bevorzugter Titel	130	\$r
SW/HS (W)	Werk - Bevorzugter Titel	130	\$s
SW/HS (W)	Werk - Bevorzugter Titel	130	\$x
SW/HS (W)	Sachbegriff - Bevorzugte Benennung	150	\$a
SW/HS (W)	Sachbegriff - Bevorzugte Benennung	150	\$g
SW/HS (W)	Sachbegriff - Bevorzugte Benennung	150	\$x
SW/HS (W)	Geografikum - Bevorzugter Name	151	\$a
SW/HS (W)	Geografikum - Bevorzugter Name	151	\$g
SW/HS (W)	Geografikum - Bevorzugter Name	151	\$x
SW/HS (W)	Geografikum - Bevorzugter Name	151	\$z
SW/HS (W)	Werk – Abweichender Titel	430	\$h
SW/HS (W)	Werk – Abweichender Titel	430	\$l
SW/HS (W)	Werk - Beziehung	530	\$h
SW/HS (W)	Werk - Beziehung	530	\$l
SW/HS (W)	Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand	730	\$h
SW/HS (W)	Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand	730	\$l
SW/VB (W)	Werk - Bevorzugter Titel	130	\$h
SW/VB (W)	Werk - Bevorzugter Titel	130	\$l
SW/VB (W)	Werk – Abweichender Titel	430	\$h
SW/VB (W)	Werk – Abweichender Titel	430	\$l
SW/VB (W)	Werk - Beziehung	530	\$h
SW/VB (W)	Werk - Beziehung	530	\$l

<b>Index-/ Schlüsseltyp (Routine)</b>	<b>Feldbezeichnung</b>	<b>Feld</b>	<b>Subfeld</b>
SW/VB (W)	Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand	730	\$f
SW/VB (W)	Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand	730	\$m
SW/VB (W)	Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand	730	\$n
SW/VB (W)	Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand	730	\$o
SW/VB (W)	Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand	730	\$p
SW/VB (W)	Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand	730	\$r
SW/VB (W)	Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand	730	\$s
SW/VB (W)	Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand	730	\$x
SW/VW (W)	Werk - Bevorzugter Titel	130	\$h
SW/VW (W)	Werk - Bevorzugter Titel	130	\$l
SW/VW (W)	Werk – Abweichender Titel	430	\$h
SW/VW (W)	Werk – Abweichender Titel	430	\$l
SW/VW (W)	Werk - Beziehung	530	\$h
SW/VW (W)	Werk - Beziehung	530	\$l
SW/VW (W)	Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand	730	\$0
SW/VW (W)	Werk - Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand	730	\$s
ZID/ZID (N)	GND-Nummer	035	\$0
ZID/ZID (N)	GND-Nummer	035	\$a
ZWV/ZWV (W)	Numerische Kennzeichnung eines Musikwerks	383	\$c