

Indexierung GND

Stand: 19.02.2013

19.02.2013 pf: ergänzt Feld 983 070A/03 \$\$ \$0; Index LID

Kurzbezeichnung der Indexierungsroutinen:

W : Routine "wortweise"
Ph : Routine "Phrase"
N : Routine "Nummern"
T : Routine "Titelschlüssel" 4/2/2/1 (Matchcode)
P1 : Routine "Personennamen"
P2 : Routine "Personennamen mit Sonderzeichen"
P3 : Routine "Personennamen mit Zusätzen"
Sy : Routine "wortweise mit Sonderzeichen"
SK : Routine "Schlagwortkette"
SW : Routine "Schlagwortansetzung"
U : Routine "URL" ("http://" zu Beginn wird entfernt)

Pica3	Pica+	Subfeld	Indextyp	Schlüsseltyp	Indexroutine
001	001A	\$0	SEN	SER	Ph
002	001B	\$0, \$t	AED	AED	W
005	002@	\$0	BBG	BBG	Ph
006	003U	\$a \$z	NUM	URI	W
008	004B	\$a	COD	ENT	Sy
010	008@	\$a	COD	AC	Sy
011	008A	\$a	COD	TBS	Sy
012	008B	\$a	COD	NC	Sy
023	007W	\$0	NUM	SID	N
024	006Y	\$S, \$0	NUM	STN	
028	007R	\$0	NUM	KID	

Indexierung GND

Pica3	Pica+	Subfeld	Indextyp	Schlüsseltyp	Indexroutine
035	007K	\$a \$0	ZID	ZID	N
035 039	007K 007N	\$a \$0	NUM	NID	N
043	042B	\$a	COD	LC	Sy
065	042A	\$a	COD	SN	Sy
083	037G	\$c \$d	DDN	DDN	Sy
1XX	022A 028A 029A 030A 041A 065A	alle (außer \$v)	SW	HS	W
1XX (außer 100)	022A 029A 030A 041A 065A	alle (außer \$v)	SP	AN	Ph
100	028A	alle (außer \$v)	PER	PNE	P1
100 400 700	028A 028@ 028P	alle nicht \$9, \$4, \$5, \$v,\$X,\$Y,\$Z \$u, \$S, \$0, \$2	PER PER	ATR PSW	P1
110 410 710	029A 029@ 029P	alle nicht \$9, \$4, \$5, \$v,\$X,\$Y,\$Z \$u, \$S, \$0, \$2	KSK KOR	KSK KOR	Ph W
111 411 711	030A 030@ 030P				
151 451 751	065A 065@ 065P				
169	038L	\$a, \$b, \$x	MM	MM	Ph

Indexierung GND

Pica3	Pica+	Subfeld	Indextyp	Schlüsseltyp	Indexroutine
336 337 338 375 377 383 384	032L 032M 032N 032T 042C 032Y 032Z	alle	COD	COD	Sy
372 380 382 384	032Q 032W 032X 032Z	alle	SW	HI	W
372 380 382 384	032Q 032W 032X 032Z	alle	SP	HP	W
377	042C	alle	COD	SC	Sy
4XX	022@ 028@ 029@ 030@ 041@ 065@	alle nicht \$4, \$5, \$v,\$X,\$Y,\$Z	SW	VW	W
4XX (außer 400)	022@ 029@ 030@ 041@ 065@	alle nicht \$9, \$4, \$5, \$v,\$X,\$Y,\$Z	SP	VS	Ph
400	028@	alle nicht \$9, \$4, \$5, \$v,\$X,\$Y,\$Z	PER	PEV	P1
4XX	022@ 028@ 029@ 030@ 041@	\$4	RCC	RCV	W

Indexierung GND

Pica3	Pica+	Subfeld	Indextyp	Schlüsseltyp	Indexroutine
	065@				
1XX 4XX	022A 028A 029A 030A 041A 065A 022@ 028@ 029@ 030@ 041@ 065@	\$g	ZUS	ZUS	W
530	022R	alle nicht \$9, \$4, \$5, \$v,\$X,\$Y,\$Z	RL	RLU	W
500	028R	alle nicht \$9, \$4, \$5, \$v,\$X,\$Y,\$Z	RL	RLP	W
510	029R	alle nicht \$9, \$4, \$5, \$v,\$X,\$Y,\$Z	RL	RLB	W
511	030R	alle nicht \$9, \$4, \$5, \$v,\$X,\$Y,\$Z	RL	RLF	W
550	041R	alle nicht \$9, \$4, \$5, \$v,\$X,\$Y,\$Z	RL	RLS	W
548	060R	alle nicht \$9, \$4, \$5, \$v,\$X,\$Y,\$Z	RL	RLZ	W
551	065R	alle nicht \$9, \$4, \$5, \$v,\$X,\$Y,\$Z	RL	RLG	W

Indexierung GND

Pica3	Pica+	Subfeld	Indextyp	Schlüsseltyp	Indexroutine
260	041O	alle nicht \$9, \$4, \$5, \$v,\$X,\$Y,\$Z	RL	RLH	W
530	022R	\$4	RCC	RCU	W
500	028R	\$4	RCC	RCP	W
510	029R	\$4	RCC	RCB	W
511	030R	\$4	RCC	RCF	W
550	041R	\$4	RCC	RCS	W
548	060R	\$4	RCC	RCZ	W
551	065R	\$4	RCC	RCG	W
5XX (außer 500)	022R 029R 030R 041R 060R 065R	alle nicht \$9, \$4, \$5, \$v,\$X,\$Y,\$Z	RP	RP	RP
260	041O				
5XX	028R 022R 029R 030R 041R 060R 065R	\$X	RCC	RCX	W
500 510 511 530 550 551	028R 029R 030R 022R 041R 065R	\$9	GRL	GRL	W
667	050C	alle	BEM	RDB	W
680	050D	alle	BEM	BHW	W

Indexierung GND

Pica3	Pica+	Subfeld	Indextyp	Schlüsseltyp	Indexroutine
670	050E	alle	BEM	QUG	W
675	050F	alle	BEM	NEQ	W
678	050G	alle	BEM	BHA	W
679	050H	alle	BEM	DEF	W
692	046G	alle	BEM	TTA	Ph
7XX	022P 028P 029P 030P 041P 065P	alle nicht \$9, \$4, \$5, \$v,\$X,\$Y,\$Z \$u, \$S, \$0, \$2	SW	VB	W
7XX (außer 700)	022P 029P 030P 041P 065P	alle nicht \$9, \$4, \$5, \$v,\$X,\$Y,\$Z \$u, \$S, \$0, \$2	SP	VP	Ph
901	047A/01	\$a, \$b	MX	MX	Sy
903	047A/03	\$e \$r	ISU ISR	ISU ISR	Sy
913	047C	\$a	AAF	ASF	Ph
913	047C	\$S, \$a	AAF	ASQ	Ph
913	047C	\$S, \$i, \$a, \$0	AAF	AAF	W
980	070A/00	alle nicht \$4, \$5, \$v	KEP	KEP	Ph
980	070A/00	alle nicht \$4, \$5, \$v	KEW	KEW	W
983	070A/03	\$S \$0	LID	LID	N
999	070B/09	\$a, \$b	FF	FF	W
0XX 1XX 2XX 3XX	alle P+-Felder	\$5	AAL	AAI	W

Indexierung GND

Pica3	Pica+	Subfeld	Indextyp	Schlüsseltyp	Indexroutine
4XX 5XX 6XX 7XX 9XX					
0XX 1XX 2XX 3XX 4XX 5XX 6XX 7XX 9XX	alle P+-Felder	\$v, \$z	AAL	AAV	W
5XX 130	028R 029R 030R 065R 022A	alle nicht \$9, \$4, \$5, \$v,\$X,\$Y,\$Z	UWK	UWB	spez. Routine Urheber/Werk
5XX 430	028R 029R 030R 065R 022@	alle nicht \$9, \$4, \$5, \$v,\$X,\$Y,\$Z	UWK	UWA	spez. Routine Urheber/Werk