

Indexierung GND

Stand: 28.02.2013

19.02.2013 pf: ergänzt Feld 983 070A/03 \$\$ \$0; Index LID

28.02.2013 pf: ergänzt Feld 4XX/7XX \$U; Index SCR

Kurzbezeichnung der Indexierungsroutinen:

W : Routine "wortweise"
Ph : Routine "Phrase"
N : Routine "Nummern"
T : Routine "Titelschlüssel" 4/2/2/1 (Matchcode)
P1 : Routine "Personennamen"
P2 : Routine "Personennamen mit Sonderzeichen"
P3 : Routine "Personennamen mit Zusätzen"
Sy : Routine "wortweise mit Sonderzeichen"
SK : Routine "Schlagwortkette"
SW : Routine "Schlagwortansetzung"
U : Routine "URL" ("http://" zu Beginn wird entfernt)

Pica3	Pica+	Subfeld	Indextyp	Schlüsseltyp	Indexroutine
001	001A	\$0	SEN	SER	Ph
002	001B	\$0, \$t	AED	AED	W
005	002@	\$0	BBG	BBG	Ph
006	003U	\$a \$z	NUM	URI	W
008	004B	\$a	COD	ENT	Sy
010	008@	\$a	COD	AC	Sy
011	008A	\$a	COD	TBS	Sy
012	008B	\$a	COD	NC	Sy
023	007W	\$0	NUM	SID	N
024	006Y	\$\$, \$0	NUM	STN	
028	007R	\$0	NUM	KID	

Indexierung GND

Pica3	Pica+	Subfeld	Indextyp	Schlüsseltyp	Indexroutine
035	007K	\$a \$0	ZID	ZID	N
035 039	007K 007N	\$a \$0	NUM	NID	N
043	042B	\$a	COD	LC	Sy
065	042A	\$a	COD	SN	Sy
083	037G	\$c \$d	DDN	DDN	Sy
1XX	022A 028A 029A 030A 041A 065A	alle (außer \$v)	SW	HS	W
1XX (außer 100)	022A 029A 030A 041A 065A	alle (außer \$v)	SP	AN	Ph
100	028A	alle (außer \$v)	PER	PNE	P1
100 400 700	028A 028@ 028P	alle nicht \$9, \$4, \$5, \$v,\$X,\$Y,\$Z \$u, \$S, \$0, \$2	PER PER	ATR PSW	P1
110 410 710	029A 029@ 029P	alle nicht \$9, \$4, \$5, \$v,\$X,\$Y,\$Z \$u, \$S, \$0, \$2	KSK KOR	KSK KOR	Ph W
111 411 711	030A 030@ 030P				
151 451 751	065A 065@ 065P				

Indexierung GND

Pica3	Pica+	Subfeld	Indextyp	Schlüsseltyp	Indexroutine
169	038L	\$a, \$b, \$x	MM	MM	Ph
336	032L	alle	COD	COD	Sy
337	032M				
338	032N				
375	032T				
377	042C				
383	032Y				
384	032Z				
372	032Q	alle	SW	HI	W
380	032W				
382	032X				
384	032Z				
372	032Q	alle	SP	HP	W
380	032W				
382	032X				
384	032Z				
377	042C	alle	COD	SC	Sy
4XX	022@ 028@ 029@ 030@ 041@ 065@	alle nicht \$4, \$5, \$v,\$X,\$Y,\$Z	SW	VW	W
4XX (außer 400)	022@ 029@ 030@ 041@ 065@	alle nicht \$9, \$4, \$5, \$v,\$X,\$Y,\$Z	SP	VS	Ph
400	028@	alle nicht \$9, \$4, \$5, \$v,\$X,\$Y,\$Z	PER	PEV	P1
4XX	022@ 028@ 029@ 030@	\$4	RCC	RCV	W

Indexierung GND

Pica3	Pica+	Subfeld	Indextyp	Schlüsseltyp	Indexroutine
	041@ 065@				
1XX 4XX	022A 028A 029A 030A 041A 065A 022@ 028@ 029@ 030@ 041@ 065@	\$g	ZUS	ZUS	W
530	022R	alle nicht \$9, \$4, \$5, \$v,\$X,\$Y,\$Z	RL	RLU	W
500	028R	alle nicht \$9, \$4, \$5, \$v,\$X,\$Y,\$Z	RL	RLP	W
510	029R	alle nicht \$9, \$4, \$5, \$v,\$X,\$Y,\$Z	RL	RLB	W
511	030R	alle nicht \$9, \$4, \$5, \$v,\$X,\$Y,\$Z	RL	RLF	W
550	041R	alle nicht \$9, \$4, \$5, \$v,\$X,\$Y,\$Z	RL	RLS	W
548	060R	alle nicht \$9, \$4, \$5, \$v,\$X,\$Y,\$Z	RL	RLZ	W
551	065R	alle	RL	RLG	W

Indexierung GND

Pica3	Pica+	Subfeld	Indextyp	Schlüsseltyp	Indexroutine
		nicht \$9, \$4, \$5, \$v,\$X,\$Y,\$Z			
260	0410	alle nicht \$9, \$4, \$5, \$v,\$X,\$Y,\$Z	RL	RLH	W
530	022R	\$4	RCC	RCU	W
500	028R	\$4	RCC	RCP	W
510	029R	\$4	RCC	RCB	W
511	030R	\$4	RCC	RCF	W
550	041R	\$4	RCC	RCS	W
548	060R	\$4	RCC	RCZ	W
551	065R	\$4	RCC	RCG	W
5XX (außer 500)	022R 029R 030R 041R 060R 065R	alle nicht \$9, \$4, \$5, \$v,\$X,\$Y,\$Z	RP	RP	RP
260	0410				
5XX	028R 022R 029R 030R 041R 060R 065R	\$X	RCC	RCX	W
500 510 511 530 550 551	028R 029R 030R 022R 041R 065R	\$9	GRL	GRL	W
667	050C	alle	BEM	RDB	W

Indexierung GND

Pica3	Pica+	Subfeld	Indextyp	Schlüsseltyp	Indexroutine
680	050D	alle	BEM	BHW	W
670	050E	alle	BEM	QUG	W
675	050F	alle	BEM	NEQ	W
678	050G	alle	BEM	BHA	W
679	050H	alle	BEM	DEF	W
692	046G	alle	BEM	TTA	Ph
7XX	022P 028P 029P 030P 041P 065P	alle nicht \$9, \$4, \$5, \$v,\$X,\$Y,\$Z \$u, \$S, \$0, \$2	SW	VB	W
7XX (außer 700)	022P 029P 030P 041P 065P	alle nicht \$9, \$4, \$5, \$v,\$X,\$Y,\$Z \$u, \$S, \$0, \$2	SP	VP	Ph
901	047A/01	\$a, \$b	MX	MX	Sy
903	047A/03	\$e \$r	ISU ISR	ISU ISR	Sy
913	047C	\$a	AAF	ASF	Ph
913	047C	\$S, \$a	AAF	ASQ	Ph
913	047C	\$S, \$i, \$a, \$0	AAF	AAF	W
980	070A/00	alle nicht \$4, \$5, \$v	KEP	KEP	Ph
980	070A/00	alle nicht \$4, \$5, \$v	KEW	KEW	W
983	070A/03	\$S \$0	LID	LID	N
999	070B/09	\$a, \$b	FF	FF	W
0XX 1XX 2XX	alle P+-Felder	\$5	AAL	AAI	W

Indexierung GND

Pica3	Pica+	Subfeld	Indextyp	Schlüsseltyp	Indexroutine
3XX 4XX 5XX 6XX 7XX 9XX					
0XX 1XX 2XX 3XX 4XX 5XX 6XX 7XX 9XX	alle P+-Felder	\$v, \$z	AAL	AAV	W
5XX 130	028R 029R 030R 065R 022A	alle nicht \$9, \$4, \$5, \$v,\$X,\$Y,\$Z	UWK	UWB	spez. Routine Urheber/Werk
5XX 430	028R 029R 030R 065R 022@	alle nicht \$9, \$4, \$5, \$v,\$X,\$Y,\$Z	UWK	UWA	spez. Routine Urheber/Werk
4XX 7XX	022@/P 028@/P 029@/P 030@/P 041@/P 065@/P	\$U	SCR	SCR	W