

Indexübersicht DEA

Sonderindexierungen für das DEA sind *kursiv/blau* dargestellt.

Kurzbezeichnung der Materialarten:

MAT D = Korrespondenzen / Briefe (Satzart D*)
 MAT H = Materialart Manuskript / Typoskripte / Belegexemplare (Satzart H*)
 MAT L = Lebensdokumente, Sachakten (Satzart L*)
 MAT Q = Gesamttitel Nachlass (= Medienkombination) (Satzart Q*)
 MAT V = Sammlungen (Satzart V*)

1. Übersicht nach Satzarten und Feldbezeichnungen

Kurzbezeichnung der Indexierungsroutinen:

W : Routine "wortweise"
 Ph : Routine "Phrase"
 N : Routine "Nummern"
 T : Routine "Titelschlüssel" 4/2/2/1 (Matchcode)
 P1 : Routine "Personennamen"
 P2 : Routine "Personennamen mit Sonderzeichen"
 P3 : Routine "Personennamen mit Zusätzen"
 Sy : Routine "wortweise mit Sonderzeichen"
 SK : Routine "Schlagwortkette"
 SW : Routine "Schlagwortansetzung"
 U : Routine "URL" ("http://" zu Beginn wird entfernt)

ADI (Titeldata)

Feld	Unterfelder	Inhalt	Adityp
0500	0	Bibliogr. Gattung/Status MAT D = Korrespondenzen / Briefe (Satzart D*) MAT H = Materialart Manuskript / Typoskripte / Belegexemplare (Satzart H*) MAT L = Lebensdokumente, Sachakten (Satzart L*) MAT Q = Gesamttitel Nachlass (= Medienkombination) (Satzart Q*) MAT V = Sammlungen (Satzart V*)	MAT
1100	abn	Erscheinungsjahr	JHR

Titeldaten

Feld	Unterfelder	Inhalt	Routine	Indextyp/ Schlüsseltyp
0100	0	IDN	N	IDN/IDN
0200	0	Erfassungskennung; Datum Ersterfassung (ab 1998)	Ph	SEN/SER
0210	0	Quelle und Datum der letzten Änderung (Titel) (getrennt indexiert)	W	AED/AED
0210	t	Uhrzeit der letzten Änderung (Titel)	W	AED/AED
0500	0	Materialart (§22 RNA)	Ph	BBG/BBG
<i>0500</i>	<i>0</i>	<i>Materialart (nur 2. Position)</i>	<i>W</i>	<i>BEF/BEF</i>
0600	a	Code-Angaben	Sy	ICD/ICD
1100	a	Entstehungsdatum (Beginn)	W	EJB/EJB
1100	b	Entstehungsdatum (Ende)	W	EJE/EJE
<i>1110</i>	<i>s</i>	<i>Entstehungsdatum (nur "o.D.")</i>	<i>W</i>	<i>DSK/DSK</i>
1500	ac	Code für Sprache (Text,Original)	Sy	COD/SCT
1700	a	Code für Erscheinungsland	W	COD/LCE
30XX (außer 303X)	5dcal	Verfasser; beteiligte/gefeierte Person	P1	PER/PEA
<i>303X</i>	<i>5dcal</i>	<i>Adressat Person</i>	<i>P</i>	<i>PER/ADP</i>
<i>3090</i>	<i>5dcal</i>	<i>Namensform der Person in der Unterlage</i>	<i>P</i>	<i>PER/PNU</i>
3100-3190 (außer 313X)	acbx	Körperschaft (AF)	W	KOR/KVW
<i>313X</i>	<i>acbx</i>	<i>1.-10 körperschaftlicher Adressat</i>	<i>W</i>	<i>KOR/ADW</i>
3100-3190 (außer 313X)	acbx	Körperschaft (AF)	Ph	KSK/KVP
<i>313X</i>	<i>acbx</i>	<i>1.-10 körperschaftlicher Adressat</i>	<i>Ph</i>	<i>KSK/ADK</i>
321X	a	EST, FST	W	TIT/TIE
3220	a	AST	W	TIT/TIH

Feld	Unterfelder	Inhalt	Routine	Indextyp/ Schlüssel- typ
3220	a	AST	Ph	TST/TST
3220	a	AST	T	TSL/TSL
4000	aef	HST	W	TIT/TIH
4000	d	Zusatz zum HST	W	TIT/TIZ
4000	a	HST	Ph	TST/TST
4000	a	HST	T	TSL/TSL
4000	n	Allgemeine Materialbenennung	W	TIT/TIZ
4030	n	Verlag	W	VER/VLG
4030	p	Verlagsort	W	VER/VLO
418X	al	GT gez. Ser. (nicht VK)	W	TIT/TIG
418X	l	GT gez. Ser. (VK)	W	TIT/TIG
4201	a	Unaufgegliederte Fußnoten	W	FNT/FNT
45X1	5dcal	Feldgruppen - Verfasser; beteiligte/gefeierte Person	P1	PER/PEA
45X3	acbx	Feldgruppen - Körperschaft	W	KOR/KVW
45X3	acbx	Feldgruppen - Körperschaft	Ph	KSK/KVP
45X9	a	Feldgruppen - Sachtitel	Ph	TST/TST
45X9	ae	Feldgruppen - Sachtitel	W	TIT/TIH
4704	a	Erschließungszustand (Sammlung)	W	EZS/EZS
<i>4705</i>	<i>a</i>	<i>Inhaltsangabe, Regest</i>	<i>W</i>	<i>INH/INH</i>
<i>4709</i>	<i>a</i>	<i>Beschreibung des "Exilweges" eines Nachlassers</i>	<i>W</i>	<i>EXW/EXW</i>
4801	a	Exemplarbezogener Kommentar: Provenienz, Erwerbung (§47 RNA)	W	PRV/PRV
4801	ac	Exemplarbezogener Kommentar	W	KKK/KKK
4821	dlwz	Wertentwicklung des Exemplars	W/P	BFM/BFM
<i>5560</i>	<i>a</i>	<i>Deskriptoren</i>	<i>W</i>	<i>DSK/DSK</i>
7100	a	Signatur	Ph1	SGN/GSI

Feld	Unterfelder	Inhalt	Routine	Indextyp/ Schlüssel- typ
7100	a	Signatur	Ph ²	SIG/SIG

2. Übersicht nach Index- und Schlüsseltypen

Indextyp/ Schlüssel- typ	Feld	Unter- felder	Inhalt	Routine
AED/AED	0210	0	Quelle und Datum der letzten Änderung (Titel) (getrennt indexiert)	W
AED/AED	0210	t	Uhrzeit der letzten Änderung (Titel)	W
BBG/BBG	0500	0	Bibliographische Gattung/Status (Titel)	Ph
<i>BEF/BEF</i>	<i>0500</i>	<i>0</i>	<i>Materialart (nur 2. Position)</i>	<i>W</i>
BFM/BFM	4824	dwzl	Wertentwicklung des Exemplars	W/P
COD/LCE	1700	a	Code für Erscheinungsland	W
COD/SCT	1500	ac	Code für Sprache (Text,Original)	Sy
<i>DSK/DSK</i>	<i>1110</i>	<i>s</i>	<i>Entstehungsdatum (nur "o.D.")</i>	<i>W</i>
<i>DSK/DSK</i>	<i>5560</i>	<i>a</i>	<i>Deskriptoren</i>	<i>W</i>
EJB/EJB	1100	a	Entstehungsdatum (Beginn)	W
EJE/EJE	1100	b	Entstehungsdatum (Ende)	W
<i>EXW/EXW</i>	<i>4709</i>	<i>a</i>	<i>Beschreibung des "Exilweges" eines Nachlassers</i>	<i>W</i>
EZS/EZS	4704	a	Erschließungszustand (Sammlung)	W
FNT/FNT	4201	a	Unaufgegliederte Fußnoten	W
ICD/ICD	0600	a	Code-Angaben ZDB	Sy
IDN/IDN	0100	0	IDN	N
<i>INH/INH</i>	<i>4705</i>	<i>a</i>	<i>Inhaltsangabe, Regest</i>	<i>W</i>
KKK/KKK	4801	ac	Exemplarbezogener Kommentar	W
<i>KOR/ADW</i>	<i>313X</i>	<i>acbx</i>	<i>1.-10 körperschaftlicher Adressat</i>	<i>W</i>
KOR/KVW	3100-3190 (außer 313X)	acbx	Körperschaft (AF)	W
KOR/KVW	45X3	acbx	Feldgruppen - Körperschaft	W
<i>KSK/ADK</i>	<i>313X</i>	<i>acbx</i>	<i>1.-10 körperschaftlicher Adressat</i>	<i>Ph</i>

Indextyp/ Schlüssel- typ	Feld	Unter- felder	Inhalt	Routine
KSK/AFP	150	acbx	KV (AF)	Ph
KSK/KVP	3100-3190 (außer 313X)	acbx	Körperschaft (AF)	Ph
KSK/KVP	45X3	acbx	Feldgruppen - Körperschaft	Ph
<i>PER/ADP</i>	<i>303X</i>	<i>5dcal</i>	<i>Adressat Person</i>	<i>P</i>
PER/PEA	30XX (außer 303X)	5dcal	Verfasser; beteiligte/gefeierte Person	P1
PER/PEA	45X1	5dcal	Feldgruppen - Verfasser; beteiligte/gefeierte Person	P1
<i>PER/PNU</i>	<i>3090</i>	<i>5dcal</i>	<i>Namensform der Person in der Unterlage</i>	<i>P</i>
PRV/PRV	4801	a	Exemplarbezogener Kommentar: Provenienz, Erwerbung (§47 RNA) (nur Q- Sätze)	W
SEN/SER	0200	0	Erfassungskennung; Datum Ersterfassung (ab 1998)	Ph
SGN/GSI	7100	a	Signatur	Ph ¹
SIG/SIG	7100	a	Signatur	Ph ²
TIT/TIE	321X	a	EST, FST	W
TIT/TIG	418X	al	GT gez. Ser. (nicht VK)	W
TIT/TIG	418X	l	GT gez. Ser. (VK)	W
TIT/TIH	3220	a	AST	W
TIT/TIH	4000	aef	HST	W
TIT/TIH	45X9	ae	Feldgruppen - Sachtitel	W
TIT/TIZ	4000	d	Zusatz zum HST	W
TIT/TIZ	4000	n	Allgemeine Materialbenennung	W
TSL/TSL	3220	a	AST	T
TSL/TSL	4000	a	HST	T
TST/TST	3220	a	AST	Ph
TST/TST	4000	a	HST	Ph

Indextyp/ Schlüssel- typ	Feld	Unter- felder	Inhalt	Routine
TST/TST	45X9	a	Feldgruppen - Sachtitel	Ph
VER/VLG	4030	n	Verlag	W
VER/VLO	4030	p	Verlagsort	W

3. Verknüpfungen

Routinen:

fam

- 0 Indexeintrag in Richtung der ID-Nummernverweisung zwischen zwei Titeldatensätzen (Titel → Titel) oder zwei Normdatensätzen (Norm → Norm)
- 1 Indexeintrag entgegen der Richtung der ID-Nummernverweisung zwischen zwei Titeldatensätzen (Titel → Titel) oder zwei Normdatensätzen (Norm → Norm)
- 1s Indexeintrag entgegen der Richtung der ID-Nummernverweisung zwischen zwei Titeldatensätzen (Titel → Titel) mit RAK Sortierhilfe

rel

Indexeintrag (Norm → Titel) entgegen der Richtung der ID-Nummernverweisung zwischen einem Titeldatensatz und einem Normdatensatz (Titel → Norm)

Relationsarten

- bt Verknüpfung zu übergeordneten Datensätzen in Titeldaten (**broad**er term)
- BT Verknüpfung zu übergeordneten Datensätzen in Normdaten (**broad**er term)
- nt Verknüpfung zu untergeordneten Datensätzen in Titeldaten (**nar**rower term)
- NT Verknüpfung zu untergeordneten Datensätzen in Normdaten (**nar**rower term)
- RR Automat. Rückverknüpfung zu Datensätzen auf gleicher Hierarchieebene in Normdaten (**reversed RT**)
- rt Verknüpfung zu Datensätzen auf gleicher Hierarchieebene in Titeldaten (**rel**ated term)
- RT Verknüpfung zu Datensätzen auf gleicher Hierarchieebene in Normdaten (**rel**ated term)
- TB Verknüpfung zur GKD
Verwendet in folgenden Index-/Schlüsseltypen:
 - KOE/KOE KOE/PVK
 - KOE/KOR KSK/KSK
- TE Verknüpfung zur GND
Verwendet in folgenden Index-/Schlüsseltypen:
PER/ADP
KOE/ADW
KSK/ADK*
- TK Verknüpfung zu Basisklassifikation-Normdaten
Verwendet in folgenden Index-/Schlüsseltypen:
BK/BK
- TM Verknüpfung zur SMM
Verwendet in folgenden Index-/Schlüsseltypen:
SMM/SMM

SMP/SMP

TO Verknüpfung zur PND/SWD
Verwendet in folgenden Index-/Schlüsseltypen:

COD/COD	PER/PER	SP/SP	SW/SW
COD/LC	PER/PEV	SP/AN	SW/HS
COD/LCT	PER/PNE	SP/AS	SW/OB
COD/LCO	PER/PNS	SP/VS	SW/PV
COD/SC	PER/PNZ	SW/SW	SW/US
COD/SN	PST/PST		SW/VB
COD/ZC	PRS/PRS		SW/VW
DDC/DDC			
DDC/DDN			

TP Verknüpfung zur PND
Verwendet in folgenden Index-/Schlüsseltypen:

PER/ATR

TS Verknüpfung zur SWD
Verwendet in folgenden Index-/Schlüsseltypen:

PER/PSW

Titel

Kategorie	Inhalt	Routine	Relationsart
30XX	Verfasser etc.	rel	TO
302X	Adressat Person	rel	TE
30XX	Verfasser etc.	rel	TP
31XX	Körperschaft	rel	TB
313X	Körperschaftlicher Adressat	rel	TE
4000	Hauptsachtitel	fam 0 1s	nt/bt
418X	1.-3. gezählte Schriftenreihe	fam 0 1s	nt/bt
45X1/45X2 46X1/46X2	1.-20. Feldgruppe: Personen	rel	TO
45X1/45X2 46X1/46X2	1.-20. Feldgruppe: Personen	rel	TP
45X3/45X4 46X3/46X4	1.-20. Feldgruppe: Körperschaften	rel	TB

Körperschaften

Kategorie	Inhalt	Routine	Relationsart
440	Übergeordnete Körperschaft	fam 0 1	NT/BT
450	Verknüpfung "früherer, späterer, zeitweiser" Name	fam 1	RT
455	Verknüpfung zu Pauschalverweisungen	fam 0 1	RR/RT

PND

Kategorie	Inhalt	Routine	Relationsart
420	Gegenseitige Siehe-auch-Verweisung	fam 0 1	RR/RT