

## Feldverzeichnis Normdaten Verleger

	<b>001</b>	001A		<b>Quelle und Datum der Ersterfassung (m)</b>
		001A	\$0	- ohne - Quelle und Datum (getrennt durch ":")
	<b>002</b>	001B		<b>Quelle und Datum der letzten Änderung (m)</b>
		001B	\$0	- ohne - Quelle und Datum (getrennt durch ":")
		001B	\$t	"-" Uhrzeit
	<b>003</b>	001D		<b>Eigentümerkennung; Datum (m)</b>
				Die Verwendung der Eigentümerkennung ist nicht vorgesehen. Das Feld erscheint immer mit dem Inhalt: 9999:99-99-99.
		001D	\$0	- ohne - Quelle und Datum (getrennt durch ":")
	<b>005</b>	002@	\$0	<b>Satzart</b>
				Pos. 1:
				T Thesaurus
				Pos. 2:
				v Verleger
				Pos. 3:
				z Sperrvermerk
*	<b>043</b>	042B		<b>Ländercode</b>
		042B	\$a	ohne Code nach DIN/ISO 3166 weitere mit ";" anschließen
*	<b>011</b>	008A		<b>Verlagskennzeichen</b>
		008A	\$a	- ohne -
				„vl“ Verlage f. Leihmaterial (Bonner Katalog)
				„vm“ Musikalienverlag
				„vt“ Tonträgerfirma
				„vu“ Musikalien- und Tonträgerverlag
*	<b>025</b>	004F		<b>DMA-interne Standardnummer</b>
		004F	\$S	„...:“
				„ISMN-S“ ISMN-Stammes
				„ISBN-S“ ISBN-Stammes
		004F	\$0	- ohne -“ Angabe eines ISMN-/ISBN-Stammes
	<b>110</b>	029A		<b>Name des Verlegers</b>
		029A	\$a	-ohne- Name (@{)
	<b>371</b>	032P		<b>Adressen</b>
		032P	\$a	-ohne- Straße und Hausnummer
		032P	\$b	“\$b“ Ort
		032P	\$e	“\$e“ Postleitzahl
		032P	\$g	“\$g“ Postfach
		032P	\$z	“\$z“ Bemerkungen zur Adresse
		032P	\$2	“\$2“ Adresstyp
				P Postanschrift
				S Sitzanschrift
*	<b>510</b>	029R		<b>Auslieferer</b>
		029R	\$9	"!...!" IDN des Verlagsdatensatzes
			\$4	„\$4“ Relator Code „ausl“
*	<b>551</b>	065R		<b>Ort(e) des Verlegers</b>
		065R	\$a	-ohne- Ort (@{)
		065R	\$a	„\$4“ Relator Code „orta“

---

<b>797</b>	003@ \$0	<b>Identifikationsnummer (IDN) (m)</b> (bei Online-Anzeige in Bildschirm-Kopfzeile)
<b>802</b>	035B	<b>Kommunikation</b>
	035B \$f	"\$f" Telefonnummer
	035B \$i	"\$i" Telefax
	035B \$k	"\$k" E-Mail-Adresse
<b>856</b>	<b>009Q</b>	<b>Homepage</b>
	009Q \$u	"\$u" URL Homepage
*	<b>900</b>	<b>Allgemeine Kommentare</b>
	047A \$a	„\$a“ Text
	047A \$5	„\$5“ Institution, Angabe als ISIL, die dieses Feld verwendet

**Feldverzeichnis Normdaten Serien**

<b>001</b>	001A		<b>Quelle und Datum der Ersterfassung (m)</b>
	001A	\$0	- ohne - Quelle und Datum (getrennt durch ":")
<b>002</b>	001B		<b>Quelle und Datum der letzten Änderung (m)</b>
	001B	\$0	- ohne - Quelle und Datum (getrennt durch ":")
	001B	\$t	"—" Uhrzeit
<b>003</b>	001D		<b>Eigentümerkennung; Datum (m)</b>
			Die Verwendung der Eigentümerkennung ist nicht vorgesehen. Das Feld erscheint immer mit dem Inhalt: 9999:99-99-99.
	001D	\$0	- ohne - Quelle und Datum (getrennt durch ":")
<b>005</b>	002@	\$0	<b>Satzart</b>
			Pos. 1:
			T Thesaurus
			Pos. 2:
			r Serien
			Pos. 3:
			z Sperrvermerk
<b>195</b>	036F		<b>Serie</b>
	036F	\$a	-ohne- Serienangabe (@{)
*	<b>510</b>	029R	<b>Körperschaft, zu der eine Serie in Beziehung steht (Affiliation)</b>
		029R	\$9 "!...!" IDN GKD-Satz
		029R	\$4 "\$4" Relator Code "affi"
<b>797</b>	003@	\$0	<b>Identifikationsnummer (IDN)</b>
			(bei Online-Anzeige in Bildschirm-Kopfzeile)
*	<b>900</b>	047A	<b>Allgemeine Kommentare</b>
		047A	\$a „\$a“ Text
		047A	\$5 „\$5“ Institution, Angabe als ISIL, die dieses Feld verwendet

**Feldverzeichnis Normdaten Label**

<b>001</b>	001A		<b>Quelle und Datum der Ersterfassung (m)</b>
	001A	\$0	- ohne - Quelle und Datum (getrennt durch ":")
<b>002</b>	001B		<b>Quelle und Datum der letzten Änderung (m)</b>
	001B	\$0	- ohne - Quelle und Datum (getrennt durch ":")
	001B	\$t	"-" Uhrzeit
<b>003</b>	001D		<b>Eigentümerkennung; Datum (m)</b>
			Die Verwendung der Eigentümerkennung ist nicht vorgesehen. Das Feld erscheint immer mit dem Inhalt: 9999:99-99-99.
	001D	\$0	- ohne - Quelle und Datum (getrennt durch ":")
<b>005</b>	002@	\$0	<b>Satzart</b>
			Pos. 1:
			T Thesaurus
			Pos. 2:
			h Label
			Pos. 3:
			e von Erwerbung genutzter Datensatz
*	<b>025</b>	004F	<b>DMA-interne Standardnummer</b>
		004F	\$S „...:“
			„LC“ Label-ID (4-stellige Nr. in Datensätzen vom Typ „005 Th“ oder Label-Code (5-stellige Nr. in Datensätzen vom Typ „005 The“ - wird von der Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten (GVL) vergeben)
		004F	\$0 - ohne - Label-ID oder Label-Code
<b>110</b>	029A		<b>Labelname</b>
	029A	\$a	- ohne - Labelname (@{)
*	<b>510</b>	029R	<b>Firmen zum Label (Verlage)</b>
		029R	\$a - ohne - Firmenname
			oder
			<b>Verknüpfung zum Verlag</b>
		029R	\$9 "!.!.." IDN des Verlagsdatensatzes
			<b>Zusätzlich</b>
		029R	\$4 "\$4" Relator Code "verl"
		029R	\$Z "\$Z" zeitliche Zuordnung
<b>797</b>	003@	\$0	<b>Identifikationsnummer (IDN)</b> (bei Online-Anzeige in Bildschirm-Kopfzeile)
*	<b>900</b>	047A	<b>Allgemeine Kommentare</b>
		047A	\$a „\$a“ Text
		047A	\$5 „\$5“ Institution, Angabe als ISIL, die dieses Feld verwendet