

ILTIS-Handbuch

Systembeschreibung

Feldverzeichnis: GND – Normdaten

Stand: Juni 2018

Redaktion: DNB IT

Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main)
2018

Einleitung:

Dieses Feldverzeichnis enthält alle für die Datenerfassung von GND-Normdaten relevanten Felder.

Die Reihenfolge ist aufsteigend numerisch.

Pro *Feld* ist in der Überschrift genannt:

1. Pica3: die Erfassungsform der Feldbezeichnung, wie sie beim Eingeben und bei Korrekturen zu verwenden ist (100, 400, ...).
2. Pica+: die Internbezeichnung des Feldes (028A, 028@, ...). Internbezeichnung ist die Feldbezeichnung, die im Datenspeicher des Systems gilt. Die Internbezeichnung ist hier nur aus Vollständigkeitsgründen enthalten, ohne dass dies für die Anwendung des Feldverzeichnisses bei der Katalogisierung erforderlich wäre.
3. Die Bezeichnung des Feldes

Jedes Feld enthält eines oder mehrere Unterfelder. Pro *Unterfeld* ist genannt:

1. Die Internbezeichnung des Unterfeldes (\$0, \$a, ...)
2. Die Steuerzeichen, die zur Kennzeichnung des jeweiligen Unterfeldes verwendet werden müssen. Steuerzeichen dürfen in dem betreffenden Feld nur mit dieser Bedeutung verwendet werden. Geht das Steuerzeichen dem betreffenden Element voraus (Normalfall), so ist auf die Andeutung des Elementes verzichtet: z.B.: "_/_" . Schließen Steuerzeichen Datenelemente ein oder folgen diesen, so ist der Inhalt des Elements durch "... " angedeutet. z.B. "<...>" oder "...;".
3. Die Bezeichnung und u.U. eine Kurzbeschreibung des Unterfeldes

Die vollständige Beschreibung der Felder und Unterfelder befindet sich im GND-Erfassungsleitfaden im ILTIS-Handbuch: <https://wiki.dnb.de/x/vYYGaw>

Legende:

- Leerzeichen/Blank/Spatium wird durch das Zeichen "_" (Unterstrich) dargestellt
- * Feld/Unterfeld ist wiederholbar
- @ Der Inhalt des betreffenden Unterfeldes ist sortierrelevant und enthält Steuerzeichen zur Kennzeichnung nicht-sortierender Bestandteile:
 - Kennzeichnung des ersten Ordnungswortes durch "_@" , wenn ihm nicht-ordnende Bestandteile (z.B. Artikel) vorangehen, z. B.:
130 Die @ersten Europäer

Feldverzeichnis GND

Feldverzeichnis GND

22.06.2018

	[001U]	001U	Unicode-Kennzeichen
		\$0	Feld wird im Externformat nicht angezeigt
	[042@]	042@	Angaben zum (Offline)-Datenimport
			Feld wird im Externformat nicht angezeigt
		\$0	Signal mark
		\$c	Name der Importdatei
		\$d	Record's sequence number
		\$e	Datum
	[071A]	071A	[temporäres Feld für in Normdaten-Importen gelieferte GND/SWD/PND/GKD/DNB-IDNs aus MARC 035] (wird nicht in die Datenbank importiert)
		\$0 "---"	<Präfix, zB ISIL><IDN>
	001	001A	Quelle und Datum der Ersterfassung
			In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Eingabe:" dargestellt.
		\$0 -ohne-	Quelle und Datum der Ersterfassung (NNNN:JJJJMMTT/ Quelle und Datum getrennt durch ":")
	002	001B	Quelle und Datum der letzten Änderung
			In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Änderung:" dargestellt
		\$0 -ohne-	Änderungskennung und Datum (getrennt durch ":")
		\$t "_"	Uhrzeit HH:MM:SS
	003	001D	Quelle und Datum der letzten Statusvergabe
			In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Status:" dargestellt
		\$0 -ohne-	Kennung bei Statusänderung und Datum (getrennt durch ":")
	005	002@	Satzart
		\$0 -ohne-	Satzart
			Pos.1: "T"
			Pos.2: Entitätentyp
			"b" - Körperschaft
			"f" - Konferenz
			"g" - Geografikum
			"n" - Personennamen (nicht indiv.)
			"p" - Person (individualisiert)
			"s" - Sachbegriff
			"u" - Werk
			Pos.3: Katalogisierungslevel
			Pos.4: Kennzeichen für Hinweissatz: „e“
*	006	003U	GND-Identifizier
		\$a -ohne-	GND-URI
			Oder
			URI für Über-ID
		\$v "\$v"	Bemerkungen
*		\$z "\$z"	Nicht mehr gültige URI

	008	004B	Entitätencodierung
*		\$a -ohne-	Entitätencodierung weitere Codes werden mit ";" angeschlossen
	00A	001X	Internes Systemfeld
		\$0	Feld wird im Externformat nicht angezeigt
	010	008@	Änderungscodierung
		\$a -ohne-	Code „d“ – Löschung „g“ – Aufspaltung mit Teilumlenkung „p“ – Aufspaltung mit Umlenkung (nur von Anwendern der DNB zu verwenden) „s“ – Aufspaltung ohne Umlenkung „u“ – Umlenkung „zd“ – Löschung (maschinell verkürzter Datensatz) „zu“ – Umlenkung (maschinell verkürzter Datensatz)
	011	008A	Teilbestandskennzeichen
*		\$a -ohne-	Code (weitere Codes werden mit ";" angeschlossen) „a“ - Personennamen der Formalerschließung 1500-1850 „d“ - Namen aus Dokumentationsbestand „e“ - Personennamen aus dem osteuropäischen und islamischen Kulturkreis, zu transliterierende Personennamen „f“ - Formalerschließung „g“ - Gestaltungsmerkmal (DBSM) „h“ - Provenienzkennzeichen „l“ - Namen in Nachschlagewerken und Lexika „m“ - Musik „n“ - Personennamen des Mittelalters (PMA), bereits in Druckausgabe erschienen „o“ - Personennamen des Mittelalters (PMA), noch nicht in Druckausgabe erschienen „p“ - Personennamen der Antike (PAN) „s“ - Sacherschließung „t“ - Vorläufige Ansetzung „z“ - Zentralkartei der Autographen (ZKA)
	012	008B	Nutzungskennzeichen
*		\$a -ohne-	Code (weitere Codes werden mit ";" angeschlossen) „e“ - verwendet im Deutschen Exilarchiv (DEA) „h“ - ... in der Provenienzerschließung „k“ - ... in Kalliope „m“ - ... im Deutschen Musikarchiv (DMA) „o“ - ... im Deutschen Buch- und Schriftmuseum (DBSM) „r“ - ... für Drucker und Verleger bis 1850 (Sammlung Alte Drucke) „v“ - ... in der Formalerschließung der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) „w“ - ... in der Inhalterschließung der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) „z“ - ... in der Zeitschriftendatenbank (ZDB)
*	023	007W	SWD-Nr. im GKD-Satz
		\$0 -ohne-	SWD-Nummer (temporär bis Zusammenführung abgeschlossen ist)
*	024	006Y	Sonstige Standardnummern
		\$v "\$v"	Bemerkungen
		\$S "...:_"	Quelle/Code der Standardnummer
		\$0 -ohne-	Nummer/Code

*	028	007R	GKD-Nr. im SWD-Satz
		\$0 -ohne-	GKD-Nummer (temporär bis Zusammenführung abgeschlossen ist)
*	034	037H	Geografische Koordinaten
		\$d "\$d"	Koordinaten - westlichster Längengrad
		\$e "\$e"	Koordinaten - östlichster Längengrad
		\$f "\$f"	Koordinaten - nördlichster Breitengrad
		\$g "\$g"	Koordinaten - südlichster Breitengrad
		\$j "\$j"	Deklination – nördliche Grenze
		\$k "\$k"	Deklination – südliche Grenze
		\$m "\$m"	Rektaszension – östliche Grenze
		\$n "\$n"	Rektaszension – westliche Grenze
		\$p "\$p"	Äquinoktium
		\$r "\$r"	Distanz zur Erde
*		\$s "\$s"	G-Ring Breitengrad
*		\$t "\$t"	G-Ring Längengrad
*		\$u "\$u"	URI der Web-Ressource
		\$v "\$v"	Bemerkungen
		\$x "\$x"	Anfangsdatum
		\$y "\$y"	Enddatum
		\$z "\$z"	Name des extraterrestrischen Körpers
		\$A -ohne-	Indikator Pos. 1: „x“ Darstellung nicht anwendbar "a" analoge Darstellung "d" dezimale Darstellung Pos. 2: „x“ Exaktheit nicht anwendbar "g" genaue Koordinaten "c" ungenaue (ca.) Koordinaten Pos. 3: „x“ Ring-Typ nicht anwendbar „0“ Äußerer Ring „1“ Auszuschließender Ring
		\$S "\$S"	ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code
		\$0 "\$0"	Identifikationsnummer der Referenzdatei
		\$2 "\$2"	Code der Quelle
		\$3 "\$3"	Koordinaten-Spezifikation
	035	007K	GND-Nummer
		\$a ".../"	Präfix: gnd
		\$v "\$v"	Bemerkungen
		\$0 -ohne-	GND-Nummer
*	039	007N	Alte Normnummer
		\$a ".../"	Präfix : swd, pnd, gkd, dma, gnd
		\$v "\$v"	Bemerkungen "zg" - zuletzt gültige Normnummer
		\$0 -ohne-	Alte Normnummer

040	010E	Katalogisierungsquelle
	\$b -ohne-	Katalogisierungssprache
	\$e "\$e"	Beschreibungsfestlegungen
	\$f "\$f"	Schlagwort- oder Thesaurusfestlegungen
043	042B	Ländercode nach ISO 3166
*	\$a -ohne-	Ländercode weitere Codes werden mit ";" angeschlossen
065	042A	GND Systematik
*	\$a -ohne-	Notation weitere Notationen werden mit ";" angeschlossen
083	037G	DDC-Notation
	\$c -ohne-	DDC-Notation
	\$d "\$d"	Determiniertheit
	\$g "\$g"	Zeitstempel der letzten Überprüfung
	\$t "\$t"	Zeitstempel der Notationsvergabe
	\$v "\$v"	Bemerkungen
089	037I	Veraltete DDC-Notation
	\$c -ohne-	DDC-Notation
	\$d "\$d"	Determiniertheit
	\$g "\$g"	Zeitstempel für "gültig bis"
	\$t "\$t"	Zeitstempel für "gültig seit"
	\$v "\$v"	Bemerkungen
100	028A	Person - Bevorzugter Name
	\$a -ohne-	Nachname
	\$P "\$P"	Persönlicher Name
	\$d ",_"	Vorname
	\$c "\$c"	Nachgestelltes Präfix
*	\$g "\$g"	Zusatz
	\$l "\$l"	Beiname, Gattungsname, Titulatur, Territorium
	\$n "\$n"	Zählung
	\$x "\$x"	Allgemeine Unterteilung (temporär durch Migration)
*	\$v "\$v"	Bemerkungen, Regelwerk
110	029A	Körperschaft - Bevorzugter Name
	\$a -ohne-	Hauptkörperschaft (@)
*	\$b "\$b"	Untergeordnete Körperschaft
*	\$g "\$g"	Zusatz
*	\$n "\$n"	Zählung
*	\$v "\$v"	Bemerkungen, Regelwerk
*	\$x "\$x"	Allgemeine Unterteilung (temporär durch Migration)
111	030A	Konferenz - Bevorzugter Name
	\$a -ohne-	Hauptkonferenz (@)
*	\$b "\$b"	Untergeordnete Einheit
	\$c "\$c"	Ort
	\$d "\$d"	Datum

*	\$g	"\$g"	Zusatz
*	\$n	"\$n"	Zählung
*	\$v	"\$v"	Bemerkungen, Regelwerk
*	\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung (temporär durch Migration)
130	022A	Bevorzugter Titel des Werks	
	\$a	-ohne-	Titel eines Werks (@)
	\$f	"\$f"	Entstehungsjahr eines Werks
*	\$g	"\$g"	Zusatz
	\$h	"\$h"	Inhaltstyp
	\$l	"\$l"	Sprache der Expression
	\$m	"\$m"	Besetzung im Musikbereich
*	\$n	"\$n"	Zählung eines Werks, des Teils/der Abteilung eines Werks
	\$o	"\$o"	Angabe des Musikarrangements
*	\$p	"\$p"	Titel des Teils/der Abteilung eines Werkes
	\$r	"\$r"	Tonart
	\$s	"\$s"	Version
*	\$v	"\$v"	Bemerkungen, Regelwerk
*	\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung (temporär durch Migration)
150	041A	Sachbegriff - Bevorzugte Benennung	
	\$a	-ohne-	Sachbegriff
*	\$g	"\$g"	Zusatz
*	\$v	"\$v"	Bemerkungen, Regelwerk
*	\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung (teilw. temporär durch Migration)
151	065A	Geografikum - Bevorzugter Name	
	\$a	-ohne-	Geografikum (@)
*	\$g	"\$g"	Zusatz
*	\$v	"\$v"	Bemerkungen, Regelwerk
*	\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung (teilw. temporär durch Migration)
*	\$z	"\$z"	Geografische Unterteilung
169	038L	Markierung für das Match- and Merge-Verfahren	
	\$a	"\$a"	Angabe des Match- & Merge-Kontingentes
	\$b	"\$b"	Status der Prüfung
	\$c	"\$c"	Kommentar
	\$x	"\$x"	ermittelter Matchwert
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer des Kandidaten
260	041O	Zu verknüpfende Schlagwörter in Hinweissätzen	
	\$a	-ohne-	Form-, Zeitschlagwort
	\$v	"\$v"	Bemerkungen, Regelwerk
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
*	336	032L	Inhaltstyp
	\$a	-ohne-	Term
	\$b	"\$b"	Code
*	337	032M	Medientyp
	\$a	-ohne-	Term
	\$b	"\$b"	Code

*	338	032N	Datenträgertyp
		\$a -ohne-	Term
		\$b "\$b"	Code
*	372	032Q	Tätigkeitsbereich
			(Das Feld wird zurzeit nicht besetzt)
		\$a -ohne-	Sachbegriff
		\$v "\$v"	Bemerkungen
*		\$w "\$w"	Quelle der Information (ggfs. URI)
		\$Z "\$Z"	Zeitl. Gültigkeit der Beziehung
		\$9 "!...!"	Verknüpfungsnummer
	375	032T	Geschlechtsangabe
*		\$a -ohne-	Geschlecht
		\$v "\$v"	Bemerkungen
	377	042C	Sprachencode nach ISO 639-2/B
*		\$a -ohne-	Code (weitere Codes werden mit ";" angeschlossen)
*	380	032W	Form des Werks
		\$a -ohne-	Term
		\$9 "!...!"	Verknüpfungsnummer
*	382	032X	Besetzung
		\$a -ohne-	Besetzung
		\$n "\$n"	Besetzungsstärke
		\$p "\$p"	Alternative Besetzung oder Doubling instruments oder Ad-libitum-Besetzungen
		\$s "\$s"	Gesamtbesetzungsstärke
		\$v "\$v"	Bemerkung
		\$9 "!...!"	Verknüpfungsnummer
*	383	032Y	Numerische Kennzeichnung eines Musikwerks
*		\$a -ohne-	Fortlaufende Zählung
*		\$b "\$b"	Opus-Zählung
*		\$c "\$c"	Zählung eines Werkverzeichnisses
	384	032Z	Tonart
		\$a -ohne-	Tonart des Werks
		\$b "\$b"	Tonart der Fassung
*	400	028@	Person - Abweichender Name
		\$a -ohne-	Nachname
		\$P "\$P"	Persönlicher Name
		\$c "\$c"	Nachgestelltes Präfix
		\$d ",_"	Vorname
*		\$g "\$g"	Zusatz
		\$I "\$I"	Beiname, Gattungsname, Titulatur, Territorium
		\$n "\$n"	Zählung
*		\$v "\$v"	Bemerkungen, Regelwerk
*		\$x "\$x"	Allgemeine Unterteilung (temporär durch Migration)
		\$L "\$L"	Sprachencode (ISO 639-2 B)

	\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U "\$U"	Schriftcode (ISO 15924) bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$4 "\$4"	GND-Code für Beziehungen
*	\$5 "\$5"	Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet
* 410	029@	Körperschaft - Abweichender Name
	\$a -ohne-	Hauptkörperschaft (@)
*	\$b "\$b"	Untergeordnete Körperschaft
*	\$g "\$g"	Zusatz
*	\$n "\$n"	Zählung
*	\$v "\$v"	Bemerkungen, Regelwerk
*	\$x "\$x"	Allgemeine Unterteilung (temporär durch Migration)
	\$L "\$L"	Sprachencode (ISO 639-2 B)
	\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U "\$U"	Schriftcode (ISO 15924) bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$4 "\$4"	GND-Code für Beziehungen
*	\$5 "\$5"	Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet
* 411	030@	Konferenz - Abweichender Name
	\$a -ohne-	Konferenz (@)
*	\$b "\$b"	Untergeordnete Einheit
	\$c "\$c"	Ort
	\$d "\$d"	Datum
*	\$g "\$g"	Zusatz
*	\$n "\$n"	Zählung
*	\$v "\$v"	Bemerkungen, Regelwerk
*	\$x "\$x"	Allgemeine Unterteilung (temporär durch Migration)
	\$L "\$L"	Sprachencode (ISO 639-2 B)
	\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U "\$U"	Schriftcode (ISO 15924) bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$4 "\$4"	GND-Code für Beziehungen
*	\$5 "\$5"	Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet
* 430	022@	Titel - Abweichender Name
	\$a -ohne-	Titel eines Werks (@)
	\$f "\$f"	Entstehungsjahr eines Werks
*	\$g "\$g"	Zusatz
	\$h "\$h"	Inhaltstyp
	\$l "\$l"	Sprache der Expression
*	\$m "\$m"	Besetzung im Musikbereich
*	\$n "\$n"	Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werks
	\$o "\$o"	Angabe des Musikarrangements
*	\$p "\$p"	Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes
	\$r "\$r"	Tonart
	\$s "\$s"	Version
*	\$v "\$v"	Bemerkungen, Regelwerk
*	\$x "\$x"	Allgemeine Unterteilung (temporär durch Migration)
	\$L "\$L"	Sprachencode (ISO 639-2 B) (Unterfeld wird zur Zeit nicht verwendet)
	\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (Unterfeld wird zur Zeit nicht verwendet)

	\$U "\$U"	Schriftcode (ISO 15924) bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (Unterfeld wird zur Zeit nicht verwendet)
	\$4 "\$4"	GND-Code für Beziehungen
*	\$5 "\$5"	Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet
* 450	041@	Sachbegriff - Abweichende Benennung
	\$a -ohne-	Sachbegriff
*	\$g "\$g"	Zusatz
*	\$v "\$v"	Bemerkungen, Regelwerk
*	\$x "\$x"	Allgemeine Unterteilung (teil. temporär durch Migration)
	\$L "\$L"	Sprachencode (ISO 639-2 B)
	\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U "\$U"	Schriftcode (ISO 15924) bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$4 "\$4"	GND-Code für Beziehungen
*	\$5 "\$5"	Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet
* 451	065@	Geografikum - Abweichender Name
	\$a -ohne-	Geografikum (@)
*	\$g "\$g"	Zusatz
*	\$v "\$v"	Bemerkungen, Regelwerk
*	\$x "\$x"	Allgemeine Unterteilung (teilw. temporär durch Migration)
*	\$z "\$z"	Geografische Untergliederung
	\$L "\$L"	Sprachencode (ISO 639-2 B)
	\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U "\$U"	Schriftcode (ISO 15924) bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$4 "\$4"	GND-Code für Beziehungen
*	\$5 "\$5"	Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet
* 500	028R	Person - Beziehung
	\$a -ohne-	Nachname
	\$P "\$P"	Persönlicher Name
	\$c "\$c"	Nachgestelltes Präfix
	\$d ",_"	Vorname
*	\$g "\$g"	Zusatz
	\$I "\$I"	Beiname, Gattungsname, Titulatur, Territorium
	\$n "\$n"	Zählung
*	\$v "\$v"	Bemerkungen, Regelwerk
*	\$x "\$x"	Allgemeine Unterteilung (temporär durch Migration)
	\$X "\$X"	Anzeige-Relevanz
*	\$Y "\$Y"	MO-Relevanz
	\$Z "\$Z"	Zeitliche Gültigkeit
	\$4 "\$4"	GND-Code für Beziehungen
*	\$5 "\$5"	Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet
	\$9 "!...!"	Verknüpfungsnummer
* 510	029R	Körperschaft - Beziehung
	\$a -ohne-	Hauptkörperschaft (@)
*	\$b "\$b"	Untergeordnete Körperschaft
*	\$g "\$g"	Zusatz
*	\$n "\$n"	Zählung

*	\$v	"\$v"	Bemerkungen, Regelwerk
*	\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung (temporär durch Migration)
	\$X	"\$X"	Anzeige-Relevanz
*	\$Y	"\$Y"	MO-Relevanz
	\$Z	"\$Z"	Zeitliche Gültigkeit
	\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen
*	\$5	"\$5"	Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
*	511	030R	Konferenz - Beziehung
	\$a	-ohne-	Hauptkonferenz (@)
*	\$b	"\$b"	Untergeordnete Einheit
	\$c	"\$c"	Ort
	\$d	"\$d"	Datum
*	\$g	"\$g"	Zusatz
*	\$n	"\$n"	Zählung
*	\$v	"\$v"	Bemerkungen, Regelwerk
*	\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung (temporär durch Migration)
	\$X	"\$X"	Anzeige-Relevanz
*	\$Y	"\$Y"	MO-Relevanz
	\$Z	"\$Z"	Zeitliche Gültigkeit
	\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen
*	\$5	"\$5"	Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
*	530	022R	Einheitstitel - Beziehung
	\$a	-ohne-	Titel eines Werks (@)
	\$f	"\$f"	Entstehungsjahr eines Werks
*	\$g	"\$g"	Zusatz
	\$h	"\$h"	Inhaltstyp
	\$l	"\$l"	Sprache der Expression
*	\$m	"\$m"	Besetzung im Musikbereich
*	\$n	"\$n"	Zählung eines Werks, des Teils/der Abteilung eines Werks
	\$o	"\$o"	Angabe des Musikarrangements
*	\$p	"\$p"	Titel des Teils/der Abteilung eines Werks
	\$r	"\$r"	Tonart
	\$s	"\$s"	Version
*	\$v	"\$v"	Bemerkungen, Regelwerk
*	\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung (temporär durch Migration)
	\$X	"\$X"	Anzeige-Relevanz
*	\$Y	"\$Y"	MO-Relevanz
	\$Z	"\$Z"	Zeitliche Gültigkeit
	\$4	"\$4"	GND-Code für Beziehungen
*	\$5	"\$5"	Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
*	548	060R	Zeit - Beziehung
	\$a	-ohne-	Beginn einer Zeitspanne
	\$b	"\$b"	Ende einer Zeitspanne
	\$c	"\$c"	Zeitpunkt

	\$d "\$d"	Ungefähre Zeitangabe
*	\$v "\$v"	Bemerkungen, Regelwerk
	\$X "\$X"	Anzeige-Relevanz
*	\$Y "\$Y"	MO-Relevanz
	\$Z "\$Z"	Zeitliche Gültigkeit
	\$4 "\$4"	GND-Code für Beziehungen
*	\$5 "\$5"	Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet
*	550	041R Sachbegriff - Beziehung
	\$a -ohne-	Sachbegriff
*	\$g "\$g"	Zusatz
*	\$v "\$v"	Bemerkungen, Regelwerk
*	\$x "\$x"	Allgemeine Unterteilung (teilw. temporär durch Migration)
	\$X "\$X"	Anzeige-Relevanz
*	\$Y "\$Y"	MO-Relevanz
	\$Z "\$Z"	Zeitliche Gültigkeit
	\$4 "\$4"	GND-Code für Beziehungen
*	\$5 "\$5"	Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet
	\$9 "!...!"	Verknüpfungsnummer
*	551	065R Geografikum - Beziehung
	\$a -ohne-	Geografikum (@)
*	\$g "\$g"	Zusatz
*	\$v "\$v"	Bemerkungen, Regelwerk
*	\$x "\$x"	Allgemeine Unterteilung (teilw. temporär durch Migration)
*	\$z "\$z"	geografische Unterteilung
	\$X "\$X"	Anzeige-Relevanz
*	\$Y "\$Y"	MO-Relevanz
	\$Z "\$Z"	Zeitliche Gültigkeit
	\$4 "\$4"	GND-Code für Beziehungen
*	\$5 "\$5"	Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet
	\$9 "!...!"	Verknüpfungsnummer
*	667	050C Redaktionelle Bemerkungen
	\$a -ohne-	Freitext
*	\$5 "\$5"	Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet
*	670	050E Quellenangaben
	\$a -ohne-	Quelle
	\$b "\$b"	Erläuternder Text
*	\$u "\$u"	URI
*	672	046G Titelangaben
	\$a -ohne-	Titel
	\$b "\$b"	Zusätze zum Titel
	\$f "\$f"	Jahr
*	\$w "\$w"	Identifikationsnummer zum bibliografischen Datensatz
*	\$0 "\$0"	Verknüpfungsnummer zum Normdatensatz oder Standardnummer

	675	050F	Negativ eingesehene Quellen
*		\$a -ohne-	Quelle weitere Quellen werden mit ";" angeschlossen
	677	050H	Definition
*		\$a -ohne-	Definition
*		\$u "\$u"	URI
		\$v "\$v"	Bemerkung
*		\$5 "\$5"	Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet
	678	050G	Biografische/historische Angaben
*		\$a -ohne-	Kurzer Text
		\$b "\$b"	Erläuternder Text
*		\$u "\$u"	URI
	680	050D	Benutzungshinweise
*		\$a -ohne-	Benutzungshinweis
	682	039I	Nummer und bevorzugter Name bzw. bevorzugte Benennung des Zielsatzes bei Umlenkung von Datensätzen
		\$v "\$v"	Bemerkung
		\$9 "!...!"	Verknüpfungsnummer
	689	039G	Nummer und bevorzugter Name bzw. bevorzugte Benennung des Zielsatzes bei Aufspaltung von Datensätzen
		\$a -ohne-	Code für Art der Aufspaltung "g" - Aufspaltung mit Teilumlenkung "p" - Aufspaltung mit Umlenkung (nur von Anwendern der DNB zu verwenden) "s" - Aufspaltung ohne Umlenkung
		\$v "\$v"	Bemerkung
		\$9 "!...!"	Verknüpfungsnummer
*	700	028P	Person - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form
		\$a -ohne-	Nachname
		\$P "\$P"	Persönlicher Name
		\$c "\$c"	Nachgestelltes Präfix
		\$d ",_"	Vorname
		\$I "\$I"	Beiname, Gattungsname, Titulatur, Territorium
		\$n "\$n"	Zählung
		\$t "\$t"	Titel
			Weitere Unterfelder analog GND-PICA 130: \$m, \$n, \$f, \$o, \$p, \$r, \$s, \$g
*		\$u "\$u"	URI
*		\$v "\$v"	Bemerkungen, Regelwerk
*		\$x "\$x"	Allgemeine Unterteilung
		\$L "\$L"	Sprachencode (ISO 639-2 B)
		\$S "\$S"	ISIL der Referenzdatei
		\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U "\$U"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO-Code 15924)
		\$0 "\$0"	Identifikationsnummer in der Referenzdatei
		\$2 "\$2"	Code der Quelle

*		\$5 "\$5"	Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet
*	710	029P	Körperschaft - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form
		\$a -ohne-	Hauptkörperschaft (@)
*		\$b "\$b"	Untergeordnete Körperschaft
*		\$n "\$n"	Zählung
		\$t "\$t"	Titel
			Weitere Unterfelder analog GND-PICA 130: \$m, \$n, \$f, \$o, \$p, \$r, \$s, \$g
*		\$u "\$u"	URI
*		\$v "\$v"	Bemerkungen, Regelwerk
*		\$x "\$x"	Allgemeine Unterteilung
		\$S "\$S"	ISIL der Referenzdatei
		\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U "\$U"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (Schriftcode ISO-Code 15924)
		\$0 "\$0"	Identifikationsnummer in der Referenzdatei
		\$2 "\$2"	Code der Quelle
*		\$5 "\$5"	Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet
*	711	030P	Konferenz - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form
		\$a -ohne-	Hauptkonferenz (@)
*		\$b "\$b"	Untergeordnete Einheit
		\$c "\$c"	Ort
		\$d "\$d"	Datum
*		\$n "\$n"	Zählung
		\$t "\$t"	Titel
			Weitere Unterfelder analog GND-PICA 130: \$m, \$n, \$f, \$o, \$p, \$r, \$s, \$g
*		\$u "\$u"	URI
*		\$v "\$v"	Bemerkungen, Regelwerk
*		\$x "\$x"	Allgemeine Unterteilung
		\$L "\$L"	Sprachencode (ISO 639-2 B)
		\$S "\$S"	ISIL der Referenzdatei
		\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U "\$U"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (Schriftcode ISO-Code 15924)
		\$0 "\$0"	Identifikationsnummer in der Referenzdatei
		\$2 "\$2"	Code der Quelle
*		\$5 "\$5"	Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet
*	730	022P	Einheitstitel - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand
		\$a -ohne-	Titel eines Werks (@)
		\$f "\$f"	Entstehungsjahr eines Werks
		\$h "\$h"	Inhaltstyp
		\$l "\$l"	Sprache der Expression
*		\$m "\$m"	Besetzung im Musikbereich
*		\$n "\$n"	Zählung eines Werks, des Teils/ der Abteilung eines Werks
		\$o "\$o"	Angabe des Musikarrangements

*	\$p "\$p"	Titel des Teils/ der Abteilung eines Werkes	
	\$r "\$r"	Tonart	
	\$s "\$s"	Version	
*	\$u "\$u"	URI	
*	\$v "\$v"	Bemerkungen, Regelwerk	
*	\$x "\$x"	Allgemeine Unterteilung	
	\$L "\$L"	Sprachencode (ISO 639-2 B)(Unterfeld wird zur Zeit nicht genutzt)	
	\$S "\$S"	ISIL der Referenzdatei	
	\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (Unterfeld wird zur Zeit nicht genutzt)	
	\$U "\$U"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO-Code 15924) (Unterfeld wird zur Zeit nicht genutzt)	
	\$0 "\$0"	Identifikationsnummer in der Referenzdatei	
	\$2 "\$2"	Code der Quelle	
*	\$5 "\$5"	Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet	
*	750	041P	Sachbegriff - Bevorzugte Benennung in einem anderen Datenbestand
		\$a -ohne-	Sachbegriff
*		\$g "\$g"	Zusatz
*		\$u "\$u"	URI
*		\$v "\$v"	Bemerkungen, Regelwerk
*		\$x "\$x"	Allgemeine Unterteilung
		\$L "\$L"	Sprachencode (ISO 639-2 B) (Unterfeld wird zur Zeit nicht genutzt)
		\$S "\$S"	ISIL der Referenzdatei
		\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (Unterfeld wird zur Zeit nicht genutzt)
		\$U "\$U"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO-Code 15924) (Unterfeld wird zur Zeit nicht genutzt)
		\$0 "\$0"	Identifikationsnummer in der Referenzdatei
		\$2 "\$2"	Code der Quelle
*		\$5 "\$5"	Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet
*	751	065P	Geografikum - Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form
		\$a -ohne-	Geografikum (@)
*		\$g "\$g"	Zusatz
*		\$u "\$u"	URI
*		\$v "\$v"	Bemerkungen, Regelwerk
*		\$x "\$x"	Allgemeine Unterteilung
*		\$z "\$z"	Geografische Unterteilung
		\$L "\$L"	Sprachencode (ISO 639-2 B)
		\$S "\$S"	ISIL der Referenzdatei
		\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U "\$U"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO-Code 15924)
		\$0 "\$0"	Identifikationsnummer in der Referenzdatei
		\$2 "\$2"	Code der Quelle
*		\$5 "\$5"	Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet
797		003@	Interne Identifikationsnummer
		\$0 -ohne-	Interne Identifikationsnummer ZDB-Bibliotheks-ID (PPN)

*	901	047A/01	Mailbox
		\$a "\$a"	Freitext
		\$b "\$b"	Absender/Empfänger
		\$z "\$z"	Datum
*	903	047A/03	Katalogisierende Institution
		\$e "\$e"	ISIL des Urhebers
		\$r "\$r"	ISIL der Verbundredaktion
*	913	047C	Alte Ansetzungsform
		\$a "\$a"	Ansetzungsform
		\$I "\$I"	Indikator
		\$S "\$S"	Normdatei (swd, gkd, pnd, est)
		\$0 "\$0"	Normnummer
	980	070A	Sortiername im Deutschen Exilarchiv
		\$a "\$a"	Körperschaftsname, Gebietskörperschaftsname, Konferenzname
*		\$b "\$b"	Untergeordnete Körperschaft, Gebietskörperschaft oder Konferenz
		\$c "\$c"	Ort
		\$d "\$d"	Datum
*		\$g "\$g"	Zusatz
*		\$n "\$n"	Zählung
*		\$v "\$v"	Bemerkungen
		\$4 "\$4"	GND-Code für Beziehungen
*		\$5 "\$5"	Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet
*	982	070A/02	Lokale Identifier (permanent)
		\$S "\$S"	ISIL
		\$0 "\$0"	IDN
*	983	070A/03	Lokale Identifier (temporär)
		\$S "\$S"	ISIL
		\$0 "\$0"	IDN
	999	070B/09	Fehlermeldungen
		\$a "\$a"	Bezug zu der gesuchten Relation
		\$b "\$b"	Fehlermeldung