

ILTIS-Handbuch

- Teil 1 Systembeschreibung1.5 Feldverzeichnis Archivalien Titeldaten

Stand: März 2013

Inhalt

Einleitung	4
Legende	4
Feldverzeichnis Titeldaten	5
Segment Identifkationsnummern und Codes	5
Segment Personennamen	8
Segment Körperschaften	10
Segment Sachtitel	11
Segment VeröffVermerk, Umfang, Beilagen	11
Segment Übergeordnete Gesamtheiten	12
Segment Fußnoten	12
Segment Feldgruppen für indexierungsrelevante Eintragungen	13
Segment Bearbeiterzeichen	14
Segment Sacherschließung	15
Segment Exemplardaten	15

Einleitung:

Dieses Feldverzeichnis enthält alle für die Datenerfassung von Daten relevanten Felder. Die Reihenfolge ist aufsteigend numerisch.

Die mit "DDB-P3" überschriebene Spalte enthält die Erfassungsform der Feldbezeichnung, wie sie beim Eingeben und bei Korrekturen zu verwenden ist.

Die mit "P+" überschriebene Spalte enthält die Internbezeichnung des Feldes und ggf. von Unterfeldern. Internbezeichnung ist die Feldbezeichnung, die im Datenspeicher des Systems gilt. Die Internbezeichnung ist hier nur aus Vollständigkeitsgründen enthalten, ohne dass dies für die Anwendung des Feldverzeichnisses bei der Katalogisierung erforderlich wäre.

Die mit "Bezeichnung" überschriebene Spalte enthält die Kurzbeschreibung des Feldes. Die vollständige Beschreibung befindet sich im ILTIS-Handbuch.

Hervorgehoben sind in dieser Spalte die Steuerzeichen, die zur Kennzeichnung von Datenelementen in dem jeweiligen Feld verwendet werden. Steuerzeichen dürfen in dem betreffenden Feld nur mit dieser Bedeutung verwendet werden.

Geht das Steuerzeichen dem betreffenden Element voraus (Normalfall), so ist auf die Andeutung des Elementes verzichtet: z.B.: " \neg/\neg ".

Schließen Steuerzeichen Datenelemente ein oder folgen diesen, so ist der Inhalt des Elements durch ".." angedeutet. z.B. " $\neg < .. >$ " oder "..;".

Legende:

¬ Leerzeichen/Blank/Spatium wird durch das Zeichen "¬" dargestellt

* Feld/Unterfeld ist wiederholbar

§ Feld-/Unterfeldinhalt konnte aus Altdatenkonversion gewonnen werden

(m) Feld wird maschinell besetzt

(@{) bzw. ({) Der Inhalt des betreffenden Unterfeldes ist sortierrelevant und enthält Steuerzeichen zur Kennzeichnung nicht-sortierender Bestandteile:

- Kennzeichnung des ersten Ordnungswortes (OW) durch "¬@", wenn dem ersten OW nicht-ordnende Bestandteile (z.B. Artikel) vorangehen,

z.B.: Das $\neg 2$. $\neg @[Zweite] \neg Vatikanische Konzil$

 Kennzeichnung nicht ordnender Bestandteile nach dem ersten OW durch Überlesungszeichen "¬{" (wirkt bis zum nächsten Blank bzw. bis zum Ende des Unterfeldes),

z.B.: Turnverein ¬{1860¬ [Achtzehnhundertsechzig]

Feldverzeichnis Titeldaten

Segment Identifkationsnummern und Codes

DDB-P			Bezeichnung
0100	003@	\$0	Identifikationsnummer des Datensatzes (m)
			In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "IDN:"
			dargestellt.
			Altdaten: DBN (ohne Punkte)
0000	0014	40	Online-Erfassungen ab ILTIS-Einsatz: IDNs ab 9400001
0200	001A	ŞÜ	Erfassungskennung; Datum der Ersterfassung (m)
			Pos. 1-4 ERFASSUNGSKENNUNG
0210	001D		Pos. 5-13 ":TT-MM-JJ
0210	001B	40	Änderungskennung; Datum und Uhrzeit der letzten Änderung (m)
	001B 001B	\$O	- ohne - Änderungskennung; ":"; Datum "¬" Uhrzeit HH:MM:SS
0230	001B	\$t \$0	
0230	0010	ΨU	Eigentümerkennung; Datum (m) Die Verwendung der Eigentümerkennung ist nicht vorgesehen. Das
			Feld erscheint immer mit dem Inhalt: 9999:99-99.
0500	002@	è۵	Materialart (§25 RNA)
0300	002@		: Materialart
		H	[A] Manuskripte / Typoskripte / Belegexemplare (w)
		D	[B] Korrespondenzen / Briefe (b)
		L	[C] Lebensdokumente, Sachakten (I)
		V	[D] Sammlungen (s)
		Q	Gesamttitel Nachlass (n)
			chreibung bedeutet: Informationsdatensatz.
			: Bibliographische Erscheinungsform
		а	Unterlage
		u	Überschrift
		d	Gesamttitel Nachlass
		Pos. 3	:
		а	provisorischer Datensatz (ohne angehängten Bestand)
		X	Füllzeichen
			: Zuordnung des Datensatzes
0000	0174	е	Datensatz Deutsches Exilarchiv
0600	017A	۸-	Code-Angaben
	017A	\$a	-ohne- weitere Codes werden mit "," angeschlossen (es
			sind maximal 3 Codes zugelassen)
			ph0 - ph2 Personenhaupteintragung
			kh0 - kh2 Körperschaftliche Haupteintragung
			pa0 - pa2 Personeneintragung Adressat ka0 - ka2 Körperschaftseintragung Adressat
			ka0 - ka2 Körperschaftseintragung Adressat Objekttypen zusätzlich zur Satzart werden jeweils
			mit ";" angeschlossen:
			mss Manuskripte
			krr Korrespondenzen
			lbb Lebensdokumente
0701	008@		Feld zur automatischen Erstellung der Signatur/Notation
0701	000@		Anmerkung:
			Ist 0701 besetzt wird beim Abspeichern des Datensatzes
			automatisch ein Exemplar des eigenen Standorts mit den
			Kategorien 7001 und 7100 gebildet. Ebenso wird die Kategorie
			4180 mit der automatisch erzeugten Notation gebildet.
	008@	\$b	-ohne- Signatur/Notation (bei Überschriften) oder
		. ~	Signatur/Notationsrumpf (bei Unterlagen)
1100	011@		Entstehungsdatum (ADI) (m)
	011@	\$a	"ohne" Genaues Beginndatum
	011@		"-" Genaues Endedatum
	_		

1110	011E		Entstehungs	datum (§34, 35 RNA)
	011E	\$s	"ohne"	Entstehungsdatum in Vorlageform, sofern
				abweichend von der Angabe in Sortierform
	011E	\$r	" * "	Genaues Datum oder Zeitraum in Sortierform

	1500	010@			für Sprache(n) des Textes und des Originals 639.2 (3 Kleinbuchstaben)
*		010@	\$a	"/1"	Sprache des Textes
*		010@	\$c	"/3"	Sprache des Originals
	1700	019@		Code für	Erscheinungsland
				nach DIN	I EN 23166 (ISO 3166) (2 Großbuchstaben)
				Angabe 6	erfolgt nur, wenn Erscheinungsland nicht Deutschland.
*		019@	\$a	"/1"	Erscheinungsland

	3000	028A		1. Verfasser Verknüpfung	:
		028A	\$9 oder	"!!"	Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes
			ouei	Valltaut.	
				Volltext:	asha und nuïcantation aufolat in inventional Forms
		0004	٨٦		gabe und -präsentation erfolgt in invertierter Form:
		028A			Persönlicher Name
		028A		- ohne -	Familienname
		028A		",¬" "¬/"	Vorname(n)
		028A			Präfix, dem Vornamen nachgestellt
		028A		"¬<>" "¬%"	•
		028A	şр	~¬%	Bemerkungen / Erläuternde Zusätze zum Personennamen
	3001	028B/0	01	2. Verfasser	
				Feldinterne S	teuerzeichen wie 3000
	bis	bis		bis	
	3008	028B/0	28	9. Verfasser	
				Feldinterne S	teuerzeichen wie 3000
*	3009	028B/0	09	weitere Verfa	
				Feldinterne S	teuerzeichen wie 3000
	3010	028C		1. sonstige b	eteiligte Person
		0_00			steuerzeichen wie 3000
		028C	\$p	"¬%"	Bemerkungen / Erläuternde Zusätze zum
					Personennamen
		028C	\$B	"¬[]"	Funktionsbezeichnung
	bis	bis		bis	•
	3018	028C/	80	9. sonstige b	eteiligte Person
	bis	bis		bis	_
*	3019	028C/	09	weitere sons	tige beteiligte Personen
	3020	0280		_	Person Briefwechsel
					nterne Steuerzeichen wie 3010
	bis	bis		bis	
v		0280/		_	Person Briefwechsel
*	3029	0280/	09	weitere betei	iligte Personen Briefwechsel
	3030	028P		1. Adressat	
					nterne Steuerzeichen wie 3010
	bis	bis	20	bis	
*	3038	028P/0		9. Adressat	
*	3039	028P/0)9	weitere Adre	
				Feldinterne S	steuerzeichen wie 3010
	3040	028F		1. dokument	ierte Person
	bis	bis		bis	
	3048	028F/0	08	9. dokument	ierte Person
				Feldinterne S	teuerzeichen wie 3010
*	3049	028F/0	09	weitere doku	mentierte Personen
				Feldinterne S	teuerzeichen wie 3010

§ *	3090	028Z		Namensform	der Person in der Unterlage
		028Z	\$C	"+30XX+"	Verbindungscode zu 30XX: Feldnummer des Feldes, in dem sich die Ansetzungsform befindet
		028Z	\$5	"@"	Persönlicher Name
		028Z	\$a	- ohne -	Familienname
		028Z	\$d	",¬"	Vorname(n)
		028Z	\$c	"¬/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt
		028Z	\$	"¬<>"	Ordnungshilfe
		028Z	\$B	"¬[…]"	Erläuterung

Segment Sachtitel

Stand: 19.03.2013

	3211	-	01 \$a	Einheitstitel (- ohne - "¬<>"	
	3220	025@		Ansetzungss	achtitel (§26, 3 RNA)
		025@	\$a	-ohne-	AST ohne eckige Klammern (@{)
				-	durch Deskriptionszeichen getrennte Bestandteile tauf Unterfelder differenziert (Maßstab, mehrere
	4000	021A			el, Zusätze, Parallelsachtitel, Verfasserangabe
		021A	\$a	-ohne-	Hauptsachtitel (@{)
		021A	\$e	"//"	Körperschaftl. Ergänzung bzw. Nachstellung zum HST
		021A	\$n	"¬[[]]"	Allgemeine Materialbenennung
		021A	\$d	"¬:¬"	Zusatz zum HST (@)
*		021A	\$f	"¬=¬"	(mehrere Zusätze getrennt durch "¬;¬") 14. Parallelsachtitel (Vorlageform) (@{)
*		021A	• •	¬-¬ "¬//¬"	Körperschaftl. Ergänzung zum 14. PST
*		021A			Zusatz zum 14. PST
		021A		"_/_"	Verfasserangabe zum Hauptsachtitel

Segment Veröff.-Vermerk, Umfang, Beilagen

	4020	032@		Ausreifung /	Entstehungsstufe (§36 RNA)
		032@	\$a	-ohne-	Ausreifung
		032@	\$c	"¬/¬"	Verfasserangabe
*	4030	033A		Entstehungs	ort, Verlag (§32 RNA)
*		033A	\$p	-ohne-	Verlagsort (@{)
					weitere Verlagsorte werden mit "¬;¬"
					angeschlossen
		033A	\$n	"¬:¬"	Verlag (@{)
	4060	034D	\$a	Art, Umfang	, Anzahl (§37 RNA)
		034D	\$a	- ohne -	Umfangsangabe, Anzahl der physischen Einheiten
					und spezifische Materialbenennung
	4061	034M	\$a	Illustrationsa	ingabe (§39 RNA)
				- ohne feldin	terne Steuerzeichen -
*	4063	034K	\$a	Begleitmater	ial ("Beiliegend") (§38 RNA)
				- ohne feldin	terne Steuerzeichen -

		Segment Übergeordnete Gesamtheiten
4180	036F 036F \$x 036F \$9	1. Gesamttitel Nachlass (Verknüpfung) "##" Sortierfähige Notation "!!" Verknüpfungsnummer
4181	036F/01 036F/01 \$x 036F/02 \$9	2. Gesamttitel Kryptonachlass (Verknüpfung) "##" Sortierfähige Notation "!!" Verknüpfungsnummer

Stand: 19.03.2013

Segment Fußnoten

*	4004	0074	۸.		J. 4. F 0 (
^	4201	037A	۶a		derte Fußnoten
					feldaufgliederung -
*	4215	046F		Vermerke zu	ır Verfasserangabe
		046F	\$a	- ohne feldin	terne Steuerzeichen -
	4221	046L		Angaben üb	er Schrift, Sprache der Vorlage (§§42,43 RNA)
		046L	\$a	- ohne feldin	terne Steuerzeichen -
*	4226	046Q		Hinweise au	f unselbständig enthaltene Werke ("Dasselbe")
		046Q	\$a	- ohne feldin	terne Steuerzeichen -
	4233	046X		Bestandssch	utz-Maßnahmen, Erhaltungszustand (§49 RNA)
		046X	\$a	- ohne-	Bestandsschutz-Maßnahmen
	4705	047K		Inhaltsangab	oe, Regest (§46 RNA)
		047K	\$a	-ohne-	Text
	4706	047L		Editionshinw	veise (§47 RNA)
		047L	\$a	-ohne-	Text
*	4707	047M		Literaturhinv	veise, Bezugswerke (§47 RNA)
		047M	\$a	-ohne-	Text
*	4708	0470		Inhaltsverzei	ichnis bei Briefen
		0470	\$a	-ohne-	Text
	4709	047Q		Beschreibun	g des "Exilweges" eines Nachlassers
		047Q	\$a	-ohne-	Text
	4710	047S		Anzahl der k	atalogisierten Einheiten für statistische Zwecke
		047S	\$a	-ohne-	Zahl, auf vier Stellen mit Nullen aufgefüllt

Segment Feldgruppen für indexierungsrelevante Eintragungen

	4500	070A 070A	\$a	Typisierung für die 1. Feldgruppe " bg- " Typ "Beiliegend" " ds- " Typ "Dasselbe" " ti- " Typ "Titel" " fn- " Typ "Fußnote"
*	4501	070B		Person Feldinterne Steuerzeichen wie 3000.
*	4503	070D		Körperschaft
*	4509	07XK		Feldinterne Steuerzeichen wie 3100. Sachtitel Feldinterne Steuerzeichen wie 4000.
	4510	070M 070M	\$a	Typisierung für die 2. Feldgruppe " bg- " Typ "Beiliegend" " ds- " Typ "Dasselbe" " ti- " Typ "Titel" " fn- " Typ "Fußnote"
*	4511	070N		Person
*	4513	070P		Feldinterne Steuerzeichen wie 3000. Körperschaft Feldinterne Steuerzeichen wie 3100.
*	4519	070V		Sachtitel Feldinterne Steuerzeichen wie 4000.
	4520	071A 071A	\$a	Typisierung für die 3. Feldgruppe " bg- " Typ "Beiliegend" " ds- " Typ "Dasselbe" " ti- " Typ "Titel"
*	4521	071B		" fn- " Typ "Fußnote" Person
*	4523			Feldinterne Steuerzeichen wie 3000.
	.020	071D		Körperschaft
*	4529	071D 071K		
*			\$a	Körperschaft Feldinterne Steuerzeichen wie 3100. Sachtitel Feldinterne Steuerzeichen wie 4000. Typisierung für die 4. Feldgruppe " bg- " Typ "Beiliegend" " ds- " Typ "Dasselbe" " ti- " Typ "Titel"
*	4529	071K 071M	\$a	Körperschaft Feldinterne Steuerzeichen wie 3100. Sachtitel Feldinterne Steuerzeichen wie 4000. Typisierung für die 4. Feldgruppe " bg- " Typ "Beiliegend" " ds- " Typ "Dasselbe" " ti- " Typ "Titel" " fn- " Typ "Fußnote" Person
	4529 4530	071K 071M 071M	\$a	Körperschaft Feldinterne Steuerzeichen wie 3100. Sachtitel Feldinterne Steuerzeichen wie 4000. Typisierung für die 4. Feldgruppe " bg- " Typ "Beiliegend" " ds- " Typ "Dasselbe" " ti- " Typ "Titel" " fn- " Typ "Fußnote"

Segment Bearbeiterzeichen

*	4715	0471		Elektronische Adresse für Dateien mit inhaltlichen Beschreibungen zum Dokument		
		0471	\$u	" = u¬"	URL	
		0471	\$a	"=a¬"	Sprache	
		0471	\$b	"=b¬"	Format (z. B. html, pdf)	
		0471	\$c	" = c¬"	Textart (s. ONIX-Codes) hier "04"	
		0471	\$d	" = d¬"	Herkunft (hier "DEA")	
		0471	\$e	"=e¬"	codierte Angaben über URL, z.B.:	
					1 = intern	
					2 = extern	
					9 = Feld soll gelöscht werden (manuelle Vergabe)	

Segment Sacherschließung

*	5560	044N	Deskriptoren
---	------	------	--------------

* O44N \$a -ohne- Deskriptor, weitere Deskriptoren werden mit "¬\$¬"

angeschlossen

Stand: 19.03.2013

Segment Exemplardaten

Anmerkung:

Zu jedem bibliographischen Datensatz können mehrere Exemplardatensätze eines Standorts erfasst werden. Der erste Exemplardatensatz eines Standorts wird eingeleitet von Kategorie 7001, der zweite von Kategorie 7002, usf.

Dahinter folgen jeweils die zugehörigen exemplarspezifischen Kategorien 4801 bzw.

7100 ff. Im PICA + - Datenformat besitzen diese Kategorien jeweils eine

Exemplarnumerierung (hier als XX dargestellt), abgeleitet aus der zugehörigen Kategorie 208@.

	7001	208@/01	 Exemplar eines Standorts: Datum und exemplarspezifischer Selektionsschlüssel (m, wenn 0701 vorhanden) 			
		208@/01 \$a	"¬:¬"	Datum TT-MM-JJ (m)		
		208@/01 \$b	-ohne-	Selektionsschlüssel		
		_		Pos.1:		
				spiegelt den Inhalt von 0500, Pos. 3 wieder		
	7002	208@/02	2. Exemplar eines Standorts: Datum und exemplarspezifischer Selektionsschlüssel			
	bis					
	7099	208@/99	99. Exemplar eines Standorts: Datum und exemplarspezifischer Selektionsschlüssel			
			Feldinterne Steuerzeichen wie 7001			
	4801	237A/XX Exemplarbezogener Kommentar				
		237A/XX \$a	-ohne-	Provenienz, Erwerbung (§48 RNA)		
		237A/XX \$c	II * II	Benutzungsbeschränkungen, Sperrvermerk (§50		
				RNA)		
*	7100	209A/XX	Signatur			
		209A/XX \$a	-ohne-	Signatur		
		209A/XX \$c	"¬(())"	Erläuterungen / Kommentare zur Signatur		
		209A/XX \$d	"¬@¬"	Ausleihcode: hier Verlust (§48 RNA)		
		209A/XX \$x		Interne Feldnumerierung (00) (m); wird im		
				Externformat nicht dargestellt		
	8598	206Z/XX	Lokale Identifikationsnummer/Nachlassnummer			
		206Z/XX \$0	- ohne feldin	terne Steuerzeichen-		