

ILTIS-Handbuch

Feldverzeichnis – Archivalien Titeldaten

Stand: Februar 2016

Im Auftrag der Deutschen Nationalbibliothek
erstellt von DNB IT1.1

Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main, Berlin)
2016

Inhalt

Einleitung	4
Legende	4
Segment Identifikationsnummern und Codes	5
Segment Personennamen	7
Segment Körperschaften	9
Segment Sachtitel	10
Segment Veröff.-Vermerk, Umfang, Beilagen	10
Segment Übergeordnete Gesamtheiten	11
Segment Fußnoten	11
Segment Feldgruppen für indexierungsrelevante Eintragungen	12
Segment Sacherschließung	13
Segment Exemplardaten	14

Einleitung:

Dieses Feldverzeichnis enthält alle für die Datenerfassung von Daten relevanten Felder.

Die Reihenfolge ist aufsteigend numerisch.

Die mit "DDB-P3" überschriebene Spalte enthält die Erfassungsform der Feldbezeichnung, wie sie beim Eingeben und bei Korrekturen zu verwenden ist.

Die mit "P+" überschriebene Spalte enthält die Internbezeichnung des Feldes und ggf. von Unterfeldern. Internbezeichnung ist die Feldbezeichnung, die im Datenspeicher des Systems gilt. Die Internbezeichnung ist hier nur aus Vollständigkeitsgründen enthalten, ohne dass dies für die Anwendung des Feldverzeichnisses bei der Katalogisierung erforderlich wäre.

Die mit "Bezeichnung" überschriebene Spalte enthält die Kurzbeschreibung des Feldes. Die vollständige Beschreibung befindet sich im ILTIS-Handbuch.

Hervorgehoben sind in dieser Spalte die Steuerzeichen, die zur Kennzeichnung von Datenelementen in dem jeweiligen Feld verwendet werden. Steuerzeichen dürfen in dem betreffenden Feld nur mit dieser Bedeutung verwendet werden.

Geht das Steuerzeichen dem betreffenden Element voraus (Normalfall), so ist auf die Andeutung des Elementes verzichtet: z.B.: "↔/↔".

Schließen Steuerzeichen Datenelemente ein oder folgen diesen, so ist der Inhalt des Elements durch ".." angedeutet. z.B. "↔<.>" oder "↔;".

Legende:

↔	Leerzeichen/Blank/Spatium wird durch das Zeichen "↔" dargestellt
*	Feld/Unterfeld ist wiederholbar
§	Feld-/Unterfeldinhalt konnte aus Altdatenkonversion gewonnen werden
(m)	Feld wird maschinell besetzt
(@{) bzw. ({)	Der Inhalt des betreffenden Unterfeldes ist sortierrelevant und enthält Steuerzeichen zur Kennzeichnung nicht-sortierender Bestandteile: <ul style="list-style-type: none">- Kennzeichnung des ersten Ordnungswortes (OW) durch "↔@", wenn dem ersten OW nicht-ordnende Bestandteile (z.B. Artikel) vorangehen, z.B.: Das ↔2. ↔@[Zweite]↔ Vatikanische Konzil- Kennzeichnung nicht ordnender Bestandteile nach dem ersten OW durch Überlesungszeichen "↔{" (wirkt bis zum nächsten Blank bzw. bis zum Ende des Unterfeldes), z.B.: Turnverein ↔{1860↔ [Achtzehnhundertsechzig]

Segment Identifikationsnummern und Codes

DDB-P3 P+	Bezeichnung
0100 003@ \$0	Identifikationsnummer des Datensatzes (m) In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "IDN:" dargestellt. Altdaten: DBN (ohne Punkte) Online-Erfassungen ab ILTIS-Einsatz: IDNs ab 94000001
0200 001A \$0	Erfassungskennung; Datum der Ersterfassung (m) Pos. 1-4 ERFASSUNGSKENNUNG Pos. 5-13 ":TT-MM-JJ"
0210 001B	Änderungskennung; Datum und Uhrzeit der letzten Änderung (m)
001B \$0	- ohne - Änderungskennung; ":"; Datum
001B \$t	"-" Uhrzeit HH:MM:SS
0230 001D \$0	Eigentümerkennung; Datum (m) Die Verwendung der Eigentümerkennung ist nicht vorgesehen. Das Feld erscheint immer mit dem Inhalt: 9999:99-99-99.
0500 002@ \$0	Materialart (§22 RNA) Pos. 1: Materialart H [A] Manuskripte / Typoskripte / Belegexemplare (w) D [B] Korrespondenzen / Briefe (b) L [C] Lebensdokumente, Sachakten (l) V [D] Sammlungen (s) Q Gesamttitel Nachlass (n) Kleinschreibung bedeutet: Informationsdatensatz. Pos. 2: Bibliographische Erscheinungsform a Unterlage u Überschrift d Gesamttitel Nachlass Pos. 3: a provisorischer Datensatz (ohne angehängten Bestand) x Füllzeichen Pos. 4: Zuordnung des Datensatzes e Datensatz Deutsches Exilarchiv
0600 017A	Code-Angaben
* 017A \$a	-ohne- weitere Codes werden mit "," angeschlossen (es sind maximal 3 Codes zugelassen) ph0 - ph2Personenhaupteintragung kh0 - kh2Körperschaftliche Haupteintragung pa0 - pa2Personeneintragung Adressat ka0 - ka2Körperschaftseintragung Adressat Objekttypen zusätzlich zur Satzart werden jeweils mit „,“ angeschlossen: mss Manuskripte krr Korrespondenzen lbb Lebensdokumente
0701 008@	Feld zur automatischen Erstellung der Signatur/Notation Anmerkung: Ist 0701 besetzt wird beim Abspeichern des Datensatzes automatisch ein Exemplar des eigenen Standorts mit den Kategorien 7001 und 7100 gebildet. Ebenso wird die Kategorie 4180 mit der automatisch erzeugten Notation gebildet.
008@ \$b	-ohne- Signatur/Notation (bei Überschriften) oder Signatur/Notationsrumpf (bei Unterlagen)
1100 011@	Entstehungsdatum (ADI) (m)
011@ \$a	-ohne- Genaues Beginndatum
011@ \$b	„\$b“ Genaues Endedatum

1110	011E		Entstehungsdatum (§33, 34 RNA)
	011E	\$s	"ohne" Entstehungsdatum in Vorlageform, sofern abweichend von der Angabe in Sortierform
	011E	\$r	"*" Genaues Datum oder Zeitraum in Sortierform
1500	010@		Code(s) für Sprache(n) des Textes und des Originals nach ISO 639.2 (3 Kleinbuchstaben)
*	010@	\$a	"/1" Sprache des Textes
*	010@	\$c	"/3" Sprache des Originals
1700	019@		Code für Erscheinungsland nach DIN EN 23166 (ISO 3166) (2 Großbuchstaben) Angabe erfolgt nur, wenn Erscheinungsland nicht Deutschland.
*	019@	\$a	"/1" Erscheinungsland
2240	007G		Regionale Identifikationsnummer der erstkatalogisierenden Institution (m)
	007G	\$a	„...“ Verbundkürzel
	007G	\$0	-ohne- Identifikationsnummer

Segment Personennamen			
3000	028A		1. Verfasser
			Verknüpfung:
	028A	\$9	"!...!" Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
			oder
			Volltext:
			<i>Die Dateneingabe und -präsentation erfolgt in invertierter Form:</i>
	028A	\$5	"@..." Persönlicher Name
	028A	\$a	- ohne - Familienname
	028A	\$d	"," Vorname(n)
	028A	\$c	"-/" Präfix, dem Vornamen nachgestellt
	028A	\$l	"-<...>" Ordnungshilfe
	028A	\$p	"-%" Bemerkungen / Erläuternde Zusätze zum Personennamen
3001	028B/01		2. Verfasser
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3000
bis	bis		bis
3008	028B/08		9. Verfasser
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3000
*	3009	028B/09	weitere Verfasser
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3000
3010	028C		1. sonstige beteiligte Person
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3000
	028C	\$p	"-%" Bemerkungen / Erläuternde Zusätze zum Personennamen
	028C	\$B	"\$B" Funktionsbezeichnung
bis	bis		bis
3018	028C/08		9. sonstige beteiligte Person
bis	bis		bis
*	3019	028C/09	weitere sonstige beteiligte Personen
3020	028Q		1. beteiligte Person Briefwechsel
			Weitere feldinterne Steuerzeichen wie 3010
bis	bis		bis
3028	028Q/08		9. beteiligte Person Briefwechsel
*	3029	028Q/09	weitere beteiligte Personen Briefwechsel
3030	028P		1. Adressat
			Weitere feldinterne Steuerzeichen wie 3010
bis	bis		bis
3038	028P/08		9. Adressat
*	3039	028P/09	weitere Adressaten
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
3040	028F		1. dokumentierte Person
bis	bis		bis
3048	028F/08		9. dokumentierte Person
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
*	3049	028F/09	weitere dokumentierte Personen
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3010

§*	3090	028Z		Namensform der Person in der Unterlage	
		028Z	\$C	" +30XX+"	Verbindungscode zu 30XX: Feldnummer des Feldes, in dem sich die Ansetzungsform befindet
		028Z	\$5	"@..."	Persönlicher Name
		028Z	\$a	- ohne -	Familienname
		028Z	\$d	","	Vorname(n)
		028Z	\$c	"-/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt
		028Z	\$l	"-<...>"	Ordnungshilfe
		028Z	\$B	"\$B"	Erläuterung

Segment Körperschaften			
3100	029A		1. Primärkörperschaft
	029A	\$9	Verknüpfung: "!...!" Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
			oder
	029A	\$a	Volltextangabe (nur aus Altdatenkonversion): - ohne - Name der Körperschaft (@{)
	029A	\$c	"-<.>" Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft
*	029A	\$b	"-/-" Abteilung(en) (@{)
*	029A	\$x	"-<.>" Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)
3101	029A/01		2. Primärkörperschaft Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
bis	bis		bis
3108	029A/08		9. Primärkörperschaft Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
*	3109	029A/09	weitere Primärkörperschaften Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
3110	029Q		1. beteiligte Körperschaft Briefwechsel Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
bis	bis		bis
3118	029Q/08		9. beteiligte Körperschaft Briefwechsel Feldinterne Steuerzeichen wie 3100 neu: s. 3191
3110	029F		1. Sekundärkörperschaft Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
bis	bis		bis
3119	029F/09		10. Sekundärkörperschaft Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
3130	029K		1. körperschaftlicher Adressat Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
bis	bis		bis
3139	029K/09		10. körperschaftlicher Adressat Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
3140	029D		1. dokumentierte Körperschaft
bis	bis		bis
3148	028D/08		9. dokumentierte Körperschaft Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
*	3149	029D/09	weitere dokumentierte Körperschaft Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
3190	029Z		Namensform der Körperschaft in der Unterlage
	029Z	\$C	"+31XX+" Verbindungscode zu 31XX: Feldnummer des Feldes, in dem sich die Ansetzungsform befindet
	029Z	\$a	Volltextangabe (nur aus Altdatenkonversion): - ohne - Name der Körperschaft (@{)
	029Z	\$c	"-<.>" Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft
*	029Z	\$b	"-/-" Abteilung(en) (@{)
*	029Z	\$x	"-<.>" Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)
*	3191	029Q	beteiligte Körperschaft(en) Briefwechsel Feldinterne Steuerzeichen wie 3100

Segment Sachtitel

*	3211	022A/01 022A/01 \$a 022A/01 \$r	Einheitstitel (§25, 26 RNA) - ohne - EST (@) "\$r" Einheitl. Sprachbezeichnung nach RAK oder Gebietskörperschaften zur Unterscheidung identischer Einheitssachtitel bei Gesetzen
	3220	025@ 025@ \$a	Ansetzungssachtitel (§24,3 RNA) -ohne- AST ohne eckige Klammern (@{) Ggf. in 3220 durch Deskriptionszeichen getrennte Bestandteile werden nicht auf Unterfelder differenziert (Maßstab, mehrere Ordnungsgruppen).
	4000	021A 021A \$a 021A \$e 021A \$n 021A \$d	Hauptsachtitel, Zusätze, Parallelsachtitel, Verfasserangabe -ohne- Hauptsachtitel (@{) "-//-" Körperschaftl. Ergänzung bzw. Nachstellung zum HST "-[[...]]" Allgemeine Materialbenennung "-:-" Zusatz zum HST (@) (mehrere Zusätze getrennt durch "-;-")
*		021A \$f	"-=-" 1.-4. Parallelsachtitel (Vorlageform) (@{)
*		021A \$e	"-//-" Körperschaftl. Ergänzung zum 1.-4. PST
*		021A \$d	"-:-" Zusatz zum 1.-4. PST
		021A \$h	"-/-" Verfasserangabe zum Hauptsachtitel

Segment Veröff.-Vermerk, Umfang, Beilagen
--

	4020	032@ 032@ \$a 032@ \$c	Ausreifung / Entstehungsstufe (§35 RNA) -ohne- Ausreifung "-/-" Verfasserangabe
*	4030	033A 033A \$p	Entstehungsort, Verlag (§31 RNA) -ohne- Verlagsort (@{) weitere Verlagsorte werden mit "-;-;" angeschlossen
		033A \$n	"-:-" Verlag (@{)
	4060	034D \$a 034D \$a	Art, Umfang, Anzahl (§36 RNA) - ohne - Umfangsangabe, Anzahl der physischen Einheiten und spezifische Materialbenennung
	4061	034M \$a	Illustrationsangabe (§38 RNA) - ohne feldinterne Steuerzeichen -
*	4062	034I \$a	Format, Maßangaben und dgl. - ohne feldinterne Steuerzeichen -
*	4063	034K \$a	Begleitmaterial ("Beiliegend") (§37 RNA) - ohne feldinterne Steuerzeichen -

Segment Übergeordnete Gesamtheiten			
------------------------------------	--	--	--

4180	036F		1. Gesamttitel Nachlass (Verknüpfung)
	036F	\$x	"#...#" Sortierfähige Notation
	036F	\$9	"!...!" Verknüpfungsnummer
4181	036F/01		2. Gesamttitel Kryptonachlass (Verknüpfung)
	036F/01	\$x	"#...#" Sortierfähige Notation
	036F/02	\$9	"!...!" Verknüpfungsnummer

Segment Fußnoten			
------------------	--	--	--

*	4201	037A	\$a	Unaufgegliederte Fußnoten - ohne Unterfeldaufgliederung -
*	4215	046F		Vermerke zur Verfasserangabe
		046F	\$a	- ohne feldinterne Steuerzeichen -
	4221	046L		Angaben über Schrift, Sprache der Vorlage (§§41, 42 RNA)
		046L	\$a	- ohne feldinterne Steuerzeichen -
*	4226	046Q		Hinweise auf unselbständig enthaltene Werke ("Dasselbe")
		046Q	\$a	- ohne feldinterne Steuerzeichen -
	4233	046X		Bestandsschutz-Maßnahmen, Erhaltungszustand (§48 RNA)
		046X	\$a	- ohne- Bestandsschutz-Maßnahmen
	4704	047J		Erschließungszustand (Sammlung)
		047J	\$a	-ohne "ungeordnet", "grob vorgeordnet", "vorgeordnet", "erschlossen", "vorgefundene Ordnung", "teilweise erschlossen"
	4705	047K		Inhaltsangabe, Regest (§45 RNA)
		047K	\$a	-ohne- Text
	4706	047L		Editionshinweise (§46 RNA)
		047L	\$a	-ohne- Text
*	4707	047M		Literaturhinweise, Bezugswerke (§46 RNA)
		047M	\$a	-ohne- Text
*	4708	047O		Inhaltsverzeichnis bei Briefen (§45 RNA)
		047O	\$a	-ohne- Text
	4709	047Q		Beschreibung des "Exilweges" eines Nachlassers
		047Q	\$a	-ohne- Text
	4710	047S		Anzahl der katalogisierten Einheiten für statistische Zwecke
		047S	\$a	-ohne- Zahl, auf vier Stellen mit Nullen aufgefüllt
*	4715	047I		Elektronische Adresse für Dateien mit inhaltlichen Beschreibungen zum Dokument
		047I	\$u	"=u-" URL
		047I	\$a	"=a-" Sprache
		047I	\$b	"=b-" Format (z. B. html, pdf)
		047I	\$c	"=c-" Textart (s. ONIX-Codes) hier "04"
		047I	\$d	"=d-" Herkunft (hier "DEA")
		047I	\$e	"=e-" codierte Angaben über URL, z.B.: 1= intern 2= extern 9= Feld soll gelöscht werden (manuelle Vergabe)

Segment Feldgruppen für indexierungsrelevante Eintragungen

	4500	070A 070A	\$a	Typisierung für die 1. Feldgruppe " bg- " Typ "Beiliegend" " ds- " Typ "Dasselbe" " ti- " Typ "Titel" " fn- " Typ "Fußnote"
*	4501	070B		Person Feldinterne Steuerzeichen wie 3000.
*	4503	070D		Körperschaft Feldinterne Steuerzeichen wie 3100.
*	4509	07XK		Sachtitel Feldinterne Steuerzeichen wie 4000.
	4510	070M 070M	\$a	Typisierung für die 2. Feldgruppe " bg- " Typ "Beiliegend" " ds- " Typ "Dasselbe" " ti- " Typ "Titel" " fn- " Typ "Fußnote"
*	4511	070N		Person Feldinterne Steuerzeichen wie 3000.
*	4513	070P		Körperschaft Feldinterne Steuerzeichen wie 3100.
*	4519	070V		Sachtitel Feldinterne Steuerzeichen wie 4000.
	4520	071A 071A	\$a	Typisierung für die 3. Feldgruppe " bg- " Typ "Beiliegend" " ds- " Typ "Dasselbe" " ti- " Typ "Titel" " fn- " Typ "Fußnote"
*	4521	071B		Person Feldinterne Steuerzeichen wie 3000.
*	4523	071D		Körperschaft Feldinterne Steuerzeichen wie 3100.
*	4529	071K		Sachtitel Feldinterne Steuerzeichen wie 4000.
	4530	071M 071M	\$a	Typisierung für die 4. Feldgruppe " bg- " Typ "Beiliegend" " ds- " Typ "Dasselbe" " ti- " Typ "Titel" " fn- " Typ "Fußnote"
*	4531	071N		Person Feldinterne Steuerzeichen wie 3000.
*	4533	071P		Körperschaft Feldinterne Steuerzeichen wie 3100.
*	4539	071V		Sachtitel Feldinterne Steuerzeichen wie 4000.

Segment Sacherschließung

*	5560	044N	Deskriptoren	
*		044N \$a	-ohne-	Deskriptor, weitere Deskriptoren werden mit "\$-" angeschlossen

Segment Exemplardaten

Anmerkung:

Zu jedem bibliographischen Datensatz können mehrere Exemplardatensätze eines Standorts erfasst werden. Der erste Exemplardatensatz eines Standorts wird eingeleitet von Kategorie 7001, der zweite von Kategorie 7002, usf.

Dahinter folgen jeweils die zugehörigen exemplarspezifischen Kategorien 4801 bzw. 7100 ff. Im PICA+-Datenformat besitzen diese Kategorien jeweils eine Exemplarnummerung (hier als XX dargestellt), abgeleitet aus der zugehörigen Kategorie 208@.

7001	208@01		1. Exemplar eines Standorts: Datum und exemplarspezifischer Selektionsschlüssel (m, wenn 0701 vorhanden)
	208@01 \$a	"...-:-"	Datum TT-MM-JJ (m)
	208@01 \$b	-ohne-	Selektionsschlüssel Pos.1: spiegelt den Inhalt von 0500, Pos. 3 wieder
7002	208@02		2. Exemplar eines Standorts: Datum und exemplarspezifischer Selektionsschlüssel
	bis		
7099	208@99		99. Exemplar eines Standorts: Datum und exemplarspezifischer Selektionsschlüssel Feldinterne Steuerzeichen wie 7001
*	4801	237A/XX 237A/XX \$a 237A/XX \$c	Exemplarbezogener Kommentar -ohne- Provenienz, Erwerbung (§47 RNA) "*" Benutzungsbeschränkungen, Sperrvermerk (§49 RNA)
*	7100	209A/XX 209A/XX \$a 209A/XX \$c 209A/XX \$d 209A/XX \$x	Signatur (§48 RNA) -ohne- Signatur "-((...))" Erläuterungen / Kommentare zur Signatur "-@-" Ausleihcode: hier Verlust (§48 RNA) Interne Feldnummerierung (00) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
8598	206Z/XX 206Z/XX \$0		Lokale Identifikationsnummer/Nachlassnummer - ohne feldinterne Steuerzeichen-