

# ILTIS-Handbuch

Teil 1 Systembeschreibung

Feldverzeichnis: DMA – Titeldaten,

Normdaten (Einheitssachtitel, Verleger,  
Serien, Label)

Stand: Oktober 2010

Redaktion: DNB IT

Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main, Berlin)  
2010

## Inhalt

Einleitung .....	3
Legende .....	3
Feldverzeichnis Titeldaten .....	5
Segment Identifikationsnummern und Codes .....	5
Segment Personennamen .....	9
Segment Körperschaften .....	10
Segment Sachtitel .....	11
Segment Veröff.-Vermerk, Umfang, Beilagen .....	13
Segment Übergeordnete Gesamtheiten .....	14
Segment Fußnoten .....	16
Segment Titelverknüpfungen .....	17
Segment Sonstige Angaben .....	18
Segment Bearbeiterzeichen .....	18
Segment Sacherschließung .....	19
Segment Exemplardaten .....	20
Feldverzeichnis Normdaten Einheitssachtitel .....	21
Feldverzeichnis Normdaten Verleger .....	23
Feldverzeichnis Normdaten Serien .....	25
Feldverzeichnis Normdaten Label .....	26

## Einleitung:

Dieses Feldverzeichnis enthält alle für die Datenerfassung von Daten relevanten Felder.

Die Reihenfolge ist aufsteigend numerisch.

Die mit "DDB-P3" überschriebene Spalte enthält die Erfassungsform der Feldbezeichnung, wie sie beim Eingeben und bei Korrekturen zu verwenden ist.

Die mit "P+" überschriebene Spalte enthält die Internbezeichnung des Feldes und ggf. von Unterfeldern. Internbezeichnung ist die Feldbezeichnung, die im Datenspeicher des Systems gilt.

Die Internbezeichnung ist hier nur aus Vollständigkeitsgründen enthalten, ohne daß dies für die Anwendung des Feldverzeichnisses bei der Katalogisierung erforderlich wäre.

Die mit "Bezeichnung" überschriebene Spalte enthält die Kurzbeschreibung des Feldes. Die vollständige Beschreibung befindet sich im ILTIS-Handbuch, Teil 2, Formalerschließung bzw. Teil 3, Sacherschließung.

Hervorgehoben sind in dieser Spalte die Steuerzeichen, die zur Kennzeichnung von Datenelementen in dem jeweiligen Feld verwendet werden. Steuerzeichen dürfen in dem betreffenden Feld nur mit dieser Bedeutung verwendet werden.

Geht das Steuerzeichen dem betreffenden Element voraus (Normalfall), so ist auf die Andeutung des Elementes verzichtet: z.B.: "¬/¬".

Schließen Steuerzeichen Datenelemente ein oder folgen diesen, so ist der Inhalt des Elements durch ".." angedeutet. z.B. "¬<.>" oder "¬..";

## Legende:

¬	Leerzeichen/Blank/Spatium wird durch das Zeichen "¬" dargestellt
*	Feld/Unterfeld ist wiederholbar
§	Feld-/Unterfeldinhalt konnte aus Altdatenkonversion gewonnen werden
(m)	Feld wird maschinell besetzt
{@} bzw. { }	Der Inhalt des betreffenden Unterfeldes ist sortierrelevant und enthält Steuerzeichen zur Kennzeichnung nicht-sortierender Bestandteile: <ul style="list-style-type: none"><li>- Kennzeichnung des ersten Ordnungswortes (OW) durch "¬@", wenn dem ersten OW nicht-ordnende Bestandteile (z.B. Artikel) vorangehen, z. B.:<ul style="list-style-type: none"><li>- Die <math>\alpha</math>-Amylase¬@[Alpha-Amylase] aus Bacillus amyloliquefaciens</li><li>- Der geistigbehinderte @[geistig behinderte] Mensch und seine Erziehung</li></ul></li><li>- Kennzeichnung nicht ordnender Bestandteile nach dem ersten OW durch Überlebenszeichen "¬{" (wirkt bis zum nächsten Blank bzw. bis zum Ende des Unterfeldes), z. B.:<ul style="list-style-type: none"><li>- Neue {Steuertipps [Steuertipps] für Vereine</li><li>- Freiarbeit mit {Geistigbehinderten [geistig Behinderten]</li></ul></li></ul>

## Feldverzeichnis Titeldaten

Segment Identifikationsnummern und Codes				
§	<b>0100</b>	003@	\$0	<b>Identifikationsnummer des Datensatzes (m)</b> In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "PPN:" dargestellt.
§	<b>0200</b>	001A	\$0	<b>Erfassungskennung; Datum der Erfassung (m)</b> In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Eingabe:" dargestellt. Pos. 1-4      Erfassungskennung Pos. 5-13     ":TT-MM-JJ
§	<b>0210</b>	001B		<b>Änderungskennung; Datum und Uhrzeit der letzten Änderung (m)</b> In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Änderung:" dargestellt.
		001B	\$0	- ohne -      Änderungskennung; ":"; Datum
		001B	\$t	"_"          Uhrzeit HH:MM:SS
	<b>0230</b>	001D	\$0	<b>Kennung bei Statusänderung; Datum (m)</b> In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Status:" dargestellt. Wird maschinell nicht ausgewertet. Pos. 1-4      Kennung bei Statusänderung Pos. 5-13     ":TT-MM-JJ
§	<b>0500</b>	002@	\$0	<b>Bibliografische Gattung/Status</b> Pos. 1: Physikalische Form G      Musiktonträger M      Musiknoten Pos. 2: Bibliografische Erscheinungsform a      Einbändiges Werk, nicht Stücktitel eines mehrbändigen begrenzten Werkes c      Mehrbändiges begrenztes Werk, nicht Stücktitel innerhalb eines mehrbändigen begrenzten Werkes E      Mehrbändiger Stücktitel innerhalb eines mehrbändigen begrenzten Werkes f      Unselbständiger Teil (Band) eines mehrbändig begrenzten Werkes F      Einbändiger Stücktitel eines mehrbändig begrenzten Werkes s      Einzelwerksatz für unselbständiges (beigefügtes / enthaltenes) Werk v      Verkürzte Bandaufführung in Form eines Untersatzes mit Hinweis auf die Ordnungsblöcke der betreffenden Stücktitelaufnahmen (nur in den Altdaten des DMA, Bibliografie-Jahrgänge 1976-1996) Pos. 3: Status der Beschreibung a      Provisorischer Datensatz (Bestelldatensatz) n      Konvertierte Altdaten ab 1984 p      Konvertierte Altdaten vor 1984 q      Bibliografische Meldung, kein Exemplar vorhanden u      Retrospektives Katalogisat w      Primärkatalogisierung nicht bibliografierelevant x      Füllzeichen Pos 4: Zuordnung des Datensatzes h      Historischer Tonträger l      Leihmaterial (Bonner Katalog) m      DMA

§	<b>0599</b>	009@		<b>Statusverwaltung: Selektionsschlüssel</b>
		009@ \$a	...-:-	Datum (JJ-MM-TT)
		009@ \$b	- ohne -	Selektionsschlüssel
			Pos1:	
			b	Objekt im Haus, in <b>Bearbeitung</b>
			a	bereit zur <b>Anzeige</b>
			x	Füllzeichen
			Pos2:	
			z	zurzeit gesperrt
§	<b>0600</b>	017A		<b>Code-Angaben</b>
*		017A \$a	-ohne-	weitere Codes werden mit ";" angeschlossen
	<b>0701</b>	008@		<b>Signatur und Angaben bei zentraler Erwerbung / Katalogisierung</b>
				Anmerkung:
				Ist 0701 besetzt, wird beim Abspeichern des Datensatzes automatisch ein Exemplar des eigenen Standorts mit den Kategorien 7001 ff gebildet. Am Abend desselben Tages wird automatisch das Exemplar des anderen Standorts mit den Kategorien 7001 ff gebildet und die Kategorie 0701 entfernt.
				Sollen nur Exemplardaten des eigenen Standorts erfasst werden, so ist nicht Kategorie 0701, sondern Kategorien 7001 ff, bzw. 7002 ff zu besetzen.
		008@ \$a	"/./"	Exemplarspezifischer Selektionsschlüssel (m)
		008@ \$b	-ohne-	Signatur des einheitlichen Signatursystems
*		008@ \$b	","	weitere Signaturen
		008@ \$z	"#"	ILN des erfassenden Standorts (m)
§	<b>1100</b>	011@		<b>Erscheinungsjahr</b>
		011@ \$a	-ohne-	Angabe des Erscheinungsjahres in Sortierform (immer 4 Ziffern)
		011@ \$n	"-1\$-1"	Erscheinungsjahr in Vorlageform, sofern abweichend von der Angabe in Sortierform
	<b>1106</b>	016F		<b>Codierte Angaben zu Werksätzen sowie zum Inhalts- und Interpretenvermerk</b>
		016F \$a	-ohne-	Pos. 1:
			0	keine Verknüpfung mit Werksätzen
			1	Werksatz/Werksätze vorhanden
			Pos. 2: Inhaltsangabe	
			0	kein Text
			1	"Enth..:"
			2	"Enth. u.a.:"
			3	"Enth. außerdem:"
			4	"Enth. außerdem u.a.:"
			Pos. 3: Einleitungstext zur Interpretenangabe	
			0	kein Text
			1	"Interpr.:"
			2	"Interpr. u.a.:"
	<b>1600</b>	038A		<b>Verknüpfung vom Werksatz zum Sammelwerksatz</b>
		038A \$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer der Überordnung
§	<b>1700</b>	019@		<b>Code für Erscheinungsland</b>
				nach DIN/ISO 3166 (2 Großbuchstaben)
				Angabe erfolgt nur, wenn Erscheinungsland <b>nicht</b> Deutschland.
		019@ \$a	"/1"	Erscheinungsland
§*	<b>2000</b>	004A		<b>Erste und weitere richtige ISBN</b>
		004A \$0	"...*"	ISBN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISBN-"
		004A \$c	"(...)"	Kommentar zur ISBN
		004A \$f	-ohne-	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges

§*	<b>2009</b>	004D		<b>Formal falsche ISBN</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 2000
§*	<b>2010</b>	005A		<b>ISSN der Vorlage</b>
		005A	\$0	"...*" ISSN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISSN→"
		005A	\$c	"(...)" Kommentar zur ISSN ( <i>verwendet bis 01.03.2007</i> )
		005A	\$f	-ohne- Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges ( <i>verwendet bis 01.03.2007</i> )
*	<b>2011</b>	005J		<b>ISSN des ersten Gesamttitels der Sekundärausgabe</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 2010
*	<b>2012</b>	005K		<b>ISSN des zweiten Gesamttitels der Sekundärausgabe</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 2010
*	<b>2013</b>	005P		<b>ISSNs paralleler Ausgaben</b>
		005P	\$S	" a " Indikator für ISSN auf anderem Datenträger
				" o " Indikator für ISSN einer Online-Ressource
				" p " Indikator für ISSN einer Print-Ausgabe
				" f " Indikator für fehlerhafte ISSN der parallelen Ausgabe
		005P	\$0	"..*" ISSN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISSN→"
§*	<b>2020</b>	004F		<b>Erste und weitere richtige ISMN</b>
		004F	\$0	"...*" ISMN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISMN→"
		004F	\$c	"(...)" Kommentar zur ISMN
		004F	\$f	-ohne- Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges
§*	<b>2029</b>	004I		<b>Formal falsche ISMN</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 2020
*	<b>2035</b>	007R		<b>Bibliografischer Nachweis alter Drucke</b>
		007R	\$0	-ohne- Nummer des Nachweises
*	<b>2040</b>	004K		<b>Europäische Artikel Nummer (EAN)</b>
		004K	\$0	-ohne- EAN
		004K	\$c	"(...)" Kommentar zur EAN
		004K	\$f	"%..." Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges
*	<b>2041</b>	004C		<b>Universal Product Code (UPC)</b>
		004C	\$0	-ohne- UPC
		004C	\$c	"(...)" Kommentar zum UPC
		004C	\$f	"%..." Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges
§	<b>2060</b>	006G	\$0	<b>DMA-Nummer</b> (nur aus Altdatenkonversion)
§	<b>2105</b>	006U		<b>Anzeigenummer der Deutschen Nationalbibliografie (m)</b>
		006U	\$0	JJ,RHH,ZZZZ Anzeigenummer oder: JJ,RHH Anzeigenummer in Altdaten
*	<b>2199</b>	006Y	\$0	<b>Sonstige Standardnummern (DMA: GVL-Nummer)</b>
	<b>2240</b>	007G		<b>Regionale Identifikationsnummer der erstkatalogisierenden Institution (m)</b>
		007G	\$a	"...:" Verbund-Kürzel
		007G	\$0	-ohne- ID-Nummer
§*	<b>2300</b>	004E		<b>Label, Verlags-, Produktions- u. Bestellnummer</b>
		004E	\$x	"#..#" Sortierform der Bestellnummer
		004E	\$l	"...@" Label
		004E	\$0	"...*" Nummer (in Altdaten Label und Nummer)
		004E	\$c	"(...)" Kommentar zur Nummer
		004E	\$f	-ohne- Preis und/oder Lieferbedingungen, Sonstiges
				<b>oder</b>
				<b>Verknüpfung zum Label</b>
		004E	\$x	"#..#" Sortierform der Bestellnummer
		004E	\$9	"!...!" Verknüpfungsnummer eines Label-Satzes

	004E	\$0	"...*"	Nummer	
	004E	\$c	"(...)"	Kommentar zur Nummer (Historische Tonträger: Preisklasse)	
	004E	\$f	-ohne-	Preis und/oder Lieferbedingungen, Sonstiges	
*	<b>2305</b>	004L		<b>Label, Verlags-, Produktions- u. Bestellnummer in Vorlageform</b>	
		004L	"...@"	Label	
		004L	"...*"	Nummer	
		004L	\$c	"(...)"	Kommentar zur Nummer
		004L	\$f	-ohne-	Preis und/oder Lieferbedingungen, Sonstiges
*	<b>2310</b>	004M		<b>Vertriebsnummer</b>	
		004M	"...@"	Label	
		004M	"...*"	Nummer	
		004M	\$c	"(...)"	Kommentar zur Nummer
		004M	\$f	-ohne-	Preis und/oder Lieferbedingungen, Sonstiges
*	<b>2315</b>	004N		<b>Vertriebsnummer in Vorlageform</b>	
		004N	"...@"	Label	
		004N	"...*"	Nummer	
		004N	\$c	"(...)"	Kommentar zur Nummer
		004N	\$f	-ohne-	Preis und/oder Lieferbedingungen, Sonstiges
	<b>2320</b>	004S		<b>Matrizenstamnummer (Etikett) (Historische Tonträger)</b>	
		004S	\$0	- ohne - Matrizenstamnummer	
*	<b>2321</b>	004T		<b>(Andere) Etikettennummer(n) (Historische Tonträger)</b>	
		004T	\$0	- ohne - Etikettennummer	
	<b>2322</b>	004V		<b>Matrizennummer (Spiegel) (Historische Tonträger)</b>	
		004V	\$0	- ohne - Etikettennummer	
*	<b>2323</b>	004W		<b>(Andere) Spiegelnummer(n) (Historische Tonträger)</b>	
		004W	\$0	- ohne - Spiegelnummer	
	<b>2324</b>	004X		<b>Mechanisches Copyright (Historische Tonträger)</b>	
		004X	\$0	- ohne - mechanisches Copyright	
	<b>2325</b>	004Y		<b>Seitenzählung (in Sets) (Historische Tonträger)</b>	
		004Y	\$0	- ohne - Seitenzählung	
*	<b>2330</b>	004Z		<b>Erwerbungspezifische Einzelnummern (für unselbständige Teile)</b>	
		004Z	\$S	" b " Bestellnummer	
				" e " EAN	
				" i " ISBN	
				" m " ISMN	
				" u " UPC	
				" x " Bestellnummern (bei konvertierten BasicSuite-Daten)	
				" y " ISBN (bei konvertierten BasicSuite-Daten)	
				" z " ISMN (bei konvertierten BasicSuite-Daten)	
		004Z	\$0	- ohne - Nummer	
		004Z	\$p	"%..." Bemerkung	

<b>Segment Personennamen</b>			
§	<b>3000</b>	028A	<b>1. Komponist / Person für Haupteintragung</b>
			<b>Verknüpfung:</b>
		028A \$9	"!...!" Verknüpfungsnummer einesDMA-PND-Satzes
			<b>oder</b>
			<b>Volltextangabe (in Altdaten vor 1984):</b>
			<i>Die Dateneingabe und -präsentation erfolgt in invertierter Form:</i>
		028A \$5	"@..." Persönlicher Name
		028A \$a	- ohne - Familienname
		028A \$d	"," Vorname(n)
		028A \$c	"-/" Präfix, dem Vornamen nachgestellt
		028A \$l	"-<...>" Ordnungshilfe
§	<b>3001</b>	028B/01	<b>2. Komponist</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3000
§	<b>3002</b>	028B/02	<b>3. Komponist</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3000
§	<b>3010</b>	028C	<b>1. sonstige beteiligte Person</b>
		028C \$B	"-[...]" Funktionsbezeichnung Weitere feldinterne Steuerzeichen wie 3000
		bis bis	bis
§	<b>3018</b>	028C/08	<b>9. sonstige beteiligte Person</b>
*	<b>3019</b>	028C/09	<b>10. sonstige beteiligte Person</b>
		028C/09 \$B	"-[...]" Funktionsbezeichnung Weitere feldinterne Steuerzeichen wie 3000
§	<b>3050</b>	028D	<b>1. Interpret</b>
		bis bis	bis
§	<b>3059</b>	028D/09	<b>10. Interpret</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
§	<b>3060</b>	028E	<b>11. Interpret</b>
		bis bis	bis
§	<b>3068</b>	028E/08	<b>19. Interpret</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
§*	<b>3069</b>	028E/09	<b>weitere Interpreten</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3010

<b>Segment Körperschaften</b>			
§	<b>3100</b>	029A	<b>1. Primärkörperschaft</b>
	bis	bis	bis
	<b>3104</b>	029A/02	<b>3. Primärkörperschaft</b>
			<b>Verknüpfung:</b>
		029A \$9	"!...!" Verknüpfungsnummer eines GKD-Satzes
			<b>oder</b>
			<b>Volltextangabe:</b>
		029A \$a	- ohne - Name der Körperschaft (@{)
		029A \$c	"-<.>" Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft
*		029A \$b	"-/-" Abteilung(en) (@{)
*		029A \$x	"-<.>" Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)
§	<b>3120</b>	029F	<b>1. Sekundärkörperschaft</b>
	bis	bis	bis
§	<b>3128</b>	029F/08	<b>9. Sekundärkörperschaft</b>
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
*	<b>3129</b>	029F/09	<b>weitere Sekundärkörperschaften</b>
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	<b>3150</b>	029E	<b>1. körperschaftlicher Interpret</b>
	bis	bis	bis
	<b>3159</b>	029E/09	<b>10. körperschaftlicher Interpret</b>
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	<b>3160</b>	029G	<b>11. körperschaftlicher Interpret</b>
	bis	bis	bis
	<b>3168</b>	029G/08	<b>19. körperschaftlicher Interpret</b>
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
§*	<b>3169</b>	029G/09	<b>weitere körperschaftliche Interpreten</b>
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100

Segment Sachtitel			
§	<b>3210</b>	022A	<b>Einheitssachtitel, unter bzw. mit dem die Haupteintragung erfolgt</b> Erfassung erfolgt ohne eckige Klammern. <b>Verknüpfung:</b>
		022A \$S	" a " Funktionscode für NE unter dem Einheitssachtitel
		022A \$9	"!...!" Verknüpfungsnummer zur DMA-EST-Normdatei
		002A \$h	"-/-..." Auswahl und / oder Arrangement
		<b>oder</b>	
			<b>Volltextangabe</b> (nur aus Altdatenkonversion):
		022A \$S	" a " Funktionscode für NE unter dem Einheitssachtitel
		022A \$a	- ohne - (Stamm-)Einheitssachtitel (@{)
		022A \$r	"-<.>" Ordnungshilfen nach RAK ({)
		022A \$k	"-..." Fassung, Alternative
		022A \$h	"-/-..." Auswahl und / oder Arrangement
§	<b>3211</b>	022A/01	<b>2. (aufgegliederter) Einheitssachtitel</b>
	bis	bis	bis
§*	<b>3219</b>	022A/09	<b>9. (aufgegliederter) Einheitssachtitel</b> <b>weitere (aufgegliederter) Einheitssachtitel</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3210
§	<b>3220</b>	025@	<b>Ansetzungssachtitel</b>
		025@ \$S	" a " Funktionscode für NE unter dem Ansetzungssachtitel (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)
		025@ \$a	-ohne- Ansetzungssachtitel ohne eckige Klammern (@{) Ggf. in 3220 durch Deskriptionszeichen getrennte Bestandteile werden nicht auf Unterfelder differenziert (Maßstab, mehrere Ordnungsgrup- pen).
*	<b>3260</b>	027A	<b>Sachtitelformen für Nebeneintragungen</b>
		027A \$S	" a " Funktionscode für NE unter dem Sachtitel
			" b " Funktionscode für NE mit dem Sachtitel aus 3000-3002, 3100-3102
			" c " Funktionscode für NE unter <b>und</b> mit dem Sachtitel unter 3000-3002, 3100-3102
			Falls kein Funktionscode angegeben ist, gilt " a " als Standardannah- me.
		027A \$a	-ohne- Titel (@{) Ggf. durch Deskriptionszeichen getrennte Bestandteile werden <i>nicht</i> auf Unterfelder differenziert.
§	<b>4000</b>	021A	<b>Hauptsachtitel, Zusätze, Parallelsachtitel, Verfasserangabe</b>
		021A \$S	" a " Funktionscode für NE unter dem Hauptsachtitel
		021A \$a	-ohne- Hauptsachtitel (@{)
		021A \$e	"-//-" Körperschaftl. Ergänzung bzw. Nachstellung zum Hauptsachtitel
		021A \$n	"-[[...]]" Allgemeine Materialbenennung
		021A \$S	"- a " Funktionscode für NE unter dem Zusatz zum Haupt- sachtitel ist nur dann verwendbar, wenn gültig für den gesamten Zusatz, sonst zusätzlich Angabe des NE- relevanten Teils in 3260
		021A \$d	"-:-" Zusatz zum Hauptsachtitel (@) (mehrere Zusätze ge- trennt durch "-;-;-")
*		021A \$S	"- a " Funktionscode für NE unter dem 1.-4. Parallelsachtitel
*		021A \$f	"- = " 1.-4. Parallelsachtitel (Vorlageform) (@{)
*		021A \$e	"-//-" Körperschaftl. Ergänzung zum 1.-4. Parallelsachtitel
*		021A \$d	"-:-" Zusatz zum 1.-4. Parallelsachtitel
		021A \$h	"-/-" Verfasserangabe zum Hauptsachtitel
		021A \$q	"-**- " Verfasserangabe des Gesamttitels zur Expansion in Stücktitelaufnahmen

Verwendet in den Satzarten \*c und \*E bei Verfasserver-  
werken, wenn Stücktitel vorkommen.

		<b>oder</b>		
			In Bandsätzen (*f und *v):	
		021A \$x	"#...#"	Sortierfähige Bandzählung
		021A \$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer der Überordnung
§*	<b>4004</b>	021B		<b>Zählung und Titel eines unselbständigen Teils</b>
		021B \$l	"*...*"	Bandbezeichnung und/oder Zählung in Vorlageform in- nerhalb können auftreten: "_:_" Abt. gemäß RAK-WB 167,2 "_=_" Parallelzählung "_{-}" zusammenfassende Bandangaben (bei Zs.)
		021B \$a	-ohne-	Titel des Bandes
		021B \$d	"_:_"	Zusatz zum Bandtitel
*		021B \$f	"_=_"	1.-4. Parallelsachtitel (Vorlageform)
*		021B \$d	"_:_"	Zusatz zum 1.-4. PST
		021B \$h	"_{-}"	Verfasserangabe zum Bandtitel
§	<b>4010</b>	021M		<b>Beigefügtes Werk / beigefügte Werke in Vorlageform</b> (nur aus Altdatenkonversion)
				Steuerzeichen (*@*) für Einzeltitelindexierung
		021M \$r	-ohne-	Undifferenzierter Text

Segment Veröff.-Vermerk, Umfang, Beilagen				
§	<b>4020</b>	032@		<b>Ausgabebezeichnung, Tausender-Angabe</b>
		032@	\$g	"#...#" Ausgabebezeichnung in Sortierform
		032@	\$a	-ohne- Ausgabebezeichnung, Tsd.-Angabe
		032@	\$c	"-/-" Verfasserangabe
				In 4020 wird deskriptiv auch ggf. regelwerksgemäß das 1. beigef. Werk angegeben. Unterfelddifferenzierung erfolgt nicht.
§	<b>4021</b>	032B		<b>Reprint-Vermerk</b>
		032B	\$a	-ohne- Reprint-Vermerk
		032B	\$c	"-/-" Verfasserangabe
§*	<b>4030</b>	033A		<b>Verlagsort, Verlag in Ansetzungsform</b>
		033A	\$9	"!...!" Verknüpfungsnummer eines DMA-Verlagssatzes (Altdaten vor Umstellung nach RAK-Musik 2003, Verlagssätze aus dem Bonner Katalog)
				<b>oder</b>
				<b>Verlagsort, Verlag in Vorlageform</b> (auch in Altdaten vor 1984)
*		033A	\$p	-ohne- Verlagsort (@{) weitere Verlagsorte werden mit "⌒;⌒" angeschlossen
		033A	\$n	"⌒:⌒" Verlag (@{)
	<b>4036</b>	033E		<b>Ausliefererort,Auslieferer in Ansetzungsform (falls abweichend vom Hauptauslieferer) (Bonner Katalog)</b>
		033E	\$9	"!...!" Verknüpfungsnummer eines DMA-Verlagssatzes
*	<b>4040</b>	033D		<b>Verlagsort, Verlag in Ansetzungsform</b>
		033D	\$9	"!...!" Verknüpfungsnummer eines DMA-Verlagssatzes
§	<b>4060</b>	034D	\$a	<b>Umfangsangabe</b> - ohne feldinterne Steuerzeichen -
§	<b>4061</b>	034M	\$a	<b>Illustrationsangabe bzw. technische Angaben (UpM etc.)</b> - ohne feldinterne Steuerzeichen -
§	<b>4062</b>	034I	\$a	<b>Format</b> - ohne feldinterne Steuerzeichen -
§	<b>4063</b>	034K	\$a	<b>Begleitmaterial</b> - ohne feldinterne Steuerzeichen -

<b>Segment Übergeordnete Gesamtheiten</b>			
§	<b>4150</b>	036C	<b>Vorlageform zur Überordnung in 4160 (einschl. der Abteilungsangaben)</b> Feld nur zulässig zusammen mit Verknüpfungsangabe in 4160, falls maschinell generierte Gesamttitelangabe dort nicht zum richtigen Ergebnis führt.
		036C \$a	-ohne- Gesamttitelangabe (@) Innerhalb der Gesamttitelangabe werden die RAK-gemäßen Deskriptionszeichen verwendet. Für KV-Ergänzung: "-//-"
§	<b>4160</b>	036D	<b>Verknüpfung zur einzigen bzw. zur zweiten (hierarchisch höchsten) anzugebenden Überordnung (einschließl. der Abteilungsangaben)</b> Feld wird dann verwendet, wenn ein Gesamttitel anzugeben ist bzw. für die zweite Angabe von insgesamt zwei Gesamttiteln.
		036D \$x	"#...#" Sortierfähige Bandzählung (m) Die Sonderform "#-#" wird aus der vorliegenden Bandzählung "... " abgeleitet.
		036D \$9	"!...!" Verknüpfungsnummer
*		036D \$n	"*...*" Zählung der Abteilung Fehlt eine Zählung bei einer Abteilung/Unterabteilung wird eine fingierte Zählung in der Zeichenfolge "[...]" (EckigeKlammer mit drei Punkten) erfasst
*		036D \$p	"++" Titel der Abteilung
		036D \$l	"-;-;" Vorliegende Bandzählung (hier ggf. aus Altdatenkonversion auch Stufungsangaben mit "-;=")
			<b>oder</b>
			<b>Gesamttitel-Angabe dieser mehrbändigen begrenzten Überordnung in Vorlageform, falls nicht verknüpft wird</b> (nur aus Altdatenkonversion)
		036D \$a	-ohne- Gesamttitelangabe Innerhalb der Gesamttitelangabe werden die RAK-gemäßen Deskriptionszeichen verwendet.
§	<b>4170</b>	036E	<b>1. gezählte Schriftenreihe (nur für Erwerbungsdaten)</b>
		036E \$a	-ohne- Sachtitel (@), ggf. einschließlich UR-Angaben "-;-;"
		036E \$l	"-;-;" Bandangabe (Bezeichnung u. Zählung, Parallelzählung, UR-Angaben). In diesem Unterfeld wird alles ohne weitere Differenzierung gespeichert, was bei Erfassung des Sachtitels nach dem ersten auftretenden "-;-;" steht.
§	<b>4171</b>	036E/01	<b>2. gezählte Schriftenreihe (nur für Erwerbungsdaten)</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 4170
§	<b>4172</b>	036E/02	<b>3. gezählte Schriftenreihe (nur für Erwerbungsdaten)</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 4170
§	<b>4180</b>	036F	<b>1. Serie (gezählt oder ungezählt), Verknüpfung</b>
		036F \$x	"#...#" Sortierfähige Bandzählung (Internform)
		036F \$9	"!...!" Verknüpfungsnummer
		036F \$l	"-;-;" Vorliegende Bandzählung einschließlich UR-Angaben "-;-;"
			<b>oder</b>
		036F	<b>1. Serie (gezählt oder ungezählt), Ansetzungsform</b> (in Altdaten vor 1984; Historische Tonträger)
		036F \$a	- ohne - Sachtitel (AF), ggf. einschließlich UR-Angaben "-/-;" (@{)
		036F \$e	"-;-;" Titel einer Unterreihe
		036F \$l	"-;-;" Vorliegende Bandzählung einschließlich UR-Angaben "-;-;"

---

§	<b>4181</b>	036F/01	<b>2. Serie (gezählt oder ungezählt)</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 4180
§	<b>4182</b>	036F/02	<b>3. Serie (gezählt oder ungezählt)</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 4180
§*	<b>4190</b>	036G	<b>Sublabel (bei Historischen Tonträgern) oder 1. – 3. ungezählte Schriftenreihe (VF) (bei Erwerbungsdatensätzen)</b>
		036G \$a	-ohne- Sublabel bzw. Sachtitel

Segment Fußnoten					
	<b>4200</b>	047C	\$a	<b>Inhaltsvermerk</b> Steuerzeichen (*@*) für Einzeltitelindexierung	
§	<b>4201</b>	037A	\$a	<b>Unaufgegliederte Fußnoten</b> (Nur aus Altdatenkonversion)	
				<b>oder</b>	
	<b>4202</b>	046N	\$a	<b>Interpreten in Vorlageform</b> <b>Aufnahmevermerk</b>	
*	<b>4212</b>	046C		<b>Nebentitel</b>	
		046C	\$a	- ohne feldinterne Steuerzeichen - (@{)	
	<b>4214</b>	037B		<b>Musikalische Form bzw. Besetzung und/oder Sprachangaben</b>	
		037B	\$a	- ohne feldinterne Steuerzeichen -	
	<b>4215</b>	046F		<b>Vermerke zur Verfasserangabe</b>	
		046F	\$a	- ohne feldinterne Steuerzeichen -	
	<b>4216</b>	046G		<b>Angaben zur Ausgabebezeichnung</b> 046G	\$a
				- ohne feldinterne Steuerzeichen -	
	<b>4217</b>	046H	\$a	<b>Angaben zum Erscheinungsvermerk u. zum Auftraggeber der Produktion</b>	
	<b>4218</b>	046I		<b>Angaben zur physischen Beschreibung</b>	
		046I	\$a	- ohne feldinterne Steuerzeichen -	
				<b>oder</b>	
§	<b>4220</b>	046K	\$a	<b>Aufführungsdauer (Bonner Katalog)</b> <b>Bandauftragung</b> (Nur aus Altdatenkonversion in Satzart *v)	
	<b>4221</b>	046L	\$a	<b>Schrift, Sprache, musikalische Notation</b>	
		046L	\$a	- ohne feldinterne Steuerzeichen -	
	<b>4225</b>	046P		<b>Angaben über Erscheinungsweise und -dauer</b>	
		046P	\$a	- ohne feldinterne Steuerzeichen -	
	<b>4229</b>	046T	\$a	<b>Hinweise auf parallele Ausgaben</b>	
*	<b>4233</b>	046X		<b>Zustand (Erhaltungsgrad) des Referenzexemplars (Historische Tonträger)</b>	
		046X	\$a	- ohne Zustand d. Referenzexemplars	
*	<b>4251</b>	048H/01		<b>Systemvoraussetzungen für Elektronische Ressourcen</b>	
		048H/01	\$a	-ohne- Systemvoraussetzungen (unstrukturiert)	
		048H/01	\$c	"=1-" Systemvoraussetzungen (Prozessor, Speicher)	
				- Rechnerart	
				- Speicheranforderungen	
		048H/01	\$d	"=2-" Systemvoraussetzungen (Software)	
				- Betriebssystem	
				- sonstige Software-Voraussetzungen	
		048H/01	\$e	"=3-" Systemvoraussetzungen (Hardwarekonfiguration)	
				- Peripheriegeräte	
				- sonstige Hardware-Voraussetzungen	

Segment Titelverknüpfungen				
*	<b>4243</b>	039D		<b>Horizontale Verknüpfung</b>
		039D	\$a	-ohne- Einleitungstext
		039D	\$9	"!...!" Verknüpfungsnummer
§*	<b>4244</b>	039E		<b>Chronologische Verknüpfung</b>
		039E	\$b	Codierte Angabe für die Art der chronologischen Beziehung (obligatorisch)
				"f#" Abweichender Titel früherer Bände etc.
				"s#" Abweichender Titel späterer Bände etc.
				"z#" Früher und späterer bzw. zeitweiser Titel
		039E	\$a	-ohne- Einleitungstext
		039E	\$9	"!...!" Verknüpfungsnummer
			<b>oder</b>	
		039E	\$b	Codierte Angabe für die Art der chronologischen Beziehung (obligatorisch)
				"f#" Abweichender Titel früherer Bände etc.
				"s#" Abweichender Titel späterer Bände etc.
				"z#" Früher und späterer bzw. zeitweiser Titel
		039E	\$r	"{...}" Drucktext (Einleitungstext und Titel)

<b>Segment Sonstige Angaben</b>
---------------------------------

*	<b>4251</b>	048H/01	<b>Systemvoraussetzungen für Elektronische Ressourcen</b> siehe Segment Fußnoten
*	<b>4260</b>	048G 048G \$S  048G \$a -ohne- 048G \$f "\$...\$"	<b>Bestandsschutzmaßnahmen</b> " v " Verfilmungsabsicht " b " geplante Digitalisierung " c " geplante Entsäuerung Bibliothek Datum einer geplanten Bestandsschutznahme

<b>Segment Bearbeiterzeichen</b>
----------------------------------

§	<b>4700</b>	047A 047A \$a 047A \$c	<b>Bearbeiterzeichen, Bemerkungen zur Titelaufnahme</b> -ohne- Bearbeiterzeichen "*" Bemerkungen zur Titelaufnahme
§	<b>4701</b>	047B  047B \$a 047B \$c	<b>Bearbeiterzeichen, Sammel- bzw. Nichtsammelgebietsvermerk, Bemerkungen zur Erwerbung</b> -ohne- Bearbeiterzeichen "*" Bemerkungen zur Erwerbung
*	<b>4702</b>	047D 047D \$S  047D \$0 047D \$p	<b>Erwerbungs-spezifische Bezüge: Signaturen</b> " k " Medienkombination " w " Signaturen früherer/weiterer Ausgaben - ohne - Signatur "%..." Bemerkung
	<b>4710</b>	047S 047S \$a	<b>Anzahl der Exemplare insgesamt</b> -ohne- Anzahl (Angabe 4stellig, linksbündig mit "0" aufgefüllt)

<b>Segment Sacherschließung</b>
---------------------------------

	<b>5050</b>	045E		<b>Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliografie</b>
		045E	\$e	-ohne- DDC-Haupt-Sachgruppe
*		045E	\$f	"," DDC-Neben-Sachgruppe
		045E	\$a	"%" Hauptsachgruppe ab 1982
*		045E	\$d	"&" Nebensachgruppe ab 1982
*		045E	\$m	"+" maschinell gebildete DDC-Sachgruppe
§*	<b>5530</b>	044F		<b>Schlagwörter aus Altdaten der Deutschen Nationalbibliothek</b>
				<b>Schlagwort der Deutschen Nationalbibliothek Frankfurt</b>
		044F	\$S	" p " Code für Personenschlagwort
		044F	\$a	-ohne- Schlagwort (@{)
*		044F	\$f	"-/-" Unterschlagwort
		044F	\$t	"\$" Orts- und Länderschlüssel
*		044F	\$s	" " Systematiknummer(n)
*		044F	\$e	"/" Ländercode(s)
		044F	\$v	"}" Schlagwortverweisung
				<b>oder</b>
				<b>Schlagwort der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig</b>
		044F	\$g	"#" Hauptschlagwort
*		044F	\$h	"-/-" Unterschlagwort

<b>Segment Exemplardaten</b>
------------------------------

**Anmerkung:**

Zu jedem bibliographischen Datensatz können mehrere Exemplardatensätze eines Standorts erfasst werden. Der erste Exemplardatensatz eines Standorts wird eingeleitet von Kategorie 7001, der zweite von Kategorie 7002, usf.

Dahinter folgen jeweils die zugehörigen exemplarspezifischen Kategorien 4801 bzw. 7100 ff. Im PICA+-Datenformat besitzen diese Kategorien jeweils eine Exemplarnummerung (hier als XX dargestellt), abgeleitet aus der zugehörigen Kategorie 208@.

7001	208@01	<b>1. Exemplar eines Standorts (Pflichtexemplar): Datum und exemplarspezifischer Selektionsschlüssel</b> (m, wenn 0701 vorhanden) "...-:-" Datum TT-MM-JJ (m) -ohne- Selektionsschlüssel Pos.1: spiegelt überwiegend den Inhalt von 0500, Pos. 3 wieder x falls 0500 Pos3 unbesetzt mögliche Codes siehe unter 0500  Pos.2: v in DNB Leipzig vorhanden x Füllzeichen Pos.3: p Pflichtexemplar auch für Handbibliothek genutzt h Handbibliotheksexemplar
	208@01 \$a 208@01 \$b	
7002	208@02	<b>2. Exemplar eines Standorts: Datum und exemplarspezifischer Selektionsschlüssel</b>
	bis	
7099	208@99	<b>99. Exemplar eines Standorts: Datum und exemplarspezifischer Selektionsschlüssel</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 7001
§	7100	<b>209A/XX</b> <b>Signatur</b> 209A/XX \$a -ohne- Magazin-/Signatur 209A/XX \$c "-((...))" Erläuterungen / Kommentare zur Signatur 209A/XX \$d "-@-" Ausleihindikator 209A/XX \$l "-%-" Leihverkehrsrelevanz 209A/XX \$x Interne Feldnummerierung (00) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
§	7800	<b>203@XX \$0</b> <b>Exemplar-Identifikationsnummer (EID) (m)</b>
	7900	<b>201B/XX</b> <b>Datum und Uhrzeit der Erfassung bzw. letzten Änderung des Exemplardatensatzes (m)</b> 201B/XX \$0 -ohne- Datum TT-MM-JJ (m) 201B/XX \$t "-" Uhrzeit HH:MM:SS.ZZZ (m)
*	8100	<b>209C/XX</b> <b>Zugangsnummer / Akzessionsnummer</b> 209C/XX \$a -ohne- Angabe einer Zugangs- oder Akzessionsnummer

**Feldverzeichnis Normdaten Einheitssachtitel**

	<b>001</b>	001A 001A \$0	<b>Quelle und Datum der Ersterfassung (m)</b> - ohne - Quelle und Datum (getrennt durch ":")
	<b>002</b>	001B 001B \$0 001B \$t	<b>Quelle und Datum der letzten Änderung (m)</b> - ohne - Quelle und Datum (getrennt durch ":") "- " Uhrzeit
	<b>003</b>	001D  001D \$0	<b>Eigentümerkennung; Datum (m)</b> Die Verwendung der Eigentümerkennung ist nicht vorgesehen. Das Feld erscheint immer mit dem Inhalt: 9999:99-99-99. - ohne - Quelle und Datum (getrennt durch ":")
	<b>005</b>	002@ \$0	<b>Gattung und Status</b> Pos. 1: T Thesaurus Pos. 2: u Einheitssachtitel Pos. 3: x vorläufige Ansetzung y Pro-Forma-Einheitssachtitel z Kombination aus x und y
§	<b>100</b>	028A 028A \$9	<b>1. Komponist</b> "!...!" Verknüpfungsnummer eines DMA-PND-Satzes
§	<b>110</b>	028E	<b>2. Komponist</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 100
§	<b>111</b>	028E/01	<b>3. Komponist</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 100
§	<b>119</b>	028E/09	<b>Zitierter Komponist</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 100
§	<b>190</b>	022A 022A \$a 022A \$r 022A \$k	<b>Einheitssachtitel</b> - ohne - (Stamm-)EST (@{) "-<.>" Ordnungshilfen nach RAK ({) "-..." Fassung, Alternative
§	<b>191</b>	022D 022D \$a 022D \$r 022D \$k	<b>Früherer Einheitssachtitel</b> - ohne - (Stamm-)EST (@{) "-<.>" Ordnungshilfen nach RAK ({) "-..." Fassung, Alternative
§	<b>199</b>	022E 022E \$a 022E \$r 022E \$k	<b>Zitierter Sachtitel</b> - ohne - (Stamm-)EST (@{) "-<.>" Ordnungshilfen nach RAK ({) "-..." Fassung, Alternative
§*	<b>290</b>	022B 022B \$a 022B \$r 022B \$k	<b>Titelverweisungen nach RAK</b> - ohne - Hauptsachtitel (@{) "-<.>" Ordnungshilfen nach RAK ({) "-..." Fassung, Alternative

§*	<b>295</b>	022C		<b>Freie Titelverweisungen</b>
		022C	\$a	- ohne - Hauptsachtitel (@{})
		022C	\$r	"-<.>" Ordnungshilfen nach RAK ({})
		022C	\$k	".-..." Fassung, Alternative
	<b>797</b>	003@	\$0	<b>Identifikationsnummer (IDN)</b> (bei Online-Anzeige in Bildschirm-Kopfzeile)
	<b>900</b>	047A		<b>Bemerkungen zur Ansetzungsform</b>
		047A	\$c	"...%" Bemerkungen zum Regelwerksstand
		047A	\$a	-ohne- Bemerkungen
	<b>902</b>	047A/02	\$a	<b>Bearbeiterzeichen</b>

## Feldverzeichnis Normdaten Verleger

<b>001</b>	001A 001A \$0	<b>Quelle und Datum der Erfassung (m)</b> - ohne - Quelle und Datum (getrennt durch ":")
<b>002</b>	001B 001B \$0 001B \$t	<b>Quelle und Datum der letzten Änderung (m)</b> - ohne - Quelle und Datum (getrennt durch ":") "- " Uhrzeit
<b>003</b>	001D  001D \$0	<b>Eigentümerkennung; Datum (m)</b> Die Verwendung der Eigentümerkennung ist nicht vorgesehen. Das Feld erscheint immer mit dem Inhalt: 9999:99-99-99. - ohne - Quelle und Datum (getrennt durch ":")
<b>005</b>	002@ \$0	<b>Satzart</b> Pos. 1: T Thesaurus Pos. 2: v Verleger Pos. 3: l Verlage f. Leihmaterial (Bonner Katalog) m Musikalienverlag t Tonträgerfirma u Musikalien- und Tonträgerverlag z Sperrvermerk
<b>007</b>	019@ 019@ \$a	<b>Ländercode</b> "/1" Code nach DIN/ISO 3166 (jedoch in Kleinschreibung)
<b>025</b>	004F 004F \$0	<b>ISMN-Stamm</b> - ohne - Angabe eines ISMN-Stammes
<b>670</b>	033A 033A \$n	<b>Name des Verlegers</b> -ohne- Name (@f)
<b>675</b>	033D 033D \$9	<b>Auslieferer</b> "!...!" IDN des Verlagsdatensatzes
<b>730</b>	035A 035A \$y  035A \$a 035A \$b 035A \$c 035A \$d 035A \$e	<b>Adressen (Bonner Katalog)</b> "-y-" Adresstyp P Postanschrift S Sitzanschrift "-a-" Straße und Hausnummer "-b-" Postfach "-c-" Postleitzahl "-d-" Ort "-e-" Bemerkungen zur Adresse
<b>740</b>	033C 033C \$a	<b>Ort(e) des Verlegers</b> -ohne- Ort; weitere Orte werden mit "-;-;" angeschlossen (@f)
<b>750</b>	035B 035B \$a 035B \$b 035B \$d 035B \$e 035B \$g	<b>Kommunikation</b> "-a-" Telefonnummer "-b-" Telefax "-a-" E-Mail-Adresse "-e " URL Homepage "-g " Ansprechpartner
<b>797</b>	003@ \$0	<b>Identifikationsnummer (IDN) (m)</b>

(bei Online-Anzeige in Bildschirm-Kopfzeile)

<b>900</b>	047A	\$a	<b>Bemerkungen</b>
<b>902</b>	047A/02	\$a	<b>Bearbeiterzeichen</b>

**Feldverzeichnis Normdaten Serien**

<b>001</b>	001A 001A	\$0	<b>Quelle und Datum der Erfassung (m)</b> - ohne -	Quelle und Datum (getrennt durch ":")
<b>002</b>	001B 001B 001B	\$0 \$0 \$t	<b>Quelle und Datum der letzten Änderung (m)</b> - ohne - "-"	Quelle und Datum (getrennt durch ":") Uhrzeit
<b>003</b>	001D  001D	\$0	<b>Eigentümerkennung; Datum (m)</b> Die Verwendung der Eigentümerkennung ist nicht vorgesehen. Das Feld erscheint immer mit dem Inhalt: 9999:99-99-99. - ohne -	Quelle und Datum (getrennt durch ":")
<b>005</b>	002@	\$0	<b>Satzart</b> Pos. 1: T Pos. 2: r Pos. 3: z	Thesaurus Serien Sperrvermerk
<b>195</b>	036F 036F	\$a	<b>Serie</b> -ohne-	Serienangabe (@{)
*	<b>450</b>	038C 038C	\$9	<b>Körperschaft, zu der eine Serie in Beziehung steht (Affiliation)</b> "!...!" IDN GKD-Satz
<b>797</b>	003@	\$0	<b>Identifikationsnummer (IDN)</b> (bei Online-Anzeige in Bildschirm-Kopfzeile)	
<b>900</b>	047A	\$a	<b>Bemerkungen zur Ansetzungsform</b>	
<b>902</b>	047A/02	\$a	<b>Bearbeiterzeichen</b>	

**Feldverzeichnis Normdaten Label**

<b>001</b>	001A		<b>Quelle und Datum der Ersterfassung (m)</b>
	001A	\$0	- ohne - Quelle und Datum (getrennt durch ":")
<b>002</b>	001B		<b>Quelle und Datum der letzten Änderung (m)</b>
	001B	\$0	- ohne - Quelle und Datum (getrennt durch ":")
	001B	\$t	"-" Uhrzeit
<b>003</b>	001D		<b>Eigentümerkennung; Datum (m)</b>
			Die Verwendung der Eigentümerkennung ist nicht vorgesehen. Das Feld erscheint immer mit dem Inhalt: 9999:99-99-99.
	001D	\$0	- ohne - Quelle und Datum (getrennt durch ":")
<b>005</b>	002@	\$0	<b>Satzart</b>
			Pos. 1:
			T Thesaurus
			Pos. 2:
			h Label
			Pos. 3:
			e von Erwerbung genutzter Datensatz
<b>650</b>	004L		<b>Labelname</b>
	004	\$a	- ohne - Labelname (@{f})
<b>660</b>	004I		<b>Label-ID</b>
	004I	\$0	- ohne - Label-ID
*	<b>670</b>	033A	<b>Firmen zum Label (Verlage)</b>
		033A	\$n - ohne - Firmenname
		033A	\$h "[[...]]" zeitliche Zuordnung
			<b>oder</b>
			<b>Verknüpfung zum Verlag</b>
		033A	\$9 "!...!" IDN des Verlagsdatensatzes
		033A	\$h "[[...]]" zeitliche Zuordnung
<b>797</b>	003@	\$0	<b>Identifikationsnummer (IDN)</b> (bei Online-Anzeige in Bildschirm-Kopfzeile)
<b>900</b>	047A	\$a	<b>Bemerkungen</b>
<b>902</b>	047A/02	\$a	<b>Bearbeiterzeichen</b>