

# ILTIS-Handbuch

Systembeschreibung

Feldverzeichnis: DMA – Titeldaten

Stand: Februar 2015

Redaktion: DNB IT

Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main)

2015

---

## Einleitung:

Dieses Feldverzeichnis enthält alle für die Datenerfassung von Titeldaten relevanten Felder. Die Reihenfolge ist aufsteigend numerisch.

Pro *Feld* ist in der Überschrift genannt:

1. Pica3: die Erfassungsform der Feldbezeichnung, wie sie beim Eingeben und bei Korrekturen zu verwenden ist (4000, 3000, ...).
2. Pica+: die Internbezeichnung des Feldes (021A, 028A, ...). Internbezeichnung ist die Feldbezeichnung, die im Datenspeicher des Systems gilt. Die Internbezeichnung ist hier nur aus Vollständigkeitsgründen enthalten, ohne dass dies für die Anwendung des Feldverzeichnisses bei der Katalogisierung erforderlich wäre.
3. Bezeichnung des Feldes

Jedes Feld enthält eines oder mehrere Unterfelder. Pro *Unterfeld* ist genannt:

1. Die Internbezeichnung des Unterfeldes (\$0, \$a, ...)
2. Die Steuerzeichen, die zur Kennzeichnung des jeweiligen Unterfeldes verwendet werden müssen. Steuerzeichen dürfen in dem betreffenden Feld nur mit dieser Bedeutung verwendet werden. Geht das Steuerzeichen dem betreffenden Element voraus (Normalfall), so ist auf die Andeutung des Elementes verzichtet: z.B.: "\_/\_". Schließen Steuerzeichen Datenelemente ein oder folgen diesen, so ist der Inhalt des Elements durch "..." angedeutet. z.B. "\_<...>" oder "...";".
3. Kurzbeschreibung des Unterfeldes

Die vollständige Beschreibung der Felder und Unterfelder befindet sich in den Katalogisierungsrichtlinien im ILTIS-Handbuch: <https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/Titeldaten++Katalogisierungsrichtlinien>

## Legende:

<u>  </u>	Leerzeichen/Blank/Spatium wird durch das Zeichen "_" (Unterstrich) dargestellt
*	Feld/Unterfeld ist wiederholbar
(m)	Feld wird maschinell besetzt
(@{} bzw. ({}))	Der Inhalt des betreffenden Unterfeldes ist sortierrelevant und enthält Steuerzeichen zur Kennzeichnung nicht-sortierender Bestandteile: <ul style="list-style-type: none"><li>- Kennzeichnung des ersten Ordnungswortes (OW) durch "-@", wenn dem ersten OW nicht-ordnende Bestandteile (z.B. Artikel) vorangehen, z. B.:<ul style="list-style-type: none"><li>- Die <math>\alpha</math>-Amylase-@[Alpha-Amylase] aus Bacillus amyloliquefaciens</li><li>- Der geistigbehinderte @[geistig behinderte] Mensch und seine Erziehung</li></ul></li><li>- Kennzeichnung nicht ordnender Bestandteile nach dem ersten OW durch Überlesungszeichen "→{" (wirkt bis zum nächsten Blank bzw. bis zum Ende des Unterfeldes), z. B.:<ul style="list-style-type: none"><li>- Neue {Steuertipps [Steuertipps] für Vereine</li><li>- Freiarbeit mit {Geistigbehinderten [geistig Behinderten]</li></ul></li></ul>

# Feldverzeichnis DMA: Titeldaten

Feldverzeichnis DMA: Titeldaten

06.02.2015

<b>000</b>	<b>001@</b>	<b>Suppliercode / Userbits</b> Feld wird im Externformat nicht angezeigt \$0 Userbits (ILNs) \$a Suppliercode
<b>0000</b>	<b>042@</b>	<b>Angaben zum (Offline)-Datenexport</b> Feld wird im Externformat nicht angezeigt \$0 Signal mark \$c Import file name \$d Record's sequence number \$e Datum
<b>000K</b>	<b>001U</b>	<b>Unicode-Kennzeichen</b> \$0 Feld wird im Externformat nicht angezeigt
<b>0100</b>	<b>003@</b>	<b>Identifikationsnummer des Datensatzes (m)</b> In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "PPN:" dargestellt. \$0 Identifikationsnummer des Datensatzes
<b>0200</b>	<b>001A</b>	<b>Erfassungskennung; Datum der Erfassung (m)</b> In der Online Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Eingabe:" dargestellt. \$0 Erfassungskennung und Datum (getrennt durch ":")
<b>0210</b>	<b>001B</b>	<b>Änderungskennung; Datum und Uhrzeit der letzten Änderung (m)</b> In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Änderung:" dargestellt \$0 -ohne- Änderungskennung und Datum (getrennt durch ":") \$t " _" Uhrzeit HH:MM:SS
<b>0230</b>	<b>001D</b>	<b>Kennung bei Statusänderung; Datum (m)</b> In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Status:" dargestellt. Wird maschinell nicht ausgewertet. \$0 Kennung bei Statusänderung und Datum (getrennt durch ":")

<b>0500</b>	<b>002@</b>	<b>Bibliografische Gattung/Status</b>
	\$0 -ohne-	Pos. 1: Physikalische Form G Musiktonträger M Musiknoten Pos. 2: Bibliografische Erscheinungsform a Einbändiges Werk, nicht Stücktitel eines mehrbändigen begrenzten Werkes c Mehrbändiges begrenztes Werk, nicht Stücktitel innerhalb eines mehrbändigen begrenzten Werkes E Mehrbändiger Stücktitel innerhalb eines mehrbändigen begrenzten Werkes f Unselbständiger Teil (Band) eines mehrbändig begrenzten Werkes F Einbändiger Stücktitel eines mehrbändig begrenzten Werkes s Einzelwerksatz für unselbständiges (beigefügtes / enthaltenes) Werk v Verkürzte Bandaufführung in Form eines Untersatzes mit Hinweis auf die Ordnungsblöcke der betreffenden Stücktitelaufnahmen (nur in den Altdaten des DMA, Bibliografie-Jahrgänge 1976 - 1996) Pos. 3: Status der Beschreibung a Provisorischer Datensatz (Bestelldatensatz) n Konvertierte Altdaten ab 1984 m Mahnung p Konvertierte Altdaten vor 1984 q Bibliografische Meldung, kein Exemplar vorhanden u Retrospektives Katalogisat w Primärkatalogisierung nicht bibliografierelevant x Füllzeichen Pos 4: Zuordnung des Datensatzes h Historischer Tonträger l Leihmaterial (Bonner Katalog) m DMA
*	<b>0599</b>	<b>009@</b>
	\$a "...:_"	Datum (JJ-MM-TT)
	\$b -ohne-	Selektionsschlüssel Pos 1: a bereit zur Anzeige b Objekt im Haus, in Bearbeitung f interimistischer Datensatz (monografische Publikation eingegangen) x Füllzeichen Pos 2: z zurzeit gesperrt
	<b>0600</b>	<b>017A</b>
*	\$a -ohne-	<b>Code-Angaben</b> weitere Codes werden mit ";" angeschlossen
	<b>0602</b>	<b>017C</b>
	\$a -ohne-	<b>Kennzeichnung zur Erstellung digitaler Daten (nicht für alle Netzpublikationen)</b> weitere Codes werden mit ";" angeschlossen
*	<b>0603</b>	<b>017D</b>
*	\$a -ohne-	<b>Code für Materialart</b> weitere Codes werden mit ";" angeschlossen

<b>0701</b>	<b>008@</b>	<b>Signatur und exemplarspezifische Angaben bei zentraler Erwerbung / Katalogisierung</b>
		Anmerkung: Ist 0701 besetzt, wird beim Abspeichern des Datensatzes automatisch ein Exemplar des eigenen Standorts mit den Kategorien 7001 ff gebildet. Am Abend desselben Tages wird automatisch das Exemplar des anderen Standorts mit den Kategorien 7001 ff gebildet und die Kategorie 0701 entfernt. Sollen nur Exemplardaten des eigenen Standorts erfasst werden, so ist nicht Kategorie 0701, sondern Kategorien 7001 ff, bzw. 7002 ff zu besetzen.
	\$a	"/../" Exemplarspezifischer Selektionsschlüssel (m)
	\$b	-ohne- Signatur des einheitlichen Signatursystems; weitere Signaturen werden mit ";" angeschlossen
	\$z	"#" ILN des erfassenden Standorts (m)
<b>1100</b>	<b>011@</b>	<b>Erscheinungsjahr</b>
	\$a	-ohne- Angabe des Erscheinungsjahres in Sortierform (immer 4 Ziffern)
	\$n	"_\$__" Erscheinungsjahr in Vorlageform, sofern abweichend von der Angabe in Sortierform
<b>1106</b>	<b>016F</b>	<b>Codierte Angaben zu Werksätzen sowie zum Inhalts- und Interpretenvermerk</b>
	\$a	-ohne- Pos. 1: 0 keine Verknüpfung mit Werksätzen 1 Werksatz/Werksätze vorhanden Pos. 2: Inhaltsangabe 0 kein Text 1 "Enth.:" 2 "Enth. u.a.:" 3 "Enth. außerdem:" 4 "Enth. außerdem u.a.:" Pos. 3: Einleitungstext zur Interpretenangabe 0 kein Text 1 "Interpr.:" 2 "Interpr. u.a.:"
<b>1500</b>	<b>010@</b>	<b>Code(s) für Sprache(n) des Textes und des Originals (nach DIN 2335 / ISO 639-2, 3 Kleinbuchstaben)</b>
*	\$a	"/1" Sprache des Textes
*	\$c	"/3" Sprache des Originals
<b>1600</b>	<b>038A</b>	<b>Verknüpfung vom Werksatz zum Sammelwerksatz</b>
	\$9	"!...!" Verknüpfungsnummer der Überordnung
<b>1700</b>	<b>019@</b>	<b>Code für Erscheinungsort</b>
		nach DIN/ISO 3166 (2 Großbuchstaben) Angabe erfolgt nur, wenn Erscheinungsort nicht Deutschland.
	\$a	"/1" Erscheinungsort
*	<b>2000</b>	<b>004A</b>
	\$0	"...*" ISBN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISBN="
	\$c	"(...)" Kommentar zur ISBN
	\$f	-ohne- Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges
*	<b>2009</b>	<b>004D</b>
		<b>Formal falsche ISBN</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 2000

	\$0	"...*"	ISBN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISBN-"
	\$c	"(...)"	Kommentar zur ISBN
	\$f	-ohne-	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges
*	<b>2010</b>	<b>005A</b>	<b>ISSN der Vorlage</b>
	\$0	"...*"	ISSN (mit Bindestrichen)
	\$c	"(...)"	Kommentar zur ISSN (verwendet bis 01.03.2007)
	\$f	-ohne-	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges (verwendet bis 01.03.2007)
*	<b>2011</b>	<b>005J</b>	<b>ISSN des ersten Gesamttitels der Sekundärausgabe</b> (wird nicht mehr genutzt; feldinterne Steuerzeichen wie bei 2010)
	\$c	"(...)"	Kommentar zur ISSN (verwendet bis 01.03.2007)
	\$f	-ohne-	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges (verwendet bis 01.03.2007)
*	<b>2012</b>	<b>005K</b>	<b>ISSN des zweiten Gesamttitels der Sekundärausgabe</b> (wird nicht mehr genutzt; Feldinterne Steuerzeichen wie bei 2010)
*	<b>2013</b>	<b>005P</b>	<b>ISSNs paralleler Ausgaben</b>
	\$S	" ... "	" a " Indikator für ISSN auf anderem Datenträger " o " Indikator für ISSN einer Online-Ressource " p " Indikator für ISSN einer Print-Ausgabe " f " Indikator für fehlerhafte ISSN der parallelen Ausgabe
	\$0	"...*"	ISSN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISSN-"
*	<b>2015</b>	<b>004G</b>	<b>Erste und weitere richtige ISBN der Sekundärausgabe</b> Feldinterne Steuerzeichen wie bei 2000
*	<b>2016</b>	<b>004H</b>	<b>Formal falsche ISBN der Sekundärausgabe</b> Feldinterne Steuerzeichen wie bei 2000:
*	<b>2020</b>	<b>004F</b>	<b>Erste und weitere richtige ISMN</b>
	\$0	"...*"	ISMN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISMN-"
	\$c	"(...)"	Kommentar zur ISMN
	\$f	-ohne-	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges
*	<b>2029</b>	<b>004I</b>	<b>Formal falsche ISMN</b>
	\$0	"...*"	ISMN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISMN-"
	\$c	"(...)"	Kommentar zur ISMN
	\$f	-ohne-	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges
*	<b>2035</b>	<b>007R</b>	<b>Bibliografischer Nachweis alter Drucke</b>
	\$0	-ohne-	Nummer des Nachweises
*	<b>2040</b>	<b>004K</b>	<b>Europäische Artikel Nummer (EAN)</b>
	\$0	-ohne-	EAN
	\$c	"(...)"	Kommentar zur EAN
	\$f	"%..."	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis Sonstiges
*	<b>2041</b>	<b>004C</b>	<b>Universal Product Code (UPC)</b>
	\$0	-ohne-	UPC
	\$c	"(...)"	Kommentar zur UPC
	\$f	"%..."	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis Sonstiges

	<b>2054</b>	<b>004J</b>	<b>International Standard Recording Code (ISRC)</b>
		\$0 -ohne-	International Standard Recording Code (ISRC)
	<b>2060</b>	<b>006G</b>	<b>DMA-Nummer(nur aus Altdatenkonversion)</b>
		\$0 -ohne-	DMA-Nummer(nur aus Altdatenkonversion)
*	<b>2105</b>	<b>006U</b>	<b>Lieferungsnummer der Deutschen Nationalbibliografie und/oder Pseudoheftnummer (m)</b>
		\$0 -ohne-	JJ,RHH (WV-Lieferungsnummer; in Altdaten auch: JJ,RHH,ZZZZ) und/oder Pseudoheftnummer
	<b>2150</b>	<b>006V</b>	<b>IDN des VLB oder sonst. eindeutige Identifizierung bei Netzpublikationen</b>
		\$0	Identifikationsnummer des Verzeichnis lieferbarer Bücher (VLB) oder sonstige eindeutige Identifizierung bei Netzpublikationen
*	<b>2199</b>	<b>006Y</b>	<b>Sonstige Standardnummern</b>
		\$b "[...]"	Herkunftscode / Art der Nummer (wenn nicht belegt : GVL-Nummer)
		\$0 -ohne-	Standardnummer
	<b>2240</b>	<b>007G</b>	<b>Regionale Identifikationsnummer der erstkatalogisierenden Institution (m)</b>
		\$a "..."	Verbund-Kürzel
		\$0 -ohne-	ID-Nummer
*	<b>2300</b>	<b>004E</b>	<b>Label, Verlags-, Produktions- u. Bestellnummer</b>
		\$x "#...#"	Sortierform der Bestellnummer
		\$l "...@"	Label
			---ODER---
		\$9 "!...!"	Verknüpfungsnummer eines Label-Satzes
		\$0 "...*"	Nummer (in Altdaten Label und Nummer)
		\$c "(...)"	Kommentar zur Nummer (Historische Tonträger: Preisklasse)
		\$f -ohne-	Preis und/oder Lieferbedingungen, Sonstiges
*	<b>2305</b>	<b>004L</b>	<b>Label, Verlags-, Produktions- u. Bestellnummer in Vorlageform</b>
		\$l "...@"	Label
		\$0 "...*"	Nummer
		\$c "(...)"	Kommentar zur Nummer
		\$f -ohne-	Preis und/oder Lieferbedingungen, Sonstiges
*	<b>2310</b>	<b>004M</b>	<b>Vertriebsnummer</b>
		\$l "...@"	Label
		\$0 "...*"	Nummer
		\$c "(...)"	Kommentar zur Nummer
		\$f -ohne-	Preis und/oder Lieferbedingungen, Sonstiges
*	<b>2315</b>	<b>004N</b>	<b>Vertriebsnummer in Vorlageform</b>
		\$l "...@"	Label
		\$0 "...*"	Nummer
		\$c "(...)"	Kommentar zur Nummer
		\$f -ohne-	Preis und/oder Lieferbedingungen, Sonstiges
	<b>2320</b>	<b>004S</b>	<b>Matrizenstammnummer (Etikett) (Historische Tonträger)</b>
		\$0 -ohne-	Matrizenstammnummer

*	<b>2321</b>	<b>004T</b>	<b>(Andere) Etikettensnummer(n) (Historische Tonträger)</b>
	\$0	-ohne-	Etikettensnummer
	<b>2322</b>	<b>004V</b>	<b>Matrizenstammnummer (Spiegel) (Historische Tonträger)</b>
	\$0	-ohne-	Etikettensnummer
*	<b>2323</b>	<b>004W</b>	<b>(Andere) Spiegelnummer(n) (Historische Tonträger)</b>
	\$0	-ohne-	Spiegelnummer
	<b>2324</b>	<b>004X</b>	<b>Mechanisches Copyright (Historische Tonträger)</b>
	\$0	-ohne-	mechanisches Copyright
	<b>2325</b>	<b>004Y</b>	<b>Seitenzählung (in Sets) (Historischer Tonträger)</b>
	\$0	-ohne-	Seitenzählung
*	<b>2326</b>	<b>004Q</b>	<b>Sonstige Nummern (Historische Tonträger)</b>
	\$b	"[...]"	Art der Nummer
	\$0	-ohne-	Sonstige Nummer
*	<b>2330</b>	<b>004Z</b>	<b>Erwerbungspezifische Einzelnummern (für unselbständige Teile)</b>
	\$S	"-"	" b " Bestellnummer " e " EAN " i " ISBN " m " ISMN " u " UPC " x " Bestellnummern (bei konvertierten BasicSuite-Daten) " y " ISBN (bei konvertierten BasicSuite-Daten) " z " ISMN (bei konvertierten BasicSuite-Daten)
	\$0	-ohne-	Nummer
	\$p	"%..."	Bemerkung
	<b>3000</b>	<b>028A</b>	<b>1. Komponist / Person für Haupteintragung</b>
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn) --- ODER --- Volltextangabe (in Altdaten vor 1984):
	\$5	"@..."	Persönlicher Name
	\$a	-ohne-	Familiennamen
	\$d	","	Vorname(n)
	\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt
	\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe
	<b>3001</b>	<b>028B/01</b>	<b>2. Komponist</b>
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3000
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn) "--ODER--" Volltextangabe (in Altdaten vor 1984):
	\$5	"@..."	Persönlicher Name
	\$a	-ohne-	Familiennamen
	\$d	","	Vorname(n)
	\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt
	\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe
	<b>3002</b>	<b>028B/02</b>	<b>3. Komponist</b>
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn)

	","	---ODER---
		Volltextangabe (in Altdaten vor 1984):
		Feldinterne Steuerzeichen wie 3000
	\$5 "@..."	Persönlicher Name
	\$a -ohne-	Familiename
	\$d ",_"	Vorname(n)
	\$c "_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt
	\$l "_<...>"	Ordnungshilfe
<b>3010</b>	<b>028C</b>	<b>1. sonstige beteiligte Person</b>
	\$9 "!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn)
		--- ODER ---
		Volltextangabe:
	\$5 "@..."	Persönlicher Name
	\$a -ohne-	Familiename
	\$d ",_"	Vorname(n)
	\$c "_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt
	\$B "[...]"	Funktionsbezeichnung
	\$l "_<...>"	Ordnungshilfe
<b>3011</b>	<b>028C/01</b>	<b>2. sonstige beteiligte Person</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
	\$l "_<...>"	Ordnungshilfe
<b>3012</b>	<b>028C/02</b>	<b>3. sonstige beteiligte Person</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
<b>3013</b>	<b>028C/03</b>	<b>4. sonstige beteiligte Person</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
<b>3014</b>	<b>028C/04</b>	<b>5. sonstige beteiligte Person</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
<b>3015</b>	<b>028C/05</b>	<b>6. sonstige beteiligte Person</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
<b>3016</b>	<b>028C/06</b>	<b>7. sonstige beteiligte Person</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
<b>3017</b>	<b>028C/07</b>	<b>8. sonstige beteiligte Person</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
<b>3018</b>	<b>028C/08</b>	<b>9. sonstige beteiligte Person</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
*	<b>3019</b>	<b>028C/09</b>
		<b>10. sonstige beteiligte Person oder weitere beteiligte Personen</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
<b>3050</b>	<b>028D</b>	<b>1. Interpret</b>
	\$9 "!...!"	Verknüpfungsnummer eines PND-Satzes
	\$5 "@..."	Persönlicher Name
	\$a -ohne-	Familiename
	\$d ",_"	Vorname(n)
	\$c "_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt

---

	\$I	"_<...>"	Ordnungshilfe
	\$B	"_[...]"	Funktionsbezeichnung
3051	028D/01	<b>2. Interpret</b>	Feldinterne Steuerzeichen wie 3050
3052	028D/02	<b>3. Interpret</b>	Feldinterne Steuerzeichen wie 3050
3053	028D/03	<b>4. Interpret</b>	Feldinterne Steuerzeichen wie 3050
3054	028D/04	<b>5. Interpret</b>	Feldinterne Steuerzeichen wie 3050
3055	028D/05	<b>6. Interpret</b>	Feldinterne Steuerzeichen wie 3050
3056	028D/06	<b>7. Interpret</b>	Feldinterne Steuerzeichen wie 3050
3057	028D/07	<b>8. Interpret</b>	Feldinterne Steuerzeichen wie 3050
3058	028D/08	<b>9. Interpret</b>	Feldinterne Steuerzeichen wie 3050
3059	028D/09	<b>10. Interpret</b>	Feldinterne Steuerzeichen wie 3050
3060	028E	<b>11. Interpret</b>	Feldinterne Steuerzeichen wie 3050
3061	028E/01	<b>12. Interpret</b>	Feldinterne Steuerzeichen wie 3050
3062	028E/02	<b>13. Interpret</b>	Feldinterne Steuerzeichen wie 3050
3063	028E/03	<b>14. Interpret</b>	Feldinterne Steuerzeichen wie 3050
3064	028E/04	<b>15. Interpret</b>	Feldinterne Steuerzeichen wie 3050
3065	028E/05	<b>16. Interpret</b>	Feldinterne Steuerzeichen wie 3050
3066	028E/06	<b>17. Interpret</b>	Feldinterne Steuerzeichen wie 3050
3067	028E/07	<b>18. Interpret</b>	Feldinterne Steuerzeichen wie 3050
3068	028E/08	<b>19. Interpret</b>	Feldinterne Steuerzeichen wie 3050

*	<b>3069</b>	<b>028E/09</b>	<b>weitere Interpreten</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3050
*	<b>3090</b>	<b>028Z</b>	<b>Verweisungsformen zu unverknüpften Personennamen (nur in Altdaten mit Materialart A *o)</b> \$C "+30XX +" Verbindungscode zu 30XX: Feldnummer des Feldes, in dem sich die Ansetzungsform befindet \$5 "@..." Persönlicher Name \$a -ohne- Familienname \$d ",_" Vorname(n) \$l "<...>" Ordnungshilfe \$B "[...]" Erläuterung
	<b>3100</b>	<b>029A</b>	<b>1. Primärkörperschaft</b> \$9 "!...!" Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg) --- ODER --- Volltextangabe: \$a -ohne- Name der Körperschaft (@{) \$c "<...>" Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft * \$b "_/__" Abteilung(en) (@{) * \$x "<...>" Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)
	<b>3101</b>	<b>029A/01</b>	<b>2. Primärkörperschaft</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	<b>3102</b>	<b>029A/02</b>	<b>3. Primärkörperschaft</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	<b>3120</b>	<b>029F</b>	<b>1. Sekundärkörperschaft</b> "\$T" Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	<b>3121</b>	<b>029F/01</b>	<b>2. Sekundärkörperschaft</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	<b>3122</b>	<b>029F/02</b>	<b>3. Sekundärkörperschaft</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	<b>3123</b>	<b>029F/03</b>	<b>4. Sekundärkörperschaft</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	<b>3124</b>	<b>029F/04</b>	<b>5. Sekundärkörperschaft</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	<b>3125</b>	<b>029F/05</b>	<b>6. Sekundärkörperschaft</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	<b>3126</b>	<b>029F/06</b>	<b>7. Sekundärkörperschaft</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	<b>3127</b>	<b>029F/07</b>	<b>8. Sekundärkörperschaft</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	<b>3128</b>	<b>029F/08</b>	<b>9. Sekundärkörperschaft</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100

---

*	3129	029F/09	<b>weitere Sekundärkörperschaften</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	3150	029E	<b>1. körperschaftlicher Interpret</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	3151	029E/01	<b>2. körperschaftlicher Interpret</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	3152	029E/02	<b>3. körperschaftlicher Interpret</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	3153	029E/03	<b>4. körperschaftlicher Interpret</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	3154	029E/04	<b>5. körperschaftlicher Interpret</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	3155	029E/05	<b>6. körperschaftlicher Interpret</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	3156	029E/06	<b>7. körperschaftlicher Interpret</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	3157	029E/07	<b>8. körperschaftlicher Interpret</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	3158	029E/08	<b>9. körperschaftlicher Interpret</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	3159	029E/09	<b>10. körperschaftlicher Interpret</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	3160	029G	<b>11. körperschaftlicher Interpret</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	3161	029G/01	<b>12. körperschaftlicher Interpret</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	3162	029G/02	<b>13. körperschaftlicher Interpret</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	3163	029G/03	<b>14. körperschaftlicher Interpret</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	3164	029G/04	<b>15. körperschaftlicher Interpret</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	3165	029G/05	<b>16. körperschaftlicher Interpret</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	3166	029G/06	<b>17. körperschaftlicher Interpret</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	3167	029G/07	<b>18. körperschaftlicher Interpret</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100

<b>3168</b>	<b>029G/08</b>	<b>19. körperschaftlicher Interpret</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
<b>3210</b>	<b>022A</b>	<b>Einheitssachtitel oder Formalsachtitel, unter bzw. mit dem die Haupteintragung erfolgt</b> Erfassung erfolgt ohne eckige Klammern. \$S " a " Funktionscode für NE unter dem Einheitssachtitel \$9 "!...!" Verknüpfungsnummer zur GND (Tu-Satz) \$a -ohne- (Stamm-) Einheitssachtitel (@{) (Volltextangabe, nur aus Altdatenkonversion) \$r "_<..>" Ordnungshilfen nach RAK ({) (Volltextangabe, nur aus Altdatenkonversion) \$k "._..." Fassung, Alternative (Volltextangabe, nur aus Altdatenkonversion) \$h "_/_..." Auswahl und/oder Arrangement (Unterfeld kann auch bei Verknüpfungen erfasst werden)
<b>3211</b>	<b>022A/01</b>	<b>2. (aufgegliederter) Einheitssachtitel</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3210
<b>3212</b>	<b>022A/02</b>	<b>3. (aufgegliederter) Einheitssachtitel</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3210
<b>3213</b>	<b>022A/03</b>	<b>4. (aufgegliederter) Einheitssachtitel</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3210
<b>3214</b>	<b>022A/04</b>	<b>5. (aufgegliederter) Einheitssachtitel</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3210
<b>3215</b>	<b>022A/05</b>	<b>6. (aufgegliederter) Einheitssachtitel</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3210
<b>3216</b>	<b>022A/06</b>	<b>7. (aufgegliederter) Einheitssachtitel</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3210
<b>3217</b>	<b>022A/07</b>	<b>8. (aufgegliederter) Einheitssachtitel</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3210
<b>3218</b>	<b>022A/08</b>	<b>9. (aufgegliederter) Einheitssachtitel</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3210
*	<b>3219</b>	<b>022A/09</b> <b>weitere (aufgegliederte)Einheitssachtitel</b> Fedinterne Steuerzeichen wie 3210
	<b>3220</b>	<b>025@</b> <b>Ansetzungssachtitel</b> \$S " a " Funktionscode für NE unter dem Ansetzungssachtitel (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007) \$a -ohne- Ansetzungssachtitel ohne eckige Klammern (@{) Ggf. in 3220 durch Deskriptionszeichen getrennte Bestandteile werden nicht auf Unterfelder differenziert (Maßstab, mehrere Ordnungsgruppen).
*	<b>3260</b>	<b>027A</b> <b>Sachtitelformen für Nebeneintragungen</b> \$S " . "  a  Funktionscode für NE unter dem Sachtitel  b  Funktionscode für NE mit dem Sachtitel aus 3000-3002, 3100-3102  c  Funktionscode für NE unter und mit dem Sachtitel unter 3000-3002, 3100-3102 Falls kein Funktionscode angegeben ist, gilt  a  als Standardannahme. \$a -ohne- Titel (@{)

	<b>4000</b>	<b>021A</b>	<b>Hauptsachtitel, Zusätze, Parallelsachtitel, Verfasserangabe</b>
		\$S	" a " Funktionscode für NE unter dem Hauptsachtitel
		\$a	-ohne- Hauptsachtitel (@{)
		\$e	"_//_" Körperschaftl. Ergänzung bzw. Nachstellung zum Hauptsachtitel
		\$n	"_[...]" Allgemeine Materialbenennung
		\$S	"_ a " Funktionscode für NE unter dem Zusatz zum Hauptsachtitel ist nur dann verwendbar, wenn gültig für den gesamten Zusatz, sonst zusätzlich Angabe des NE-relevanten Teils in 3260 (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)
		\$d	"_:__" Zusatz zum Hauptsachtitel (@) (mehrere Zusätze getrennt durch "_:__" )
*		\$S	"_ a " Funktionscode für NE unter dem 1.-4. Parallelsachtitel
*		\$f	"_=__" 1.-4. Parallelsachtitel (Vorlageform) (@{)
*		\$e	"_//_" Körperschaftl. Ergänzung zum 1.-4. Parallelsachtitel
*		\$d	"_:__" Zusatz zum 1.-4. Parallelsachtitel
		\$h	"_/__" Verfasserangabe zum Hauptsachtitel
		\$q	"_**_" Verfasserangabe des Gesamttitels zur Expansion in Stücktitelaufnahmen. Verwendet in den Satzarten *c und *E bei Verfasserwerken, wenn Stücktitel vorkommen. --- ODER --- In Bandsätzen (*f und *v):
		\$x	"#...#" Sortierfähige Bandzählung (m)
		\$9	"!...!" Verknüpfungsnummer der Überordnung
*	<b>4004</b>	<b>021B</b>	<b>Zählung und Titel eines unselbständigen Teils</b>
		\$l	"*...*" Bandbezeichnung und/oder Zählung in Vorlageform innerhalb können auftreten: "_:__" Abt. gemäß RAK-WB 167,2 "_=__" Parallelzählung "_-_" zusammenfassende Bandangaben (bei Zs.)
		\$a	-ohne- Titel des Bandes (@)
		\$d	"_:__" Zusatz zum Bandtitel
*		\$f	"_=__" 1.-4. Parallelsachtitel (Vorlageform) (@)
*		\$d	"_:__" Zusatz zum 1.-4. Parallelsachtitel
		\$h	"_/__" Verfasserangabe zum Bandtitel
	<b>4010</b>	<b>021M</b>	<b>Beigefügtes Werke / beigefügte Werke in Vorlageform (nur aus Altdatenkonversion)</b>
		\$r	-ohne- Steuerzeichen (*@*) für Einzeltitelindexierung Undifferenzierter Text
	<b>4020</b>	<b>032@</b>	<b>Ausgabebezeichnung, Tausender-Angabe</b> In 4020 wird deskriptiv auch ggf. regelwerksgemäß das 1. beigef. Werk angegeben. Unterfelddifferenzierung erfolgt nicht.
		\$g	"#...#" Ausgabebezeichnung in Sortierform
		\$a	-ohne- Ausgabebezeichnung, Tsd.-Angabe
		\$c	"_/__" Verfasserangabe
	<b>4021</b>	<b>032B</b>	<b>Reprint-Vermerk</b>
		\$a	-ohne- Reprint-Vermerk
		\$c	"_/__" Verfasserangabe

*	<b>4030</b>	<b>033A</b>	<b>Verlagsort, Verlag</b>
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines DMA-Verlagssatzes (Altdaten vor Umstellung nach RAK-Musik 2003, Verlagssätze aus dem Bonner Katalog)
*	\$p	-ohne-	Verlagsort (@{), weitere Verlagsorte werden mit " _:_" angeschlossen
	\$n	" _:_"	Verlag (@{)
	<b>4036</b>	<b>033E</b>	<b>Ausliefererort, Auslieferer in Ansetzungsform (falls Abweichend vom Hauptauslieferer) (Bonner Katalog)</b>
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines DMA-Verlagssatzes ( Altdaten vor Umstellung nach RAK-Musik 2003, Verlagssätze aus dem Bonner Katalog)
*	\$p	-ohne-	Verlagsort (@{) weitere Verlagsorte werden mit " _:_" angeschlossen
	\$n	" _:_"	Verlag (@{)
*	<b>4040</b>	<b>033D</b>	<b>Verlagsort, Verlag in Ansetzungsform</b>
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines DMA-Verlagssatzes (nach Umstellung auf RAK-Musik 2003)
*	\$p	-ohne-	Verlagsort (@{) weitere Verlagsorte werden mit " _:_" angeschlossen
	\$n	" _:_"	Verlag (@{)
	<b>4060</b>	<b>034D</b>	<b>Umfangsangabe</b>
	\$a	-ohne-	Umfangsangabe, Anzahl der physischen Einheiten und/oder spezifische Materialbenennung
	\$c	"\$c"	Anzahl der Tracks
	\$d	"\$d"	Spieldauer
	<b>4061</b>	<b>034M</b>	<b>Illustrationsangabe bzw. technische Angaben (UpM etc.)</b>
	\$a	-ohne-	Illustrationsangabe bzw. technische Angaben (UpM etc.)
*	<b>4062</b>	<b>034I</b>	<b>Format, Maßangaben und dgl.</b>
	\$a	-ohne-	Format, Maßangaben und dgl.
	\$a	-ohne-	
	<b>4063</b>	<b>034K</b>	<b>Begleitmaterial</b>
	\$a		- ohne feldinterne Steuerzeichen -
	<b>4150</b>	<b>036C</b>	<b>Vorlageform zur Überordnung in 4160 (einschl. der Abteilungsangaben)</b>
			Feld nur zulässig zusammen mit Verknüpfungsangabe in 4160, falls maschinell generierte Gesamttitelangabe dort nicht zum richtigen Ergebnis führt.
	\$a	-ohne-	Gesamttitelangabe (@) Innerhalb der Gesamttitelangabe werden die RAK-gemäßen Deskriptorenzeichen verwendet. Für KV-Ergänzung: "?//?"
	<b>4160</b>	<b>036D</b>	<b>Verknüpfung zur einzigen bzw. zur zweiten (hierarchisch höchsten) anzugebenden Überordnung (einschließl. der Abteilungsangaben)</b>
			Feld wird nur dann verwendet, wenn ein Gesamttitel anzugeben ist bzw. für die zweite Angabe von insgesamt zwei Gesamttiteln.
	\$x	"#...#"	Sortierfähige Bandzählung (m) Die Sonderform "#_#" wird aus der vorliegenden Bandzählung "..." abgeleitet.
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
*	\$n	"*...*"	Zählung der Abteilung

			Fehlt eine Zählung bei einer Abteilung/Unterabteilung wird eine fingierte Zählung in der Zeichenfolge "[...]" (Eckige Klammer mit drei Punkten) erfasst.
*	\$p	"+ +"	Titel der Abteilung
	\$l	"_:_"	Vorliegende Bandzählung (hier ggf. aus Altdatenkonversion auch Stufungsangaben mit "_=") --- ODER --- Gesamttitle-Angabe dieser mehrbändigen begrenzten Überordnung in Vorlageform, falls nicht verknüpft wird (nur aus Altdatenkonversion)
	\$a	-ohne-	Gesamttitleangabe Innerhalb der Gesamttitleangabe werden die RAK-gemäßen Deskriptionszeichen verwendet.
<b>4170</b>	<b>036E</b>		<b>1. gezählte Schriftenreihe</b> (nur für Erwerbungsdaten)
	\$a	-ohne-	Sachtitel (VF) (@), ggf. einschließlich UR-Angaben "_:_"
	\$l	"_:_"	Bandangabe (Bezeichnung u. Zählung, Parallelzählung, UR-Angaben). In diesem Unterfeld wird alles ohne weitere Differenzierung gespeichert, was bei Erfassung der Vorlageform nach dem ersten auftretenden "_:_ " steht.
<b>4171</b>	<b>036E/01</b>		<b>2. gezählte Schriftenreihe</b> (nur für Erwerbungsdaten) Feldinterne Steuerzeichen wie 4170
<b>4172</b>	<b>036E/02</b>		<b>3. gezählte Schriftenreihe</b> (Vorlageform) (nur für Erwerbungsdaten) Feldinterne Steuerzeichen wie 4170
<b>4180</b>	<b>036F</b>		<b>1. gezählte Schriftenreihe / Serie</b> (DMA: auch unverknüpfte Serien)
	\$x	"#...#"	Sortierfähige Bandzählung (m), Sonderformen : "#...#" (bei Verknüpfungen auch: "#xxx#")
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer --- ODER ---
	\$a	-ohne-	Sachtitel (AF), ggf. einschließlich UR-Angaben "_/_ " (@{)
	\$l	"_:_"	Vorliegende, für die Nachtragung unter der Schriftenreihe relevante Bandzählung einschließlich UR-Angaben "_:_ "
	\$e	"_:_"	Titel einer Unterreihe
<b>4181</b>	<b>036F/01</b>		<b>2. Schriftenreihe / Serie</b> (DMA: auch unverknüpfte Serien)
	\$x	"#...#"	Sortierfähige Bandzählung (m), Sonderformen : "#...#" (bei Verknüpfungen auch: "#xxx#")
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer --- ODER ---
	\$a	-ohne-	Sachtitel (AF), ggf. einschließlich UR-Angaben "_/_ " (@{)
	\$l	"_:_"	Vorliegende, für die Nachtragung unter der Schriftenreihe relevante Bandzählung einschließlich UR-Angaben "_:_ "
	\$e	"_:_"	Titel einer Unterreihe
<b>4182</b>	<b>036F/02</b>		<b>3. Schriftenreihe / Serie</b> (DMA: auch unverknüpfte Serien)
	\$x	"#...#"	Sortierfähige Bandzählung (m), Sonderformen : "#...#" (bei Verknüpfungen

		auch: "#xxx#")
	\$9	"!...!" Verknüpfungsnummer --- ODER ---
	\$a	-ohne- Sachtitel (AF), ggf. einschließlich UR-Angaben "_/_" (@{)
	\$l	"_:_ " Vorliegende, für die Nachtragung unter der Schriftenreihe relevante Bandzählung einschließlich UR-Angaben "_:_ "
	\$e	"_:_ " Titel einer Unterreihe
*	<b>4190 036G</b>	<b>Sublabel (bei Historischen Tonträgern) oder 1. - 3. ungezählte Schriftenreihe (VF) (bei Erwerbungsdatensätzen)</b>
	\$a	-ohne- Sublabel bzw. Sachtitel
	<b>4200 047C</b>	<b>Inhaltsvermerk</b>
	\$a	-ohne- Steuerzeichen (*@*) für Einzeltitelindexierung (bis 01.09.2014)
	<b>4201 037A</b>	<b>Unaufgegliederte Fußnoten / Interpreten in Vorlageform</b>
	\$a	-ohne- Unaufgegliederte Fußnoten (nur aus Altdatenkonversion) oder Interpreten in Vorlageform
	<b>4202 046N</b>	<b>Aufnahmevermerk</b>
	\$a	-ohne- Aufnahmevermerk
	<b>4208 020F</b>	<b>Voraussichtlicher Erscheinungstermin / Streichtermin (JJ.MM.TT)</b>
	\$a	-ohne- Voraussichtl. Erscheinungstermin
	\$z	"%" Streichtermin
*	<b>4212 046C</b>	<b>Nebentitel</b>
	\$a	-ohne- - ohne feldinterne Steuerzeichen - (@{)
	<b>4214 037B</b>	<b>Musikalische Form bzw. Besetzung und/oder Sprachangaben</b>
	\$a	-ohne- -ohne feldinterne Steuerzeichen-
	<b>4215 046F</b>	<b>Vermerke zur Verfasserangabe</b>
	\$a	-ohne- -ohne feldinterne Steuerzeichen-
	<b>4216 046G</b>	<b>Angaben zur Ausgabebezeichnung</b>
	\$a	-ohne- - ohne feldinterne Steuerzeichen-
	<b>4217 046H</b>	<b>Angaben zum Erscheinungsvermerk u. zum Auftraggeber der Produktion</b>
	\$a	-ohne- Angaben zum Erscheinungsvermerk u. zum Auftraggeber der Produktion
	<b>4218 046I</b>	<b>Angaben zur physischen Beschreibung oder Aufführungsdauer (Bonner Katalog)</b>
	\$a	-ohne- -ohne feldinterne Steuerzeichen-
	<b>4220 046K</b>	<b>Bandauftragung in Form einer Verweisung auf die Ordnungsblöcke der Stücktitelaufnahme</b> (Nur aus Altdatenkonversion in Satzart Av)
	\$a	-ohne- Bandauftragung
	<b>4221 046L</b>	<b>Schrift, Sprache, musikalische Notation</b>
	\$a	-ohne- - ohne feldinterne Steuerzeichen -

	<b>4225</b>	<b>046P</b>	<b>Angaben über Erscheinungsweise und -dauer</b>
	\$a	-ohne-	- ohne feldinterne Steuerzeichen -
	<b>4229</b>	<b>046T</b>	<b>Hinweise auf parallele Ausgaben</b>
	\$a	-ohne-	Hinweise auf parallele Ausgaben
	<b>4230</b>	<b>046U</b>	<b>Angaben zur Freiwilligen Selbstkontrolle (FSK) und andere Altersempfehlungen</b>
	\$a	-ohne-	FSK-Altersempfehlungen
	\$b	"[...]"	andere Altersempfehlungen
	\$c	"(...)"	weitere verbale Angaben zum Jugendschutz
*	<b>4233</b>	<b>046X</b>	<b>Zustand (Erhaltungsgrad) des Referenzexemplars (Historische Tonträger)</b>
	\$a	-ohne-	Zustand d. Referenzexemplars
*	<b>4243</b>	<b>039D</b>	<b>Horizontale Verknüpfung</b>
	\$a	-ohne-	Einleitungstext
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
*	<b>4244</b>	<b>039E</b>	<b>Chronologische Verknüpfung</b>
	\$b	"...#"	Codierte Angabe für die Art der chronologischen Beziehung (obligatorisch) "f#" Abweichender Titel früherer Bände etc. "s#" Abweichender Titel späterer Bände etc. "z#" Früher und späterer bzw. zeitweiser Titel
	\$a	-ohne-	Einleitungstext (zu \$9)
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer --- ODER ---
	\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel)
*	<b>4251</b>	<b>048H/01</b>	<b>Systemvoraussetzungen für Elektronische Ressourcen</b>
	\$a	-ohne-	Systemvoraussetzungen (unstrukturiert)
	\$c	"=1_"	Systemvoraussetzungen (Prozessor, Speicher) - Rechner typ - Speicheranforderung
	\$d	"=2_"	Systemvoraussetzungen (Software) - Betriebssystem - sonstige Software-Voraussetzungen
	\$e	"=3_"	Systemvoraussetzungen (Hardwarekonfiguration) - Peripheriegeräte - sonstige Hardware-Voraussetzungen
*	<b>4260</b>	<b>048G</b>	<b>Bestandsschutzmaßnahmen</b>
	\$S	" ... "	Verfilmungsabsicht " v " Verfilmungsabsicht " b " geplante Digitalisierung " c " geplante Entsäuerung
	\$a	-ohne-	Bibliothek
	\$f	"\$...\$"	Datum einer geplanten Bestandsschutznahme

*	<b>4700 047A</b>	<b>Bearbeiterzeichen, Bemerkungen zur Titelaufnahme (internes Feld)</b>
	\$S " ... "	Herkunftskennung: " BEN " Benutzung " BOE " Bibliothek Börsenverein " BSM " Dt. Buch- und Schriftmuseum " DEA " Deutsches Exilarchiv " DMA " Deutsches Musikarchiv " ERW " Erwerbung " EXI " Sammlung Exiliteratur " FE " Bemerkung Formalerschließung " IE " Inhaltserschließung " ISS " ISSN-Zentrum " ND " ND-Sätze " NP " Netzpublikationen " PE " PETRUS-Projekte " ZS " Integrierte Zeitschriftenbearbeitung
	\$a -ohne-	Bearbeiterzeichen
	\$c "***"	Bemerkungen zur Titelaufnahme
	<b>4701 047B</b>	<b>Bearbeiterzeichen, Sammel- bzw. Nichtsammelgebietsvermerk, Bemerkungen zur Erwerbung</b>
	\$S " ... "	Herkunftskennungen wie bei 4700, optional
	\$a -ohne-	Bearbeiterzeichen
	\$c "***"	Bemerkungen zur Erwerbung
*	<b>4702 047D</b>	<b>Erwerbungspezifische Bezüge: Signaturen</b>
	\$p "%..."	Bemerkung
	\$S " ... "	" k " Medienkombination " w " Signatur früherer/weiterer Ausgaben
	\$0 -ohne-	Signatur
	<b>4710 047S</b>	<b>Anzahl der Exemplare insgesamt</b>
	\$a -ohne-	Anzahl (Angabe 4stellig, linksbündig mit "0" aufgefüllt)
	<b>4711 047R</b>	<b>Angaben zur Rechtklärung sowie zum urheberrechtlichen Status</b>
	\$j "\$j"	Beginn der Schutzfrist
	\$s "\$s"	Status der Rechtklärung
*	\$k "\$k"	Kommentar zu \$s in strukturierter Form
	\$f "\$f"	Freitext
*	<b>4712 047T</b>	<b>Datum der Rechtklärung</b>
	\$D "\$D"	Datum der Rechtklärung
	\$n "\$n"	Namenszeichen
	\$f "\$f"	Freitext
*	<b>4715 047I</b>	<b>Elektronische Adresse für Dateien mit inhaltlichen Beschreibungen zum Dokument</b>
	\$u "=u_"	URL
	\$a "=a_"	Sprache
	\$b "=b_"	Format (z. B. html, pdf)
	\$c "=c_"	Textart (s. ONIX-Codes)
	\$e "=e_"	codierte Angaben über URL, z.B.: 1 = intern 2 = extern 9 = Feld soll gelöscht werden (manuelle Vergabe)

*	<b>5050</b>	<b>045E</b>	<b>Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliografie</b>
	\$e	-ohne-	DDC-Haupt-Sachgruppe
*	\$f	","	DDC-Neben-Sachgruppe
	\$a	"%"	Hauptsachgruppe ab 1982
*	\$d	"&"	Nebensachgruppe ab 1982
*	\$m	"+"	maschinell gebildete DDC-Sachgruppe (aus alten DNB-Sachgruppen)
	\$E	"\$E"	Kennzeichnung der Erfassungsart m = maschinell gebildet p = aus Parallelausgabe übernommen a = aus Ablieferung übernommen i = intellektuell vergeben (Angabe fakultativ)
	\$H	"\$H"	Herkunft dnb durch die DNB masch. erzeugte Sachgruppe mrc Ablieferung im Format MARC 21 onx Ablieferung im Format ONIX xmp Ablieferung im Format XmetadissPlus wbf Ablieferung über das Webformular
	\$K	"\$K"	Konfidenzwert (1,000 - 0,000)
	\$D	"\$D"	Datum der automatisierten Erstellung (JJJ-MM-TT)
*	<b>5530</b>	<b>044F</b>	<b>Schlagwörter aus Altdaten der Deutschen Nationalbibliothek</b>
			Schlagwort der Deutschen Nationalbibliothek Frankfurt:
	\$S	" p "	Code für Personenschlagwort
	\$a	-ohne-	Schlagwort (@{)
*	\$f	" / _ "	Unterschlagwort
	\$t	"\$"	Orts- und Länderschlüssel
*	\$s	" "	Systematiknummer(n)
*	\$e	"/"	Ländercode(s)
	\$v	"}"	Schlagwortverweisung --- ODER ---
			Schlagwort der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig:
	\$g	"#"	Hauptschlagwort
*	\$h	" / _ "	Unterschlagwort

# Feldverzeichnis DMA: Exemplardaten

<b>4801</b>	<b>237A/XX</b>	<b>Exemplarbezogener Kommentar</b>	
	\$a -ohne-	Kommentar für interne Zwecke	
<b>7001</b>	<b>208@/01</b>	<b>1. Exemplar eines Standorts: Datum und exemplarspezifischer Selektionsschlüssel</b>	
	\$a "...:_:"	Datum TT-MM-JJ (m)	
	\$b -ohne-	Selektionsschlüssel	
		Pos.1: spiegelt überwiegend den Inhalt von 0500, Pos.3 wieder x falls 0500 Pos3 unbesetzt mögliche Codes siehe unter 0500	
		Pos.2: v in DNB Leipzig vorhanden x Füllzeichen	
		Pos.3: p Pflichtexemplar auch für Handbibliothek genutzt h Handbibliotheksexemplar	
<b>7002-99</b>	<b>208@/02-99</b>	<b>2.-99. Exemplar eines Standorts: Datum und exemplarspezifischer Selektionsschlüssel</b>	
		Feldinterne Steuerzeichen wie 7001	
<b>7100</b>	<b>209A/XX</b>	<b>Signatur</b>	
	\$a -ohne-	Magazin-/Signatur	
	\$c "_((...))"	Erläuterungen / Kommentare zur Signatur	
	\$d "_@_"	Ausleihindikator	
	\$l "_%_"	Leihverkehrsrelevanz	
	\$x	Interne Feldnumerierung (00) (m); wird im Externformat nicht dargestellt	
<b>7800</b>	<b>203@/XX</b>	<b>Exemplar-Identifikationsnummer (EID) (m)</b>	
	\$0	Exemplar-Identifikationsnummer (EID) (m)	
<b>7900</b>	<b>201B/XX</b>	<b>Korrekturdatum des Exemplardatensatzes</b>	
	\$0 -ohne-	Datum TT-MM-JJ (m)	
	\$t "_"	Uhrzeit HH:MM:SS.ZZZ (m)	
<b>8034</b>	<b>209B/XX</b>	<b>Kommentar zum Bestand</b>	
	\$a -ohne-	Kommentar zum Bestand	
	\$x	Interne Feldnumerierung (34) (m); wird im Externformat nicht dargestellt	
*	<b>8100</b>	<b>209C/XX</b>	<b>Zugangsnummer / Akzessionsnummer</b>
	\$a -ohne-	Angabe einer Zugangs- oder Akzessionsnummer	