



ILTIS-Handbuch

Feldverzeichnis: DNB Titeldaten

Stand: Februar 2020

Redaktion: DNB IT

Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main)
2020

Einleitung:

Dieses Feldverzeichnis enthält alle für die Datenerfassung von Titeldaten relevanten Felder.

Die Reihenfolge ist aufsteigend numerisch.

Pro *Feld* ist in der Überschrift genannt:

1. Pica3: die Erfassungsform der Feldbezeichnung, wie sie beim Eingeben und bei Korrekturen zu verwenden ist (4000, 3000, ...).
2. Pica+: die Internbezeichnung des Feldes(021A, 028A, ...). Internbezeichnung ist die Feldbezeichnung, die im Datenspeicher des Systems gilt. Die Internbezeichnung ist hier nur aus Vollständigkeitsgründen enthalten, ohne dass dies für die Anwendung des Feldverzeichnisses bei der Katalogisierung erforderlich wäre.
3. Bezeichnung des Feldes

Jedes Feld enthält eines oder mehrere Unterfelder, die in der genannten Reihenfolge verwendet werden können. Pro *Unterfeld* ist genannt:

1. Die Internbezeichnung des Unterfeldes (\$0, \$a, ...)
2. Die Steuerzeichen, die zur Kennzeichnung des jeweiligen Unterfeldes verwendet werden müssen. Steuerzeichen dürfen in dem betreffenden Feld nur mit dieser Bedeutung verwendet werden. Geht das Steuerzeichen dem betreffenden Element voraus (Normalfall), so ist auf die Andeutung des Elementes verzichtet: z.B.: "_/_" . Schließen Steuerzeichen Datenelemente ein oder folgen diesen, so ist der Inhalt des Elements durch "..." angedeutet. z.B. "_<...>" oder "...;".
3. Kurzbeschreibung des Unterfeldes

Die vollständige Beschreibung der Felder und Unterfelder nach RDA befindet sich seit in der Formatdokumentation im ILTIS-Handbuch: <https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/Titeldaten++Formatdokumentation> (noch im Aufbau). Die ehemaligen RAK-Katalogisierungsrichtlinien sind weiterhin zu finden unter: <https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/Titeldaten++Katalogisierungsrichtlinien>

Legende:

_	Leerzeichen/Blank/Spatium wird durch das Zeichen "_" (Unterstrich) dargestellt
*	Feld/Unterfeld ist wiederholbar
(m)	Feld wird maschinell besetzt
(@{) bzw. ({)	Der Inhalt des betreffenden Unterfeldes ist sortierrelevant und enthält Steuerzeichen zur Kennzeichnung nicht-sortierender Bestandteile: <ul style="list-style-type: none">- Kennzeichnung des ersten Ordnungswortes (OW) durch "@", wenn dem ersten OW nicht-ordnende Bestandteile (z.B. Artikel) vorangehen, z. B.:<ul style="list-style-type: none">- Die α-Amylase @[Alpha-Amylase] aus Bacillus amyloliquefaciens- Der geistigbehinderte @[geistig behinderte] Mensch und seine Erziehung- Kennzeichnung nicht ordnender Bestandteile nach dem ersten OW durch Überlesungszeichen "{" (wirkt bis zum nächsten Blank bzw. bis zum Ende des Unterfeldes), z. B.:<ul style="list-style-type: none">- Neue {Steuertipps [Steuertipps] für Vereine- Freiarbeit mit {Geistigbehinderten [geistig Behinderten]
	„{" wird seit Einführung der RDA (Oktober 2015) nicht mehr genutzt!

Feldverzeichnis DNB: Titeldaten

Feldverzeichnis DNB: Titeldaten

10.02.2020

[000K]	001U	Unicode-Kennzeichen
	\$0	Feld wird im Externformat nicht angezeigt
[001@]	001@	Suppliercode / Userbits
	\$0	Userbits (ILNs)
	\$a	Suppliercode
[003D]	003D	IDN des Matches bei Match&Merge (temporär)
		Feld wird im Externformat nicht angezeigt
	\$0	IDN
[00A]	001X	Internes Systemfeld
	\$0	Feld wird im Externformat nicht angezeigt
	\$A	Feld wird im Externformat nicht angezeigt
	\$B	Feld wird im Externformat nicht angezeigt
[042@]	042@	Angaben zum (Offline)-Datenimport
		Feld wird im Externformat nicht angezeigt
	\$0	Signal mark
	\$c	Name der Importdatei
	\$d	Record's sequence number
	\$e	Datum
0100	003@	Identifikationsnummer des Datensatzes (m)
		In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "PPN:" dargestellt.
	\$0	Identifikationsnummer des Datensatzes
0200	001A	Erfassungskennung; Datum der Ersterfassung (m)
		In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Eingabe:" dargestellt.
	\$0	Erfassungskennung und Datum (getrennt durch ":")
0210	001B	Änderungskennung; Datum und Uhrzeit der letzten Änderung (m)
		In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Änderung:" dargestellt
	\$0 -ohne-	Änderungskennung und Datum (getrennt durch ":")
	\$t " _"	Uhrzeit HH:MM:SS
0230	001D	Kennung bei Statusänderung; Datum (m)
		In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Status:" dargestellt. Wird maschinell nicht ausgewertet.
	\$0	Kennung bei Statusänderung und Datum (getrennt durch ":")

0500 002@

\$0 -ohne-

Bibliografische Gattung/Status

Pos. 1: Physikalische Form

(Kleinschreibung bedeutet: Informationsdatensatz)

A Druckschrift (einschl. Kartenreihen)

B Audiovisuelles Material (ohne Compact Discs, einschl. Bilder, Plakate, Poster)

C Blindenschriftträger

D Korrespondenzen / Briefe

E Mikroform

G Musikonträger

H Manuskripte / Typoskripte / Belegexemplare

K Kartenmaterial (ohne Kartenreihen)

L Lebensdokumente, Sachakten

M Musiknoten

O Elektronische Ressource im Fernzugriff

P Bildliche Darstellungen, Bildträger

Q Ausstellungen und Sammlungen

S Elektronische Ressource auf Datenträger (einschließlich Compact Discs)

V Sammlungen (Konvolute)

X Sonstige Sachzeugen

Z Medienkombination

Pos. 2: Bibliografische Erscheinungsform

a Einzelne Einheit; integrierende Ressource (bis zum 31.03.2018)

b Zeitschrift, Zeitung; integrierende Ressource

c Mehrteilige Monografie (hierarchische Überordnung); mehrteilige integrierende Ressource (bis zum 31.03.2018)

d monografische Reihe; Sammlung; Kollektion beim Webharvesting

E Mehrteilige Monografie mit selbstständigem Titel innerhalb einer mehrteiligen Monografie, bis zum 01.03.2007 auch innerhalb einer Zeitschrift

f Teil mit abhängigem Titel (Band/Heft) einer mehrteiligen Monografie, einer integrierenden Ressource oder einer fortlaufenden Ressource (Zeitung, Zeitschrift)

F Teil mit unabhängigem Titel (Band/Heft) einer mehrteiligen Monografie, einer integrierenden Ressource oder einer fortlaufenden Ressource (Zeitung, Zeitschrift)

I Unselbstständiger Teil (z.B. Sammelbandbeitrag) einer einteiligen Ressource, Zeitschriftenartikel oder Zeitschriftenheft, unselbstständige Werke der Musik

m Mailboxsatz für ZDB-Datensätze

p Zeitschrift mit Einzelbandaufführungen (Band-für-Band-Aufnahmetechnik) (verwendet bis 01.03.2007)

s Einzelwerksatz für unselbstständiges (beigefügtes/enthaltenes) Werk (Position wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)

v Verkürzte Bandaufführung in Form eines Untersatzes mit Hinweis auf die Ordnungsblöcke der betreffenden Stücktitelaufnahmen (in den Altdaten der DNB Frankfurt, Bibliografie-Jahrgänge 1972-1984, erstes Halbjahr und in den Altdaten des DMA, Bibliografie-Jahrgänge 1976-1996)

Pos. 3: Status der Beschreibung

(unbesetzt Primärkatalogisierung nach Autopsie)

a Provisorischer Datensatz (Bestelldatensatz)

B temporäre Kennzeichnung einer mögliche Dublette (s. 1698)

c Datensatz Neuerscheinungsdienst (ND); temporäre Kennzeichnung Online-Ressource (Digitalisat) vor Import

d Hochschulschriften der Bibliografie-Jg. 1972-1993 der Reihe H

f Fremddaten (z.B. Online-Ressourcen Geschäftsgang NP, Edition)

Corvey)

g Konvertierte Daten der Hochschulschriften (RHS) 1945- 1970

h Konvertierte Zeitschriftendaten 1945-1965 (DNB Frankfurt)

i Datensatz für EP-Image (Bereitstellungssystem, nur in Verbindung mit 2. Position = "I")

k Konvertierte Zeitschriftendaten 1966-1971 (DNB Frankfurt)

l Konvertierte Daten 1913-1973 (DNB Leipzig)

m Mahnung

n Altdaten der Bibliografie-Jg. 1976-1993; bei 1. Pos. G oder M:

Konvertierte Altdaten ab 1984

o Altdaten 1974-1990 (Leipzig)

p bei 1. Pos. G oder M: Konvertierte Altdaten vor 1984

q Bibliografische Meldung, kein Exemplar vorhanden

r Konvertierte Daten 1945-1965 (DNB Frankfurt)

s Konvertierte Daten 1966-1971 (DNB Frankfurt)

t Altdaten der Bibliografie-Jg. 1972-1975 (DNB Frankfurt)

u bei 1. Pos. G oder M: Retrospektives Katalogisat

v Korrekturberechtigungsstatus im ZDB-Bestand

w Konvertierte Daten der Handbibliothek des DMA; bei 1. Pos. G oder M: Primärkatalogisierung nicht bibliografierelevant

x Füllzeichen

Pos. 4: Zuordnung des Datensatzes

h Historischer Tonträger

l Leihmaterial (Bonner Katalog)

m DMA

s Datensatz ohne Bestand in DNB

o Zeitschriftenartikel (neu 03/2009)

z Datensatz im ZDB-Bestand

* 0501 002C

Inhaltstyp

\$a -ohne-

Inhaltstyp in ausgeschriebener Form

\$b "\$b"

Inhaltstyp in codierter Form

\$2 "\$2"

Quelle

\$3 "\$3"

Umschreibung

\$X "\$X"

Zuordnung

* 0502 002D

Medientyp

\$a -ohne-

Medientyp in ausgeschriebener Form

\$b "\$b"

Medientyp in codierter Form

\$2 "\$2"

Quelle

\$3 "\$3"

Umschreibung

\$X "\$X"

Zuordnung

* 0503 002E

Datenträgertyp

\$a -ohne-

Datenträgertyp in ausgeschriebener Form

\$b "\$b"

Datenträgertyp in codierter Form

\$2 "\$2"

Quelle

\$3 "\$3"

Umschreibung

\$X "\$X"

Zuordnung

0550 002M

Angaben zur Herkunft des Datensatzes

\$a -ohne-

Format, aus dem der Datensatz konvertiert wurde

\$b "\$b"

Schnittstelle, über die der Datensatz geliefert wurde

\$c "\$c"

Lieferant

\$d "\$d"

Qualitätslevel des gelieferten Datensatzes

	\$D	"\$D"	Datum des Imports (JJJJ-MM-TT)
0551	002N		Erschließungslevel
	\$a	-ohne-	Erschließungslevel
	\$b	"\$b"	m aktuelles Level durch maschinelle Änderungen i aktuelles Level durch intellektuelle Änderungen
	\$D	"\$D"	Datum der Levelvergabe (JJJJ-MM-TT)
0595	009L		Geschäftsgangs- und Änderungsinformationen für: "Liste der fachlichen Nachschlagewerke"
	\$a	-ohne-	Korrekturdatum (JJ-MM-TT)
	\$b	"\$b"	Codierung („neu“, „aend“, „aufl“)
0598	009N		Bearbeiterzuordnung bei Netzpublikationen
	\$a	-ohne-	Bearbeiter
*	0599	009@	Datensatzkennzeichnungen
			für die Statusverwaltung
	\$a	"...:_:"	Datum (JJ-MM-TT) (m)
	\$b	-ohne-	Selektionsschlüssel
			Pos. 1:
			a bereit zur Anzeige
			b Publikation im Haus, in Bearbeitung
			c Meldung Neuerscheinungsdienst (nicht für Zeitschriften/Schriftenreihen)
			d zu löschender Datensatz
			e Erwerbungsdatensatz
			f interimistischer Datensatz (monografische Publikation eingegangen) (nicht für Zeitschriften/Schriftenreihen)
			o Ablieferung NP
			v Umlenkung DNB-Sätze
			x Füllzeichen
			Pos. 2: (nicht für Zeitschriften/Schriftenreihen)
			i möglicherweise Dublette (ISBN-Abgleich)
			k Freigabe für Neuerscheinungsdienst
			s Ablieferung NP, bereit zur Sacherschließung
			v Ersterfassung Neuerscheinungsdienst
			m Mahnvorgang eingeleitet (Monografien)
			w Erwerbung vorübergehend zurückgestellt (Monografien)
			z zurzeit gesperrt
			--- ODER ---
			Datensatzkennzeichnungen für maschinelle Änderungsverfahren der ZDB: Änderungscodierung
			Pos. 1:
			u Umlenkung
			d zu löschender Datensatz
			g gravierende Korrektur
			k Lizenzfreie Online-Ressource wird kostenpflichtig
			z Rumpfdatensatz (nur zusammen mit Pos.2 "d" oder "u")
			Pos. 2:
			d Rumpfdatensatz nach Umlenkung (nur zusammen mit Pos. 1 "z")
			u Rumpfdatensatz nach Umlenkung (nur zusammen mit Pos. 1 "z")
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines ZDB-Zieldatensatzes bei Umlenkungen

0600	017A	Code-Angaben
*	\$a -ohne-	weitere Codes werden mit ";" angeschlossen
		ab Altbestand, nur im DMA
		af Selektionscode Anne-Frank-Shoah-Bibliothek
		ag Aggregatordatenbank
		ad DFG-geförderte Allianzlizenz
		al Allianzlizenz
		at unselbstständiger Teil
		co Konferenzpublikation
		cs Mini-CD 8 cm, nur im DMA
		de Selektionscode DEA
		di Selektionscode die Reihe H
		dk Retrokonversion der Handbibliothek des DMA - Denkmäler
		dm Digitalisierungsmaster, nur in der ZDB
		ee Angaben in Abschlussaufnahmen für fortlaufende Sammelwerke, die ihr Erscheinen eingestellt haben
		ep elektronische Publikation, nur im DMA
		es entsäuertes Papier
		fp früher Zeitschrift und Zeitschriftenartige Reihe, nur in der ZDB
		fr früher Schriftreihe, nur in der ZDB
		fn zeitungähnliche Periodika oder früher Zeitung (Code wird mit RDA-Umstieg nicht mehr vergeben)
		ge Geschenk, nur im DMA
		gv GVL-Auftragsnummer, GEMA-Materialien, nur im DMA
		gw Retrokonversion Leipzig - mehrbändig begrenztes Werk
		im Import, nur im DMA
		ka Kauf, nur im DMA
		kl Kollektion beim Webharvesting
		ks kein säurefreies, kein alterungsbeständiges Papier
		kt Karte, nur in der ZDB
		la Langzeitarchivierung elektronischer Ressourcen
		la Limitierte, gezählte Auflage, nur im DMA
		ld layoutgetreue Digitalisierung
		lf Heftlieferungen
		li Hinweis auf weiterführende Literaturangaben - Altdaten
		lm Leihmaterial, nur im DMA
		lo Loseblattausgaben
		mc Mikroformen - Altdaten
		md Multimedia, nur im DMA
		me automatisch eingespielte Lieferungssätze
		mg merged, nur in der ZDB
		mk Medienkombination, nur im DMA
		mm Mikroformmaster, nur in der ZDB
		mp MP3-Format, nur im DMA
		ms Maxi-Single, CD-Maxi-Single, nur im DMA
		mt Musikonträger
		mu Retrokonversion der Handbibliothek des DMA - Musikalien/Liederbücher
		mw Mehrbändiges Werk, nur in der ZDB
		m1 Partitur, nur im DMA
		m2 Stimmen, nur im DMA
		m3 Klavierauszug, nur im DMA
		m4 Studienpartitur, nur im DMA
		m5 Chorpartitur, nur im DMA
		na niedrige Auflage, nur im DMA
		nb Retrokonversion DMA - nicht im Bestand
		ne nicht erschienen, nur im DMA
		nh nicht im Handel erschienen (schließt Promo-Copy ein), nur im DMA
		nk Nationalkonsortium

nl	Nationallizenz
nl	nicht lieferbar, nur im DMA
np	Netzpublikation, nur im DMA
nt	Noten
nv	Bestellnummer in der Vorlage nicht genannt, nur im DMA
nw	new, nur in der ZDB
öb	relevant für Öffentliche Bibliotheken - Altdaten
pa	Parlamentaria
pb	parallele Ausgaben
pd	picture disc, nur im DMA
pm	offen aus Datenintegration in die ZDB
pn	andere Ausgabe
pt	Paketzugehörigkeit
pu	Pay-per-use Datenbank
ra	Monografien und Periodica des Verlagsbuchhandels, Reihe A der DNB
rb	Monografien und Periodica außerhalb des Verlagsbuchhandels, Reihe B der DNB
rc	Karten, Reihe C der DNB
rg	Kennzeichnung fremdsprachiger Germanica: bis Ende 2003 Reihe G der DNB, Teil 1, ab 2004 Reihe A
rh	Hochschulprüfungsarbeiten, Reihe H der DNB
rm	Musikalien und Musikschriften, Reihe M der DNB (wird automatisch vergeben)
ro	Netzpublikationen ab Bibliografiejahrgang 2010, Reihe O der DNB
ru	Übersetzungen deutschsprachiger Werke: bis Ende 2003 Reihe G der DNB, Teil 2, ab 2004 Reihe A
rs	Restitutionsbestand vorhanden
rt	Musiktonträger, Reihe T der DNB (wird automatisch vergeben)
sa	Superaudio-CD, nur im DMA
sf	säurefreies, alterungsbeständiges Papier
si	säurefreies oder säurearmes Papier - Altdaten
sm	sekundäre Mikroform
sr	Retrokonversion DNB Leipzig - Schriftenreihe
st	Retrokonversion DNB Leipzig - Sachtitelwerk mit Gattungsbegriff
sw	Software
tg	Retrokonversion DNB Leipzig - Körperschaft ohne GND-Verknüpfung
tl	transliterierte Angaben
tm	Teil-Musik
tn	Retrokonversion DNB Leipzig - Personenname mit abweichender Namensform
tt	Sprachtonträger
ub	unterschiedlich bearbeitet - Altdaten
uc	unspezifische Kongresse
ul	Retrokonversion der Handbibliothek des DMA - unselbstständige Literatur
un	unveränderte Neuauflage, nur im DMA
va	vereinfachte Aufnahme
vi	Video-Publikation
vo	vorläufige Aufnahme, nur im DMA
vt	verfilmte Tageszeitung
vw	vergriffene Werke
wk	Webclient-Katalogisat
wl	Weblog
ws	Website aus selektivem Webharvesting
ya	Retrokonversion DNB Leipzig - angebundene Werke
yk	Retrokonversion DNB Leipzig - Konvolute
yr	Retrokonversion DNB Leipzig - Informationen auf der Rückseite der Titeltarte
ys	Retrokonversion DNB Leipzig - Sonderdrucke

			yu	Retrokonversion DNB Leipzig - unselbstständige Werke
			yy	Selektionscode DBSM
			zn	Retrokonversion DNB Leipzig - Zeitschrift
			zs	Zeitschrift und zeitschriftenartige Reihe
			zt	Zeitung
			zw	Spiegelung aus selektivem Webharvesting
			zz	Selektionscode für zusätzliche Anzeige in der Reihe M
				Bei Schellackplatten (Historische Tonträger):
			00	Gesamtes Werk
			11	Seite 1 von 1
			21	Seite 1 von 2 (eine Bestellnummer)
			22	Seite 2 von 2 (eine Bestellnummer)
			31	Seite 1 von 2 (zwei Bestellnummern)
			32	Seite 1 von 2 (zwei Bestellnummern)
0601	017B			Kennzeichnungsfeld für Nationallizenzen und digitale Sammlungen
*	\$a	-ohne-		weitere Codes werden mit ";" angeschlossen
0602	017C			Kennzeichnung zur Erstellung digitaler Daten (nicht für alle Netzpublikationen)
*	\$a	-ohne-		Codierte Angaben
0603	017D			Code für Materialart im DMA
*	\$a	-ohne-		weitere Codes werden mit ";" angeschlossen
			as	Schallplatte
			br	Blu-ray Disc
			cc	Kompaktkassette
			cd	CD
			dv	DVD-Video
			ed	elektrische Datenträger
			kl	Klavierrolle
			ht	sonstige historische Tonträger
			mu	gedruckte Musikalien, elektronische Veröffentlichungen auf Datenträgern (CD-ROM)
			sk	Schellack
			vb	Laserdisk
			vh	Videokassette
			wa	Walze
0604	017E			Informationen zur "Liste der fachlichen Nachschlagewerke"
	\$a	-ohne-		Zuordnung „ListeNSW“
	\$b	"\$b"		Zitierform des NSW
	\$c	"\$c"		Relevanzkennzeichnung
*	\$d	"\$d"		Rangfolge
*	\$e	"\$e"		Formalgruppe
	\$D	"\$D"		Datum Erstfassung (JJ-MM-TT)
0701	008@			Signatur und exemplarspezifische Angaben bei zentraler Erwerbung / Katalogisierung
				Anmerkung:
				Ist 0701 besetzt, wird beim Abspeichern des Datensatzes automatisch ein Exemplar des eigenen Standorts mit den Kategorien 7001 ff gebildet. Am Abend desselben Tages wird automatisch das Exemplar des anderen Standorts mit den Kategorien 7001 ff gebildet und die Kategorie 0701 entfernt.
				Sollen nur Exemplardaten des eigenen Standorts erfasst werden, so ist nicht Kategorie 0701, sondern Kategorien 7001 ff, bzw. 7002 ff zu besetzen.

	\$a	"/./"	Exemplarspezifischer Selektionsschlüssel (m)
*	\$b	-ohne-	Signatur (Zeitschriften) / Akzessionsnummer (Monografien); weitere Signaturen / Akzessionsnummern werden mit ";" angeschlossen (u.U. nach \$g/\$f)
*	\$f	"((...))"	Erläuterungen / Kommentare zur 1. Signatur / Akzessionsnummer oder zum Bestand
*	\$g	"((...))"	Erläuterungen / Kommentare zur 2. und weiteren Signatur(en) / Akzessionsnummern oder zum Bestand
	\$h	"[[...]]"	Bestandverlauf bei Zeitschriften/Schriftenreihen
	\$k	"@...@"	Kommentar zum Bestand (8034)
	\$c	****	Zugangsart (pz, ge, ka, ta, pa)
	\$i	"%"	Angaben zu Zugriffsrechten
*	\$e	"{...}"	Registrierungsnummer bei Elektronischen Ressourcen
	\$z	"#"	ILN des erfassenden Standorts (m)
1100	011@		Erscheinungsdatum oder Entstehungsdatum
	\$a	-ohne-	Angabe des (ersten Erscheinungs-)Jahres in Sortierform (immer 4 Ziffern)
	\$b	"\$b"	Angabe eines abschließenden Jahres in Sortierform
	\$n	"\$n"	Erscheinungsdatum in Vorlageform, sofern abweichend von der Angabe in Sortierform
	\$r	"\$r"	Datum des Originals in Sortierform (immer 4 Ziffern) (nur bei Reproduktionen)

*	1101 016A	Materialspezifische Codes für Elektronische Ressourcen
	\$a -ohne-	<p>Codierte Angaben</p> <p>Pos 1: Materialart</p> <p>c Elektronische Ressourcen</p> <p>Pos 2: Spezifische Materialbenennung</p> <p>a Magnetbandkartusche</p> <p>b Einsteckmodul</p> <p>c Optische Diskette</p> <p>f Magnetbandkassette</p> <p>h Magnetbandspule</p> <p>j Diskette</p> <p>m magneto-optischer Datenträger (z.B. MO-Disk, Mini-Disk)</p> <p>o optischer Datenträger (z.B. CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW)</p> <p>r Online Ressource</p> <p>u nicht spezifiziert</p> <p>z andere</p> <p>x Füllzeichen</p> <p>Pos 3:</p> <p>x Füllzeichen</p> <p>Pos 4: Farbe</p> <p>a einfarbig</p> <p>b schwarzweiß</p> <p>c mehrfarbig</p> <p>g Graustufen</p> <p>m gemischt</p> <p>n nicht anzuwenden</p> <p>u unbekannt</p> <p>z andere</p> <p>x Füllzeichen</p> <p>Pos 5: Abmessungen</p> <p>a 3 1/2 Zoll</p> <p>e 12 Zoll</p> <p>g 4 3/4 Zoll oder 12 cm</p> <p>i 1 1/8 x 2 3/8 Zoll</p> <p>j 3 7/8 x 2 1/2 Zoll</p> <p>n nicht anzuwenden</p> <p>o 5 1/4 Zoll</p> <p>u unbekannt</p> <p>v 8 Zoll</p> <p>z andere</p> <p>x Füllzeichen</p> <p>Pos 6: Ton</p> <p>Blank ohne Ton</p> <p>a mit Ton</p> <p>u unbekannt</p> <p>x Füllzeichen</p> <p>Pos 7-9: Bit-Tiefe der Bilddatei</p> <p>001-999 exakte Bit-Tiefe (z.B. 001)</p> <p>mmm mehr als eine (Bilddatei)</p> <p>nnn nicht anzuwenden</p> <p>--- unbekannt</p> <p>xxx Füllzeichen</p> <p>Pos 10: Anzahl der Dateiformate</p> <p>a ein Dateiformat</p> <p>m mehrere Dateiformate</p> <p>u unbekannt</p> <p>x Füllzeichen</p> <p>Pos 11: Messskalen zur Qualitätssicherung</p>

- a nicht vorhanden
- n nicht anzuwenden
- p vorhanden
- u unbekannt
- x Füllzeichen

Pos 12: Vorgängermedium/Quelle

- a Datei wurde vom Original aufgenommen
- b Datei wurde von einer Mikroform aufgenommen
- c Datei wurde von einer Computer-Datei aufgenommen
- d Datei wurde von einer anderen Vorlage als Mikroform aufgenommen
- m gemischte Vorlage
- n nicht anzuwenden
- u unbekannt
- x Füllzeichen

Pos 13: Grad der Komprimierung

- a nicht komprimiert
- b verlustfrei komprimiert
- d mit Verlust komprimiert
- m gemischt (mehr als eine Komprimierungsart)
- u unbekannt
- x Füllzeichen

Pos 14: Qualität der Konversion

- a Zugang für Nutzer
- n nicht anzuwenden
- p Bestandserhaltung
- r Ersatz des Originals
- u unbekannt
- x Füllzeichen

- * 1105 016E **Materialspezifische Codes für Mikroformen**
- \$a -ohne-
- Pos1 : Materialart
- a Mikofilm-Lochkarte
 - b Mikofilm-Cartridge
 - c Mikofilm-Kassette
 - d Mikofilmspule
 - e Mikrofiche (Mikroplanfilm)
 - f Mikrofiche-Kassette
 - g Mikro-opaque (Microcard usw.)
 - h Mikofilmstreifen
 - j Mikofilm-Jacket
 - u unbekannt
 - z Andere
- Pos 2: Polarität
- a Positiv
 - b Negativ
 - c Gemischte Polarität
 - u unbekannt
- Pos 3: Format der Mikroform
- a 8 mm (Mikofilm)
 - d 16 mm (Mikofilm)
 - f 35 mm (Mikofilm)
 - g 70 mm (Mikofilm)
 - h 105 mm (Mikofilm)
 - l 76,2x127 mm (3x5 inch) (Mikrofiche oder Mikroopaque)
 - m 101,6 x152,4 mm (4x6 inch, d.h. 105x148mm) (Mikrofiche oder Mikroopaque)
 - o 152,4x228,6 mm (6x9inch) (Mikrofiche oder Mikroopaque)
 - p 82,55x187,325 mm (3 1/4 x 7 3/8inch) (Mikofilm-Lochkarte)
 - u unbekanntes Format
 - z Anderes Format
- Pos 4: Verkleinerungsrate
- a Niedrige Verkleinerung
 - b Standardverkleinerung (16x - 30x)
 - c Hohe Verkleinerungsrate (31x - 60x)
 - d Sehr hohe Verkleinerung (61x - 90x)
 - e Extrem hohe Verkleinerung (91x -)
 - u Unbekannte Verkleinerung
 - v Verschiedene Verkleinerung
- Pos 5-7 Spezifische Verkleinerungsrate
Der nötige Faktor, um eine Mikroform lesbar zu machen.
Bei gegebenem Wert wird die Zahl rechtsbündig ggf. mit führenden Nullen aufgefüllt bzw. nur mit Nullen angegeben, wenn die Rate unbekannt ist.
- Pos 8: Farbe
- a Monochrom
 - b Farbig
 - u Unbekannt
 - v Varriert
- Pos 9: Emulsion des Films
- a Silberhalogenid
 - b Diazo
 - c Vesikularfilm
 - u Unbekannte Emulsion
 - v Verschiedene Emulsion
 - x Nicht anwendbar
 - z Andere Emulsion
- Pos 10: Generation
- a Erste Generation (Mutterfilm, Master)
 - b Zweite Generation; Dupliziervorlage (Printing Master)

		c	Gebrauchskopie
		u	Unbekannt
		v	Verschiedene Generationen
		Pos 11:	Trägermaterial
		a	Sicherheitsträgermaterial: Polyester, Polyethylenerephtalat
		b	Sicherheitsträgermaterial: Acetatmaterial (Triacetat)
		c	Kein Sicherheitsträgermaterial (z.B Cellulosenitrat)
		u	Unbekanntes Trägermaterial
		v	Verschiedene Trägermaterialien
		x	Nicht anwendbar
1106	016F		Codierte Angaben zu Werksätzen sowie zum Inhalts- und Interpretenvermerk
			(Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt - Altdaten DMA)
	\$a	-ohne-	Pos. 1:
			0 keine Verknüpfung mit Werksätzen
			1 Werksatz/Werksätze vorhanden
			Pos. 2: Inhaltsangabe
			0 kein Text
			1 "Enth.:"
			2 "Enth. u.a.:"
			3 "Enth. außerdem:"
			4 "Enth. außerdem u.a.:"
			Pos. 3: Einleitungstext zur Interpretenangabe
			0 kein Text
			1 "Interpr.:"
			2 "Interpr. u.a.:"
*	1108	011F	Vertriebsdatum, Herstellungsdatum
			DNB/ZDB auch: Copyright-Datum
	\$a	-ohne-	Angabe des Jahres in Sortierform (immer 4 Ziffern)
	\$b	"\$b"	Angabe eines abschließenden Jahres in Sortierform (immer 4 Ziffern)
	\$n	"\$n"	Copyrightdatum in Vorlageform
	\$o	"\$o"	Vertriebsdatum in Vorlageform
	\$p	"\$p"	Herstellungsdatum in Vorlageform
*	1109	011B	Datum der Reproduktion
			(früher Sekundärausgabe)
	\$a	-ohne-	Erstes Datum der Reproduktion in Sortierform (immer 4 Ziffern)
	\$b	"\$b"	Abschließendes Datum der Reproduktion in Sortierform (immer 4 Ziffern)
	\$n	"\$n"	Erscheinungsjahr in Vorlageform, sofern abweichend von der Angabe in Sortierform
*	1110	011E	Erscheinungsdatum oder Entstehungsdatum, zeitliche Einordnung
	\$s	-ohne-	Datum in Vorlageform, sofern abweichend von der Angabe in Sortierform
	\$r	"**"	Genaueres Datum oder Zeitraum in Sortierform
	\$a	"\$a"	Angabe des Datums in Sortierform (optional)
	\$b	"\$b"	Angabe eines abschließenden Datums (optional)
	\$4	"\$4"	Art des Datums: Codes für Laufzeit, Fundzeitraum
*	1130	013C	Angaben zum Datenträger
*	\$a	-ohne-	Code; weitere Codes werden mit ";" angefügt
			--- ODER ---
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND
			--- ZUSÄTZLICH ---

*	\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung
*	\$y	"\$y"	Chronologische Unterteilung
*	\$z	"\$z"	Geografische Unterteilung
	\$2	"\$2"	Quelle des Terms
*	1131	013D	Angaben zum Inhalt
*	\$a	-ohne-	Code; weitere Codes werden mit ";" angefügt --- ODER ---
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND
	\$6	"{...}"	GND-IDN (temporär bei maschineller Übernahme) --- ZUSÄTZLICH ---
*	\$x	"\$x"	Allgemeine Unterteilung
*	\$y	"\$y"	Chronologische Unterteilung
*	\$z	"\$z"	Geografische Unterteilung
	\$2	"\$2"	Quelle
	\$E	"\$E"	Kennzeichnung der Erfassungsart (Code) i = intellektuell vergeben
	\$H	"\$H"	Herkunft (Code) ie-in = durch die DNB intellektuell vergebene Angabe zum Inhalt (Inhalterschließung) ie-in+pa = aus der Parallelausgabe übernommene Angabe zum Inhalt (Petrus-Routine)
	\$K	"\$K"	Konfidenzwert
	\$D	"\$D"	Datum der Erstellung (JJJJ-MM-TT)
*	1132	013E	Formangaben, einschließlich musikalische Ausgabeform
*	\$a	-ohne-	Code; weitere Codes werden mit ";" angefügt --- ODER ---
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND --- ZUSÄTZLICH ---
	\$2	"\$2"	Quelle des Terms
*	1133	013F	Zielgruppe
	\$a	-ohne-	Term; weitere Terme werden mit ";" angefügt --- ODER ---
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND --- ZUSÄTZLICH ---
	\$2	"\$2"	Quelle des Terms
	\$E	"\$E"	Kennzeichnung der Erfassungsart (Code) i = intellektuell vergeben
	\$H	"\$H"	Herkunft (Code) ie-zg = durch die DNB intellektuell vergebene Zielgruppe (Inhalterschließung) ie-zg+pa = aus der Parallelausgabe übernommene Zielgruppenangabe (Petrus-Routine)
	\$K	"\$K"	Konfidenzwert
	\$D	"\$D"	Datum der Erstellung (JJJJ-MM-TT)
	1140	013H	Veröffentlichungsart und Inhalt
*	\$0	-ohne-	weitere Codes werden mit ";" angeschlossen Zulässige Werte: aa, ab, ao, az, bi, da, di, eo, es, ft, fz, fb, ha, il, in, kt, ko, lp, mg, me, rf, re, rp, sc, st, ub, up, ws

*	1500	010@	Code(s) für Sprache(n) des Textes (nach DIN 2335 / ISO 639-2, 3 Kleinbuchstaben)
*	\$a	"/1"	Sprache des Textes
*	\$c	"/3"	Sprache des Originals
	\$E	"\$E"	Kennzeichnung der Erfassungsart (Code)
	\$H	"\$H"	Herkunft
	\$K	"\$K"	Konfidenzwert maschinell ermittelter Sprachencode (1,000 - 0,000)
	\$D	"\$D"	Datum der automatisierten Erstellung (JJJJ-MM-TT)
	1505	010E	Katalogisierungsquelle
	\$b	-ohne-	Katalogisierungssprache
*	\$e	"\$e"	Beschreibungsfestlegungen
	1600	038A	Verknüpfung vom Werksatz zum Sammelwerksatz (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer der Überordnung
	1698	038L	Markierung für Match & Merge-Verfahren
	\$a	"+...+"	Angabe des Match-&-Merge-Kontingentes
	\$b	"*...*"	Status der Prüfung verwendete Werte M "Match" = Treffer P "Possible Match" = Möglicher Treffer zur Überprüfung N "New" = Nicht-Treffer U "Unknown" = Kennzeichnung für Sonderfälle O Kennzeichnung für Nicht-Treffer, die nicht in ZDB eingespielt werden
	\$x	"#...#"	interne Protokollierung
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines gefundenen Datensatzes
	\$c	"(...)"	Kommentar
	1700	019@	Code für Erscheinungsland nach DIN EN 23166 (ISO 3166)
*	\$a	"/1"	Erscheinungsland
	1800	018@	Code für Erscheinungsfrequenz
*	\$a	-ohne-	weitere Codes werden mit ";" angeschlossen a jährlich b alle 2 Monate c zweimal wöchentlich d täglich e vierzehntägig f halbjährlich g alle zwei Jahre h alle drei Jahre i dreimal pro Jahr j dreimal pro Monat m monatlich q vierteljährlich s halbmonatlich t drei- bis fünfmal wöchentlich w wöchentlich z unregelmäßig oder sonstige Erscheinungsweise

1805	018A		Publikationsstatus (MAB-Codes) (verwendet bis 28.02.2007)
	\$a	-ohne-	Publikationsstatus in codierter Form a laufend t abgeschlossen z unbekannt
*	2000	004A	ISBN
	\$0	"...*"	ISBN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISBN-"
	\$c	"(...)"	Kommentar zur ISBN
	\$f	-ohne-	Bindeart, Bezugs- und Zugangsinformationen
*	2005	005I	Autorisierte ISSN des nationalen ISSN-Zentrums für Deutschland
	\$0	"...*"	(Autorisierte) ISSN (mit Bindestrichen)
	\$a	-ohne-	Key title (@)
	\$b	"\$b"	Qualifier (mehrere Qualifier getrennt durch "._")
	\$c	"\$c"	Key title abbreviation (@)
	\$d	"\$d"	Qualifier Key title abbreviation (mehrere Qualifier getrennt durch "._")
	\$t	"\$t"	zeitliche Gültigkeit
	\$p	"\$p"	Exportcode
*	\$z	"\$z"	gelöschte ISSN
	\$l	"\$l"	ISSN-L
*	\$m	"\$m"	gelöschte ISSN-L
	2006	005E	Bindeart, Bezugs- und Zugangsinformationen zur ISSN
	\$f	-ohne-	Bindeart, Bezugs- und Zugangsinformationen
*	2009	004D	Formal falsche ISBN
			Feldinterne Steuerzeichen wie 2000
	\$0	"...*"	ISBN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISBN-"
	\$c	"(...)"	Kommentar zur ISBN
	\$f	-ohne-	Bindeart, Bezugs- und Zugangsinformationen
*	2010	005A	ISSN der Vorlage
	\$0	"...*"	ISSN (mit Bindestrichen)
	\$c	"(...)"	Kommentar zur ISSN (verwendet bis 01.03.2007)
	\$f	-ohne-	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges (verwendet bis 01.03.2007)
	\$l	"\$l"	ISSN-L
*	\$m	"\$m"	gelöschte ISSN-L
*	2011	005J	ISSN des ersten Gesamttitels der Sekundärausgabe
			(feldinterne Steuerzeichen wie bei 2010; Feld wird nicht mehr belegt)
	\$c	"(...)"	Kommentar zur ISSN (verwendet bis 01.03.2007)
	\$f	-ohne-	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges (verwendet bis 01.03.2007)
*	2012	005K	ISSN des zweiten Gesamttitels der Sekundärausgabe
			(feldinterne Steuerzeichen wie bei 2010; Feld wird nicht mehr belegt)
*	2013	005P	ISSNs paralleler Ausgaben
	\$S	" ... "	" a " Indikator für ISSN auf anderem Datenträger " o " Indikator für ISSN einer Online-Ressource " p " Indikator für ISSN einer Print-Ausgabe " f " Indikator für fehlerhafte ISSN der parallelen Ausgabe

	\$0	"...*"	ISSN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISSN–"
*	2014	005L	gelöschte ISSN (Nationales ISSN-Zentrum) Feldinterne Steuerzeichen wie bei 2010
*	2015	004G	ISBN der Sekundärausgabe (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt) Feldinterne Steuerzeichen wie bei 2000
*	2016	004H	Formal falsche ISBN der Sekundärausgabe (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt) Feldinterne Steuerzeichen wie bei 2000
*	2017	005G	ISSN der Sekundärausgabe (wird nicht mehr belegt)
*	2018	005H	Formal falsche ISSN der Sekundärausgabe (wird nicht mehr belegt)
*	2019	005B	Formal falsche ISSN Feldinterne Steuerzeichen wie 2010
*	2020	004F	ISMN \$0 "...*" ISMN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISMN–" \$c "(...)" Kommentar zur ISMN \$f -ohne- Bindeart, Bezugs- und Zugangsinformationen
*	2029	004I	Formal falsche ISMN \$0 "...*" ISMN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISMN–" \$c "(...)" Kommentar zur ISMN \$f -ohne- Bindeart, Bezugs- und Zugangsinformationen
*	2035	007R	Bibliografischer Nachweis alter Drucke \$b "[...]" Herkunft des Nachweises \$x "#...#" Sortierform \$0 -ohne- Nummer des Nachweises
*	2040	004K	Europäische Artikel Nummer (EAN) \$0 -ohne- EAN \$c "(...)" Kommentar zur EAN \$f "%..." Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis Sonstiges
*	2041	004C	Universal Product Code (UPC) \$0 -ohne- UPC \$c "(...)" Kommentar zur UPC \$f "%..." Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis Sonstiges
*	2050	004U	Persistent Identifier: URN \$0 -ohne- Persistent Identifier vom Typ "URN" (Manifestationsebene)
*	2051	004P	Persistent Identifier: DOI \$0 -ohne- Persistent Identifier vom Typ "DOI" (Manifestationsebene)
*	2052	004R	Persistent Identifier: Handle \$0 -ohne- Persistent Identifier vom Typ "Handle" (Manifestationsebene)

2054	004J		International Standard Recording Code (ISRC)
	\$0	-ohne-	International Standard Recording Code (ISRC)
2055	004O		ISBN-A (Actionable ISBN)
	\$0	-ohne-	ISBN-A (Actionable ISBN)
2060	006G		DMA-Nummer (nur aus Altdatenkonversion)
	\$0	-ohne-	DMA-Nummer
2061	006H		Identifikationsnummer Altdaten
	\$0		Identifikationsnummer
2100	006T		Anzeigenummer Neuerscheinungsdienst (m)
	\$0	-ohne-	JJ,NHH,ZZZZ Anzeigenummer Neuerscheinungsdienst
*	2105	006U	Lieferungsnummer der Deutschen Nationalbibliografie und/oder Pseudoheftnummer (m)
		\$0	-ohne-
			JJ,RHH (WV-Lieferungsnummer; in Altdaten auch: JJ,RHH,ZZZZ) und/oder Pseudoheftnummer
2106	006W		Anzeigenummer der Deutschen Nationalbibliografie der DDR (m) (nur aus Altdatenkonversion)
	\$0	-ohne-	Anzeigenummer der Deutschen Nationalbibliografie der DDR (m) (nur aus Altdatenkonversion)
2110	006Z		ZDB-Nummer
	\$0	-ohne-	ZDB-Nummer
*	2111	006S	ZDB-Nummern umgelenkter Datensätze
		\$0	-ohne-
			ZDB-Nummer
*	2115	006D	Alte IDN der Deutschen Nationalbibliothek
		\$0	-ohne-
			alte DNB-IDN bei Umlenkungen von Titeln
2150	006V		IDN des VLB oder sonst. eindeutige Identifizierung bei Netzpublikationen
	\$0	-ohne-	Identifikationsnummer des Verzeichnis lieferbarer Bücher (VLB) oder sonstige eindeutige Identifizierung bei Netzpublikationen
*	2198	006X	Eindeutige Identifizierung der abliefernden Stelle (z.B IDO)
		\$0	-ohne-
			Eindeutige Identifizierung der abliefernden Stelle (z.B IDO [Identifizierung des Verlages aus dem DNB-eigenem DeliveryManagementSystem für Netzpublikationen])
		\$i	"\$i"
			weitere Identifizierung eines Ablieferes (keine IDO)
*	2199	006Y	Sonstige Standardnummern
		\$b	"[..]"
		\$0	-ohne-
			Herkunftscode / Art der Nummer (DMA - wenn nicht belegt : GVL- Nummer)
			Standardnummer
*	2200	007C	CODEN
		\$0	"- ohne -"
			CODEN
*	2205	007F	Reportnummer
		\$0	-ohne-
			Reportnummer
2215	007E		Hochschulschriften-Nummer (m)
	\$0	-ohne-	U-Nummer aus Konversionsdaten RHS

*	2220	007A	Vertriebskennzeichen
	\$0	-ohne-	Postvertriebskennzeichen
*	2225	007B	Amtliche Druckschriftensnummer
	\$0	-ohne-	Amtliche Druckschriftensnummer
*	2230	007D	Verlags-, Produktions- u. Bestellnummer
	\$0	-ohne-	Verlags-, Produktions- u. Bestellnummer
	2240	007G	Regionale Identifikationsnummer der erstkatalogisierenden Institution (m)
	\$a	"...:"	Verbund-Kürzel
	\$0	-ohne-	ID-Nummer
*	2241	007H	Regionale Identifikationsnummern
	\$S	" ... "	" a " Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg " d " Nordrhein-Westfälischer Bibliotheksverbund " e " Hessisches Bibliotheksinformationssystem " f " Südwestdeutscher Bibliotheksverbund " g " Bibliotheksverbund Bayern " h " Gemeinsamer Bibliotheksverbund
	\$0	-ohne-	ID-Nummer
*	2242	007I	Überregionale Identifikationsnummern
	\$S	" ... "	" a " DNB (nur bei Importen/Datenabgleichen) " b " BNB " c " Casalini Libri " e " ekz " g " BNF " l " LoC " o " OCLC " s " Springer
	\$0	-ohne-	ID-Nummer
*	2245	007J	Nummer der falschen Aufnahme (nur aus Altdatenkonversion)
	\$0	-ohne-	Nummer
	\$z	"_(...)"	Abschlusstext
	2246	007L	IDN des Datensatzes im Verarbeitungssystem der DNB Leipzig (m)
	\$0	-ohne-	Identifikationsnummer des Datensatzes im Verarbeitungssystem der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig (m) (nur aus Altdatenkonversion)
*	2260	007M	Katalogkartennummern
	\$0	-ohne-	Nummer der gescannten Katalogkarte der Deutschen Nationalbibliothek Frankfurt (m) oder Leipzig (nur aus Altdatenkonversion) oder Nummer der Katalogkarte des Deutschen Exilarchivs
	2275	007P	Fingerprint
	\$0	-ohne-	Fingerprint (benutzt für alte Drucke)
*	2300	004E	Label, Verlags-, Produktions- u. Bestellnummer
	\$x	"#...#"	Sortierform der Bestellnummer
	\$l	"...@"	Label
			---ODER---
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines Label-Satzes (Verwendung bis zum 4. Qrtl. 2017, durch Verknüpfung zu einem The-Satz)

	\$0	"...*"	Nummer (in Altdaten Label und Nummer)
	\$c	"(...)"	Kommentar zur Nummer (Historische Tonträger: Preisklasse)
	\$f	-ohne-	Preis und/oder Lieferbedingungen, Sonstiges
*	2305	004L	Label, Verlags-, Produktions- u. Bestellnummer in Vorlageform
	\$l	"...@"	Label
	\$0	"...*"	Nummer
	\$c	"(...)"	Kommentar zur Nummer
	\$f	-ohne-	Preis und/oder Lieferbedingungen, Sonstiges
*	2310	004M	Vertriebsnummer
	\$l	"...@"	Label
	\$0	"...*"	Nummer
	\$c	"(...)"	Kommentar zur Nummer
	\$f	-ohne-	Preis und/oder Lieferbedingungen, Sonstiges
*	2315	004N	Vertriebsnummer in Vorlageform
	\$l	"...@"	Label
	\$0	"...*"	Nummer
	\$c	"(...)"	Kommentar zur Nummer
	\$f	-ohne-	Preis und/oder Lieferbedingungen, Sonstiges
	2320	004S	Matrizenstammnummer (Etikett) (Historische Tonträger)
	\$0	-ohne-	Matrizenstammnummer
*	2321	004T	(Andere) Etikettennummer(n) (Historische Tonträger)
	\$0	-ohne-	Etikettennummer
	2322	004V	Matrizennummer (Spiegel) (Historische Tonträger)
	\$0	-ohne-	Matrizennummer
*	2323	004W	(Andere) Spiegelnummer(n) (Historische Tonträger)
	\$0	-ohne-	Spiegelnummer
	2324	004X	Mechanisches Copyright (Historische Tonträger)
	\$0	-ohne-	mechanisches Copyright
	2325	004Y	Seitenzählung (in Sets) (Historischer Tonträger)
	\$0	-ohne-	Seitenzählung
*	2326	004Q	Sonstige Nummern (Historische Tonträger)
	\$b	"[...]"	Art der Nummer
	\$0	-ohne-	Sonstige Nummer
*	2330	004Z	Erwerbungspezifische Einzelnummern (für unselbständige Teile)
	\$S	"-"	" b " Bestellnummer " e " EAN " i " ISBN " m " ISMN " u " UPC " x " Bestellnummern (bei konvertierten BasicSuite-Daten) " y " ISBN (bei konvertierten BasicSuite-Daten) " z " ISMN (bei konvertierten BasicSuite-Daten)
	\$0	-ohne-	Nummer
	\$p	"%..."	Bemerkung

*	3000	028A	Person, Familie - 1. geistiger Schöpfer
			Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung.
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$S	" m "	maschinell verknüpft
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn)
	\$6	"{...}"	GND-IDN (temporär bei maschineller Übernahme)
			--- ODER ---
			Volltextangabe:
	\$5	"@..."	Persönlicher Name
	\$a	-ohne-	Familiennamen
	\$d	","	Vorname(n)
	\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt
	\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe
			--- ZUSÄTZLICH ---
*	\$B	"\$B"	Beziehungskennzeichnung (Text)
*	\$4	"\$4"	Beziehungskennzeichnung (Code)
*	\$y	"\$y"	Standardidentifizier
	\$E	"\$E"	Erfassungsart
	\$H	"\$H"	Herkunft
	\$K	"\$K"	Konfidenzwert
	\$D	"\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)
*	3010	028C	Person, Familie - weitere geistige Schöpfer, Sonstige und Mitwirkende
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3000
*	3019	028C/09	Person, Familie - aus Fremddaten
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3000
*	3100	029A	Körperschaft, Konferenz - 1. geistiger Schöpfer
			Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung.
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$S	" m "	maschinell verknüpft
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)
	\$6	"{...}"	GND-IDN (temporär bei maschineller Übernahme)
			--- ODER VOLLTEXT ---
	\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@)
	\$c	"_<...>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
*	\$b	"_/_"	Abteilung(en)
*	\$x	"_<...>"	Ordnungshilfe zu Abteilung(en) (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
			--- ZUSÄTZLICH ---
*	\$B	"\$B"	Beziehungskennzeichen (Text)
*	\$4	"\$4"	Beziehungskennzeichen (Code)
*	\$y	"\$y"	Standardidentifizier
	\$E	"\$E"	Erfassungsart
	\$H	"\$H"	Herkunft

	\$K	"\$K"	Konfidenzwert
	\$D	"\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)
*	3110	029F	Körperschaft, Konferenz - weitere geistige Schöpfer, Sonstige und Mitwirkende Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
*	3119	029F/09	Körperschaft, Konferenz - aus Fremddaten Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	3200	022S	Sammlungsvermerk oder Formalsachtitel, mit dem nicht die Haupteintragung erfolgt (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$b	"S#"	Codierung für "Sammlung" oder
	\$a	-ohne-	Formalsachtitel
	\$r	"_<..>"	Einheitl. Sprachbezeichnung nach RAK oder Datum bei Verträgen Erfassung erfolgt ohne eckige Klammern. Für den maschinellen Aufbau von NEE aus 3200 gilt: - aus 3000-3002 und 3200 werden NEE für Verfasser mit Sammlungsvermerk - aus 3100-3102 und 3200 werden NEE für Primär-körperschaften mit Formalsachtitel - aus 3120 (wenn 3100 nicht vorhanden) und 3200 wird NE für 1. Sekundärkörperschaft mit Formalsachtitel
*	3210	022A	In der Manifestation verkörpertes Werk Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung.
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO-Code 15924)
	\$S	" a "	Funktionscode für NE (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$9	"!...!"	Verknüpfung zur GND (Tu-Satz) --- ODER VOLLTEXT ---
	\$a	-ohne-	Bevorzugter Titel des Werks (@)
	\$f	"\$f"	Datum des Werks
*	\$g	"\$g"	Form, Ursprungsort oder sonstige unterscheidende Eigenschaft des Werks
*	\$m	"\$m"	Besetzung
*	\$n	"\$n"	Numerische Bezeichnung eines Musikwerks bzw. Zählung der Unterreihe
*	\$p	"\$p"	Titel der Unterreihe
	\$r	"\$r"	Tonart (in Altdaten vor RDA: Einheitl. Sprachbezeichnung nach RAK oder Datum bei Fassungen oder Ordnungshilfen bei Musikalien u. Tonträgern)
	\$s	"\$s"	Version
	\$k	"\$k"	Auswahl (Belegung auch bei Verknüpfungen möglich) (in Altdaten vor RDA: Fassung, Alternative)
	\$o	"\$o"	Arrangements, Transkriptionen (Belegung auch bei Verknüpfungen möglich)
	\$h	"\$h"	Auswahl und/oder Arrangement (Unterfeld kann auch bei Verknüpfungen erfasst werden) (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
*	3211	022A/01	In der Manifestation verkörpertes Werk bei Zusammenstellungen Feldinterne Steuerzeichen wie 3210
	\$S	" a "	Funktionscode für NE (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$9	"!...!"	Verknüpfung zur GND (Tu-Satz) --- ODER VOLLTEXT ---
	\$a	-ohne-	Bevorzugter Titel des (Teil-)Werks (@)

	\$f	"\$f"	Datum des (Teil-)Werks
*	\$g	"\$g"	Form, Ursprungsort oder sonstige Unterscheidende Eigenschaft des (Teil-)Werks
*	\$m	"\$m"	Besetzung
*	\$n	"\$n"	Numerische Bezeichnung eines Musikwerks bzw. Zählung der Unterreihe
*	\$p	"\$p"	Titel der Unterreihe
	\$r	"\$r"	Tonart (in Altdaten vor RDA: Einheitl. Sprachbezeichnung nach RAK oder Gebietskörperschaften zur Unterscheidung identischer Einheitssachtitel bei Gesetzen)
	\$s	"\$s"	Version
	\$k	"\$k"	Auswahl (Belegung auch bei Verknüpfungen möglich) (in Altdaten vor RDA: Fassung, Alternative)
	\$o	"\$o"	Arrangements, Transkriptionen (Belegung auch bei Verknüpfungen möglich)
	\$h	"\$h"	Auswahl und / oder Arrangement (nur in Altdaten vor RDA)
*	3213	032W	Form des Werks
	\$9	"!...!"	Verknüpfung zur GND --- ODER ---
	\$a	-ohne-	Form des Werks
	\$2	"\$2"	Quelle
*	3214	032V	Sonstige unterscheidende Eigenschaft des Werks
	\$9	"!...!"	Verknüpfung zur GND --- ODER ---
	\$a	-ohne-	Sonstige unterscheidende Eigenschaft des Werks
	\$u	"\$u"	Uniform Resource Identifier
	\$2	"\$2"	Quelle
*	\$v	"\$v"	Bemerkungen
*	3215	032X	Besetzung
	\$9	"!...!"	Verknüpfung zur GND --- ODER ---
	\$a	-ohne-	Besetzung
*	\$b	"\$b"	Soloist
*	\$d	"\$d"	Doubling instrument
*	\$n	"\$n"	Besetzungsstärke
*	\$p	"\$p"	Alternative Besetzung
*	\$s	"\$s"	Gesamtbetzungsstärke
	\$2	"\$2"	Quelle
*	\$v	"\$v"	Bemerkungen
*	3216	032Y	Numerische Bezeichnung eines Musikwerks
	\$a	-ohne-	Fortlaufende Zählung
*	\$b	"\$b"	Opus-Zählung
*	\$c	"\$c"	Thematic index number
	\$d	"\$d"	Thematic index code
	\$e	"\$e"	Verleger
	\$2	"\$2"	Quelle
	3217	032Z	Tonart
	\$a	-ohne-	Tonart des Originals

	\$b	"\$b"	Tonart der Fassung
3220	025@		Ansetzungssachtitel (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$S	" a "	Funktionscode für NE unter dem Ansetzungssachtitel (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)
	\$a	-ohne-	Ansetzungssachtitel ohne eckige Klammern (@) Ggf. in 3220 durch Deskriptionszeichen getrennte Bestandteile werden nicht auf Unterfelder differenziert (Maßstab, mehrere Ordnungsgruppen).
*	3232	026C	Normierter Zeitschriftenkurztitel Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung.
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Kurztitel nach DIN 1502
*	3260	027A	Zusätzlicher Sucheinstieg - Abweichender Titel
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$S	" ."	a Funktionscode für NE unter dem Sachtitel b Funktionscode für NE mit dem Sachtitel aus 3000-3002, 3100-3102 c Funktionscode für NE unter und mit dem Sachtitel unter 3000-3002, 3100-3102 (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$a	-ohne-	Titel (@)
*	4000	021A	Haupttitel, Titelzusätze, Paralleltitel, Verantwortlichkeitsangabe Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung.
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO-Code 15924)
	\$S	" a "	Funktionscode für NE unter dem Hauptsachtitel (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007) (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$a	-ohne-	Haupttitel (@)
	\$e	"_//_"	Körperschaftl. Ergänzung bzw. Nachstellung zum Hauptsachtitel (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$n	"_[[...]]"	Allgemeine Materialbenennung (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$S	"_ a "	Funktionscode für NE unter dem Zusatz zum Hauptsachtitel ist nur dann verwendbar, wenn gültig für den gesamten Zusatz, sonst zusätzlich Angabe des NE-relevanten Teils in 3260 (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007) (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$d	"_:_"	Titelzusatz (mehrere Titelzusätze getrennt durch "_:_")
*	\$S	"_ a "	Funktionscode für NE unter dem 1.-4. Parallelsachtitel (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007) (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
*	\$f	"_=_"	Paralleltitel (@)
*	\$e	"_//_"	Körperschaftl. Ergänzung zum 1.-n. Parallelsachtitel (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
*	\$d	"_:_"	Paralleler Titelzusatz
	\$h	"_/_"	Verantwortlichkeitsangabe

	\$q	" ** "	Verantwortlichkeitsangabe des Gesamttitels zur Expansion in Aufnahmen für Teile mit unabhängigem Titel. Verwendet in den Satzarten *c und *E bei Verfasserwerken, wenn Teile mit unabhängigem Titel vorkommen. --- ODER --- In Bandsätzen (*f und *v):
	\$x	"#...#"	Sortierfähige Bandzählung (m)
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer der Überordnung
*	4004	021B	Zählung, Titel und Verantwortlichkeitsangabe von Teilen mit unabhängigem Titel
	\$l	"*...*"	Bandbezeichnung und/oder Zählung in Vorlageform
	\$a	-ohne-	Titel (@)
	\$d	"_:_"	Titelzusatz
*	\$f	"_=_"	Paralleltitel (@)
*	\$d	"_:_"	Paralleler Titelzusatz
	\$h	"_/_"	Verantwortlichkeitsangabe --- ODER --- (nur aus Altdatenkonversion):
	\$r	"{...}"	Undifferenzierter Text (Unterfeld wird nicht mehr belegt)
*	4005	021C	Titel von Unterreihen fortlaufender Ressourcen
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$l	"*...*"	Reihenbezeichnung und/oder -zählung der Unterreihe in Vorlageform
	\$S	" a "	Funktionscode für NE unter dem Sachtitel der Unterreihe (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007) (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$a	-ohne-	Titel der Unterreihe (@)
	\$e	"_/_"	Körperschaftl. Ergänzung zur Unterreihe (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$n	"_[[...]]"	Allgemeine Materialbenennung (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$d	"_:_"	Titelzusatz der Unterreihe
*	\$S	"_ a "	Funktionscode für NE unter d. 1.-4. Parallelsachtitel (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007) (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
*	\$f	"_=_"	Paralleltitel der Unterreihe (@)
*	\$e	"_/_"	Körperschaftl. Ergänzung zum Parallelsachtitel (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
*	\$d	"_:_"	Paralleler Titelzusatz der Unterreihe
	\$h	"_/_"	Verantwortlichkeitsangabe der Unterreihe --- ODER --- (in der ZDB bis 1.3.2007 und in der DNB aus Altdatenkonversion)
	\$r	"{...}"	Unterreihenangabe in unstrukturierter Form (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
*	4010	021M	Titel und Verantwortlichkeitsangabe weiterer verkörperter Werke bei Zusammenstellungen ohne übergeordneten Titel
	\$S	" a "	Funktionscode für NE unter dem Sachtitel des beigef. Werkes (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$a	-ohne-	Haupttitel (@)
	\$e	"_/_"	Körperschaftl. Ergänzung zum Titel des beigef. Werkes (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)

	\$d	"_:_"	Titelzusatz
*	\$f	"_=_"	Paralleltitel (@)
*	\$e	"_//_"	Körperschaftl. Ergänzung zum 1.-4. Parallelsachtitel des beigef. Werkes (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$h	"_/_"	Verantwortlichkeitsangabe --- ODER (nur aus Altdatenkonversion) ---
	\$r	"{...}"	Undifferenzierter Text
4011	021N		Titelzusatz und Verantwortlichkeitsangabe zur gesamten Vorlage bei Zusammenstellungen ohne übergeordneten Titel
	\$a	-ohne-	Undifferenzierter Text ISBD-gemäße Deskriptionszeichen; keine Differenzierung in Unterfelder.
*	4019	021Z	Objektbezeichnung auf Manifestationsebene
	\$a	-ohne-	Objektbezeichnung
	\$B	"\$B"	Typ der Objektbezeichnung
*	4020	032@	Ausgabevermerk Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung.
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO-Code 15924)
	\$g	"#...#"	Ausgabebezeichnung in Sortierform (m)
	\$a	-ohne-	Ausgabebezeichnung
	\$c	"_/_"	Verantwortlichkeitsangabe
4021	032B		Reprint-Vermerk (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt) (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)
	\$g	"#Ndr#"	Reprint-Vermerk in Sortierform (m)
	\$a	-ohne-	Reprint-Vermerk in Vorlageform
	\$c	"_/_"	Verfasserangabe
*	4022	032C	Ausgabebezeichnung der Sekundärausgabe (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt) (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)
	\$g	"#...#"	Ausgabebezeichnung in Sortierform (m)
	\$a	-ohne-	Ausgabebezeichnung in Vorlageform
	\$c	"_/_"	Verfasserangabe
*	4023	032D	Version
	\$a	-ohne-	Version
	\$u	"\$u"	Identifizier
	\$b	"\$b"	Bezugssystem
4024	031N		Zählung von fortlaufenden Ressourcen in maschinell interpretierbarer Form
	\$f	"/s"	Bandbezeichnung (Beginngruppe)
	\$d	"/v"	Bandzählung (Beginngruppe)
	\$e	"/a"	Heft (Beginngruppe)
	\$b	"/d"	Tag (Beginngruppe)
	\$c	"/m"	Monat (Beginngruppe)
	\$j	"/b"	Berichtsjahr (Beginngruppe)
	\$n	"/V"	Bandzählung (Endegruppe)

	\$o	"/A"	Heft (Endegruppe)
	\$l	"/D"	Tag (Endegruppe)
	\$m	"/M"	Monat (Endegruppe)
	\$k	"/E"	Berichtsjahr (Endegruppe)
	\$0	","	Kettung von Beginn- und Endegruppen
	\$6	"-"	Kennzeichnung laufender Bestände
4025	031@		Zählung von fortlaufenden Ressourcen
	\$a	-ohne-	Zählung
*	4026	035E	Kartographische Materialien: mathematische Angaben
	\$a	-ohne-	Maßstab bei Karten
	\$c	" / _ "	Verantwortlichkeitsangabe
*	4028	037H	Kartographische Materialien: Geografische Koordinaten
	\$A	-ohne-	Indikator
			Pos. 1:
			"x" Darstellung nicht anwendbar
			"a" analoge Darstellung
			"d" dezimale Darstellung
			Pos. 2:
			"x" Exaktheit nicht anwendbar
			"g" genaue Koordinaten
			"c" ungenaue (ca.) Koordinaten
			Pos. 3:
			"x" Ring-Typ nicht anwendbar
			"0" äußerer Ring
			"1" auszuschließender Ring
	\$d	"\$d"	Koordinaten - westlichster Längengrad
	\$e	"\$e"	Koordinaten - östlichster Längengrad
	\$f	"\$f"	Koordinaten - nördlichster Breitengrad
	\$g	"\$g"	Koordinaten - südlichster Breitengrad
	\$j	"\$j"	Deklination - nördliche Grenze
	\$k	"\$k"	Deklination - südliche Grenze
	\$m	"\$m"	Rektaszension - östliche Grenze
	\$n	"\$n"	Rektaszension - westliche Grenze
	\$p	"\$p"	Äquinoktium
	\$r	"\$r"	Distanz zur Erde
*	\$s	"\$s"	G-Ring Breitengrad
*	\$t	"\$t"	G-Ring Längengrad
	\$x	"\$x"	Anfangsdatum
	\$y	"\$y"	Enddatum
	\$z	"\$z"	Name des extraterrestrischen Körpers
*	\$u	"\$u"	URI der Web-Ressource
	\$S	"\$S"	ISIL der Referenz-Datei
	\$0	"\$0"	Identifikationsnummer der Referenz-Datei
	\$2	"\$2"	Quelle
	\$v	"\$v"	Bemerkungen
	\$3	"\$3"	Koordinaten-Spezifikation
*	4030	033A	Veröffentlichungsangabe
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)

	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer (nur im Bonner Katalog)
*	\$p	-ohne-	Erscheinungsort, weitere Erscheinungsorte werden mit "_;_" angeschlossen
	\$n	"_:_"	Verlagsname
	\$h	"\$h"	Datierung
	\$z	"\$z"	Zeitliche Gültigkeit
	\$5	"_****"	Identifikationscode des Lieferanten
	\$m	"_%"	Relevanz für die Mahnpräsentation
*	4034	033E	Vertriebsangabe
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer (nur im Bonner Katalog)
*	\$p	-ohne-	Vertriebsort, weitere Vertriebsorte werden mit "_;_" angeschlossen
	\$n	"_:_"	Vertriebsname
	\$h	"\$h"	Datierung
	\$z	"\$z"	zeitliche Gültigkeit
*	4035	033B	Angaben zu früheren Verlagsorten und Verlegern bei Zeitschriften/Schriftenreihen
			(Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
*	\$p	-ohne-	Verlagsort, weitere Verlagsorte werden mit "_;_" angeschlossen
	\$n	"\$n"	Verlag
	\$h	"\$h"	Datierung
*	4040	033D	Verlagsort, Verlag in Ansetzungsform (DMA)
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines DMA-Verlagssatzes (nach Umstellung auf RAK-Musik 2003)
*	\$p	-ohne-	Verlagsort (@{) weitere Verlagsorte werden mit "_;_" angeschlossen
	\$n	"_:_"	Verlag (@{)
*	4045	033C	Herstellungsangabe
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
*	\$p	-ohne-	Herstellungsort, weitere Herstellungsorte werden mit "_;_" angeschlossen
	\$n	"_:_"	Herstellername
	\$h	"\$h"	Datierung
	\$z	"\$z"	Zeitliche Gültigkeit
*	4046	033F	Entstehungsangabe
			Feldinterne Steuerzeichen wie 4030
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
*	\$p	-ohne-	Entstehungsort; weitere Entstehungsorte werden mit "_;_" angeschlossen
	\$n	"_:_"	Erzeugername
	\$h	"\$h"	Datierung
	\$z	"\$z"	Zeitliche Gültigkeit
*	4048	033N	Ort und Verlag der Reproduktion
			(früher Sekundärausgabe)
*	\$p	-ohne-	Ort der Reproduktion, weitere Orte werden mit "_;_" angeschlossen

	\$n	"_:_"	Verlag der Reproduktion
	\$5	"_****"	VLB-Identifikationsnummer des Verlags
*	4049	0330	Herstellungsort, Hersteller der Sekundärausgabe (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)
*	\$p	-ohne-	Verlagsort; weitere Verlagsorte werden mit "_:_;" angeschlossen
	\$n	"_:_"	Verlag
*	4050	033H	Verbreitungsort in normierter Form
	\$9	"!...!"	GND-ID-Nummer eines Ortes (Tg-Satz)
*	4060	034D	Umfang
			Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung.
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Umfangsangabe, Anzahl der physischen Einheiten und/oder spezifische Materialbenennung
	\$b	"_((...))"	Dateiumfang
	\$c	"\$c"	Anzahl der Tracks
	\$d	"\$d"	Spieldauer
*	4061	034M	Sonstige Angaben zum Datenträger und/oder Inhalt
			Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung.
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Sonstige physische und technische Angaben, Illustrationsangabe
*	4062	034I	Format, Maßangaben und dgl.
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Format, Maßangaben und dgl.
	\$b	"\$b"	Breite
	\$d	"\$d"	Durchmesser
*	\$g	"\$g"	Teilgewicht
	\$h	"\$h"	Höhe
	\$k	"\$k"	Gesamtgewicht
	\$t	"\$t"	Tiefe
	\$4	"\$4"	Code für Art des Maßes
*	4063	034K	Begleitmaterial
			Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung.
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	"- ohne -"	Begleitmaterial
*	4065	009A	Beziehung auf Exemplarebene (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)
	\$b	-ohne-	Ländercode
	\$c	"#"	Bibliothek
	\$d	"_/_"	Abteilung
	\$a	"_<.>"	Signatur der Verfilmungsvorlage
	\$h	"_:_"	Angaben zu verfilmten Bänden

*	4066 009B	Besitznachweis für den Sekundärausgabe-Master Feldinterne Steuerzeichen wie 4065 (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)
	4068 033Q	Umfang der Reproduktion (früher Sekundärausgabe) (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)
	\$a "- ohne -"	Umfang der Reproduktion
	4070 031A	Differenzierte Angaben zur Lieferung einer Zeitschrift / Fundstelle eines unselbstständigen Werkes
	\$d "/v"	Zählung der Einheit (Band, Volume, Jahrgang, CD, ...)
	\$e "/a"	Heftzählung: Heft, Nummer
	\$b "/d"	Tageszählung
	\$c "/m"	Monatszählung
	\$j "/b"	Berichtsjahr
	\$h "/p"	Seitenangabe, Trackangabe
	\$i "/t"	Gesamtzahl Artikelseiten, Tracks
	\$y "/y"	Modifizierte Angabe für Stand, Version, sonstige Angaben
*	4083 009P	Adresse im Archiv- oder Multimedia-Bereitstellungssystem der DNB
	\$S "##...##"	Lizenzindikator; Zugriffsrechte
	\$0 -ohne-	File format (HTML, PDF, PF, TXT, WP etc.) in Satzart O oder: Einleitungstext zur URL für den Zugriff im Multimedia-Bereitstellungssystem (alle Satzarten außer O)
	\$a "=A_"	URL
	\$x "=X_"	Interne Bemerkungen
	\$z "=Z_"	Allgemeine Bemerkungen
*	4085 009Q	Elektronische Adresse und Zugriffsart für eine Elektronische Ressource im Fernzugriff
	\$T "*...*"	Zugriffsmethode (E-Mail, FTP, Telnet, Dial-up, andere)
*	\$a "= a_"	Name des Host
	\$b "= b_"	IP-Zugriffsnummer
*	\$c "= c_"	Art der Komprimierung
*	\$d "= d_"	Zugriffspfad für eine Datei
*	\$f "= f_"	Elektronischer Name der Datei im Verzeichnis des Host
*	\$g "= g_"	URN (Uniform Resource Name) Nicht mehr in Benutzung, siehe 2050
	\$h "= h_"	Durchführende Stelle einer Anfrage
*	\$i "= i_"	Anweisung für die Ausführung einer Anfrage
	\$j "= j_"	Datenübertragungsrate (Bits pro Sekunde)
	\$k "= k_"	Passwort
	\$l "= l_"	Logon/Login-Angabe
*	\$m "= m_"	Kontaktperson
	\$n "= n_"	Ort des Host
	\$o "= o_"	Betriebssystem des Host
	\$p "= p_"	Port
	\$q "= q_"	Elektronischer Dateiformattyp

	\$r	"= r_"	Einstellungen für die Datenübertragung
*	\$s	"= s_"	Größe der Datei
*	\$t	"= t_"	Unterstützte Terminalemulation
*	\$u	"= u_"	URL (Uniform Resource Locator)
*	\$v	"= v_"	Betriebszeiten des Host für die gewählte Zugangsart
*	\$w	"= w_"	Identifikationsnummer des verknüpften Datensatzes
*	\$x	"= x_"	URL-Herkunftskennzeichnung
*	\$z	"= z_"	Kennzeichnung kostenfreier Online-Ressourcen
	\$y	"= y_"	Link-Text
	\$2	"= 2_"	Zugriffsmethode
	\$3	"= 3_"	Bezugswerk
*	4105	036H	Zugehörigkeit zu einer Sammlung (Verknüpfung zu einem Qd-Satz)
	\$9	"!...!"	Verknüpfung
	4110	036L	1. gezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Vorlageform) (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt) (wird als Vorlageform zur Verknüpfungsangabe in 4120 angegeben, falls maschinell generierte Gesamttitelangabe der VF aus dem verknüpften Datensatz des Gesamttitels nicht zum richtigen Ergebnis führt)
	\$a	-ohne-	Sachtitel (VF) (@), ggf. einschließlich UR-Angaben "_:_"
	\$b	"_//_"	KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben "_:_"
	\$l	"_:_"	Bandangabe (Bezeichnung u. Zählung, Parallelzählung, UR-Angaben). In diesem Unterfeld wird alles ohne weitere Differenzierung gespeichert, was bei Erfassung der Vorlageform nach dem ersten auftretenden "_:_" steht.
	4111	036L/01	2. gezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Vorlageform) (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt) Feldinterne Steuerzeichen wie in 4110
	4112	036L/02	3. gezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Vorlageform) (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt) Feldinterne Steuerzeichen wie in 4110
*	4119	036L/09	Ungezählter Gesamttitel der Reproduktion (früher Sekundärausgabe)
	\$a	-ohne-	Titel (VF) (@), ggf. einschließlich UR-Angaben "_:_"
	\$b	"_//_"	KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben "_:_"
	4120	036M	1. gezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Verknüpfung) (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$x	"#...#"	Sortierfähige Bandzählung (m)
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
	\$l	"_:_"	Vorliegende, für die Nachtragung unter der Schriftenreihe relevante Bandzählung einschließlich UR-Angaben "?/?"
	4121	036M/01	2. gezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Verknüpfung) (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt) Feldinterne Steuerzeichen wie in 4120
	4122	036M/02	3. gezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Verknüpfung) (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt) Feldinterne Steuerzeichen wie in 4120

4130	036A		Vorlageform zur übergeordneten, mehrteiligen Ressource in 4140
	\$a	-ohne-	Verbale Angabe des Gesamttitels (@)
4140	036B		Verknüpfung zur ersten (direkt übergeordneten) von zwei Überordnungen
	\$x	"#...#"	Sortierfähige Bandzählung (m)
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
	\$l	"_:_"	Vorliegende Bandzählung (hier ggf. aus Altdatenkonversion auch Stufungsangaben mit "_=") --- ODER --- Vorlageform der ersten (hierarchisch direkt übergeordneten) von zwei Überordnungen, falls nicht verknüpft wird (nur aus Altdatenkonversion):
	\$a	-ohne-	Verbale Angabe des Gesamttitels (@)
4150	036C		Vorlageform zur Überordnung in 4160 (einschl. der Abteilungsangaben)
	\$a	-ohne-	Verbale Angabe des Gesamttitels (@). Für KV-Ergänzung: "/" (KV-Ergänzung wird mit RDA-Einführung nicht mehr belegt)
4160	036D		Verknüpfung zur einzigen bzw. zur zweiten (hierarchisch höchsten) anzugebenden Überordnung (einschließl. der Abteilungsangaben)
	\$x	"#...#"	Sortierfähige Bandzählung (m) Die Sonderform "#_#" wird aus der vorliegenden Bandzählung "..." abgeleitet.
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
*	\$n	"*...*"	Zählung der Abteilung Fehlt eine Zählung bei einer Abteilung/Unterabteilung wird eine fingierte Zählung in der Zeichenfolge "[...]" (Eckige Klammer mit drei Punkten) erfasst.
*	\$p	"+ +"	Titel der Abteilung
	\$l	"_:_"	Vorliegende Bandzählung (hier ggf. aus Altdatenkonversion auch Stufungsangaben mit "_=") --- ODER --- Gesamttitel-Angabe dieser mehrbändigen begrenzten Überordnung in Vorlageform, falls nicht verknüpft wird (nur aus Altdatenkonversion)
	\$a	-ohne-	Verbale Angabe des Gesamttitels (@)
4170	036E		1. Gesamttitelangabe (Vorlageform) (wird als Vorlageform zur Verknüpfungsangabe in 4180 angegeben, falls maschinell generierte Gesamttitelangabe der VF aus dem verknüpften Datensatz des Gesamttitels nicht zum richtigen Ergebnis führt) (bei Altdatenkonversion auch bei Identität von AF und VF belegt)
	\$a	-ohne-	Haupttitel (Vorlageform) (@), ggf. einschließlich UR-Angaben "__", ggf. einschließlich Verantwortlichkeitsangabe " / "
	\$b	"_//_"	KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben "_:_" (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$l	"_:_"	Bandangabe (Bezeichnung u. Zählung, Parallelzählung, UR-Angaben). In diesem Unterfeld wird alles ohne weitere Differenzierung gespeichert, was bei Erfassung der Vorlageform nach dem ersten auftretenden "_:_ " steht.
4171	036E/01		2. Gesamttitelangabe (Vorlageform) (Vorlageform) Feldinterne Steuerzeichen wie 4170

4172	036E/02	3. Gesamttitelangabe (Vorlageform) (Vorlageform) Feldinterne Steuerzeichen wie 4170
4180	036F	1. Gesamttitelangabe - gezählt (DMA: auch unverknüpfte Serien) Sortierfähige Bandzählung (m), Sonderformen : "#...#" (bei Verknüpfungen auch: "#xxx#") Verknüpfungsnummer ZDB-IDN (temporär bei maschineller Übernahme) --- ODER --- Haupttitel (@), ggf. einschließlich UR-Angaben "._", ggf. einschließlich Verantwortlichkeitsangabe " / " Vorliegende, für die Nachtragung unter der Schriftenreihe relevante Bandzählung einschließlich UR-Angaben "._" Titel einer Unterreihe (DMA)
	\$x	"#...#"
	\$9	"!...!"
	\$6	"{...}"
	\$a	-ohne-
	\$l	"_:_"
	\$e	"_:_"
4181	036F/01	2. Gesamttitelangabe - gezählt (DMA: auch unverknüpfte Serien) Feldinterne Steuerzeichen wie 4180
4182	036F/02	3. Gesamttitelangabe - gezählt (DMA: auch unverknüpfte Serien) Feldinterne Steuerzeichen wie 4180
*	4190	036G
	\$T	"\$T"
	\$U	"\$U...%%"
	\$c	"..._++_"
	\$9	"!...!"
	\$a	-ohne-
	\$b	"_//_"
*	4200	047C
	\$T	"\$T"
	\$U	"\$U...%%"
	\$a	-ohne-
*	4201	037A
	\$a	-ohne-
	\$T	"\$T"
	\$U	"\$U...%%"
4202	046N	Aufnahmevermerk In ZDB-Sätzen: Deutsche Übersetzung des Hauptsachtitels (wird dort mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)

	\$a		Aufnahmevermerk
4203	047P		Unselbstständige Indices
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	"- ohne -"	Unselbstständige Indices
*	4204	037C	Hochschulschriftenvermerk
	\$a	-ohne-	Unstrukturierte Angaben
	\$d	"\$d"	Charakter der Hochschulschrift
	\$e	"\$e"	Verleihende Institution oder Fakultät
	\$f	"\$f"	Jahr
*	\$g	"\$g"	sonstige Angaben
*	4206	046U	Angaben zur Freiwilligen Selbstkontrolle (FSK) und USK
	\$a	-ohne-	FSK-Altersangaben
*	\$b	"\$b"	andere Altersangaben
	\$c	"\$c"	weitere verbale Angaben zum Jugendschutz
*	4207	046E	Angaben zum Inhalt elektronischer Ressourcen
			Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung.
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
*	\$p	"{...}"	Publikationsart
	\$a	-ohne-	Angaben zum Inhalt elektronischer Ressourcen
	4208	020F	Voraussichtlicher Erscheinungstermin
	\$a	-ohne-	Voraussichtlicher Erscheinungstermin (JJ.MM.TT oder JJ.MM.00)
	\$z	"%"	Streichtermin
*	4209	046V	Künstlerische und technische Angaben
	\$a	-ohne-	Künstlerische und technische Angaben (Credits)
*	4212	046C	Abweichender Titel
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$b	"...:_"	Vortext, ggf. mit zeitlicher Gültigkeit
	\$a	-ohne-	Abweichender Titel (@)
*	4213	046D	Früherer Haupttitel
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$b	"...:_"	Vortext, ggf. mit zeitlicher Gültigkeit
	\$a	-ohne-	Haupttitel (@)
	\$z	"\$z"	"e" - erster Haupttitel
	\$p	"%"	Bemerkungen (Unterfeld wird mit RDA-Umstellung nicht mehr belegt)
	4214	037B	Musikalische Form bzw. Besetzung und/oder Sprachangaben
			(Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$a	-ohne-	-ohne feldinterne Steuerzeichen-
	4215	046F	Vermerke zur Verfasserangabe
			(Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen

	\$U	"\$U"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Vermerke zur Verfasserangabe
4216	046G		Reproduktionsvermerk
			--- ODER ---
			Anmerkung zur Ausgabebezeichnung (Inhalt wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
			--- ODER ---
			Angaben zur Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (nur bei NBM-Materialien; Inhalt wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (Inhalt wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924) (Inhalt wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$a	-ohne-	Angaben/Anmerkung
4217	046H		Angaben zum Erscheinungsvermerk u. zum Auftraggeber der Produktion
			(Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$a	-ohne-	Angaben zum Erscheinungsvermerk u. zum Auftraggeber der Produktion
4218	046I		Angaben zur physischen Beschreibung oder Aufführungsdauer (Bonner Katalog)
			(Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$a	-ohne-	-ohne feldinterne Steuerzeichen-
4219	046J		Anmerkung zum Impressum
	\$a		Anmerkung
4220	046K		Bandauftragung in Form einer Verweisung auf die Ordnungsblöcke der Stücktitelaufnahme
			(Nur aus Altdatenkonversion in Satzart Av)
	\$a	-ohne-	Bandauftragung
4221	046L		Angaben über Schrift und Sprache der Vorlage
			-- ODER --
			in Altdaten DMA bis zum RDA-Umstieg: Schrift, Sprache, musikalische Notation
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Angaben über Schrift und Sprache der Vorlage
*	4222	046M	Angaben zu Teil-Ganzes-Beziehungen
	\$a	-ohne-	Inhaltsangaben unaufgegliedert
			--- ODER ---
	\$t	"\$t"	Manifestationstitel (@)
	\$h	"\$h"	Verantwortlichkeitsangabe
*	4223	046S	Anmerkung zu Interpret, Ausführender, Erzähler, und/oder Präsentator
	\$a	-ohne-	Anmerkung
4224	046O		Teilungsvermerk bei fortlaufenden Sammelwerken
		-ohne-	(Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen

	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Teilungsvermerk
*	4225	046P	Anmerkung zur Zählung von fortlaufenden Ressourcen Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung.
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Anmerkung zur Zählung von fortlaufenden Ressourcen
	4226	046Q	Anmerkung auf unselbständig enthaltene Werke (auch Interimsdatenfeld für Sätze des Neuerscheinungsdienstes)
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	"- ohne -"	Anmerkung auf unselbständig enthaltene Werke
	4227	046R	Herkunftsangaben (verwendet nur im DBSM)
	\$a		Herkunftsangaben (verwendet nur im DBSM)
	4229	046T	Hinweise auf parallele Ausgaben (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$a	-ohne-	Hinweise auf parallele Ausgaben
	4232	046W	Redaktionelle Bemerkungen (verwendet nur im DBSM)
	\$a		Redaktionelle Bemerkungen (verwendet nur im DBSM)
*	4233	046X	Bestandserhaltungsmaßnahmen und Archivierungsabsprachen
	\$0	"*...*"	Archivierungsstände bei Elektronischen Ressourcen (Unterfeld wird nicht mehr belegt, nur aus Altdaten)
	\$3	"\$3"	Bestandsangaben
	\$a	"\$a"	Codierung für Bestandsschutz oder Diverses (Altdaten nur in DNB)
	\$c	"\$c"	Datum der Aktion
*	\$f	"\$f"	Kontext/Rechtsgrundlage
	\$h	"\$h"	Rechtliche Verantwortung
	\$i	"\$i"	Methode
*	\$k	"\$k"	Durchführender Akteur
*	\$l	"\$l"	Schadensbilder
	\$z	"\$z"	Anmerkung
	\$5	"\$5"	Bibliothek/Institution
*	4234	046Y	Pauschalverweisungen
	\$a		Pauschalverweisungen (nur aus Altdatenkonversion) (@)
*	4237	037G	Anmerkung zur Reproduktion (früher Sekundärausgabe)
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Anmerkung: Vortext
	\$b	"_#_"	Anmerkung zur Reproduktion
*	4241	039B	Beziehung zu einer größeren Einheit Angabe in der Beilage oder Angabe im Artikel oder Heftdatensatz (bei Zeitschriftenartikeln, Zeitschriftenheften, EP-Images oder Sammelbandbeiträgen)
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen

	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung
	\$n	"\$n"	Anmerkung
			--- entweder Verknüpfung (\$9), Volltext (\$I, ...), Related Product oder Drucktext (\$r) ---
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
	\$I	"\$I"	Geistiger Schöpfer
	\$t	"\$t"	Titel
*	\$d	"\$d"	Ort
	\$e	"\$e"	Verlag
	\$f	"\$f"	Datum
	\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
	\$B	"\$B"	Edition
	\$X	"\$X"	ISSN
*	\$o	"\$o"	Sonstige Identifier für die andere Ausgabe
	\$i	"\$i"	Identifier related product: ISBN
	\$x	"\$x"	Identifier related product: DOI
	\$y	"\$y"	Identifier related product: URN
	\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel; in Altdaten und DNB-ZDB-Sätzen bis zum RDA-Umstieg)
*	4242	039C	Beziehung zu einer kleineren Einheit
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung
	\$n	"\$n"	Anmerkung
			--- entweder Verknüpfung (\$9), Volltext (\$I, ...), Related Product oder Drucktext (\$r) ---
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
	\$I	"\$I"	Geistiger Schöpfer
	\$t	"\$t"	Titel
*	\$d	"\$d"	Ort
	\$e	"\$e"	Verlag
	\$f	"\$f"	Datum
	\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
	\$B	"\$B"	Edition
	\$X	"\$X"	ISSN
	\$o	"\$o"	Sonstige Identifier für die andere Ausgabe
	\$i	"\$i"	Identifier related product: ISBN
	\$y	"\$y"	Identifier related product: URN
	\$x	"\$x"	Identifier related product: DOI
	\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel; in Altdaten und DNB-ZDB-Sätzen bis zum RDA-Umstieg)
*	4243	039D	Beziehung auf Manifestationsebene - außer Reproduktionen
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichen
	\$n	"\$n"	Anmerkungen
			--- entweder Verknüpfung (\$9), Volltext (\$I, ...), Related Product oder Drucktext (\$r) ---

	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
	\$l	"\$l"	Geistiger Schöpfer
	\$t	"\$t"	Titel (@)
*	\$d	"\$d"	Ort
	\$e	"\$e"	Verlag
	\$f	"\$f"	Datum
	\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
	\$B	"\$B"	Edition
	\$X	"\$X"	ISSN
	\$o	"\$o"	Sonstige Identifier für die andere Ausgabe
	\$i	"\$i"	Identifier related product: ISBN
	\$x	"\$x"	Identifier related product: DOI
	\$y	"\$y"	Identifier related product: URN
	\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel; in Altdaten und DNB-ZDB-Sätzen bis zum RDA-Umstieg)
* 4244	039E		Vorgänger-Nachfolger-Beziehung auf Werkebene
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$b	"...#"	Codierte Angabe für die Art der chronologischen Beziehung (obligatorisch) "f#" Abweichender Titel früherer Bände etc. "s#" Abweichender Titel späterer Bände etc. "z#" Früher und späterer bzw. zeitweiser Titel (verwendet nur bis zur Einführung von RDA)
	\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichen
	\$n	"\$n"	Anmerkung --- entweder Verknüpfung (\$9), Volltext (\$l, ...), Related Product oder Drucktext (\$r) ---
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
	\$l	"\$l"	Geistiger Schöpfer
	\$t	"\$t"	Titel (@)
*	\$d	"\$d"	Ort
	\$e	"\$e"	Verlag
	\$f	"\$f"	Datum
	\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
	\$B	"\$B"	Edition
	\$X	"\$X"	ISSN
	\$o	"\$o"	Sonstige Identifier für die andere Ausgabe
	\$i	"\$i"	Identifier related product: ISBN
	\$x	"\$x"	Identifier related product: DOI
	\$y	"\$y"	Identifier related product: URN
	\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel; in Altdaten und DNB-ZDB-Sätzen bis zum RDA-Umstieg)
* 4245	039S		Teil-Ganzes-Beziehung auf Werkebene (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung
	\$n	"\$n"	Anmerkung --- entweder Verknüpfung (\$9), Volltext (\$l, ...), Related Product oder

			Drucktext (\$r) ---
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
	\$l	"\$l"	Geistiger Schöpfer
	\$t	"\$t"	Titel (@)
*	\$d	"\$d"	Ort
	\$e	"\$e"	Verlag
	\$f	"\$f"	Datum
	\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
	\$B	"\$B"	Edition
	\$X	"\$X"	ISSN
	\$o	"\$o"	Sonstige Identifier für die andere Ausgabe
	\$i	"\$i"	Identifier related product: ISBN
	\$x	"\$x"	Identifier related product: DOI
	\$y	"\$y"	Identifier related product: URN
	\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel)
*	4246	039V	Chronologische Verknüpfung / Vorgänger (Nationales ISSN-Zentrum)
			(Feld wird nicht mehr verwendet, sobald ISSN-Zentrum in ZDB erfasst)
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$b	"...#"	Codierte Angabe für die Art der chronologischen Beziehung (obligatorisch) "0": continues (entsprechend MARC 780 / second indicator 0) "1": continues in part (entsprechend MARC 780 / second indicator 1) "2": supersedes (entsprechend MARC 780 / second indicator 2) "3": supersedes in part (entsprechend MARC 780 / second indicator 3) "4": formed by the union of ... and ... (entsprechend MARC 780 / second indicator 4) "5": absorbed (entsprechend MARC 780 / second indicator 5) "6": absorbed in part (entsprechend MARC 780 / second indicator 6) "7": separated from (entsprechend MARC 780 / second indicator 7)
	\$a	-ohne-	Einleitungstext
	\$n	"\$n"	Anmerkung
			--- entweder Verknüpfung (\$9), Volltext (\$l, ...), Related Product oder Drucktext (\$r) ---
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
	\$l	"\$l"	Geistiger Schöpfer
	\$t	"\$t"	Titel (@)
*	\$d	"\$d"	Ort
	\$e	"\$e"	Verlag
	\$f	"\$f"	Datum
	\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
	\$B	"\$B"	Edition
	\$X	"\$X"	ISSN
	\$o	"\$o"	Sonstige Identifier für die andere Ausgabe
	\$i	"\$i"	Identifier related product: ISBN
	\$x	"\$x"	Identifier related product: DOI
	\$y	"\$y"	Identifier related product: URN
	\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel)

*	4247 039W	Chronologische Verknüpfung / Nachfolger (Nationales ISSN-Zentrum)
		(Feld wird nicht mehr verwendet, sobald ISSN-Zentrum in ZDB erfasst)
	\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U "\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$b "...#"	Codierte Angabe für die Art der chronologischen Beziehung (obligatorisch) "0": continued by (entsprechend MARC 785 / second indicator 0) "1": continued in part by (entsprechend MARC 785 / second indicator 1) "2": superseded by (entsprechend MARC 785 / second indicator 2) "3": superseded in part by (entsprechend MARC 785 / second indicator 3) "4": absorbed by (entsprechend MARC 785 / second indicator 4) "5": absorbed in part by (entsprechend MARC 785 / second indicator 5) "6": split into ... and ... (entsprechend MARC 785 / second indicator 6) "7": merged with ... to form ... (entsprechend MARC 785 / second indicator 7)
	\$a -ohne-	Einleitungstext
	\$n "\$n"	Anmerkung --- entweder Verknüpfung (\$9), Volltext (\$I, ...), Related Product oder Drucktext (\$r) ---
	\$9 "!...!"	Verknüpfungsnummer
	\$I "\$I"	Geistiger Schöpfer
	\$t "\$t"	Titel (@)
*	\$d "\$d"	Ort
	\$e "\$e"	Verlag
	\$f "\$f"	Datum
	\$h "\$h"	Physische Beschreibung
	\$B "\$B"	Edition
	\$X "\$X"	ISSN
	\$o "\$o"	Sonstige Identifier für die andere Ausgabe
	\$i "\$i"	Identifier related product: ISBN
	\$x "\$x"	Identifier related product: DOI
	\$y "\$y"	Identifier related product: URN
	\$r "{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel)
*	4248 039X	Beziehung auf Expressionsebene
	\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U "\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a -ohne-	Beziehungskennzeichnung
	\$n "\$n"	Anmerkung --- entweder Verknüpfung (\$9), Volltext (\$I, ...), Related Product oder Drucktext (\$r) ---
	\$9 "!...!"	Verknüpfungsnummer
	\$I "\$I"	Geistiger Schöpfer
	\$t "\$t"	Titel (@)
*	\$d "\$d"	Ort
	\$e "\$e"	Verlag
	\$f "\$f"	Datum
	\$h "\$h"	Physische Beschreibung
	\$B "\$B"	Edition
	\$X "\$X"	Edition
	\$o "\$o"	Sonstige Identifier für die andere Ausgabe

	\$i	"\$i"	Identifizierendes Produkt: ISBN
	\$x	"\$x"	Identifizierendes Produkt: DOI
	\$y	"\$y"	Identifizierendes Produkt: URN
	\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel; wird nicht belegt)
*	4249	039Z	Andere Beziehung auf Werk- und Expressionsebene sowie beschreibende Beziehungen auf Manifestationsebene
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichen
	\$n	"\$n"	Anmerkung --- entweder Verknüpfung (\$9), Volltext (\$I, ...), Related Product oder Drucktext (\$r) ---
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
	\$I	"\$I"	Geistiger Schöpfer
	\$t	"\$t"	Titel (@)
*	\$d	"\$d"	Ort
	\$e	"\$e"	Verlag
	\$f	"\$f"	Datum
	\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
	\$B	"\$B"	Edition
	\$X	"\$X"	ISSN
	\$o	"\$o"	Sonstige Identifizierendes Produkt für die andere Ausgabe
	\$i	"\$i"	Identifizierendes Produkt: ISBN
	\$x	"\$x"	Identifizierendes Produkt: DOI
	\$y	"\$y"	Identifizierendes Produkt: URN
	\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel; wird nicht belegt)
*	4251	048H/01	Systemvoraussetzungen für Elektronische Ressourcen
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Systemvoraussetzungen (unstrukturiert)
	\$c	"=1_"	Systemvoraussetzungen (Prozessor, Speicher) - Rechnerart - Speicheranforderung
	\$d	"=2_"	Systemvoraussetzungen (Software) - Betriebssystem - sonstige Software-Voraussetzungen
	\$e	"=3_"	Systemvoraussetzungen (Hardwarekonfiguration) - Peripheriegeräte - sonstige Hardware-Voraussetzungen
*	4255	039H	Reproduktion - gleiche physische Form
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung --- entweder Verknüpfung (\$9), Volltext (\$I, ...) oder Related Product ---
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
	\$I	"\$I"	Geistiger Schöpfer
	\$t	"\$t"	Titel (@)
*	\$d	"\$d"	Ort
	\$e	"\$e"	Verlag

	\$f	"\$f"	Datum
	\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
	\$B	"\$B"	Edition
	\$X	"\$X"	ISSN
*	\$o	"\$o"	Sonstige Identifier für die andere Ausgabe
	\$i	"\$i"	Identifier related product: ISBN
	\$x	"\$x"	Identifier related product: DOI
	\$y	"\$y"	Identifier related product: URN
* 4256	039I		Reproduktion - andere physische Form
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer --- entweder Verknüpfung (\$9), Volltext (\$I, ...) oder Related Product ---
	\$I	"\$I"	Geistiger Schöpfer
	\$t	"\$t"	Titel (@)
*	\$d	"\$d"	Ort
	\$e	"\$e"	Verlag
	\$f	"\$f"	Datum
	\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
	\$B	"\$B"	Edition
	\$X	"\$X"	ISSN
*	\$o	"\$o"	Sonstige Identifier für die andere Ausgabe
	\$i	"\$i"	Identifier related product: ISBN
	\$x	"\$x"	Identifier related product: DOI
	\$y	"\$y"	Identifier related product: URN
* 4261	039T		Verknüpfung zum rezensierten Werk
	\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichen
	\$n	"\$n"	Anmerkungen --- entweder Verknüpfung (\$9), Volltext (\$I, ...), Related Product oder Drucktext (\$r) ---
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
	\$I	"\$I"	Geistiger Schöpfer
	\$t	"\$t"	Titel (@)
*	\$d	"\$d"	Ort
	\$e	"\$e"	Verlag
	\$f	"\$f"	Datum
	\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
	\$o	"\$o"	Sonstige Identifier für die andere Ausgabe
	\$i	"\$i"	Identifier related product: ISBN
	\$x	"\$x"	Identifier related product: DOI
	\$y	"\$y"	Identifier related product: URN
	\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel; in Altdaten und DNB-ZDB-Sätzen bis zum RDA-Umstieg)
* 4262	039U		Verknüpfung zur Rezension
	\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichen
	\$n	"\$n"	Anmerkungen --- entweder Verknüpfung (\$9), Volltext (\$I, ...), Related Product oder

			Drucktext (\$r) ---
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
	\$l	"\$l"	Geistiger Schöpfer
	\$t	"\$t"	Titel (@)
*	\$d	"\$d"	Ort
	\$e	"\$e"	Verlag
	\$f	"\$f"	Datum
	\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
	\$o	"\$o"	Sonstige Identifier für die andere Ausgabe
	\$i	"\$i"	Identifier related product: ISBN
	\$x	"\$x"	Identifier related product: DOI
	\$y	"\$y"	Identifier related product: URN
	\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel; in Altdaten und DNB-ZDB-Sätzen bis zum RDA-Umstieg)
*	4276	039Y	Verknüpfung zu weiteren Bezugswerken, Quellennachweis
	\$9	"!...!"	Verknüpfung
	\$c	-ohne-	Titelangaben (wenn keine Verknüpfung)
	\$4	"\$4"	Art des Bezugswerks
	\$v	"\$v"	Bemerkung
	45X0	07XA/M	Typisierung und einleitende Wendung für die 1. - 20. Feldgruppe (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$a	" bb+ "	Typ und NE-Steuerung: 2 Kleinbuchstaben (Typ) und "+" oder "-" als NE-Steuerung
	\$c	-ohne-	Einleitende Wendung für die Feldgruppe, sofern nicht aus Typ ableitbar
*	45X1	07XB/N	1.-3. Primärverfasser für die 1. - 20. Feldgruppe (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt) Feldinterne Steuerzeichen wie 3000
*	45X2	07XC/O	1. -3. sonstige beteiligte Person für die 1. - 20. Feldgruppe (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt) Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
*	45X3	07XD/P	1. -3. Primärkörperschaft für die 1. - 20. Feldgruppe (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt) Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	45X4	07XE/Q	1. -3. Sekundärkörperschaft für die 1. - 20. Feldgruppe (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt) Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	45X5	07XF/R	Sammlungsvermerk, Formalsachtitel (nicht HE) für die 1. - 20. Feldgruppe (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt) Feldinterne Steuerzeichen wie 3200
*	45X6	07XG/S	Einheitssachtitel/Formalsachtitel - HE für die 1. - 20. Feldgruppe (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt) Feldinterne Steuerzeichen wie 3210
*	45X7	07XH/T	Einheitssachtitel - nicht HE für die 1. - 20. Feldgruppe (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)

		Feldinterne Steuerzeichen wie 3211
*	45X8 07XJ/U	Ansetzungssachtitel für die 1. - 20. Feldgruppe (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt) Feldinterne Steuerzeichen wie 3220
*	45X9 07XK/V	Sachtitel für die 1. - 20. Feldgruppe (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt) Feldinterne Steuerzeichen wie 4000
	\$a -ohne-	Hauptsachtitel (@)
	\$e "_//_"	Körperschaftl. Ergänzung bzw. Nachstellung zum Hauptsachtitel
*	4700 047A	Interne Bemerkungen
	\$S " ... "	Bereichskürzel: " BEN " Benutzung " BOE " Bibliothek Börsenverein " BSM " Dt. Buch- und Schriftmuseum " DEA " Deutsches Exilarchiv " DMA " Deutsches Musikarchiv " ERW " Erwerbung " EXI " Sammlung Exilliteratur " FE " Bemerkung Formalerschließung " IE " Inhaltserschließung " ISS " ISSN-Zentrum " ND " ND-Sätze " NP " Netzpublikationen " PE " PETRUS-Projekte " ZS-F " Integrierte Zeitschriftenbearbeitung Frankfurt " ZS-L " Integrierte Zeitschriftenbearbeitung Leipzig und weitere
	\$a -ohne-	Bearbeiterzeichen (Unterfeld wird ab 1.7.2018 nicht mehr belegt)
	\$d "#..."	Sammel- bzw. Nichtsammelgebietsvermerk ist generell anzugeben mit der Zeichenfolge 'NSG' oder 'SG' (Unterfeld wird nicht mehr belegt)
	\$e "++"	Begründung zum Sammel- bzw. Nichtsammelgebietsvermerk
	\$c "***"	Bemerkungen zur Titelaufnahme
	\$f "*****"	Angaben zu alten Verlagsorten bei maschineller Datenübernahme
*	\$g "\$g"	Kennzeichnung zur Geschäftsgangssteuerung (Code)
*	\$h "\$h"	Kennzeichnung zur Geschäftsgangssteuerung (Text)
	4701 047B	Bemerkungen zur Titelaufnahme (Feld wird nur in ZDB-Titeln belegt)
	\$S " ... "	Herkunftskennungen wie bei 4700, optional
	\$a -ohne-	Bearbeiterzeichen; in ZDB-Titeln: Bemerkungen zur Titelaufnahme
	\$d "#..."	Sammel- bzw. Nichtsammelgebietsvermerk Ist generell anzugeben mit der Zeichenfolge `NSG` oder `SG` (bei Zeitschriften verwendet bis 01.03.2007)
	\$e "++"	Begründung zum Sammel- bzw. Nichtsammelgebietsvermerk (bei Zeitschriften verwendet bis 01.03.2007)
	\$c "***"	Bemerkungen zur Erwerbung
*	4702 047D	Erwerbungspezifische Bezüge: Signaturen
	\$S " ... "	" k " Medienkombination " w " Signatur früherer/weiterer Ausgaben
	\$0 -ohne-	Signatur
	\$p "%..."	Bemerkung

4703	047E	Feld zur Kennzeichnung von Zweifelsfällen auf der bibliographischen Ebene (nur aus Altdatenkonversion) (m)	
	\$a -ohne-	Codierung für Anfrage "unl" Code für unleserlichen Scan "anf" Code für inhaltliche Anfrage	
	\$c "*..."	Anfragetext; ein Anfragetext sollte nur im Zusammenhang mit Code "anf" vorkommen	
4704	047J	Erschließungszustand (Sammlung)	
	\$a -ohne-	"ungeordnet", "grob vorgeordnet", "vorgeordnet", "erschlossen", "vorgefundene Ordnung", "teilweise erschlossen"	
*	4705	047K	Abstract zur Titelaufnahme
	\$a -ohne-	Abstract	
4710	047S	Anzahl der Exemplare insgesamt	
	\$a -ohne-	Anzahl (Angabe 4stellig, linksbündig mit "0" aufgefüllt)	
4711	047R	Angaben zur Rechteklärung sowie zum urheberrechtlichen Status	
	\$j "\$j"	Beginn der Schutzfrist	
	\$s "\$s"	Status der Rechteklärung	
*	\$k "\$k"	Kommentar zu \$s in strukturierter Form	
	\$f "\$f"	Freitext	
*	4712	047T	Datum der Rechteklärung
	\$D "\$D"	Datum der Rechteklärung (JJJJ-MM-TT)	
	\$n "\$n"	Namenszeichen	
	\$f "\$f"	Freitext	
*	4713	047V	Angaben zu Open Access, Lizenzen und Rechten
	\$b "[...]"	Herkunft der Angabe	
	\$a -ohne-	Benennung des Rechts (verbal)	
	\$c "\$c"	Benennung des Rechts (Code)	
	\$g "\$g"	Grundlage des Rechts, Rechtsnorm	
	\$o "\$o"	Open-Access-Markierung OA Open Access nOA kein Open Access uOA Open Access unbekannt	
	\$u "\$u"	URL zu Lizenzbestimmungen	
	\$9 "!...!"	IDN-Verknüpfung zum GND-Satz des Rechteinhabers	
	\$r "\$r"	Freitext Rechteinhaber (wenn keine Verknüpfung)	
	\$t "\$t"	Gültigkeitsterritorium (ISO-Code)	
	\$z "\$z"	Gültigkeitszeitraum	
	\$v "\$v"	Bemerkung (Rechtsgegenstand, Rechtsgrund etc.)	
4714	047X	Angaben zum Lizenzierungsprozess von vergriffenen Werken	
	\$a -ohne-	Projektcode	
	\$b "\$b"	Aktenzeichen der VG Wort	
	\$c "\$c"	Aktueller Status im Lizenzierungsprozess	
	\$D "\$D"	Datum der Vergabe des Status	
	\$h "\$h"	Historie : vorheriger Status	
	\$H "\$H"	Historie : Datum der Vergabe des vorherigen Status	
	\$k "\$k"	Kürzel des/der BearbeiterInnen	

	\$v	"\$v"	Freitext
*	4715	047I	Elektronische Adresse für Dateien mit inhaltlichen Beschreibungen zum Dokument
	\$u	"=u_"	URL
	\$a	"=a_"	Sprache
	\$b	"=b_"	Format (z. B. html, pdf)
	\$c	"=c_"	Textart (s. ONIX-Codes)
	\$d	"=d_"	Herkunft (MVB oder DISS)
	\$e	"=e_"	codierte Angaben über URL, z.B.: 1 = intern 2 = extern 9 = Feld soll gelöscht werden (manuelle Vergabe)
	\$y	"=y_"	Linktext
*	4720	047N	Angaben aus Fremddaten-Importen
	\$S	" ... "	o Herkunftsformat Onix x Herkunftsformat XMetaDiss
	\$2	"[...]"	Herkunftsfeldname
	\$a	-ohne-	Inhalt des Herkunftsfeldes
	4725	047U	Aktueller Lieferbarkeitsstatus im Projekt Vergriffene Werke
	\$a	-ohne-	Lieferbarkeitsstatus
	\$0	"\$0"	Nummer des gefundenen Titels im Lieferbarkeitsverzeichnis (z.B. VLB-Nummer)
	\$d	"\$d"	Datum der Ermittlung des Lieferbarkeitsstatus (JJJJ-MM-TT)
	\$z	"\$z"	Identifizier im Zentralen Verzeichnis Digitalisierter Drucke (ZVDD)
*	4726	047W	Bisherige Lieferbarkeitsstatus im Projekt Vergriffene Werke
	\$a	-ohne-	Lieferbarkeitsstatus
	\$0	"\$0"	Nummer des gefundenen Titels im Lieferbarkeitsverzeichnis (z.B. VLB-Nummer)
	\$d	"\$d"	Datum der Ermittlung des Lieferbarkeitsstatus (JJJJ-MM-TT)
	\$z	"\$z"	Identifizier im Zentralen Verzeichnis Digitalisierter Drucke (ZVDD)
*	4730	047Z	Maßnahme Kataloganreicherung
	\$c	"\$c"	Projektcode
	\$e	"\$e"	Ergebnis
	\$z	"\$z"	Art der Maßnahme
	\$D	"\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)
	\$K	"\$K"	Kommentar
*	5050	045E	Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliografie
	\$e	-ohne-	DDC-Haupt-Sachgruppe seit 2004
*	\$f	","	DDC-Neben-Sachgruppe seit 2004
	\$a	"%"	Hauptsachgruppe 1982 bis 2003
*	\$d	"&"	Nebensachgruppe 1982 bis 2003
*	\$b	"*"	Sachgruppen der Deutschen Bibliografie bis 1981
*	\$c	"#"	Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliografie der DDR bis 1990
*	\$m	"+"	maschinell gebildete DDC-Sachgruppen aus alten DNB-Hauptsachgruppen (Konversion 2007)
	\$E	"\$E"	Kennzeichnung der Erfassungsart (Code) a = aus Ablieferung übernommen

			i = intellektuell vergeben (Angabe fakultativ) k = maschinell aus Konkordanz übernommen m = maschinell gebildet p = aus Parallelausgabe übernommen
	\$H	"\$H"	Herkunft (Code) ddc-sg DDC-SG aep-sg durch die DNB masch. erzeugte SG ie-sg durch die DNB intellektuell vergebene SG (Inhaltserschließung) ie-sg+pa aus der Parallelausgabe übernommene SG (Petrus-Routine) dig Ablieferung Digitalisierung mrc Ablieferung im Format MARC 21 onx Ablieferung im Format ONIX xmp Ablieferung im Format XmetadissPlus wbf Ablieferung über das Webformular
	\$K	"\$K"	Konfidenzwert (1,000 - 0,000)
	\$D	"\$D"	Datum der automatisierten Erstellung (JJJJ-MM-TT)
5051	045D		Kennzeichen maschineller Erschließungsprozesse
	\$a	-ohne-	Kennzeichen maschinelle Sachgruppe
	\$K	"\$K"	Konfiguration maschinelle Sachgruppe
	\$b	"\$b"	Kennzeichen maschinelle Beschlagwortung
	\$L	"\$L"	Konfiguration maschinelle Beschlagwortung
	\$c	"\$c"	Kennzeichen maschinelle DDC-Notation
	\$M	"\$M"	Konfiguration maschinelle Vergabe DDC-Notation
5052	045C		2. + 3.maschinell vergebene Sachgruppen
	\$f	"\$f"	2. vergebene maschinelle Sachgruppe
	\$F	"\$F"	Konfidenzwert zur 2. vergebenen maschinellen Sachgruppe
	\$g	"\$g"	3. vergebene maschinelle Sachgruppe
	\$G	"\$G"	Konfidenzwert zur 3. vergebenen maschinellen Sachgruppe
	\$D	"\$D"	Datum der automatisierten Erstellung (JJJJ-MM-TT)
*	5056	045T	FID-Kennzeichen / bis 2016: SSG-Angaben
	\$2	"[...]"	FID-Markierung
*	\$a	-ohne-	FID-Disziplin, SSG-Kennzeichen (weitere SSG-Kennzeichen werden mit ";"angeschlossen)
	\$q	"\$q"	ISIL
5057	045W		Online-Contents-Ausschnittskennung
*	\$a	-ohne-	weitere Codes werden mit ";" abgeschlossen
5080	045U		DDC-Sachgruppen der ZDB
*	\$e	-ohne-	DDC-Sachgruppen; mehrere Systematikstellen werden mit ";" abgeschlossen
5100	041A		1. bzw. einziges Element der 1. Schlagwortfolge gemäß RSWK
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
	\$6	"{...}"	GND-IDN (temporär bei maschineller Übernahme) --- ZUSÄTZLICH ---
	\$E		Kennzeichnung der Erfassungsart (Code)
	\$H		Herkunft (Code)
	\$K		Konfidenzwert
	\$D		Datum der automatisierten Erstellung (JJJJ-MM-TT)

5101	041A/01	2. Element der 1. Schlagwortfolge
	\$9 "!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe:
	\$a ":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@) ggf. Blank und Operator und Schlagwordelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante. --- ZUSÄTZLICH --- EHKD-Unterfelder wie 5100
5102	041A/02	3. Element der 1. Schlagwortfolge Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
5103	041A/03	4. Element der 1. Schlagwortfolge Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
5104	041A/04	5. Element der 1. Schlagwortfolge Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
5105	041A/05	6. - 10. Element der 1. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5108	041A/08	Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 1. Schlagwortfolge (verwendet bis zum 01.04.2010)
*	\$f "\$"	Permutationsmuster
5109	041A/09	Angaben zur 1. Schlagwortfolge
	\$e "(...)"	ISIL der vergebenden Bibliothek (m)
	\$r "{...}"	ISIL des Verbundes (m)
*	\$g " "	Systematiknummer(n) (verwendet bis zum 31.12.2003)
*	\$h "/"	Ländercode(s) (verwendet bis zum 31.12.2003)
	\$l "[...]"	Bemerkungen zur Schlagwortfolge
5110	041A/10	1. bzw. einziges Element der 2. Schlagwortfolge gemäß RSWK
	\$9 "!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
5111	041A/11	2. Element der 2. Schlagwortfolge Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
5112	041A/12	3. Element der 2. Schlagwortfolge Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
5113	041A/13	4. Element der 2. Schlagwortfolge Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
5114	041A/14	5. Element der 2. Schlagwortfolge Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
*	5115	6. - 10. Element der 2. Schlagwortfolge Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
5118	041A/18	Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 2. Schlagwortfolge (verwendet bis zum 01.04.2010) Feldinterne Steuerzeichen wie 5108

5120	041A/20 \$9 "!!...!"	1. bzw. einziges Element der 3. Schlagwortfolge gemäß RSWK Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
5121	041A/21	2. Element der 3. Schlagwortfolge Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
5122	041A/22	3. Element der 3. Schlagwortfolge Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
5123	041A/23	4. Element der 3. Schlagwortfolge Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
5124	041A/24	5. Element der 3. Schlagwortfolge Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
*	5125 041A/25	6. - 10. Element der 3. Schlagwortfolge Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
5128	041A/28	Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 3. Schlagwortfolge Feldinterne Steuerzeichen wie 5108
5129	041A/29	Angaben zur 3. Schlagwortfolge Feldinterne Steuerzeichen wie 5109
5130	041A/30 \$9 "!!...!"	1. bzw. einziges Element der 4. Schlagwortfolge gemäß RSWK Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
5131	041A/31	2. Element der 4. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5132	041A/32	3. Element der 4. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5133	041A/33	4. Element der 4. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5134	041A/34	5. Element der 4. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
*	5135 041A/35	6. - 10. Element der 4. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5138	041A/38	Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 4. Schlagwortfolge (verwendet bis zum 01.04.2010)
5140	041A/40 \$9 "!!...!"	1. bzw. einziges Element der 5. Schlagwortfolge gemäß RSWK Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
5141	041A/41	2. Element der 5. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5142	041A/42	3. Element der 5. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5143	041A/43	4. Element der 5. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)

5144	041A/44	5. Element der 5. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
*	5145	041A/45 6. - 10. Element der 5. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5148	041A/48	Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 5. Schlagwortfolge (verwendet bis zum 01.04.2010)
5150	041A/50 \$9 "!!...!"	1. bzw. einziges Element der 6. Schlagwortfolge gemäß RSWK Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
5151	041A/51	2. Element der 6. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5152	041A/52	3. Element der 6. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5153	041A/53	4. Element der 6. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5154	041A/54	5. Element der 6. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
*	5155	041A/55 6. - 10. Element der 6. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5158	041A/58	Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 6. Schlagwortfolge (verwendet bis zum 01.04.2010)
5160	041A/60 \$9 "!!...!"	1. bzw. einziges Element der 7. Schlagwortfolge gemäß RSWK Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
5161	041A/61	2. Element der 7. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5162	041A/62	3. Element der 7. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5163	041A/63	4. Element der 7. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5164	041A/64	5. Element der 7. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
*	5165	041A/65 6. - 10. Element der 7. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5168	041A/68	Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 7. Schlagwortfolge (verwendet bis zum 01.04.2010)
5170	041A/70 \$9 "!!...!"	1. bzw. einziges Element der 8. Schlagwortfolge gemäß RSWK Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
5171	041A/71	2. Element der 8. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)

5172	041A/72	3. Element der 8. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
5173	041A/73	4. Element der 8. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
5174	041A/74	5. Element der 8. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
*	5175	041A/75	6. - 10. Element der 8. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5178	041A/78	Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 8. Schlagwortfolge (verwendet bis zum 01.04.2010)	
5180	041A/80	1. bzw. einziges Element der 9. Schlagwortfolge gemäß RSWK Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	
	\$9	"!...!"	
5181	041A/81	2. Element der 9. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
5182	041A/82	3. Element der 9. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
5183	041A/83	4. Element der 9. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
5184	041A/84	5. Element der 9. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
*	5185	041A/85	6. - 10. Element der 9. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5188	041A/88	Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 9. Schlagwortfolge (verwendet bis zum 01.04.2010)	
5190	041A/90	1. bzw. einziges Element der 10. Schlagwortfolge gemäß RSWK Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	
	\$9	"!...!"	
5191	041A/91	2. Element der 10. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
5192	041A/92	3. Element der 10. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
5193	041A/93	4. Element der 10. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
5194	041A/94	5. Element der 10. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
*	5195	041A/95	6. - 10. Element der 10. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5198	041A/98	Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 10. Schlagwortfolge (verwendet bis zum 01.04.2010)	

5301	045Q/01 \$9 "!"	1. Verknüpfung zur Basisklassifikation IDN des BK-Normdatensatzes
5302	045Q/02 \$9 "!"	2. Verknüpfung zur Basisklassifikation IDN des BK-Normdatensatzes
5303	045Q/03 \$9 "!"	3. Verknüpfung zur Basisklassifikation IDN des BK-Normdatensatzes
5304	045Q/04 \$9 "!"	4. Verknüpfung zur Basisklassifikation IDN des BK-Normdatensatzes
5305	045Q/05 \$9 "!"	5. Verknüpfung zur Basisklassifikation IDN des BK-Normdatensatzes
5306	045Q/06 \$9 "!"	6. Verknüpfung zur Basisklassifikation IDN des BK-Normdatensatzes
5307	045Q/07 \$9 "!"	7. Verknüpfung zur Basisklassifikation IDN des BK-Normdatensatzes
5308	045Q/08 \$9 "!"	8. Verknüpfung zur Basisklassifikation IDN des BK-Normdatensatzes
5309	045Q/09 \$9 "!"	9. Verknüpfung zur Basisklassifikation IDN des BK-Normdatensatzes
5310	045V \$9 "!"	1. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation IDN des SMM-Normdatensatzes
5311	045V/01 \$9 "!"	2. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation IDN des SMM-Normdatensatzes
5312	045V/02 \$9 "!"	3. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation IDN des SMM-Normdatensatzes
5313	045V/03 \$9 "!"	4. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation IDN des SMM-Normdatensatzes
5314	045V/04 \$9 "!"	5. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation IDN des SMM-Normdatensatzes
5315	045V/05 \$9 "!"	6. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation IDN des SMM-Normdatensatzes
5316	045V/06 \$9 "!"	7. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation IDN des SMM-Normdatensatzes
5317	045V/07 \$9 "!"	8. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation IDN des SMM-Normdatensatzes
5318	045V/08 \$9 "!"	9. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation IDN des SMM-Normdatensatzes
5319	045V/09 \$9 "!"	10. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation IDN des SMM-Normdatensatzes

- * **5320 045P** **Verknüpfung zu weiteren Klassifikationen**
 \$9 "!!..." IDN eines Klassifikationsdatensatzes (Tk)
- 5400 045F** **DDC-Notation: Vollständige Notation**
 1. DDC-Notation
 \$e "[...]" Angabe der zugrunde liegenden DDC-Ausgabe
 \$a -ohne- Synthetische Notation
 --- ZUSÄTZLICH ---
 \$E Kennzeichnung der Erfassungsart (Code)
 \$H Herkunft (Code)
 \$K Konfidenzwert
 \$D Datum der automatisierten Erstellung (JJJJ-MM-TT)
- * **5401 045F/01** **DDC-Notation: Grundnotation**
 1. DDC-Notation
 \$a -ohne- Grundnotation
- 5402 045F/02** **DDC-Notation: Notationen anderer Haupttafeln**
 1. DDC-Notation
 \$a -ohne- Notationen anderer Haupttafeln
- 5403 045F/03** **DDC-Notation: Notationen aus Hilfstafeln**
 1. DDC-Notation
- * \$f "-T1--" Notation aus Hilfstafel 1
 * \$g "-T2--" Notation aus Hilfstafel 2
 \$h "-T3A--" Notation aus Hilfstafel 3A
 \$i "-T3B--" Notation aus Hilfstafel 3B
 \$j "-T3C--" Notation aus Hilfstafel 3C
 \$k "-T4--" Notation aus Hilfstafel 4
 \$l "-T5--" Notation aus Hilfstafel 5
 \$m "-T6--" Notation aus Hilfstafel 6
- 5404 045F/04** **DDC-Notation: Notationen aus einer Anhängetafel**
 1. DDC-Notation
 \$a -ohne- Notation aus einer Anhängetafel
- 5410 045G** **DDC-Notation: Vollständige Notation**
 2. DDC-Notation
 Feldinterne Steuerzeichen wie 5400
- * **5411 045G/01** **DDC-Notation: Grundnotation**
 2. DDC-Notation
 Feldinterne Steuerzeichen wie 5401
- 5412 045G/02** **DDC-Notation: Notationen anderer Haupttafeln**
 2. DDC-Notation
 Feldinterne Steuerzeichen wie 5402
- 5413 045G/03** **DDC-Notation: Notationen aus Hilfstafeln**
 2. DDC-Notation
 Feldinterne Steuerzeichen wie 5403

5414	045G/04	DDC-Notation: Notationen aus einer Anhängetafel 2. DDC-Notation Feldinterne Steuerzeichen wie 5404
5420	045H	DDC-Notation: Vollständige Notation 3. DDC-Notation Feldinterne Steuerzeichen wie 5400
*	5421 045H/01	DDC-Notation: Grundnotation 3. DDC-Notation Feldinterne Steuerzeichen wie 5401
5422	045H/02	DDC-Notation: Notationen anderer Haupttafeln 3. DDC-Notation Feldinterne Steuerzeichen wie 5402
5423	045H/03	DDC-Notation: Notationen aus Hilfstafeln 3. DDC-Notation Feldinterne Steuerzeichen wie 5403
5424	045H/04	DDC-Notation: Notationen aus einer Anhängetafel 3. DDC-Notation Feldinterne Steuerzeichen wie 5404
5430	045I	DDC-Notation: Vollständige Notation 4. DDC-Notation Feldinterne Steuerzeichen wie 5400
*	5431 045I/01	DDC-Notation: Grundnotation 4. DDC-Notation Feldinterne Steuerzeichen wie 5401
5432	045I/02	DDC-Notation: Notationen anderer Haupttafeln 4. DDC-Notation Feldinterne Steuerzeichen wie 5402
5433	045I/03	DDC-Notation: Notationen aus Hilfstafeln 4. DDC-Notation Feldinterne Steuerzeichen wie 5403
5434	045I/04	DDC-Notation: Notationen aus einer Anhängetafel 4. DDC-Notation Feldinterne Steuerzeichen wie 5404
5440	045J	DDC-Notation: Vollständige Notation 5. DDC-Notation Feldinterne Steuerzeichen wie 5400
*	5441 045J/01	DDC-Notation: Grundnotation 5. DDC-Notation Feldinterne Steuerzeichen wie 5401
5442	045J/02	DDC-Notation: Notationen anderer Haupttafeln 5. DDC-Notation

		Feldinterne Steuerzeichen wie 5402
5443	045J/03	DDC-Notation: Notationen aus Hilfstafeln
		5. DDC-Notation
		Feldinterne Steuerzeichen wie 5403
5444	045J/04	DDC-Notation: Notationen aus einer Anhängetafel
		5. DDC-Notation
		Feldinterne Steuerzeichen wie 5404
*	5450	045Z
	\$b	"[...]"
	\$a	-ohne-
*	\$E	"\$E"
	\$H	"\$H"
	\$D	"\$D"
		Name der Klassifikation, evtl. um Jahr/Ausgabe ergänzt
		Notation der in \$b beschriebenen Klassifikation, weitere Notationen werden mit "\$_" abgeschlossen.
		Kennzeichnung der Erfassungsart (Code)
		Herkunft (Code)
		Datum der automatisierten Erstellung (JJJJ-MM-TT)
5460	045X	Thema-Klassifikation: mainsubject
	\$a	-ohne-
	\$o	"\$o"
	\$q	"\$q"
	\$v	"\$v"
	\$x	"\$x"
		Thema-Code (Subjects+Qualifier)
		ONIX-Code für Thema-Klasse
		Thema-Quelle (Sourcename)
		Thema-Version
		Thema-Text
*	5461	045X/01
	\$a	-ohne-
	\$o	"\$o"
	\$q	"\$q"
	\$v	"\$v"
	\$x	"\$x"
		Thema-Code (Subjects+Qualifier)
		ONIX-Code für Thema-Klasse
		Thema-Quelle (Sourcename)
		Thema-Version
		Thema-Text
*	5470	045K
	\$e	"[...]"
	\$a	-ohne-
	\$E	"\$E"
	\$H	"\$H"
	\$K	"\$K"
	\$D	"\$D"
		Kennzeichnung
		DDC-Kurznotation
		Kennzeichnung der Erfassungsart (Code)
		m = maschinell gebildet
		i = intellektuell vergeben (Qualitätsmanagement)
		p = aus paralleler Ausgabe übernommen
		Herkunft (Code)
		aep-kn = durch die DNB maschinell mit der Averbis-Software erzeugte DDC-Kurznotation
		Konfidenzwert (1,000 - 0,000)
		Datum der automatisierten Erstellung (JJJJ-MM-TT)
*	5530	044F
	\$S	" p "
	\$a	-ohne-
*	\$f	" /_ "
	\$t	"\$"
*	\$s	" "
*	\$e	"/"
		Schlagwörter aus Altdaten der Deutschen Nationalbibliothek
		Schlagwort der Deutschen Nationalbibliothek Frankfurt:
		Code für Personenschlagwort
		Schlagwort (@)
		Unterschlagwort
		Orts- und Länderschlüssel
		Systematiknummer(n)
		Ländercode(s)

	\$v	"}"	Schlagwortverweisung --- ODER --- Schlagwort der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig:
	\$g	"#"	Hauptschlagwort
*	\$h	"_/_"	Unterschlagwort
*	5540	044H	Automatisch vergebenes Schlagwort
	\$b	"[...]"	Kennung für Art des Schlagworts / Quelle
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND --- ODER --- Volltextangabe:
	\$a	-ohne-	Schlagwort --- ZUSÄTZLICH ---
	\$L	"\$L"	LCSH-Identifizier
	\$u	"\$u"	LCSH-URI
	\$E	"\$E"	Kennzeichnung der Erfassungsart (Code) i = intellektuell vergeben (Angabe aus Qualitätsmanagement) m = maschinell gebildet p = aus paralleler Ausgabe übernommen
	\$H	"\$H"	Herkunft (Code) aep-gnd = durch die DNB vergebenes GND-Schlagwort aus dem Wörterbuch der Averbis-Software (AEP) aep-lcsh = durch die DNB vergebenes LCSH-Schlagwort aus dem Wörterbuch der Averbis-Software (AEP) stw-gnd = durch die DNB aus Konkordanz Standard Thesaurus Wirtschaft - Gemeinsame Normdatei übernommen
	\$K	"\$K"	Konfidenzwert (1,000 - 0,000)
	\$D	"\$D"	Datum der automatisierten Erstellung (JJJJ-MM-TT)
	\$R	"\$R"	Relevanzbewertung
	\$T	"\$T"	Datum der Relevanzbewertung
*	5550	044K	GND-Schlagwörter (aus Fremddaten)
	\$b	"[...]"	Kennung für Art des Schlagworts/Quelle
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND --- ODER --- Volltextangabe:
	\$5	"{...}"	Temporäre Verknüpfungsnummer --- ODER --- Volltextangabe:
*	\$a	-ohne-	GND-Schlagwort, weitere Schlagwörter werden mit "_\$__" angeschlossen --- ZUSÄTZLICH ---
	\$E	"\$E"	Kennzeichnung der Erfassungsart (Code) m = maschinell gebildet p = aus Parallelausgabe übernommen a = aus Ablieferung übernommen i = intellektuell vergeben (Angaben fakultativ)
	\$H	"\$H"	Herkunft (Code) dnb durch die DNB masch. erzeugt mrc Ablieferung im Format MARC 21 onx Ablieferung im Format ONIX xmp Ablieferung im Format XmetadissPlus wbfl Ablieferung über das Webformular
	\$K	"\$K"	Konfidenzwert (1,000 - 0,000)
	\$D	"\$D"	Datum der automatisierten Erstellung (JJJJ-MM-TT)
	\$R	"\$R"	Relevanzbewertung

			1 = richtig 0 = falsch
	\$T	"\$T"	Bewertungsdatum (JJJJ-MM-TT)
*	5560	044N	Deskriptoren aus Fremddaten
	\$b	"[...]"	Name des Thesaurus
	\$0	"...*"	ID-Nummer des Deskriptors
	\$e	" ... "	Entitätenkennzeichen
*	\$a	-ohne-	Deskriptor; weitere Deskriptoren werden mit "\$_" abgeschlossen
	\$E	"\$E"	Kennzeichnung der Erfassungsart (Code)
	\$H	"\$H"	Herkunft (Code)
	\$D	"\$D"	Datum der automatisierten Erstellung (JJJJ-MM-TT)
			--- ODER --- Sachliche Angaben zu Sätzen im Neuerscheinungsdienst:
	\$b	"[...]"	Codierte Angabe zum Inhalt
*	\$a	-ohne-	Sachliche Angaben; weitere Angaben werden mit "\$_" abgeschlossen
*	5585	044G	Literarische Gattung
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zum Normdatensatz Literarische Gattung
	\$p	"_*"	Bemerkung
*	559X	044P/0X	Gestaltungsmerkmale auf bibliografischer Ebene
	\$b	"[...]"	Label --- ZUSÄTZLICH ---
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND --- ODER ---
	\$e	"(...)"	Entität eines freien Schlagworts
	\$a	-ohne-	freies Schlagwort --- ZUSÄTZLICH ---
	\$p	"_*"	Bemerkungen

Feldverzeichnis DNB: Exemplardaten

Feldverzeichnis DNB: Exemplardaten

10.02.2020

4800	247C/XX	Bibliothekskennzeichen
	\$9 "!.!..!"	Verknüpfungsnummer eines Adressdateisatzes
4801	237A/XX	Exemplarbezogener Kommentar
	\$a -ohne-	Kommentar für interne Zwecke
	\$b "\$b"	Zustand des Exemplars als Code
	\$k "((...))"	Konvolutmarkierung
	\$l "%"	Kommentar zur Fernleihe
*	4802	Bestandsschutz-Maßnahmen
	\$a -ohne-	Bestandsschutzmaßnahmen (äquivalent zu 4233 \$a (Level0))
	\$b "\$b"	Art der Bestandsschutzmaßnahme (3stelliger Code)
	\$c "\$c"	Status der Bestandsschutzmaßnahme (4stelliger Code)
	\$d "\$d"	Projektcode der Bestandsschutzmaßnahme
	\$e "\$e"	Dienstleister der Bestandsschutzmaßnahme
	\$f "\$f"	Auftragsnummer der Bestandsschutzmaßnahme
	\$g "\$g"	Chargennummer der Bestandsschutzmaßnahme
	\$D "\$D"	Datum der Bestandsschutzmaßnahme (JJJJ-MM-TT)
4803	237B/XX	Feld zur Kennzeichnung von Zweifelsfällen bei Retrokonversion der Deutschen Nationalbibliothek
	\$a -ohne-	Codierung für Anfrage unl Code für unleserlichen Scan anf Code für inhaltliche Anfrage ev Anfragen zum Erscheinungsverlauf
	\$c "***"	Anfragetext (ein Anfragetext sollte nur im Zusammenhang mit Code 'anf' vorkommen)
4820	220A/XX	Provenienzvermerk
		in der ZDB
	\$a "\$a"	alte Signaturen
	\$b "\$b"	Exemplarspezifische bibliografische Zitate
	\$e "\$e"	Exemplarhinweise
	\$k "\$k"	Kaufvermerke
	\$m "\$m"	Marginalien
	\$p "\$p"	Provenienz
*	4821	Statistik sowie Dokumentation von Geschäftsgängen, Wertentwicklung und Verwendung des Exemplars
	\$a -ohne-	Anzahl
	\$c "\$c"	Aktionscode
	\$l "\$l"	Lieferant
	\$m "\$m"	Materialart
	\$q "\$q"	Quelle der Wertermittlung
	\$t "\$t"	Teil
	\$w "\$w"	Wert (inkl. Währungsangabe)
	\$z "\$z"	Geschäftsgangstyp / Zweck (der Wertermittlung, der statistischen Erfassung, ...)
	\$D "\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)

	\$E	"\$E"	abschließendes Datum (JJJJ-MM-TT)
	\$K	"\$K"	Kommentar
	\$N	"\$N"	Nutzerkennung
4822	220D/XX		Paketzugehörigkeit
	\$a	-ohne-	ISIL gemäß Adressdatei
*	6700	245Z/XX	Lokale Notation
	\$a	-ohne-	Angabe einer Notation eines Klassifikationssystems
*	6710	245Y/XX	Aufstellung innerhalb/Zugehörigkeit zu einer Sammlung
			(internes Feld der DNB)
	\$9	"!...!"	Verknüpfung zu Tq-Satz
	\$l	"\$l"	Positionierung
	\$v	"\$v"	Bemerkung
*	6800	244Z/XX	Gestaltungsmerkmale auf Exemplar-Ebene
	\$b	"[...]"	Label
			--- ZUSÄTZLICH ---
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND
			--- ODER ---
	\$e	"(...)"	Entität eines freien Schlagworts
	\$a	-ohne-	freies Schlagwort
			--- ZUSÄTZLICH ---
	\$p	" _ *"	Bemerkung
	\$x		Interne Feldnummerierung (00-09) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
*	6801	244Z/XX	Gestaltungsmerkmale auf Exemplar-Ebene
			Feldinterne Steuerzeichen wie 6800
*	6802	244Z/XX	Gestaltungsmerkmale auf Exemplar-Ebene
			Feldinterne Steuerzeichen wie 6800
*	6803	244Z/XX	Gestaltungsmerkmale auf Exemplar-Ebene
			Feldinterne Steuerzeichen wie 6800
*	6804	244Z/XX	Gestaltungsmerkmale auf Exemplar-Ebene
			Feldinterne Steuerzeichen wie 6800
*	6805	244Z/XX	Gestaltungsmerkmale auf Exemplar-Ebene
			Feldinterne Steuerzeichen wie 6800
*	6806	244Z/XX	Gestaltungsmerkmale auf Exemplar-Ebene
			Feldinterne Steuerzeichen wie 6800
*	6807	244Z/XX	Gestaltungsmerkmale auf Exemplar-Ebene
			Feldinterne Steuerzeichen wie 6800
*	6808	244Z/XX	Gestaltungsmerkmale auf Exemplar-Ebene
			Feldinterne Steuerzeichen wie 6800
*	6809	244Z/XX	Gestaltungsmerkmale auf Exemplar-Ebene
			Feldinterne Steuerzeichen wie 6800

*	6819 244Y	Objektbezeichnung auf Exemplar-Ebene
	\$a -ohne-	Objektbezeichnung
	\$B "\$B"	Typ der Objektbezeichnung
	7001 208@/01	1. Exemplar eines Standorts: Datum und exemplarspezifischer Selektionsschlüssel
	\$a "...:_:"	Datum TT-MM-JJ (m)
	\$b -ohne-	Selektionsschlüssel
		Pos.1: spiegelt überwiegend den Inhalt von 0500, Pos. 3 wieder oder: Datensatzkennzeichnungen für maschinelle Änderungsverfahren der ZDB l zu löschender Exemplar-Datensatz u nach einer Umlenkung mehrfach vh. Bestand
		Pos.2: x Füllzeichen
		Pos.3: p Pflichtexemplar auch für Handbibliothek genutzt h Handbibliotheksexemplar
	7002-99 208@/02-99	2.-99. Exemplar eines Standorts: Datum und exemplarspezifischer Selektionsschlüssel
		Feldinterne Steuerzeichen wie 7001
	7100 209A/XX	Signatur
	\$a -ohne-	Magazin-/Signatur
	\$c "_((...))"	Erläuterungen / Kommentare zur Signatur
	\$d "_@_"	Ausleihindikator
	\$l "%_"	Leihverkehrsrelevanz
	\$x	Interne Feldnumerierung (00) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
	7101 209A/XX	2. weitere Signatur
	\$a -ohne-	Signatur
	\$c "_((...))"	Erläuterungen / Kommentare zur Signatur
	\$d "_@_"	Ausleihindikator
	\$f "!!...!!"	aktueller Standort
	\$g ":_:"	Signatur am aktuellen Standort / Aufstellungsnotation
	\$l "%_"	Fernleihindikator
	\$x	Interne Feldnumerierung (01) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
	7102 209A/XX	3. weitere Magazin-/Grundsignatur
		Feldinterne Steuerzeichen wie 7101
	7103 209A/XX	4. weitere Magazin-/Grundsignatur
		Feldinterne Steuerzeichen wie 7101
	7104 209A/XX	5. weitere Magazin-/Grundsignatur
		Feldinterne Steuerzeichen wie 7101
	7105 209A/XX	6. weitere Magazin-/Grundsignatur
		Feldinterne Steuerzeichen wie 7101
	7106 209A/XX	7. weitere Magazin-/Grundsignatur
		Feldinterne Steuerzeichen wie 7101

7107	209A/XX	8. weitere Magazin-/Grundsignatur Feldinterne Steuerzeichen wie 7101	
7108	209A/XX	9. weitere Magazin-/Grundsignatur Feldinterne Steuerzeichen wie 7101	
7109	209A/XX	10., weitere Magazin-/Grundsignatur oder Aufstellungsnotation	
	\$a	-ohne- Signatur	
	\$c	"_((...))" Erläuterungen / Kommentare zur Signatur	
	\$d	"_@_" Ausleihindikator	
	\$f	"!!...!!" aktueller Standort	
	\$g	"_:_" Signatur am aktuellen Standort/ Aufstellungsnotation	
	\$l	"_%_" Fernleihindikator	
	\$x	Interne Feldnummerierung (09) (m); wird im Externformat nicht dargestellt	
7120	231@/XX	Bestandsangaben in maschinell interpretierbarer Form	
	\$d	"/v" Bandzählung (Beginn)	
	\$j	"/b" Berichtsjahr (Beginn)	
	\$k	"/E" Berichtsjahr (Ende)	
	\$n	"/V" Bandzählung (Ende)	
	\$6	"-_" Kennzeichnung laufender Bestände	
*	7130	209I/XX	Angaben zu Open Access, Lizenzen und Rechten (Exemplarebene)
	\$b	"[...]" Herkunft der Angabe	
	\$a	-ohne- Freitext (wenn keine Verknüpfung)	
	\$c	"\$c" Benennung des Rechts (Code)	
	\$g	"\$g" Grundlage des Rechts, Rechtsnorm	
	\$o	"\$o" Open-Access-Markierung	
	\$u	"\$u" URL zu Lizenzbestimmungen	
	\$9	"!...!" Verknüpfung zum GND-Satz des Rechteinhabers	
	\$r	"\$r" Freitext Rechteinhaber (wenn keine Verknüpfung)	
	\$t	"\$t" Gültigkeitsterritorium (ISO-Code)	
	\$z	"\$z" Gültigkeitszeitraum	
	\$v	"\$v" Bemerkung (Rechtsgegenstand, Rechtsgrund etc.)	
*	7131	209R/XX	Angaben zur Präsentation (Elektronische Adresse für Dateien mit inhaltlichen Beschreibungen zum Dokument)
	\$u	"= u_" URL	
	\$a	"= a_" Sprache	
	\$b	"= b_" Format (z. B. html, pdf)	
	\$c	"= c_" Textart (s. ONIX-Codes)	
	\$d	"= d_" Herkunft	
	\$e	"= e_" codierte Angaben über URL, z.B.: 1 = intern 2 = extern 9 = Feld soll gelöscht werden (manuelle Vergabe)	
	\$y	"= y_" Sprache	

7133	209K/XX	Angaben zu Zugriffsrechten
	\$a -ohne-	Codierte Angaben Mögliche Werte: a domain: der Zugriff ist nur hausintern möglich b free: der Zugriff ist unbeschränkt möglich c blocked: Zugriff vorerst gesperrt, Freigabe nach einer angegebenen Zahl von Monaten. Die Anzahl der Monate wird im Feld 4700 angegeben d domain +: der Zugriff ist hausintern und für bestimmte zugelassene andere Nutzer möglich r limited: der externe Zugriff ist lesend möglich. Download nur für den Dienstgebrauch q der Zugriff ist gesperrt
	\$b "+"	Angaben zur Anzahl der parallelen Zugriffe
	\$c "***"	Kommentar
7134	209L/XX	Codierte Angaben zum Dokument-, Preis und Lizenztyp
	\$a -ohne-	Codierte Angaben zum Dokumenttyp Mögliche Werte: 01 Volltext nur Online 02 Volltext Online und Druckausgabe 03 lokale Zeitschrift 04 retrodigitalisiert
	\$b "#"	Codierte Angaben zum Lizenztyp xx Nationallizenz yy Konsortiallizenz zz Einzellizenz
	\$c "+"	Codierte Angaben zum Preistyp Mögliche Werte: 10 lizenzfrei 11 kostenlos mit Druckausgabe 12 kostenpflichtig
	\$d "***"	Kommentar
*	7135	209S/XX
		Adresse und Zugriffsart für elektronische Ressourcen auf Exemplarebene
	\$T "*...*"	Zugriffsmethode (E-Mail, FTP, Telnet, Dial-up, andere)
*	\$a "= a_"	Name des Host
	\$b "= b_"	IP-Zugriffsnummer
*	\$c "= c_"	Art der Komprimierung
*	\$d "= d_"	Zugriffspfad für eine Datei
*	\$f "= f_"	Elektronischer Name der Datei im Verzeichnis des Host
*	\$g "= g_"	URN (Uniform Resource Name)
	\$h "= h_"	Durchführende Stelle einer Anfrage
*	\$i "= i_"	Anweisung für die Ausführung einer Anfrage
	\$j "= j_"	Datenübertragungsrate (Bits pro Sekunde)
	\$k "= k_"	Passwort
	\$l "= l_"	Logon/Login-Angabe
*	\$m "= m_"	Kontaktperson
	\$n "= n_"	Ort des Host
	\$o "= o_"	Betriebssystem des Host
	\$p "= p_"	Port
	\$q "= q_"	Elektronischer Dateiformattyp
	\$r "= r_"	Einstellungen für die Datenübertragung
*	\$s "= s_"	Größe der Datei

*	\$t	"= t_"	Unterstützte Terminalemulation
*	\$u	"= u_"	URL (Uniform Resource Locator)
*	\$v	"= v_"	Betriebszeiten des Host für die gewählte Zugangsart
*	\$w	"= w_"	Identifikationsnummer des verknüpften Datensatzes
*	\$x	"= x_"	URL-Herkunftskennzeichnung
*	\$z	"= z_"	Kennzeichnung kostenfreier Online-Ressourcen
	\$2	"= 2_"	Zugriffsmethode
	\$3	"= 3_"	Bezugswerk
*	7136	204U/XX	Persistent Identifier: URN (Exemplarebene)
	\$0	-ohne-	Persistent Identifier vom Typ "URN" Wird derzeit nicht erfasst. Äquivalent zu 2050 (Level0)
*	7137	204P/XX	Persistent Identifier: DOI (Exemplarebene)
	\$0	-ohne-	Persistent Identifier vom Typ "DOI" Wird derzeit nicht erfasst. Äquivalent zu 2051 (Level0)
*	7138	204R/XX	Persistent Identifier: Handle (Exemplarebene)
	\$0	-ohne-	Persistent Identifier vom Typ "Handle" Wird derzeit nicht erfasst. Äquivalent zu 2053 (Level0)
	7140	231L/XX	Lizenzzeiträume in normierter Form zur 1. Signatur
			Die Felder 7140 bis 7149 korrespondieren mit den Signaturfeldern 7100 bis 7109; die Felder sind einander entsprechend ihrer Endziffer zugeordnet. Feld 7140 bezieht sich auf 7100, 7141 auf 7101 usw.
	\$d	"/v"	Beginngruppe: Bandzählung
	\$e	"/a"	Beginngruppe: Heftzählung
	\$b	"/d"	Beginngruppe: Tageszählung
	\$c	"/m"	Beginngruppe: Monatszählung
	\$j	"/b"	Beginngruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
	\$n	"/V"	Endegruppe: Bandzählung
	\$o	"/A"	Endegruppe: Heftzählung
	\$l	"/D"	Endegruppe: Tageszählung
	\$m	"/M"	Endegruppe: Monatszählung
	\$k	"/E"	Endegruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
	\$0	";_"	Endegruppe: Kettung von Beginn- und Endegruppen
	\$6	"-"	Endegruppe: Kennzeichnung laufender Bestände
	\$r	"+Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Jahrgänge sind zugänglich)
	\$s	"-Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Jahrgänge sind nicht zugänglich)
	\$3	"+V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Bände sind zugänglich)
	\$7	"-V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Bände sind nicht zugänglich)
	\$t	"+M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Monate sind zugänglich)
	\$u	"-M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Monate sind nicht zugänglich)
	\$z	"+D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Tage sind zugänglich)
	\$y	"-D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Tage sind nicht zugänglich)

	\$v	"+!"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Hefte sind zugänglich)
	\$w	"-!"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Hefte sind nicht zugänglich)
	\$x		Interne Feldnummerierung (00) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
7141	231L/XX		Lizenzzeiträume in normierter Form zur 2. Signatur Feldinterne Steuerzeichen wie 7140
7142	231L/XX		Lizenzzeiträume in normierter Form zur 3. Signatur Feldinterne Steuerzeichen wie 7140
7144	231L/XX		Lizenzzeiträume in normierter Form zur 5. Signatur Feldinterne Steuerzeichen wie 7140
7146	231L/XX		Lizenzzeiträume in normierter Form zur 7. Signatur Feldinterne Steuerzeichen wie 7140
7147	231L/XX		Lizenzzeiträume in normierter Form zur 8. Signatur Feldinterne Steuerzeichen wie 7140
7148	231L/XX		Lizenzzeiträume in normierter Form zur 9. Signatur Feldinterne Steuerzeichen wie 7140
7149	231L/XX		Lizenzzeiträume in normierter Form zur 10. Signatur Feldinterne Steuerzeichen wie 7140
*	7150	209M/XX	Signatur des weiteren Standortes der DNB
	\$a	-ohne-	Signatur des anderen Standorts
	\$c	"_((...))"	Erläuterungen / Kommentare zur Signatur
	\$x		Interne Feldnummerierung (00) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
7159	209M/XX		Aufstellungsnotation des weiteren Standortes der DNB
	\$f	"!!...!!"	Standort
	\$g	"_:_"	Aufstellungsnotation
	\$x		Interne Feldnummerierung (09) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
7800	203@/XX		Exemplar-Identifikationsnummer (EID) (m)
	\$0		Exemplar-Identifikationsnummer (EID) (m)
7900	201B/XX		Korrekturdatum des Exemplardatensatzes
	\$0	-ohne-	Datum TT-MM-JJ (m)
	\$t	"_:"	Uhrzeit HH:MM:SS.ZZZ (m)
8000	209B/XX		Erwerbungsart (nicht mehr verwendet seit 1.März 2007)
	\$a	-ohne-	Erwerbungsart
	\$x		Interne Feldnummerierung (00) (m); wird im Externformat nicht dargestellt

8001	209B/XX	Materialcode auf Exemplebene	
	\$c "%..."	Angaben von Materialcodes auf Exemplebene Papierzustand 2a nicht spezifiziert 2b säurefreies, alterungsbeständiges Papier 2d entsäuertes Papier Mikroform 3a nicht spezifiziert 3b Mikroform-Master Elektronische Ressourcen 8a nicht spezifiziert 8b Diskette(n) 8c Magnetbandkassette 8d Optische Speicherplatte 8e Einsteckmodul 8f Magnetband 8g Computerdatei im Fernzugriff 8h Digitalisierungsmaster	
	\$d "{...}"	Materialspezifische Codes auf Exemplebene Beschreibung für Mikroformen wie 1105 Beschreibung für Elektronische Ressourcen wie 1101	
	\$x	Interne Feldnummerierung (01) (m); wird im Externformat nicht dargestellt	
8031	209B/XX	Einleitender Text zur zusammenfassenden Bestandsangabe	
	\$a -ohne-	einleitender Text zur zusammenfassenden Bestandsangabe	
	\$x	Interne Feldnummerierung (31) (m); wird im Externformat nicht dargestellt	
8032	209B/XX	Zusammenfassende Bestandsangabe	
	\$g "#...#"	Sortierhilfe zur Sortierung der Exemplardatensätze	
	\$a -ohne-	Zusammenfassende Bestandsangabe	
	\$x	Interne Feldnummerierung (32) (m); wird im Externformat nicht dargestellt	
8033	209B/XX	Lückenangabe für Druckzwecke (allgemein)	
	\$a -ohne-	Lückenangabe für Druckzwecke (allgemein)	
	\$x	Interne Feldnummerierung (33) (m); wird im Externformat nicht dargestellt	
8034	209B/XX	Kommentar zum Bestand	
	\$a -ohne-	Kommentar zum Bestand	
	\$x	Interne Feldnummerierung (34) (m); wird im Externformat nicht dargestellt	
8035	209B/XX	Lückenangabe für Desideratenverzeichnisse	
	\$a -ohne-	Lückenangabe für Desideratenverzeichnisse	
	\$x	Interne Feldnummerierung (35) (m); wird im Externformat nicht dargestellt	
*	8100	209C/XX	Akzessionsnummer
	\$a -ohne-	Angabe einer Zugangs- oder Akzessionsnummer	
*	8200	209G/XX	Buchungsnummer
	\$a -ohne-	Angabe einer Buchungsnummer	
	\$x	Interne Feldnummerierung (00) (m); wird im Externformat nicht dargestellt	
*	8410	204E/XX	Serien- oder Lizenznummer bei monografischen elektronischen Publikationen
	\$0 -ohne-	Serien- oder Lizenznummer für die Installation von elektronischen Publikationen	
	\$p "!!...!!"	Bemerkungen zur Serien- oder Lizenznummer von elektronischen	

		Publikationen
* 8448	233S/XX	Verlagsort, Verleger der Sekundärausgabe (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
*	\$p -ohne-	Verlagsort(@{}
	\$n " _:_"	weitere Verlagsorte werden mit " _:_" angeschlossen Verlag (@{}
* 8449	233O/XX	Herstellungsort, Hersteller der Sekundärausgabe (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt) (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt) Feldinterne Steuerzeichen wie 4030
*	\$p -ohne-	Herstellungsort (@{}
	\$n " _:_"	weitere Herstellungsorte werden mit " _:_" angeschlossen Hersteller (@{}
8465	233Q/XX	Besitznachweis für die Verfilmungs- oder Digitalisierungsvorlage
	\$c "#"	Bibliothek
	\$d " _/_"	Abteilung
	\$a " _<.>"	Signatur der Verfilmungsvorlage / Sonderstandort
	\$h " _:_"	Angaben zu verfilmten Bänden
8466	233R/XX	Besitznachweis für den Sekundärausgabe-Master (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007) (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$c "#"	Bibliothek
	\$d " _/_"	Abteilung
	\$a " _<.>"	Signatur des Sekundärausgabe-Masters / Sonderstandort
	\$h " _:_"	Angaben zum Umfang
* 8467	233P/XX	1. bis 2. Urheber / Auftraggeber der Verfilmung oder der Digitalisierung
	\$n " _:_"	Name des Urhebers / Auftraggebers der Verfilmung oder der Digitalisierung
8510	245G/XX	Sondersammelgebiete und Prioritätszahl In der DNB bei Nicht-Zeitschriften auch: Exemplarspezifische Erwerbungsart (in \$c)
*	\$a -ohne-	Sondersammelgebietsnummer weitere Sondersammelgebietsnummern werden mit " _:_" angeschlossen
*	\$b "#..."	Sondersammelgebietsnotation
*	\$c "%..."	ZDB-Prioritätszahl oder exemplarspezifische Zugangsart in der DNB
	\$d "{...}"	Finanzierungsart
8593	206U	Kennzeichnungen für maschinelle Prozesse
*	\$a "- ohne -"	Kennzeichnung; weitere werden mit "\$a" angeschlossen "z" Maschinelle Verarbeitung nicht erlaubt (Sperrvermerk)
8594	206L/XX	Kennzeichnung Langzeitarchivierung elektronischer Ressourcen
	\$0	-ohne feldinterne Steuerzeichen-
* 8595	206W/XX	Regionale Verzahnung
	\$0 -ohne-	Nummer der gescannten Katalogkarte der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig in Exemplardaten (nur aus Altdateikonversion, Äquivalent zu 2260 (Level0))

	8596	206X/XX	ZDB-LID (nur aus Altdatenkonversion)
		\$0	-ohne feldinterne Steuerzeichen-
*	8597	206Y/XX	Regionale Identifikationsnummer
		\$0	-ohne feldinterne Steuerzeichen-
*	8598	206Z/XX	Lokale Identifikationsnummer
		\$0	-ohne feldinterne Steuerzeichen-
		\$0	ohne feldinterne Steuerzeichen