

# ILTIS-Handbuch

Systembeschreibung

Feldverzeichnis: DNB – Titeldaten

Stand: Februar 2015

Redaktion: DNB IT

Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main)

2015

---

## Einleitung:

Dieses Feldverzeichnis enthält alle für die Datenerfassung von Titeldaten relevanten Felder. Die Reihenfolge ist aufsteigend numerisch.

Pro *Feld* ist in der Überschrift genannt:

1. Pica3: die Erfassungsform der Feldbezeichnung, wie sie beim Eingeben und bei Korrekturen zu verwenden ist (4000, 3000, ...).
2. Pica+: die Internbezeichnung des Feldes (021A, 028A, ...). Internbezeichnung ist die Feldbezeichnung, die im Datenspeicher des Systems gilt. Die Internbezeichnung ist hier nur aus Vollständigkeitsgründen enthalten, ohne dass dies für die Anwendung des Feldverzeichnisses bei der Katalogisierung erforderlich wäre.
3. Bezeichnung des Feldes

Jedes Feld enthält eines oder mehrere Unterfelder. Pro *Unterfeld* ist genannt:

1. Die Internbezeichnung des Unterfeldes (\$0, \$a, ...)
2. Die Steuerzeichen, die zur Kennzeichnung des jeweiligen Unterfeldes verwendet werden müssen. Steuerzeichen dürfen in dem betreffenden Feld nur mit dieser Bedeutung verwendet werden. Geht das Steuerzeichen dem betreffenden Element voraus (Normalfall), so ist auf die Andeutung des Elementes verzichtet: z.B.: "\_/\_" . Schließen Steuerzeichen Datenelemente ein oder folgen diesen, so ist der Inhalt des Elements durch "..." angedeutet. z.B. "\_<...>" oder "...;" .
3. Kurzbeschreibung des Unterfeldes

Die vollständige Beschreibung der Felder und Unterfelder befindet sich in den Katalogisierungsrichtlinien im ILTIS-Handbuch: <https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/Titeldaten++Katalogisierungsrichtlinien>

## Legende:

—	Leerzeichen/Blank/Spatium wird durch das Zeichen "_" (Unterstrich) dargestellt
*	Feld/Unterfeld ist wiederholbar
(m)	Feld wird maschinell besetzt
(@{} bzw. {()})	Der Inhalt des betreffenden Unterfeldes ist sortierrelevant und enthält Steuerzeichen zur Kennzeichnung nicht-sortierender Bestandteile: <ul style="list-style-type: none"><li>- Kennzeichnung des ersten Ordnungswortes (OW) durch "-@" , wenn dem ersten OW nicht-ordnende Bestandteile (z.B. Artikel) vorangehen, z. B.:<ul style="list-style-type: none"><li>- Die <math>\alpha</math>-Amylase-@[Alpha-Amylase] aus Bacillus amyloliquefaciens</li><li>- Der geistigbehinderte @[geistig behinderte] Mensch und seine Erziehung</li></ul></li><li>- Kennzeichnung nicht ordnender Bestandteile nach dem ersten OW durch Überlesungszeichen "—{" (wirkt bis zum nächsten Blank bzw. bis zum Ende des Unterfeldes), z. B.:<ul style="list-style-type: none"><li>- Neue {Steuertipps [Steuertipps] für Vereine</li><li>- Freiarbeit mit {Geistigbehinderten [geistig Behinderten]</li></ul></li></ul>

# Feldverzeichnis DNB: Änderungen

Feldverzeichnis DNB: Änderungen

06.02.2015

	<b>2055</b>	<b>004O</b>	<b>ISBN-A (Actionable ISBN)</b>
	\$0	-ohne-	ISBN-A (Actionable ISBN)
*	<b>3195</b>	<b>029V</b>	<b>Verleger in normierter Form</b>
	\$9	"!...!"	Verknüpfung zur GND (Tb-Satz)
	<b>4704</b>	<b>047J</b>	<b>Erschließungszustand (Sammlung)</b>
	\$a	-ohne-	"ungeordnet", "grob vorgeordnet", "vorgeordnet", "erschlossen", "vorgefundene Ordnung"
	<b>4725</b>	<b>047U</b>	<b>Aktueller Lieferbarkeitsstatus im Projekt Vergriffene Werke</b>
	\$a	-ohne-	Lieferbarkeitsstatus
	\$0	"\$0"	Nummer des gefundenen Titels im Lieferbarkeitsverzeichnis (z.B. VLB-Nummer)
	\$d	"\$d"	Datum der Ermittlung des Lieferbarkeitsstatus (JJJJMMTT)
	\$z	"\$z"	Identifizier im Zentralen Verzeichnis Digitalisierter Drucke (ZVDD)
*	<b>4726</b>	<b>047W</b>	<b>Bisherige Lieferbarkeitsstatus im Projekt Vergriffene Werke</b>
	\$a	-ohne-	Lieferbarkeitsstatus
	\$0	"\$0"	Nummer des gefundenen Titels im Lieferbarkeitsverzeichnis (z.B. VLB-Nummer)
	\$d	"\$d"	Datum der Ermittlung des Lieferbarkeitsstatus
	\$z	"\$z"	Identifizier im Zentralen Verzeichnis Digitalisierter Drucke (ZVDD)
	<b>5051</b>	<b>045D</b>	<b>Kennzeichen maschineller Erschließungsprozesse</b>
	\$c	"\$c"	Kennzeichen maschinelle DDC-Notation
	\$M	"\$M"	Konfiguration maschinelle Vergabe DDC-Notation
	<b>5460</b>	<b>045X</b>	<b>Thema-Klassifikation: mainsubject</b>
	\$a	-ohne-	Thema-Code (Subjects+Qualifier)
	\$o	"\$o"	ONIX-Code für Thema-Klasse
	\$q	"\$q"	Thema-Quelle (Sourcename)
	\$v	"\$v"	Thema-Version
	\$x	"\$x"	Thema-Text
*	<b>5461</b>	<b>045X/01</b>	<b>Thema-Klassifikation: subjects</b>
	\$a	-ohne-	Thema-Code (Subjects+Qualifier)
	\$o	"\$o"	ONIX-Code für Thema-Klasse
	\$q	"\$q"	Thema-Quelle (Sourcename)
	\$v	"\$v"	Thema-Version
	\$x	"\$x"	Thema-Text
	<b>5470</b>	<b>045K</b>	<b>Automatisch vergebene DDC-Notation</b>
	\$e	"[...]"	Kennzeichnung
	\$a	-ohne-	DDC-Notation
	\$K	"\$K"	Konfidenzwert
	\$D	"\$D"	Datum der automatischen Erstellung

---

*	<b>5550</b>	<b>044K</b>	<b>GND-Schlagwörter (aus Fremddaten)</b>
	\$E	"\$E"	Kennzeichnung der Erfassungsart m = maschinell gebildet p = aus Parallelausgabe übernommen a = aus Ablieferung übernommen i = intellektuell vergeben (Angaben fakultativ)
	\$H	"\$H"	Herkunft dnb durch die DNB masch. erzeugte Sachgruppe mrc Ablieferung im Format MARC 21 onx Ablieferung im Format ONIX xmp Ablieferung im Format XmetadissPlus wbf Ablieferung über das Webformular
	\$K	"\$K"	Konfidenzwert (1,000 - 0,000)
	\$D	"\$D"	Datum der automatisierten Erstellung (JJJ-MM-TT)

# Feldverzeichnis DNB: Titeldaten

Feldverzeichnis DNB: Titeldaten

06.02.2015

<b>000</b>	<b>001@</b>	<b>Suppliercode / Userbits</b> (Feld wird im Externformat nicht angezeigt) \$0 Userbits (ILNs) \$a Suppliercode
<b>0000</b>	<b>042@</b>	<b>Angaben zum (Offline)-Datenexport</b> (Feld wird im Externformat nicht angezeigt) \$0 Signal mark \$c Import file name \$d Record's sequence number \$e Datum
<b>000K</b>	<b>001U</b>	<b>Unicode-Kennzeichen</b> \$0 Feld wird im Externformat nicht angezeigt
<b>0100</b>	<b>003@</b>	<b>Identifikationsnummer des Datensatzes (m)</b> \$0 Identifikationsnummer des Datensatzes In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "PPN:" dargestellt.
<b>0200</b>	<b>001A</b>	<b>Erfassungskennung; Datum der Ersterfassung (m)</b> \$0 Erfassungskennung; Datum der Ersterfassung In der Online Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Eingabe:" dargestellt. Pos. 1-4 Erfassungskennung Pos. 5-13 ":TT-MM-JJ
<b>0210</b>	<b>001B</b>	<b>Änderungskennung; Datum und Uhrzeit der letzten Änderung (m)</b> In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Änderung:" dargestellt \$0 -ohne- Quelle und Datum (getrennt durch " : ") \$t " _ " Uhrzeit HH:MM:SS
<b>0230</b>	<b>001D</b>	<b>Kennung bei Statusänderung; Datum (m)</b> \$0 In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Status:" dargestellt. Wird maschinell nicht ausgewertet. Pos. 1-4 Kennung bei Statusänderung Pos. 5-13 ":TT-MM-JJ

0500	002@	Bibliografische Gattung/Status
\$0	-ohne-	Pos. 1: Physikalische Form
		A Druckschrift (einschl. Kartenreihen)
		B Audiovisuelles Material nach RAK-NBM §3a,1-3,4b (ohne Compact Discs, einschl. Bilder, Plakate, Poster)
		C Blindenschriftträger
		D Korrespondenzen / Briefe
		E Mikroform
		H Manuskripte / Typoskripte / Belegexemplare
		K Kartenmaterial (ohne Kartenreihen)
		L Lebensdokumente, Sachakten
		O Elektronische Ressource im Fernzugriff
		P Trägermaterialien (Papiere und Einbände)
		Q Ausstellungen und Sammlungen
		S Elektronische Ressource auf Datenträger (einschließlich Compact Discs)
		V Sammlungen (Konvolute)
		X Sonstige Sachzeugen
		Z Medienkombination
		Kleinschreibung bedeutet: Informationsdatensatz
		Pos. 2: Bibliografische Erscheinungsform
		a Einbändiges Werk, nicht Stücktitel eines mehrbändigen begrenzten Werkes oder einer Zeitschrift; Vorlage
		b Zeitschrift (vor 01.03.2007 nur verwendet für Zeitschriften mit offener oder zusammenfassender Bandaufführung)
		c Mehrbändiges begrenztes Werk, nicht Stücktitel innerhalb eines mehrbändigen begrenzten Werkes oder einer Zeitschrift
		d Schriftenreihe; Sammlung
		E Mehrbändiger Stücktitel innerhalb eines mehrbändigen begrenzten Werkes oder bis zum 01.03.2007 einer Zeitschrift
		f Unselbständiger Teil (Band, Heft) eines mehrbändigen begrenzten Werkes oder einer Zeitschrift
		F Einbändiger Stücktitel eines mehrbändig begrenzten Werkes oder einer Zeitschrift
		I Zeitschriftenartikel oder Zeitschriftenheft (neu, 03/2009)
		p Zeitschrift mit Einzelbandaufführungen (Band-für-Band-Aufnahmetechnik) (verwendet bis 01.03.2007)
		v Verkürzte Bandaufführung in Form eines Untersatzes mit Hinweis auf die Ordnungsblöcke der betreffenden Stücktitelaufnahmen (nur in den Altdaten der DNB Frankfurt, Bibliografie-Jahrgänge 1972-1984, erstes Halbjahr)
		Pos. 3: Status der Beschreibung
		unbesetzt Primärkatalogisierung nach Autopsie
		a Provisorischer Datensatz (Bestelldatensatz)
		c Datensatz Neuerscheinungsdienst (ND)
		d Hochschulschriften der Bibliografie-Jg. 1972-1993 der Reihe H
		f Fremddaten (z.B. Online-Ressourcen Geschäftsgang NP, Edition Corvey)
		g Konvertierte Daten der Hochschulschriften (RHS) 1945-1970
		h Konvertierte Zeitschriftendaten 1945-1965 (DNB Frankfurt)
		i Datensatz für EP-Image (Bereitstellungssystem, nur in Verbindung mit 2. Position = "I")
		k Konvertierte Zeitschriftendaten 1966-1971 (DNB Frankfurt)
		l Konvertierte Daten 1913-1973 (DNB Leipzig)
		m Mahnung (verwendet nur für Monografienmahnung)
		n Altdaten der Bibliografie-Jg. 1976-1993
		o Altdaten 1974-1990 (Leipzig)
		r Konvertierte Daten 1945-1965 (DNB Frankfurt)
		s Konvertierte Daten 1966-1971 (DNB Frankfurt)

		t	Altdaten der Bibliografie-Jg. 1972-1975 (DNB Frankfurt)
		v	Korrekturberechtigungsstatus im ZDB-Bestand
		q	Bibliografische Meldung, kein Exemplar vorhanden
		w	Konvertierte Daten der Handbibliothek des DMA
		x	Füllzeichen
		Pos. 4:	Zuordnung des Datensatzes
		s	Datensatz ohne Bestand in DNB
		o	Zeitschriftenartikel (neu 03/2009)
		z	Datensatz im ZDB-Bestand
<b>0595</b>	<b>009L</b>		<b>Geschäftsgangs- und Änderungsinformationen für: "Liste der fachlichen Nachschlagewerke"</b>
	\$a	-ohne-	Korrekturdatum (JJ-MM-TT)
	\$b	"\$b"	Codierung („neu“, „aend“, „auf“)
<b>0598</b>	<b>009N</b>		<b>Bearbeiterzuordnung bei Netzpublikationen</b>
	\$a	-ohne-	Bearbeiter
*	<b>0599</b>	<b>009@</b>	<b>Statusverwaltung</b>
	\$a	"...:_:"	Datum (JJ-MM-TT)
	\$b	-ohne-	Selektionsschlüssel
		Pos. 1:	
		a	bereit zur Anzeige
		b	Publikation im Haus, in Bearbeitung
		c	Meldung Neuerscheinungsdienst (nicht für Zeitschriften/Schriftenreihen)
		d	zu löschender Datensatz
		e	Erwerbungsdatensatz
		f	interimistischer Datensatz (monografische Publikation eingegangen)
			(nicht für Zeitschriften/Schriftenreihen)
		o	Ablieferung NP
		v	Umlenkung DNB-Sätze
		x	Füllzeichen
		Pos. 2:	(nicht für Zeitschriften/Schriftenreihen)
		i	möglicherweise Dublette (ISBN-Abgleich)
		k	Freigabe für Neuerscheinungsdienst
		s	Ablieferung NP, bereit zur Sacherschließung
		v	Ersterfassung Neuerscheinungsdienst
		m	Mahnvorgang eingeleitet (Monografien)
		w	Erwerbung vorübergehend zurückgestellt (Monografien)
		z	zurzeit gesperrt
		---	ODER ---
			Datensatzkennzeichnungen für maschinelle Änderungsverfahren der ZDB:
			Änderungscodierung
		Pos. 1:	
		u	Umlenkung
		d	zu löschender Datensatz
		g	gravierende Korrektur
		k	Lizenzfreie Online-Ressource wird kostenpflichtig
		z	Rumpfdatensatz (nur zusammen mit Pos.2 "d" oder "u")
		Pos. 2:	
		d	Rumpfdatensatz nach Umlenkung (nur zusammen mit Pos. 1 "z")
		u	Rumpfdatensatz nach Umlenkung (nur zusammen mit Pos. 1 "z")
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines ZDB-Zieldatensatzes bei Umlenkungen
<b>0600</b>	<b>017A</b>		<b>Code-Angaben</b>
*	\$a	-ohne-	weitere Codes werden mit ";" angeschlossen
<b>0601</b>	<b>017B</b>		<b>Kennzeichnungsfeld für Nationallizenzen</b>
*	\$a	-ohne-	weitere Codes werden mit ";" angeschlossen



<b>0602</b>	<b>017C</b>	<b>Kennzeichnung zur Erstellung digitaler Daten (nicht für alle Netzpublikationen)</b>
*	\$a -ohne-	weitere Codes werden mit ";" angeschlossen
<b>0604</b>	<b>017E</b>	<b>Informationen zur "Liste der fachlichen Nachschlagewerke"</b>
	\$a -ohne-	Zuordnung „ListeNSW"
	\$b "\$b"	Zitierform des NSW
	\$c "\$c"	Relevanzkennzeichnung
*	\$d "\$d"	Rangfolge
*	\$e "\$e"	Formalgruppe
	\$D "\$D"	Datum Ersterfassung (JJ-MM-TT)
<b>0701</b>	<b>008@</b>	<b>Signatur und exemplarspezifische Angaben bei zentraler Erwerbung / Katalogisierung</b>
		Anmerkung: Ist 0701 besetzt, wird beim Abspeichern des Datensatzes automatisch ein Exemplar des eigenen Standorts mit den Kategorien 7001 ff gebildet. Am Abend desselben Tages wird automatisch das Exemplar des anderen Standorts mit den Kategorien 7001 ff gebildet und die Kategorie 0701 entfernt. Sollen nur Exemplardaten des eigenen Standorts erfasst werden, so ist nicht Kategorie 0701, sondern Kategorien 7001 ff, bzw. 7002 ff zu besetzen.
	\$a "/../"	Exemplarspezifischer Selektionsschlüssel (m)
*	\$b -ohne-	Signatur (Zeitschriften) / Akzessionsnummer (Monografien); weitere Signaturen / Akzessionsnummern werden mit ";" angeschlossen
*	\$f "((...))"	Erläuterungen / Kommentare zur 1. Signatur / Akzessionsnummer oder zum Bestand
*	\$g "((...))"	Erläuterungen / Kommentare zur 2. und weiteren Signatur(en) / Akzessionsnummern oder zum Bestand
	\$h "[[...]]"	Bestandverlauf bei Zeitschriften/Schriftenreihen
	\$k "@...@"	Kommentar zum Bestand (8034)
	\$c "***"	Zugangsart (pz, ge, ka, ta)
	\$i "%"	Angaben zu Zugriffsrechten
*	\$e "{...}"	Registrierungsnummer bei Elektronischen Ressourcen
	\$z "#"	ILN des erfassenden Standorts (m)
<b>1100</b>	<b>011@</b>	<b>Erscheinungsjahr</b>
	\$a -ohne-	Angabe des Erscheinungsjahres in Sortierform (immer 4 Ziffern)
	\$b "-"	Angabe eines abschließenden Erscheinungsjahres (bei Zeitschriften und Schriftenreihen)
	\$n "_\$_"	Erscheinungsjahr in Vorlageform, sofern abweichend von der Angabe in Sortierform

<b>*</b>	<b>1101</b>	<b>016A</b>	<b>Materialspezifische Codes für Elektronische Ressourcen</b>
	\$a	-ohne-	Codierte Angaben
			Pos 1: Materialart
			c Elektronische Ressourcen
			Pos 2: Spezifische Materialbenennung
			a Magnetbandkartusche
			b Einsteckmodul
			c Optische Diskette
			f Magnetbandkassette
			h Magnetbandspule
			j Diskette
			m magneto-optischer Datenträger (z.B. MO-Disk, Mini-Disk)
			o optischer Datenträger (z.B. CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW)
			r Online Ressource
			u nicht spezifiziert
			z andere
			x Füllzeichen
			Pos 3:
			x Füllzeichen
			Pos 4: Farbe
			a einfarbig
			b schwarzweiß
			c mehrfarbig
			g Graustufen
			m gemischt
			n nicht anzuwenden
			u unbekannt
			z andere
			x Füllzeichen
			Pos 5: Abmessungen
			a 3 1/2 Zoll
			e 12 Zoll
			g 4 3/4 Zoll oder 12 cm
			i 1 1/8 x 2 3/8 Zoll
			j 3 7/8 x 2 1/2 Zoll
			n nicht anzuwenden
			o 5 1/4 Zoll
			u unbekannt
			v 8 Zoll
			z andere
			x Füllzeichen
			Pos 6: Ton
			Blank ohne Ton
			a mit Ton
			u unbekannt
			x Füllzeichen
			Pos 7-9: Bit-Tiefe der Bilddatei
			001-999 exakte Bit-Tiefe (z.B. 001)
			mmm mehr als eine (Bilddatei)
			nnn nicht anzuwenden
			--- unbekannt
			xxx Füllzeichen
			Pos 10: Anzahl der Dateiformate
			a ein Dateiformat
			m mehrere Dateiformate
			u unbekannt
			x Füllzeichen
			Pos 11: Messkalen zur Qualitätssicherung

- a nicht vorhanden
- n nicht anzuwenden
- p vorhanden
- u unbekannt
- x Füllzeichen

## Pos 12: Vorgängermedium/Quelle

- a Datei wurde vom Original aufgenommen
- b Datei wurde von einer Mikroform aufgenommen
- c Datei wurde von einer Computer-Datei aufgenommen
- d Datei wurde von einer anderen Vorlage als Mikroform aufgenommen
- m gemischte Vorlage
- n nicht anzuwenden
- u unbekannt
- x Füllzeichen

## Pos 13: Grad der Komprimierung

- a nicht komprimiert
- b verlustfrei komprimiert
- d mit Verlust komprimiert
- m gemischt (mehr als eine Komprimierungsart)
- u unbekannt
- x Füllzeichen

## Pos 14: Qualität der Konversion

- a Zugang für Nutzer
- n nicht anzuwenden
- p Bestandserhaltung
- r Ersatz des Originals
- u unbekannt
- x Füllzeichen

*	1105	016E	<b>Materialspezifische Codes für Mikroformen</b>
	\$a	-ohne-	<p>Pos1 : Materialart</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Mikrofilm-Lochkarte</li> <li>b Mikrofilm-Cartridge</li> <li>c Mikrofilm-Kassette</li> <li>d Mikrofilmspule</li> <li>e Mikrofiche (Mikroplanfilm)</li> <li>f Mikrofiche-Kassette</li> <li>g Mikro-opaque (Microcard usw.)</li> <li>h Mikrofilmstreifen</li> <li>j Mikrofilm-Jacket</li> <li>u unbekannt</li> <li>z Andere</li> </ul> <p>Pos 2: Polarität</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Positiv</li> <li>b Negativ</li> <li>c Gemischte Polarität</li> <li>u unbekannt</li> </ul> <p>Pos 3: Format der Mikroform</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a 8 mm (Mikrofilm)</li> <li>d 16 mm (Mikrofilm)</li> <li>f 35 mm (Mikrofilm)</li> <li>g 70 mm (Mikrofilm)</li> <li>h 105 mm (Mikrofilm)</li> <li>l 76,2x127 mm (3x5 inch) (Mikrofiche oder Mikroopaque)</li> <li>m 101,6 x152,4 mm (4x6 inch, d.h. 105x148mm) (Mikrofiche oder Mikroopaque)</li> <li>o 152,4x228,6 mm (6x9inch) (Mikrofiche oder Mikroopaque)</li> <li>p 82,55x187,325 mm (3 1/4 x 7 3/8inch) (Mikrofilm-Lochkarte)</li> <li>u unbekanntes Format</li> <li>z Anderes Format</li> </ul> <p>Pos 4: Verkleinerungsrate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Niedrige Verkleinerung</li> <li>b Standardverkleinerung (16x - 30x)</li> <li>c Hohe Verkleinerungsrate (31x - 60x)</li> <li>d Sehr hohe Verkleinerung ( 61x - 90x)</li> <li>e Extrem hohe Verkleinerung (91x -)</li> <li>u Unbekannte Verkleinerung</li> <li>v Verschiedene Verkleinerung</li> </ul> <p>Pos 5-7 Spezifische Verkleinerungsrate</p> <p>Der nötige Faktor, um eine Mikroform lesbar zu machen.</p> <p>Bei gegebenem Wert wird die Zahl rechtsbündig ggf. mit führenden Nullen aufgefüllt bzw. nur mit Nullen angegeben, wenn die Rate unbekannt ist.</p> <p>Pos 8: Farbe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Monochrom</li> <li>b Farbig</li> <li>u Unbekannt</li> <li>v Varriert</li> </ul> <p>Pos 9: Emulsion des Films</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Silberhalogenid</li> <li>b Diazo</li> <li>c Vesikularfilm</li> <li>u Unbekannte Emulsion</li> <li>v Verschiedene Emulsion</li> <li>x Nicht anwendbar</li> <li>z Andere Emulsion</li> </ul> <p>Pos 10: Generation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Erste Generation (Mutterfilm, Master)</li> <li>b Zweite Generation; Dupliziertvorlage (Printing Master)</li> </ul>

		c	Gebrauchskopie
		d	Unbekannt
		v	Verschiedene Generationen
		Pos 11:	Trägermaterial
		a	Sicherheitsträgermaterial: Polyester, Polyethylenerephthalat
		b	Sicherheitsträgermaterial: Acetatmaterial (Triacetat)
		c	Kein Sicherheitsträgermaterial (z.B Cellulosenitrat)
		u	Unbekanntes Trägermaterial
		v	Verschiedene Trägermaterialien
		x	Nicht anwendbar
<b>1109</b>	<b>011B</b>	<b>Erscheinungsjahr der Sekundärausgabe</b>	
	\$a	-ohne-	Angabe des Erscheinungsjahr in Sortierform (immer 4 Ziffern)
	\$b	"-"	Angaben eines abschließenden Erscheinungsjahr (bei Zeitschriften und Schriftenreihen)
	\$n	"_\$_"	Erscheinungsjahr in Vorlageform, sofern abweichend von der Angabe in Sortierform
<b>1110</b>	<b>011E</b>	<b>Entstehungsdatum, sonstige Datumsangaben</b>	
	\$s	-ohne-	Entstehungsdatum in Vorlageform, sofern abweichend von der Angabe in Sortierform
	\$r	"**"	Genaues Datum oder Zeitraum in Sortierform
	\$a	"\$a"	Angabe des Erscheinungsjahres in Sortierform (optional)
	\$b	"\$b"	Angabe eines abschließenden Erscheinungsjahres (optional)
	\$4	"\$4"	Art des Datums: Codes für Laufzeit, Fundzeitraum
<b>1130</b>	<b>013C</b>	<b>Angaben zum Medium und zum Trägermaterial in codierter Form</b>	
*	\$a	-ohne-	Code; weitere Codes werden mit ";" angefügt
<b>1131</b>	<b>013D</b>	<b>Angaben zum Inhalt in codierter Form</b>	
*	\$a	-ohne-	Code; weitere Codes werden mit ";" angefügt
<b>1132</b>	<b>013E</b>	<b>Angaben zur Form in codierter Form</b>	
*	\$a	-ohne-	Code; weitere Codes werden mit ";" angefügt
<b>1140</b>	<b>013H</b>	<b>Veröffentlichungsart und Inhalt bei Zeitschriften/Schriftenreihen (MAB-Codes)</b>	
*	\$0	-ohne-	weitere Codes werden mit ";" angeschlossen
<b>1500</b>	<b>010@</b>	<b>Code(s) für Sprache(n) des Textes und des Originals (nach DIN 2335 / ISO 639-2, 3 Kleinbuchstaben)</b>	
*	\$a	"/1"	Sprache des Textes
*	\$c	"/3"	Sprache des Originals
<b>1698</b>	<b>038L</b>	<b>Markierung für Match &amp; Merge-Verfahren</b>	
	\$a	"...+"	Angabe des Match-&-Merge-Kontingentes
	\$b	"*...*"	Status der Prüfung
			verwendete Werte
		M	"Match" = Treffer
		P	"Possible Match" = Möglicher Treffer zur Überprüfung
		N	"New" = Nicht-Treffer
		U	"Unknown" = Kennzeichnung für Sonderfälle
		O	Kennzeichnung für Nicht-Treffer, die nicht in ZDB eingespielt werden
	\$x	"#...#"	interne Protokollierung
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines gefundenen Datensatzes
	\$c	"(...)"	Kommentar

	<b>1700</b>	<b>019@</b>	<b>Code für Erscheinungsland</b>
		\$a "/1"	Erscheinungsland nach DIN EN 23166 (ISO 3166) (2 Großbuchstaben) Angabe erfolgt seit dem 01.03.2007 bei allen Materialien, auch wenn nur ein deutscher Erscheinungsort genannt ist.
	<b>1800</b>	<b>018@</b>	<b>Code für Erscheinungsfrequenz (MAB-Codes)</b>
*		\$a -ohne-	weitere Codes werden mit "," angeschlossen
		d	täglich
		t	drei- bis fünfmal wöchentlich
		c	zweimal wöchentlich
		w	wöchentlich
		e	vierzehntägig
		s	halbmonatlich
		m	monatlich
		b	alle 2 Monate
		q	vierteljährlich
		f	halbjährlich
		a	jährlich
		g	alle zwei Jahre
		h	alle drei Jahre
		z	unregelmäßig oder sonstige Erscheinungsweise
	<b>1805</b>	<b>018A</b>	<b>Publikationsstatus (MAB-Codes) (verwendet bis 28.02.2007)</b>
		\$a -ohne-	Publikationsstatus in codierter Form
		a	laufend
		t	abgeschlossen
		z	unbekannt
*	<b>2000</b>	<b>004A</b>	<b>Erste und weitere richtige ISBN</b>
		\$0 "...*"	ISBN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISBN~"
		\$c "(...)"	Kommentar zur ISBN
		\$f -ohne-	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges
*	<b>2005</b>	<b>005I</b>	<b>Autorisierte ISSN des nationalen ISSN-Zentrums der DNB</b>
		\$0 "..*"	(Autorisierte) ISSN (mit Bindestrichen)
		\$a -ohne-	Key title
		\$b "_(...)"	Qualifier
		\$t "<...>"	zeitliche Gültigkeit
		\$p "%"	Kommentar zur ISSN
	<b>2006</b>	<b>005E</b>	<b>Einbandart, Preis, Lieferbedingungen, Sonstiges zur ISSN</b>
		\$f -ohne-	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges
*	<b>2009</b>	<b>004D</b>	<b>Formal falsche ISBN</b>
			Feldinterne Steuerzeichen wie 2000
		\$0 "...*"	ISBN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISBN~"
		\$c "(...)"	Kommentar zur ISBN
		\$f -ohne-	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges
*	<b>2010</b>	<b>005A</b>	<b>ISSN der Vorlage</b>
		\$0 "...*"	ISSN (mit Bindestrichen)
		\$c "(...)"	Kommentar zur ISSN (verwendet bis 01.03.2007)
		\$f -ohne-	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges (verwendet bis 01.03.2007)

*	2011	005J		<b>ISSN des ersten Gesamttitels der Sekundärausgabe</b> (wird nicht mehr genutzt; feldinterne Steuerzeichen wie bei 2010)
			\$c "(...)"	Kommentar zur ISSN (verwendet bis 01.03.2007)
			\$f -ohne-	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges (verwendet bis 01.03.2007)
*	2012	005K		<b>ISSN des zweiten Gesamttitels der Sekundärausgabe</b> (wird nicht mehr genutzt; Feldinterne Steuerzeichen wie bei 2010)
*	2013	005P		<b>ISSNs paralleler Ausgaben</b>
			\$S " ... "	" a " Indikator für ISSN auf anderem Datenträger " o " Indikator für ISSN einer Online-Ressource " p " Indikator für ISSN einer Print-Ausgabe " f " Indikator für fehlerhafte ISSN der parallelen Ausgabe
			\$0 "...*"	ISSN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISSN~"
*	2014	005L		<b>gelöschte ISSN</b>
			"(...)"	Feldinterne Steuerzeichen wie bei 2010
*	2015	004G		<b>Erste und weitere richtige ISBN der Sekundärausgabe</b> Feldinterne Steuerzeichen wie bei 2000
*	2016	004H		<b>Formal falsche ISBN der Sekundärausgabe</b> Feldinterne Steuerzeichen wie bei 2000:
*	2017	005G		<b>Erste und weitere richtige ISSN der Sekundärausgabe</b> (wird nicht mehr genutzt)
*	2018	005H		<b>Formal falsche ISSN der Sekundärausgabe</b> (wird nicht mehr genutzt)
*	2019	005B		<b>Formal falsche ISSN</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 2010
*	2020	004F		<b>Erste und weitere richtige ISMN</b>
			\$0 "...*"	ISMN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISMN~"
			\$c "(...)"	Kommentar zur ISMN
			\$f -ohne-	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges
*	2029	004I		<b>Formal falsche ISMN</b>
			\$0 "...*"	ISMN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISMN~"
			\$c "(...)"	Kommentar zur ISMN
			\$f -ohne-	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges
*	2035	007R		<b>Bibliografischer Nachweis alter Drucke</b>
			\$b "[...]"	Herkunft des Nachweises
			\$x "#...#"	Sortierform
			\$0 -ohne-	Nummer des Nachweises
*	2040	004K		<b>Europäische Artikel Nummer (EAN)</b>
			\$0 -ohne-	EAN
*	2050	004U		<b>Persistent Identifier: URN (Level0)</b>
			\$0 -ohne-	Persistent Identifier vom Typ "URN"

*	2051	004P	<b>Persistent Identifier: DOI (Level0)</b> \$0 -ohne- Persistent Identifier vom Typ "DOI"
*	2052	004R	<b>Persistent Identifier: Handle (Level0)</b> \$0 -ohne- Persistent Identifier vom Typ "Handle"
	2055	004O	<b>ISBN-A (Actionable ISBN)</b> \$0 -ohne- ISBN-A (Actionable ISBN)
	2061	006H	<b>Identifikationsnummer Altdaten</b> \$0 Identifikationsnummer
	2100	006T	<b>Anzeigenummer Neuerscheinungsdienst (m)</b> \$0 JJ,NHH,ZZZZ Anzeigenummer Neuerscheinungsdienst
*	2105	006U	<b>Lieferungsnummer der Deutschen Nationalbibliografie und/oder Pseudoheftnummer (m)</b> \$0 -ohne- JJ,RHH (WV-Lieferungsnummer; in Altdaten auch: JJ,RHH,ZZZZ) und/oder Pseudoheftnummer
	2106	006W	<b>Anzeigenummer der Deutschen Nationalbibliografie der DDR (m) (nur aus Altdatenkonversion)</b> \$0 Anzeigenummer der Deutschen Nationalbibliografie der DDR (m) (nur aus Altdatenkonversion)
	2110	006Z	<b>ZDB-Nummer</b> \$0 ZDB-Nummer
*	2111	006S	<b>ZDB-Nummern umgelenkter Datensätze</b> \$0 ZDB-Nummern umgelenkter Datensätze
*	2115	006D	<b>IDN der Deutschen Nationalbibliothek</b> bei DNB-Zeitschriften und DNB-Schriftreihen in der ZDB für den Erhalt der alten DBN/IDN \$0 DBN/IDN
	2150	006V	<b>IDN des VLB oder sonst. eindeutige Identifizierung bei Netzpublikationen</b> \$0 Identifikationsnummer des Verzeichnis lieferbarer Bücher (VLB) oder sonstige eindeutige Identifizierung bei Netzpublikationen
*	2185	006N	<b>SWETS-Nummer</b> \$0 SWETS-Nummer
*	2198	006X	<b>Eindeutige Identifizierung der abliefernden Stelle (z.B IDO)</b> (internes Feld der DNB) \$0 Eindeutige Identifizierung der abliefernden Stelle (z.B IDO [Identifizierung des Verlages aus dem DNB-eigenem DeliveryManagementSystem für Netzpublikationen])
*	2199	006Y	<b>Sonstige Standardnummern</b> \$b "[...]" Herkunftscod / Art der Nummer \$0 -ohne- Standardnummer
*	2200	007C	<b>CODEN</b> \$0 CODEN



*	2205	007F	<b>Reportnummer</b>
		\$0	Reportnummer
	2215	007E	<b>Hochschulschriften-Nummer (m)</b>
		\$0	U-Nummer aus Konversionsdaten RHS
*	2220	007A	<b>Postvertriebskennzeichen</b>
		\$0	Postvertriebskennzeichen
*	2225	007B	<b>Amtliche Druckschriftennummer</b>
		\$0	Amtliche Druckschriftennummer
*	2230	007D	<b>Verlags-, Produktions- u. Bestellnummer</b>
		\$0	Verlags-, Produktions- u. Bestellnummer
	2240	007G	<b>Regionale Identifikationsnummer der erstkatalogisierenden Institution (m)</b>
		\$a	"...." Verbund-Kürzel
		\$0	-ohne- ID-Nummer
*	2241	007H	<b>Regionale Identifikationsnummern</b>
		\$S	" ... "
			" a " Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg
			" d " Nordrhein-Westfälischer Bibliotheksverbund
			" e " Hessisches Bibliotheksinformationssystem
			" f " Südwestdeutscher Bibliotheksverbund
			" g " Bibliotheksverbund Bayern
			" h " Gemeinsamer Bibliotheksverbund
		\$0	-ohne- ID-Nummer
*	2242	007I	<b>Überregionale Identifikationsnummern</b>
		\$S	" ... "
			" b " BNB
			" c " Casalini Libri
			" e " ekz
			" g " BNF
			" i " LoC
			" o " OCLC
		\$0	-ohne- ID-Nummer
*	2245	007J	<b>Nummer der falschen Aufnahme (nur aus Altdatenkonversion)</b>
		\$0	-ohne- Nummer
		\$z	"_(...)" Abschlusstext
	2246	007L	<b>IDN des Datensatzes im Verarbeitungssystem der DNB Leipzig (m)</b>
		\$0	Identifikationsnummer des Datensatzes im Verarbeitungssystem der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig (m) (nur aus Altdatenkonversion)
*	2260	007M	<b>Katalogkartennummern</b>
		\$0	Nummer der gescannten Katalogkarte der Deutschen Nationalbibliothek Frankfurt (m) oder Leipzig (nur aus Altdatenkonversion) oder Nummer der Katalogkarte des Deutschen Exilarchivs
	2275	007P	<b>Fingerprint</b>
		\$0	Fingerprint (benutzt im DBSM)
	3000	028A	<b>1. Verfasser</b>
		\$S	" m " maschinell verknüpft
		\$9	" !...!" Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn)

		--- ODER --- Volltextangabe:
	\$5 "@..."	Persönlicher Name
	\$a -ohne-	Familienname
	\$d ",_"	Vorname(n)
	\$c "_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt
	\$l "_<...>"	Ordnungshilfe
<b>3001</b>	<b>028B/01</b>	<b>2. Verfasser</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3000
<b>3002</b>	<b>028B/02</b>	<b>3. Verfasser</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3000
<b>3003</b>	<b>028B/03</b>	<b>4. Verfasser (nur aus Altdatenkonversion)</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3000
<b>3004</b>	<b>028B/04</b>	<b>5. Verfasser (nur aus Altdatenkonversion)</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3000
*	<b>3009 028B/09</b>	<b>weitere Verfasser (nur genutzt vom Deutschen Exilarchiv)</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3000
<b>3010</b>	<b>028C</b>	<b>1. sonstige beteiligte Person</b>
	\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U "\$U...% %"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$S " m "	maschinell verknüpft
	\$9 "!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn)
		--- ODER --- Volltextangabe:
	\$5 "@..."	Persönlicher Name
	\$a -ohne-	Familienname
	\$d ",_"	Vorname(n)
	\$c "_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt
	\$B "_[...]"	Funktionsbezeichnung
	\$l "_<...>"	Ordnungshilfe
<b>3011</b>	<b>028C/01</b>	<b>2. sonstige beteiligte Person</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
	\$l "_<...>"	Ordnungshilfe
<b>3012</b>	<b>028C/02</b>	<b>3. sonstige beteiligte Person</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
<b>3013</b>	<b>028C/03</b>	<b>4. sonstige beteiligte Person</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
<b>3014</b>	<b>028C/04</b>	<b>5. sonstige beteiligte Person</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
<b>3015</b>	<b>028C/05</b>	<b>6. sonstige beteiligte Person</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3010

	<b>3016</b>	<b>028C/06</b>	<b>7. sonstige beteiligte Person</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
	<b>3017</b>	<b>028C/07</b>	<b>8. sonstige beteiligte Person</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
	<b>3018</b>	<b>028C/08</b>	<b>9. sonstige beteiligte Person</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
*	<b>3019</b>	<b>028C/09</b>	<b>10. sonstige beteiligte Person oder weitere beteiligte Personen</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
	<b>3021</b>	<b>028Q/01</b>	<b>2. beteiligte Person Briefwechsel</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
	<b>3022</b>	<b>028Q/02</b>	<b>3. beteiligte Person Briefwechsel</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
	<b>3023</b>	<b>028Q/03</b>	<b>4. beteiligte Person Briefwechsel</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
	<b>3024</b>	<b>028Q/04</b>	<b>5. beteiligte Person Briefwechsel</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
	<b>3025</b>	<b>028Q/05</b>	<b>6. beteiligte Person Briefwechsel</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
	<b>3026</b>	<b>028Q/06</b>	<b>7. beteiligte Person Briefwechsel</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
	<b>3027</b>	<b>028Q/07</b>	<b>8. beteiligte Person Briefwechsel</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
*	<b>3029</b>	<b>028Q/09</b>	<b>weitere beteiligte Personen Briefwechsel</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
	<b>3030</b>	<b>028P</b>	<b>1. Adressat</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
	<b>3031</b>	<b>028P/01</b>	<b>2. Adressat</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
	<b>3032</b>	<b>028P/02</b>	<b>3. Adressat</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
	<b>3033</b>	<b>028P/03</b>	<b>4. Adressat</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
	<b>3034</b>	<b>028P/04</b>	<b>5. Adressat</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
	<b>3035</b>	<b>028P/05</b>	<b>6. Adressat</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
	<b>3036</b>	<b>028P/06</b>	<b>7. Adressat</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3010

	<b>3037</b>	<b>028P/07</b>	<b>8. Adressat</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
	<b>3038</b>	<b>028P/08</b>	<b>9. Adressat</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
*	<b>3039</b>	<b>028P/08</b>	<b>weitere Adressaten</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
	<b>3040</b>	<b>028F</b>	<b>1. gefeierte Person</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3000
	<b>3041</b>	<b>028F/01</b>	<b>2. gefeierte Person</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3000
	<b>3042</b>	<b>028F/02</b>	<b>3. gefeierte Person</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3000
	<b>3070</b>	<b>028M</b>	<b>1. sonstige beteiligte Person mit zweiteiliger NE</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
	<b>3071</b>	<b>028M/01</b>	<b>2. sonstige beteiligte Person mit zweiteiliger NE</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
	<b>3072</b>	<b>028M/02</b>	<b>3. sonstige beteiligte Person mit zweiteiliger NE</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
*	<b>3090</b>	<b>028Z</b>	<b>Verweisungsformen zu unverknüpften Personennamen (nur in Altdaten mit Materialart A *o)</b> \$C "+30XX +" Verbindungscode zu 30XX: Feldnummer des Feldes, in dem sich die Ansetzungsform befindet \$5 "@..." Persönlicher Name \$a -ohne- Familienname \$d ",_" Vorname(n) \$c "_/" Präfix, dem Vornamen nachgestellt \$l "_<...>" Ordnungshilfe \$B "_[...]" Erläuterung
	<b>3100</b>	<b>029A</b>	<b>1. Primärkörperschaft</b> \$T "\$T" Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen \$U "\$U...% %" Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924) \$9 "!...!" Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg) --- ODER --- Volltextangabe: \$a -ohne- Name der Körperschaft (@{} \$c "_<...>" Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft * \$b "_/_" Abteilung(en) (@{} * \$x "_<...>" Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)
	<b>3101</b>	<b>029A/01</b>	<b>2. Primärkörperschaft</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	<b>3102</b>	<b>029A/02</b>	<b>3. Primärkörperschaft</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100

		Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
<b>3103</b>	<b>029A/03</b>	<b>4. Primärkörperschaft</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
		Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
<b>3104</b>	<b>029A/04</b>	<b>5. Primärkörperschaft</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
		Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
<b>3105</b>	<b>029A/05</b>	<b>6. Primärkörperschaft</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
<b>3110</b>	<b>029Q</b>	<b>1. beteiligte Körperschaft Briefwechsel</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
<b>3111</b>	<b>029Q/01</b>	<b>2. beteiligte Körperschaft Briefwechsel</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
<b>3112</b>	<b>029Q/02</b>	<b>3. beteiligte Körperschaft Briefwechsel</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
<b>3113</b>	<b>029Q/03</b>	<b>4. beteiligte Körperschaft Briefwechsel</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
<b>3114</b>	<b>029Q/04</b>	<b>5. beteiligte Körperschaft Briefwechsel</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
<b>3115</b>	<b>029Q/05</b>	<b>6. beteiligte Körperschaft Briefwechsel</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
<b>3116</b>	<b>029Q/06</b>	<b>7. beteiligte Körperschaft Briefwechsel</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
<b>3117</b>	<b>029Q/07</b>	<b>8. beteiligte Körperschaft Briefwechsel</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
<b>3118</b>	<b>029Q/08</b>	<b>9. beteiligte Körperschaft Briefwechsel</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
*	<b>3119</b>	<b>029Q/09</b>
		<b>weitere beteiligte Körperschaften Briefwechsel</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
<b>3120</b>	<b>029F</b>	<b>1. Sekundärkörperschaft</b>
	"\$T"	Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
<b>3121</b>	<b>029F/01</b>	<b>2. Sekundärkörperschaft</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
<b>3122</b>	<b>029F/02</b>	<b>3. Sekundärkörperschaft</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
<b>3123</b>	<b>029F/03</b>	<b>4. Sekundärkörperschaft</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
<b>3124</b>	<b>029F/04</b>	<b>5. Sekundärkörperschaft</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 3100

	<b>3125</b>	<b>029F/05</b>	<b>6. Sekundärkörperschaft</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	<b>3126</b>	<b>029F/06</b>	<b>7. Sekundärkörperschaft</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	<b>3127</b>	<b>029F/07</b>	<b>8. Sekundärkörperschaft</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	<b>3128</b>	<b>029F/08</b>	<b>9. Sekundärkörperschaft</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
*	<b>3129</b>	<b>029F/09</b>	<b>weitere Sekundärkörperschaften</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	<b>3130</b>	<b>029K</b>	<b>1. körperschaftlicher Adressat</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
*		"_<..>"	
	<b>3131</b>	<b>029K/01</b>	<b>2. körperschaftlicher Adressat</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	<b>3132</b>	<b>029K/02</b>	<b>3. körperschaftlicher Adressat</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	<b>3133</b>	<b>029K/03</b>	<b>4. körperschaftlicher Adressat</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	<b>3134</b>	<b>029K/04</b>	<b>5. körperschaftlicher Adressat</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	<b>3135</b>	<b>029K/05</b>	<b>6. körperschaftlicher Adressat</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	<b>3136</b>	<b>029K/06</b>	<b>7. körperschaftlicher Adressat</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	<b>3137</b>	<b>029K/07</b>	<b>8. körperschaftlicher Adressat</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	<b>3138</b>	<b>029K/08</b>	<b>9. körperschaftlicher Adressat</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	<b>3139</b>	<b>029K/09</b>	<b>10. körperschaftlicher Adressat</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	<b>3170</b>	<b>029I</b>	<b>1. Körperschaft mit zweiteiliger NE</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	<b>3171</b>	<b>029I/01</b>	<b>2. Körperschaft mit zweiteiliger NE</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	<b>3172</b>	<b>029I/02</b>	<b>3. Körperschaft mit zweiteiliger NE</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	<b>3181</b>	<b>029H/01</b>	<b>1. Primär-KV der 1. Schriftenreihe (4180)</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100

*	3182	029H/02	<b>2. - n. Primär-KV der 1. Schriftenreihe (4180) (nur aus Altdatenkonversion)</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	3184	029H/04	<b>1. Primär-KV der 2. Schriftenreihe (4181) (nur aus Altdatenkonversion)</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
*	3185	029H/05	<b>2. - n. Primär-KV der 2. Schriftenreihe (4181) (nur aus Altdatenkonversion)</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	3187	029H/07	<b>1. Primär-KV der 3. Schriftenreihe (4182) (nur aus Altdatenkonversion)</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
*	3188	029H/08	<b>2. - n. Primär-KV der 3. Schriftenreihe (4182) (nur aus Altdatenkonversion)</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
*	3195	029V	<b>Verleger in normierter Form</b>
	\$9	"!...!"	Verknüpfung zur GND (Tb-Satz)
	3200	022S	<b>Sammlungsvermerk oder Formalsachtitel, mit dem nicht die Haupteintragung erfolgt</b>
	\$b	"S#"	Codierung für "Sammlung" oder
	\$a	-ohne-	Formalsachtitel
	\$r	"_<..>"	Einheitl. Sprachbezeichnung nach RAK oder Datum bei Verträgen
			Erfassung erfolgt ohne eckige Klammern. Für den maschinellen Aufbau von NEE aus 3200 gilt: - aus 3000-3002 und 3200 werden NEE für Verfasser mit Sammlungsvermerk - aus 3100-3102 und 3200 werden NEE für Primär-körperschaften mit Formalsachtitel - aus 3120 (wenn 3100 nicht vorhanden) und 3200 wird NE für 1. Sekundärkörperschaft mit Formalsachtitel
	3210	022A	<b>Einheitssachtitel oder Formalsachtitel, unter bzw. mit dem die Haupteintragung erfolgt</b>
			Erfassung erfolgt ohne eckige Klammern.
	\$S	" a "	Funktionscode für NE unter dem Einheitssachtitel
	\$a	-ohne-	Einheitssachtitel oder Formalsachtitel (@{) (Formalsachtitel nur aus Altdaten)
	\$r	"_<..>"	Einheitl. Sprachbezeichnung nach RAK oder Datum bei Verfassungen oder Ordnungshilfen bei Musikalien u. Tonträgern
	3211	022A/01	<b>Einheitssachtitel, unter bzw. mit dem nicht die Haupteintragung erfolgt</b>
	\$S	" a "	Funktionscode für NE unter dem Einheitssachtitel
	\$a	-ohne-	Einheitssachtitel (@)
	\$r	"_<..>"	Einheitl. Sprachbezeichnung nach RAK oder Gebietskörperschaften zur Unterscheidung identischer Einheitssachtitel bei Gesetzen. Eine NE wird standardmäßig dann ausgeführt, wenn weder 3000 noch 3100 besetzt sind. Funktionscode \$S muss also nur dann angegeben werden, wenn trotz Vorkommen von 3000 bzw. 3100 eine NE erfolgen soll.

	<b>3220</b>	<b>025@</b>	<b>Ansetzungssachtitel</b>
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...% %"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$S	" a "	Funktionscode für NE unter dem Ansetzungssachtitel (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)
	\$a	-ohne-	Ansetzungssachtitel ohne eckige Klammern (@{} Ggf. in 3220 durch Deskriptionszeichen getrennte Bestandteile werden nicht auf Unterfelder differenziert (Maßstab, mehrere Ordnungsgruppen).
*	<b>3232</b>	<b>026C</b>	<b>Normierter Zeitschriftenkurztitel</b>
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...% %"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a		Kurztitel nach DIN 1502
*	<b>3260</b>	<b>027A</b>	<b>Sachtitelformen für Nebeneintragungen</b>
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...% %"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$S	"-"	a  Funktionscode für NE unter dem Sachtitel  b  Funktionscode für NE mit dem Sachtitel aus 3000-3002, 3100-3102  c  Funktionscode für NE unter und mit dem Sachtitel aus 3000-3002, 3100-3102 (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007) Falls kein Funktionscode angegeben ist, gilt  a  als Standardannahme
	\$a	-ohne-	Titel (@{)
	<b>4000</b>	<b>021A</b>	<b>Hauptsachtitel, Zusätze, Parallelsachtitel, Verfasserangabe</b>
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...% %"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO-Code 15924)
	\$S	" a "	Funktionscode für NE unter dem Hauptsachtitel (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)
	\$a	-ohne-	Hauptsachtitel (@{)
	\$e	"_/__"	Körperschaftl. Ergänzung bzw. Nachstellung zum Hauptsachtitel
	\$n	"_[[...]]"	Allgemeine Materialbenennung
	\$S	"_ a "	Funktionscode für NE unter dem Zusatz zum Hauptsachtitel ist nur dann verwendbar, wenn gültig für den gesamten Zusatz, sonst zusätzlich Angabe des NE-relevanten Teils in 3260 (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)
	\$d	"_:_:"	Zusatz zum Hauptsachtitel (@) (mehrere Zusätze getrennt durch "_:_:")
*	\$S	"_ a "	Funktionscode für NE unter dem 1.-4. Parallelsachtitel (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)
*	\$f	"_=_"	1.-4. Parallelsachtitel (Vorlageform) (@{) (bei Zeitschriften/Schriftenreihen werden ab dem 01.03.2007 nur 2 Parallelsachtitel vergeben)
*	\$e	"_/__"	Körperschaftl. Ergänzung zum 1.-4. Parallelsachtitel
*	\$d	"_:_:"	Zusatz zum 1.-4. Parallelsachtitel
	\$h	"_/__"	Verfasserangabe zum Hauptsachtitel
	\$q	"_**_"	Verfasserangabe des Gesamttitels zur Expansion in Stücktitelaufnahmen. Verwendet in den Satzarten *c und *E bei Verfasserwerken, wenn Stücktitel vorkommen. --- ODER --- In Bandsätzen (*f und *v):



	\$x	"#...#"	Sortierfähige Bandzählung (m)
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer der Überordnung
<b>*</b>	<b>4004</b>	<b>021B</b>	<b>Zählung und Titel eines unselbständigen Teils</b>
	\$l	"*...*"	Bandbezeichnung und/oder Zählung in Vorlageform
	\$a	-ohne-	Titel des Bandes (@)
	\$d	"_:_"	Zusatz zum Bandtitel
<b>*</b>	\$f	"_=_"	1.-4. Parallelsachtitel (Vorlageform) (@)
<b>*</b>	\$d	"_:_"	Zusatz zum 1.-4. Parallelsachtitel
	\$h	"_/_"	Verfasserangabe zum Bandtitel
			--- ODER --- (nur aus Altdatenkonversion):
	\$r	"{...}"	Undifferenzierter Text
<b>*</b>	<b>4005</b>	<b>021C</b>	<b>Titel von Unterreihen fortlaufender Sammelwerke</b>
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...% %"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$l	"*...*"	Reihenbezeichnung und/oder -zählung der Unterreihe in Vorlageform
	\$S	" a "	Funktionscode für NE unter dem Sachtitel der Unterreihe (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)
	\$a	-ohne-	Titel der Unterreihe (@{)
	\$e	"_/__"	Körperschaftl. Ergänzung zur Unterreihe
	\$n	"_[[...]]"	Allgemeine Materialbenennung
	\$d	"_:_"	Zusatz zum Sachtitel der Unterreihe
<b>*</b>	\$S	"_ a "	Funktionscode für NE unter d. 1.-4. Parallelsachtitel (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)
<b>*</b>	\$f	"_=_"	Parallelsachtitel zur UR(@)
<b>*</b>	\$e	"_/__"	Körperschaftl. Ergänzung zum 1.-4. Parallelsachtitel
<b>*</b>	\$d	"_:_"	Zusatz zum 1.-4. Parallelsachtitel
	\$h	"_/__"	Verfasserangabe zur Unterreihe
			--- ODER --- (in der ZDB und aus Altdatenkonversion):
	\$r	"{...}"	Undifferenzierter Text
	<b>4010</b>	<b>021M</b>	<b>Titel des 1., auf der Haupttitelseite genannten beigegeführten Werkes in Vorlageform</b>
	\$S	" a "	Funktionscode für NE unter dem Sachtitel des beigegef. Werkes
	\$a	-ohne-	Sachtitel des beigegef. Werkes (@{)
	\$e	"_/__"	Körperschaftl. Ergänzung zum Titel des beigegef. Werkes
	\$d	"_:_"	Zusatz zum Sachtitel des beigegef. Werkes
<b>*</b>	\$f	"_=_"	Parallelsachtitel des beigegef. Werkes(@)
<b>*</b>	\$e	"_/__"	Körperschaftl. Ergänzung zum 1.-4. Parallelsachtitel des beigegef. Werkes
	\$h	"_/__"	Verfasserangabe des beigegef. Werkes
			--- ODER --- (nur aus Altdatenkonversion):
	\$r	"{...}"	Undifferenzierter Text
	<b>4011</b>	<b>021N</b>	<b>Zusätze und Verfasserangabe zur gesamten Vorlage</b>
	\$a	-ohne-	Undifferenzierter Text RAK-gemäße Deskriptionszeichen; keine Differenzierung in Unterfelder.

*	<b>4019</b>	<b>021Z</b>	<b>Objektbezeichnung auf Manifestationsebene</b>
		\$a -ohne- \$B "\$B"	Objektbezeichnung Typ der Objektbezeichnung
	<b>4020</b>	<b>032@</b>	<b>Ausgabebezeichnung, Tausender-Angabe (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)</b>
		\$g "#...#"	Ausgabebezeichnung in Sortierform (m)
		\$a -ohne-	Ausgabebezeichnung, Tsd.-Angabe
		\$c "_/_"	Verfasserangabe
			In 4020 wird deskriptiv auch ggf. regelwerksgemäß das 1. beigef. Werk angegeben. Unterfelddifferenzierung erfolgt nicht.
	<b>4021</b>	<b>032B</b>	<b>Reprint-Vermerk (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)</b>
		\$g "#Ndr#"	Reprint-Vermerk in Sortierform (m)
		\$a -ohne-	Reprint-Vermerk in Vorlageform
		\$c "_/_"	Verfasserangabe
*	<b>4022</b>	<b>032C</b>	<b>Ausgabebezeichnung der Sekundärausgabe (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)</b>
		\$g "#...#"	Ausgabebezeichnung in Sortierform (m)
		\$a -ohne-	Ausgabebezeichnung in Vorlageform
		\$c "_/_"	Verfasserangabe
	<b>4024</b>	<b>031N</b>	<b>Normierter Erscheinungsverlauf</b>
		\$f "/s"	Bandbezeichnung (Beginngruppe)
		\$d "/v"	Bandzählung (Beginngruppe)
		\$e "/a"	Heft (Beginngruppe)
		\$b "/d"	Tag (Beginngruppe)
		\$c "/m"	Monat (Beginngruppe)
		\$j "/b"	Berichtsjahr (Beginngruppe)
		\$g "/k"	Kommentar (Beginngruppe)
		\$n "/V"	Bandzählung (Endegruppe)
		\$o "/A"	Heft (Endegruppe)
		\$l "/D"	Tag (Endegruppe)
		\$m "/M"	Monat (Endegruppe)
		\$k "/E"	Berichtsjahr (Endegruppe)
		\$q "/K"	Kommentar (Endegruppe)
		\$0 ":_"	Kettung von Beginn- und Endegruppen
		\$6 "-"	Kennzeichnung laufender Bestände
	<b>4025</b>	<b>031@</b>	<b>Erscheinungsverlauf</b>
		\$a -ohne-	Erscheinungsverlauf bei Zeitschriften/Schriftenreihen
	<b>4026</b>	<b>035E</b>	<b>Kartographische Materialien: mathematische Angaben</b>
		\$a -ohne-	Maßstab bei Karten
		\$c "_/_"	Verfasserangabe

*	<b>4028</b>	<b>037H</b>	<b>Kartographische Materialien: Geografische Koordinaten</b>
		\$A    " ... "	Indikator Pos. 1: "x" Darstellung nicht anwendbar "a" analoge Darstellung "d" dezimale Darstellung Pos. 2: "x" Exaktheit nicht anwendbar "g" genaue Koordinaten "c" ungenaue (ca.) Koordinaten Pos. 3: "x" Ring-Typ nicht anwendbar "0" äußerer Ring "1" auszuschließender Ring
		\$d    "\$d"	Koordinaten - westlichster Längengrad
		\$e    "\$e"	Koordinaten - östlichster Längengrad
		\$f    "\$f"	Koordinaten - nördlichster Breitengrad
		\$g    "\$g"	Koordinaten - südlichster Breitengrad
		\$j    "\$j"	Deklination - nördliche Grenze
		\$k    "\$k"	Deklination - südliche Grenze
		\$m    "\$m"	Rektaszension - östliche Grenze
		\$n    "\$n"	Rektaszension - westliche Grenze
		\$p    "\$p"	Äquinoktium
		\$r    "\$r"	Distanz zur Erde
*		\$s    "\$s"	G-Ring Breitengrad
*		\$t    "\$t"	G-Ring Längengrad
		\$x    "\$x"	Anfangsdatum
		\$y    "\$y"	Enddatum
		\$z    "\$z"	Name des extraterrestrischen Körpers
*		\$u    "\$u"	URI der Web-Ressource
		\$S    "\$S"	ISIL der Referenz-Datei
		\$0    "\$0"	Identifikationsnummer der Referenz-Datei
		\$2    "\$2"	Quelle
		\$v    "\$v"	Bemerkungen
		\$3    "\$3"	Koordinaten-Spezifikation
*	<b>4030</b>	<b>033A</b>	<b>Verlagsort, Verlag</b>
		\$T    "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U    "\$U...% %"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
*		\$p    -ohne-	Verlagsort (@{}), weitere Verlagsorte werden mit "_:_ " angeschlossen
		\$n    "_:_ "	Verlag (@{})
		\$5    " ***" _	VLB-Identifikationsnummer des Verlags
*	<b>4035</b>	<b>033B</b>	<b>Angaben zu früheren Verlagsorten und Verlegern bei Zeitschriften/Schriftenreihen</b>
		\$T    "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U    "\$U...% %"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
*		\$p    -ohne-	Verlagsort (@{}), weitere Verlagsorte werden mit "_:_ " angeschlossen
		\$n    "_:_ "	Verlag (@{})
		\$h    "_[[...]]"	Datierung

*	<b>4045</b>	<b>033C</b>	<b>Druckort, Drucker</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 4030
*	<b>4048</b>	<b>033N</b>	<b>Verlagsort, Verlag der Sekundärausgabe</b>
*		\$p -ohne-	Verlagsort (@{}), weitere Verlagsorte werden mit "_:_" angeschlossen
		\$n "_:_"	Verlag (@{})
		\$5 "****"	VLB-Identifikationsnummer des Verlags
*	<b>4049</b>	<b>033O</b>	<b>Herstellungsort, Hersteller der Sekundärausgabe</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 4030
*	<b>4050</b>	<b>033H</b>	<b>Verbreitungsort in normierter Form</b>
		\$9 "I...!"	GND-ID-Nummer eines Ortes (Tg-Satz)
	<b>4060</b>	<b>034D</b>	<b>Spezifische Materialbenennung und Umfangsangabe</b>
		\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U "\$U...% %"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a -ohne-	Umfangsangabe, Anzahl der physischen Einheiten und/oder spezifische Materialbenennung
		\$b "_((...))"	Dateiumfang
	<b>4061</b>	<b>034M</b>	<b>Sonstige physische und technische Angaben</b>
		\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U "\$U...% %"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a -ohne-	Illustrationsangabe, sonstige physische und technische Angaben
*	<b>4062</b>	<b>034I</b>	<b>Format, Maßangaben und dgl.</b>
		\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U "\$U...% %"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a -ohne-	Format, Maßangaben und dgl.
		\$b "\$b"	Breite
		\$d "\$d"	Durchmesser
*		\$g "\$g"	Teilgewicht
		\$h "\$h"	Höhe
		\$k "\$k"	Gesamtgewicht
		\$t "\$t"	Tiefe
		\$4 "\$4"	Code für Art des Maßes
	<b>4063</b>	<b>034K</b>	<b>Begleitmaterial</b>
		\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
		\$U "\$U"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
		\$a	- ohne feldinterne Steuerzeichen -
*	<b>4065</b>	<b>009A</b>	<b>Besitznachweis für die Verfilmungsvorlage</b> (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)
		\$b -ohne-	Ländercode
		\$c "#"	Bibliothek
		\$d "_/_"	Abteilung
		\$a "<.>"	Signatur der Verfilmungsvorlage
		\$h "_:_"	Angaben zu verfilmten Bänden

*	<b>4066</b>	<b>009B</b>	<b>Besitznachweis für den Sekundärausgabe-Master</b> (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007) Feldinterne Steuerzeichen wie 4065
*	<b>4067</b>	<b>033P</b>	<b>Urheber der Verfilmung</b> (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)
*		\$p -ohne-	Ort
		\$n ":"	Urheber der Verfilmung
	<b>4068</b>	<b>033Q</b>	<b>Umfangsangabe der Sekundärausgabe</b> (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)
		\$a	-ohne feldinterne Steuerzeichen -
	<b>4070</b>	<b>031A</b>	<b>Differenzierte Angaben zur Lieferung einer Zeitschrift / Fundstelle eines unselbstständigen Werkes</b>
		\$d "/v"	Bandzählung
		\$e "/a"	Heftzählung
		\$b "/d"	Tageszählung
		\$c "/m"	Monatszählung
		\$j "/b"	Berichtsjahr
		\$h "/p"	Seitenangaben
		\$i "/t"	Gesamtzahl Artikelseiten
		\$y "/y"	modifizierte Anzeigeform
*	<b>4083</b>	<b>009P</b>	<b>Adresse im Archiv- oder Multimedia-Bereitstellungssystem</b>
		\$S "##...##"	Lizenzindikator; Zugriffsrechte
		\$0 -ohne-	File format (HTML, PDF, PF, TXT, WP etc.) in Satzart O oder: Einleitungstext zur URL für den Zugriff im Multimedia-Bereitstellungssystem (alle Satzarten außer O)
		\$a "=A_"	URL
		\$x "=X_"	Interne Bemerkungen
		\$z "=Z_"	Allgemeine Bemerkungen
*	<b>4085</b>	<b>009Q</b>	<b>Elektronische Adresse und Zugriffsart für eine Elektronische Ressource im Fernzugriff</b>
		\$T "...*"	Zugriffsmethode (E-Mail, FTP, Telnet, Dial-up, andere)
*		\$a "= a_"	Name des Host
		\$b "= b_"	IP-Zugriffsnummer
*		\$c "= c_"	Art der Komprimierung
*		\$d "= d_"	Zugriffspfad für eine Datei
*		\$f "= f_"	Elektronischer Name der Datei im Verzeichnis des Host
*		\$g "= g_"	URN (Uniform Resource Name) Nicht mehr in Benutzung, siehe 2050
		\$h "= h_"	Durchführende Stelle einer Anfrage
*		\$i "= i_"	Anweisung für die Ausführung einer Anfrage
		\$j "= j_"	Datenübertragungsrate (Bits pro Sekunde)
		\$k "= k_"	Passwort
		\$l "= l_"	Logon/Login-Angabe
*		\$m "= m_"	Kontaktperson
		\$n "= n_"	Ort des Host
		\$o "= o_"	Betriebssystem des Host

	\$p	"= p_ "	Port
	\$q	"= q_ "	Elektronischer Dateiformattyp
	\$r	"= r_ "	Einstellungen für die Datenübertragung
*	\$s	"= s_ "	Größe der Datei
*	\$t	"= t_ "	Unterstützte Terminalemulation
*	\$u	"= u_ "	URL (Uniform Resource Locator)
*	\$v	"= v_ "	Betriebszeiten des Host für die gewählte Zugangsart
*	\$w	"= w_ "	Identifikationsnummer des verknüpften Datensatzes
*	\$x	"= x_ "	URL-Herkunftskennzeichnung
	\$y	"= y_ "	Link-Text
*	\$z	"= z_ "	Kennzeichnung kostenfreier Online-Ressourcen
	\$2	"= 2_ "	Zugriffsmethode
	\$3	"= 3_ "	Bezugswerk
*	<b>4105</b>	<b>036H</b>	<b>Zugehörigkeit zu einer Sammlung (Verknüpfung zu einem Qd-Satz)</b>
	\$9	"!...!"	Verknüpfung
	<b>4110</b>	<b>036L</b>	<b>1. gezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Vorlageform)</b> (wird als Vorlageform zur Verknüpfungsangabe in 4120 angegeben, falls maschinell generierte Gesamttitelangabe der VF aus dem verknüpften Datensatz des Gesamttitels nicht zum richtigen Ergebnis führt)
	\$a	-ohne-	Sachtitel (VF) (@), ggf. einschließlich UR-Angaben "_:_"
	\$b	"_/__"	KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben "_:_"
	\$l	"_:_"	Bandangabe (Bezeichnung u. Zählung, Parallelzählung, UR-Angaben). In diesem Unterfeld wird alles ohne weitere Differenzierung gespeichert, was bei Erfassung der Vorlageform nach dem ersten auftretenden "_:_ " steht.
	<b>4111</b>	<b>036L/01</b>	<b>2. gezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Vorlageform)</b> Feldinterne Steuerzeichen wie in 4110
	<b>4112</b>	<b>036L/02</b>	<b>3. gezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Vorlageform)</b> Feldinterne Steuerzeichen wie in 4110
*	<b>4119</b>	<b>036L/09</b>	<b>1. - 3. ungezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Vorlageform)</b>
	\$a	-ohne-	Sachtitel (VF) (@), ggf. einschließlich UR-Angaben "_:_"
	\$b	"_/__"	KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben "_:_"
	<b>4120</b>	<b>036M</b>	<b>1. gezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Verknüpfung)</b>
	\$x	"#...#"	Sortierfähige Bandzählung (m)
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
	\$l	"_:_"	Vorliegende, für die Nachtragung unter der Schriftenreihe relevante Bandzählung einschließlich UR-Angaben "?/?"
	<b>4121</b>	<b>036M/01</b>	<b>2. gezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Verknüpfung)</b> Feldinterne Steuerzeichen wie in 4120
	<b>4122</b>	<b>036M/02</b>	<b>3. gezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Verknüpfung)</b> Feldinterne Steuerzeichen wie in 4120
	<b>4130</b>	<b>036A</b>	<b>Vorlageform zur mehrbändigen begrenzten Überordnung in 4140</b> Feld nur zulässig zusammen mit Verknüpfungsangabe in 4140, falls maschinell generierte Gesamttitelangabe dort nicht zum richtigen Ergebnis führt.
	\$a	-ohne-	Gesamttitelangabe (@) Innerhalb der Gesamttitelangabe werden die RAK-gemäßen Deskriptorenzeichen verwendet. Für KV-Ergänzung: "?/??".

<b>4140</b>	<b>036B</b>	<b>Verknüpfung zur ersten (direkt übergeordneten) von zwei Überordnungen</b> Feld wird nur dann verwendet, wenn insgesamt zwei Gesamttitel anzugeben sind. Zweite Angabe erfolgt in 4160 \$x "#...#" Sortierfähige Bandzählung (m) \$9 "!...!" Verknüpfungsnummer \$l "_:_ " Vorliegende Bandzählung (hier ggf. aus Altdatenkonversion auch Stufungsangaben mit "_=") --- ODER --- Vorlageform der ersten (hierarchisch direkt übergeordneten) von zwei Überordnungen, falls nicht verknüpft wird (nur aus Altdaten-konversion): \$a -ohne- Gesamttitelangabe Innerhalb der Gesamttitelangabe werden die RAK-gemäßen Deskriptionszeichen verwendet.
<b>4150</b>	<b>036C</b>	<b>Vorlageform zur Überordnung in 4160 (einschl. der Abteilungsangaben)</b> Feld nur zulässig zusammen mit Verknüpfungsangabe in 4160, falls maschinell generierte Gesamttitelangabe dort nicht zum richtigen Ergebnis führt. (bei Zeitschriften verwendet bis 01.03.2007) \$a -ohne- Gesamttitelangabe (@) Innerhalb der Gesamttitelangabe werden die RAK-gemäßen Deskriptionszeichen verwendet. Für KV-Ergänzung: "?//?"
<b>4160</b>	<b>036D</b>	<b>Verknüpfung zur einzigen bzw. zur zweiten (hierarchisch höchsten) anzugebenden Überordnung (einschließl. der Abteilungsangaben)</b> Feld wird nur dann verwendet, wenn ein Gesamttitel anzugeben ist bzw. für die zweite Angabe von insgesamt zwei Gesamttiteln. (bei Zeitschriften verwendet bis 01.03.2007) \$x "#...#" Sortierfähige Bandzählung (m) Die Sonderform "#_#" wird aus der vorliegenden Bandzählung "..." abgeleitet. \$9 "!...!" Verknüpfungsnummer * \$n "**...*" Zählung der Abteilung Fehlt eine Zählung bei einer Abteilung/Unterabteilung wird eine fingierte Zählung in der Zeichenfolge "[...]" (Eckige Klammer mit drei Punkten) erfasst. * \$p "+ + " Titel der Abteilung \$l "_:_ " Vorliegende Bandzählung (hier ggf. aus Altdatenkonversion auch Stufungsangaben mit "_=") --- ODER --- Gesamttitel-Angabe dieser mehrbändigen begrenzten Überordnung in Vorlageform, falls nicht verknüpft wird (nur aus Altdatenkonversion) \$a -ohne- Gesamttitelangabe Innerhalb der Gesamttitelangabe werden die RAK-gemäßen Deskriptionszeichen verwendet.
<b>4170</b>	<b>036E</b>	<b>1. gezählte Schriftenreihe</b> (wird als Vorlageform zur Verknüpfungsangabe in 4180 angegeben, falls maschinell generierte Gesamttitelangabe der VF aus dem verknüpften Datensatz des Gesamttitels nicht zum richtigen Ergebnis führt) (bei Altdatenkonversion auch bei Identität von AF und VF belegt) \$a -ohne- Sachtitel (VF) (@), ggf. einschließlich UR-Angaben "_:_ " \$b "_//_" KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben "_:_ " \$l "_:_ " Bandangabe (Bezeichnung u. Zählung, Parallelzählung, UR-Angaben). In

			diesem Unterfeld wird alles ohne weitere Differenzierung gespeichert, was bei Erfassung der Vorlageform nach dem ersten auftretenden " _;" steht.
<b>4171</b>	<b>036E/01</b>	<b>2. gezählte Schriftenreihe</b> (Vorlageform) Feldinterne Steuerzeichen wie 4170	
<b>4172</b>	<b>036E/02</b>	<b>3. gezählte Schriftenreihe</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 4170	
<b>4180</b>	<b>036F</b>	<b>1. gezählte Schriftenreihe / Serie</b>	
	\$x	"#...#" Sortierfähige Bandzählung (m), Sonderformen : "#...#" (bei Verknüpfungen auch: "#xxx#")	
	\$9	"!...!" Verknüpfungsnummer --- ODER ---	
	\$a	-ohne- Sachtitel (AF), ggf. einschließlich UR-Angaben "_/_ " (@{)	
	\$l	" _;" Vorliegende, für die Nachtragung unter der Schriftenreihe relevante Bandzählung einschließlich UR-Angaben "_:_"	
<b>4181</b>	<b>036F/01</b>	<b>2. Schriftenreihe / Serie</b>	
	\$x	"#...#" Sortierfähige Bandzählung (m), Sonderformen : "#...#" (bei Verknüpfungen auch: "#xxx#")	
	\$9	"!...!" Verknüpfungsnummer --- ODER ---	
	\$a	-ohne- Sachtitel (AF), ggf. einschließlich UR-Angaben "_/_ " (@{)	
	\$l	" _;" Vorliegende, für die Nachtragung unter der Schriftenreihe relevante Bandzählung einschließlich UR-Angaben "_:_"	
<b>4182</b>	<b>036F/02</b>	<b>3. Schriftenreihe / Serie</b>	
	\$x	"#...#" Sortierfähige Bandzählung (m), Sonderformen : "#...#" (bei Verknüpfungen auch: "#xxx#")	
	\$9	"!...!" Verknüpfungsnummer --- ODER ---	
	\$a	-ohne- Sachtitel (AF), ggf. einschließlich UR-Angaben "_/_ " (@{)	
	\$l	" _;" Vorliegende, für die Nachtragung unter der Schriftenreihe relevante Bandzählung einschließlich UR-Angaben "_:_"	
*	<b>4190</b>	<b>036G</b>	<b>1. - 3. ungezählte Schriftenreihe (VF)</b>
	\$T	"\$T" Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	
	\$U	"\$U...% %" Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	
	\$c	"..._+_ " einleitender Vortext zur Angabe der ungezählten Schriftenreihe	
	\$a	-ohne- Sachtitel (@), ggf. einschließlich UR-Angaben "? :?"	
	\$b	" _/_ " KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben	
*	<b>4200</b>	<b>047C</b>	<b>Zusätzliche Sucheinstiege</b>
	\$T	"\$T" Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	
	\$U	"\$U...% %" Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	
	\$a	-ohne- Stichwörter in abweichender Orthographie (@)	



4201	037A	<b>Unaufgegliederte Fußnoten</b>	
	\$a	-ohne Unterfeldaufgliederung- Mehrere Fußnoten werde durch "._." voneinander getrennt. (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)	
4202	046N	<b>Deutsche Übersetzung des Hauptsachtitels</b>	
		(ab 01.03.2007 verwendet bei Zeitschriften/Schriftenreihen; nicht in DNB-Sätzen )	
	\$a -ohne-	- ohne feldinterne Steuerzeichen -	
4203	047P	<b>Zusammenfassende Register</b>	
	\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	
	\$U "\$U"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924) (ab 01.03.2007 verwendet bei Zeitschriften/Schriftenreihen)	
	\$a	- ohne feldinterne Steuerzeichen -	
4204	037C	<b>Hochschulschriftenvermerk</b>	
	\$a	Hochschulschriftenvermerk	
4207	046E	<b>Angaben zum Inhalt elektronischer Ressourcen</b>	
	\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	
	\$U "\$U...% %"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	
*	\$p "{...}"	Publikationsart	
	\$a -ohne-	allg. Angaben	
4208	020F	<b>Voraussichtlicher Erscheinungstermin</b>	
	\$a -ohne-	Voraussichtlicher Erscheinungstermin/ JJ.MM.TT oder JJ.MM.OO	
4212	046C	<b>Nebentitel</b>	
		(ab 01.03.2007 verwendet bei Zeitschriften/Schriftenreihen)	
	\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	
	\$U "\$U"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	
	\$a -ohne-	- ohne feldinterne Steuerzeichen - (@{)	
*	4213	<b>046D</b>	<b>Angaben zu Haupt- und Nebensachtiteln und den Zusätzen</b>
	\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	
	\$U "\$U...% %"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	
	\$b "...:_"	Vortext zu den Angaben zu Haupt- und Nebensachtiteln und den Zusätzen	
	\$a -ohne-	Indexierungsrelevante Angaben zu Haupt- und Nebensachtiteln und den Zusätzen (@{)	
	\$p "%"	Bemerkungen zu Haupt- und Nebensachtiteln und den Zusätzen	
4215	046F	<b>Vermerke zur Verfasserangabe</b>	
	\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	
	\$U "\$U"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	
	\$a -ohne-	-ohne feldinterne Steuerzeichen-	
4216	046G	<b>Angaben zur Ausgabebezeichnung und spezifischer Materialbenennung bei Zeitschriften</b>	
	\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	
	\$U "\$U...%	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	

		%"	---	ODER ---
				Angaben zur Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (nur bei NBM-Materialien)
	\$a	-ohne-		Angaben zur Ausgabebezeichnung
4219	046J			<b>Fußnote zum Impressum (verwendet nur im DBSM)</b>
	\$a			Fußnote zum Impressum (verwendet nur im DBSM)
4220	046K			<b>Bandauftragung in Form einer Verweisung auf die Ordnungsblöcke der Stücktitelaufnahme</b>
				(Nur aus Altdatenkonversion in Satzart Av)
	\$a	-ohne-		Bandauftragung
4221	046L			<b>Angaben über Schrift, Sprache und Vollständigkeit der Vorlage</b>
	\$T	"\$T"		Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...% %"		Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-		- ohne feldinterne Steuerzeichen -
4222	046M			<b>Angaben zum Inhalt (verwendet nur im DBSM)</b>
	\$a			Angaben zum Inhalt (verwendet nur im DBSM)
4224	046O			<b>Teilungsvermerk bei fortlaufenden Sammelwerken</b>
	\$T	"\$T"		Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...% %"		Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a			- ohne feldinterne Steuerzeichen -
4225	046P			<b>Angaben über Erscheinungsweise und -dauer</b>
	\$T	"\$T"		Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...% %"		Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-		- ohne feldinterne Steuerzeichen -
4226	046Q			<b>Hinweise auf unselbständig enthaltene Werke</b>
	\$T	"\$T"		Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...% %"		Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
				(auch Interimsdatenfeld für Sätze des Neuerscheinungsdienstes)
	\$a			- ohne feldinterne Steuerzeichen -
4227	046R			<b>Herkunftsangaben (verwendet nur im DBSM)</b>
	\$a			Herkunftsangaben (verwendet nur im DBSM)
4232	046W			<b>Redaktionelle Bemerkungen (verwendet nur im DBSM)</b>
	\$a			Redaktionelle Bemerkungen (verwendet nur im DBSM)
*	4233	046X		<b>Angaben zur Langzeitarchivierung / Bestandsschutz-Maßnahmen</b>
	\$0	"*...*"		Archivierungsstände bei Elektronischen Ressourcen
	\$a	-ohne-		Bestandsschutz-Maßnahmen
	\$h	"_:_"		sonstige Angaben
*	4234	046Y		<b>Pauschalverweisungen (nur aus Altdatenkonversion) (@f)</b>
	\$a			Pauschalverweisungen (nur aus Altdatenkonversion) (@f)

	<b>4237</b>	<b>037G</b>	<b>Spezifische Fußnote zur Sekundärausgabe</b>
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...% %"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	einleitende Wendung zur Fußnote der Sekundärausgabe
	\$b	"_#_"	Angaben zur Sekundärausgabe
*	<b>4241</b>	<b>039B</b>	<b>Verknüpfung zur (Haupt-)Zeitschrift</b>
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...% %"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
			Angabe in der Beilage (nur bei Zeitschriften und ab 01.03.2007 bei Schriftenreihen) oder Angabe im Artikel- oder Heftdatensatz (bei Zeitschriftenartikeln, Zeitschriftenheften oder EP-Images)
	\$a	-ohne-	Einleitungstext
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
			--- ODER --- (in Altdaten und DNB-ZDB-Sätzen):
	\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel)
*	<b>4242</b>	<b>039C</b>	<b>"Beilage " (Angabe in der Hauptzeitschrift)</b>
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...% %"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
			(Angabe in der Hauptzeitschrift / Schriftenreihe / Loseblattausgabe, nur bei Zeitschriften / Loseblattausgabe und ab 01.03.2007 bei Schriftenreihen)
	\$a	-ohne-	Einleitungstext
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
	\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel)
*	<b>4243</b>	<b>039D</b>	<b>Horizontale Verknüpfung (Parallele Ausgabe)</b>
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...% %"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Einleitungstext
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
	\$i	"\$i"	Identifiziert related product: ISBN
	\$d	"\$d"	Identifiziert related product: DOI
	\$u	"\$u"	Identifiziert related product: unspezifiziert
			--- ODER --- (in Altdaten und DNB-ZDB-Sätzen):
	\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel)
*	<b>4244</b>	<b>039E</b>	<b>Chronologische Verknüpfung</b>
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...% %"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$b	"...#"	Codierte Angabe für die Art der chronologischen Beziehung (obligatorisch) "f#" Abweichender Titel früherer Bände etc. "s#" Abweichender Titel späterer Bände etc. "z#" Früher und späterer bzw. zeitweiser Titel
	\$a	-ohne-	Einleitungstext (zu \$9)
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer

			--- ODER ---
	\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel)
*	<b>4245</b>	<b>039S</b>	<b>Titelkonkordanzen</b>
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...% %"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Einleitungstext
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
			--- ODER ---
	\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel)
*	<b>4246</b>	<b>039V</b>	<b>Chronologische Verknüpfung / Vorgänger (Nationales ISSN-Zentrum)</b>
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...% %"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$b	"...#"	Codierte Angabe für die Art der chronologischen Beziehung (obligatorisch) "0": continues (entsprechend MARC 780 / second indicator 0) "1": continues in part (entsprechend MARC 780 / second indicator 1) "2": supersedes (entsprechend MARC 780 / second indicator 2) "3": supersedes in part (entsprechend MARC 780 / second indicator 3) "4": formed by the union of ... and ... (entsprechend MARC 780 / second indicator 4) "5": absorbed (entsprechend MARC 780 / second indicator 5) "6": absorbed in part (entsprechend MARC 780 / second indicator 6) "7": separated from (entsprechend MARC 780 / second indicator 7)
	\$a	-ohne-	Einleitungstext
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
			--- ODER ---
	\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel)
*	<b>4247</b>	<b>039W</b>	<b>Chronologische Verknüpfung / Nachfolger (Nationales ISSN-Zentrum)</b>
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...% %"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$b	"...#"	Codierte Angabe für die Art der chronologischen Beziehung (obligatorisch) "0": continued by (entsprechend MARC 785 / second indicator 0) "1": continued in part by (entsprechend MARC 785 / second indicator 1) "2": superseded by (entsprechend MARC 785 / second indicator 2) "3": superseded in part by (entsprechend MARC 785 / second indicator 3) "4": absorbed by (entsprechend MARC 785 / second indicator 4) "5": absorbed in part by (entsprechend MARC 785 / second indicator 5) "6": split into ... and ... (entsprechend MARC 785 / second indicator 6) "7": merged with ... to form ... (entsprechend MARC 785 / second indicator 7)
	\$a	-ohne-	Einleitungstext
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
			--- ODER ---
	\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel)
*	<b>4248</b>	<b>039X</b>	<b>Horizontale Verknüpfung (Nationales ISSN-Zentrum)</b>
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...% %"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$b	"...#"	Codierte Angabe für die Art der horizontalen Beziehung (obligatorisch)

			"d#" Digital. Ausg., Druckausg., Online-Ausg, Mikrofiche-Ausg.
			"o#" Originalausg.
			"s#" Ausgaben in anderen Sprachen
	\$a	-ohne-	Einleitungstext
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
			--- ODER ---
	\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel)
*	<b>4249</b>	<b>039Z</b>	<b>Titelkonkordanzen (Nationales ISSN-Zentrum)</b>
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Einleitungstext
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
			--- ODER ---
	\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel)
*	<b>4251</b>	<b>048H/01</b>	<b>Systemvoraussetzungen für Elektronische Ressourcen</b>
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...% %"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Systemvoraussetzungen (unstrukturiert)
	\$c	"=1_"	Systemvoraussetzungen (Prozessor, Speicher) - Rechner - Speicheranforderung
	\$d	"=2_"	Systemvoraussetzungen (Software) - Betriebssystem - sonstige Software-Voraussetzungen
	\$e	"=3_"	Systemvoraussetzungen (Hardwarekonfiguration) - Peripheriegeräte - sonstige Hardware-Voraussetzungen
*	<b>4260</b>	<b>048G</b>	<b>Bestandsschutzmaßnahmen</b>
	\$S	" ... "	Verfilmungsabsicht " v " Verfilmungsabsicht " b " geplante Digitalisierung " c " geplante Entsäuerung
	\$a	-ohne-	Bibliothek
	\$f	"\$...\$"	Datum einer geplanten Bestandsschutznahme
*	<b>4261</b>	<b>039T</b>	<b>Verknüpfung zum rezensierten Werk</b>
	\$a	"...:_"	Vortext --- ZUSÄTZLICH ---
	\$9	"!...!"	Verknüpfungs-IDN --- ODER ---
	\$c	-ohne-	Angaben zum rezensierten Werk
*	<b>4262</b>	<b>039U</b>	<b>Verknüpfung zur Rezension</b>
	\$a	"...:_"	Vortext --- ZUSÄTZLICH ---
	\$9	"!...!"	Verknüpfungs-IDN --- ODER ---
	\$c	-ohne-	Angaben zur Rezension

*	<b>4276</b>	<b>039Y</b>	<b>Verknüpfung zu weiteren Bezugswerken, Quellennachweis</b>
		\$9 "!!..."	Verknüpfung
		\$c -ohne-	Titelangaben (wenn keine Verknüpfung)
		\$4 "\$4"	Art des Bezugswerks
		\$v "\$v"	Bemerkung
	<b>45X0</b>	<b>07XA/M</b>	<b>Typisierung und einleitende Wendung für die 1. - 20. Feldgruppe</b>
		\$c -ohne-	Einleitende Wendung für die Feldgruppe, sofern nicht aus Typ ableitbar
		\$a " bb+ "	Typ und NE-Steuerung: 2 Kleinbuchstaben (Typ) und "+" oder "-" als NE-Steuerung
*	<b>45X1</b>	<b>07XB/N</b>	<b>1.-3. Primärverfasser für die 1. - 20. Feldgruppe</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3000
*	<b>45X2</b>	<b>07XC/O</b>	<b>1. -3. sonstige beteiligte Person für die 1. - 20. Feldgruppe</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
*	<b>45X3</b>	<b>07XD/P</b>	<b>1. -3. Primärkörperschaft für die 1. - 20. Feldgruppe</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	<b>45X4</b>	<b>07XE/Q</b>	<b>1. -3. Sekundärkörperschaft für die 1. - 20. Feldgruppe</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	<b>45X5</b>	<b>07XF/R</b>	<b>Sammlungsvermerk, Formalsachtitel (nicht HE) für die 1. - 20. Feldgruppe</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3200
*	<b>45X6</b>	<b>07XG/S</b>	<b>Einheitssachtitel/Formalsachtitel - HE für die 1. - 20. Feldgruppe</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3210
*	<b>45X7</b>	<b>07XH/T</b>	<b>Einheitssachtitel - nicht HE für die 1. - 20. Feldgruppe</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3211
*	<b>45X8</b>	<b>07XJ/U</b>	<b>Ansetzungssachtitel für die 1. - 20. Feldgruppe</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3220
*	<b>45X9</b>	<b>07XK/V</b>	<b>Sachtitel für die 1. - 20. Feldgruppe</b>
		\$a -ohne-	Hauptsachtitel (@{)
		\$e "_/__"	Körperschaftl. Ergänzung bzw. Nachstellung zum Hauptsachtitel Feldinterne Steuerzeichen wie 4000

*	<b>4700</b>	<b>047A</b>	<b>Bearbeiterzeichen, Bemerkungen zur Titelaufnahme (internes Feld)</b>
		\$S    " ... "	Herkunftskennung: " BEN " Benutzung " BOE " Bibliothek Börsenverein " BSM " Dt. Buch- und Schriftmuseum " DEA " Deutsches Exilarchiv " DMA " Deutsches Musikarchiv " ERW " Erwerbung " EXI " Sammlung Exiliteratur " FE " Bemerkung Formalerschließung " IE " Inhaltserschließung " ISS " ISSN-Zentrum " ND " ND-Sätze " NP " Netzpublikationen " PE " PETRUS-Projekte " ZS " Integrierte Zeitschriftenbearbeitung
		\$a    -ohne-	Bearbeiterzeichen
		\$d    "#..."	Sammel- bzw. Nichtsammelgebietsvermerk ist generell anzugeben mit der Zeichenfolge 'NSG' oder 'SG' (bei Zeitschriften verwendet bis 01.03.2007)
		\$e    "++"	Begründung zum Sammel- bzw. Nichtsammelgebietsvermerk (bei Zeitschriften verwendet bis 01.03.2007)
		\$c    "***"	Bemerkungen zur Titelaufnahme --- ODER --- Internes Bemerkungsfeld der Deutschen Nationalbibliothek in der ZDB
		\$S    " ... "	Herkunftskennung (in Altdaten optional), Codes s.o.
		\$a    -ohne-	Bearbeiterzeichen
		\$c    "***"	Bemerkungen zur Titelaufnahme (In 4700 \$c wurden deskriptiv nach "_##_" auch ggf. die Angaben des früheren Feldes 4201 übernommen. Unterfelddifferenzierung erfolgt nicht.)
		\$f    "*****"	Angaben zu alten Verlagsorten bei maschineller Datenübernahme
	<b>4701</b>	<b>047B</b>	<b>Bearbeiterzeichen, Sammel- bzw. Nichtsammelgebietsvermerk, Bemerkungen zur Erwerbung</b>
		\$S    " ... "	Herkunftskennungen wie bei 4700, optional
		\$a    -ohne-	Bearbeiterzeichen
		\$d    "#..."	Sammel- bzw. Nichtsammelgebietsvermerk Ist generell anzugeben mit der Zeichenfolge `NSG` oder `SG` (bei Zeitschriften verwendet bis 01.03.2007)
		\$e    "++"	Begründung zum Sammel- bzw. Nichtsammelgebietsvermerk (bei Zeitschriften verwendet bis 01.03.2007)
		\$c    "***"	Bemerkungen zur Erwerbung
	<b>4703</b>	<b>047E</b>	<b>Feld zur Kennzeichnung von Zweifelsfällen auf der bibliographischen Ebene (nur aus Altdatenkonversion) (m)</b>
		\$a    -ohne-	Codierung für Anfrage "unl" Code für unleserlichen Scan "anf" Code für inhaltliche Anfrage
		\$c    "*..."	Anfragetext; ein Anfragetext sollte nur im Zusammenhang mit Code "anf" vorkommen
	<b>4704</b>	<b>047J</b>	<b>Erschließungszustand (Sammlung)</b>
		\$a    -ohne-	"ungeordnet", "grob vorgeordnet", "vorgeordnet", "erschlossen", "vorgefundene Ordnung"

*	<b>4705</b>	<b>047K</b>	<b>Abstract zur Titelaufnahme</b>
		\$a -ohne-	Abstract
*	<b>4711</b>	<b>047R</b>	<b>Angaben zur Rechteklärung sowie zum urheberrechtlichen Status</b>
		\$j "\$j"	Beginn der Schutzfrist
		\$s "\$s"	Status der Rechteklärung
		\$k "\$k"	Kommentar zu \$s in strukturierter Form
		\$f "\$f"	Freitext
*	<b>4712</b>	<b>047T</b>	<b>Datum der Rechteklärung</b>
		\$D "\$D"	Datum der Rechteklärung
		\$n "\$n"	Namenszeichen
		\$f "\$f"	Freitext
*	<b>4713</b>	<b>047V</b>	<b>Rechte (außer Urheberrecht)</b>
			(internes Feld der DNB)
		\$9 "!...!"	Verknüpfung
		\$a -ohne-	Freitext (wenn keine Verknüpfung)
		\$z "\$z"	Gültigkeitszeitraum
		\$t "\$t"	Gültigkeitsterritorium (ISO-Code)
		\$4 "\$4"	Code für Art des Rechts
		\$v "\$v"	Bemerkung (Rechtsgegenstand, Rechtsgrund etc.)
*	<b>4715</b>	<b>047I</b>	<b>Elektronische Adresse für Dateien mit inhaltlichen Beschreibungen zum Dokument</b>
		\$u "=u_"	URL
		\$a "=a_"	Sprache
		\$b "=b_"	Format (z. B. html, pdf)
		\$c "=c_"	Textart (s. ONIX-Codes)
		\$d "=d_"	Herkunft (MVB oder DISS)
		\$e "=e_"	codierte Angaben über URL, z.B.:
			1 = intern
			2 = extern
			9 = Feld soll gelöscht werden (manuelle Vergabe)
*	<b>4720</b>	<b>047N</b>	<b>Angaben aus Fremddaten-Importen</b>
		\$S " ... "	o  Herkunftsformat Onix  x  Herkunftsformat XMetaDiss
		\$2 "[...]"	Herkunftsfeldname
		\$a -ohne-	Inhalt des Herkunftsfeldes
	<b>4725</b>	<b>047U</b>	<b>Aktueller Lieferbarkeitsstatus im Projekt Vergriffene Werke</b>
		\$a -ohne-	Lieferbarkeitsstatus
		\$0 "\$0"	Nummer des gefundenen Titels im Lieferbarkeitsverzeichnis (z.B. VLB-Nummer)
		\$d "\$d"	Datum der Ermittlung des Lieferbarkeitsstatus (JJJJMMTT)
		\$z "\$z"	Identifizier im Zentralen Verzeichnis Digitalisierter Drucke (ZVDD)
	<b>4726</b>	<b>047W</b>	<b>Bisherige Lieferbarkeitsstatus im Projekt Vergriffene Werke</b>
		\$a "-ohne"	Lieferbarkeitsstatus
		\$0 "\$0"	Nummer des gefundenen Titels im Lieferbarkeitsverzeichnis (z.B. VLB-Nummer)
		\$d "\$d"	Datum der Ermittlung des Lieferbarkeitsstatus



	\$z	"\$z"	Identifizier im Zentralen Verzeichnis Digitalisierter Drucke (ZVDD)
* 4802	039Z		<b>Titelkonkordanzen (Nationales ISSN-Zentrum)</b>
	\$b	"...#"	Codierte Angabe für die Art der Beziehung (obligatorisch) "r#" related title "m#" main series "s#" subseries
* 5050	045E		<b>Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliografie</b>
	\$e	-ohne-	DDC-Haupt-Sachgruppe
*	\$f	","	DDC-Neben-Sachgruppe
	\$a	"%"	Hauptsachgruppe ab 1982
*	\$d	"&"	Nebensachgruppe ab 1982
*	\$b	""	Sachgruppen der Deutschen Bibliografie bis 1981 (nur aus Altdatenkonversion)
*	\$c	"#"	Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliografie der DDR (nur aus Altdatenkonversion)
*	\$m	"+"	maschinell gebildete DDC-Sachgruppe (aus alten DNB-Sachgruppen)
	\$E	"\$E"	Kennzeichnung der Erfassungsart m = maschinell gebildet p = aus Parallelausgabe übernommen a = aus Ablieferung übernommen i = intellektuell vergeben (Angabe fakultativ)
	\$H	"\$H"	Herkunft dnb durch die DNB masch. erzeugte Sachgruppe mrc Ablieferung im Format MARC 21 onx Ablieferung im Format ONIX xmp Ablieferung im Format XmetadissPlus wbf Ablieferung über das Webformular
	\$K	"\$K"	Konfidenzwert (1,000 - 0,000)
	\$D	"\$D"	Datum der automatisierten Erstellung (JJJ-MM-TT)
5051	045D		<b>Kennzeichen maschineller Erschließungsprozesse</b>
	\$a	-ohne-	Kennzeichen maschinelle Sachgruppe
	\$K	"\$K"	Konfiguration maschinelle Sachgruppe
	\$b	"\$b"	Kennzeichen maschinelle Beschlagwortung
	\$L	"\$L"	Konfiguration maschinelle Beschlagwortung
	\$c	"\$c"	Kennzeichen maschinelle DDC-Notation
	\$M	"\$M"	Konfiguration maschinelle Vergabe DDC-Notation
5052	045C		<b>2. + 3.maschinell vergebene Sachgruppen</b>
	\$f	"\$f"	2. vergebene maschinelle Sachgruppe
	\$F	"\$F"	Konfidenzwert zur 2. vergebenen maschinellen Sachgruppe
	\$g	"\$g"	3. vergebene maschinelle Sachgruppe
	\$G	"\$G"	Konfidenzwert zur 3. vergebenen maschinellen Sachgruppe
	\$D	"\$D"	Datum
5057	045W		<b>Online-Contents-Ausschnittskennung</b>
*	\$a	-ohne-	weitere Codes werden mit "," angeschlossen
5080	045U		<b>Systematik der katalogisierenden Institution</b>
*	\$e	-ohne-	DDC-Sachgruppen; mehrere Systematikstellen werden mit "," angeschlossen

<b>5100</b>	<b>041A</b>	<b>1. bzw. einziges Element der 1. Schlagwortfolge gemäß RSWK</b>
	\$9 "!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
<b>5101</b>	<b>041A/01</b>	<b>2. Element der 1. Schlagwortfolge</b>
	\$9 "!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
		--- ODER ---
		Volltextangabe:
	\$a ":"	ggf. Indikator und Blank
		Schlagworttext (@{)
		ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden
		Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
<b>5102</b>	<b>041A/02</b>	<b>3. Element der 1. Schlagwortfolge</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
<b>5103</b>	<b>041A/03</b>	<b>4. Element der 1. Schlagwortfolge</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
<b>5104</b>	<b>041A/04</b>	<b>5. Element der 1. Schlagwortfolge</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
<b>5105</b>	<b>041A/05</b>	<b>6. - 10. Element der 1. Schlagwortfolge</b>
		(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
<b>5108</b>	<b>041A/08</b>	<b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 1. Schlagwortfolge</b>
		(verwendet bis zum 01.04.2010)
*	\$f "\$"	Permutationsmuster
<b>5109</b>	<b>041A/09</b>	<b>Angaben zur 1. Schlagwortfolge</b>
	\$e "(...)"	ISIL der vergebenden Bibliothek (m)
	\$r "{...}"	ISIL des Verbundes (m)
*	\$g " "	Systematiknummer(n) (verwendet bis zum 31.12.2003)
*	\$h "/"	Ländercode(s) (verwendet bis zum 31.12.2003)
	\$l "[...]"	Bemerkungen zur Schlagwortfolge
<b>5111</b>	<b>041A/11</b>	<b>2. Element der 2. Schlagwortfolge</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
<b>5112</b>	<b>041A/12</b>	<b>3. Element der 2. Schlagwortfolge</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
<b>5113</b>	<b>041A/13</b>	<b>4. Element der 2. Schlagwortfolge</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
<b>5114</b>	<b>041A/14</b>	<b>5. Element der 2. Schlagwortfolge</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
*	<b>5115</b>	<b>041A/15</b>
		<b>6. - 10. Element der 2. Schlagwortfolge</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
<b>5118</b>	<b>041A/18</b>	<b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 2. Schlagwortfolge</b>
		(verwendet bis zum 01.04.2010)
		Feldinterne Steuerzeichen wie 5108

	5121	041A/21	<b>2. Element der 3. Schlagwortfolge</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
	5122	041A/22	<b>3. Element der 3. Schlagwortfolge</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
	5123	041A/23	<b>4. Element der 3. Schlagwortfolge</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
	5124	041A/24	<b>5. Element der 3. Schlagwortfolge</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
*	5125	041A/25	<b>6. - 10. Element der 3. Schlagwortfolge</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
	5128	041A/28	<b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 3. Schlagwortfolge</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 5108
	5129	041A/29	<b>Angaben zur 3. Schlagwortfolge</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 5109
	5131	041A/31	<b>2. Element der 4. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	5132	041A/32	<b>3. Element der 4. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	5133	041A/33	<b>4. Element der 4. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	5134	041A/34	<b>5. Element der 4. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
*	5135	041A/35	<b>6. - 10. Element der 4. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	5138	041A/38	<b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 4. Schlagwortfolge</b> (verwendet bis zum 01.04.2010)
	5141	041A/41	<b>2. Element der 5. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	5142	041A/42	<b>3. Element der 5. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	5143	041A/43	<b>4. Element der 5. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	5144	041A/44	<b>5. Element der 5. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
*	5145	041A/45	<b>6. - 10. Element der 5. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	5148	041A/48	<b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 5. Schlagwortfolge</b> (verwendet bis zum 01.04.2010)

	<b>5151</b>	<b>041A/51</b>	<b>2. Element der 6. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	<b>5152</b>	<b>041A/52</b>	<b>3. Element der 6. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	<b>5153</b>	<b>041A/53</b>	<b>4. Element der 6. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	<b>5154</b>	<b>041A/54</b>	<b>5. Element der 6. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
*	<b>5155</b>	<b>041A/55</b>	<b>6. - 10. Element der 6. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	<b>5158</b>	<b>041A/58</b>	<b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 6. Schlagwortfolge</b> (verwendet bis zum 01.04.2010)
	<b>5161</b>	<b>041A/61</b>	<b>2. Element der 7. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	<b>5162</b>	<b>041A/62</b>	<b>3. Element der 7. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	<b>5163</b>	<b>041A/63</b>	<b>4. Element der 7. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	<b>5164</b>	<b>041A/64</b>	<b>5. Element der 7. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
*	<b>5165</b>	<b>041A/65</b>	<b>6. - 10. Element der 7. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	<b>5168</b>	<b>041A/68</b>	<b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 7. Schlagwortfolge</b> (verwendet bis zum 01.04.2010)
	<b>5171</b>	<b>041A/71</b>	<b>2. Element der 8. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	<b>5172</b>	<b>041A/72</b>	<b>3. Element der 8. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	<b>5173</b>	<b>041A/73</b>	<b>4. Element der 8. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	<b>5174</b>	<b>041A/74</b>	<b>5. Element der 8. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
*	<b>5175</b>	<b>041A/75</b>	<b>6. - 10. Element der 8. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	<b>5178</b>	<b>041A/78</b>	<b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 8. Schlagwortfolge</b> (verwendet bis zum 01.04.2010)
	<b>5181</b>	<b>041A/81</b>	<b>2. Element der 9. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)

	<b>5182</b>	<b>041A/82</b>	<b>3. Element der 9. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	<b>5183</b>	<b>041A/83</b>	<b>4. Element der 9. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	<b>5184</b>	<b>041A/84</b>	<b>5. Element der 9. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
*	<b>5185</b>	<b>041A/85</b>	<b>6. - 10. Element der 9. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	<b>5188</b>	<b>041A/88</b>	<b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 9. Schlagwortfolge</b> (verwendet bis zum 01.04.2010)
	<b>5191</b>	<b>041A/91</b>	<b>2. Element der 10. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	<b>5192</b>	<b>041A/92</b>	<b>3. Element der 10. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	<b>5193</b>	<b>041A/93</b>	<b>4. Element der 10. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	<b>5194</b>	<b>041A/94</b>	<b>5. Element der 10. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
*	<b>5195</b>	<b>041A/95</b>	<b>6. - 10. Element der 10. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	<b>5198</b>	<b>041A/98</b>	<b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 10. Schlagwortfolge</b> (verwendet bis zum 01.04.2010)
	<b>5301</b>	<b>045Q/01</b> \$9 "I...!"	<b>1. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b> IDN des BK-Normdatensatzes
	<b>5302</b>	<b>045Q/02</b> \$9 "I...!"	<b>2. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b> IDN des BK-Normdatensatzes
	<b>5303</b>	<b>045Q/03</b> \$9 "I...!"	<b>3. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b> IDN des BK-Normdatensatzes
	<b>5304</b>	<b>045Q/04</b> \$9 "I...!"	<b>4. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b> IDN des BK-Normdatensatzes
	<b>5305</b>	<b>045Q/05</b> \$9 "I...!"	<b>5. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b> IDN des BK-Normdatensatzes
	<b>5306</b>	<b>045Q/06</b> \$9 "I...!"	<b>6. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b> IDN des BK-Normdatensatzes
	<b>5307</b>	<b>045Q/07</b> \$9 "I...!"	<b>7. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b> IDN des BK-Normdatensatzes
	<b>5308</b>	<b>045Q/08</b> \$9 "I...!"	<b>8. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b> IDN des BK-Normdatensatzes

<b>5309</b>	<b>045Q/09</b> \$9 "I...!"	<b>9. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b> IDN des BK-Normdatensatzes
<b>5310</b>	<b>045V</b> \$9 "I...!"	<b>1. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b> IDN des SMM-Normdatensatzes
<b>5311</b>	<b>045V/01</b> \$9 "I...!"	<b>2. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b> IDN des SMM-Normdatensatzes
<b>5312</b>	<b>045V/02</b> \$9 "I...!"	<b>3. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b> IDN des SMM-Normdatensatzes
<b>5313</b>	<b>045V/03</b> \$9 "I...!"	<b>4. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b> IDN des SMM-Normdatensatzes
<b>5314</b>	<b>045V/04</b> \$9 "I...!"	<b>5. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b> IDN des SMM-Normdatensatzes
<b>5315</b>	<b>045V/05</b> \$9 "I...!"	<b>6. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b> IDN des SMM-Normdatensatzes
<b>5316</b>	<b>045V/06</b> \$9 "I...!"	<b>7. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b> IDN des SMM-Normdatensatzes
<b>5317</b>	<b>045V/07</b> \$9 "I...!"	<b>8. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b> IDN des SMM-Normdatensatzes
<b>5318</b>	<b>045V/08</b> \$9 "I...!"	<b>9. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b> IDN des SMM-Normdatensatzes
<b>5319</b>	<b>045V/09</b> \$9 "I...!"	<b>10. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b> IDN des SMM-Normdatensatzes
<b>5320</b>	<b>045P</b> \$9 "I...!"	<b>1. Verknüpfung zu weiteren Klassifikationen</b> IDN eines Klassifikationsdatensatzes (Tk)
<b>5321</b>	<b>045P/01</b> \$9	<b>2. Verknüpfung zu weiteren Klassifikationen</b> IDN eines Klassifikationsdatensatzes (Tk)
<b>5322</b>	<b>045P/02</b> \$9	<b>3. Verknüpfung zu weiteren Klassifikationen</b> IDN eines Klassifikationsdatensatzes (Tk)
<b>5323</b>	<b>045P/03</b> \$9	<b>4. Verknüpfung zu weiteren Klassifikationen</b> IDN eines Klassifikationsdatensatzes (Tk)
<b>5324</b>	<b>045P/04</b> \$9	<b>5. Verknüpfung zu weiteren Klassifikationen</b> IDN eines Klassifikationsdatensatzes (Tk)
<b>5325</b>	<b>045P/05</b> \$9	<b>6. Verknüpfung zu weiteren Klassifikationen</b> IDN eines Klassifikationsdatensatzes (Tk)
<b>5326</b>	<b>045P/06</b> \$9	<b>7. Verknüpfung zu weiteren Klassifikationen</b> IDN eines Klassifikationsdatensatzes (Tk)
<b>5327</b>	<b>045P/07</b> \$9	<b>8. Verknüpfung zu weiteren Klassifikationen</b> IDN eines Klassifikationsdatensatzes (Tk)

	<b>5328</b>	<b>045P/08</b>	<b>9. Verknüpfung zu weiteren Klassifikationen</b>
		\$9	IDN eines Klassifikationsdatensatzes (Tk)
	<b>5329</b>	<b>045P/09</b>	<b>10. Verknüpfung zu weiteren Klassifikationen</b>
		\$9	IDN eines Klassifikationsdatensatzes (Tk)
	<b>5400</b>	<b>045F</b>	<b>DDC-Notation: Vollständige Notation</b>
			1. DDC-Notation
		\$e "[...]"	Angabe der zugrunde liegenden DDC-Ausgabe
		\$a -ohne-	Synthetische Notation
	<b>5401</b>	<b>045F/01</b>	<b>DDC-Notation: Grundnotation</b>
			1. DDC-Notation
		\$a -ohne-	Grundnotation
	<b>5402</b>	<b>045F/02</b>	<b>DDC-Notation: Notationen anderer Haupttafeln</b>
			1. DDC-Notation
		\$a -ohne-	Notationen anderer Haupttafeln
	<b>5403</b>	<b>045F/03</b>	<b>DDC-Notation: Notationen aus Hilfstafeln</b>
			1. DDC-Notation
*		\$f "-T1--"	Notation aus Hilfstafel 1
*		\$g "-T2--"	Notation aus Hilfstafel 2
		\$h "-T3A--"	Notation aus Hilfstafel 3A
		\$i "-T3B--"	Notation aus Hilfstafel 3B
		\$j "-T3C--"	Notation aus Hilfstafel 3C
		\$k "-T4--"	Notation aus Hilfstafel 4
		\$l "-T5--"	Notation aus Hilfstafel 5
		\$m "-T6--"	Notation aus Hilfstafel 6
	<b>5404</b>	<b>045F/04</b>	<b>DDC-Notation: Notationen aus einer Anhängetafel</b>
			1. DDC-Notation
		\$a -ohne-	Notation aus einer Anhängetafel
	<b>5410</b>	<b>045G</b>	<b>DDC-Notation: Vollständige Notation</b>
			2. DDC-Notation
			Feldinterne Steuerzeichen wie 5400
*	<b>5411</b>	<b>045G/01</b>	<b>DDC-Notation: Grundnotation</b>
			2. DDC-Notation
			Feldinterne Steuerzeichen wie 5401
*	<b>5412</b>	<b>045G/02</b>	<b>DDC-Notation: Notationen anderer Haupttafeln</b>
			2. DDC-Notation
			Feldinterne Steuerzeichen wie 5402
*	<b>5413</b>	<b>045G/03</b>	<b>DDC-Notation: Notationen aus Hilfstafeln</b>
			2. DDC-Notation
			Feldinterne Steuerzeichen wie 5103
*	<b>5414</b>	<b>045G/04</b>	<b>DDC-Notation: Notationen aus einer Anhängetafel</b>
			2. DDC-Notation
			Feldinterne Steuerzeichen wie 5404

	<b>5420</b>	<b>045H</b>	<b>DDC-Notation: Vollständige Notation</b> 3. DDC-Notation Feldinterne Steuerzeichen wie 5400
	<b>5421</b>	<b>045H/01</b>	<b>DDC-Notation: Grundnotation</b> 3. DDC-Notation Feldinterne Steuerzeichen wie 5401
*	<b>5422</b>	<b>045H/02</b>	<b>DDC-Notation: Notationen anderer Haupttafeln</b> 3. DDC-Notation Feldinterne Steuerzeichen wie 5402
*	<b>5423</b>	<b>045H/03</b>	<b>DDC-Notation: Notationen aus Hilfstafeln</b> 3. DDC-Notation Feldinterne Steuerzeichen wie 5403
*	<b>5424</b>	<b>045H/04</b>	<b>DDC-Notation: Notationen aus einer Anhängetafel</b> 3. DDC-Notation Feldinterne Steuerzeichen wie 5404
	<b>5430</b>	<b>045I</b>	<b>DDC-Notation: Vollständige Notation</b> 4. DDC-Notation Feldinterne Steuerzeichen wie 5400
	<b>5431</b>	<b>045I/01</b>	<b>DDC-Notation: Grundnotation</b> 4. DDC-Notation Feldinterne Steuerzeichen wie 5401
	<b>5432</b>	<b>045I/02</b>	<b>DDC-Notation: Notationen anderer Haupttafeln</b> 4. DDC-Notation Feldinterne Steuerzeichen wie 5402
*	<b>5433</b>	<b>045I/03</b>	<b>DDC-Notation: Notationen aus Hilfstafeln</b> 4. DDC-Notation Feldinterne Steuerzeichen wie 5403
*	<b>5434</b>	<b>045I/04</b>	<b>DDC-Notation: Notationen aus einer Anhängetafel</b> 4. DDC-Notation Feldinterne Steuerzeichen wie 5404
	<b>5440</b>	<b>045J</b>	<b>DDC-Notation: Vollständige Notation</b> 5. DDC-Notation Feldinterne Steuerzeichen wie 5400
	<b>5441</b>	<b>045J/01</b>	<b>DDC-Notation: Grundnotation</b> 5. DDC-Notation Feldinterne Steuerzeichen wie 5401
	<b>5442</b>	<b>045J/02</b>	<b>DDC-Notation: Notationen anderer Haupttafeln</b> 5. DDC-Notation Feldinterne Steuerzeichen wie 5402
*	<b>5443</b>	<b>045J/03</b>	<b>DDC-Notation: Notationen aus Hilfstafeln</b> 5. DDC-Notation



			Feldinterne Steuerzeichen wie 5403
*	<b>5444</b>	<b>045J/04</b>	<b>DDC-Notation: Notationen aus einer Anhängetafel</b> 5. DDC-Notation Feldinterne Steuerzeichen wie 5404
*	<b>5450</b>	<b>045Z</b>	<b>Notation eines Klassifikationsystems (aus Fremddaten)</b>
	\$b	"[...]"	Name der Klassifikation, evtl. um Jahr/Ausgabe ergänzt
*	\$a	-ohne-	Notation der in \$b beschriebenen Klassifikation, weitere Notationen werden mit "\$_" angeschlossen.
	<b>5460</b>	<b>045X</b>	<b>Thema-Klassifikation: mainsubject</b>
	\$a	-ohne-	Thema-Code (Subjects+Qualifier)
	\$o	"\$o"	ONIX-Code für Thema-Klasse
	\$q	"\$q"	Thema-Quelle (Sourcename)
	\$v	"\$v"	Thema-Version
	\$x	"\$x"	Thema-Text
*	<b>5461</b>	<b>045X/01</b>	<b>Thema-Klassifikation: subjects</b>
	\$a	-ohne-	Thema-Code (Subjects+Qualifier)
	\$o	"\$o"	ONIX-Code für Thema-Klasse
	\$q	"\$q"	Thema-Quelle (Sourcename)
	\$v	"\$v"	Thema-Version
	\$x	"\$x"	Thema-Text
	<b>5470</b>	<b>045K</b>	<b>Automatisch vergebene DDC-Notation</b>
	\$e	"[...]"	Kennzeichnung
	\$a	-ohne-	DDC-Notation
	\$K	"\$K"	Konfidenzwert
	\$D	"\$D"	Datum der automatischen Erstellung
*	<b>5530</b>	<b>044F</b>	<b>Schlagwörter aus Altdaten der Deutschen Nationalbibliothek</b> Schlagwort der Deutschen Nationalbibliothek Frankfurt:
	\$S	" p "	Code für Personenschlagwort
	\$a	-ohne-	Schlagwort (@{)
*	\$f	"_/_"	Unterschlagwort
	\$t	"\$"	Orts- und Länderschlüssel
*	\$s	" "	Systematiknummer(n)
*	\$e	"/"	Ländercode(s)
	\$v	"}"	Schlagwortverweisung --- ODER --- Schlagwort der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig:
	\$g	"#"	Hauptschlagwort
*	\$h	"_/_"	Unterschlagwort
*	<b>5540</b>	<b>044H</b>	<b>Automatisch vergegebenes Schlagwort</b>
	\$b	"[...]"	Kennung für Art des Schlagworts / Quelle
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND --- ODER --- Volltextangabe:
	\$b	"[...]"	Kennung für Art des Schlagworts / Quelle
	\$a	-ohne-	Schlagwort --- ZUSÄTZLICH ---

	\$K	"\$K"	Konfidenzwert (1,00 - 0,00)
	\$D	"\$D"	Datum der automatisierten Erstellung (JJJ-MM-TT)
	\$R	"\$R"	Relevanzbewertung
	\$T	"\$T"	Datum der Relevanzbewertung
*	<b>5550</b>	<b>044K</b>	<b>GND-Schlagwörter (aus Fremddaten)</b>
	\$b	"[...]"	Kennung für Art des Schlagworts/Quelle
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND
	\$5	"{...}"	Temporäre Verknüpfungsnummer
			--- ODER --- Volltextangabe:
	\$b	"[...]"	Kennung für Art des Schlagworts/Quelle
*	\$a	-ohne-	GND-Schlagwort, weitere Schlagwörter werden mit "_\$_" angeschlossen
	\$E	"\$E"	Kennzeichnung der Erfassungsart m = maschinell gebildet p = aus Parallelausgabe übernommen a = aus Ablieferung übernommen i = intellektuell vergeben (Angaben fakultativ)
	\$H	"\$H"	Herkunft dnb durch die DNB masch. erzeugte Sachgruppe mrc Ablieferung im Format MARC 21 onx Ablieferung im Format ONIX xmp Ablieferung im Format XmetadissPlus wbf Ablieferung über das Webformular
	\$K	"\$K"	Konfidenzwert (1,000 - 0,000)
	\$D	"\$D"	Datum der automatisierten Erstellung (JJJ-MM-TT)
*	<b>5560</b>	<b>044N</b>	<b>Deskriptoren aus einem Thesaurus</b>
	\$b	"[...]"	Name des Thesaurus
	\$0	"...*"	ID-Nummer des Deskriptors
*	\$a	-ohne-	Deskriptor des in \$b beschriebenen Thesaurus; weitere Deskriptoren werden mit "_\$_" angeschlossen
			--- ODER --- Sachliche Angaben zu Sätzen im Neuerscheinungsdienst:
	\$b	"[...]"	Codierte Angabe zum Inhalt
*	\$a	-ohne-	Sachliche Angaben; weitere Angaben werden mit "_\$_" angeschlossen
*	<b>5585</b>	<b>044G</b>	<b>Literarische Gattung</b>
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zum Normdatensatz Literarische Gattung
	\$p	"_..."	Bemerkung
*	<b>5590</b>	<b>044P</b>	<b>Gestaltungsmerkmale auf bibliografischer Ebene</b>
	\$b	"[...]"	Label
			--- ZUSÄTZLICH ---
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND
			--- ODER ---
	\$e	"(...)"	Entität eines freien Schlagworts
	\$a	-ohne-	freies Schlagwort
			--- ZUSÄTZLICH ---
	\$p	"_..."	Bemerkungen
*	<b>559X</b>	<b>044P/0X</b>	<b>Gestaltungsmerkmale auf bibliografischer Ebene</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 5590

# Feldverzeichnis DNB: Exemplardaten

Feldverzeichnis DNB: Exemplardaten

06.02.2015

	<b>4800</b>	<b>247C/XX</b>	<b>Bibliothekskennzeichen</b>
		\$9 "I...!"	Verknüpfungsnummer eines Adressdateisatzes
	<b>4801</b>	<b>237A/XX</b>	<b>Exemplarbezogener Kommentar</b>
		\$a -ohne-	Kommentar für interne Zwecke
		\$b "\$b"	Zustand des Exemplars als Code
		\$k "((...))"	Konvolutmarkierung
		\$l "%"	Kommentar zur Fernleihe
*	<b>4802</b>	<b>220B/XX</b>	<b>Bestandsschutz-Maßnahmen</b>
		\$a -ohne-	Bestandsschutzmaßnahmen (äquivalent zu 4233 \$a (Level0))
		\$b "\$b"	Art der Bestandsschutzmaßnahme (3stelliger Code)
		\$c "\$c"	Status der Bestandsschutzmaßnahme (4stelliger Code)
		\$d "\$d"	Projektcode der Bestandsschutzmaßnahme
		\$e "\$e"	Dienstleister der Bestandsschutzmaßnahme
		\$f "\$f"	Auftragsnummer der Bestandsschutzmaßnahme
		\$g "\$g"	Chargennummer der Bestandsschutzmaßnahme
		\$D "\$D"	Datum der Bestandsschutzmaßnahme
	<b>4803</b>	<b>237B/XX</b>	<b>Feld zur Kennzeichnung von Zweifelsfällen bei Retrokonversion der Deutschen Nationalbibliothek</b>
		\$a -ohne-	Codierung für Anfrage unl Code für unleserlichen Scan anf Code für inhaltliche Anfrage ev Anfragen zum Erscheinungsverlauf
		\$c ""	Anfragetext (ein Anfragetext sollte nur im Zusammenhang mit Code 'anf' vorkommen)
	<b>4805</b>	<b>237D</b>	<b>Exemplarbezogener Kommentar</b>
		\$a -ohne-	Kommentar (wird auch extern angezeigt)
	<b>4820</b>	<b>220A/XX</b>	<b>Provenienzvermerk</b>
			in der ZDB
		\$a "\$a"	alte Signaturen
		\$b "\$b"	Exemplarspezifische bibliografische Zitate
		\$e "\$e"	Exemplarhinweise
		\$k "\$k"	Kaufvermerke
		\$m "\$m"	Marginalien
		\$p "\$p"	Provenienz
*	<b>4821</b>	<b>220C/XX</b>	<b>Wertentwicklung des Exemplars (DBSM)</b>
		\$q "\$q"	Quelle der Wertermittlung
		\$w "\$w"	Wert (inkl. Währungsangabe)
		\$z "\$z"	Zweck der Wertermittlung
		\$D "\$d"	Datum der Wertermittlung
		\$K "\$k"	Kommentar
		\$t "\$t"	Teil

	<b>4822</b>	<b>220D/XX</b>	<b>Paketzugehörigkeit</b>
	\$a	-ohne-	ISIL gemäß Adressdatei
*	<b>6700</b>	<b>245Z/XX</b>	<b>Lokale Notation</b>
	\$a	-ohne-	Angabe einer Notation eines Klassifikationssystems
*	<b>6710</b>	<b>245Y/XX</b>	<b>Aufstellung innerhalb/Zugehörigkeit zu einer Sammlung</b>
			(internes Feld der DNB)
	\$9	"!...!"	Verknüpfung zu Tq-Satz
	\$l	"\$l"	Positionierung
	\$v	"\$v"	Bemerkung
*	<b>6800</b>	<b>244Z/XX</b>	<b>Gestaltungsmerkmale auf Exemplar-Ebene</b>
	\$b	"[...]"	Label
			--- ZUSÄTZLICH ---
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND
			--- ODER ---
	\$e	"(...)"	Entität eines freien Schlagworts
	\$a	-ohne-	freies Schlagwort
		"x"	--- ZUSÄTZLICH ---
	\$p	"_**"	Bemerkung
	\$x		Interne Feldnummerierung (00-09) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
*	<b>6801</b>	<b>244Z/XX</b>	<b>Gestaltungsmerkmale auf Exemplar-Ebene</b>
			Feldinterne Steuerzeichen wie 6800
*	<b>6802</b>	<b>244Z/XX</b>	<b>Gestaltungsmerkmale auf Exemplar-Ebene</b>
			Feldinterne Steuerzeichen wie 6800
*	<b>6803</b>	<b>244Z/XX</b>	<b>Gestaltungsmerkmale auf Exemplar-Ebene</b>
			Feldinterne Steuerzeichen wie 6800
*	<b>6804</b>	<b>244Z/XX</b>	<b>Gestaltungsmerkmale auf Exemplar-Ebene</b>
			Feldinterne Steuerzeichen wie 6800
*	<b>6805</b>	<b>244Z/XX</b>	<b>Gestaltungsmerkmale auf Exemplar-Ebene</b>
			Feldinterne Steuerzeichen wie 6800
*	<b>6806</b>	<b>244Z/XX</b>	<b>Gestaltungsmerkmale auf Exemplar-Ebene</b>
			Feldinterne Steuerzeichen wie 6800
*	<b>6807</b>	<b>244Z/XX</b>	<b>Gestaltungsmerkmale auf Exemplar-Ebene</b>
			Feldinterne Steuerzeichen wie 6800
*	<b>6808</b>	<b>244Z/XX</b>	<b>Gestaltungsmerkmale auf Exemplar-Ebene</b>
			Feldinterne Steuerzeichen wie 6800
*	<b>6809</b>	<b>244Z/XX</b>	<b>Gestaltungsmerkmale auf Exemplar-Ebene</b>
			Feldinterne Steuerzeichen wie 6800
*	<b>6819</b>	<b>244Y</b>	<b>Objektbezeichnung auf Exemplar-Ebene</b>
	\$a	-ohne-	Objektbezeichnung
	\$B	"\$B"	Typ der Objektbezeichnung

<b>7001</b>	<b>208@/01</b>	<b>1. Exemplar eines Standorts: Datum und exemplarspezifischer Selektionsschlüssel</b>
	\$a "..._:_"	Datum TT-MM-JJ (m)
	\$b -ohne-	Selektionsschlüssel
		Pos.1:
		spiegelt überwiegend den Inhalt von 0500, Pos. 3 wieder
		a Datensatz der Erwerbung, einschließlich Mahnung
		c Datensatz Neuerscheinungsdienst (ND)
		d Hochschulschriften der Bibliografie-Jg. 1972-1993
		der Reihe H
		f Fremddaten; oder: konvertierte Zeitschriftendaten 1945-1975 in ZDB-Sätzen
		g Konvertierte Daten der Hochschulschriften (RHS) 1945-1970
		h Konvertierte Zeitschriftendaten 1945-1971 (Frankfurt)
		k konvertierte Zeitschriftendaten 1972-1975 (Frankfurt)
		m Konvertierte Datenbestände von externen Dienstleistern
		n Altdaten der Bibliografie-Jg. 1976-1993
		o Altdaten 1974-1990 (Leipzig)
		r Konvertierte Daten 1966-1971 (Frankfurt)
		s Konvertierte Daten 1945-1971 (Frankfurt)
		t Altdaten der Bibliografie-Jg. 1972-1975 (Frankfurt)
		x falls 0500 Pos3 unbesetzt
		oder:
		Datensatzkennzeichnungen für maschinelle Änderungsverfahren der ZDB
		l zu löschender Exemplar-Datensatz
		u nach einer Umlenkung mehrfach vh. Bestand
		Pos.2:
		x Füllzeichen
		Pos.3:
		p Pflichtexemplar auch für Handbibliothek genutzt
		h Handbibliotheksexemplar
<b>7002-99</b>	<b>208@/02-99</b>	<b>2.-99. Exemplar eines Standorts: Datum und exemplarspezifischer Selektionsschlüssel</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 7001
<b>7100</b>	<b>209A/XX</b>	<b>Signatur</b>
	\$a -ohne-	Magazin-/Signatur
	\$c "_((...))"	Erläuterungen / Kommentare zur Signatur
	\$d "_@_"	Ausleihindikator
	\$l "_%_"	Leihverkehrsrelevanz
	\$x	Interne Feldnumerierung (00) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
<b>7101</b>	<b>209A/XX</b>	<b>2. weitere Signatur</b>
	\$a -ohne-	Signatur
	\$c "_((...))"	Erläuterungen / Kommentare zur Signatur
	\$d "_@_"	Ausleihindikator
	\$l "_%_"	Leihverkehrsrelevanz
	\$f "!!...!!"	aktueller Standort
	\$g "_:_"	Signatur am aktuellen Standort / Aufstellungsnotation
	\$x	Interne Feldnumerierung (01) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
<b>7102</b>	<b>209A/XX</b>	<b>3. weitere Magazin-/Grundsignatur</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 7101

	<b>7103</b>	<b>209A/XX</b>	<b>4. weitere Magazin-/Grundsignatur</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 7101
	<b>7104</b>	<b>209A/XX</b>	<b>5. weitere Magazin-/Grundsignatur</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 7101
	<b>7105</b>	<b>209A/XX</b>	<b>6. weitere Magazin-/Grundsignatur</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 7101
	<b>7106</b>	<b>209A/XX</b>	<b>7. weitere Magazin-/Grundsignatur</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 7101
	<b>7107</b>	<b>209A/XX</b>	<b>8. weitere Magazin-/Grundsignatur</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 7101
	<b>7108</b>	<b>209A/XX</b>	<b>9. weitere Magazin-/Grundsignatur</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 7101
	<b>7109</b>	<b>209A/XX</b>	<b>Aufstellungsnotation</b>
		\$f "!!...!!"	(Sonder-)Standort
		\$g " _; _ "	(Sonder-)Standortsignatur
		\$x	Interne Feldnummerierung (09) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
	<b>7120</b>	<b>231@/XX</b>	<b>Bestandsangaben in maschinell interpretierbarer Form</b>
		\$d "/v"	Bandzählung (Beginn)
		\$j "/b"	Berichtsjahr (Beginn)
		\$k "/E"	Berichtsjahr (Ende)
		\$n "/V"	Bandzählung (Ende)
		\$0 " _; _ "	Kettung von Beginn- und Endgruppen
		\$6 " _ _ "	Kennzeichnung laufender Bestände
*	<b>7130</b>	<b>209I/XX</b>	<b>Exemplarspezifische Rechte</b>
		\$9 "I...I"	Verknüpfung zum GND-Satz des Rechteinhabers
		\$a -ohne-	Freitext (wenn keine Verknüpfung)
		\$z "\$z"	Gültigkeitszeitraum
		\$t "\$t"	Gültigkeitsterritorium (ISO-Code)
		\$4 "\$4"	Code für Art des Rechts
*	<b>7131</b>	<b>209R/XX</b>	<b>Angaben zur Präsentation (Elektronische Adresse für Dateien mit inhaltlichen Beschreibungen zum Dokument)</b>
		\$u "= u _ "	URL
		\$a "= a _ "	Sprache
		\$b "= b _ "	Format (z. B. html, pdf)
		\$c "= c _ "	Textart (s. ONIX-Codes)
		\$d "= d _ "	Herkunft
		\$e "= e _ "	codierte Angaben über URL, z.B.: 1 = intern 2 = extern 9 = Feld soll gelöscht werden (manuelle Vergabe)

<b>7133</b>	<b>209K/XX</b>	<b>Angaben zu Zugriffsrechten</b>
	\$a -ohne-	Codierte Angaben Mögliche Werte: a domain: der Zugriff ist nur hausintern möglich b free: der Zugriff ist unbeschränkt möglich c blocked: Zugriff vorerst gesperrt, Freigabe nach einer angegebenen Zahl von Monaten. Die Anzahl der Monate wird im Feld 4700 angegeben d domain +: der Zugriff ist hausintern und für bestimmte zugelassene andere Nutzer möglich q der Zugriff ist gesperrt
	\$b "+"	Angaben zur Anzahl der parallelen Zugriffe
	\$c "***"	Kommentar
<b>7134</b>	<b>209L/XX</b>	<b>Codierte Angaben zum Dokument-, Preis und Lizenztyp</b>
	\$a -ohne-	Codierte Angaben zum Dokumenttyp Mögliche Werte: 01 Volltext nur Online 02 Volltext Online und Druckausgabe 03 lokale Zeitschrift 04 retrodigitalisiert
	\$b "#"	Codierte Angaben zum Lizenztyp xx Nationallizenz yy Konsortiallizenz zz Einzellizenz
	\$c "+"	Codierte Angaben zum Preistyp Mögliche Werte: 10 lizenzfrei 11 kostenlos mit Druckausgabe 12 kostenpflichtig
	\$d "***"	Kommentar
<b>*</b>	<b>7135</b>	<b>209S/XX</b>
		<b>Adresse und Zugriffsart für elektronische Ressourcen auf Exemplarebene</b>
		Kompatibilität zu USMARC 856 und deren Abbild in MAB 655. Feldinterne Steuerzeichen wie 4085 (Level0)
	\$T "..."	Zugriffsmethode (E-Mail, FTP, Telnet, Dial-up, andere)
<b>*</b>	\$a "= a_"	Name des Host
	\$b "= b_"	IP-Zugriffsnummer
<b>*</b>	\$c "= c_"	Art der Komprimierung
<b>*</b>	\$d "= d_"	Zugriffspfad für eine Datei
<b>*</b>	\$f "= f_"	Elektronischer Name der Datei im Verzeichnis des Host
<b>*</b>	\$g "= g_"	URN (Uniform Resource Name)
	\$h "= h_"	Durchführende Stelle einer Anfrage
<b>*</b>	\$i "= i_"	Anweisung für die Ausführung einer Anfrage
	\$j "= j_"	Datenübertragungsrate (Bits pro Sekunde)
	\$k "= k_"	Passwort
	\$l "= l_"	Logon/Login-Angabe
<b>*</b>	\$m "= m_"	Kontaktperson
	\$n "= n_"	Ort des Host
	\$o "= o_"	Betriebssystem des Host
	\$p "= p_"	Port
	\$q "= q_"	Elektronischer Dateiformattyp
	\$r "= r_"	Einstellungen für die Datenübertragung

*	\$s	"= s_ "	Größe der Datei
*	\$t	"= t_ "	Unterstützte Terminalemulation
*	\$u	"= u_ "	URL (Uniform Resource Locator)
*	\$v	"= v_ "	Betriebszeiten des Host für die gewählte Zugangsart
*	\$w	"= w_ "	Identifikationsnummer des verknüpften Datensatzes
*	\$x	"= x_ "	URL-Herkunftskennzeichnung
*	\$z	"= z_ "	Kennzeichnung kostenfreier Online-Ressourcen
	\$2	"= 2_ "	Zugriffsmethode
	\$3	"= 3_ "	Bezugswerk
*	<b>7136</b>	<b>204U/XX</b>	<b>Persistent Identifier: URN (Level2)</b>
	\$0	-ohne-	Persistent Identifier vom Typ "URN" Wird derzeit nicht erfasst. Äquivalent zu 2050 (Level0)
*	<b>7137</b>	<b>204P/XX</b>	<b>Persistent Identifier: DOI (Level2)</b>
	\$0	-ohne-	Persistent Identifier vom Typ "DOI" Wird derzeit nicht erfasst. Äquivalent zu 2051 (Level0)
*	<b>7138</b>	<b>204R/XX</b>	<b>Persistent Identifier: Handle (Level2)</b>
	\$0	-ohne-	Persistent Identifier vom Typ "Handle" Wird derzeit nicht erfasst. Äquivalent zu 2053 (Level0)
	<b>7140</b>	<b>231L/XX</b>	<b>Lizenzzeiträume in normierter Form</b>
			Die Felder 7140 bis 7149 korrespondieren mit den Signaturfeldern 7100 bis 7109; die Felder sind einander entsprechend ihrer Endziffer zugeordnet. Feld 7140 bezieht sich auf 7100, 7141 auf 7101 usw.
	\$d	"/v"	Beginngruppe: Bandzählung
	\$e	"/a"	Beginngruppe: Heftzählung
	\$b	"/d"	Beginngruppe: Tageszählung
	\$c	"/m"	Beginngruppe: Monatszählung
	\$j	"/b"	Beginngruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
	\$n	"/V"	Endegruppe: Bandzählung
	\$o	"/A"	Endegruppe: Heftzählung
	\$l	"/D"	Endegruppe: Tageszählung
	\$m	"/M"	Endegruppe: Monatszählung
	\$k	"/E"	Endegruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
	\$0	";_ "	Endegruppe: Kettung von Beginn- und Endegruppen
	\$6	"-"	Endegruppe: Kennzeichnung laufender Bestände
	\$r	" +Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Jahrgänge sind zugänglich)
	\$s	" -Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Jahrgänge sind nicht zugänglich)
	\$3	" +V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Bände sind zugänglich)
	\$7	" -V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Bände sind nicht zugänglich)
	\$t	" +M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Monate sind zugänglich)
	\$u	" -M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Monate sind nicht zugänglich)
	\$z	" +D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Tage sind zugänglich)
	\$y	" -D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Tage sind



		nicht zugänglich)
\$v	"+"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Hefte sind zugänglich)
\$w	"-"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Hefte sind nicht zugänglich)
\$x		Interne Feldnummerierung (00) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
<b>7141</b>	<b>231L/XX</b>	<b>Lizenzzeiträume in normierter Form</b>
		Die Felder 7140 bis 7149 korrespondieren mit den Signaturfeldern 7100 bis 7109; die Felder sind einander entsprechend ihrer Endziffer zugeordnet. Feld 7140 bezieht sich auf 7100, 7101 auf 7141 usw.
\$d	"/v"	Beginngruppe: Bandzählung
\$e	"/a"	Beginngruppe: Heftzählung
\$b	"/d"	Beginngruppe: Tageszählung
\$c	"/m"	Beginngruppe: Monatszählung
\$j	"/b"	Beginngruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
\$n	"/V"	Endegruppe: Bandzählung
\$o	"/A"	Endegruppe: Heftzählung
\$l	"/D"	Endegruppe: Tageszählung
\$m	"/M"	Endegruppe: Monatszählung
\$k	"/E"	Endegruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
\$0	";_"	Endegruppe: Kettung von Beginn- und Endegruppen
\$6	"-"	Endegruppe: Kennzeichnung laufender Bestände
\$r	"+"Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Jahrgänge sind zugänglich)
\$s	"-"Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Jahrgänge sind nicht zugänglich)
\$3	"+"V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Bände sind zugänglich)
\$7	"-"V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Bände sind nicht zugänglich)
\$t	"+"M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Monate sind zugänglich)
\$u	"-"M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Monate sind nicht zugänglich)
\$z	"+"D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Tage sind zugänglich)
\$y	"-"D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Tage sind nicht zugänglich)
\$v	"+"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Hefte sind zugänglich)
\$w	"-"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Hefte sind nicht zugänglich)
\$x		Interne Feldnummerierung (01) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
<b>7142</b>	<b>231L/XX</b>	<b>Lizenzzeiträume in normierter Form</b>
		Die Felder 7140 bis 7149 korrespondieren mit den Signaturfeldern 7100 bis 7109; die Felder sind einander entsprechend ihrer Endziffer zugeordnet. Feld 7140 bezieht sich auf 7100, 7101 auf 7141 usw.
\$d	"/v"	Beginngruppe: Bandzählung
\$e	"/a"	Beginngruppe: Heftzählung
\$b	"/d"	Beginngruppe: Tageszählung
\$c	"/m"	Beginngruppe: Monatszählung

\$j	"/b"	Beginngruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
\$n	"/V"	Endegruppe: Bandzählung
\$o	"/A"	Endegruppe: Heftzählung
\$l	"/D"	Endegruppe: Tageszählung
\$m	"/M"	Endegruppe: Monatszählung
\$k	"/E"	Endegruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
\$0	";_"	Endegruppe: Kettung von Beginn- und Endegruppen
\$6	"-"	Endegruppe: Kennzeichnung laufender Bestände
\$r	" +Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Jahrgänge sind zugänglich)
\$s	" -Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Jahrgänge sind nicht zugänglich)
\$3	" +V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Bände sind zugänglich)
\$7	" -V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Bände sind nicht zugänglich)
\$t	" +M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Monate sind zugänglich)
\$u	" -M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Monate sind nicht zugänglich)
\$z	" +D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Tage sind zugänglich)
\$y	" -D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Tage sind nicht zugänglich)
\$v	" +I"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Hefte sind zugänglich)
\$w	" -I"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Hefte sind nicht zugänglich)
\$x		Interne Feldnummerierung (02) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
<b>7143</b>	<b>231L/XX</b>	<b>Lizenzzeiträume in normierter Form</b> Die Felder 7140 bis 7149 korrespondieren mit den Signaturfeldern 7100 bis 7109; die Felder sind einander entsprechend ihrer Endziffer zugeordnet. Feld 7140 bezieht sich auf 7100, 7101 auf 7141 usw.
\$d	"/V"	Beginngruppe: Bandzählung
\$e	"/a"	Beginngruppe: Heftzählung
\$b	"/d"	Beginngruppe: Tageszählung
\$c	"/m"	Beginngruppe: Monatszählung
\$j	"/b"	Beginngruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
\$n	"/V"	Endegruppe: Bandzählung
\$o	"/A"	Endegruppe: Heftzählung
\$l	"/D"	Endegruppe: Tageszählung
\$m	"/M"	Endegruppe: Monatszählung
\$k	"/E"	Endegruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
\$0	";_"	Endegruppe: Kettung von Beginn- und Endegruppen
\$6	"-"	Endegruppe: Kennzeichnung laufender Bestände
\$r	" +Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Jahrgänge sind zugänglich)
\$s	" -Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Jahrgänge sind nicht zugänglich)
\$3	" +V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Bände sind zugänglich)

\$7	"-V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Bände sind nicht zugänglich)
\$t	" +M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Monate sind zugänglich)
\$u	"-M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Monate sind nicht zugänglich)
\$z	" +D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Tage sind zugänglich)
\$y	"-D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Tage sind nicht zugänglich)
\$v	" +I"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Hefte sind zugänglich)
\$w	"-I"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Hefte sind nicht zugänglich)
\$x		Interne Feldnummerierung (03) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
<b>7144</b>	<b>231L/XX</b>	<b>Lizenzzeiträume in normierter Form</b>
		Die Felder 7140 bis 7149 korrespondieren mit den Signaturfeldern 7100 bis 7109; die Felder sind einander entsprechend ihrer Endziffer zugeordnet. Feld 7140 bezieht sich auf 7100, 7101 auf 7141 usw.
\$d	" /v"	Beginngruppe: Bandzählung
\$e	" /a"	Beginngruppe: Heftzählung
\$b	" /d"	Beginngruppe: Tageszählung
\$c	" /m"	Beginngruppe: Monatszählung
\$j	" /b"	Beginngruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
\$n	" /V"	Endegruppe: Bandzählung
\$o	" /A"	Endegruppe: Heftzählung
\$l	" /D"	Endegruppe: Tageszählung
\$m	" /M"	Endegruppe: Monatszählung
\$k	" /E"	Endegruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
\$0	" ; _"	Endegruppe: Kettung von Beginn- und Endegruppen
\$6	" -"	Endegruppe: Kennzeichnung laufender Bestände
\$r	" +Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Jahrgänge sind zugänglich)
\$s	" -Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Jahrgänge sind nicht zugänglich)
\$3	" +V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Bände sind zugänglich)
\$7	"-V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Bände sind nicht zugänglich)
\$t	" +M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Monate sind zugänglich)
\$u	"-M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Monate sind nicht zugänglich)
\$z	" +D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Tage sind zugänglich)
\$y	"-D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Tage sind nicht zugänglich)
\$v	" +I"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Hefte sind zugänglich)
\$w	"-I"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Hefte sind nicht zugänglich)
\$x		Interne Feldnummerierung (04) (m); wird im Externformat nicht dargestellt

<b>7145</b>	<b>231L/XX</b>	<b>Lizenzzeiträume in normierter Form</b>
		Die Felder 7140 bis 7149 korrespondieren mit den Signaturfeldern 7100 bis 7109; die Felder sind einander entsprechend ihrer Endziffer zugeordnet. Feld 7140 bezieht sich auf 7100, 7101 auf 7141 usw.
\$d	"/v"	Beginngruppe: Bandzählung
\$e	"/a"	Beginngruppe: Heftzählung
\$b	"/d"	Beginngruppe: Tageszählung
\$c	"/m"	Beginngruppe: Monatszählung
\$j	"/b"	Beginngruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
\$n	"/V"	Endegruppe: Bandzählung
\$o	"/A"	Endegruppe: Heftzählung
\$l	"/D"	Endegruppe: Tageszählung
\$m	"/M"	Endegruppe: Monatszählung
\$k	"/E"	Endegruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
\$0	";_"	Endegruppe: Kettung von Beginn- und Endegruppen
\$6	"-"	Endegruppe: Kennzeichnung laufender Bestände
\$r	" +Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Jahrgänge sind zugänglich)
\$s	" -Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Jahrgänge sind nicht zugänglich)
\$3	" +V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Bände sind zugänglich)
\$7	" -V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Bände sind nicht zugänglich)
\$t	" +M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Monate sind zugänglich)
\$u	" -M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Monate sind nicht zugänglich)
\$z	" +D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Tage sind zugänglich)
\$y	" -D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Tage sind nicht zugänglich)
\$v	" +I"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Hefte sind zugänglich)
\$w	" -I"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Hefte sind nicht zugänglich)
\$x		Interne Feldnumerierung (05) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
<b>7146</b>	<b>231L/XX</b>	<b>Lizenzzeiträume in normierter Form</b>
		Die Felder 7140 bis 7149 korrespondieren mit den Signaturfeldern 7100 bis 7109; die Felder sind einander entsprechend ihrer Endziffer zugeordnet. Feld 7140 bezieht sich auf 7100, 7101 auf 7141 usw.
\$d	"/v"	Beginngruppe: Bandzählung
\$e	"/a"	Beginngruppe: Heftzählung
\$b	"/d"	Beginngruppe: Tageszählung
\$c	"/m"	Beginngruppe: Monatszählung
\$j	"/b"	Beginngruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
\$n	"/V"	Endegruppe: Bandzählung
\$o	"/A"	Endegruppe: Heftzählung
\$l	"/D"	Endegruppe: Tageszählung
\$m	"/M"	Endegruppe: Monatszählung

\$k	"/E"	Endegruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
\$0	":_"	Endegruppe: Kettung von Beginn- und Endegruppen
\$6	"_"	Endegruppe: Kennzeichnung laufender Bestände
\$r	" +Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Jahrgänge sind zugänglich)
\$s	" -Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Jahrgänge sind nicht zugänglich)
\$3	" +V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Bände sind zugänglich)
\$7	" -V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Bände sind nicht zugänglich)
\$t	" +M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Monate sind zugänglich)
\$u	" -M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Monate sind nicht zugänglich)
\$z	" +D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Tage sind zugänglich)
\$y	" -D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Tage sind nicht zugänglich)
\$v	" +I"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Hefte sind zugänglich)
\$w	" -I"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Hefte sind nicht zugänglich)
\$x		Interne Feldnummerierung (06) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
<b>7147</b>	<b>231L/XX</b>	<b>Lizenzzeiträume in normierter Form</b>
		Die Felder 7140 bis 7149 korrespondieren mit den Signaturfeldern 7100 bis 7109; die Felder sind einander entsprechend ihrer Endziffer zugeordnet. Feld 7140 bezieht sich auf 7100, 7101 auf 7141 usw.
\$d	"/v"	Beginngruppe: Bandzählung
\$e	"/a"	Beginngruppe: Heftzählung
\$b	"/d"	Beginngruppe: Tageszählung
\$c	"/m"	Beginngruppe: Monatszählung
\$j	"/b"	Beginngruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
\$n	"/V"	Endegruppe: Bandzählung
\$o	"/A"	Endegruppe: Heftzählung
\$l	"/D"	Endegruppe: Tageszählung
\$m	"/M"	Endegruppe: Monatszählung
\$k	"/E"	Endegruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
\$0	":_"	Endegruppe: Kettung von Beginn- und Endegruppen
\$6	"_"	Endegruppe: Kennzeichnung laufender Bestände
\$r	" +Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Jahrgänge sind zugänglich)
\$s	" -Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Jahrgänge sind nicht zugänglich)
\$3	" +V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Bände sind zugänglich)
\$7	" -V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Bände sind nicht zugänglich)
\$t	" +M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Monate sind zugänglich)
\$u	" -M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Monate sind nicht zugänglich)

	\$z	" +D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Tage sind zugänglich)
	\$y	" -D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Tage sind nicht zugänglich)
	\$v	" +I"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Hefte sind zugänglich)
	\$w	" -I"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Hefte sind nicht zugänglich)
	\$x		Interne Feldnummerierung (07) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
<b>7148</b>	<b>231L/XX</b>	<b>Lizenzzeiträume in normierter Form</b>	
		Die Felder 7140 bis 7149 korrespondieren mit den Signaturfeldern 7100 bis 7109; die Felder sind einander entsprechend ihrer Endziffer zugeordnet. Feld 7140 bezieht sich auf 7100, 7101 auf 7141 usw.	
	\$d	" /V"	Beginngruppe: Bandzählung
	\$e	" /a"	Beginngruppe: Heftzählung
	\$b	" /d"	Beginngruppe: Tageszählung
	\$c	" /m"	Beginngruppe: Monatszählung
	\$j	" /b"	Beginngruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
	\$n	" /V"	Endegruppe: Bandzählung
	\$o	" /A"	Endegruppe: Heftzählung
	\$l	" /D"	Endegruppe: Tageszählung
	\$m	" /M"	Endegruppe: Monatszählung
	\$k	" /E"	Endegruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
	\$0	" ; _"	Endegruppe: Kettung von Beginn- und Endegruppen
	\$6	" -"	Endegruppe: Kennzeichnung laufender Bestände
	\$r	" +Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Jahrgänge sind zugänglich)
	\$s	" -Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Jahrgänge sind nicht zugänglich)
	\$3	" +V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Bände sind zugänglich)
	\$7	" -V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Bände sind nicht zugänglich)
	\$t	" +M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Monate sind zugänglich)
	\$u	" -M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Monate sind nicht zugänglich)
	\$z	" +D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Tage sind zugänglich)
	\$y	" -D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Tage sind nicht zugänglich)
	\$v	" +I"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Hefte sind zugänglich)
	\$w	" -I"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Hefte sind nicht zugänglich)
	\$x		Interne Feldnummerierung (08) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
<b>7149</b>	<b>231L/XX</b>	<b>Lizenzzeiträume in normierter Form</b>	
		Die Felder 7140 bis 7149 korrespondieren mit den Signaturfeldern 7100 bis 7109; die Felder sind einander entsprechend ihrer Endziffer zugeordnet. Feld 7140 bezieht sich auf 7100, 7141 auf 7101 usw.	
	\$d	" /V"	Beginngruppe: Bandzählung

	\$e	"/a"	Beginngruppe: Heftzählung
	\$b	"/d"	Beginngruppe: Tageszählung
	\$c	"/m"	Beginngruppe: Monatszählung
	\$j	"/b"	Beginngruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
	\$n	"/V"	Endegruppe: Bandzählung
	\$o	"/A"	Endegruppe: Heftzählung
	\$l	"/D"	Endegruppe: Tageszählung
	\$m	"/M"	Endegruppe: Monatszählung
	\$k	"/E"	Endegruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
	\$0	";_"	Endegruppe: Kettung von Beginn- und Endegruppen
	\$6	"-"	Endegruppe: Kennzeichnung laufender Bestände
	\$r	" +Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Jahrgänge sind zugänglich)
	\$s	"-Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Jahrgänge sind nicht zugänglich)
	\$3	" +V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Bände sind zugänglich)
	\$7	"-V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Bände sind nicht zugänglich)
	\$t	" +M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Monate sind zugänglich)
	\$u	"-M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Monate sind nicht zugänglich)
	\$z	" +D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Tage sind zugänglich)
	\$y	"-D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Tage sind nicht zugänglich)
	\$v	" +I"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Hefte sind zugänglich)
	\$w	"-I"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Hefte sind nicht zugänglich)
	\$x		Interne Feldnumerierung (09) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
*	<b>7150</b>	<b>209M/XX</b>	<b>Signatur des weiteren Standortes der DNB</b>
		\$a -ohne-	Signatur des anderen Standorts
		\$c "_((...))"	Erläuterungen / Kommentare zur Signatur
		\$x	Interne Feldnumerierung (00) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
	<b>7159</b>	<b>209M/XX</b>	<b>Aufstellungsnotation des weiteren Standortes der DNB</b>
		\$f "!!...!!"	Standort
		\$g "_:_"	Aufstellungsnotation
		\$x	Interne Feldnumerierung (09) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
	<b>7800</b>	<b>203@/XX</b>	<b>Exemplar-Identifikationsnummer (EID) (m)</b>
		\$0	Exemplar-Identifikationsnummer (EID) (m)
	<b>7900</b>	<b>201B/XX</b>	<b>Korrekturdatum des Exemplardatensatzes</b>
		\$0 -ohne-	Datum TT-MM-JJ (m)
		\$t "_"	Uhrzeit HH:MM:SS.ZZZ (m)
	<b>8000</b>	<b>209B/XX</b>	<b>Erwerbungsart</b>
			(nicht mehr verwendet seit 1.März 2007)
		\$a -ohne-	Erwerbungsart

	\$x	Interne Feldnummerierung (00) (m); wird im Externformat nicht dargestellt	
8001	209B/XX	<b>Materialcode auf Exemplebene</b>	
	\$c "%..."	Angaben von Materialcodes auf Exemplebene Papierzustand 2a nicht spezifiziert 2b säurefreies, alterungsbeständiges Papier 2d entsäuertes Papier Mikroform 3a nicht spezifiziert 3b Mikroform-Master Elektronische Ressourcen 8a nicht spezifiziert 8b Diskette(n) 8c Magnetbandkassette 8d Optische Speicherplatte 8e Einsteckmodul 8f Magnetband 8g Computerdatei im Fernzugriff 8h Digitalisierungsmaster	
	\$d "{...}"	Materialspezifische Codes auf Exemplebene Beschreibung für Mikroformen wie 1105 Beschreibung für Elektronische Ressourcen wie 1101	
	\$x	Interne Feldnummerierung (01) (m); wird im Externformat nicht dargestellt	
8031	209B/XX	<b>Einleitender Text zur zusammenfassenden Bestandsangabe</b>	
	\$a -ohne-	einleitender Text zur zusammenfassenden Bestandsangabe	
	\$x	Interne Feldnummerierung (31) (m); wird im Externformat nicht dargestellt	
8032	209B/XX	<b>Zusammenfassende Bestandsangabe</b>	
	\$g "#...#"	Sortierhilfe zur Sortierung der Exemplardatensätze	
	\$a -ohne-	Zusammenfassende Bestandsangabe	
	\$x	Interne Feldnummerierung (32) (m); wird im Externformat nicht dargestellt	
8034	209B/XX	<b>Kommentar zum Bestand</b>	
	\$a -ohne-	Kommentar zum Bestand	
	\$x	Interne Feldnummerierung (34) (m); wird im Externformat nicht dargestellt	
*	8100	209C/XX	<b>Zugangsnummer / Akzessionsnummer</b>
	\$a -ohne-	Angabe einer Zugangs- oder Akzessionsnummer	
*	8410	204E/XX	<b>Serien- oder Lizenznummer bei monografischen elektronischen Publikationen</b>
	\$0 -ohne-	Serien- oder Lizenznummer für die Installation von elektronischen Publikationen	
	\$p "!!...!!"	Bemerkungen zur Serien- oder Lizenznummer von elektronischen Publikationen	
*	8448	233S/XX	<b>Verlagsort, Verleger der Sekundärausgabe</b>
*	\$p -ohne-	Verlagsort(@{) weitere Verlagsorte werden mit "._;" angeschlossen	
	\$n "._;"	Verlag (@{)	
*	8449	233O/XX	<b>Herstellungsort, Hersteller der Sekundärausgabe</b>
*	\$p -ohne-	Herstellungsort (@{) weitere Herstellungsorte werden mit "._;" angeschlossen	
	\$n "._;"	Hersteller (@{)	



	<b>8465</b>	<b>233Q/XX</b>	<b>Besitznachweis für die Verfilmungs- oder Digitalisierungsvorlage</b>
		\$c    "#"	Bibliothek
		\$d    " _/ _ "	Abteilung
		\$a    " _<..> "	Signatur der Verfilmungsvorlage / Sonderstandort
		\$h    " _:_ "	Angaben zu verfilmten Bänden
	<b>8466</b>	<b>233R/XX</b>	<b>Besitznachweis für den Sekundärausgabe-Master</b>
		\$c    "#"	Bibliothek
		\$d    " _/ _ "	Abteilung
		\$a    " _<..> "	Signatur des Sekundärausgabe-Masters / Sonderstandort
		\$h    " _:_ "	Angaben zum Umfang
*	<b>8467</b>	<b>233P/XX</b>	<b>1. bis 2. Urheber / Auftraggeber der Verfilmung oder der Digitalisierung</b>
		\$n    " _:_ "	Name des Urhebers / Auftraggebers der Verfilmung oder der Digitalisierung
	<b>8510</b>	<b>245G/XX</b>	<b>Sondersammelgebiete und Prioritätszahl</b>
			In der DNB bei Nicht-Zeitschriften auch: Exemplarspezifische Erwerbungsart (in \$c)
*		\$a    -ohne-	Sondersammelgebietsnummer
			weitere Sondersammelgebietsnummern werden mit " _:_ " angeschlossen
*		\$b    "#..."	Sondersammelgebietsnotation
*		\$c    "%..."	ZDB-Prioritätszahl; bei Nicht-Zeitschriften: Exemplarspezifische Zugangsart der DNB (Kauf, Geschenk, ...)
		\$d    "{...}"	Finanzierungsart
	<b>8595</b>	<b>206W/XX</b>	<b>Nummer der gescannten Katalogkarte der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig in Exemplardaten (nur aus Altdatenkonversion)</b>
		\$0    -ohne-	Nummer der gescannten Katalogkarte (Äquivalent zu 2260 (Level0))
*	<b>8598</b>	<b>206Z/XX</b>	<b>Lokale Identifikationsnummer</b>
		\$0	ohne feldinterne Steuerzeichen