

# ILTIS-Handbuch

Feldverzeichnis: ZDB Titeldaten, inkl. Mailboxsätze

Stand: Mai 2019

Redaktion: DNB IT

Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main)  
2019

### Einleitung:

Dieses Feldverzeichnis enthält alle für die Datenerfassung von Titeldaten relevanten Felder.

Die Reihenfolge ist aufsteigend numerisch.

Pro *Feld* ist in der Überschrift genannt:

1. Pica3: die Erfassungsform der Feldbezeichnung, wie sie beim Eingeben und bei Korrekturen zu verwenden ist (4000, 3000, ...).
2. Bezeichnung des Feldes

Jedes Feld enthält eines oder mehrere Unterfelder, die in der genannten Reihenfolge verwendet werden können.. Pro *Unterfeld* ist genannt:

1. Pica+: die Internbezeichnung des Feldes(021A, 028A, ...). Internbezeichnung ist die Feldbezeichnung, die im Datenspeicher des Systems gilt. Die Internbezeichnung ist hier nur aus Vollständigkeitsgründen enthalten, ohne dass dies für die Anwendung des Feldverzeichnisses bei der Katalogisierung erforderlich wäre.
2. Die Internbezeichnung des Unterfeldes (\$0, \$a, ...)
3. Die Steuerzeichen, die zur Kennzeichnung des jeweiligen Unterfeldes verwendet werden müssen. Steuerzeichen dürfen in dem betreffenden Feld nur mit dieser Bedeutung verwendet werden. Geht das Steuerzeichen dem betreffenden Element voraus (Normalfall), so ist auf die Andeutung des Elementes verzichtet: z.B.: "\_/\_" . Schließen Steuerzeichen Datenelemente ein oder folgen diesen, so ist der Inhalt des Elements durch "... " angedeutet. z.B. "\_<...>" oder "...;".
4. Kurzbeschreibung des Unterfeldes

Die vollständige Beschreibung der Felder und Unterfelder finden Sie unter

<http://www.zeitschriftendatenbank.de/erschliessung/arbeitsunterlagen/zdbformat/>

### Legende:

—	Leerzeichen/Blank/Spatium wird durch das Zeichen "_" (Unterstrich) dargestellt
*	Feld/Unterfeld ist wiederholbar
(m)	Feld wird maschinell besetzt
(@{} bzw. ({}))	Der Inhalt des betreffenden Unterfeldes ist sortierrelevant und enthält Steuerzeichen zur Kennzeichnung nicht-sortierender Bestandteile: <ul style="list-style-type: none"><li>- Kennzeichnung des ersten Ordnungswortes (OW) durch "@", wenn dem ersten OW nicht-ordnende Bestandteile (z.B. Artikel) vorangehen, z. B.:<ul style="list-style-type: none"><li>- Die <math>\alpha</math>-Amylase @[Alpha-Amylase] aus Bacillus amyloliquefaciens</li><li>- Der geistigbehinderte @[geistig behinderte] Mensch und seine Erziehung</li></ul></li><li>- Kennzeichnung nicht ordnender Bestandteile nach dem ersten OW durch Überlesungszeichen "{" (wirkt bis zum nächsten Blank bzw. bis zum Ende des Unterfeldes), z. B.:<ul style="list-style-type: none"><li>- Neue {Steuertipps [Steuertipps] für Vereine</li><li>- Freiarbeit mit {Geistigbehinderten [geistig Behinderten]</li></ul></li></ul>

„{" wird seit Einführung der RDA (Oktober 2015) nicht mehr genutzt!

# Feldverzeichnis ZDB: Titeldaten

Feldverzeichnis ZDB: Titeldaten

28.05.2019

<b>[000K]</b>	<b>001U</b>	<b>Unicode-Kennzeichen</b>
	\$0	Feld wird im Externformat nicht angezeigt
<b>[001@]</b>	<b>001@</b>	<b>Suppliercode / Userbits</b>
	\$0	Userbits (ILNs)
	\$a	Suppliercode
<b>[003D]</b>	<b>003D</b>	<b>IDN des Matches bei Match&amp;Merge (temporär)</b>
	\$0	Feld wird im Externformat nicht angezeigt IDN
<b>[00A]</b>	<b>001X</b>	<b>Internes Systemfeld</b>
	\$0	Feld wird im Externformat nicht angezeigt
	\$A	Feld wird im Externformat nicht angezeigt
	\$B	Feld wird im Externformat nicht angezeigt
<b>[042@]</b>	<b>042@</b>	<b>Angaben zum (Offline)-Datenimport</b>
	\$0	Feld wird im Externformat nicht angezeigt Signal mark
	\$e	Datum
	\$d	Record's sequence number
	\$c	Name der Importdatei
<b>0100</b>	<b>003@</b>	<b>Identifikationsnummer des Datensatzes (m)</b>
	\$0	In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "PPN:" dargestellt. Identifikationsnummer des Datensatzes
<b>0200</b>	<b>001A</b>	<b>Erfassungskennung; Datum der Ersterfassung (m)</b>
	\$0	In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Eingabe:" dargestellt. Erfassungskennung und Datum (getrennt durch ":")
<b>0210</b>	<b>001B</b>	<b>Änderungskennung; Datum und Uhrzeit der letzten Änderung (m)</b>
	\$0	In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Änderung:" dargestellt Änderungskennung und Datum (getrennt durch ":")
	\$t	Uhrzeit HH:MM:SS
	-ohne- " _ "	
<b>0230</b>	<b>001D</b>	<b>Kennung bei Statusänderung; Datum (m)</b>
	\$0	In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Status:" dargestellt. Die Verwendung der Eigentümerkennung erfolgt nach Besetzung der dritten Position in 0500 mit dem Inhalt 'v' Das Feld erscheint mit dem Inhalt: Pos. 1-4 Erfassungskennung der Zentralredaktion/ DNB (Neukatalogisate) Pos. 5-13 Datum (:TT-MM-JJ)

<b>0500</b>	<b>002@</b>	<b>Bibliografische Gattung/Status</b>
	\$0 -ohne-	Pos.1: Physikalische Form (Kleinschreibung bedeutet: Informationsdatensatz) A Druckschriften B Audiovisuelles Material C Blindenschriftträger E Mikroformen O Elektronische Ressource im Fernzugriff S Elektronische Ressource auf Datenträger Z Medienkombination (wird bei Neuaufnahmen nicht mehr verwendet)
		Pos.2: Bibliografische Erscheinungsform b Zeitschrift oder zeitschriftenartige Reihe d monografische Reihe m Mailboxsatz (nur möglich mit 'a' an Position 1)
		Pos.3: Status der Beschreibung a Provisorischer Datensatz (Bestelldatensatz) q Nicht erschienen v Korrekturberechtigung nur bei ZR-Titel x Füllzeichen
		Pos.4: Zuordnung des Datensatzes z Datensatz im ZDB-Bestand
<b>*</b>	<b>0501 002C</b>	<b>Inhaltstyp</b>
	\$a -ohne-	Inhaltstyp in ausgeschriebener Form
	\$b "\$b"	Inhaltstyp in codierter Form
	\$2 "\$2"	Quelle
	\$3 "\$3"	Umschreibung
	\$X "\$X"	Zuordnung
<b>*</b>	<b>0502 002D</b>	<b>Medientyp</b>
	\$a -ohne-	Medientyp in ausgeschriebener Form
	\$b "\$b"	Medientyp in codierter Form
	\$2 "\$2"	Quelle
	\$3 "\$3"	Umschreibung
	\$X "\$X"	Zuordnung
<b>*</b>	<b>0503 002E</b>	<b>Datenträgertyp</b>
	\$a -ohne-	Datenträgertyp in ausgeschriebener Form
	\$b "\$b"	Datenträgertyp in codierter Form
	\$2 "\$2"	Quelle
	\$3 "\$3"	Umschreibung
	\$X "\$X"	Zuordnung
<b>0550</b>	<b>002M</b>	<b>Angaben zur Herkunft des Datensatzes</b> (internes Feld der DNB)
	\$a -ohne-	Format, aus dem der Datensatz konvertiert wurde
	\$b "\$b"	Schnittstelle, über die der Datensatz geliefert wurde
	\$c "\$c"	Lieferant
	\$d "\$d"	Qualitätslevel des gelieferten Datensatzes
	\$D "\$D"	Datum des Imports (JJJJ-MM-TT)

<b>0551</b>	<b>002N</b>	<b>Erschließungslevel</b> (internes Feld der DNB)
	\$a -ohne-	Erschließungslevel
	\$b "\$b"	m aktuelles Level durch maschinelle Änderungen i aktuelles Level durch intellektuelle Änderungen
	\$D "\$D"	Datum der Levelvergabe (JJJJ-MM-TT)
<b>0595</b>	<b>009L</b>	<b>Geschäftsgangs- und Änderungsinformationen für: "Liste der fachlichen Nachschlagewerke"</b> (internes Feld der DNB)
	\$a -ohne-	Korrekturdatum (JJ-MM-TT)
	\$b "\$b"	Codierung („neu“, „aend“, „auf“)
*	<b>0599</b>	<b>009@</b>
		<b>Datensatzkennzeichnungen</b> für die maschinellen Änderungsverfahren der ZDB
	\$a "...:_:"	Datum (JJ-MM-TT) (m)
	\$b -ohne-	Änderungscodierung Pos 1: u Umlenkung d zu löschender Datensatz g gravierende Korrektur k Lizenzfreie Online-Ressource wird kostenpflichtig z Rumpfdatensatz (nur zusammen mit Pos.2 "d" oder "u") Pos 2: d Rumpfdatensatz nach Umlenkung (nur zusammen mit Pos. 1 "z") u Rumpfdatensatz nach Umlenkung (nur zusammen mit Pos. 1 "z") --- ODER --- Statusverwaltung DNB: Selektionsschlüssel Pos 1: a bereit zur Anzeige b Buch im Haus, in Bearbeitung
	\$9 "!...!"	Verknüpfungsnummer eines ZDB-Zieldatensatzes bei Umlenkungen

<b>0600</b>	<b>017A</b>		<b>Code-Angaben der ZDB</b>
*	\$a	-ohne-	weitere Codes werden mit ";" angeschlossen
			ag Aggregatordatenbank
			ad DFG-geförderte Allianzlizenz
			al Allianzlizenz
			dm Digitalisierungsmaster
			es entsäuertes Papier
			fp früher Zeitschrift und Zeitschriftenartige Reihe
			fr früher Schriftreihe
			ks kein säurefreies, kein alterungsbeständiges Papier
			kt Karte
			la Langzeitarchivierung elektronischer Ressourcen
			ld layoutgetreue Digitalisierung
			mg merged
			mm Mikroformmaster
			mt Musiktonträger
			mw Mehrbändiges Werk
			nw new
			nk Nationalkonsortium
			nl Nationallizenz
			nt Noten
			pa Parlamentaria
			pt Paketzugehörigkeit
			pu Pay-per-use Datenbank
			rs Restitutionsbestand vorhanden
			rm Reihe M (nur DNB)
			rt Reihe T (nur DNB)
			sf säurefreies, alterungsbeständiges Papier
			sm sekundäre Mikroform (wird mit dem Umstieg auf RDA nicht mehr verwendet)
			sw Software
			tt Tonträger
			wk Webclient-Katalogisat
			wl Weblog
			vi Video-Publikation
			zt Zeitung
			zusätzliche Codes der Deutschen Nationalbibliothek:
			ra Periodika des Verlagsbuchhandels, reihe A der DNB
			rc Karten, Reihe C der DNB
			rb Periodika außerhalb des Verlagsbuchhandels, Reihe B der DNB
			rg Kennzeichnung fremdsprachiger Germanica: bis Ende 2003 Reihe G der DNB, Teil 1, ab 2004 Reihe A
			ro Online-Publikationen, Reihe 0 der DNB
			ru Übersetzungen deutschsprachiger Werke: bis Ende 2003 Reihe G der DNB, Teil 2, ab 2004 Reihe A
			ee Angaben in Abschlussaufnahmen für fortlaufende Sammelwerke, die ihr Erscheinen eingestellt haben
			vt verfilmte Tageszeitungen der DNB
<b>0601</b>	<b>017B</b>		<b>Kennzeichnungsfeld für Nationallizenzen und digitale Sammlungen</b>
*	\$a	-ohne-	weitere Codes werden mit ";" angeschlossen
<b>0604</b>	<b>017E</b>		<b>Informationen zur "Liste der fachlichen Nachschlagewerke"</b> (internes Feld der DNB)
	\$a	-ohne-	Zuordnung „ListeNSW“
	\$b	"\$b"	Zitierform des NSW
	\$c	"\$c"	Relevanzkennzeichnung

*	\$d	"\$d"	Rangfolge
*	\$e	"\$e"	Formalgruppe
	\$D	"\$D"	Datum Ersterfassung (JJ-MM-TT)
<b>0701</b>	<b>008@</b>		<b>Signatur und exemplarspezifische Angaben bei zentraler Erwerbung / Katalogisierung</b> (internes Feld der DNB) Anmerkung: Ist 0701 besetzt, wird beim Abspeichern des Datensatzes automatisch ein Exemplar des eigenen Standorts mit den Kategorien 7001 ff gebildet. Am Abend desselben Tages wird automatisch das Exemplar des anderen Standorts mit den Kategorien 7001 ff gebildet und die Kategorie 0701 entfernt. Sollen nur Exemplardaten des eigenen Standorts erfasst werden, so ist nicht Kategorie 0701, sondern Kategorien 7001 ff, bzw. 7002 ff zu besetzen.
	\$a	"./."	Exemplarspezifischer Selektionsschlüssel (m)
*	\$b	-ohne-	Signatur (Zeitschriften) / Akzessionsnummer (Monografien); weitere Signaturen / Akzessionsnummern werden mit ";" angeschlossen (u.U. nach \$g/\$f)
*	\$f	"((...))"	Erläuterungen / Kommentare zur 1. Signatur / Akzessionsnummer oder zum Bestand
*	\$g	"((...))"	Erläuterungen / Kommentare zur 2. und weiteren Signatur(en) / Akzessionsnummern oder zum Bestand
	\$h	"[[...]]"	Bestandverlauf bei Zeitschriften/Schriftenreihen
	\$k	"@...@"	Kommentar zum Bestand (8034)
	\$c	"**"	Zugangsart (pz, ge, ka, ta, pa)
	\$i	"%"	Angaben zu Zugriffsrechten
	\$z	"#"	ILN des erfassenden Standorts (m)
<b>1100</b>	<b>011@</b>		<b>Erscheinungsdatum oder Entstehungsdatum</b>
	\$a	-ohne-	Angabe des (ersten Erscheinungs-)Jahres in Sortierform (immer 4 Ziffern)
	\$b	"\$b"	Angabe eines abschließenden Jahres in Sortierform
	\$n	"\$n"	Erscheinungsdatum in Vorlageform, sofern abweichend von der Angabe in Sortierform



*	<b>1101 016A</b>	<b>Materialspezifische Codes für Elektronische Ressourcen</b>
	\$a -ohne-	<p>Codierte Angaben</p> <p>Pos 1: Materialart</p> <p>c Elektronische Ressourcen</p> <p>Pos 2: Spezifische Materialbenennung</p> <p>a Magnetbandkartusche</p> <p>b Einsteckmodul</p> <p>c Optische Diskette</p> <p>f Magnetbandkassette</p> <p>h Magnetbandspule</p> <p>j Diskette</p> <p>m magneto-optischer Datenträger (z.B. MO-Disk, Mini-Disk)</p> <p>o optischer Datenträger (z.B. CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW)</p> <p>r Online Ressource</p> <p>u nicht spezifiziert</p> <p>z andere</p> <p>x Füllzeichen</p> <p>Pos 3:</p> <p>x Füllzeichen</p> <p>Pos 4: Farbe</p> <p>a einfarbig</p> <p>b schwarzweiß</p> <p>c mehrfarbig</p> <p>g Graustufen</p> <p>m gemischt</p> <p>n nicht anzuwenden</p> <p>u unbekannt</p> <p>z andere</p> <p>x Füllzeichen</p> <p>Pos 5: Abmessungen</p> <p>a 3 1/2 Zoll</p> <p>e 12 Zoll</p> <p>g 4 3/4 Zoll oder 12 cm</p> <p>i 1 1/8 x 2 3/8 Zoll</p> <p>j 3 7/8 x 2 1/2 Zoll</p> <p>n nicht anzuwenden</p> <p>o 5 1/4 Zoll</p> <p>u unbekannt</p> <p>v 8 Zoll</p> <p>z andere</p> <p>x Füllzeichen</p> <p>Pos 6: Ton</p> <p>Blank ohne Ton</p> <p>a mit Ton</p> <p>u unbekannt</p> <p>x Füllzeichen</p> <p>Pos 7-9: Bit-Tiefe der Bilddatei</p> <p>001-999 exakte Bit-Tiefe (z.B. 001)</p> <p>mmm mehr als eine (Bilddatei)</p> <p>nnn nicht anzuwenden</p> <p>--- unbekannt</p> <p>xxx Füllzeichen</p> <p>Pos 10: Anzahl der Dateiformate</p> <p>a ein Dateiformat</p> <p>m mehrere Dateiformate</p> <p>u unbekannt</p> <p>x Füllzeichen</p> <p>Pos 11: Messskalen zur Qualitätssicherung</p>

- a nicht vorhanden
  - n nicht anzuwenden
  - p vorhanden
  - u unbekannt
  - x Füllzeichen
- Pos 12: Vorgängermedium/Quelle
- a Datei wurde vom Original aufgenommen
  - b Datei wurde von einer Mikroform aufgenommen
  - c Datei wurde von einer Computer-Datei aufgenommen
  - d Datei wurde von einer anderen Vorlage als Mikroform aufgenommen
  - m gemischte Vorlage
  - n nicht anzuwenden
  - u unbekannt
  - x Füllzeichen
- Pos 13: Grad der Komprimierung
- a nicht komprimiert
  - b verlustfrei komprimiert
  - d mit Verlust komprimiert
  - m gemischt (mehr als eine Komprimierungsart)
  - u unbekannt
  - x Füllzeichen
- Pos 14: Qualität der Konversion
- a Zugang für Nutzer
  - n nicht anzuwenden
  - p Bestandserhaltung
  - r Ersatz des Originals
  - u unbekannt
  - x Füllzeichen

- \* 1105 016E **Materialspezifische Codes für Mikroformen**
- \$a -ohne-
- Pos1 : Materialart
- a Mikofilm-Lochkarte
  - b Mikofilm-Cartridge
  - c Mikofilm-Kassette
  - d Mikofilmspule
  - e Mikrofiche (Mikroplanfilm)
  - f Mikrofiche-Kassette
  - g Mikro-opaque (Microcard usw.)
  - h Mikofilmstreifen
  - j Mikofilm-Jacket
  - u unbekannt
  - z Andere
- Pos 2: Polarität
- a Positiv
  - b Negativ
  - c Gemischte Polarität
  - u unbekannt
- Pos 3: Format der Mikroform
- a 8 mm (Mikofilm)
  - d 16 mm (Mikofilm)
  - f 35 mm (Mikofilm)
  - g 70 mm (Mikofilm)
  - h 105 mm (Mikofilm)
  - l 76,2x127 mm (3x5 inch) (Mikrofiche oder Mikroopaque)
  - m 101,6 x152,4 mm (4x6 inch, d.h. 105x148mm) (Mikrofiche oder Mikroopaque)
  - o 152,4x228,6 mm (6x9inch) (Mikrofiche oder Mikroopaque)
  - p 82,55x187,325 mm (3 1/4 x 7 3/8inch) (Mikofilm-Lochkarte)
  - u unbekanntes Format
  - z Anderes Format
- Pos 4: Verkleinerungsrate
- a Niedrige Verkleinerung
  - b Standardverkleinerung (16x - 30x)
  - c Hohe Verkleinerungsrate (31x - 60x)
  - d Sehr hohe Verkleinerung ( 61x - 90x)
  - e Extrem hohe Verkleinerung (91x -)
  - u Unbekannte Verkleinerung
  - v Verschiedene Verkleinerung
- Pos 5-7 Spezifische Verkleinerungsrate
- Der nötige Faktor, um eine Mikroform lesbar zu machen.  
Bei gegebenem Wert wird die Zahl rechtsbündig ggf. mit führenden Nullen aufgefüllt bzw. nur mit Nullen angegeben, wenn die Rate unbekannt ist.
- Pos 8: Farbe
- a Monochrom
  - b Farbig
  - u Unbekannt
  - v Varriert
- Pos 9: Emulsion des Films
- a Silberhalogenid
  - b Diazo
  - c Vesikularfilm
  - u Unbekannte Emulsion
  - v Verschiedene Emulsion
  - x Nicht anwendbar
  - z Andere Emulsion
- Pos 10: Generation
- a Erste Generation (Mutterfilm, Master)
  - b Zweite Generation; Dupliziertvorlage (Printing Master)

		c	Gebrauchskopie
		u	Unbekannt
		v	Verschiedene Generationen
		Pos 11:	Trägermaterial
		a	Sicherheitsträgermaterial: Polyester, Polyethylenerephthalat
		b	Sicherheitsträgermaterial: Acetatmaterial (Triacetat)
		c	Kein Sicherheitsträgermaterial (z.B Cellulosenitrat)
		u	Unbekanntes Trägermaterial
		v	Verschiedene Trägermaterialien
		x	Nicht anwendbar
*	<b>1108</b>	<b>011F</b>	<b>Vertriebsdatum, Herstellungsdatum</b>
			DNB/ZDB auch: Copyright-Datum
		\$a	-ohne- Angabe des Jahres in Sortierform (immer 4 Ziffern)
		\$b	"\$b" Angabe eines abschließenden Jahres in Sortierform (immer 4 Ziffern)
		\$n	"\$n" Copyright- und Phonogrammdatum in Vorlageform (nur Musikressourcen)
		\$o	"\$o" Vertriebsdatum in Vorlageform
		\$p	"\$p" Herstellungsdatum in Vorlageform
	<b>1109</b>	<b>011B</b>	<b>Erscheinungsjahr der Sekundärausgabe</b>
			(wird mit Umstieg auf RDA nicht mehr verwendet)
		\$a	-ohne- Angabe des Erscheinungsjahr in Sortierform (immer 4 Ziffern)
		\$b	"\$b" Angaben eines abschließenden Erscheinungsjahr (bei Zeitschriften und Schriftenreihen)
*	<b>1110</b>	<b>011E</b>	<b>Erscheinungsdatum oder Entstehungsdatum, zeitliche Einordnung</b>
			(internes Feld der DNB)
		\$s	-ohne- Datum in Vorlageform, sofern abweichend von der Angabe in Sortierform
		\$r	"*" Genaues Datum oder Zeitraum in Sortierform
		\$a	"\$a" Angabe des Datums in Sortierform (optional)
		\$b	"\$b" Angabe eines abschließenden Datums (optional)
		\$4	"\$4" Art des Datums: Codes für Laufzeit, Fundzeitraum
*	<b>1130</b>	<b>013C</b>	<b>Angaben zum Datenträger</b>
		\$9	"!...!" Verknüpfungsnummer zur GND
*	<b>1131</b>	<b>013D</b>	<b>Angaben zum Inhalt</b>
		\$9	"!...!" Verknüpfungsnummer zur GND
*	<b>1132</b>	<b>013E</b>	<b>Formangaben, einschließlich musikalische Ausgabeform</b>
		\$9	"!...!" Verknüpfungsnummer zur GND
*	<b>1133</b>	<b>013F</b>	<b>Zielgruppe</b>
		\$9	"!...!" Verknüpfungsnummer zur GND
	<b>1140</b>	<b>013H</b>	<b>Veröffentlichungsart und Inhalt</b>
*		\$0	-ohne- weitere Codes werden mit ";" angeschlossen Zulässige Werte: aa, ab, ao, az, bi, da, di, eo, es, ft, fz, fb, ha, il, in, kt, ko, lp, mg, me, rf, re, rp, sc, st, ub, up, ws
*	<b>1500</b>	<b>010@</b>	<b>Code(s) für Sprache(n) des Textes (nach DIN 2335 / ISO 639-2, 3 Kleinbuchstaben)</b>
*		\$a	"/1" Sprache des Textes
	<b>1505</b>	<b>010E</b>	<b>Katalogisierungsquelle</b>
*		\$e	"\$e" Beschreibungsfestlegungen

	<b>1700</b>	<b>019@</b>	<b>Code für Erscheinungsland</b>
			nach DIN EN 23166 (ISO 3166)
*		\$a "/1"	Erscheinungsland
	<b>1800</b>	<b>018@</b>	<b>Code für Erscheinungsfrequenz</b>
*		\$a -ohne-	weitere Codes werden mit ";" angeschlossen
			a jährlich
			b alle 2 Monate
			c zweimal wöchentlich
			d täglich
			e vierzehntägig
			f halbjährlich
			g alle zwei Jahre
			h alle drei Jahre
			i dreimal pro Jahr
			j dreimal pro Monat
			m monatlich
			q vierteljährlich
			s halbmonatlich
			t drei- bis fünfmal wöchentlich
			w wöchentlich
			z unregelmäßig oder sonstige Erscheinungsweise
*	<b>2000</b>	<b>004A</b>	<b>ISBN</b>
		\$0 "...*	ISBN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISBN-"
		\$c "(...)"	Kommentar zur ISBN
		\$f -ohne-	Bindeart, Bezugs- und Zugangsinformationen
*	<b>2005</b>	<b>005I</b>	<b>Autorisierte ISSN des nationalen ISSN-Zentrums für Deutschland</b>
		\$0 "...*	(Autorisierte) ISSN (mit Bindestrichen)
		\$a -ohne-	Key title (@)
		\$b "\$b"	Qualifier (mehrere Qualifier getrennt durch "._")
		\$c "\$c"	Key title abbreviation (@)
		\$d "\$d"	Qualifier Key title abbreviation (mehrere Qualifier getrennt durch "._")
		\$t "\$t"	zeitliche Gültigkeit
		\$p "\$p"	Exportcode
*		\$z "\$z"	gelöschte ISSN
		\$l "\$l"	ISSN-L
*		\$m "\$m"	gelöschte ISSN-L
	<b>2006</b>	<b>005E</b>	<b>Bindeart, Bezugs- und Zugangsinformationen zur ISSN</b>
			(internes Feld der DNB)
		\$f -ohne-	Bindeart, Bezugs- und Zugangsinformationen
*	<b>2010</b>	<b>005A</b>	<b>ISSN der Vorlage</b>
		\$0 "...*	ISSN (mit Bindestrichen)
		\$c "(...)"	Kommentar zur ISSN
		\$l "\$l"	ISSN-L
*		\$m "\$m"	gelöschte ISSN-L
*	<b>2012</b>	<b>005K</b>	<b>ISSN des zweiten Gesamttitels der Sekundärausgabe</b>
			(feldinterne Steuerzeichen wie bei 2010; Feld wird nicht mehr belegt)

*	<b>2013</b>	<b>005P</b>		<b>ISSNs paralleler Ausgaben</b>
		\$S	" ... "	" a " Indikator für ISSN auf anderem Datenträger " o " Indikator für ISSN einer Online-Ressource " p " Indikator für ISSN einer Print-Ausgabe " f " Indikator für fehlerhafte ISSN der parallelen Ausgabe
		\$0	"...*"	ISSN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISSN-"
*	<b>2015</b>	<b>004G</b>		<b>ISBN der Sekundärausgabe</b> (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt) Feldinterne Steuerzeichen wie bei 2000
*	<b>2016</b>	<b>004H</b>		<b>Formal falsche ISBN der Sekundärausgabe</b> (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt) Feldinterne Steuerzeichen wie bei 2000
*	<b>2019</b>	<b>005B</b>		<b>Formal falsche ISSN</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 2010
*	<b>2040</b>	<b>004K</b>		<b>Europäische Artikel Nummer (EAN)</b>
		\$0	-ohne-	EAN
*	<b>2050</b>	<b>004U</b>		<b>Persistent Identifier: URN</b>
		\$0	-ohne-	Persistent Identifier vom Typ "URN" (Manifestationsebene)
*	<b>2051</b>	<b>004P</b>		<b>Persistent Identifier: DOI</b>
		\$0	-ohne-	Persistent Identifier vom Typ "DOI" (Manifestationsebene)
*	<b>2052</b>	<b>004R</b>		<b>Persistent Identifier: Handle</b>
		\$0	-ohne-	Persistent Identifier vom Typ "Handle" (Manifestationsebene)
*	<b>2105</b>	<b>006U</b>		<b>Lieferungsnummer der Deutschen Nationalbibliografie und/oder Pseudoheftnummer (m)</b> (internes Feld der DNB)
		\$0	-ohne-	JJ,RHH (WV-Lieferungsnummer; in Altdaten auch: JJ,RHH,ZZZZ) und/oder Pseudoheftnummer
	<b>2110</b>	<b>006Z</b>		<b>ZDB-Nummer</b>
		\$0	-ohne-	ZDB-Nummer
*	<b>2111</b>	<b>006S</b>		<b>ZDB-Nummern umgelenkter Datensätze</b>
		\$0	-ohne-	ZDB-Nummer
*	<b>2115</b>	<b>006D</b>		<b>Alte IDN der Deutschen Nationalbibliothek</b> (internes Feld der DNB)
		\$0	-ohne-	alte DNB-IDN bei Umlenkungen von Titeln
	<b>2150</b>	<b>006V</b>		<b>IDN des VLB oder sonst. eindeutige Identifizierung bei Netzpublikationen</b> (internes Feld der DNB)
		\$0	-ohne-	Identifikationsnummer des Verzeichnis lieferbarer Bücher (VLB) oder sonstige eindeutige Identifizierung bei Netzpublikationen
*	<b>2198</b>	<b>006X</b>		<b>Eindeutige Identifizierung der abliefernden Stelle (z.B IDO)</b> (internes Feld der DNB)
		\$0	-ohne-	Eindeutige Identifizierung der abliefernden Stelle (z.B IDO [Identifizierung des Verlages aus dem DNB-eigenem DeliveryManagementSystem für

			Netzpublikationen])
	\$i	"\$i"	weitere Identifizierung eines Ablieferes (keine IDO)
*	<b>2199</b>	<b>006Y</b>	<b>Sonstige Standardnummern</b>
	\$0	-ohne-	Standardnummer
*	<b>2200</b>	<b>007C</b>	<b>CODEN</b>
	\$0	"- ohne -"	CODEN
*	<b>2220</b>	<b>007A</b>	<b>Vertriebskennzeichen</b>
	\$0	-ohne-	Postvertriebskennzeichen
*	<b>2225</b>	<b>007B</b>	<b>Amtliche Druckschriftennummer</b>
	\$0	-ohne-	Amtliche Druckschriftennummer
	<b>2240</b>	<b>007G</b>	<b>Regionale Identifikationsnummer der erstkatalogisierenden Institution (m)</b>
	\$a	"..."	Verbund-Kürzel
	\$0	-ohne-	ID-Nummer
*	<b>2242</b>	<b>007I</b>	<b>Überregionale Identifikationsnummern</b>
	\$S	" ... "	"  " LoC " o " OCLC
	\$0	-ohne-	ID-Nummer
*	<b>3000</b>	<b>028A</b>	<b>Person, Familie - 1. geistiger Schöpfer</b>
			Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung.
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn)
*	\$B	"\$B"	Beziehungskennzeichnung (Text)
*	\$4	"\$4"	Beziehungskennzeichnung (Code)
*	<b>3010</b>	<b>028C</b>	<b>Person, Familie - weitere geistige Schöpfer, Sonstige und Mitwirkende</b>
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3000
*	<b>3100</b>	<b>029A</b>	<b>Körperschaft, Konferenz - 1. geistiger Schöpfer</b>
			Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung.
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)
			--- ZUSÄTZLICH ---
*	\$B	"\$B"	Beziehungskennzeichen (Text)
*	\$4	"\$4"	Beziehungskennzeichen (Code)
*	\$y	"\$y"	Standardidentifizier
*	<b>3110</b>	<b>029F</b>	<b>Körperschaft, Konferenz - weitere geistige Schöpfer, Sonstige und Mitwirkende</b>
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
*	<b>3210</b>	<b>022A</b>	<b>In der Manifestation verkörpertes Werk</b>
			Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung.
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO-Code 15924)

	\$a	-ohne-	Bevorzugter Titel des Werks (@)
	\$f	"\$f"	Datum des Werks
*	\$g	"\$g"	Form, Ursprungsort oder sonstige unterscheidende Eigenschaft des Werks
*	\$n	"\$n"	Numerische Bezeichnung eines Musikwerks bzw. Zählung der Unterreihe
*	\$p	"\$p"	Titel der Unterreihe
<b>3220</b>	<b>025@</b>		<b>Ansetzungssachtitel</b> (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Ansetzungssachtitel
*	<b>3232</b>	<b>026C</b>	<b>Normierter Zeitschriftenkurztitel</b> Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung.
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Kurztitel nach DIN 1502
*	<b>3260</b>	<b>027A</b>	<b>Zusätzlicher Sucheinstieg - Abweichender Titel</b>
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Titel (@)
*	<b>4000</b>	<b>021A</b>	<b>Haupttitel, Titelzusätze, Paralleltitel, Verantwortlichkeitsangabe</b> Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung.
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO-Code 15924)
	\$a	-ohne-	Haupttitel (@)
	\$e	"_/__"	Körperschaftl. Ergänzung bzw. Nachstellung zum Hauptsachtitel (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$n	"_[[...]]"	Allgemeine Materialbenennung (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$d	"_:__"	Titelzusatz (mehrere Titelzusätze getrennt durch "_:__" )
*	\$f	"_=__"	Paralleltitel (@)
*	\$e	"_/__"	Körperschaftl. Ergänzung zum 1.-n. Parallelsachtitel (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
*	\$d	"_:__"	Paralleler Titelzusatz
	\$h	"_/__"	Verantwortlichkeitsangabe
*	<b>4005</b>	<b>021C</b>	<b>Titel von Unterreihen fortlaufender Ressourcen</b>
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$l	"*...*"	Reihenbezeichnung und/oder -zählung der Unterreihe in Vorlageform
	\$a	-ohne-	Titel der Unterreihe (@)
	\$e	"_/__"	Körperschaftl. Ergänzung zur Unterreihe (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$n	"_[[...]]"	Allgemeine Materialbenennung (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$d	"_:__"	Titelzusatz der Unterreihe
*	\$f	"_=__"	Paralleltitel der Unterreihe (@)
*	\$e	"_/__"	Körperschaftl. Ergänzung zum Parallelsachtitel (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)



*	\$d	"_:_"	Paralleler Titelzusatz der Unterreihe
	\$h	"_/_"	Verantwortlichkeitsangabe der Unterreihe
	\$r	"{...}"	Unterreihenangabe in unstrukturierter Form (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
*	<b>4020</b>	<b>032@</b>	<b>Ausgabevermerk</b>
			Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung.
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO-Code 15924)
	\$a	-ohne-	Ausgabebezeichnung
	\$c	"_/_"	Verantwortlichkeitsangabe
	<b>4024</b>	<b>031N</b>	<b>Zählung von fortlaufenden Ressourcen in maschinell interpretierbarer Form</b>
	\$f	"/s"	Bandbezeichnung (Beginngruppe)
	\$d	"/v"	Bandzählung (Beginngruppe)
	\$e	"/a"	Heft (Beginngruppe)
	\$b	"/d"	Tag (Beginngruppe)
	\$c	"/m"	Monat (Beginngruppe)
	\$j	"/b"	Berichtsjahr (Beginngruppe)
	\$n	"/V"	Bandzählung (Endegruppe)
	\$o	"/A"	Heft (Endegruppe)
	\$l	"/D"	Tag (Endegruppe)
	\$m	"/M"	Monat (Endegruppe)
	\$k	"/E"	Berichtsjahr (Endegruppe)
	\$0	":_;"	Kettung von Beginn- und Endegruppen
	\$6	"-"	Kennzeichnung laufender Bestände
	<b>4025</b>	<b>031@</b>	<b>Zählung von fortlaufenden Ressourcen</b>
	\$a	-ohne-	Zählung
*	<b>4026</b>	<b>035E</b>	<b>Kartographische Materialien: mathematische Angaben</b>
	\$a	-ohne-	Maßstab bei Karten
*	<b>4030</b>	<b>033A</b>	<b>Veröffentlichungsangabe</b>
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
*	\$p	-ohne-	Erscheinungsort, weitere Erscheinungsorte werden mit "_:_" angeschlossen
	\$n	"_:_"	Verlagsname
	\$h	"\$h"	Datierung
	\$z	"\$z"	Zeitliche Gültigkeit
*	<b>4034</b>	<b>033E</b>	<b>Vertriebsangabe</b>
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
*	\$p	-ohne-	Vertriebsort, weitere Vertriebsorte werden mit "_:_" angeschlossen
	\$n	"_:_"	Vertriebsname
	\$h	"\$h"	Datierung
	\$z	"\$z"	zeitliche Gültigkeit
*	<b>4035</b>	<b>033B</b>	<b>Angaben zu früheren Verlagsorten und Verlegern bei Zeitschriften/Schriftenreihen</b>
			(Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)

	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
*	\$p	-ohne-	Verlagsort, weitere Verlagsorte werden mit "._;" angeschlossen
	\$n	"\$n"	Verlag
	\$h	"\$h"	Datierung
* 4045	<b>033C</b>		<b>Herstellungsangabe</b>
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
*	\$p	-ohne-	Herstellungsort, weitere Herstellungsorte werden mit "._;" angeschlossen
	\$n	"._;"	Herstellernamen
	\$h	"\$h"	Datierung
	\$z	"\$z"	Zeitliche Gültigkeit
* 4048	<b>033N</b>		<b>Verlagsort, Verlag der Sekundärausgabe</b> (Feld wird mit Umstellung auf RDA nicht mehr belegt)
*	\$p	-ohne-	Verlagsort, weitere Verlagsorte werden mit "._;" angeschlossen
	\$n	"._;"	Verlag
* 4050	<b>033H</b>		<b>Verbreitungsort in normierter Form</b>
	\$9	"!...!"	GND-ID-Nummer eines Ortes (Tg-Satz)
* 4060	<b>034D</b>		<b>Umfang</b> Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung.
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Umfangsangabe, Anzahl der physischen Einheiten und/oder spezifische Materialbenennung
* 4061	<b>034M</b>		<b>Sonstige Angaben zum Datenträger und/oder Inhalt</b> Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung.
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Sonstige physische und technische Angaben, Illustrationsangabe
* 4062	<b>034I</b>		<b>Format, Maßangaben und dgl.</b>
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Format, Maßangaben und dgl.
* 4063	<b>034K</b>		<b>Begleitmaterial</b> Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung.
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	"- ohne -"	Begleitmaterial
* 4083	<b>009P</b>		<b>Adresse im Archiv- oder Multimedia-Bereitstellungssystem der DNB</b>
	\$S	"##...##"	Lizenzindikator; Zugriffsrechte
	\$0	-ohne-	File format (HTML, PDF, PF, TXT, WP etc.) in Satzart O oder: Einleitungstext zur URL für den Zugriff im Multimedia-Bereitstellungssystem (alle Satzarten außer O)
	\$a	"=A_"	URL

	\$x	"=X_"	Interne Bemerkungen
	\$z	"=Z_"	Allgemeine Bemerkungen
*	<b>4085</b>	<b>009Q</b>	<b>Elektronische Adresse und Zugriffsart für eine Elektronische Ressource im Fernzugriff</b>
	\$T	"*...*"	Zugriffsmethode (E-Mail, FTP, Telnet, Dial-up, andere)
*	\$a	"= a_"	Name des Host
	\$b	"= b_"	IP-Zugriffsnummer
*	\$c	"= c_"	Art der Komprimierung
*	\$d	"= d_"	Zugriffspfad für eine Datei
*	\$f	"= f_"	Elektronischer Name der Datei im Verzeichnis des Host
*	\$g	"= g_"	URN (Uniform Resource Name) Nicht mehr in Benutzung, siehe 2050
	\$h	"= h_"	Durchführende Stelle einer Anfrage
*	\$i	"= i_"	Anweisung für die Ausführung einer Anfrage
	\$j	"= j_"	Datenübertragungsrate (Bits pro Sekunde)
	\$k	"= k_"	Passwort
	\$l	"= l_"	Logon/Login-Angabe
*	\$m	"= m_"	Kontaktperson
	\$n	"= n_"	Ort des Host
	\$o	"= o_"	Betriebssystem des Host
	\$p	"= p_"	Port
	\$q	"= q_"	Elektronischer Dateiformattyp
	\$r	"= r_"	Einstellungen für die Datenübertragung
*	\$s	"= s_"	Größe der Datei
*	\$t	"= t_"	Unterstützte Terminalemulation
*	\$u	"= u_"	URL (Uniform Resource Locator)
*	\$v	"= v_"	Betriebszeiten des Host für die gewählte Zugangsart
*	\$w	"= w_"	Identifikationsnummer des verknüpften Datensatzes
*	\$x	"= x_"	URL-Herkunftskennzeichnung
*	\$z	"= z_"	Kennzeichnung kostenfreier Online-Ressourcen
	\$y	"= y_"	Link-Text
	\$2	"= 2_"	Zugriffsmethode
	\$3	"= 3_"	Bezugswerk
*	<b>4105</b>	<b>036H</b>	<b>Zugehörigkeit zu einer Sammlung (Verknüpfung zu einem Qd-Satz)</b> (internes Feld der DNB)
	\$9	"!...!"	Verknüpfung
*	<b>4119</b>	<b>036L/09</b>	<b>Ungezählte Schriftenreihen der Sekundärausgabe (Vorlageform)</b> (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$a	-ohne-	Sachtitel (VF) (@), ggf. einschließlich UR-Angaben "._:"
	\$b	"_//_"	KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben "._:"
*	<b>4190</b>	<b>036G</b>	<b>Gesamtittelangabe - ungezählt</b>
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$c	"..._++_"	einleitender Vortext zur Angabe der ungezählten, monografischen Reihe (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$a	-ohne-	Haupttitel (@), ggf. einschließlich UR-Angaben "._", ggf. einschließlich Verantwortlichkeitsangabe " / "

	\$b	"_/_/"	KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben (Unterfeld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
*	<b>4200</b>	<b>047C</b>	<b>Zusätzlicher Sucheinstieg - Einzelwörter in abweichender Orthografie</b>
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Einzelwörter in abweichender Orthographie (@) oder DMA: Einzeltitelindexierung (Steuerzeichen (*@*) bis 01.09.2014)
*	<b>4201</b>	<b>037A</b>	<b>Allgemeine Anmerkung</b>
	\$a	-ohne-	Anmerkung
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO-Code 15924)
	<b>4202</b>	<b>046N</b>	<b>Deutsche Übersetzung des Hauptsachtitels</b> (Inhalt wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$a	-ohne-	Deutsche Übersetzung
	<b>4203</b>	<b>047P</b>	<b>Unselbstständige Indices</b>
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	"- ohne -"	Unselbstständige Indices
*	<b>4207</b>	<b>046E</b>	<b>Angaben zum Inhalt elektronischer Ressourcen</b>
			Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung.
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Angaben zum Inhalt elektronischer Ressourcen
*	<b>4212</b>	<b>046C</b>	<b>Abweichender Titel</b>
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$b	"...:_"	Vortext, ggf. mit zeitlicher Gültigkeit
	\$a	-ohne-	Abweichender Titel (@)
*	<b>4213</b>	<b>046D</b>	<b>Früherer Haupttitel</b>
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$b	"...:_"	Vortext, ggf. mit zeitlicher Gültigkeit
	\$a	-ohne-	Haupttitel (@)
	\$z	"\$z"	"e" - erster Haupttitel
	\$p	"%"	Bemerkungen (Unterfeld wird mit RDA-Umstellung nicht mehr belegt)
	<b>4215</b>	<b>046F</b>	<b>Vermerke zur Verfasserangabe</b> (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Vermerke zur Verfasserangabe
	<b>4216</b>	<b>046G</b>	<b>Reproduktionsvermerk</b>
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (Inhalt wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924) (Inhalt wird

			mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$a	-ohne-	Angaben/Anmerkung
<b>4221</b>	<b>046L</b>		<b>Angaben über Schrift und Sprache der Vorlage</b>
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Angaben über Schrift und Sprache der Vorlage
<b>4224</b>	<b>046O</b>		<b>Teilungsvermerk bei fortlaufenden Sammelwerken</b>
		-ohne-	(Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Teilungsvermerk
*	<b>4225</b>	<b>046P</b>	<b>Anmerkung zur Zählung von fortlaufenden Ressourcen</b>
			Die Feldwiederholbarkeit gilt nur für originalschriftliche Katalogisierung.
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Anmerkung zur Zählung von fortlaufenden Ressourcen
<b>4226</b>	<b>046Q</b>		<b>Anmerkung auf unselbständig enthaltene Werke</b>
			(Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	"- ohne -"	Anmerkung auf unselbständig enthaltene Werke
*	<b>4233</b>	<b>046X</b>	<b>Bestandserhaltungsmaßnahmen und Archivierungsabsprachen</b>
	\$0	"*...*"	Archivierungsstände bei Elektronischen Ressourcen (Unterfeld wird nicht mehr belegt, nur aus Altdaten)
	\$3	"\$3"	Bestandsangaben
	\$a	"\$a"	Codierung für Bestandsschutz oder Diverses (Altdaten nur in DNB)
	\$c	"\$c"	Datum der Aktion
*	\$f	"\$f"	Kontext/Rechtsgrundlage
	\$h	"\$h"	Rechtliche Verantwortung
	\$i	"\$i"	Methode
*	\$k	"\$k"	Durchführender Akteur
*	\$l	"\$l"	Schadensbilder
	\$z	"\$z"	Anmerkung
	\$5	"\$5"	Bibliothek/Institution
<b>4237</b>	<b>037G</b>		<b>Spezifische Fußnote zur Sekundärausgabe</b>
			(Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	einleitende Wendung zur Fußnote der Sekundärausgabe
	\$b	"_#_"	Angaben zur Sekundärausgabe
*	<b>4241</b>	<b>039B</b>	<b>Beziehung zu einer größeren Einheit (Supplement zu)</b>
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung
	\$n	"\$n"	Anmerkung

			--- entweder Verknüpfung (\$9), Volltext (\$l, ...) oder Drucktext (\$r) ---
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
	\$l	"\$l"	Geistiger Schöpfer
	\$t	"\$t"	Titel (@)
*	\$d	"\$d"	Ort
	\$e	"\$e"	Verlag
	\$f	"\$f"	Datum
	\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
	\$B	"\$B"	Edition
	\$X	"\$X"	ISSN
	\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel; in Altdaten und DNB-ZDB-Sätzen bis zum RDA-Umstieg)
* 4242	<b>039C</b>		<b>Beziehung zu einer kleineren Einheit (Supplement)</b>
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung
	\$n	"\$n"	Anmerkung
			--- entweder Verknüpfung (\$9), Volltext (\$l, ...) oder Drucktext (\$r) ---
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
	\$l	"\$l"	Geistiger Schöpfer
	\$t	"\$t"	Titel (@)
*	\$d	"\$d"	Ort
	\$e	"\$e"	Verlag
	\$f	"\$f"	Datum
	\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
	\$B	"\$B"	Edition
	\$X	"\$X"	ISSN
	\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel; in Altdaten und DNB-ZDB-Sätzen bis zum RDA-Umstieg)
* 4243	<b>039D</b>		<b>Beziehung auf Manifestationsebene - außer Reproduktionen</b>
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichen
	\$n	"\$n"	Anmerkungen
			--- entweder Verknüpfung (\$9), Volltext (\$l, ...), Related Product oder Drucktext (\$r) ---
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
	\$l	"\$l"	Geistiger Schöpfer
	\$t	"\$t"	Titel (@)
*	\$d	"\$d"	Ort
	\$e	"\$e"	Verlag
	\$f	"\$f"	Datum
	\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
	\$B	"\$B"	Edition
	\$X	"\$X"	ISSN
	\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel; in Altdaten und DNB-ZDB-Sätzen bis zum RDA-Umstieg)

*	<b>4244</b>	<b>039E</b>	<b>Vorgänger-Nachfolger-Beziehung auf Werkebene</b>
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$b	"...#"	Codierte Angabe für die Art der chronologischen Beziehung (obligatorisch) "f#" Abweichender Titel früherer Bände etc. "s#" Abweichender Titel späterer Bände etc. "z#" Früher und späterer bzw. zeitweiser Titel (verwendet nur bis zur Einführung von RDA)
	\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichen
	\$n	"\$n"	Anmerkung --- entweder Verknüpfung (\$9), Volltext (\$I, ...), Related Product oder Drucktext (\$r) ---
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
	\$I	"\$I"	Geistiger Schöpfer
	\$t	"\$t"	Titel (@)
*	\$d	"\$d"	Ort
	\$e	"\$e"	Verlag
	\$f	"\$f"	Datum
	\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
	\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel; in Altdaten und DNB-ZDB-Sätzen bis zum RDA-Umstieg)
*	<b>4245</b>	<b>039S</b>	<b>Teil-Ganzes-Beziehung auf Werkebene</b> (Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung
	\$n	"\$n"	Anmerkung --- entweder Verknüpfung (\$9), Volltext (\$I, ...), Related Product oder Drucktext (\$r) ---
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
	\$I	"\$I"	Geistiger Schöpfer
	\$t	"\$t"	Titel (@)
*	\$d	"\$d"	Ort
	\$e	"\$e"	Verlag
	\$f	"\$f"	Datum
	\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
	\$B	"\$B"	Edition
	\$X	"\$X"	ISSN
	\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel)
*	<b>4248</b>	<b>039X</b>	<b>Beziehung auf Expressionsebene</b>
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung
	\$n	"\$n"	Anmerkung --- entweder Verknüpfung (\$9), Volltext (\$I, ...), Related Product oder Drucktext (\$r) ---
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
	\$I	"\$I"	Geistiger Schöpfer
	\$t	"\$t"	Titel (@)

*	\$d	"\$d"	Ort
	\$e	"\$e"	Verlag
	\$f	"\$f"	Datum
	\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
	\$B	"\$B"	Edition
	\$X	"\$X"	Edition
	\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel; wird nicht belegt)
* 4249	<b>039Z</b>		<b>Andere Beziehung auf Werk- und Expressionsebene sowie beschreibende Beziehungen auf Manifestationsebene</b>
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichen
	\$n	"\$n"	Anmerkung --- entweder Verknüpfung (\$9), Volltext (\$I, ...), Related Product oder Drucktext (\$r) ---
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
	\$I	"\$I"	Geistiger Schöpfer
	\$t	"\$t"	Titel (@)
*	\$d	"\$d"	Ort
	\$e	"\$e"	Verlag
	\$f	"\$f"	Datum
	\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
	\$B	"\$B"	Edition
	\$X	"\$X"	ISSN
	\$r	"{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel; wird nicht belegt)
* 4251	<b>048H/01</b>		<b>Systemvoraussetzungen für Elektronische Ressourcen</b> (Feld wird in der ZDB mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Systemvoraussetzungen (unstrukturiert)
* 4255	<b>039H</b>		<b>Reproduktion - gleiche physische Form</b>
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung --- entweder Verknüpfung (\$9), Volltext (\$I, ...) oder Related Product ---
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
	\$I	"\$I"	Geistiger Schöpfer
	\$t	"\$t"	Titel (@)
*	\$d	"\$d"	Ort
	\$e	"\$e"	Verlag
	\$f	"\$f"	Datum
	\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
	\$B	"\$B"	Edition
	\$X	"\$X"	ISSN
* 4256	<b>039I</b>		<b>Reproduktion - andere physische Form</b>
	\$T	"\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	\$U	"\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)



	\$a	-ohne-	Beziehungskennzeichnung
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer --- entweder Verknüpfung (\$9), Volltext (\$l, ...) oder Related Product ---
	\$l	"\$l"	Geistiger Schöpfer
	\$t	"\$t"	Titel (@)
*	\$d	"\$d"	Ort
	\$e	"\$e"	Verlag
	\$f	"\$f"	Datum
	\$h	"\$h"	Physische Beschreibung
	\$B	"\$B"	Edition
	\$X	"\$X"	ISSN
*	<b>4276</b>	<b>039Y</b>	<b>Verknüpfung zu weiteren Bezugswerken, Quellennachweis</b> (internes Feld der DNB)
		"x"	(internes Feld der DNB)
	\$9	"!...!"	Verknüpfung
	\$c	-ohne-	Titelangaben (wenn keine Verknüpfung)
	\$4	"\$4"	Art des Bezugswerks
	\$v	"\$v"	Bemerkung
*	<b>4700</b>	<b>047A</b>	<b>Bearbeiterzeichen, Bemerkungen zur Titelaufnahme</b> (internes Feld der DNB)
	\$S	" ... "	Herkunftskenung: " BEN " Benutzung " BOE " Bibliothek Börsenverein " BSM " Dt. Buch- und Schriftmuseum " DEA " Deutsches Exilarchiv " DMA " Deutsches Musikarchiv " ERW " Erwerbung " EXI " Sammlung Exiliteratur " FE " Bemerkung Formalerschließung " IE " Inhaltserschließung " ISS " ISSN-Zentrum " ND " ND-Sätze " NP " Netzpublikationen " PE " PETRUS-Projekte " ZS-F " Integrierte Zeitschriftenbearbeitung Frankfurt " ZS-L " Integrierte Zeitschriftenbearbeitung Leipzig und weitere
	\$a	-ohne-	Bearbeiterzeichen (Unterfeld wird ab 1.7.2018 nicht mehr belegt)
	\$c	"*"	Bemerkungen zur Titelaufnahme
	\$f	"*****"	Angaben zu alten Verlagsorten bei maschineller Datenübernahme
	<b>4701</b>	<b>047B</b>	<b>Bemerkungen zur Titelaufnahme</b>
	\$a	-ohne-	Bemerkungen zur Titelaufnahme
	<b>4711</b>	<b>047R</b>	<b>Angaben zur Rechteklärung sowie zum urheberrechtlichen Status</b> (internes Feld der DNB)
	\$j	"\$j"	Beginn der Schutzfrist
	\$s	"\$s"	Status der Rechteklärung
*	\$k	"\$k"	Kommentar zu \$s in strukturierter Form
	\$f	"\$f"	Freitext
*	<b>4712</b>	<b>047T</b>	<b>Datum der Rechteklärung</b> (internes Feld der DNB)

	\$D	"\$D"	Datum der Rechteklärung (JJJJ-MM-TT)
	\$n	"\$n"	Namenszeichen
	\$f	"\$f"	Freitext
*	<b>4713</b>	<b>047V</b>	<b>Angaben zu Open Access, Lizenzen und Rechten</b> (internes Feld der DNB)
	\$b	"[...]"	Herkunft der Angabe
	\$a	-ohne-	Benennung des Rechts (verbal)
	\$c	"\$c"	Benennung des Rechts (Code)
	\$g	"\$g"	Grundlage des Rechts, Rechtsnorm
	\$o	"\$o"	Open-Access-Markierung OA Open Access nOA kein Open Access uOA Open Access unbekannt
	\$u	"\$u"	URL zu Lizenzbestimmungen
	\$9	"!...!"	IDN-Verknüpfung zum GND-Satz des Rechteinhabers
	\$r	"\$r"	Freitext Rechteinhaber (wenn keine Verknüpfung)
	\$t	"\$t"	Gültigkeitsterritorium (ISO-Code)
	\$z	"\$z"	Gültigkeitszeitraum
	\$v	"\$v"	Bemerkung (Rechtsgegenstand, Rechtsgrund etc.)
*	<b>4715</b>	<b>047I</b>	<b>Elektronische Adresse für Dateien mit inhaltlichen Beschreibungen zum Dokument</b>
	\$u	"=u_"	URL
	\$c	"=c_"	Inhaltstyp der Kataloganreicherung
*	<b>5050</b>	<b>045E</b>	<b>Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliografie</b>
	\$e	-ohne-	DDC-Haupt-Sachgruppe seit 2004
*	\$f	","	DDC-Neben-Sachgruppe seit 2004
	\$a	"%"	Hauptsachgruppe 1982 bis 2003
*	\$d	"&"	Nebensachgruppe 1982 bis 2003
*	\$b	"*"	Sachgruppen der Deutschen Bibliografie bis 1981
*	\$c	"#"	Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliografie der DDR bis 1990
*	\$m	"+"	maschinell gebildete DDC-Sachgruppen aus alten DNB-Hauptsachgruppen (Konversion 2007)
	\$E	"\$E"	Kennzeichnung der Erfassungart (Code) a = aus Ablieferung übernommen i = intellektuell vergeben (Angabe fakultativ) k = maschinell aus Konkordanz übernommen m = maschinell gebildet p = aus Parallelausgabe übernommen
	\$H	"\$H"	Herkunft (Coe): ddc-sg DDC-Sachgruppe dnb durch die DNB masch. erzeugte Sachgruppe mrc Ablieferung im Format MARC 21 onx Ablieferung im Format ONIX xmp Ablieferung im Format XmetadissPlus wbf Ablieferung über das Webformular
	\$K	"\$K"	Konfidenzwert (1,000 - 0,000)
	\$D	"\$D"	Datum der automatisierten Erstellung (JJJJ-MM-TT)
*	<b>5056</b>	<b>045T</b>	<b>FID-Kennzeichen / bis 2016: SSG-Angaben</b>
	\$2	"[...]"	FID-Markierung
*	\$a	-ohne-	FID-Disziplin, SSG-Kennzeichen (weitere SSG-Kennzeichen werden mit

			;"angeschlossen)
	\$q	"\$q"	ISIL
	<b>5057</b>	<b>045W</b>	<b>Online-Contents-Ausschnittskennung</b>
*	\$a	-ohne-	weitere Codes werden mit ";" abgeschlossen
	<b>5080</b>	<b>045U</b>	<b>DDC-Sachgruppen der ZDB</b>
*	\$e	-ohne-	DDC-Sachgruppen; mehrere Systematikstellen werden mit ";" abgeschlossen
	<b>5100</b>	<b>041A</b>	<b>1. bzw. einziges Element der 1. Schlagwortfolge gemäß RSWK</b>
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
	<b>5101</b>	<b>041A/01</b>	<b>2. Element der 1. Schlagwortfolge</b>
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
			--- ODER ---
			Volltextangabe:
	\$a	":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@) ggf. Blank und Operator und Schlagwordelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
	<b>5102</b>	<b>041A/02</b>	<b>3. Element der 1. Schlagwortfolge</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
	<b>5103</b>	<b>041A/03</b>	<b>4. Element der 1. Schlagwortfolge</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
	<b>5104</b>	<b>041A/04</b>	<b>5. Element der 1. Schlagwortfolge</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
	<b>5105</b>	<b>041A/05</b>	<b>6. - 10. Element der 1. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	<b>5108</b>	<b>041A/08</b>	<b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 1. Schlagwortfolge</b> (verwendet bis zum 01.04.2010)
*	\$f	"\$"	Permutationsmuster
	<b>5109</b>	<b>041A/09</b>	<b>Angaben zur 1. Schlagwortfolge</b>
	\$e	"(...)"	ISIL der vergebenden Bibliothek (m)
	\$r	"{...}"	ISIL des Verbundes (m)
*	\$g	" "	Systematiknummer(n) (verwendet bis zum 31.12.2003)
*	\$h	"/"	Ländercode(s) (verwendet bis zum 31.12.2003)
*	\$l	"[.]"	Bemerkungen zur Schlagwortfolge (verwendet bis 2010)
	<b>5110</b>	<b>041A/10</b>	<b>1. bzw. einziges Element der 2. Schlagwortfolge gemäß RSWK</b>
	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
	<b>5111</b>	<b>041A/11</b>	<b>2. Element der 2. Schlagwortfolge</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
	<b>5112</b>	<b>041A/12</b>	<b>3. Element der 2. Schlagwortfolge</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
	<b>5113</b>	<b>041A/13</b>	<b>4. Element der 2. Schlagwortfolge</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 5101

5114	041A/14	<b>5. Element der 2. Schlagwortfolge</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 5101	
*	5115	041A/15	<b>6. - 10. Element der 2. Schlagwortfolge</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
5118	041A/18	<b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 2. Schlagwortfolge</b> (verwendet bis zum 01.04.2010) Feldinterne Steuerzeichen wie 5108	
5120	041A/20 \$9 "!!...!"	<b>1. bzw. einziges Element der 3. Schlagwortfolge gemäß RSWK</b> Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	
5121	041A/21	<b>2. Element der 3. Schlagwortfolge</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 5101	
5122	041A/22	<b>3. Element der 3. Schlagwortfolge</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 5101	
5123	041A/23	<b>4. Element der 3. Schlagwortfolge</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 5101	
5124	041A/24	<b>5. Element der 3. Schlagwortfolge</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 5101	
*	5125	041A/25	<b>6. - 10. Element der 3. Schlagwortfolge</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 5101
5128	041A/28	<b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 3. Schlagwortfolge</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 5108	
5129	041A/29	<b>Angaben zur 3. Schlagwortfolge</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 5109	
5130	041A/30 \$9 "!!...!"	<b>1. bzw. einziges Element der 4. Schlagwortfolge gemäß RSWK</b> Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	
5131	041A/31	<b>2. Element der 4. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
5132	041A/32	<b>3. Element der 4. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
5133	041A/33	<b>4. Element der 4. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
5134	041A/34	<b>5. Element der 4. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
*	5135	041A/35	<b>6. - 10. Element der 4. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5138	041A/38	<b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 4. Schlagwortfolge</b> (verwendet bis zum 01.04.2010)	
5140	041A/40 \$9 "!!...!"	<b>1. bzw. einziges Element der 5. Schlagwortfolge gemäß RSWK</b> Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes	

---

5141	041A/41	<b>2. Element der 5. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5142	041A/42	<b>3. Element der 5. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5143	041A/43	<b>4. Element der 5. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5144	041A/44	<b>5. Element der 5. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
*	5145	<b>041A/45</b> <b>6. - 10. Element der 5. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5148	041A/48	<b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 5. Schlagwortfolge</b> (verwendet bis zum 01.04.2010)
5150	041A/50 \$9 "I...!"	<b>1. bzw. einziges Element der 6. Schlagwortfolge gemäß RSWK</b> Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
5151	041A/51	<b>2. Element der 6. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5152	041A/52	<b>3. Element der 6. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5153	041A/53	<b>4. Element der 6. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5154	041A/54	<b>5. Element der 6. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
*	5155	<b>041A/55</b> <b>6. - 10. Element der 6. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5158	041A/58	<b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 6. Schlagwortfolge</b> (verwendet bis zum 01.04.2010)
5160	041A/60 \$9 "I...!"	<b>1. bzw. einziges Element der 7. Schlagwortfolge gemäß RSWK</b> Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
5161	041A/61	<b>2. Element der 7. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5162	041A/62	<b>3. Element der 7. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5163	041A/63	<b>4. Element der 7. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5164	041A/64	<b>5. Element der 7. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
*	5165	<b>041A/65</b> <b>6. - 10. Element der 7. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)

5168	041A/68	<b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 7. Schlagwortfolge</b> (verwendet bis zum 01.04.2010)
5170	041A/70 \$9 "!!...!"	<b>1. bzw. einziges Element der 8. Schlagwortfolge gemäß RSWK</b> Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
5171	041A/71	<b>2. Element der 8. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5172	041A/72	<b>3. Element der 8. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5173	041A/73	<b>4. Element der 8. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5174	041A/74	<b>5. Element der 8. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
*	5175	041A/75 <b>6. - 10. Element der 8. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5178	041A/78	<b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 8. Schlagwortfolge</b> (verwendet bis zum 01.04.2010)
5180	041A/80 \$9 "!!...!"	<b>1. bzw. einziges Element der 9. Schlagwortfolge gemäß RSWK</b> Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
5181	041A/81	<b>2. Element der 9. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5182	041A/82	<b>3. Element der 9. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5183	041A/83	<b>4. Element der 9. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5184	041A/84	<b>5. Element der 9. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
*	5185	041A/85 <b>6. - 10. Element der 9. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5188	041A/88	<b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 9. Schlagwortfolge</b> (verwendet bis zum 01.04.2010)
5190	041A/90 \$9 "!!...!"	<b>1. bzw. einziges Element der 10. Schlagwortfolge gemäß RSWK</b> Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
5191	041A/91	<b>2. Element der 10. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5192	041A/92	<b>3. Element der 10. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5193	041A/93	<b>4. Element der 10. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)

5194	041A/94	<b>5. Element der 10. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
*	5195	041A/95	<b>6. - 10. Element der 10. Schlagwortfolge</b> (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
5198	041A/98	<b>Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 10. Schlagwortfolge</b> (verwendet bis zum 01.04.2010)	
5301	045Q/01	<b>1. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b> IDN des BK-Normdatensatzes	
	\$9	"!...!"	
5302	045Q/02	<b>2. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b> IDN des BK-Normdatensatzes	
	\$9	"!...!"	
5303	045Q/03	<b>3. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b> IDN des BK-Normdatensatzes	
	\$9	"!...!"	
5304	045Q/04	<b>4. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b> IDN des BK-Normdatensatzes	
	\$9	"!...!"	
5305	045Q/05	<b>5. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b> IDN des BK-Normdatensatzes	
	\$9	"!...!"	
5306	045Q/06	<b>6. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b> IDN des BK-Normdatensatzes	
	\$9	"!...!"	
5307	045Q/07	<b>7. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b> IDN des BK-Normdatensatzes	
	\$9	"!...!"	
5308	045Q/08	<b>8. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b> IDN des BK-Normdatensatzes	
	\$9	"!...!"	
5309	045Q/09	<b>9. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b> IDN des BK-Normdatensatzes	
	\$9	"!...!"	
5310	045V	<b>1. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b> IDN des SMM-Normdatensatzes	
	\$9	"!...!"	
5311	045V/01	<b>2. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b> IDN des SMM-Normdatensatzes	
	\$9	"!...!"	
5312	045V/02	<b>3. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b> IDN des SMM-Normdatensatzes	
	\$9	"!...!"	
5313	045V/03	<b>4. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b> IDN des SMM-Normdatensatzes	
	\$9	"!...!"	
5314	045V/04	<b>5. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b> IDN des SMM-Normdatensatzes	
	\$9	"!...!"	
5315	045V/05	<b>6. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b> IDN des SMM-Normdatensatzes	
	\$9	"!...!"	
5316	045V/06	<b>7. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b> IDN des SMM-Normdatensatzes	
	\$9	"!...!"	

5317	045V/07	<b>8. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b>
	\$9 "!!..!"	IDN des SMM-Normdatensatzes
5318	045V/08	<b>9. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b>
	\$9 "!!..!"	IDN des SMM-Normdatensatzes
5319	045V/09	<b>10. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b>
	\$9 "!!..!"	IDN des SMM-Normdatensatzes
*	5320 045P	<b>Verknüpfung zu weiteren Klassifikationen</b>
		(internes Feld der DNB)
	\$9 "!!..!"	IDN eines Klassifikationsdatensatzes (Tk)
5400	045F	<b>DDC-Notation: Vollständige Notation</b>
		DDC-Notation der DNB
	\$e "[...]"	Angabe der zugrunde liegenden DDC-Ausgabe
	\$a -ohne-	Synthetische Notation
*	5401 045F/01	<b>DDC-Notation: Grundnotation</b>
		DDC-Notation der DNB
	\$a -ohne-	Grundnotation
5402	045F/02	<b>DDC-Notation: Notationen anderer Haupttafeln</b>
		DDC-Notation der DNB
	\$a -ohne-	Notationen anderer Haupttafeln
5403	045F/03	<b>DDC-Notation: Notationen aus Hilfstafeln</b>
		DDC-Notation der DNB
*	\$f "-T1--"	Notation aus Hilfstafel 1
*	\$g "-T2--"	Notation aus Hilfstafel 2
	\$h "-T3A--"	Notation aus Hilfstafel 3A
	\$i "-T3B--"	Notation aus Hilfstafel 3B
	\$j "-T3C--"	Notation aus Hilfstafel 3C
	\$k "-T4--"	Notation aus Hilfstafel 4
	\$l "-T5--"	Notation aus Hilfstafel 5
	\$m "-T6--"	Notation aus Hilfstafel 6
5404	045F/04	<b>DDC-Notation: Notationen aus einer Anhängetafel</b>
		DDC-Notation der DNB
	\$a -ohne-	Notation aus einer Anhängetafel
5410	045G	<b>DDC-Notation: Vollständige Notation</b>
		1. DDC-Notation der ZDB
		Feldinterne Steuerzeichen wie 5400
*	5411 045G/01	<b>DDC-Notation: Grundnotation</b>
		1. DDC-Notation der ZDB
		Feldinterne Steuerzeichen wie 5401
5412	045G/02	<b>DDC-Notation: Notationen anderer Haupttafeln</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 5402
5413	045G/03	<b>DDC-Notation: Notationen aus Hilfstafeln</b>
		1. DDC-Notation der ZDB



---

		Feldinterne Steuerzeichen wie 5403
5414	045G/04	<b>DDC-Notation: Notationen aus einer Anhängetafel</b> 1. DDC-Notation der ZDB Feldinterne Steuerzeichen wie 5404
5420	045H	<b>DDC-Notation: Vollständige Notation</b> 2. DDC-Notation der ZDB Feldinterne Steuerzeichen wie 5400
*	5421	045H/01 <b>DDC-Notation: Grundnotation</b> 2. DDC-Notation der ZDB Feldinterne Steuerzeichen wie 5401
5422	045H/02	<b>DDC-Notation: Notationen anderer Haupttafeln</b> 2. DDC-Notation der ZDB Feldinterne Steuerzeichen wie 5402
5423	045H/03	<b>DDC-Notation: Notationen aus Hilfstafeln</b> 2. DDC-Notation der ZDB Feldinterne Steuerzeichen wie 5403
5424	045H/04	<b>DDC-Notation: Notationen aus einer Anhängetafel</b> 2. DDC-Notation der ZDB Feldinterne Steuerzeichen wie 5404
5430	045I	<b>DDC-Notation: Vollständige Notation</b> 3. DDC-Notation der ZDB Feldinterne Steuerzeichen wie 5400
*	5431	045I/01 <b>DDC-Notation: Grundnotation</b> 3. DDC-Notation der ZDB Feldinterne Steuerzeichen wie 5401
5432	045I/02	<b>DDC-Notation: Notationen anderer Haupttafeln</b> 3. DDC-Notation der ZDB Feldinterne Steuerzeichen wie 5402
5433	045I/03	<b>DDC-Notation: Notationen aus Hilfstafeln</b> 3. DDC-Notation der ZDB Feldinterne Steuerzeichen wie 5403
5434	045I/04	<b>DDC-Notation: Notationen aus einer Anhängetafel</b> 3. DDC-Notation der ZDB Feldinterne Steuerzeichen wie 5404
5440	045J	<b>DDC-Notation: Vollständige Notation</b> 4. DDC-Notation der ZDB Feldinterne Steuerzeichen wie 5400
*	5441	045J/01 <b>DDC-Notation: Grundnotation</b> 4. DDC-Notation der ZDB Feldinterne Steuerzeichen wie 5401

<b>5442</b>	<b>045J/02</b>	<b>DDC-Notation: Notationen anderer Haupttafeln</b>
		4. DDC-Notation der ZDB Feldinterne Steuerzeichen wie 5402
<b>5443</b>	<b>045J/03</b>	<b>DDC-Notation: Notationen aus Hilfstafeln</b>
		4. DDC-Notation der ZDB Feldinterne Steuerzeichen wie 5403
<b>5444</b>	<b>045J/04</b>	<b>DDC-Notation: Notationen aus einer Anhängetafel</b>
		4. DDC-Notation der ZDB Feldinterne Steuerzeichen wie 5404
*	<b>5450</b>	<b>045Z</b>
	\$b	"[...]"
	\$a	-ohne-
		Name der Klassifikation, evtl. um Jahr/Ausgabe ergänzt Notation der in \$b beschriebenen Klassifikation, weitere Notationen werden mit "_\$_" angeschlossen.
*	<b>5530</b>	<b>044F</b>
		<b>Schlagwörter aus Altdaten der Deutschen Nationalbibliothek</b> (internes Feld der DNB) Schlagwort der Deutschen Nationalbibliothek Frankfurt:
	\$S	" p "
	\$a	-ohne-
*	\$f	"_/_"
	\$t	"\$"
*	\$s	" "
*	\$e	"/"
	\$v	"}"
		Code für Personenschlagwort Schlagwort (@) Unterschlagwort Orts- und Länderschlüssel Systematiknummer(n) Ländercode(s) Schlagwortverweisung --- ODER --- Schlagwort der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig:
	\$g	"#"
*	\$h	"_/_"
		Hauptschlagwort Unterschlagwort
*	<b>5550</b>	<b>044K</b>
		<b>GND-Schlagwörter (aus Fremddaten)</b> (Internes Feld der DNB)
	\$b	"[...]"
	\$9	"!...!"
		Kennung für Art des Schlagworts/Quelle Verknüpfungsnummer zur GND --- ODER --- Volltextangabe:
*	\$a	-ohne-
		GND-Schlagwort, weitere Schlagwörter werden mit "_\$_" angeschlossen --- ZUSÄTZLICH ---
	\$E	"\$E"
		Kennzeichnung der Erfassungsart m = maschinell gebildet p = aus Parallelausgabe übernommen a = aus Ablieferung übernommen i = intellektuell vergeben (Angaben fakultativ)
	\$H	"\$H"
		Herkunft dnb durch die DNB masch. erzeugt mrc Ablieferung im Format MARC 21 onx Ablieferung im Format ONIX xmp Ablieferung im Format XmetadissPlus wbf Ablieferung über das Webformular
	\$K	"\$K"
	\$D	"\$D"
		Konfidenzwert (1,000 - 0,000) Datum der automatisierten Erstellung (JJJJ-MM-TT)

---

*	<b>5560</b>	<b>044N</b>	<b>Deskriptoren aus Fremddaten</b>
	\$b	"[...]"	Name des Thesaurus
	\$0	"...*"	ID-Nummer des Deskriptors
	\$e	" ... "	Entitätenkennzeichen
*	\$a	-ohne-	Deskriptor; weitere Deskriptoren werden mit "_\$_" angeschlossen
	\$E	"\$E"	Erfassungsart
	\$H	"\$H"	Herkunft
	\$D	"\$D"	Datum der automatischen Einspielung (JJJJ-MM-TT)

# Feldverzeichnis ZDB: Titeldaten

Feldverzeichnis ZDB: Titeldaten

28.05.2019

4800	247C/XX	<b>Bibliothekskennzeichen</b>
	\$9 "!!...!"	Verknüpfungsnummer eines Adressdateisatzes
4801	237A/XX	<b>Exemplarbezogener Kommentar</b>
	\$a -ohne-	Dienstkategorie; Kommentar der sich auf das Exemplar bezieht
	\$l "%"	Kommentar zur Fernleihe
* 4802	220B/XX	<b>Bestandsschutz-Maßnahmen</b>
	\$a -ohne-	Bestandsschutzmaßnahmen (äquivalent zu 4233 \$a (Level0))
4803	237B/XX	<b>Feld zur Kennzeichnung von Zweifelsfällen bei Retrokonversion der Deutschen Nationalbibliothek</b>
	\$a -ohne-	Codierung für Anfrage
	\$c "*"	Anfragetext
4820	220A/XX	<b>Provenienzvermerk</b>
	\$a "\$a"	alte Signaturen
	\$b "\$b"	Exemplarspezifische bibliografische Zitate
	\$e "\$e"	Exemplarhinweise
	\$k "\$k"	Kaufvermerke
	\$m "\$m"	Marginalien
	\$p "\$p"	Provenienz
* 4821	220C/XX	<b>Statistik sowie Dokumentation von Geschäftsgängen, Wertentwicklung und Verwendung des Exemplars</b>
		(internes Feld der DNB)
	\$a -ohne-	Anzahl
	\$c "\$c"	Aktionscode
	\$l "\$l"	Lieferant
	\$m "\$m"	Materialart
	\$q "\$q"	Quelle der Wertermittlung
	\$t "\$t"	Teil
	\$w "\$w"	Wert (inkl. Währungsangabe)
	\$z "\$z"	Geschäftsgangstyp / Zweck (der Wertermittlung, der statistischen Erfassung, ...)
	\$D "\$D"	Datum (JJJJ-MM-TT)
	\$E "\$E"	abschließendes Datum (JJJJ-MM-TT)
	\$K "\$K"	Kommentar
	\$N "\$N"	Nutzerkennung
4822	220D/XX	<b>Paketzugehörigkeit</b>
	\$a -ohne-	ISIL gemäß Adressdatei
* 6700	245Z/XX	<b>Lokale Notation</b>
	\$a -ohne-	Angabe einer Notation eines Klassifikationssystems
* 6710	245Y/XX	<b>Aufstellung innerhalb/Zugehörigkeit zu einer Sammlung</b>
		(internes Feld der DNB)
	\$9 "!!...!"	Verknüpfung zu Tq-Satz

	\$l	"\$l"	Positionierung
	\$v	"\$v"	Bemerkung
<b>7001</b>	<b>208@/01</b>		<b>1. Exemplar eines Standorts: Datum und exemplarspezifischer Selektionsschlüssel</b>
	\$a	"...:_"	Datum TT-MM-JJ (m)
	\$b	-ohne-	Selektionsschlüssel
			Pos.1:
			x Standardangabe
			a provisorischer Datensatz
			oder:
			Datensatzkennzeichnungen für maschinelle Änderungsverfahren
			l zu löschender Exemplar-Datensatz
			u nach einer Umlenkung mehrfach vh. Bestand
			f,m Datensatzkennzeichen (zulässig nur für die Deutsche Nationalbibliothek)
			Pos.2:
			z Lizenzdatensatz
			Pos.3:
			e Erfassung in EZB
			m Fremddaten
			v Erfassung Verbund
			z Erfassung in ZDB
<b>7002-99</b>	<b>208@/02-99</b>		<b>2.-99. Exemplar eines Standorts: Datum und exemplarspezifischer Selektionsschlüssel</b>
			Feldinterne Steuerzeichen wie 7001
<b>7100</b>	<b>209A/XX</b>		<b>Signatur</b>
	\$a	-ohne-	Magazin-/Signatur
	\$c	"_((...))"	Erläuterungen / Kommentare zur Signatur
	\$d	"_@_"	Ausleihindikator
	\$f	"!!,,,!!"	(Sonder-) Standort
	\$g	"!!,,,!!"	(Sonder-) Standortsignatur
	\$x		Interne Feldnumerierung (00) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
	\$l	"_%_"	Fernleihindikator
<b>7101</b>	<b>209A/XX</b>		<b>2. weitere Signatur</b>
	\$a	-ohne-	Signatur
	\$c	"_((...))"	Erläuterungen / Kommentare zur Signatur
	\$d	"_@_"	Ausleihindikator
	\$f	"!!...!!"	aktueller Standort
	\$g	"_:_"	Signatur am aktuellen Standort / Aufstellungsnotation
	\$l	"_%_"	Fernleihindikator
	\$x		Interne Feldnumerierung (01) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
<b>7109</b>	<b>209A/XX</b>		<b>10., weitere Magazin-/Grundsignatur oder Aufstellungsnotation</b>
	\$a	-ohne-	Signatur
	\$c	"_((...))"	Erläuterungen / Kommentare zur Signatur
	\$d	"_@_"	Ausleihindikator
	\$f	"!!...!!"	aktueller Standort
	\$g	"_:_"	Signatur am aktuellen Standort/ Aufstellungsnotation
	\$l	"_%_"	Fernleihindikator
	\$x		Interne Feldnumerierung (09) (m); wird im Externformat nicht dargestellt

<b>7120</b>	<b>231@/XX</b>	<b>Bestandsangaben in maschinell interpretierbarer Form</b>
	\$d "/v"	Bandzählung (Beginn)
	\$j "/b"	Berichtsjahr (Beginn)
	\$k "/E"	Berichtsjahr (Ende)
	\$n "/V"	Bandzählung (Ende)
	\$6 "-_"	Kennzeichnung laufender Bestände
<b>*</b>	<b>7130 209I/XX</b>	<b>Angaben zu Open Access, Lizenzen und Rechten (Exemplarebene)</b> (internes Feld der DNB)
	\$b "[...]"	Herkunft der Angabe
	\$a -ohne-	Freitext (wenn keine Verknüpfung)
	\$c "\$c"	Benennung des Rechts (Code)
	\$g "\$g"	Grundlage des Rechts, Rechtsnorm
	\$o "\$o"	Open-Access-Markierung
	\$u "\$u"	URL zu Lizenzbestimmungen
	\$9 "!...!"	Verknüpfung zum GND-Satz des Rechteinhabers
	\$r "\$r"	Freitext Rechteinhaber (wenn keine Verknüpfung)
	\$t "\$t"	Gültigkeitsterritorium (ISO-Code)
	\$z "\$z"	Gültigkeitszeitraum
	\$v "\$v"	Bemerkung (Rechtsgegenstand, Rechtsgrund etc.)
<b>*</b>	<b>7131 209R/XX</b>	<b>Angaben zur Präsentation (Elektronische Adresse für Dateien mit inhaltlichen Beschreibungen zum Dokument)</b> (internes Feld der DNB)
	\$u "= u_"	URL
	\$a "= a_"	Sprache
	\$b "= b_"	Format (z. B. html, pdf)
	\$c "= c_"	Textart (s. ONIX-Codes)
	\$d "= d_"	Herkunft
	\$y "= y_"	Sprache
	\$e "= e_"	codierte Angaben über URL, z.B.: 1 = intern 2 = extern 9 = Feld soll gelöscht werden (manuelle Vergabe)
<b>7133</b>	<b>209K/XX</b>	<b>Angaben zu Zugriffsrechten</b>
	\$a -ohne-	Codierte Angaben a domain der Zugriff ist nur hausintern möglich b free der Zugriff ist unbeschränkt möglich c blocked der Zugriff ist gar nicht möglich d domain + der Zugriff ist hausintern und für bestimmte zugelassene andere Nutzer möglich q-z codierte Angaben in regionaler bzw. lokaler Zuständigkeit
	\$b "+"	Angaben zur Anzahl der parallelen Zugriffe
	\$c "**"	Kommentar
<b>7134</b>	<b>209L/XX</b>	<b>Codierte Angaben zum Dokument-, Preis und Lizenztyp</b>
	\$a -ohne-	Codierte Angaben zum Dokumenttyp Mögliche Werte: 01 Volltext nur Online 02 Volltext Online und Druckausgabe 03 lokale Zeitschrift 04 retrodigitalisiert

	\$b	"#"	Codierte Angaben zum Lizenztyp xx Nationallizenz yy Konsortiallizenz zz Einzellizenz
	\$c	"+"	Codierte Angaben zum Preistyp Mögliche Werte: 10 lizenzfrei 11 kostenlos mit Druckausgabe 12 kostenpflichtig
	\$d	"*"	Kommentar
*	<b>7135</b>	<b>209S/XX</b>	<b>Adresse und Zugriffsart für elektronische Ressourcen auf Exemplarebene</b>
	\$T	"*...*"	Zugriffsmethode (E-Mail, FTP, Telnet, Dial-up, andere)
*	\$a	"= a_"	Name des Host
	\$b	"= b_"	IP-Zugriffsnummer
*	\$c	"= c_"	Art der Komprimierung
*	\$d	"= d_"	Zugriffspfad für eine Datei
*	\$f	"= f_"	Elektronischer Name der Datei im Verzeichnis des Host
*	\$g	"= g_"	URN (Uniform Resource Name)
	\$h	"= h_"	Durchführende Stelle einer Anfrage
*	\$i	"= i_"	Anweisung für die Ausführung einer Anfrage
	\$j	"= j_"	Datenübertragungsrate (Bits pro Sekunde)
	\$k	"= k_"	Passwort
	\$l	"= l_"	Logon/Login-Angabe
*	\$m	"= m_"	Kontaktperson
	\$n	"= n_"	Ort des Host
	\$o	"= o_"	Betriebssystem des Host
	\$p	"= p_"	Port
	\$q	"= q_"	Elektronischer Dateiformattyp
	\$r	"= r_"	Einstellungen für die Datenübertragung
*	\$s	"= s_"	Größe der Datei
*	\$t	"= t_"	Unterstützte Terminalemulation
*	\$u	"= u_"	URL (Uniform Resource Locator)
*	\$v	"= v_"	Betriebszeiten des Host für die gewählte Zugangsart
*	\$w	"= w_"	Identifikationsnummer des verknüpften Datensatzes
*	\$x	"= x_"	URL-Herkunftskennzeichnung
*	\$z	"= z_"	Kennzeichnung kostenfreier Online-Ressourcen
	\$2	"= 2_"	Zugriffsmethode
	\$3	"= 3_"	Bezugswerk
*	<b>7136</b>	<b>204U/XX</b>	<b>Persistent Identifier: URN (Exemplarebene)</b>
	\$0	-ohne-	Persistent Identifier vom Typ "URN" Wird derzeit nicht erfasst. Äquivalent zu 2050 (Level0)
*	<b>7137</b>	<b>204P/XX</b>	<b>Persistent Identifier: DOI (Exemplarebene)</b>
	\$0	-ohne-	Persistent Identifier vom Typ "DOI" Wird derzeit nicht erfasst. Äquivalent zu 2051 (Level0)
*	<b>7138</b>	<b>204R/XX</b>	<b>Persistent Identifier: Handle (Exemplarebene)</b>
	\$0	-ohne-	Persistent Identifier vom Typ "Handle" Wird derzeit nicht erfasst. Äquivalent zu 2053 (Level0)

<b>7140</b>	<b>231L/XX</b>	<b>Lizenzzeiträume in normierter Form zur 1. Signatur</b>
		Die Felder 7140 bis 7149 korrespondieren mit den Signaturfeldern 7100 bis 7109; die Felder sind einander entsprechend ihrer Endziffer zugeordnet. Feld 7140 bezieht sich auf 7100, 7141 auf 7101 usw.
\$d	"/v"	Beginngruppe: Bandzählung
\$e	"/a"	Beginngruppe: Heftzählung
\$b	"/d"	Beginngruppe: Tageszählung
\$c	"/m"	Beginngruppe: Monatszählung
\$j	"/b"	Beginngruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
\$n	"/V"	Endegruppe: Bandzählung
\$o	"/A"	Endegruppe: Heftzählung
\$l	"/D"	Endegruppe: Tageszählung
\$m	"/M"	Endegruppe: Monatszählung
\$k	"/E"	Endegruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
\$0	";_"	Endegruppe: Kettung von Beginn- und Endegruppen
\$6	"-"	Endegruppe: Kennzeichnung laufender Bestände
\$r	"+Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Jahrgänge sind zugänglich)
\$s	"-Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Jahrgänge sind nicht zugänglich)
\$3	"+V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Bände sind zugänglich)
\$7	"-V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Bände sind nicht zugänglich)
\$t	"+M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Monate sind zugänglich)
\$u	"-M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Monate sind nicht zugänglich)
\$z	"+D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Tage sind zugänglich)
\$y	"-D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Tage sind nicht zugänglich)
\$v	"+I"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Hefte sind zugänglich)
\$w	"-I"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Hefte sind nicht zugänglich)
\$x		Interne Feldnumerierung (00) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
<b>7141</b>	<b>231L/XX</b>	<b>Lizenzzeiträume in normierter Form zur 2. Signatur</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 7140
<b>7142</b>	<b>231L/XX</b>	<b>Lizenzzeiträume in normierter Form zur 3. Signatur</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 7140
<b>7144</b>	<b>231L/XX</b>	<b>Lizenzzeiträume in normierter Form zur 5. Signatur</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 7140
<b>7146</b>	<b>231L/XX</b>	<b>Lizenzzeiträume in normierter Form zur 7. Signatur</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 7140
<b>7147</b>	<b>231L/XX</b>	<b>Lizenzzeiträume in normierter Form zur 8. Signatur</b>
		Feldinterne Steuerzeichen wie 7140



7148	231L/XX	<b>Lizenzzeiträume in normierter Form zur 9. Signatur</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 7140
7149	231L/XX	<b>Lizenzzeiträume in normierter Form zur 10. Signatur</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 7140
*	7150	<b>209M/XX</b> \$a -ohne- \$c "_((...))" \$x
		<b>Signatur des weiteren Standortes der DNB</b> Signatur des anderen Standorts Erläuterungen / Kommentare zur Signatur Interne Feldnummerierung (00) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
7159	209M/XX	<b>Aufstellungsnotation des weiteren Standortes der DNB</b> \$f "!!...!!" \$g " _;_" \$x
		Standort Aufstellungsnotation Interne Feldnummerierung (09) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
7800	203@/XX	<b>Exemplar-Identifikationsnummer (EID) (m)</b> \$0
		Exemplar-Identifikationsnummer (EID) (m)
7900	201B/XX	<b>Korrekturdatum des Exemplardatensatzes</b> \$0 -ohne- \$t " _"
		Datum TT-MM-JJ (m) Uhrzeit HH:MM:SS.ZZZ (m)
8001	209B/XX	<b>Materialcode auf Exemplarebene</b> \$c "%..."
		Angaben von Materialcodes auf Exemplarebene Papierzustand 2a nicht spezifiziert 2b säurefreies, alterungsbeständiges Papier 2d entsäuertes Papier Mikroform 3a nicht spezifiziert 3b Mikroform-Master Elektronische Ressourcen 8a nicht spezifiziert 8b Diskette(n) 8c Magnetbandkassette 8d Optische Speicherplatte 8e Einsteckmodul 8f Magnetband 8g Computerdatei im Fernzugriff 8h Digitalisierungsmaster
		\$d "{...}" Materialspezifische Codes auf Exemplarebene Beschreibung für Mikroformen wie 1105 Beschreibung für Elektronische Ressourcen wie 1101
		\$x Interne Feldnummerierung (01) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
8031	209B/XX	<b>Einleitender Text zur zusammenfassenden Bestandsangabe</b> \$a -ohne- \$x
		einleitender Text zur zusammenfassenden Bestandsangabe Interne Feldnummerierung (31) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
8032	209B/XX	<b>Zusammenfassende Bestandsangabe</b> \$g "#...#" \$a -ohne- \$x
		Sortierhilfe zur Sortierung der Exemplardatensätze Zusammenfassende Bestandsangabe Interne Feldnummerierung (32) (m); wird im Externformat nicht dargestellt

<b>8033</b>	<b>209B/XX</b>	<b>Lückenangabe für Druckzwecke (allgemein)</b>	
	\$a -ohne-	Lückenangabe für Druckzwecke (allgemein)	
	\$x	Interne Feldnumerierung (33) (m); wird im Externformat nicht dargestellt	
<b>8034</b>	<b>209B/XX</b>	<b>Kommentar zum Bestand</b>	
	\$a -ohne-	Kommentar zum Bestand	
	\$x	Interne Feldnumerierung (34) (m); wird im Externformat nicht dargestellt	
<b>8035</b>	<b>209B/XX</b>	<b>Lückenangabe für Desideratenverzeichnisse</b>	
	\$a -ohne-	Lückenangabe für Desideratenverzeichnisse	
	\$x	Interne Feldnumerierung (35) (m); wird im Externformat nicht dargestellt	
*	<b>8100</b>	<b>209C/XX</b>	<b>Akzessionsnummer</b>
	\$a -ohne-	Angabe einer Zugangs- oder Akzessionsnummer	
*	<b>8200</b>	<b>209G/XX</b>	<b>Buchungsnummer</b>
	\$a -ohne-	Angabe einer Buchungsnummer	
	\$x	Interne Feldnumerierung (00) (m); wird im Externformat nicht dargestellt	
*	<b>8448</b>	<b>233S/XX</b>	<b>Verlagsort, Verleger der Sekundärausgabe</b>
		(Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)	
*	\$p -ohne-	Verlagsort(@{}	
		weitere Verlagsorte werden mit " _;_" angeschlossen	
	\$n " _:_ "	Verlag (@{}	
*	<b>8449</b>	<b>233O/XX</b>	<b>Herstellungsort, Hersteller der Sekundärausgabe</b>
		(Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)	
*	\$p -ohne-	Herstellungsort (@{}	
		weitere Herstellungsorte werden mit " _;_" angeschlossen	
	\$n " _:_ "	Hersteller (@{}	
<b>8465</b>	<b>233Q/XX</b>	<b>Besitznachweis für die Verfilmungs- oder Digitalisierungsvorlage</b>	
	\$c "#"	Bibliothek	
	\$d " _/_ "	Abteilung	
	\$a " _<..> "	Signatur der Verfilmungsvorlage / Sonderstandort	
	\$h " _:_ "	Angaben zu verfilmten Bänden	
<b>8466</b>	<b>233R/XX</b>	<b>Besitznachweis für den Sekundärausgabe-Master</b>	
		(Feld wird mit RDA-Umstieg nicht mehr belegt)	
	\$c "#"	Bibliothek	
	\$d " _/_ "	Abteilung	
	\$a " _<..> "	Signatur des Sekundärausgabe-Masters / Sonderstandort	
	\$h " _:_ "	Angaben zum Umfang	
*	<b>8467</b>	<b>233P/XX</b>	<b>1. bis 2. Urheber / Auftraggeber der Verfilmung oder der Digitalisierung</b>
	\$n " _:_ "	Name des Urhebers / Auftraggebers der Verfilmung oder der Digitalisierung	
<b>8510</b>	<b>245G/XX</b>	<b>Sondersammelgebiete und Prioritätszahl</b>	
*	\$a -ohne-	Sondersammelgebietsnummer	
		weitere Sondersammelgebietsnummern werden mit " _;_" angeschlossen	
*	\$b "#..."	Sondersammelgebietsnotation	
*	\$c "%..."	ZDB-Prioritätszahl	
	\$d "{...}"	Finanzierungsart	

---

	<b>8594</b>	<b>206L/XX</b> \$0	<b>Kennzeichnung Langzeitarchivierung elektronischer Ressourcen</b> -ohne feldinterne Steuerzeichen-
*	<b>8595</b>	<b>206W/XX</b> \$0	<b>Regionale Verzahnung</b> Sonstige Identifikationsnummern
	<b>8596</b>	<b>206X/XX</b> \$0	<b>ZDB-LID (nur aus Altdatenkonversion)</b> -ohne feldinterne Steuerzeichen-
*	<b>8597</b>	<b>206Y/XX</b> \$0	<b>Regionale Identifikationsnummer</b> -ohne feldinterne Steuerzeichen-
*	<b>8598</b>	<b>206Z/XX</b> \$0	<b>Lokale Identifikationsnummer</b> -ohne feldinterne Steuerzeichen-

# Feldverzeichnis Mailboxen

Feldverzeichnis Mailboxen

23.05.2016

<b>[001@ 001@</b>	<b>Suppliercode / Userbits</b>
	Feld wird im Externformat nicht angezeigt
\$0	Userbits (ILNs)
\$a	Suppliercode
<b>[042@ 042@</b>	<b>Angaben zum (Offline)-Datenimport</b>
	Feld wird im Externformat nicht angezeigt
\$0	Signal mark
\$e	Datum
\$c	Name der Importdatei
<b>0100 003@</b>	<b>Identifikationsnummer des Datensatzes (m)</b>
	In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "PPN:" dargestellt.
\$0	Identifikationsnummer des Datensatzes
<b>0200 001A</b>	<b>Erfassungskennung; Datum der Ersterfassung (m)</b>
	In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Eingabe:" dargestellt.
\$0	Erfassungskennung und Datum (getrennt durch ":")
<b>0210 001B</b>	<b>Änderungskennung; Datum und Uhrzeit der letzten Änderung (m)</b>
	In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Änderung:" dargestellt
\$0 -ohne-	Änderungskennung und Datum (getrennt durch ":")
\$t "_"	Uhrzeit HH:MM:SS
<b>0230 001D</b>	<b>Kennung bei Statusänderung; Datum (m)</b>
	In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Status:" dargestellt. Wird maschinell nicht ausgewertet.
\$0	Kennung bei Statusänderung und Datum (getrennt durch ":")
<b>0500 002@</b>	<b>Bibliografische Gattung/Status</b>
\$0 -ohne-	Pos. 1: Physikalische Form
	a Informationsdatensatz
	Pos. 2.
	m Mailbox-Datensatz
<b>8900 089A</b>	<b>Verknüpfungsnummer des zu korrigierenden Satzes</b>
\$9 "!!...!"	Verknüpfungsnummer
* <b>8901 089B</b>	<b>Datum und Empfänger des Mailboxsatzes</b>
\$a "...:_"	Datum (später m)
\$b -ohne-	Empfangsadresse
<b>8902 089C</b>	<b>Text des Mailboxsatzes (Mailboxsätze)</b>
\$a -ohne-	Mitteilungstext