

ILTIS-Handbuch

Teil 1 Systembeschreibung

Feldverzeichnis: ZDB Titeldaten, inkl. Mailboxsätze

Stand: Januar 2014

Redaktion: DNB IT

Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main)
2014

Einleitung:

Dieses Feldverzeichnis enthält alle für die Datenerfassung von Titeldaten relevanten Felder. Die Reihenfolge ist aufsteigend numerisch.

Pro *Feld* ist in der Überschrift genannt:

1. Pica3: die Erfassungsform der Feldbezeichnung, wie sie beim Eingeben und bei Korrekturen zu verwenden ist (4000, 3000, ...).
2. Bezeichnung des Feldes

Jedes Feld enthält eines oder mehrere Unterfelder. Pro *Unterfeld* ist genannt:

1. Pica+: die Internbezeichnung des Feldes (021A, 028A, ...). Internbezeichnung ist die Feldbezeichnung, die im Datenspeicher des Systems gilt. Die Internbezeichnung ist hier nur aus Vollständigkeitsgründen enthalten, ohne dass dies für die Anwendung des Feldverzeichnisses bei der Katalogisierung erforderlich wäre.
2. Die Internbezeichnung des Unterfeldes (\$0, \$a, ...)
3. Die Steuerzeichen, die zur Kennzeichnung des jeweiligen Unterfeldes verwendet werden müssen. Steuerzeichen dürfen in dem betreffenden Feld nur mit dieser Bedeutung verwendet werden. Geht das Steuerzeichen dem betreffenden Element voraus (Normalfall), so ist auf die Andeutung des Elementes verzichtet: z.B.: "_/_" . Schließen Steuerzeichen Datenelemente ein oder folgen diesen, so ist der Inhalt des Elements durch "... " angedeutet. z.B. "<...>" oder "...;".
4. Kurzbeschreibung des Unterfeldes

Die vollständige Beschreibung der Felder und Unterfelder finden Sie unter

<http://www.zeitschriftendatenbank.de/erschliessung/arbeitsunterlagen/zeta/>

Legende:

—	Leerzeichen/Blank/Spatium wird durch das Zeichen "_" (Unterstrich) dargestellt
*	Feld/Unterfeld ist wiederholbar
(m)	Feld wird maschinell besetzt
@{} bzw. {}	Der Inhalt des betreffenden Unterfeldes ist sortierrelevant und enthält Steuerzeichen zur Kennzeichnung nicht-sortierender Bestandteile: <ul style="list-style-type: none">- Kennzeichnung des ersten Ordnungswortes (OW) durch "¬@", wenn dem ersten OW nicht-ordnende Bestandteile (z.B. Artikel) vorangehen, z. B.:<ul style="list-style-type: none">- Die α-Amylase ¬@[Alpha-Amylase] aus Bacillus amyloliquefaciens- Der geistigbehinderte @[geistig behinderte] Mensch und seine Erziehung- Kennzeichnung nicht ordnender Bestandteile nach dem ersten OW durch Überlesungszeichen "¬{" (wirkt bis zum nächsten Blank bzw. bis zum Ende des Unterfeldes), z. B.:<ul style="list-style-type: none">- Neue {Steuertipps [Steuertipps] für Vereine- Freiarbeit mit {Geistigbehinderten [geistig Behinderten]

Feldverzeichnis ZDB Änderungen

Feldverzeichnis ZDB Änderungen

06.01.2014

*	1110	Entstehungsdatum (§34,35 RNA)	
		und sonstige Datumsangaben (spezifiziert in §4) (internes Feld der DNB)	
		011E	\$s -ohne- Entstehungsdatum in Vorlageform, sofern abweichend von der Angabe in Sortierform
		011E	\$r "*" Genaues Datum oder Zeitraum in Sortierform
		011E	\$a "\$a" Angabe des Erscheinungsjahres in Sortierform (optional)
		011E	\$b "\$b" Angabe eines abschließenden Erscheinungsjahres (optional)
		011E	\$4 "\$4" Art des Datums: Codes für Laufzeit, Fundzeitraum
*	4019	Objektbezeichnung auf Manifestationsebene	
		(internes Feld der DNB)	
		021Z	\$a -ohne- Objektbezeichnung
		021Z	\$B "\$B" Typ der Objektbezeichnung
	5550	GND-Schlagwörter (aus Fremddaten)	
		(Internes Feld der DNB)	
		044K	\$b "[...]" Kennung für Art des Schlagworts/Quelle
		044K	\$9 "!...!" Verknüpfungsnummer zur GND
		--- ODER --- Volltextangabe:	
		044K	\$b "[...]" Kennung für Art des Schlagworts/Quelle
*		044K	\$a -ohne- GND-Schlagwort, weitere Schlagwörter werden mit "_\$_" angeschlossen
*	5560	Deskriptoren aus einem Thesaurus	
		044N	\$b "[...]" Name des Thesaurus
*		044N	\$a -ohne- Deskriptor des in \$b beschriebenen Thesaurus; weitere Deskriptoren werden mit "_\$_" angeschlossen
*	6819	Objektbezeichnung auf Exemplar-Ebene	
		(internes Feld der DNB)	
		244Y	\$a -ohne- Objektbezeichnung
		244Y	\$B "\$B" Typ der Objektbezeichnung

Feldverzeichnis ZDB

Feldverzeichnis ZDB

13.01.2014

000	Suppliercode	
001@	\$0	Feld wird im Externformat nicht angezeigt
000K	Unicode-Kennzeichen	
001U	\$0	Feld wird im Externformat nicht angezeigt
0100	Identifikationsnummer des Datensatzes (m)	
003@	\$0	Identifikationsnummer des Datensatzes In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "PPN:" dargestellt.
0200	Erfassungskennung; Datum der Ersterfassung (m)	
001A	\$0	Erfassungskennung; Datum der Ersterfassung In der Online Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Eingabe:" dargestellt. Pos. 1-4 Erfassungskennung Pos. 5-13 ":TT-MM-JJ
0210	Änderungskennung; Datum und Uhrzeit der letzten Änderung (m)	
001B		In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Änderung:" dargestellt
001B	\$0 -ohne-	Quelle und Datum (getrennt durch "(:")
001B	\$t " _ "	Uhrzeit HH:MM:SS
0230	Eigentümerkennung; Datum (m)	
001D	\$0	In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Status:" dargestellt. Die verwendung der Eigentümerkennung erfolgt nach Besetzung der dritten Position in 0500 mit dem Inhalt 'v' Das Feld erscheint mit dem Inhalt: Pos. 1-4 Erfassungskennung der Zentralredaktion/ DNB (Neukatalogisate) Pos. 5-13 Datum (:TT-MM-JJ)

0500		Bibliografische Gattung/Status
002@	\$0 -ohne-	Bibliografische Gattung/Status Pos.1: Physikalische Form A Druckschriften B Audiovisuelles Material C Blindenschriftträger E Mikroformen O Elektronische Ressource im Fernzugriff S Elektronische Ressource auf Datenträger Z Medienkombination (wird bei Neuaufnahmen nicht mehr verwendet) Kleinschreibung bedeutet: Informationsdatensatz. Pos.2: Bibliografische Erscheinungsform b Zeitschrift oder zeitschriftenartige Reihe d Schriftenreihe m Mailboxsatz (nur möglich mit 'a' an Position 1) Pos.3: Status der Beschreibung x Füllzeichen v Korrekturberechtigung nur bei ZR-Titel a Provisorischer Datensatz (Bestelldatensatz) Pos.4: Zuordnung des Datensatzes z Datensatz im ZDB-Bestand
0595		Geschäftsgangs- und Änderungsinformationen für: "Liste der fachlichen Nachschlagewerke"
		(internes Feld der DNB)
009L	\$a -ohne-	Korrekturdatum (JJ-MM-TT)
009L	\$b "\$b"	Codierung („neu“, „aend“, „aufl“)
* 0599		Datensatzkennzeichnungen für maschinelle Änderungsverfahren
009@	\$a "..._:_ "	Datum (JJ-MM-TT) (m)
009@	\$b -ohne-	Änderungscodierung Pos 1: u Umlenkung d zu löschender Datensatz g gravierende Korrektur k Lizenzfreie Online-Ressource wird kostenpflichtig z Rumpfdatensatz (nur zusammen mit Pos.2 "d" oder "u") Pos 2: d Rumpfdatensatz nach Umlenkung (nur zusammen mit Pos. 1 "z") u Rumpfdatensatz nach Umlenkung (nur zusammen mit Pos. 1 "z")
009@	\$9 "!...!"	Verknüpfungsnummer eines ZDB-Zieldatensatzes bei Umlenkungen --- ODER --- Statusverwaltung: Selektionsschlüssel für die maschinellen Dienstleistungen der Deutschen Nationalbibliothek
009@	\$a "..._:_ "	Datum (JJ-MM-TT) (m)
009@	\$b -ohne-	Selektionsschlüssel Pos 1: a bereit zur Anzeige

b Buch im Haus, in Bearbeitung

0600	Code-Angaben der ZDB
*	017A §a -ohne- weitere Codes werden mit ";" angeschlossen
	ag Aggregatordatenbank
	ad DFG-geförderte Allianzlizenz
	al Allianzlizenz
	dm Digitalisierungsmaster
	es entsäuertes Papier
	fp früher Zeitschrift und Zeitschriftenartige Reihe
	fr früher Schriftreihe
	fn zeitungsfähnliche Periodika oder früher Zeitung
	ks kein säurefreies, kein alterungsbeständiges Papier
	kt Karte
	la Langzeitarchivierung elektronischer Ressourcen
	ld layoutgetreue Digitalisierung
	mg merged
	mm Mikroformmaster
	mt Musiktonträger
	mw Mehrbändiges Werk
	nw new
	nk Nationalkonsortium
	nl Nationallizenz
	nt Noten
	pa Parlamentaria
	pt Paketzugehörigkeit
	pu Pay-per-use Datenbank
	rs Restitutionsbestand vorhanden
	sf säurefreies, alterungsbeständiges Papier
	sm sekundäre Mikroform
	sw Software
	tt Tonträger
	wk Webclient-Katalogisat
	wl Weblog
	vi Video-Publikation
	zt Zeitung
	zusätzliche Codes der Deutschen Nationalbibliothek
	ra Periodika des Verlagsbuchhandels, reihe A der DNB
	rc Karten, Reihe C der DNB
	rb Periodika außerhalb des Verlagsbuchhandels, Reihe B der DNB
	rg Kennzeichnung fremdsprachiger Germanica: bis Ende 2003 Reihe G der DNB, Teil 1, ab 2004 Reihe A
	ro Online-Publikationen, Reihe O der DNB
	ru Übersetzungen deutschsprachiger Werke: bis Ende 2003 Reihe G der DNB, Teil 2, ab 2004 Reihe A
	ee Angaben in Abschlussaufnahmen für fortlaufende Sammelwerke, die ihr Erscheinen eingestellt haben
	vt Verfilmte Tageszeitungen der DNB
0601	Kennzeichnungsfeld für Nationallizenzen und digitale Sammlungen
*	017B §a -ohne- weitere Codes werden mit ";" angeschlossen

0604	Informationen zur "Liste der fachlichen Nachschlagewerke"		
			(internes Feld der DNB)
	017E	\$a -ohne-	Zuordnung „ListeNSW“
	017E	\$b "\$b"	Zitierform des NSW
	017E	\$c "\$c"	Relevanzkennzeichnung
*	017E	\$d "\$d"	Rangfolge
*	017E	\$e "\$e"	Formalgruppe
	017E	\$D "\$D"	Datum Ersterfassung (JJ-MM-TT)
0701	Signatur und exemplarspezifische Angaben bei zentraler Erwerbung / Katalogisierung der DNB		
	008@		
	008@	\$a "/./"	Exemplarspezifischer Selektionsschlüssel (m)
*	008@	\$b -ohne-	Signatur (Zeitschriften) / Akzessionsnummer (Monografien); weitere Signaturen / Akzessionsnummern werden mit ";" angeschlossen
*	008@	\$f "((...))"	Erläuterungen / Kommentare zur Signatur / Akzessionsnummer oder zum Bestand
*	008@	\$g "((...))"	Erläuterungen / Kommentare zur Signatur / Akzessionsnummer oder zum Bestand
	008@	\$h "[[...]]"	Bestandverlauf bei Zeitschriften/Schriftenreihen
	008@	\$c "***"	Zugangsart (pz, ge, ka, ta)
	008@	\$i "%"	Angaben zu Zugriffsrechten
*	008@	\$e "{...}"	Registrierungsnummer bei Elektronischen Ressourcen
	008@	\$z "#"	ILN des erfassenden Standorts (m)
1100	Erscheinungsjahr		
	011@	\$a -ohne-	Angabe des ersten Erscheinungsjahres in Sortierform (immer 4 Ziffern)
	011@	\$b "-"	Angabe des abschließenden Erscheinungsjahres in Sortierform

*	1101	Materialspezifische Codes für Elektronische Ressourcen	
		016A	\$a -ohne-
			Codierte Angaben
			Pos 1: Materialart
			c Elektronische Ressourcen
			Pos 2: Spezifische Materialbenennung
			a Magnetbandkartusche
			b Einsteckmodul
			c Optische Diskette
			f Magnetbandkassette
			h Magnetbandspule
			j Diskette
			m magneto-optischer Datenträger (z.B. MO-Disk, Mini-Disk)
			o optischer Datenträger (z.B. CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW)
			r Online Ressource
			u nicht spezifiziert
			z andere
			x Füllzeichen
			Pos 3:
			x Füllzeichen
			Pos 4: Farbe
			a einfarbig
			b schwarzweiß
			c mehrfarbig
			g Graustufen
			m gemischt
			n nicht anzuwenden
			u unbekannt
			z andere
			x Füllzeichen
			Pos 5: Abmessungen
			a 3 1/2 Zoll
			e 12 Zoll
			g 4 3/4 Zoll oder 12 cm
			i 1 1/8 x 2 3/8 Zoll
			j 3 7/8 x 2 1/2 Zoll
			n nicht anzuwenden
			o 5 1/4 Zoll
			u unbekannt
			v 8 Zoll
			z andere
			x Füllzeichen
			Pos 6: Ton
			Blank ohne Ton
			a mit Ton
			u unbekannt
			x Füllzeichen
			Pos 7-9: Bit-Tiefe der Bilddatei
			001-999 exakte Bit-Tiefe (z.B. 001)
			mmm mehr als eine (Bilddatei)
			nnn nicht anzuwenden
			--- unbekannt
			xxx Füllzeichen
			Pos 10: Anzahl der Dateiformate
			a ein Dateiformat

- m mehrere Dateiformate
- u unbekannt
- x Füllzeichen
- Pos 11: Messkalen zur Qualitätssicherung
- a nicht vorhanden
- n nicht anzuwenden
- p vorhanden
- u unbekannt
- x Füllzeichen
- Pos 12: Vorgängermedium/Quelle
- a Datei wurde vom Orginal aufgenommen
- b Datei wurde von einer Mikroform aufgenommen
- c Datei wurde von einer Computer-Datei aufgenommen
- d Datei wurde von einer anderen Vorlage als Mikroform aufgenommen
- m gemischte Vorlage
- n nicht anzuwenden
- u unbekannt
- x Füllzeichen
- Pos 13: Grad der Komprimierung
- a nicht komprimiert
- b verlustfrei komprimiert
- d mit Verlust komprimiert
- m gemischt (mehr als eine Komprimierungsart)
- u unbekannt
- x Füllzeichen
- Pos 14: Qualität der Konversion
- a Zugang für nutzer
- n nicht anzuwenden
- p Bestandserhaltung
- r Ersatz des Orginals
- u unbekannt
- x Füllzeichen

*	1105	Materialspezifische Codes für Mikroformen	
		016E	\$a -ohne-
			Pos1 : Materialart
			a Mikrofilm-Lochkarte
			b Mikrofilm-Cartridge
			c Mikrofilm-Kassette
			d Mikrofilmspule
			e Mikrofiche (Mikroplanfilm)
			f Mikrofiche-Kassette
			g Mikro-opaque (Microcard usw.)
			h Mikrofilmstreifen
			j Mikrofilm-Jacket
			u unbekannt
			z Andere
			Pos 2: Polarität
			a Positiv
			b Negativ
			c Gemischte Polarität
			u unbekannt
			Pos 3: Format der Mikroform
			a 8 mm (Mikrofilm)
			d 16 mm (Mikrofilm)
			f 35 mm (Mikrofilm)
			g 70 mm (Mikrofilm)
			h 105 mm (Mikrofilm)
			l 76,2x127 mm (3x5 inch) (Mikrofiche oder Mikroopaque)
			m 101,6 x152,4 mm (4x6 inch, d.h. 105x148mm) (Mikrofiche oder Mikroopaque)
			o 152,4x228,6 mm (6x9inch) (Mikrofiche oder Mikroopaque)
			p 82,55x187,325 mm (3 1/4 x 7 3/8inch) (Mikrofilm-Lochkarte)
			u unbekanntes Format
			z Anderes Format
			Pos 4: Verkleinerungsrate
			a Niedrige Verkleinerung
			b Standardverkleinerung (16x - 30x)
			c Hohe Verkleinerungsrate (31x - 60x)
			d Sehr hohe Verkleinerung (61x - 90x)
			e Extrem hohe Verkleinerung (91x -)
			u Unbekannte Verkleinerung
			v Verschiedene Verkleinerung
			Pos 5-7 Spezifische Verkleinerungsrate
			Der nötige Faktor, um eine Mikroform lesbar zu machen.
			Bei gegebenem Wert wird die Zahl rechtsbündig ggf. mit
			führenden Nullen aufgefüllt bzw. nur mit Nullen
			angegeben, wenn die Rate unbekannt ist.
			Pos 8: Farbe
			a Monochrom
			b Farbig
			u Unbekannt
			v Varriert
			Pos 9: Emulsion des Films
			a Silberhalogenid
			b Diazo
			c Vesikularfilm

		u	Unbekannte Emulsion
		v	Verschiedene Emulsion
		x	Nicht anwendbar
		z	Andere Emulsion
		Pos 10:	Generation
		a	Erste Generation (Mutterfilm, Master)
		b	Zweite Generation; Dupliziertvorlage (Printing Master)
		c	Gebrauchskopie
		d	Unbekannt
		v	Verschiedene Generationen
		Pos 11:	Trägermaterial
		a	Sicherheitsträgermaterial: Polyester, Polyethylenerephthalat
		b	Sicherheitsträgermaterial: Acetatmaterial (Triacetat)
		c	Kein Sicherheitsträgermaterial (z.B. Cellulosenitrat)
		u	Unbekanntes Trägermaterial
		v	Verschiedene Trägermaterialien
		x	Nicht anwendbar
1109	Erscheinungsjahr der Sekundärausgabe		
	011B	\$a -ohne-	Angabe des Erscheinungsjahr in Sortierform (immer 4 Ziffern)
	011B	\$b "-"	Angaben eines abschließenden Erscheinungsjahr (bei Zeitschriften und Schriftenreihen)
*	1110	Entstehungsdatum (§34,35 RNA)	
			und sonstige Datumsangaben (spezifiziert in §4) (internes Feld der DNB)
	011E	\$s -ohne-	Entstehungsdatum in Vorlageform, sofern abweichend von der Angabe in Sortierform
	011E	\$r "*" "	Genaueres Datum oder Zeitraum in Sortierform
	011E	\$a "\$a"	Angabe des Erscheinungsjahres in Sortierform (optional)
	011E	\$b "\$b"	Angabe eines abschließenden Erscheinungsjahres (optional)
	011E	\$4 "\$4"	Art des Datums: Codes für Laufzeit, Fundzeitraum
1130	Datenträger		
			(internes Feld der DNB)
*	013C	\$a -ohne-	Code; weitere Codes werden mit ";" angefügt
1131	Inhaltstyp		
			(internes Feld der DNB)
*	013D	\$a -ohne-	Code; weitere Codes werden mit ";" angefügt
1132	Form		
			(internes Feld der DNB)
*	013E	\$a -ohne-	Code; weitere Codes werden mit ";" angefügt

1140	Veröffentlichungsart und Inhalt bei Zeitschriften/Schriftenreihen (MAB-Codes)		
*	013H	\$0 -ohne-	weitere Codes werden mit ";" angeschlossen Zulässige Werte: aa, ab, ao, az, bi, da, di, eo, es, ft, fz, fb, ha, il, in, kt, ko, lp, mg, me, rf, re, rp, sc, st, ub, up, ws
1500	Code(s) für Sprache(n) des Textes und des Originals		
	010@		nach DIN 2335 (ISO 639-2, 3 Kleinbuchstaben)
*	010@	\$a "/1"	Sprache des Textes
*	010@	\$c "/3"	Sprache des Originals (entfällt)
1700	Code für Erscheinungsland		
	019@		nach DIN EN 23166 (ISO 3166) (2 Großbuchstaben)
*	019@	\$a "/1"	Erscheinungsland
1800	Code für Erscheinungsfrequenz (MAB-Codes)		
*	018@	\$a -ohne-	weitere Codes werden mit ";" angeschlossen d täglich t drei- bis fünfmal wöchentlich c zweimal wöchentlich w wöchentlich e vierzehntägig s halbmonatlich m monatlich b alle 2 Monate q vierteljährlich f halbjährlich a jährlich g alle zwei Jahre h alle drei Jahre z unregelmäßig oder sonstige Erscheinungsweise
*	2000	Erste und weitere richtige ISBN (für Schriftenreihen)	
	004A	\$0 "...*"	ISBN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISBN ¬"
	004A	\$c "(...)"	Kommentar zur ISBN
	004A	\$f -ohne-	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges
*	2005	Autorisierte ISSN des nationalen ISSN-Zentrums der DNB	
	005I	\$0 "..*"	(Autorisierte) ISSN (mit Bindestrichen)
	005I	\$a -ohne-	Key title
	005I	\$b "_(...)"	Qualifier
	005I	\$t "_<...>"	zeitliche Gültigkeit
	005I	\$p "%"	Kommentar zur ISSN
	2006	Einbandart, Preis, Lieferbedingungen, Sonstiges zur ISSN (internes Feld der DNB)	
	005E	\$f -ohne-	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges
*	2009	Formal falsche ISBN (wird nicht mehr besetzt)	
	004D	\$0 "...*"	ISBN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISBN ¬"

	004D	\$c "(...)"	Kommentar zur ISBN
	004D	\$f -ohne-	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges
*	2010	ISSN der Vorlage	
	005A	\$O "...*"	ISSN (mit Bindestrichen)
	005A	\$c "(...)"	Kommentar zur ISSN
*	2011	ISSN des ersten Gesamttitels der Sekundärausgabe (wird nicht mehr genutzt; feldinterne Steuerzeichen wie bei 2010)	
*	2012	ISSN des zweiten Gesamttitels der Sekundärausgabe (wird nicht mehr genutzt; Feldinterne Steuerzeichen wie bei 2010)	
*	2013	ISSNs paralleler Ausgaben	
	005P	\$S " ... "	" a " Indikator für ISSN auf anderem Datenträger " o " Indikator für ISSN einer Online-Ressource " p " Indikator für ISSN einer Print-Ausgabe " f " Indikator für fehlerhafte ISSN der parallelen Ausgabe
	005P	\$O "...*"	ISSN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISSN ¬"
*	2015	Erste und weitere richtige ISBN der Sekundärausgabe Feldinterne Steuerzeichen wie bei 2000:	
	004G	\$O "...*"	ISBN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISBN ¬"
	004G	\$c "(...)"	Kommentar zur ISBN
	004G	\$f -ohne-	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges
*	2016	Formal falsche ISBN der Sekundärausgabe Feldinterne Steuerzeichen wie bei 2000:	
	004H	\$O "...*"	ISBN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISBN ¬"
	004H	\$c "(...)"	Kommentar zur ISBN
	004H	\$f -ohne-	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges
*	2019	Formal falsche ISSN Feldinterne Steuerzeichen wie 2010	
	005B	\$O "...*"	ISSN (mit Bindestrichen)
	005B	\$c "(...)"	kommentar zur ISSN
*	2040	Europäische Artikel Nummer (EAN)	
	004K	\$O -ohne-	EAN
*	2050	Persistent Identifier: URN (Level0)	
	004U	\$O -ohne-	Persistent Identifier vom Typ "URN"
*	2051	Persistent Identifier: DOI (Level0)	
	004P	\$O -ohne-	Persistent Identifier vom Typ "DOI"
*	2052	Persistent Identifier: Handle (Level0)	
	004R	\$O -ohne-	Persistent Identifier vom Typ "Handle"

	2100	Anzeigenummer Neuerscheinungsdienst (m)	
	006T	\$0	JJ,NHH,ZZZZ Anzeigenummer Neuerscheinungsdienst (entfällt)
*	2105	Lieferungsnummer der Deutschen Nationalbibliografie und/oder Pseudoheftnummer (m)	
			(internes Feld der DNB)
	006U	\$0	JJ,RHH,ZZZZ (WV-Anzeigenummer) (Struktur bis 12.2009)
	006U	\$0	JJ,RHH (WV-Lieferungsnummer) und/oder Pseudoheftnummer
	2110	ZDB-Nummer	
	006Z	\$0	ZDB-Nummer
*	2111	ZDB-Nummern umgelenkter Datensätze	
	006S	\$0	ZDB-Nummern umgelenkter Datensätze
*	2115	IDN der Deutschen Nationalbibliothek	
			(internes Feld der DNB)
	006D	\$0	bei DNB-Zeitschriften und DNB-Schriftreihen in der ZDB für den Erhalt der alten DBN/IDN
	2150	IDN des VLB oder sonst. eindeutige Identifizierung bei Netzpublikationen	
			(internes Feld der DNB)
	006V	\$0	Identifikationsnummer des Verzeichnis lieferbarer Bücher (VLB) oder sonstige eindeutige Identifizierung bei Netzpublikationen
*	2185	SWETS-Nummer	
	006N	\$0	SWETS-Nummer
*	2198	Eindeutige Identifizierung der abliefernden Stelle (z.B IDO)	
			(internes Feld der DNB)
	006X	\$0	Eindeutige Identifizierung der abliefernden Stelle (z.B IDO [Identifizierung des Verlages aus dem DNB-eigenem DeliveryManagementSystem für Netzpublikationen])
*	2199	Sonstige Standardnummern	
	006Y	\$0 -ohne-	Standardnummer
*	2200	CODEN	
	007C	\$0	CODEN
*	2205	Reportnummer	
	007F	\$0	(wird nicht mehr besetzt)
*	2220	Postvertriebskennzeichen	
	007A	\$0	Postvertriebskennzeichen
*	2225	Amtliche Druckschriftennummer	
	007B	\$0	Amtliche Druckschriftennummer

2240	Regionale Identifikationsnummer der erstkatalogisierenden Institution (m)
007G	\$a "...:" Verbund-Kürzel
007G	\$0 -ohne- ID-Nummer
* 2242	Überregionale Identifikationsnummern
007I	\$S " ... " " " LoC "o " OCLC
007I	\$0 -ohne- ID-Nummer
3010	1. sonstige beteiligte Person
028C	\$T "\$T" Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
028C	\$U "\$U...%%" Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
028C	\$9 "!!!" Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn)
028C	\$a -ohne- Familienname
028C	\$B "[...]" Funktionsbezeichnung
3011	2. sonstige beteiligte Person Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
3012	3. sonstige beteiligte Person Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
3013	4. sonstige beteiligte Person Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
3014	5. sonstige beteiligte Person Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
3015	6. sonstige beteiligte Person Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
3016	7. sonstige beteiligte Person Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
3017	8. sonstige beteiligte Person Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
3018	9. sonstige beteiligte Person Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
3019	10. sonstige beteiligte Person Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
3100	1. Primärkörperschaft
029A	\$T "\$T" Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
029A	\$U "\$U...%%" Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
029A	\$9 "!!!" Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)
3120	1. Sekundärkörperschaft
029F	\$T "\$T" Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
029F	\$U "\$U...%%" Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO

		15924)	
	029F	\$9 "!!!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)
3121		2. Sekundärkörperschaft	
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3120
3122		3. Sekundärkörperschaft	
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3120
3123		4. Sekundärkörperschaft	
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3120
3124		5. Sekundärkörperschaft	
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3120
3125		6. Sekundärkörperschaft	
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3120
3126		7. Sekundärkörperschaft	
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3120
3127		8. Sekundärkörperschaft	
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3120
3128		9. Sekundärkörperschaft	
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3120
*	3129	weitere Sekundärkörperschaften	
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3120
	3220	Ansetzungssachtitel	
	025@	\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	025@	\$U "\$U...% %"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	025@	\$a -ohne-	Ansetzungssachtitel
*	3232	Normierter Zeitschriftenkurztitel	
	026C	\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	026C	\$U "\$U...% %"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	026C	\$a	Kurztitel nach DIN 1502
*	3260	Sachtitelformen für Nebeneintragungen	
	027A	\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	027A	\$U "\$U...% %"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	027A	\$a -ohne-	Titel (@{)
	4000	Hauptsachtitel, Zusätze, Parallelsachtitel, Verfasserangabe	
	021A	\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	021A	\$U "\$U...% %"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO-Code 15924)
	021A	\$a -ohne-	Hauptsachtitel (@{)
	021A	\$e "_/__"	Körperschaftl. Ergänzung bzw. Nachstellung zum

			Hauptsachtitel
	021A	\$n "_[...]"	Allgemeine Materialbenennung
	021A	\$d ":_:"	Zusatz zum Hauptsachtitel (@) (mehrere Zusätze getrennt durch ":_:")
*	021A	\$f "_=_"	1.-2. Parallelsachtitel (Vorlageform) (@{)
*	021A	\$e "_//_"	Körperschaftl. Ergänzung zum 1.-2. Parallelsachtitel
*	021A	\$d ":_:"	Zusatz zum 1.-2. Parallelsachtitel
	021A	\$h "_/_"	Verfasserangabe zum Hauptsachtitel
*	4005	Titel von Unterreihen fortlaufender Sammelwerke	
	021C	\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	021C	\$U "\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	021C	\$I "\$*...*"	Reihenbezeichnung und/oder -zählung der Unterreihe in Vorlageform
	021C	\$a -ohne-	Titel der Unterreihe (@{)
	021C	\$e "_//_"	Körperschaftl. Ergänzung zur Unterreihe
	021C	\$n "_[...]"	Allgemeine Materialbenennung
	021C	\$d ":_:"	Zusatz zum Sachtitel der Unterreihe
*	021C	\$f "_=_"	Parallelsachtitel zur UR(@)
*	021C	\$e "_//_"	Körperschaftl. Ergänzung zum Parallelsachtitel
*	021C	\$d ":_:"	Zusatz zum Parallelsachtitel der Unterreihe
	021C	\$h "_/_"	Verfasserangabe zur Unterreihe
*	4019	Objektbezeichnung auf Manifestationsebene	
			(internes Feld der DNB)
	021Z	\$a -ohne-	Objektbezeichnung
	021Z	\$B "\$B"	Typ der Objektbezeichnung
	4024	Normierter Erscheinungsverlauf	
	031N	\$f "/s"	Bandbezeichnung (Beginngruppe)
	031N	\$d "/v"	Bandzählung (Beginngruppe)
	031N	\$e "/a"	Heft (Beginngruppe)
	031N	\$b "/d"	Tag (Beginngruppe)
	031N	\$c "/m"	Monat (Beginngruppe)
	031N	\$j "/b"	Berichtsjahr (Beginngruppe)
	031N	\$g "/k"	Kommentar (Beginngruppe)
	031N	\$n "/V"	Bandzählung (Endegruppe)
	031N	\$o "/A"	Heft (Endegruppe)
	031N	\$l "/D"	Tag (Endegruppe)
	031N	\$m "/M"	Monat (Endegruppe)
	031N	\$k "/E"	Berichtsjahr (Endegruppe)
	031N	\$q "/K"	Kommentar (Endegruppe)
	031N	\$0 ":_"	Kettung von Beginn- und Endegruppen
	031N	\$6 "-"	Kennzeichnung laufender Bestände
	4025	Erscheinungsverlauf	
	031@	\$a -ohne-	Erscheinungsverlauf

	4026	Kartographische Materialien: mathematische Angaben	
	035E	\$a -ohne- Maßstab bei Karten	
*	4030	Verlagsort, Verlag	
	033A	\$T "\$T" Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	
	033A	\$U "\$U...%%" Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	
*	033A	\$p -ohne- Verlagsort (@{) weitere Verlagsorte werden mit "_:_ " angeschlossen	
	033A	\$n "_:_ " Verlag (@{)	
*	4035	Angaben zu früheren Verlagsorten und Verlegern bei Zeitschriften/Schriftenreihen	
	033B	\$T "\$T" Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	
	033B	\$U "\$U...%%" Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	
*	033B	\$p -ohne- Verlagsort (@{), weitere Verlagsorte werden mit "_:_ " angeschlossen	
	033C	\$U "\$U...%%" Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	
	033B	\$n "_:_ " Verlag (@{)	
	033B	\$h "_[...]" Datierung	
*	4045	Druckort, Drucker	
		Feldinterne Steuerzeichen wie 4030:	
	033C	\$T "\$T" Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	
*	033C	\$p -ohne- Druckort (@{), weitere Druckorte werden mit "_:_ " angeschlossen	
	033C	\$n "_:_ " Drucker (@{)	
*	4048	Verlagsort, Verlag der Sekundärausgabe	
*	033N	\$p -ohne- Verlagsort (@{), weitere Verlagsorte werden mit "_:_ " angeschlossen	
	033N	\$n "_:_ " Verlag (@{)	
*	4049	Herstellungsort, Hersteller der Sekundärausgabe	
		wird nicht mehr genutzt,siehe Segment Exemplardaten	
*	4050	Verbreitungsort in normierter Form	
	033H	\$9 "!.!.." GND-ID-Nummer eines Ortes (Tg-Satz)	
	4060	Spezifische Materialbenennung und Umfangsangabe	
	034D	\$T "\$T" Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	
	034D	\$U "\$U...%%" Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	
	034D	\$a -ohne- Anzahl und Materialbenennung physischen Einheiten	
	034D	\$b "_((...))" Dateiumfang	
	4061	Sonstige physische und technische Angaben	
	034M	\$T "\$T" Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	
	034M	\$U "\$U...%%" Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)	

	034M	\$a -ohne-	Sonstige physische und technische Angaben
*	4062	Format, Maßangaben und dgl.	
	034I	\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	034I	\$U "\$U...% %"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	034I	\$a -ohne-	- ohne feldinterne Steuerzeichen -
	4063	Begleitmaterial	
	034K	\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	034K	\$U "\$U"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	034K	\$a	- ohne feldinterne Steuerzeichen -
*	4065	Besitznachweis für die Verfilmungsvorlage	
			(wird nicht mehr genutzt, s. Segment Exemplardaten)
	009A	\$c "#"	Bibliothek
	009A	\$d "_/_"	Abteilung
	009A	\$a "<..>"	Signatur der Verfilmungsvorlage
	009A	\$h ":_:"	Angaben zu verfilmten Bänden
*	4066	Besitznachweis für den Sekundärausgabe-Master	
			(wird nicht mehr genutzt, s. Segment Exemplardaten)
			Feldinterne Steuerzeichen wie 4065
*	4067	Urheber der Verfilmung	
			(wird nicht mehr genutzt, siehe Segment Exemplardaten)
	033P		Feldinterne Steuerzeichen wie 4030:
*	033P	\$p -ohne-	Ort
	033P	\$n ":",	Urheber der Verfilmung
*	4083	Adresse im Archiv- oder Multimedia-Bereitstellungssystem	
	009P	\$S "##...##"	Lizenzindikator; Zugriffsrechte
	009P	\$O -ohne-	File format (HTML, PDF, PF, TXT, WP etc.) in Satzart O oder: Einleitungstext zur URL für den Zugriff im Multimedia-Bereitstellungssystem (alle Satzarten außer O)
			--- ODER --- Einleitungstext zur URL für den Zugriff im Multimedia-Bereitstellungssystem (alle Satzarten außer O)
	009P	\$a "= A_"	URL
	009P	\$x "= X_"	Interne Bemerkungen
	009P	\$z "= Z_"	Allgemeine Bemerkungen
*	4085	Elektronische Adresse und Zugriffsart für eine Elektronische Ressource im Fernzugriff	
	009Q	\$T "*...*"	Zugriffsmethode (E-Mail, FTP, Telnet, Dial-up, andere)
*	009Q	\$a "= a_"	Name des Host
	009Q	\$b "= b_"	IP-Zugriffsnummer
*	009Q	\$c "= c_"	Art der Komprimierung
*	009Q	\$d "= d_"	Zugriffspfad für eine Datei

*	009Q	\$f "= f_"	Elektronischer Name der Datei im Verzeichnis des Host
*	009Q	\$g "= g_"	URN (Uniform Resource Name) Nicht mehr in Benutzung, siehe 2050
	009Q	\$h "= h_"	Durchführende Stelle einer Anfrage
	009Q	\$j "= j_"	Datenübertragungsrate (Bits pro Sekunde)
	009Q	\$k "= k_"	Passwort
	009Q	\$l "= l_"	Logon/Login-Angabe
*	009Q	\$m "= m_"	Kontaktperson
	009Q	\$n "= n_"	Ort des Host
	009Q	\$o "= o_"	Betriebssystem des Host
	009Q	\$p "= p_"	Port
	009Q	\$q "= q_"	Elektronischer Dateiformattyp
	009Q	\$r "= r_"	Einstellungen für die Datenübertragung
*	009Q	\$s "= s_"	Größe der Datei
*	009Q	\$t "= t_"	Unterstützte Terminalemulation
*	009Q	\$u "= u_"	URL (Uniform Resource Locator)
*	009Q	\$v "= v_"	Betriebszeiten des Host für die gewählte Zugangsart
*	009Q	\$w "= w_"	Identifikationsnummer des verknüpften Datensatzes
*	009Q	\$x "= x_"	URL-Herkunftskennzeichnung
	009Q	\$y "= y_"	Link-Text
*	009Q	\$z "= z_"	Kennzeichnung kostenfreier Online-Ressourcen
	009Q	\$2 "= 2_"	Zugriffsmethode
*	4105	Zugehörigkeit zu einer Sammlung (Verknüpfung zu einem Qd-Satz) (internes Feld der DNB)	
	036H	\$9 "!!...!"	Verknüpfung
*	4119	Erste und zweite ungezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Vorlageform)	
	036L/09	\$a -ohne-	Sachtitel (VF) (@), ggf. einschließlich UR-Angaben "_:_"
	036L/09	\$b "_//_"	KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben "_:_"
*	4190	1. - 3. ungezählte Schriftenreihe (VF)	
	036G	\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	036G	\$U "\$U...% %"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	036G	\$c "_+ +_"	einleitender Vortext
	036G	\$a -ohne-	Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben "_:_ " (@)
	036G	\$b "_//_"	KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben "_:_"
*	4200	Zusätzliche Sucheinstiege	
	047C	\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	047C	\$U "\$U...% %"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	047C	\$a -ohne-	Stichwörter in abweichender Orthographie (@)
	4202	Deutsche Übersetzung des Hauptsachtitels	
	046N	\$a	- ohne feldinterne Steuerzeichen -

4203	Zusammenfassende Register	
047P	\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
047P	\$U "\$U"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
047P	\$a	- ohne feldinterne Steuerzeichen -
4207	Angaben zum Inhalt elektronischer Ressourcen	
046E	\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
046E	\$U "\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
046E	\$a -ohne-	-ohne feldinterne Steuerzeichen-
* 4212	Nebentitel	
046C	\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
046C	\$U "\$U"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
046C	\$a	- ohne feldinterne Steuerzeichen - (@{)
* 4213	Angaben zu Haupt- und Nebensachtiteln und den Zusätzen	
046D	\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
046D	\$U "\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
046D	\$b "...:_"	Vortext zu den Angaben zu Haupt- und Nebensachtiteln und den Zusätzen
046D	\$a -ohne-	Indexierungsrelevante Angaben zu Haupt- und Nebensachtiteln und den Zusätzen (@{)
046D	\$p "%"	Bemerkungen zu Haupt- und Nebensachtiteln und den Zusätzen
4215	Vermerke zur Verfasserangabe	
046F	\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
046F	\$U "\$U"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
046F	\$a	-ohne feldinterne Steuerzeichen-
4216	Angaben zur Ausgabebezeichnung und spezifischer Materialbenennung bei Zeitschriften	
046G	\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
046G	\$U "\$U...%%"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
046G	\$a	- ohne feldinterne Steuerzeichen -
4218	Angaben zur physischen Beschreibung von Primären Mikroformen	
		(wird nicht mehr genutzt, s. 4040-4063)
046I	\$a	-ohne feldinterne Steuerzeichen-
4221	Angaben über Schrift, Sprache und Vollständigkeit der Vorlage	
046L	\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
046L	\$U "\$U"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
046L	\$a	- ohne feldinterne Steuerzeichen -

4224	Teilungsvermerk bei fortlaufenden Sammelwerken
046O	\$T "\$T" Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
046O	\$U "\$U...%%" Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
046O	\$a - ohne feldinterne Steuerzeichen -
4225	Angaben über Erscheinungsweise und -dauer
046P	\$T "\$T" Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
046P	\$U "\$U...%%" Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
046P	\$a - ohne feldinterne Steuerzeichen -
4226	Hinweise auf unselbständig enthaltene Werke
046Q	\$T "\$T" Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
046Q	\$U "\$U" Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
046Q	\$a - ohne feldinterne Steuerzeichen -
* 4233	Angaben zur Langzeitarchivierung / Bestandsschutz-Maßnahmen
046X	\$O "\$*...*" Archivierungsstände bei Elektronischen Ressourcen
046X	\$h "\$:_:" sonstige Angaben
4237	Spezifische Fußnote zur Sekundärausgabe
037G	\$T "\$T" Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
037G	\$U "\$U" Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
037G	\$a -ohne- einleitende Wendung zur Fußnote der Sekundärausgabe
037G	\$b "\$_#_" Angaben zur Sekundärausgabe
* 4241	Verknüpfung zur (Haupt-)Zeitschrift
039B	\$T "\$T" Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
039B	\$U "\$U...%%" Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
039B	\$a -ohne- Einleitungstext
039B	\$9 "\$!...!" Verknüpfungsnummer --- ODER ---
039B	\$r "\$ {...}" Drucktext (Einleitungstext und Titel)
* 4242	"Beilage " (Angabe in der Hauptzeitschrift)
039C	\$T "\$T" Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
039C	\$U "\$U...%%" Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
039C	\$a -ohne- Einleitungstext
039C	\$9 "\$!...!" Verknüpfungsnummer --- ODER ---
039C	\$r "\$ {...}" Drucktext (Einleitungstext und Titel)
* 4243	Horizontale Verknüpfung (Parallele Ausgabe)
039D	\$T "\$T" Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
039D	\$U "\$U...%%" Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO

			15924)
	039D	\$a -ohne-	Einleitungstext
	039D	\$9 "!...!"	Verknüpfungsnummer
			--- ODER ---
	039D	\$r "{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel)
*	4244	Chronologische Verknüpfung	
	039E	\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	039E	\$U "\$U...% %"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	039E	\$b "...#"	Codierte Angabe für die Art der chronologischen Beziehung (obligatorisch) "f#" Abweichender Titel früherer Bände etc. "s#" Abweichender Titel späterer Bände etc. "z#" Früher und späterer bzw. zeitweiser Titel
	039E	\$a -ohne-	Einleitungstext
	039E	\$9 "!...!"	Verknüpfungsnummer
			--- ODER ---
	039E	\$b "...#"	Codierte Angabe für die Art der chronologischen Beziehung (obligatorisch) "f#" Abweichender Titel früherer Bände etc. "s#" Abweichender Titel späterer Bände etc. "z#" Früher und späterer bzw. zeitweiser Titel
	039E	\$r "{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel)
*	4245	Titelkonkordanzen	
	039S	\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	039S	\$U "\$U...% %"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	039S	\$a -ohne-	Einleitungstext
	039S	\$9 "!...!"	Verknüpfungsnummer
			--- ODER ---
	039S	\$r "{...}"	Drucktext (Einleitungstext und Titel)
*	4251	Systemvoraussetzungen für Elektronische Ressourcen	
	048H/01	\$T "\$T"	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen
	048H/01	\$U "\$U...% %"	Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924)
	048H/01	\$a -ohne-	Systemvoraussetzungen (unstrukturiert)
*	4260	Bestandsschutzmaßnahmen	
	048G	\$S " ... "	Verfilmungsabsicht " v " Verfilmungsabsicht " b " geplante Digitalisierung " c " geplante Entsäuerung
	048G	\$a -ohne-	Bibliothek
	048G	\$f "\$...\$"	Datum einer geplanten Bestandsschutznahme
*	4276	Bezugswerk/Quelle	
		"x"	(internes Feld der DNB)
	039Y	\$9 "!...!"	Verknüpfung

	039Y	\$c -ohne-	Titelangaben (wenn keine Verknüpfung)
	039Y	\$4 ""\$4""	Art des Bezugswerks
	039Y	\$v ""\$v""	Bemerkung
*	4700	Internes Bemerkungsfeld der Deutschen Nationalbibliothek	
			(internes Feld der DNB)
*	047A	\$S " ... "	Herkunftskennung:
		" BEN "	Benutzung
		" BOE "	Bibliothek Börsenverein
		" BSM "	Dt. Buch- und Schriftmuseum
		" DEA "	Deutsches Exilarchiv
		" DMA "	Deutsches Musikarchiv
		" ERW "	Erwerbung
		" EXI "	Sammlung Exiliteratur
		" FE "	Bemerkung Formalerschließung
		" IE "	Inhalterschließung
		" ISS "	ISSN-Zentrum
		" ND "	ND-Sätze
		" NP "	Netzpublikationen
		" PE "	PETRUS-Projekte
		" ZS "	Integrierte Zeitschriftenbearbeitung
	047A	\$a -ohne-	Kennzeichnungen
	047A	\$c ""	Bemerkungen zur Titelaufnahme
	047A	\$f ""* * * *"	Angaben zu alten Verlagsorten bei maschineller Datenübernahme
	4701	Bemerkungen zur Titelaufnahme	
	047B	\$a -ohne-	Bemerkungen zur Titelaufnahme
	4711	Angaben zur Rechteklärung sowie zum urheberrechtlichen Status	
			(internes Feld der DNB)
	047R	\$j "\$j"	Beginn der Schutzfrist
	047R	\$s "\$s"	Status der Rechteklärung
*	047R	\$k "\$k"	Kommentar zu \$s in strukturierter Form
	047R	\$f "\$f"	Freitext
*	4712	Datum der Rechteklärung	
			(internes Feld der DNB)
	047T	\$D "\$D"	Datum der Rechteklärung
	047T	\$n "\$n"	Namenszeichen
	047T	\$f "\$f"	Freitext
*	4713	Rechte (außer Urheberrecht)	
			(internes Feld der DNB)
	047V	\$9 "!!...!"	Verknüpfung
	047V	\$a -ohne-	Freitext (wenn keine Verknüpfung)
	047V	\$z "\$z"	Gültigkeitszeitraum
	047V	\$t "\$t"	Gültigkeitsterritorium (ISO-Code)
	047V	\$4 "\$4"	Code für Art des Rechts
	047V	\$v "\$v"	Bemerkung (Rechtsgegenstand, Rechtsgrund etc.)

*	4715	Elektronische Adresse für Dateien mit inhaltlichen Beschreibungen zum Dokument	
		047I	\$u " = u_" URL
		047I	\$c " = c_" Inhaltstyp der Kataloganreicherung
*	5050	Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliografie	
		045E	\$e -ohne- DDC-Haupt-Sachgruppe
		045E	\$f " ; " DDC-Neben-Sachgruppe
		045E	\$a "% " Hauptsachgruppe ab 1982
		045E	\$d "& " Nebensachgruppe ab 1982
		045E	\$b "*" Sachgruppen der Deutschen Bibliografie bis 1981 (nur aus Altdatenkonversion)
		045E	\$c "# " Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliografie der DDR (nur aus Altdatenkonversion)
		045E	\$m "+ " maschinell gebildete DDC-Sachgruppe (aus alten DNB-Sachgruppen)
*	5056	SSG-Angaben	
		045T	\$a -ohne- weitere Codes werden mit ";" angeschlossen
*	5057	Online-Contents-Ausschnittskennung	
		045W	\$a -ohne- weitere Codes werden mit ";" angeschlossen
*	5080	ZDB-Systematik	
		045U	\$e -ohne- DDC-Sachgruppen; mehrere Systematikstellen werden mit ";" angeschlossen
	5100	1. bzw. einziges Element der 1. Schlagwortfolge gemäß RSWK	
		041A	\$9 " !...! " Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
	5101	2. Element der 1. Schlagwortfolge	
		041A/01	\$9 " !...! " Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe:
		041A/01	\$a " : " ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
	5102	3. Element der 1. Schlagwortfolge	
		(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
		041A/02	\$9 " !...! " Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe:
		041A/02	\$a " : " ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.

5103	4. Element der 1. Schlagwortfolge	
	(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
041A/03	\$9 "!!..."	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe:
041A/03	\$a ":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwordelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
5104	5. Element der 1. Schlagwortfolge	
	(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
041A/04	\$9 "!!..."	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe:
041A/04	\$a ":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwordelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
5105	6. - 10. Element der 1. Schlagwortfolge	
	(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
041A/05	\$9 "!!..."	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe:
041A/05	\$a ":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwordelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
5108	Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 1. Schlagwortfolge	
	(verwendet bis zum 01.04.2010)	
*	041A/08 \$f "\$"	Permutationsmuster
5109	Angaben zur 1. Schlagwortfolge	
	041A/09 \$e "(...)"	ISIL der vergebenden Bibliothek (m)
	041A/09 \$r "{...}"	ISIL des Verbundes (m)
*	041A/09 \$g " "	Systematiknummer(n) (verwendet bis zum 31.12.2003)
*	041A/09 \$h "/"	Ländercode(s) (verwendet bis zum 31.12.2003)
*	041A/09 \$l "[...]"	Bemerkungen zur Schlagwortfolge (verwendet bis 2010)
5110	1. bzw. einziges Element der 2. Schlagwortfolge gemäß RSWK	
	041A/10 \$9 "!!..."	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
5111	2. Element der 2. Schlagwortfolge	
	(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	

	041A/11	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe:
	041A/11	\$a	":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
5112	3. Element der 2. Schlagwortfolge			
				(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	041A/12	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe:
	041A/12	\$a	":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
5113	4. Element der 2. Schlagwortfolge			
				(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	041A/13	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe:
	041A/13	\$a	":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
5114	5. Element der 2. Schlagwortfolge			
				(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	041A/14	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe:
	041A/14	\$a	":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
*	5115	6. - 10. Element der 2. Schlagwortfolge		
				(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	041A/15	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe:
	041A/15	\$a	":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{)

ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden
Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.

5118	Vorgegebene(s)	Permutationsmuster zur 2. Schlagwortfolge (verwendet bis zum 01.04.2010)
*	041A/18 \$f "\$"	Permutationsmuster
5119	Angaben zur 2. Schlagwortfolge	
	041A/19 \$e "{...}"	ISIL der vergebenden Bibliothek (m)
	041A/19 \$r "{...}"	ISIL des Verbundes (m)
*	041A/19 \$g " "	Systematiknummer(n) (verwendet bis zum 31.12.2003)
*	041A/19 \$h "/"	Ländercode(s) (verwendet bis zum 31.12.2003)
*	041A/19 \$l "[...]"	Bemerkungen zur Schlagwortfolge (verwendet bis 2010)
5120	1. bzw. einziges Element der 3. Schlagwortfolge gemäß RSWK	
	041A/20 \$9 "!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
5121	2. Element der 3. Schlagwortfolge	
		(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	041A/21 \$9 "!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
		--- ODER ---
		Volltextangabe:
	041A/21 \$a ":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
5122	3. Element der 3. Schlagwortfolge	
		(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	041A/22 \$9 "!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
		--- ODER ---
		Volltextangabe:
	041A/22 \$a ":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
5123	4. Element der 3. Schlagwortfolge	
		(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	041A/23 \$9 "!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
		--- ODER ---
		Volltextangabe:
	041A/23 \$a ":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der

"oder"- Variante.

5124	5. Element der 3. Schlagwortfolge	
	(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
041A/24	\$9 "!!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe:
041A/24	\$a ":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwordelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
* 5125	6. - 10. Element der 3. Schlagwortfolge	
	(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
041A/25	\$9 "!!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe:
041A/25	\$a ":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwordelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
5128	Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 3. Schlagwortfolge	
	(verwendet bis zum 01.04.2010)	
* 041A/28	\$f "\$"	Permutationsmuster
5129	Angaben zur 3. Schlagwortfolge	
041A/29	\$e "(...)"	ISIL der vergebenden Bibliothek (m)
041A/29	\$r "{...}"	ISIL des Verbundes (m)
* 041A/29	\$g " "	Systematiknummer(n) (verwendet bis zum 31.12.2003)
* 041A/29	\$h "/"	Ländercode(s) (verwendet bis zum 31.12.2003)
* 041A/29	\$l "[...]"	Bemerkungen zur Schlagwortfolge (verwendet bis 2010)
5130	1. bzw. einziges Element der 4. Schlagwortfolge gemäß RSWK	
041A/30	\$9 "!!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
5131	2. Element der 4. Schlagwortfolge	
	(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
041A/31	\$9 "!!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe:
041A/31	\$a ":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwordelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.

5132	3. Element der 4. Schlagwortfolge	
	(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
041A/32	\$9 "!!..."	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe:
041A/32	\$a ":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
5133	4. Element der 4. Schlagwortfolge	
	(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
041A/33	\$9 "!!..."	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe:
041A/33	\$a ":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
5134	5. Element der 4. Schlagwortfolge	
	(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
041A/34	\$9 "!!..."	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe:
041A/34	\$a ":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
* 5135	6. - 10. Element der 4. Schlagwortfolge	
	(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
041A/35	\$9 "!!..."	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe:
041A/35	\$a ":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
5138	Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 4. Schlagwortfolge	
	(verwendet bis zum 01.04.2010)	
*	041A/38 \$f "\$"	Permutationsmuster

5139	Angaben zur 4. Schlagwortfolge	
	041A/39 \$e "(...)"	ISIL der vergebenden Bibliothek (m)
	041A/39 \$r "{...}"	ISIL des Verbundes (m)
*	041A/39 \$g " "	Systematiknummer(n) (verwendet bis zum 31.12.2003)
*	041A/39 \$h "/"	Ländercode(s) (verwendet bis zum 31.12.2003)
*	041A/39 \$l "[...]"	Bemerkungen zur Schlagwortfolge (verwendet bis 2010)
5140	1. bzw. einziges Element der 5. Schlagwortfolge gemäß RSWK	
	041A/40 \$9 "!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
5141	2. Element der 5. Schlagwortfolge	
		(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	041A/41 \$9 "!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
		--- ODER ---
		Volltextangabe:
	041A/41 \$a ":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwordelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
5142	3. Element der 5. Schlagwortfolge	
		(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	041A/42 \$9 "!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
		--- ODER ---
		Volltextangabe:
	041A/42 \$a ":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwordelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
5143	4. Element der 5. Schlagwortfolge	
		(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	041A/43 \$9 "!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
		--- ODER ---
		Volltextangabe:
	041A/43 \$a ":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwordelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
5144	5. Element der 5. Schlagwortfolge	
		(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	041A/44 \$9 "!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
		--- ODER ---
		Volltextangabe:
	041A/44 \$a ":"	ggf. Indikator und Blank

			Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
*	5145	6. - 10. Element der 5. Schlagwortfolge	
			(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	041A/45	\$9 "!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe:
	041A/45	\$a ":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
	5148	Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 5. Schlagwortfolge	
			(verwendet bis zum 01.04.2010)
*	041A/48	\$f "\$"	Permutationsmuster
	5149	Angaben zur 5. Schlagwortfolge	
	041A/49	\$e "(...)"	ISIL der vergebenden Bibliothek (m)
	041A/49	\$r "{...}"	ISIL des Verbundes (m)
*	041A/49	\$g " "	Systematiknummer(n) (verwendet bis zum 31.12.2003)
*	041A/49	\$h "/"	Ländercode(s) (verwendet bis zum 31.12.2003)
*	041A/49	\$l "[...]"	Bemerkungen zur Schlagwortfolge (verwendet bis 2010)
	5150	1. bzw. einziges Element der 6. Schlagwortfolge gemäß RSWK	
	041A/50	\$9 "!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
	5151	2. Element der 6. Schlagwortfolge	
			(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	041A/51	\$9 "!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe:
	041A/51	\$a ":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
	5152	3. Element der 6. Schlagwortfolge	
			(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	041A/52	\$9 "!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe:
	041A/52	\$a ":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden

Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.

5153	4. Element der 6. Schlagwortfolge	
	(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
041A/53	\$9 "!!..."	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe:
041A/53	\$a ":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
5154	5. Element der 6. Schlagwortfolge	
	(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
041A/54	\$9 "!!..."	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe:
041A/54	\$a ":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
* 5155	6. - 10. Element der 6. Schlagwortfolge	
	(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
041A/55	\$9 "!!..."	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe:
041A/55	\$a ":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
5158	Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 6. Schlagwortfolge	
	(verwendet bis zum 01.04.2010)	
* 041A/58	\$f "\$"	Permutationsmuster
5159	Angaben zur 6. Schlagwortfolge	
041A/59	\$e "(...)"	ISIL der vergebenden Bibliothek (m)
041A/59	\$r "{...}"	ISIL des Verbundes (m)
* 041A/59	\$g " "	Systematiknummer(n) (verwendet bis zum 31.12.2003)
* 041A/59	\$h "/"	Ländercode(s) (verwendet bis zum 31.12.2003)
* 041A/59	\$l "[...]"	Bemerkungen zur Schlagwortfolge (verwendet bis 2010)
5160	1. bzw. einziges Element der 7. Schlagwortfolge gemäß RSWK	
041A/60	\$9 "!!..."	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes

5161	2. Element der 7. Schlagwortfolge	
	(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
041A/61	\$9 "!!..."	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe:
041A/61	\$a ":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwordelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
5162	3. Element der 7. Schlagwortfolge	
	(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
041A/62	\$9 "!!..."	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe:
041A/62	\$a ":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwordelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
5163	4. Element der 7. Schlagwortfolge	
	(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
041A/63	\$9 "!!..."	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe:
041A/63	\$a ":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwordelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
5164	5. Element der 7. Schlagwortfolge	
	(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
041A/64	\$9 "!!..."	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe:
041A/64	\$a ":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwordelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
* 5165	6. - 10. Element der 7. Schlagwortfolge	
	(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)	
041A/65	\$9 "!!..."	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER ---

			Volltextangabe:
	041A/65	\$a ":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
5168		Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 7. Schlagwortfolge	
			(verwendet bis zum 01.04.2010)
*	041A/68	\$f "\$"	Permutationsmuster
5169		Angaben zur 7. Schlagwortfolge	
	041A/69	\$e "(...)"	ISIL der vergebenden Bibliothek (m)
	041A/69	\$r "{...}"	ISIL des Verbundes (m)
*	041A/69	\$g " "	Systematiknummer(n) (verwendet bis zum 31.12.2003)
*	041A/69	\$h "/"	Ländercode(s) (verwendet bis zum 31.12.2003)
*	041A/69	\$l "[...]"	Bemerkungen zur Schlagwortfolge (verwendet bis 2010)
5170		1. bzw. einziges Element der 8. Schlagwortfolge gemäß RSWK	
	041A/70	\$9 "!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
5171		2. Element der 8. Schlagwortfolge	
			(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	041A/71	\$9 "!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe:
	041A/71	\$a ":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
5172		3. Element der 8. Schlagwortfolge	
			(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	041A/72	\$9 "!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe:
	041A/72	\$a ":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
5173		4. Element der 8. Schlagwortfolge	
			(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	041A/73	\$9 "!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe:
	041A/73	\$a ":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{)

			ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
5174	5. Element der 8. Schlagwortfolge		(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
041A/74	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe:
041A/74	\$a	":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
* 5175	6. - 10. Element der 8. Schlagwortfolge		(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
041A/75	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe:
041A/75	\$a	":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
5178	Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 8. Schlagwortfolge		(verwendet bis zum 01.04.2010)
* 041A/78	\$f	"\$"	Permutationsmuster
5179	Angaben zur 8. Schlagwortfolge		
041A/79	\$e	"(...)"	ISIL der vergebenden Bibliothek (m)
041A/79	\$r	" {... }"	ISIL des Verbundes (m)
* 041A/79	\$g	" "	Systematiknummer(n) (verwendet bis zum 31.12.2003)
* 041A/79	\$h	" / "	Ländercode(s) (verwendet bis zum 31.12.2003)
* 041A/79	\$l	" [..]"	Bemerkungen zur Schlagwortfolge (verwendet bis 2010)
5180	1. bzw. einziges Element der 9. Schlagwortfolge gemäß RSWK		
041A/80	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
5181	2. Element der 9. Schlagwortfolge		(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
041A/81	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe: --- ODER --- Volltextangabe:
041A/81	\$a	":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die

sich grundsätzlich nicht in der GND befinden
Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der
"oder"- Variante.

5182 3. Element der 9. Schlagwortfolge

(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)

041A/82 \$9 "!...!" Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes

--- ODER ---

Volltextangabe:

041A/82 \$a ":"

ggf. Indikator und Blank

Schlagworttext (@{)

ggf. Blank und Operator und Schlagwordelement, die
sich grundsätzlich nicht in der GND befinden

Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der
"oder"- Variante.

5183 4. Element der 9. Schlagwortfolge

(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)

041A/83 \$9 "!...!" Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes

--- ODER ---

Volltextangabe:

041A/83 \$a ":"

ggf. Indikator und Blank

Schlagworttext (@{)

ggf. Blank und Operator und Schlagwordelement, die
sich grundsätzlich nicht in der GND befinden

Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der
"oder"- Variante.

5184 5. Element der 9. Schlagwortfolge

(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)

041A/84 \$9 "!...!" Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes

--- ODER ---

Volltextangabe:

041A/84 \$a ":"

ggf. Indikator und Blank

Schlagworttext (@{)

ggf. Blank und Operator und Schlagwordelement, die
sich grundsätzlich nicht in der GND befinden

Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der
"oder"- Variante.

*** 5185 6. - 10. Element der 9. Schlagwortfolge**

(Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)

041A/85 \$9 "!...!" Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes

--- ODER ---

Volltextangabe:

041A/85 \$a ":"

ggf. Indikator und Blank

Schlagworttext (@{)

ggf. Blank und Operator und Schlagwordelement, die
sich grundsätzlich nicht in der GND befinden

Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der
"oder"- Variante.

5188	Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 9. Schlagwortfolge (verwendet bis zum 01.04.2010)
* 041A/88 \$f "\$"	Permutationsmuster
5189	Angaben zur 9. Schlagwortfolge
041A/89 \$e "(...)"	ISIL der vergebenden Bibliothek (m)
041A/89 \$r "{...}"	ISIL des Verbundes (m)
* 041A/89 \$g " "	Systematiknummer(n) (verwendet bis zum 31.12.2003)
* 041A/89 \$h "/"	Ländercode(s) (verwendet bis zum 31.12.2003)
* 041A/89 \$l "[..]"	Bemerkungen zur Schlagwortfolge (verwendet bis 2010)
5190	1. bzw. einziges Element der 10. Schlagwortfolge gemäß RSWK
041A/90 \$9 "!!..."	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
5191	2. Element der 10. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
041A/91 \$9 "!!..."	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe:
041A/91 \$a ":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
5192	3. Element der 10. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
041A/92 \$9 "!!..."	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe:
041A/92 \$a ":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
5193	4. Element der 10. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
041A/93 \$9 "!!..."	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe:
041A/93 \$a ":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
5194	5. Element der 10. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)

	041A/94	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe:
	041A/94	\$a	":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
*	5195			6. - 10. Element der 10. Schlagwortfolge (Feldinterne Steuerzeichen wie 5101)
	041A/95	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes --- ODER --- Volltextangabe:
	041A/95	\$a	":"	ggf. Indikator und Blank Schlagworttext (@{) ggf. Blank und Operator und Schlagwortelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.
	5198			Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 10. Schlagwortfolge (verwendet bis zum 01.04.2010)
*	041A/98	\$f	"\$"	Permutationsmuster
	5199			Angaben zur 10. Schlagwortfolge
	041A/99	\$e	"(...)"	ISIL der vergebenden Bibliothek (m)
	041A/99	\$r	"{...}"	ISIL des Verbundes (m)
*	041A/99	\$g	" "	Systematiknummer(n) (verwendet bis zum 31.12.2003)
*	041A/99	\$h	"/"	Ländercode(s) (verwendet bis zum 31.12.2003)
*	041A/99	\$l	"[...]"	Bemerkungen zur Schlagwortfolge (verwendet bis 2010)
	5301			1. Verknüpfung zur Basisklassifikation
	045Q/01	\$9	"!...!"	IDN des BK-Normdatensatzes
	5302			2. Verknüpfung zur Basisklassifikation
	045Q/02	\$9	"!...!"	IDN des BK-Normdatensatzes
	5303			3. Verknüpfung zur Basisklassifikation
	045Q/03	\$9	"!...!"	IDN des BK-Normdatensatzes
	5304			4. Verknüpfung zur Basisklassifikation
	045Q/04	\$9	"!...!"	IDN des BK-Normdatensatzes
	5305			5. Verknüpfung zur Basisklassifikation
	045Q/05	\$9	"!...!"	IDN des BK-Normdatensatzes
	5306			6. Verknüpfung zur Basisklassifikation
	045Q/06	\$9	"!...!"	IDN des BK-Normdatensatzes
	5307			7. Verknüpfung zur Basisklassifikation
	045Q/07	\$9	"!...!"	IDN des BK-Normdatensatzes

5308	8. Verknüpfung zur Basisklassifikation		
045Q/08	§9 "!!!"	IDN des BK-Normdatensatzes	
5309	9. Verknüpfung zur Basisklassifikation		
045Q/09	§9 "!!!"	IDN des BK-Normdatensatzes	
5310	1. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation		
045V	§9 "!!!"	IDN des SMM-Normdatensatzes	
5311	2. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation		
045V/01	§9 "!!!"	IDN des SMM-Normdatensatzes	
5312	3. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation		
045V/02	§9 "!!!"	IDN des SMM-Normdatensatzes	
5313	4. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation		
045V/03	§9 "!!!"	IDN des SMM-Normdatensatzes	
5314	5. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation		
045V/04	§9 "!!!"	IDN des SMM-Normdatensatzes	
5315	6. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation		
045V/05	§9 "!!!"	IDN des SMM-Normdatensatzes	
5316	7. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation		
045V/06	§9 "!!!"	IDN des SMM-Normdatensatzes	
5317	8. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation		
045V/07	§9 "!!!"	IDN des SMM-Normdatensatzes	
5318	9. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation		
045V/08	§9 "!!!"	IDN des SMM-Normdatensatzes	
5319	10. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation		
045V/09	§9 "!!!"	IDN des SMM-Normdatensatzes	
5320	1. Verknüpfung zur DBSM-Klassifikation		
	(internes Feld der DNB)		
045P/00	§9 "!!!"	IDN des DBSM-Klassifikationsdatensatzes	
5400	DDC-Notation: Vollständige Notation		
	DDC-Notation der DNB		
045F	§e "[...]"	Angabe der zugrunde liegenden DDC-Ausgabe	
045F	§a -ohne-	Synthetische Notation	
5401	DDC-Notation: Grundnotation		
	DDC-Notation der DNB		
045F/01	§a -ohne-	Grundnotation	
5402	DDC-Notation: Notationen anderer Haupttafeln		
	DDC-Notation der DNB		
045F/02	§a -ohne-	Notationen anderer Haupttafeln	

5403	DDC-Notation: Notationen aus Hilfstafeln	
		DDC-Notation der DNB
*	045F/03 \$f "-T1--"	Notation aus Hilfstafel 1
*	045F/03 \$g "-T2--"	Notation aus Hilfstafel 2
	045F/03 \$h "-T3A--"	Notation aus Hilfstafel 3A
	045F/03 \$i "-T3B--"	Notation aus Hilfstafel 3B
	045F/03 \$j "-T3C--"	Notation aus Hilfstafel 3C
	045F/03 \$k "-T4--"	Notation aus Hilfstafel 4
	045F/03 \$l "-T5--"	Notation aus Hilfstafel 5
	045F/03 \$m "-T6--"	Notation aus Hilfstafel 6
5404	DDC-Notation: Notationen aus einer Anhängetafel	
		DDC-Notation der DNB
	045F/04 \$a -ohne-	Notation aus einer Anhängetafel
5410	DDC-Notation: Vollständige Notation	
	045G	1. ZDB-Notation
	045G \$e "[...]"	Angabe der zugrunde liegenden DDC-Ausgabe
	045G \$a -ohne-	Synthetische Notation
*	5411	DDC-Notation: Grundnotation
		1. ZDB-Notation
	045G/01 \$a -ohne-	Grundnotation
*	5412	DDC-Notation: Notationen anderer Haupttafeln
	045G/02	1. ZDB-Notation
	045G/02 \$a -ohne-	Notationen anderer Haupttafeln
*	5413	DDC-Notation: Notationen aus Hilfstafeln
		1. ZDB-Notation
*	045G/03 \$f "-T1--"	Notation aus Hilfstafel 1
*	045G/03 \$g "-T2--"	Notation aus Hilfstafel 2
	045G/03 \$h "-T3A--"	Notation aus Hilfstafel 3A
	045G/03 \$i "-T3B--"	Notation aus Hilfstafel 3B
	045G/03 \$j "-T3C--"	Notation aus Hilfstafel 3C
	045G/03 \$k "-T4--"	Notation aus Hilfstafel 4
	045G/03 \$l "-T5--"	Notation aus Hilfstafel 5
	045G/03 \$m "-T6--"	Notation aus Hilfstafel 6
*	5414	DDC-Notation: Notationen aus einer Anhängetafel
		1. ZDB-Notation
	045G/04 \$a -ohne-	Notation aus einer Anhängetafel
5420	DDC-Notation: Vollständige Notation	
	045H	2. ZDB-Notation
	045H \$e "[...]"	Angabe der zugrunde liegenden DDC-Ausgabe
	045H \$a -ohne-	Synthetische Notation
5421	DDC-Notation: Grundnotation	
		2. ZDB-Notation

	045H/01	\$a -ohne-	Grundnotation
*	5422	DDC-Notation: Notationen anderer Haupttafeln	
	045H/02		2. ZDB-Notation
	045H/02	\$a -ohne-	Notationen anderer Haupttafeln
*	5423	DDC-Notation: Notationen aus Hilfstafeln	
			2. ZDB-Notation
*	045H/03	\$f "-T1--"	Notation aus Hilfstafel 1
*	045H/03	\$g "-T2--"	Notation aus Hilfstafel 2
	045H/03	\$h "-T3A--"	Notation aus Hilfstafel 3A
	045H/03	\$i "-T3B--"	Notation aus Hilfstafel 3B
	045H/03	\$j "-T3C--"	Notation aus Hilfstafel 3C
	045H/03	\$k "-T4--"	Notation aus Hilfstafel 4
	045H/03	\$l "-T5--"	Notation aus Hilfstafel 5
	045H/03	\$m "-T6--"	Notation aus Hilfstafel 6
*	5424	DDC-Notation: Notationen aus einer Anhängetafel	
			2. ZDB-Notation
	045H/04	\$a -ohne-	Notation aus einer Anhängetafel
	5430	DDC-Notation: Vollständige Notation	
	045I		3. ZDB-Notation
	045I	\$e "[...]"	Angabe der zugrunde liegenden DDC-Ausgabe
	045I	\$a -ohne-	Synthetische Notation
	5431	DDC-Notation: Grundnotation	
			3. ZDB-Notation
	045I/01	\$a -ohne-	Grundnotation
	5432	DDC-Notation: Notationen anderer Haupttafeln	
			3. ZDB-Notation
	045I/02	\$a -ohne-	Notationen anderer Haupttafeln
*	5433	DDC-Notation: Notationen aus Hilfstafeln	
			3. ZDB-Notation
*	045I/03	\$f "-T1--"	Notation aus Hilfstafel 1
*	045I/03	\$g "-T2--"	Notation aus Hilfstafel 2
	045I/03	\$h "-T3A--"	Notation aus Hilfstafel 3A
	045I/03	\$h "-T3A--"	Notation aus Hilfstafel 3A
	045I/03	\$i "-T3B--"	Notation aus Hilfstafel 3B
	045I/03	\$j "-T3C--"	Notation aus Hilfstafel 3C
	045I/03	\$k "-T4--"	Notation aus Hilfstafel 4
	045I/03	\$l "-T5--"	Notation aus Hilfstafel 5
	045I/03	\$m "-T6--"	Notation aus Hilfstafel 6
*	5434	DDC-Notation: Notationen aus einer Anhängetafel	
			3. ZDB-Notation
	045I/04	\$a -ohne-	Notation aus einer Anhängetafel

5440	DDC-Notation: Vollständige Notation	
045J		4. ZDB-Notation
045J	\$e "[...]"	Angabe der zugrunde liegenden DDC-Ausgabe
045J	\$a -ohne-	Synthetische Notation
5441	DDC-Notation: Grundnotation	
		4. ZDB-Notation
045J/01	\$a -ohne-	Grundnotation
5442	DDC-Notation: Notationen anderer Haupttafeln	
		4. ZDB-Notation
045J/02	\$a -ohne-	Notationen anderer Haupttafeln
* 5443	DDC-Notation: Notationen aus Hilfstafeln	
		4. ZDB-Notation
*	045J/03 \$f "-T1--"	Notation aus Hilfstafel 1
*	045J/03 \$g "-T2--"	Notation aus Hilfstafel 2
	045J/03 \$h "-T3A--"	Notation aus Hilfstafel 3A
	045J/03 \$i "-T3B--"	Notation aus Hilfstafel 3B
	045J/03 \$j "-T3C--"	Notation aus Hilfstafel 3C
	045J/03 \$k "-T4--"	Notation aus Hilfstafel 4
	045J/03 \$l "-T5--"	Notation aus Hilfstafel 5
	045J/03 \$m "-T6--"	Notation aus Hilfstafel 6
* 5444	DDC-Notation: Notationen aus einer Anhängetafel	
		4. ZDB-Notation
	045J/04 \$a -ohne-	Notation aus einer Anhängetafel
* 5450	Notation eines Klassifikationsystems	
	045Z \$b "[...]"	Name der Klassifikation, evtl. um Jahr/Ausgabe ergänzt
*	045Z \$a -ohne-	Notation der in \$b beschriebenen Klassifikation, weitere Notationen werden mit "?\$?" angeschlossen.
* 5530	Schlagwörter aus Altdaten der Deutschen Nationalbibliothek	
		Schlagwort der Deutschen Nationalbibliothek Frankfurt:
	044F \$S " p "	Code für Personenschlagwort
	044F \$a -ohne-	Schlagwort (@{)
*	044F \$f "_/_"	Unterschlagwort
	044F \$t "\$"	Orts- und Länderschlüssel
*	044F \$s " "	Systematiknummer(n)
*	044F \$e "/"	Ländercode(s)
	044F \$v "}"	Schlagwortverweisung
		--- ODER ---
		Schlagwort der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig:
	044F \$g "#"	Hauptschlagwort
*	044F \$h "_/_"	Unterschlagwort
5550	GND-Schlagwörter (aus Fremddaten)	
		(Internes Feld der DNB)
	044K \$b "[...]"	Kennung für Art des Schlagworts/Quelle

	044K	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND --- ODER --- Volltextangabe:
	044K	\$b	"[...]"	Kennung für Art des Schlagworts/Quelle
*	044K	\$a	-ohne-	GND-Schlagwort, weitere Schlagwörter werden mit "_\$__" angeschlossen
*	5560			Deskriptoren aus einem Thesaurus
	044N	\$b	"[...]"	Name des Thesaurus
*	044N	\$a	-ohne-	Deskriptor des in \$b beschriebenen Thesaurus; weitere Deskriptoren werden mit "_\$__" angeschlossen

Feldverzeichnis ZDB Exemplardaten

Feldverzeichnis ZDB Exemplardaten

07.01.2014

4800	Bibliothekskennzeichen	
247C/XX	\$9 "!!..."	Verknüpfungsnummer eines Adressdateisatzes
4801	Exemplarbezogener Kommentar	
237A/XX	\$a -ohne-	Dienstkategorie; Kommentar der sich auf das Exemplar bezieht
237A/XX	\$l "%"	Kommentar zur Fernleihe
4803	Feld zur Kennzeichnung von Zweifelsfällen bei Retrokonversion der Deutschen Nationalbibliothek	
237B/XX	\$a -ohne-	Codierung für Anfrage
237B/XX	\$c ""*""	Anfragetext
4820	Provenienzvermerk	
220A/XX	\$a "\$a"	Alte Signaturen
220A/XX	\$b "\$b"	Exemplarspezifische bibliografische Zitate
220A/XX	\$e "\$e"	Exemplarhinweise
220A/XX	\$k "\$k"	Kaufvermerke
220A/XX	\$m "\$m"	Marginalien
220A/XX	\$p "\$p"	Provenienz
* 4821	Wertentwicklung des Exemplars (DBSM)	
		(internes Feld der DNB)
220C/XX	\$q "\$q"	Quelle der Wertermittlung
220C/XX	\$w "\$w"	Wert (inkl. Währungsangabe)
220C/XX	\$z "\$z"	Zweck der Wertermittlung
220C/XX	\$D "\$d"	Datum der Wertermittlung
220C/XX	\$K "\$k"	Kommentar
220C/XX	\$t "\$t"	Teil
4822	Paketzugehörigkeit	
220D/XX	\$a -ohne-	ISIL gemäß Adressdatei
* 6700	Lokale Notation	
245Z/XX	\$a -ohne-	Angabe einer Notation eines Klassifikationssystems
* 6710	Aufstellung innerhalb/Zugehörigkeit zu einer Sammlung	
		(internes Feld der DNB)
245Y/XX	\$9 "!!..."	Verknüpfung zu Tq-Satz
245Y/XX	\$l "\$l"	Positionierung
245Y/XX	\$v "\$v"	Bemerkung
* 6819	Objektbezeichnung auf Exemplar-Ebene	
		(internes Feld der DNB)
244Y	\$a -ohne-	Objektbezeichnung
244Y	\$B "\$B"	Typ der Objektbezeichnung

7001	1. Exemplar eines Standorts: Datum und exemplarspezifischer Selektionsschlüssel	
208@/0	\$a "...:_"	Datum TT-MM-JJ (m)
208@/0	\$b -ohne-	Selektionsschlüssel
1		Pos.1: x Standardangabe a provisorischer Datensatz oder: Datensatzkennzeichnungen für maschinelle Änderungsverfahren l zu löschender Exemplar-Datensatz u nach einer Umlenkung mehrfach vh. Bestand f,m Datensatzkennzeichen (zulässig nur für die Deutsche Nationalbibliothek) Pos.2: z Lizenzdatensatz Pos.3: e Erfassung in EZB m Fremddaten v Erfassung Verbund z Erfassung in ZDB
7002-99	2.-99. Exemplar eines Standorts: Datum und exemplarspezifischer Selektionsschlüssel	
		Feldinterne Steuerzeichen wie 7001
7100	Signatur	
209A/XX	\$a -ohne-	Magazin-/Signatur
209A/XX	\$a -ohne-	Magazin-/Signatur
209A/XX	\$c "_((...))"	Erläuterungen / Kommentare zur Signatur
209A/XX	\$d "_@_"	Ausleihindikator
209A/XX	\$f "!!,,,!!"	(Sonder-) Standort
209A/XX	\$g "!!,,,!!"	(Sonder-) Standortsignatur
209A/XX	\$x	Interne Feldnumerierung (00) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
209A/XX	\$l "_%_"	Fernleihindikator
7101	2. weitere Signatur	
209A/XX	\$a -ohne-	Signatur
209A/XX	\$c "_((...))"	Erläuterungen / Kommentare zur Signatur
209A/XX	\$d "_@_"	Ausleihindikator
209A/XX	\$f "!!...!!"	aktueller Standort
209A/XX	\$l "_%_"	Fernleihindikator
209A/XX	\$g "_;_"	Signatur am aktuellen Standort / Aufstellungsnotation
209A/XX	\$x	Interne Feldnumerierung (01) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
7109	10., weitere Magazin-/Grundsignatur	
209A/XX	\$a -ohne-	Signatur
209A/XX	\$c "_((...))"	Erläuterungen / Kommentare zur Signatur
209A/XX	\$d "_@_"	Ausleihindikator

209A/XX	\$f	"!!...!!"	aktueller Standort
209A/XX	\$g	"_;"	Signatur am aktuellen Standort/ Aufstellungsnotation
209A/XX	\$l	"_%_"	Fernleihindikator
209A/XX	\$x		Interne Feldnumerierung (09) (m); wird im Externformat nicht dargestellt

7120 Bestandsangaben in normierter Form

231@/X	\$d	"/v"	Bandzählung (Beginn)
X			
231@/X	\$j	"/b"	Berichtsjahr (Beginn)
X			
231@/X	\$k	"/E"	Berichtsjahr (Ende)
X			
231@/X	\$n	"/V"	Bandzählung (Ende)
X			
231@/X	\$0	";_"	Kettung von Beginn- und Endegruppen
X			
231@/X	\$6	"-_"	Kennzeichnung laufender Bestände
X			

*** 7130 Rechte (außer Urheberrecht)**

			(internes Feld der DNB)
209I/XX	\$9	"!...!"	Verknüpfung
209I/XX	\$a	-ohne-	Freitext (wenn keine Verknüpfung)
209I/XX	\$z	"\$z"	Gültigkeitszeitraum
209I/XX	\$t	"\$t"	Gültigkeitsterritorium (ISO-Code)
209I/XX	\$4	"\$4"	Code für Art des Rechts

*** 7131 Angaben zur Präsentation (Elektronische Adresse für Dateien mit inhaltlichen Beschreibungen zum Dokument)**

			(internes Feld der DNB)
209R/XX	\$u	" = u_"	URL
209R/XX	\$a	" = a_"	Sprache
209R/XX	\$b	" = b_"	Format (z. B. html, pdf)
209R/XX	\$c	" = c_"	Textart (s. ONIX-Codes)
209R/XX	\$d	" = d_"	Herkunft
209R/XX	\$e	" = e_"	codierte Angaben über URL, z.B.:
			1 = intern
			2 = extern
			9 = Feld soll gelöscht werden (manuelle Vergabe)

7133 Angaben zu Zugriffsrechten

209K/XX	\$a	-ohne-	Codierte Angaben
			a domain der Zugriff ist nur hausintern möglich
			b free der Zugriff ist unbeschränkt möglich
			c blocked der Zugriff ist gar nicht möglich
			d domain + der Zugriff ist hausintern und für bestimmte zugelassene andere Nutzer möglich
			q -z codierte Angaben in regionaler bzw. lokaler Zuständigkeit
209K/XX	\$b	" + "	Angaben zur Anzahl der parallelen Zugriffe

	209K/XX	\$c	"*"	Kommentar
7134				Codierte Angaben zum Dokument-, Preis und Lizenztyp
	209L/XX	\$a	-ohne-	Codierte Angaben zum Dokumenttyp Mögliche Werte: 01 Volltext nur Online 02 Volltext Online und Druckausgabe 03 lokale Zeitschrift 04 retrodigitalisiert
	209L/XX	\$b	"#"	Codierte Angaben zum Lizenztyp xx Nationallizenz yy Konsortiallizenz zz Einzellizenz
	209L/XX	\$c	"+"	Codierte Angaben zum Preistyp Mögliche Werte: 10 lizenzfrei 11 kostenlos mit Druckausgabe 12 kostenpflichtig
	209L/XX	\$d	"*"	Kommentar
*	7135			Elektronische Adresse und Zugriffsart für eine Elektronische Ressource im Fernzugriff (Level2)
				Kompatibilität zu USMARC 856 und deren Abbild in MAB 655. Feldinterne Steuerzeichen wie 4085 (Level0)
	209S/XX	\$T	"*...*"	Zugriffsmethode (E-Mail, FTP, Telnet, Dial-up, andere)
*	209S/XX	\$a	"= a_"	Name des Host
	209S/XX	\$b	"= b_"	IP-Zugriffsnummer
*	209S/XX	\$c	"= c_"	Art der Komprimierung
*	209S/XX	\$d	"= d_"	Zugriffspfad für eine Datei
*	209S/XX	\$f	"= f_"	Elektronischer Name der Datei im Verzeichnis des Host
*	209S/XX	\$g	"= g_"	URN (Uniform Resource Name)
	209S/XX	\$h	"= h_"	Durchführende Stelle einer Anfrage
*	209S/XX	\$i	"= i_"	Anweisung für die Ausführung einer Anfrage
	209S/XX	\$j	"= j_"	Datenübertragungsrate (Bits pro Sekunde)
	209S/XX	\$k	"= k_"	Passwort
	209S/XX	\$l	"= l_"	Logon/Login-Angabe
*	209S/XX	\$m	"= m_"	Kontaktperson
	209S/XX	\$n	"= n_"	Ort des Host
	209S/XX	\$o	"= o_"	Betriebssystem des Host
	209S/XX	\$p	"= p_"	Port
	209S/XX	\$q	"= q_"	Elektronischer Dateiformattyp
	209S/XX	\$r	"= r_"	Einstellungen für die Datenübertragung
*	209S/XX	\$s	"= s_"	Größe der Datei
*	209S/XX	\$t	"= t_"	Unterstützte Terminalemulation
*	209S/XX	\$u	"= u_"	URL (Uniform Resource Locator)
*	209S/XX	\$v	"= v_"	Betriebszeiten des Host für die gewählte Zugangsart
*	209S/XX	\$w	"= w_"	Identifikationsnummer des verknüpften Datensatzes
*	209S/XX	\$x	"= x_"	URL-Herkunftskennzeichnung
*	209S/XX	\$z	"= z_"	Kennzeichnung kostenfreier Online-Ressourcen

	209S/XX	\$2	" = 2_ "	Zugriffsmethode
	209S/XX	\$3	" = 3_ "	Bezugswerk
*	7136	Persistent Identifier: URN (Level2)		
	204U/XX	\$0	-ohne-	Persistent Identifier vom Typ "URN" Wird derzeit nicht erfasst. Äquivalent zu 2050 (Level0)
*	7137	Persistent Identifier: DOI (Level2)		
	204P/XX	\$0	-ohne-	Persistent Identifier vom Typ "DOI" Wird derzeit nicht erfasst. Äquivalent zu 2051 (Level0)
*	7138	Persistent Identifier: Handle (Level2)		
	204R/XX	\$0	-ohne-	Persistent Identifier vom Typ "Handle" Wird derzeit nicht erfasst. Äquivalent zu 2053 (Level0)
	7140	Lizenzzeiträume in normierter Form		
				Die Felder 7140 bis 7149 korrespondieren mit den Signaturfeldern 7100 bis 7109; die Felder sind einander entsprechend ihrer Endziffer zugeordnet. Feld 7140 bezieht sich auf 7100, 7141 auf 7101 usw.
	231L/XX	\$d	"/v"	Beginngruppe: Bandzählung
	231L/XX	\$e	"/a"	Beginngruppe: Heftzählung
	231L/XX	\$b	"/d"	Beginngruppe: Tageszählung
	231L/XX	\$c	"/m"	Beginngruppe: Monatszählung
	231L/XX	\$j	"/b"	Beginngruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
	231L/XX	\$n	"/V"	Endegruppe: Bandzählung
	231L/XX	\$o	"/A"	Endegruppe: Heftzählung
	231L/XX	\$l	"/D"	Endegruppe: Tageszählung
	231L/XX	\$m	"/M"	Endegruppe: Monatszählung
	231L/XX	\$k	"/E"	Endegruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
	231L/XX	\$0	"/_"	Endegruppe: Kettung von Beginn- und Endegruppen
	231L/XX	\$6	"/-"	Endegruppe: Kennzeichnung laufender Bestände
	231L/XX	\$r	"/+ Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Jahrgänge sind zugänglich)
	231L/XX	\$s	"/- Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Jahrgänge sind nicht zugänglich)
	231L/XX	\$3	"/+ V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Bände sind zugänglich)
	231L/XX	\$7	"/- V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Bände sind nicht zugänglich)
	231L/XX	\$t	"/+ M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Monate sind zugänglich)
	231L/XX	\$u	"/- M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Monate sind nicht zugänglich)
	231L/XX	\$z	"/+ D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Tage sind zugänglich)
	231L/XX	\$y	"/- D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Tage sind nicht zugänglich)
	231L/XX	\$v	"/+ I"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Hefte sind zugänglich)
	231L/XX	\$w	"/- I"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die

		<Zahl> Hefte sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$x	Interne Feldnumerierung (00) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
7141	Lizenzzeiträume in normierter Form	Die Felder 7140 bis 7149 korrespondieren mit den Signaturfeldern 7100 bis 7109; die Felder sind einander entsprechend ihrer Endziffer zugeordnet. Feld 7140 bezieht sich auf 7100, 7101 auf 7141 usw.
231L/XX	\$d "/v"	Beginngruppe: Bandzählung
231L/XX	\$e "/a"	Beginngruppe: Heftzählung
231L/XX	\$b "/d"	Beginngruppe: Tageszählung
231L/XX	\$c "/m"	Beginngruppe: Monatszählung
231L/XX	\$j "/b"	Beginngruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
231L/XX	\$n "/V"	Endegruppe: Bandzählung
231L/XX	\$o "/A"	Endegruppe: Heftzählung
231L/XX	\$l "/D"	Endegruppe: Tageszählung
231L/XX	\$m "/M"	Endegruppe: Monatszählung
231L/XX	\$k "/E"	Endegruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
231L/XX	\$0 " ; _ "	Endegruppe: Kettung von Beginn- und Endegruppen
231L/XX	\$6 "- "	Endegruppe: Kennzeichnung laufender Bestände
231L/XX	\$r " + Y "	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Jahrgänge sind zugänglich)
231L/XX	\$s "- Y "	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Jahrgänge sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$3 " + V "	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Bände sind zugänglich)
231L/XX	\$7 "- V "	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Bände sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$t " + M "	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Monate sind zugänglich)
231L/XX	\$u "- M "	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Monate sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$z " + D "	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Tage sind zugänglich)
231L/XX	\$y "- D "	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Tage sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$v " + I "	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Hefte sind zugänglich)
231L/XX	\$w "- I "	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Hefte sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$x	Interne Feldnumerierung (01) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
7142	Lizenzzeiträume in normierter Form	Die Felder 7140 bis 7149 korrespondieren mit den Signaturfeldern 7100 bis 7109; die Felder sind einander entsprechend ihrer Endziffer zugeordnet. Feld 7140 bezieht sich auf 7100, 7101 auf 7141 usw.
231L/XX	\$d "/v"	Beginngruppe: Bandzählung

231L/XX \$e "/a"	Beginngruppe: Heftzählung
231L/XX \$b "/d"	Beginngruppe: Tageszählung
231L/XX \$c "/m"	Beginngruppe: Monatszählung
231L/XX \$j "/b"	Beginngruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
231L/XX \$n "/V"	Endegruppe: Bandzählung
231L/XX \$o "/A"	Endegruppe: Heftzählung
231L/XX \$l "/D"	Endegruppe: Tageszählung
231L/XX \$m "/M"	Endegruppe: Monatszählung
231L/XX \$k "/E"	Endegruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
231L/XX \$0 ";_"	Endegruppe: Kettung von Beginn- und Endegruppen
231L/XX \$6 "-"	Endegruppe: Kennzeichnung laufender Bestände
231L/XX \$r "+ Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Jahrgänge sind zugänglich)
231L/XX \$s "-Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Jahrgänge sind nicht zugänglich)
231L/XX \$3 "+ V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Bände sind zugänglich)
231L/XX \$7 "-V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Bände sind nicht zugänglich)
231L/XX \$t "+ M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Monate sind zugänglich)
231L/XX \$u "-M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Monate sind nicht zugänglich)
231L/XX \$z "+ D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Tage sind zugänglich)
231L/XX \$y "-D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Tage sind nicht zugänglich)
231L/XX \$v "+ I"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Hefte sind zugänglich)
231L/XX \$w "-I"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Hefte sind nicht zugänglich)
231L/XX \$x	Interne Feldnummerierung (02) (m); wird im Externformat nicht dargestellt

7143**Lizenzzeiträume in normierter Form**

Die Felder 7140 bis 7149 korrespondieren mit den Signaturfeldern 7100 bis 7109; die Felder sind einander entsprechend ihrer Endziffer zugeordnet. Feld 7140 bezieht sich auf 7100, 7101 auf 7141 usw.

231L/XX \$d "/v"	Beginngruppe: Bandzählung
231L/XX \$e "/a"	Beginngruppe: Heftzählung
231L/XX \$b "/d"	Beginngruppe: Tageszählung
231L/XX \$c "/m"	Beginngruppe: Monatszählung
231L/XX \$j "/b"	Beginngruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
231L/XX \$n "/V"	Endegruppe: Bandzählung
231L/XX \$o "/A"	Endegruppe: Heftzählung
231L/XX \$l "/D"	Endegruppe: Tageszählung
231L/XX \$m "/M"	Endegruppe: Monatszählung
231L/XX \$k "/E"	Endegruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr

231L/XX	\$0	";_"	Endegruppe: Kettung von Beginn- und Endegruppen
231L/XX	\$6	"-"	Endegruppe: Kennzeichnung laufender Bestände
231L/XX	\$r	" + Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Jahrgänge sind zugänglich)
231L/XX	\$s	"-Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Jahrgänge sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$3	" + V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Bände sind zugänglich)
231L/XX	\$7	"-V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Bände sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$t	" + M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Monate sind zugänglich)
231L/XX	\$u	"-M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Monate sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$z	" + D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Tage sind zugänglich)
231L/XX	\$y	"-D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Tage sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$v	" + I"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Hefte sind zugänglich)
231L/XX	\$w	"-I"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Hefte sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$x		Interne Feldnumerierung (03) (m); wird im Externformat nicht dargestellt

7144**Lizenzzeiträume in normierter Form**

Die Felder 7140 bis 7149 korrespondieren mit den Signaturfeldern 7100 bis 7109; die Felder sind einander entsprechend ihrer Endziffer zugeordnet. Feld 7140 bezieht sich auf 7100, 7101 auf 7141 usw.

231L/XX	\$d	"/v"	Beginngruppe: Bandzählung
231L/XX	\$e	"/a"	Beginngruppe: Heftzählung
231L/XX	\$b	"/d"	Beginngruppe: Tageszählung
231L/XX	\$c	"/m"	Beginngruppe: Monatszählung
231L/XX	\$j	"/b"	Beginngruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
231L/XX	\$n	"/V"	Endegruppe: Bandzählung
231L/XX	\$o	"/A"	Endegruppe: Heftzählung
231L/XX	\$l	"/D"	Endegruppe: Tageszählung
231L/XX	\$m	"/M"	Endegruppe: Monatszählung
231L/XX	\$k	"/E"	Endegruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
231L/XX	\$0	";_"	Endegruppe: Kettung von Beginn- und Endegruppen
231L/XX	\$6	"-"	Endegruppe: Kennzeichnung laufender Bestände
231L/XX	\$r	" + Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Jahrgänge sind zugänglich)
231L/XX	\$s	"-Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Jahrgänge sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$3	" + V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Bände sind zugänglich)
231L/XX	\$7	"-V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Bände sind nicht zugänglich)

231L/XX	\$t	" + M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Monate sind zugänglich)
231L/XX	\$u	"-M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Monate sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$z	" + D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Tage sind zugänglich)
231L/XX	\$y	"-D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Tage sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$v	" + I"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Hefte sind zugänglich)
231L/XX	\$w	"-I"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Hefte sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$x		Interne Feldnumerierung (04) (m); wird im Externformat nicht dargestellt

7145**Lizenzzeiträume in normierter Form**

Die Felder 7140 bis 7149 korrespondieren mit den Signaturfeldern 7100 bis 7109; die Felder sind einander entsprechend ihrer Endziffer zugeordnet. Feld 7140 bezieht sich auf 7100, 7101 auf 7141 usw.

231L/XX	\$d	"/v"	Beginngruppe: Bandzählung
231L/XX	\$e	"/a"	Beginngruppe: Heftzählung
231L/XX	\$b	"/d"	Beginngruppe: Tageszählung
231L/XX	\$c	"/m"	Beginngruppe: Monatszählung
231L/XX	\$j	"/b"	Beginngruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
231L/XX	\$n	"/V"	Endegruppe: Bandzählung
231L/XX	\$o	"/A"	Endegruppe: Heftzählung
231L/XX	\$l	"/D"	Endegruppe: Tageszählung
231L/XX	\$m	"/M"	Endegruppe: Monatszählung
231L/XX	\$k	"/E"	Endegruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
231L/XX	\$0	"/;"	Endegruppe: Kettung von Beginn- und Endegruppen
231L/XX	\$6	"/-"	Endegruppe: Kennzeichnung laufender Bestände
231L/XX	\$r	" + Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Jahrgänge sind zugänglich)
231L/XX	\$s	"-Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Jahrgänge sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$3	" + V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Bände sind zugänglich)
231L/XX	\$7	"-V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Bände sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$t	" + M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Monate sind zugänglich)
231L/XX	\$u	"-M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Monate sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$z	" + D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Tage sind zugänglich)
231L/XX	\$y	"-D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Tage sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$v	" + I"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Hefte sind zugänglich)

231L/XX	\$w	"-I"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Hefte sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$x		Interne Feldnumerierung (05) (m); wird im Externformat nicht dargestellt

7146**Lizenzzeiträume in normierter Form**

Die Felder 7140 bis 7149 korrespondieren mit den Signaturfeldern 7100 bis 7109; die Felder sind einander entsprechend ihrer Endziffer zugeordnet. Feld 7140 bezieht sich auf 7100, 7101 auf 7141 usw.

231L/XX	\$d	"/v"	Beginngruppe: Bandzählung
231L/XX	\$e	"/a"	Beginngruppe: Heftzählung
231L/XX	\$b	"/d"	Beginngruppe: Tageszählung
231L/XX	\$c	"/m"	Beginngruppe: Monatszählung
231L/XX	\$j	"/b"	Beginngruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
231L/XX	\$n	"/V"	Endegruppe: Bandzählung
231L/XX	\$o	"/A"	Endegruppe: Heftzählung
231L/XX	\$l	"/D"	Endegruppe: Tageszählung
231L/XX	\$m	"/M"	Endegruppe: Monatszählung
231L/XX	\$k	"/E"	Endegruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
231L/XX	\$0	"/;"	Endegruppe: Kettung von Beginn- und Endegruppen
231L/XX	\$6	"/-"	Endegruppe: Kennzeichnung laufender Bestände
231L/XX	\$r	"/+ Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Jahrgänge sind zugänglich)
231L/XX	\$s	"/- Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Jahrgänge sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$3	"/+ V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Bände sind zugänglich)
231L/XX	\$7	"/- V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Bände sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$t	"/+ M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Monate sind zugänglich)
231L/XX	\$u	"/- M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Monate sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$z	"/+ D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Tage sind zugänglich)
231L/XX	\$y	"/- D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Tage sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$v	"/+ I"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Hefte sind zugänglich)
231L/XX	\$w	"/- I"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Hefte sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$x		Interne Feldnumerierung (06) (m); wird im Externformat nicht dargestellt

7147**Lizenzzeiträume in normierter Form**

Die Felder 7140 bis 7149 korrespondieren mit den Signaturfeldern 7100 bis 7109; die Felder sind einander entsprechend ihrer Endziffer zugeordnet. Feld 7140 bezieht sich auf 7100, 7101 auf 7141 usw.

231L/XX	\$d	"/v"	Beginngruppe: Bandzählung
231L/XX	\$e	"/a"	Beginngruppe: Heftzählung
231L/XX	\$b	"/d"	Beginngruppe: Tageszählung
231L/XX	\$c	"/m"	Beginngruppe: Monatszählung
231L/XX	\$j	"/b"	Beginngruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
231L/XX	\$n	"/V"	Endegruppe: Bandzählung
231L/XX	\$o	"/A"	Endegruppe: Heftzählung
231L/XX	\$l	"/D"	Endegruppe: Tageszählung
231L/XX	\$m	"/M"	Endegruppe: Monatszählung
231L/XX	\$k	"/E"	Endegruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
231L/XX	\$0	";_"	Endegruppe: Kettung von Beginn- und Endegruppen
231L/XX	\$6	"-"	Endegruppe: Kennzeichnung laufender Bestände
231L/XX	\$r	" + Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Jahrgänge sind zugänglich)
231L/XX	\$s	"-Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Jahrgänge sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$3	" + V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Bände sind zugänglich)
231L/XX	\$7	"-V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Bände sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$t	" + M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Monate sind zugänglich)
231L/XX	\$u	"-M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Monate sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$z	" + D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Tage sind zugänglich)
231L/XX	\$y	"-D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Tage sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$v	" + I"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Hefte sind zugänglich)
231L/XX	\$w	"-I"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Hefte sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$x		Interne Feldnumerierung (07) (m); wird im Externformat nicht dargestellt

7148**Lizenzzeiträume in normierter Form**

Die Felder 7140 bis 7149 korrespondieren mit den Signaturfeldern 7100 bis 7109; die Felder sind einander entsprechend ihrer Endziffer zugeordnet. Feld 7140 bezieht sich auf 7100, 7101 auf 7141 usw.

231L/XX	\$d	"/v"	Beginngruppe: Bandzählung
231L/XX	\$e	"/a"	Beginngruppe: Heftzählung
231L/XX	\$b	"/d"	Beginngruppe: Tageszählung
231L/XX	\$c	"/m"	Beginngruppe: Monatszählung
231L/XX	\$j	"/b"	Beginngruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
231L/XX	\$n	"/V"	Endegruppe: Bandzählung
231L/XX	\$o	"/A"	Endegruppe: Heftzählung
231L/XX	\$l	"/D"	Endegruppe: Tageszählung
231L/XX	\$m	"/M"	Endegruppe: Monatszählung

231L/XX	\$k	"/E"	Endegruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
231L/XX	\$0	";_"	Endegruppe: Kettung von Beginn- und Endegruppen
231L/XX	\$6	"-"	Endegruppe: Kennzeichnung laufender Bestände
231L/XX	\$r	" + Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Jahrgänge sind zugänglich)
231L/XX	\$s	"-Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Jahrgänge sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$3	" + V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Bände sind zugänglich)
231L/XX	\$7	"-V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Bände sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$t	" + M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Monate sind zugänglich)
231L/XX	\$u	"-M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Monate sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$z	" + D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Tage sind zugänglich)
231L/XX	\$y	"-D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Tage sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$v	" + I"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Hefte sind zugänglich)
231L/XX	\$w	"-I"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Hefte sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$x		Interne Feldnumerierung (08) (m); wird im Externformat nicht dargestellt

7149**Lizenzzeiträume in normierter Form**

Die Felder 7140 bis 7149 korrespondieren mit den Signaturfeldern 7100 bis 7109; die Felder sind einander entsprechend ihrer Endziffer zugeordnet. Feld 7140 bezieht sich auf 7100, 7101 auf 7141 usw.

231L/XX	\$d	"/v"	Beginngruppe: Bandzählung
231L/XX	\$e	"/a"	Beginngruppe: Heftzählung
231L/XX	\$b	"/d"	Beginngruppe: Tageszählung
231L/XX	\$c	"/m"	Beginngruppe: Monatszählung
231L/XX	\$j	"/b"	Beginngruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
231L/XX	\$n	"/V"	Endegruppe: Bandzählung
231L/XX	\$o	"/A"	Endegruppe: Heftzählung
231L/XX	\$l	"/D"	Endegruppe: Tageszählung
231L/XX	\$m	"/M"	Endegruppe: Monatszählung
231L/XX	\$k	"/E"	Endegruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
231L/XX	\$0	";_"	Endegruppe: Kettung von Beginn- und Endegruppen
231L/XX	\$6	"-"	Endegruppe: Kennzeichnung laufender Bestände
231L/XX	\$r	" + Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Jahrgänge sind zugänglich)
231L/XX	\$s	"-Y"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Jahrgänge sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$3	" + V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Bände sind zugänglich)
231L/XX	\$7	"-V"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die

		<Zahl> Bände sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$t "+M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Monate sind zugänglich)
231L/XX	\$u "-M"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Monate sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$z "+D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Tage sind zugänglich)
231L/XX	\$y "-D"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Tage sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$v "+I"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (nur die <Zahl> Hefte sind zugänglich)
231L/XX	\$w "-I"	Kennzeichnung einer "moving wall": <3st. Zahl> (die <Zahl> Hefte sind nicht zugänglich)
231L/XX	\$x	Interne Feldnumerierung (09) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
7150	Signatur des anderen Standorts der Deutschen Nationalbibliothek	
209M/X X	\$a -ohne-	Signatur des anderen Standorts
209M/X X	\$c "_(...)"	Erläuterungen / Kommentare zur Signatur
209M/X X	\$x	Interne Feldnumerierung (OO) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
7159	Aufstellungsnotation des weiteren Standorts der Deutschen Nationalbibliothek	
209M/X X	\$f "!!...!!"	Standort
209M/X X	\$g "_;_"	Aufstellungsnotation
209M/X X	\$x	Interne Feldnumerierung (OO) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
7800	Exemplar-Identifikationsnummer (EID) (m)	
203@/X X	\$0	Exemplar-Identifikationsnummer (EID) (m)
7900	Datum und Uhrzeit der Erfassung bzw. letzten Änderung des Exemplardatensatzes (m)	
201B/XX	\$0 -ohne-	Datum TT-MM-JJ (m)
201B/XX	\$t "_"	Uhrzeit HH:MM:SS.ZZZ (m)

8001	Materialcode auf Exemplebarebene	
209B/XX	\$c "%..."	Angaben von Materialcodes auf Exemplebarebene Papierzustand 2a nicht spezifiziert 2b säurefreies, alterungsbeständiges Papier 2d entsäuertes Papier Mikroform 3a nicht spezifiziert 3b Mikroform-Master Elektronische Ressourcen 8a nicht spezifiziert 8b Diskette(n) 8c Magnetbandkassette 8d Optische Speicherplatte 8e Einsteckmodul 8f Magnetband 8g Computerdatei im Fernzugriff 8h Digitalisierungsmaster
209B/XX	\$d "{...}"	Materialspezifische Codes auf Exemplebarebene Beschreibung für Mikroformen wie 1105 Beschreibung für Elektronische Ressourcen wie 1101
209B/XX	\$x	Interne Feldnumerierung (01) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
8031	Einleitender Text zur zusammenfassenden Bestandsangabe	
209B/XX	\$a -ohne-	einleitender Text zur zusammenfassenden Bestandsangabe
209B/XX	\$x	Interne Feldnumerierung (31) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
8032	Zusammenfassende Bestandsangabe	
209B/XX	\$g "#...#"	Sortierhilfe zur Sortierung der Exemplardatensätze
209B/XX	\$a -ohne-	Zusammenfassende Bestandsangabe
209B/XX	\$x	Interne Feldnumerierung (32) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
8033	Lückenangabe für Druckzwecke (allgemein)	
209B/XX	\$a -ohne-	Lückenangabe für Druckzwecke (allgemein)
209B/XX	\$x	Interne Feldnumerierung (33) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
8034	Kommentar zum Bestand	
209B/XX	\$a -ohne-	Kommentar zum Bestand
209B/XX	\$x	Interne Feldnumerierung (34) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
8035	Lückenangabe für Desideratenverzeichnisse	
209B/XX	\$a -ohne-	Lückenangabe für Desideratenverzeichnisse
209B/XX	\$x	Interne Feldnumerierung (35) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
* 8100	Zugangsnummer / Akzessionsnummer	
209C/XX	\$a -ohne-	Angabe einer Zugangs- oder Akzessionsnummer

*	8200	Buchungsnummer	
	209G/XX	\$a -ohne-	Angabe einer Buchungsnummer
	209G/XX	\$x	Interne Feldnumerierung (00) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
*	8448	Verlagsort, Verleger der Sekundärausgabe	
*	233S/XX	\$p -ohne-	Verlagsort(@{) weitere Verlagsorte werden mit "_:_ " angeschlossen
	233S/XX	\$n "_:_ "	Verlag (@{)
*	8449	Herstellungsort, Hersteller der Sekundärausgabe	
*	233O/XX	\$p -ohne-	Herstellungsort (@{) weitere Herstellungsorte werden mit "_:_ " angeschlossen
	233O/XX	\$n "_:_ "	Hersteller (@{)
	8465	Besitznachweis für die Verfilmungs- oder Digitalisierungsvorlage	
	233Q/XX	\$c "#"	Bibliothek
	233Q/XX	\$d "_/_ "	Abteilung
	233Q/XX	\$a "_<..> "	Signatur der Verfilmungsvorlage / Sonderstandort
	233Q/XX	\$h "_:_ "	Angaben zu verfilmten Bänden
	8466	Besitznachweis für den Sekundärausgabe-Master	
	233R/XX	\$c "#"	Bibliothek
	233R/XX	\$d "_/_ "	Abteilung
	233R/XX	\$a "_<..> "	Signatur des Sekundärausgabe-Masters / Sonderstandort
	233R/XX	\$h "_:_ "	Angaben zum Umfang
*	8467	1. bis 2. Urheber / Auftraggeber der Verfilmung oder der Digitalisierung	
	233P/XX	\$n "_:_ "	Name des Urhebers / Auftraggebers der Verfilmung oder der Digitalisierung
	8510	SSG-Angaben	
*	245G/XX	\$a -ohne-	Sondersammelgebietsnummer weitere Sondersammelgebietsnummern werden mit "_:_ " angeschlossen
*	245G/XX	\$b "#..."	Sondersammelgebietsnotation
*	245G/XX	\$c "%..."	ZDB-Prioritätszahl
	245G/XX	\$d "{...}"	Finanzierungsart
	8594	Kennzeichnung Langzeitarchivierung elektronischer Ressourcen	
	206L/XX	\$0	-ohne feldinterne Steuerzeichen-
*	8595	Feld für regionale Verzahnung	
	206W/X	\$0	-ohne feldinterne Steuerzeichen-
	X		
	8596	ZDB-LID (nur aus Altdatenkonversion)	
	206X/XX	\$0	-ohne feldinterne Steuerzeichen-
*	8597	Regionale Identifikationsnummer	
	206Y/XX	\$0	-ohne feldinterne Steuerzeichen-

*	8598	Lokale Identifikationsnummer
	206Z/XX \$0	-ohne feldinterne Steuerzeichen-

Feldverzeichnis ZDB Mailboxsätze

Feldverzeichnis ZDB Mailboxsätze

07.01.2014

0100		Identifikationsnummer des Datensatzes (m)	
003@	\$0	Identifikationsnummer des Datensatzes In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "PPN:" dargestellt.	
0200		Erfassungskennung; Datum der Ersterfassung (m)	
001A	\$0	Erfassungskennung; Datum der Ersterfassung In der Online Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Eingabe:" dargestellt. Pos. 1-4 Erfassungskennung Pos. 5-13 ":TT-MM-JJ	
0210		Änderungskennung; Datum und Uhrzeit der letzten Änderung (m)	
001B		In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Änderung:" dargestellt	
0230		Kennung bei Statusänderung; Datum (m)	
001D	\$0	In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Status:" dargestellt. Wird maschinell nicht ausgewertet. Pos. 1-4 Kennung bei Statusänderung Pos. 5-13 ":TT-MM-JJ	
0500		Bibliografische Gattung/Status	
002@	\$0 -ohne-	Pos. 1: Physikalische Form a Informationsdatensatz Pos. 2. m Mailbox-Datensatz	
8900		Verknüpfungsnummer des zu korrigierenden Satzes	
089A	\$9 "!!!"	Verknüpfungsnummer	
* 8901		Datum und Empfänger des Mailboxsatzes	
089B	\$a "..._:"	Datum (später m)	
089B	\$b -ohne-	Empfangsadresse	
8902		Text des Mailboxsatzes (Mailboxsätze)	
089C	\$a -ohne-	Mitteilungstext	