

Stand: 15.10.2020

[Format](#) | [Validierung](#) | [Inhalt](#) | [Ausführungsbestimmungen und Beispiele](#) | [Befugnisse](#)

## Format

PICA3	PICA+	W	Inhalt	MARC 21
011	008A	N	Teilbestandskennzeichen	079
-ohne-	\$a	J	<a href="#">1. Code</a>	\$q
;	\$a	J	<a href="#">2. und weitere Codes</a>	\$q

W = Wiederholbarkeit; N = nicht wiederholbar; J = wiederholbar; hellgraue Schrift = Feld/Unterfeld wird zurzeit nicht erfasst

## Validierung

Das Feld 011 ist obligatorisch und nicht wiederholbar. Nur die im Feldverzeichnis angegebenen Inhalte sind zugelassen.

## Inhalt

Das Feld 011 enthält die Kennzeichnung von Teilbeständen der GND in normierter Form.

## Ausführungsbestimmungen und Beispiele

### ▪ \$a bzw. -ohne-: Teilbestandskennzeichen

Das erste Teilbestandskennzeichen wird ohne Unterfeldkennzeichnung erfasst. Das Unterfeld ist wiederholbar. Weitere Teilbestandskennzeichen werden jeweils mit dem Deskriptionszeichen „;“ (Semikolon) aufgereiht. Das jeweilige Teilbestandskennzeichen muss in der überregionalen GND ergänzt werden, wenn ein Normdatensatz für einen bestimmten Teilbestand verwendet wird.

Folgende Codes können als Teilbestandskennzeichen verwendet werden:

Code	Teilbestandskennzeichen
a	Personennamen der Formalerschließung 1500-1850
d	Namen aus Dokumentationsbestand
e	Personennamen aus dem osteuropäischen und islamischen Kulturkreis, zu transliterierende Personennamen
f	Formalerschließung
g	Gestaltungsmerkmal (DBSM)
h	Provenienzkennzeichen

l	Namen in Nachschlagewerken und Lexika
m	Musik <i>wird nur als zusätzliches Kennzeichen verwendet, beispielsweise 011 m;f</i>
n	Personennamen des Mittelalters (PMA), bereits in Druckausgabe erschienen
o	Personennamen des Mittelalters (PMA), noch nicht in Druckausgabe erschienen
p	Personennamen der Antike (PAN)
s	Sacherschließung
t	Vorläufige Ansetzung
z	Zentralkartei der Autographen (ZKA)

Beispiele:

PICA3

**011 f**

**011 s;f;m**

[↑ Format](#)

[↑ nach oben](#)

## Befugnisse zur Feldbelegung

*Satzarten Tb, Tf, Tg, Tp, Tu:*

Alle Anwender können das Feld in allen Datensätzen erfassen/ergänzen oder korrigieren.

*Satzart Ts:*

Anwender der Inhaltserschließung können das Feld in allen Datensätzen erfassen/ergänzen oder korrigieren.

[↑ nach oben](#)