Stand: 26.08.2020

Format | Validierung | Inhalt | Ausführungsbestimmungen und Beispiele | Altdaten | Befugnisse

Format

PICA3	PICA+	W	Inhalt	MARC 21
024	006Y	J	Sonstige Standardnummer	024
-ohne-	\$0	N	Nummer/Code	\$a
:_	\$S	N	Quelle/Code der Standardnummer	\$2
\$v	\$v	N	<u>Bemerkungen</u>	\$9v:

W = Wiederholbarkeit; N = nicht wiederholbar; J = wiederholbar; hellgraue Schrift = Feld/Unterfeld wird zurzeit nicht erfasst

<u>↑ nach oben</u>

Validierung

Das Feld 024 ist fakultativ und wiederholbar.

<u>↑ nach oben</u>

Inhalt

Das Feld 024 enthält Standardnummern aus anderen Datenbanken.

Zugelassen sind alle Nummern aus den Systemen, die in der Liste "<u>Standard Identifier Source Code</u>" enthalten sind. Falls Kennungen aus weiteren Systemen eingegeben werden sollen, muss zunächst die Aufnahme der Institution in diese Liste über die DNB beantragt werden.

Aus der Liste "<u>Standard Identifier Source Code</u>" empfiehlt es sich, folgende Standardnummern zu erfassen:

isni (http://www.isni.org)

orcid (http://orcid.org

wikidata (https://www.wikidata.org, z.B. wenn ein Wikipedia-Artikel als Quelle herangezogen wird)

Reihenfolge der Unterfelder:

\$S, \$0, \$v

<u>↑ nach oben</u>

Ausführungsbestimmungen und Beispiele

\$S bzw. ,...:_: Quelle und Code der Standardnummer

Die Organisationskennung wird zuerst erfasst und mit Doppelpunkt Spatium beendet.

\$0 bzw. -ohne-: Nummer/Code

Die Standardnummer wird ohne Unterfeldkennzeichen erfasst. Das Unterfeld ist nicht wiederholbar; pro Personendatensatz darf nur eine Nummer aus einem System wie z. B. ORCID erfasst werden.

\$v: Bemerkungen

Im Unterfeld \$v können entsprechende Bemerkungen erfasst werden. Bei automatisch eingespielten Standardnummern werden Codierungen in \$v gespeichert. Folgende Codierungen werden bei der Kennung "orcid" verwendet:

\$vHerkunft:	Verfahren	Anmerkungen	
mm001	CBS-Verfahren: durch Abgleich der Namensformen und der Affiliationen	Wenn die maschinell eingetragene	
cg001	Culturegraph-Verfahren: durch Abgleich der Namensformen und der Titeldaten	ORCID ID eindeutig verifiziert werden kann, sollte \$v gelöscht	
idtitel	Ablieferungsverfahren: durch Lieferung der GND-IDN und der ORCID ID in einem Titeldatenfeld beim Import einer Netzpublikation	werden. Der Eintrag ohne Bemerkung bedeutet "intellektuell durch GND-Anwender geprüft".	
orcid	Claiming-Service: durch Hinzufügen der Metadaten eigener Publikationen in den ORCID-Record	Die Bemerkung in \$v bitte nicht	
base	BASE-Claiming: durch Identifizierung des eigenen GND-Datensatzes beim Claiming in BASE	entfernen.	

Beispiele:

PICA3

024 orcid: 0000-0003-1684-6994

024 orcid: 0000-0003-3397-2087**\$v**Herkunft: orcid **024** orcid: 0000-0002-2248-9914**\$v**Herkunft: cg001 **024** orcid: 0000-0002-0733-8982**\$v**Herkunft: mm001

024 isni: 0000 0000 3483 4055

<u>↑ nach oben</u>

Befugnisse zur Feldbelegung

Satzart Tp, Tb:

Alle Anwender können das Feld in allen Datensätzen erfassen/ergänzen oder korrigieren.

<u>↑ nach oben</u>