

Stand: 26.06.2026

[Format](#) | [Validierung](#) | [Inhalt](#) | [Ausführungsbestimmungen und Beispiele](#) | [Altdateien](#) | [Befugnisse](#)

## Format

PICA3	PICA+	W	Inhalt	MARC 21
024	006Y	J	Sonstige Standardnummer	024
-ohne-	\$0	N	<a href="#">Nummer/Code</a>	\$a
...: _	\$S	N	<a href="#">Quelle/Code der Standardnummer</a>	\$2
\$v	\$v	N	<a href="#">Bemerkungen</a>	\$9v:

W = Wiederholbarkeit; N = nicht wiederholbar; J = wiederholbar; hellgraue Schrift = Feld/Unterfeld wird zurzeit nicht erfasst

[↑ nach oben](#)

## Validierung

Das Feld 024 ist fakultativ und wiederholbar.

[↑ nach oben](#)

## Inhalt

Das Feld 024 enthält Standardnummern aus anderen Datenbanken.

Zugelassen sind alle Nummern aus den Systemen, die in der Liste „[Standard Identifier Source Code](#)“ enthalten sind. (Allerdings wird die Erfassung der VIAF-Nummer nicht empfohlen, denn die VIAF-Nummer steht für ein Cluster, nicht für einen einzelnen Datensatz in einer Normdatei; der Inhalt des Clusters ist nicht stabil. Deshalb sollte die VIAF-Nummer weder im Feld 024 noch im Feld 670 eingetragen werden.) Falls Kennungen aus weiteren Systemen eingegeben werden sollen, muss zunächst die Aufnahme der Institution in diese Liste über die DNB beantragt werden.

Aus der Liste „[Standard Identifier Source Code](#)“ empfiehlt es sich, folgende Standardnummern zu erfassen:

isni (<http://www.isni.org>)

orcid (<http://orcid.org>)

wikidata (<https://www.wikidata.org>, z.B. wenn ein Wikipedia-Artikel als Quelle herangezogen wird)

Reihenfolge der Unterfelder:

\$S, \$0, \$v

[↑ nach oben](#)

## Ausführungsbestimmungen und Beispiele

▪ **\$S bzw. „...:“: Quelle und Code der Standardnummer**

Die Organisationskennung wird zuerst erfasst und mit Doppelpunkt Spatium beendet.

▪ **\$0 bzw. –ohne-: Nummer/Code**

Die Standardnummer wird ohne Unterfeldkennzeichen erfasst. Das Unterfeld ist nicht wiederholbar; pro Personendatensatz darf nur eine Nummer aus einem System wie z. B. ORCID erfasst werden.

**\$v: Bemerkungen**

Im Unterfeld \$v können Bemerkungen erfasst werden. In diesem Unterfeld sind keine manuell erfassten Bemerkungen zulässig.

Bei automatisch eingespielten Standardnummern werden Codierungen zur Herkunft in \$v gespeichert. Diese beginnen mit „Herkunft:“ und werden nicht manuell eingetragen.

\$vHerkunft:	Verfahren	Anmerkungen
mm001	Abgleich der Namensformen und der Affiliationen aus dem ORCID-Dump an der GND	Wenn die maschinell eingetragene ID eindeutig verifiziert werden kann, sollte \$v gelöscht werden. Der Eintrag ohne Bemerkung bedeutet "intellektuell durch GND-Anwender geprüft".
cg001	Abgleich der Namensformen und der Titeldaten aus dem ORCID-Dump an Culturegraph	
ttdnb	Übernahme von Standardnummern aus DNB-Titeldatensätzen in GND-Datensätze	
musicb002	Übernahme aus MusicBrainz mit Abgleich der Namensformen	
orcid	Übernahme der ORCID durch Hinzufügen der Metadaten eigener Publikationen in den ORCID-Record (Claiming-Service)	Die Bemerkung in \$v bitte nicht entfernen.
orcidgnd	Übernahme der ORCID durch Hinzufügen der Metadaten eigener Publikationen in den ORCID-Record (Claiming-Service)	
base	Übernahme der ORCID durch Identifizierung des eigenen GND-Datensatzes beim Claiming in BASE	

Beispiele:

PICA3

**024** orcid: 0000-0003-1684-6994

**024** orcid: 0000-0003-3397-2087 \$vHerkunft: orcid

**024** orcid: 0000-0002-2248-9914 \$vHerkunft: cg001

**024** wikidata: Q1711052 \$vHerkunft: musicb002

**024** isni: 0000 0000 3483 4055

**024** lccn: n81015577

**024** musicb: artist/6869e8ac-256e-4b6f-b02b-35e15497391b

[↑ nach oben](#)

## Befugnisse zur Feldbelegung

*Satzarten Tb, Tf, Tg, Tp, Tu:*

Alle Anwender können das Feld in allen Datensätzen erfassen/ergänzen oder korrigieren.

[↑ nach oben](#)