

Stand: 06.07.2016

[Format](#) | [Validierung](#) | [Inhalt](#) | [Ausführungsbestimmungen und Beispiele](#) | [Altdaten](#) | [Befugnisse](#)

Format

PICA3	PICA+	W	Inhalt	MARC 21
110	029A	N	Körperschaft – Bevorzugter Name	110
-ohne-	\$a	N	Hauptkörperschaft	\$a
\$b	\$b	J	Untergeordnete Körperschaft	\$b
\$n	\$n	J	Zählung	\$n
\$g	\$g	J	Zusatz	\$g
\$x	\$x	J	Allgemeine Unterteilung (temporär durch Migration)	\$x
\$v	\$v	J	Bemerkungen, Regelwerk	\$9v:
--	--	J	Funktionsbezeichnung	\$e
--	--	N	Titel	\$t

W = Wiederholbarkeit; N = nicht wiederholbar; J = wiederholbar; hellgraue Schrift = Feld/Unterfeld wird zurzeit nicht erfasst

Validierung

Das Feld 110 ist für die Satzart Tb obligatorisch und nicht wiederholbar. Das Feld ist für andere Satztypen (Feld 005, 2. Position) und Hinweissätze (Feld 005, 4. Position „e“) nicht zugelassen.

Inhalt

Das Feld 110 enthält den bevorzugten Namen einer Körperschaft (Satzart Tb).

Ausführungsbestimmungen und Beispiele

Der bevorzugte Name einer Körperschaft setzt sich aus der Hauptkörperschaft und ggf. einer untergeordneten Körperschaft zusammen, die jeweils in eigenen Unterfeldern erfasst werden. Die Erfassung einer Hauptkörperschaft ist im Feld 110 obligatorisch.

Für die Bestimmung des bevorzugten Namens einer Körperschaft gelten die Resource Description and Access (RDA) unter Berücksichtigung der Anwendungsregeln (AWR) und Erläuterungen (ERL) für den deutschsprachigen Raum und der Erfassungshilfen (EH).

Im Feld 110 werden auch Abteilungen und Organe von Gebietskörperschaften erfasst.

[↑ nach oben](#)

- **\$a bzw. -ohne-: Hauptkörperschaft**

Der bevorzugte Name einer Hauptkörperschaft bzw. einer selbstständig zu erfassenden untergeordneten Körperschaft wird ohne Unterfeldkennzeichnung erfasst. Das Unterfeld ist nicht wiederholbar, es kann nur einen bevorzugten Namen geben.

Hinweis zu „Überlesungszeichen“:

Steht am Anfang ein zu überlesender Bestandteil, wird das erste Ordnungswort mit „@“ gekennzeichnet; darüber hinaus gibt es im bevorzugten Namen einer Körperschaft *keine* weiteren nicht-sortierenden Bestandteile.

Beispiele:

PICA3
110 Freiwillige Feuerwehr Kleinmölsen
110 Museo Diocesano de Jaca
110 Europäische Kommission
110 Carl Link Verlag
110 Deutsche Nationalbibliothek
110 Die @Grünen
110 Handwerkskammer Bremen
110 Cassa di Risparmio di Ravenna
110 Regionalmuseum Alsfeld

[↑ Format](#)

- **\$b: Untergeordnete Körperschaft**

Der bevorzugte Name einer untergeordneten Körperschaft wird im Unterfeld \$b erfasst, wenn die Körperschaft unselbstständig zu erfassen ist. Das Unterfeld ist wiederholbar.

Beispiele:

PICA3
110 TSV Asperg e.V.\$bAbteilung Turnen – Prellball
510 !...!TSV Asperg e.V.\$4adue
110 Frankenbund\$bGruppe Bamberg
510 !...!Frankenbund\$b4adue
110 Deutschland\$bAuswärtiges Amt\$bBibliothek
510 !...!Deutschland\$bAuswärtiges Amt\$b4adue
110 Evangelische Kirche in Deutschland\$bKirchenamt
510 !...!Evangelische Kirche in Deutschland\$b4adue

[↑ Format](#)

- **\$n: Zählung**

Das Unterfeld \$n wird zurzeit im bevorzugten Namen von Körperschaften *nicht* erfasst.

[↑ Format](#)

- **\$g: Zusatz**

Zusätze zur Unterscheidung gleichnamiger Körperschaften werden im Unterfeld \$g erfasst. Das Unterfeld ist wiederholbar, aber mehrere direkt aufeinanderfolgende Zusätze werden nicht in jeweils eigenen \$g erfasst, sondern in einem Unterfeld \$g mit Deskriptionszeichen aufgereiht. Zur Erfassung von Deskriptionszeichen in Unterfeldern vgl. [EH-A-06](#).

Inhalte von Zusätzen in Unterfeld \$g werden zusätzlich in den 5XX-Feldern als in Beziehung stehend aufgeführt. Die Beziehung wird im Unterfeld \$X (Anzeigerelevanz) gekennzeichnet, wenn der Zusatz zum Unterfeld \$a gehört. Zur Belegung von \$X vgl. [EH-A-07](#) „Belegung von 5XX \$X“ und [EH-K-06](#) „Gleichnamigkeit“.

Beispiel:

```
PICA3
110 Center for Digital Business$gZürich
551 !...!Zürich$4orta$X1

110 Center for Digital Business$gCambridge, Mass.
551 !...!Cambridge, Mass.$4orta$X1
```

[↑ Format](#)

- **\$x: Allgemeine Unterteilung (temporär durch Migration)**

Das Unterfeld \$x ist für Körperschaften *nicht zulässig* und es wird *nicht* manuell erfasst. Das Unterfeld \$x wurde bei der Migration in die GND für die Umsetzung von Hinweissätzen maschinell vergeben; die Aufarbeitung dieser Datensätze erfolgt im Ereignisfall durch Anwender der Sacherschließung (Level-1-Redaktionen).

[↑ Format](#)

- **\$v: Bemerkungen**

Bemerkungen werden im Unterfeld \$v erfasst. Das Unterfeld ist wiederholbar. Angaben zum Regelwerk werden in \$vR: erfasst, wobei „R:“ nicht Teil des Unterfeldes ist.

[↑ Format](#)

[↑ nach oben](#)

Altdaten

Zum Umgang mit Altdaten vgl. [Altdatenkonzept](#).

[↑ nach oben](#)

Befugnisse zur Feldbelegung

Alle Anwender können das Feld in Datensätzen ihres Katalogisierungslevels oder in Datensätzen mit einem niedrigeren Level korrigieren.

[↑ nach oben](#)