

Stand: 18.12.2014

[Format](#) | [Validierung](#) | [Inhalt](#) | [Ausführungsbestimmungen und Beispiele](#) | [Altdaten](#) | [Befugnisse](#)

Format

PICA3	PICA+	W	Inhalt	MARC 21
111	030A	N	Konferenz – Bevorzugter Name	111
-ohne-	\$a	N	Hauptkonferenz	\$a
\$g	\$g	J	Zusatz	\$g
\$b	\$b	J	Untergeordnete Einheit	\$e
\$n	\$n	J	Zählung	\$n
\$d	\$d	N	Datum	\$d
\$c	\$c	N	Ort	\$c
\$x	\$x	J	Allgemeine Unterteilung	\$x
\$v	\$v	J	Bemerkungen, Regelwerk	\$9v:
--	--	J	Funktionsbezeichnung	\$j
--	--	N	Titel	\$t

W = Wiederholbarkeit; N = nicht wiederholbar; J = wiederholbar; hellgraue Schrift = Feld/Unterfeld wird zurzeit nicht erfasst

Validierung

Das Feld 111 ist für die Satzart Tf obligatorisch und nicht wiederholbar. Das Feld ist für andere Satztypen (Feld 005, 2. Position) und Hinweissätze (Feld 005, 4. Position „e“) nicht zugelassen.

Inhalt

Das Feld 111 enthält den bevorzugten Namen einer Konferenz (Satzart Tf).

Ausführungsbestimmungen und Beispiele

Der bevorzugte Name einer Konferenz setzt sich aus dem Hauptkonferenznamen, ggf. aus einer untergeordneten Einheit und Zählungen, Datum und Ort zusammen, die jeweils in eigenen Unterfeldern erfasst werden. Die Erfassung eines Hauptkonferenznamens ist im Feld 111 obligatorisch.

Für die Bestimmung des bevorzugten Namens einer Konferenz gelten die Resource Description and Access (RDA) unter Berücksichtigung der Anwendungsregeln (AWR) und Erläuterungen (ERL) für den deutschsprachigen Raum und der Erfassungshilfen (EH).

Konferenzen sind Zusammenkünfte von Einzelpersonen oder Vertretern von Körperschaften mit einem spezifischen Namen, um Themen von gemeinsamem Interesse zu behandeln.

▪ **\$a bzw. -ohne-: Hauptkonferenzname**

Der bevorzugte Name einer Konferenz wird ohne Unterfeldkennzeichnung erfasst. Das Unterfeld ist nicht wiederholbar, es kann nur einen bevorzugten Namen geben.

Hinweis zu „Überlesungszeichen“:

Steht am Anfang ein zu überlesender Bestandteil, wird das erste Ordnungswort mit „@“ gekennzeichnet; darüber hinaus gibt es im bevorzugten Namen einer Konferenz *keine* weiteren nicht-sortierenden Bestandteile.

Beispiele:

PICA3
111 Wiener Kongress~~\$d~~1814-1815~~\$c~~Wien
111 International Deer Biology Congress~~\$n~~7.~~\$d~~2010~~\$c~~Panguipulli
111 Kongreß Geschichte des Mittelalters im Geschichtsunterricht~~\$d~~1999~~\$c~~Quedlinburg
111 Congresul Educației Politice și al Culturii Socialiste~~\$n~~3.~~\$d~~1987~~\$c~~Bukarest
411 Kongress der Politischen Erziehung und Sozialistischen Kultur~~\$n~~3.~~\$d~~1987~~\$c~~Bukarest
111 Außerordentlicher Internationaler Sozialistischer Kongreß~~\$d~~1912~~\$c~~Brüssel
411 Congrès Extraordinaire Socialiste International~~\$d~~1912~~\$c~~Brüssel

[↑ Format](#)

Konferenzfolgen:

Die Konferenzfolge als Ganzes wird als Normdatensatz erfasst.

Beispiele:

PICA3
011 s
111 Internationales Trickfilm-Festival~~\$n~~11.~~\$d~~2002~~\$c~~Stuttgart
511 !...!Internationales Trickfilm-Festival~~\$d~~4obpa
011 s
111 Pädagogischer Kongreß~~\$g~~Münchener Lehrer-Verein~~\$n~~1.~~\$d~~1924~~\$c~~München
510 !...!Münchener Lehrer-Verein~~\$d~~4vera~~\$X~~1
511 !...!Pädagogischer Kongreß~~\$g~~Münchener Lehrer-Verein~~\$d~~4obpa
551 !...!München~~\$d~~4orta

[↑ Format](#)

▪ \$g: Zusatz

Zusätze, wie veranstaltende Körperschaften, werden im Unterfeld \$g erfasst. Das Unterfeld ist wiederholbar, aber mehrere direkt aufeinanderfolgende Zusätze werden nicht in jeweils eigene \$g erfasst, sondern in einem Unterfeld \$g mit Deskriptionszeichen aufgereiht. Zur Erfassung von Deskriptionszeichen in Unterfeldern vgl. [EH-A-06](#).

Inhalte von Zusätzen in Unterfeld \$g werden zusätzlich in den 5XX-Feldern als in Beziehung stehend aufgeführt. Die Beziehung wird im Unterfeld \$X (Anzeigerelevanz) gekennzeichnet, wenn der Zusatz zum Unterfeld \$a gehört. Zur Belegung von \$X vgl. [EH-A-07](#) „Belegung von 5XX \$X“.

[↑ Format](#)

▪ \$b: Untergeordnete Einheit

Der bevorzugte Name einer untergeordneten Einheit wird im Unterfeld \$b erfasst. Das Unterfeld ist wiederholbar.

Hinweis zur Verwendung in der Formalerschließung:

Die Entscheidung über die Verwendung bzw. Nichtverwendung im Bereich der Formalerschließung bleibt von der Neudefinition bis zum RDA-Vollumstieg unberührt. Die gegenwärtige Praxis bleibt bestehen. Es werden in der Formalerschließung keine unselbstständigen Konferenzen angesetzt.

Beispiel – Anwendung nur Teilbestand Sacherschließung (Feld 011 s)

PICA3

011 s

111 Sozialdemokratische Partei Deutschlands**\$b**Parteitag**\$d**1877**\$c**Gotha

[↑ Format](#)

▪ \$n: Zählung

Zählungen werden als Ordinalzahl im Unterfeld \$n erfasst. Das Unterfeld ist wiederholbar, aber mehrere springende Zählungen werden nicht in jeweils eigene \$n erfasst, sondern in ein Unterfeld \$n mit den Deskriptionszeichen „;_“ (Semikolon Spatium) aufgereiht. Bereichsangaben von Zählungen werden mit „-“ (Bindestrich) aufgereiht.

[↑ Format](#)

▪ \$d: Datum

Datumsangaben werden im Unterfeld \$d erfasst. Das Unterfeld ist nicht wiederholbar, mehrere springende Datumsangaben werden mit den Deskriptionszeichen „;_“ (Semikolon Spatium) aufgereiht. Zeitspannen werden mit „-“ (Bindestrich ohne Spatium davor oder dahinter) aufgereiht. Datumsangaben werden zusätzlich als Beziehungen erfasst.

[↑ Format](#)

▪ \$c: Ort

Orte werden im Unterfeld \$c gemäß ihrer Vorzugsbenennung erfasst. Das Unterfeld ist nicht wiederholbar, mehrere Orte werden mit den Deskriptionszeichen „;_“ (Semikolon Spatium) aufgereiht. Zur Erfassung von Deskriptionszeichen in Unterfeldern vgl. [EH-A-06](#). Veranstaltungsorte werden zusätzlich als Beziehungen erfasst.

⇒ Details vgl. Beziehungen zu Geografika/Gebietskörperschaften Feld [551](#) und [EH-K-08](#) „Daten und Orte von Konferenzen“

Beispiele mit \$n, \$d und \$c:

PICA3

111 Frankfurter Buchmesse\$**n**61.\$**d**2009\$**c**Frankfurt am Main
548 \$**c**2009\$**4**datv
551 !...!*Frankfurt am Main*\$**4**ortv

111 WM\$**g**Gesellschaft für Informatik\$**n**6.\$**d**2011\$**c**Innsbruck
510 !...!*Gesellschaft für Informatik*\$**4**vera\$**X**1
548 \$**c**2011\$**4**datv
551 !...!*Innsbruck*\$**4**ortv

111 Nockherberg\$**g**Veranstaltung\$**c**München
550 !...!*Veranstaltung*\$**4**obin\$**X**1
551 !...!*München*\$**4**ortv

111 International Congress for the History of Medicine\$**n**22.\$**d**1970\$**c**Bukarest; Konstanz
548 \$**c**1970\$**4**datv
551 !...!*Bukarest*\$**4**ortv
551 !...!*Konstanz*\$**4**ortv

111 Out-of-This-World-Kongress\$**n**2.-3.\$**d**2002-2003
548 2002\$**b**2003\$**4**datv

[↑ Format](#)

▪ \$x: Allgemeine Unterteilung

Das Unterfeld \$x wird zurzeit im bevorzugten Namen von Konferenzen *nicht* erfasst.

[↑ Format](#)

▪ \$v: Bemerkungen

Bemerkungen werden im Unterfeld \$v erfasst. Das Unterfeld ist wiederholbar. Angaben zum Regelwerk werden in \$vR: erfasst, wobei „R:“ nicht Teil des Unterfeldes ist.

[↑ Format](#)

[↑ nach oben](#)

Altdaten

Zum Umgang mit Altdaten vgl. [Altdatenkonzept](#).

[↑ nach oben](#)

Befugnisse zur Feldbelegung

Alle Anwender können das Feld in Datensätzen ihres Katalogisierungslevels oder in Datensätzen mit einem niedrigeren Level korrigieren.

[↑ nach oben](#)