

Stand: 27.04.2018

[Format](#) | [Validierung](#) | [Inhalt](#) | [Ausführungsbestimmungen und Beispiele](#) | [Altdaten](#) | [Befugnisse](#)

Format

PICA3	PICA+	W	Inhalt	MARC 21
150	041A	N	Sachbegriff – Bevorzugte Benennung	150
-ohne-	\$a	N	Sachbegriff	\$a
\$g	\$g	J	Zusatz	\$g
\$x	\$x	J	Allgemeine Unterteilung (teilw. temporär durch Migration)	\$x
\$v	\$v	J	Bemerkungen, Regelwerk	\$9v:

W = Wiederholbarkeit; N = nicht wiederholbar; J = wiederholbar; hellgraue Schrift = Feld/Unterfeld wird zurzeit nicht erfasst

Validierung

Das Feld 150 ist für die Satzart Ts obligatorisch und nicht wiederholbar. Das Feld ist für andere Satztypen (Feld 005, 2. Position) nicht zugelassen.

Inhalt

Das Feld 150 enthält die bevorzugte Benennung eines Sachbegriffs (Satzart Ts).

Ausführungsbestimmungen und Beispiele

Die bevorzugte Benennung eines Sachbegriffs setzt sich aus dem Sachbegriff und ggf. einem Zusatz zusammen, die jeweils in einem eigenen Unterfeld erfasst werden. Die Erfassung eines Sachbegriffs ist im Feld 150 obligatorisch.

Für die Bestimmung der bevorzugten Benennung eines Sachbegriffs gelten die Regeln der [RSWK](#) unter Berücksichtigung der [GND-Übergangsregeln](#) und [GND-Anwendungsbestimmungen](#).

[↑ nach oben](#)

▪ **\$a bzw. -ohne-: Sachbegriff**

Die bevorzugte Benennung eines Sachbegriffs wird ohne Unterfeldkennzeichnung erfasst. Das Unterfeld ist nicht wiederholbar, es kann nur eine bevorzugte Benennung geben.

Hinweis zu „Überlesungszeichen“:

Steht am Anfang ein zu überlesender Bestandteil, wird das erste Ordnungswort mit „@“ gekennzeichnet; darüber hinaus gibt es in der bevorzugten Benennung eines Sachbegriffs *keine*

weiteren nicht-sortierenden Bestandteile.

Beispiel:

PICA3
150 Luftalgen

[↑ Format](#)

▪ **\$g: Zusatz**

Zusätze werden im Unterfeld \$g erfasst. Das Unterfeld ist wiederholbar, aber mehrere direkt aufeinanderfolgende Zusätze werden nicht in jeweils eigene \$g erfasst, sondern in ein Unterfeld \$g mit den Deskriptorenzeichen „-“ (Bindestrich ohne Spatium davor oder dahinter) bei Zeitspannen bzw. „,_“ (Komma Spatium) bei allen anderen Zusätzen aufgereiht, vgl. [AWB-01-Deskriptorenzeichen](#). Inhalte von Zusätzen in Unterfeld \$g werden zusätzlich in den 5XX-Feldern als in Beziehung stehend aufgeführt, wenn die Regeln dies vorsehen. Die Anzeigerelevanz wird *nicht* gekennzeichnet, vgl. GND-Anwendungsbestimmung „[Belegung von 5XX in \\$X](#)“.

Beispiele:

PICA3
150 Konfluenz\$gInformatik
150 Schlacht bei Smolensk\$g1941
548 \$c1941\$4datb
150 Schlacht bei Smolensk\$g1812
548 \$c1812\$4datb
150 Meta-Sprache\$gKamerun
551 !...!Kamerun\$4geoa
150 Mundart Schlesisch\$gBreslau
551 !...!Breslau\$4geoa
150 Bibliophiler\$gMotiv
550 !...!Motiv\$4obin

Beispiel „Hinweissatz“:

PICA3
005 Ts1e
150 Pseudonymenlexikon\$gBibliographie
260 !...!Pseudonym
260 !...!Bibliographie

[↑ Format](#)

▪ \$x: Allgemeine Unterteilung

Allgemeine Unterteilungen in Hinweissätzen (Feld 005, 4. Position „e“) werden im Unterfeld \$x erfasst. Das Unterfeld ist wiederholbar.

Hinweis zu temporären Belegung von \$x durch die Migration:

Darüber hinaus wurde das Unterfeld \$x bei der Migration der SWD in die GND maschinell vergeben und unterteilt Elemente im Feld 150 in Datensätzen für Motive und historische Einzelereignisse, ohne sie näher zu spezifizieren. Die Aufarbeitung dieser Datensätze erfolgt im Ereignisfall durch Anwender der Sacherschließung (Level-1-Redaktionen).

Beispiele „Hinweissätze“:

```
PICA3
005 Ts1e
150 Kriminalfall$xBerichterstattung
260 !...!Straftat
260 !...!Berichterstattung

005 Ts1e
150 Studienort$xWahl
260 !...!Studium
260 !...!Ortswahl
```

[↑ Format](#)

▪ \$v: Bemerkungen

Bemerkungen werden im Unterfeld \$v erfasst. Das Unterfeld ist wiederholbar. Angaben zum Regelwerk werden in \$vR: erfasst, wobei „R:“ nicht Teil des Unterfeldes ist.

[↑ Format](#)

[↑ nach oben](#)

Altdaten

Nicht alle Sachbegriffe wurden in der korrekten GND-Form in das Feld 130 migriert. Die Aufarbeitung der Datensätze erfolgt im Ereignisfall, vgl. „[Korrekturen von GND-Datensätzen](#)“.

[↑ nach oben](#)

Befugnisse zur Feldbelegung

Anwender der Sacherschließung können das Feld in Datensätzen ihres Katalogisierungslevels oder in Datensätzen mit einem niedrigeren Level korrigieren.

[↑ nach oben](#)