

Stand: 18.12.2014

[Format](#) | [Validierung](#) | [Inhalt](#) | [Ausführungsbestimmungen](#) | [Beispiele](#) | [Altdaten](#) | [Befugnisse](#)

Format

PICA3	PICA+	W	Inhalt	MARC 21
548	060R	J	Zeit – Beziehung	548
-ohne-	\$a	N	Beginn einer Zeitspanne	\$a ...-
\$b	\$b	N	Ende einer Zeitspanne	\$a -...
\$c	\$c	N	Zeitpunkt	\$a ...
\$d	\$d	N	Ungefähre Zeitangabe	\$a ca. ...
\$4	\$4	N	GND-Code für Beziehungen	\$94: \$w \$i
\$5	\$5	J	Institution, die Feld in besonderer Art verwendet	\$5
\$v	\$v	J	Bemerkungen, Regelwerk	\$9v:
\$X	\$X	J	Anzeige-Relevanz	\$9X:
\$Y	\$Y	J	MO-Relevanz	\$9Y:
\$Z	\$Z	N	Zeitliche Gültigkeit	\$9Z:

W = Wiederholbarkeit; N = nicht wiederholbar; J = wiederholbar; hellgraue Schrift = Feld/Unterfeld wird zurzeit nicht erfasst

Validierung

Das Feld 548 ist fakultativ und wiederholbar. Die Angabe eines Codes in \$4 ist obligatorisch.

Inhalt

Das Feld 548 enthält Zeitangaben, die zum bevorzugten Namen, zur bevorzugten Benennung bzw. zum gesamten Datensatz in Beziehung stehen.

Ausführungsbestimmungen

Die Erfassung der in Beziehung stehenden Zeit erfolgt unverknüpft als Textstring.

Die Zeitangaben erfolgen gemäß dem gregorianischen Kalendersystem. Angaben aus anderen Kalendersystemen werden umgerechnet oder in \$v gekennzeichnet.

[↑ nach oben](#)

▪ **\$a bzw. –ohne-, \$b: Beginn einer Zeitspanne, Ende einer Zeitspanne**

Der Beginn einer Zeitspanne wird ohne Unterfeldkennzeichnung erfasst. Das Unterfeld ist nicht wiederholbar. Das Ende einer Zeitspanne wird im Unterfeld \$b erfasst. Das Unterfeld ist nicht wiederholbar. Für die Erfassung mehrerer Zeitangaben wird das Feld 548 wiederholt. Auf die Eingabe eines Bindestriches zwischen den Zeitangaben bei Zeitspannen wird verzichtet. Es kann auch nur der Anfang einer Zeitspanne in Unterfeld \$a oder das Ende einer Zeitspanne in Unterfeld \$b eingegeben werden.

- Die Erfassung kann in Form von Jahresangaben (JJJJ), oder als genaues Datum (TT.MM.JJJJ) erfolgen. Ein, zwei oder dreistellige Jahresangaben werden nicht mit führenden Nullen aufgefüllt.
- Das Format (entweder JJJJ oder TT.MM.JJJJ) der Unterfelder \$a und \$b muss sich entsprechen.
- Jahre vor Christi Geburt werden jeweils durch ein „v“ vor der Zahl gekennzeichnet.
- Bei Vorhandensein unvollständiger Angaben für den Anfang oder das Ende einer Zeitspanne werden die fehlenden Elemente durch das Zeichen „X“ gekennzeichnet.
- Es werden keine Freitextangaben wie „ca.“, „um“, „etwa“ usw. erfasst. Wenn dies der Fall ist, wird im Bemerkungsfeld \$v ein Hinweis auf den Sachverhalt gegeben.
- Für weitere Erläuterungen kann im Bemerkungsfeld \$v ein Hinweis auf den Sachverhalt gegeben werden.

Hintergrund zur nicht erlaubten Erfassung der Wendung „ca.“ in den Unterfeldern \$a/\$b:

Die Zeichen „ca.“ steuern beim Datenaustausch in MARC 21 die Zuordnung zum Unterfeld \$d „ungefähre Zeitangaben“.

Stünde in PICA in den Unterfeldern \$a/\$b der Text „ca.“, würde die Zeitangabe in MARC 21 als „ungefähre Zeitangabe“ ausgetauscht und zurück nach PICA im Unterfeld „\$d“ eingespielt werden.

Hinweise zur Erfassung von Lebensdaten bei Personen:

Erfassung von Lebensdaten bei Personen gemäß RDA:

Laut Abstimmung der RDA-Unterarbeitsgruppe GND vom 11. April 2014 werden Zeitangaben weiterhin gemäß der bisherigen GND-Festlegungen erfasst. Das bedeutet, dass RDA [9.3.1.3](#) nur eingeschränkt angewendet wird und Personen vor Christi Geburt entgegen der Vorgaben aus [Anhang H](#) erfasst bzw. nicht entsprechend der RDA-Vorgaben im Portalkatalog der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) angezeigt werden.

Zeitnah wird über den Neustrukturierung von Feld 548 und die RDA-Vorgaben umfassend diskutiert und zur Abstimmung durch die Expertengruppen eine Entscheidungsvorlage für eine Revision erarbeitet werden.

Bis dahin sind zur Erfassung von Datumsangaben in Personen- und Familiendatensätze der vorliegende Erfassungsleitfaden für das Feld 548 und die [EH-P-02](#) maßgeblich.

Erfassung von **exakten Lebensdaten** bei Personen:

Laut Beschluss der Expertengruppe Normdaten vom 12. Februar 2014 werden **für noch lebende Personen keine exakten Lebensdaten** erfasst, vorhandene Daten sollen jedoch nicht gelöscht werden.

Die Angabe des Geburtsjahres (nicht-exaktes Lebensdatum) einer noch lebenden Person bleibt zulässig, wenn die Angabe aus einer öffentlich zugänglichen Quelle stammt, da es gemäß RDA ein wichtiges Individualisierungsmerkmal ist.

Wird im Einzelfall und nach Rücksprache mit der betreffenden Person ein exaktes Lebensdatum für diese Person erfasst, sollte dies durch eine Bemerkung im Unterfeld \$v gekennzeichnet werden, beispielsweise „Erfassung mit Einverständnis der Person“.

[↑ Format](#)

▪ \$c: Zeitpunkt

Ein Zeitpunkt wird im Unterfeld \$c erfasst. Das Unterfeld ist nicht wiederholbar. Für die Erfassung mehrerer Zeitpunkte wird das Feld 548 wiederholt.

- Die Erfassung kann in Form von Jahresangaben (JJJJ), oder als genaues Datum (TT.MM.JJJJ) erfolgen.
- Zeitpunkte vor Christi Geburt werden durch ein "v" vor der Zahl gekennzeichnet.
- Bei Vorhandensein unvollständiger Angaben werden die fehlenden Elemente durch das Zeichen „X“ gekennzeichnet.
- Es werden keine Freitextangaben wie „ca.“, „um“, „etwa“ usw. erfasst. Wenn dies der Fall ist, wird im Bemerkungsfeld \$v ein Hinweis auf den Sachverhalt gegeben.¹
- Für weitere Erläuterungen kann im Bemerkungsfeld \$v ein Hinweis auf den Sachverhalt gegeben werden.

[↑ Format](#)

▪ \$d: Ungefähre Zeitangabe

Eine ungefähre bzw. eine verbalisierte Zeitangabe wird im Unterfeld \$d erfasst. Das Unterfeld ist nicht wiederholbar. Für die Erfassung mehrerer ungefährer Zeitangaben wird das Feld 548 wiederholt.

- Es werden keine Wendungen wie „ca.“, „circa“, „um“, „etwa“ usw. erfasst, die ausdrücken, dass es sich bei der Zeitangabe in \$d um eine ungefähre Angabe handelt, da das Unterfeld selbst den Sachverhalt bereits darstellt.²
- Die Erfassung erfolgt als Freitext in nicht normierter Form.

¹ Zum Hintergrund zur nicht erlaubten Erfassung der Wendung „ca“ im Unterfeld \$c vgl. Hinweisbox im Abschnitt „[\\$a bzw. –ohne–, \\$b: Beginn einer Zeitspanne, Ende einer Zeitspanne](#)“.

² s. o.

Beispiele:

PICA3
548 \$dSchuljahr 1995
548 \$dSommersemester 2005
548 \$dSchuljahr 1967/68 bis Schuljahr 2001/02
548 \$d14. bis 15. Jahrhundert

[↑ Format](#)

▪ \$4: GND-Code für Beziehungen

In welcher Beziehung der im Feld 548 ausgewiesene Zeitangabe zum bevorzugten Namen im Feld 1XX steht, wird über eine Codierung im Unterfeld \$4 erfasst. Die Angabe eines Codes ist obligatorisch. Nach Möglichkeit wird die Art der Beziehung über einen spezifischen Code im Unterfeld \$4 gekennzeichnet. Ist die Art der Beziehung jedoch nicht näher bekannt, kann der allgemeine Code „rela“ verwendet.

\$4-Codes – vollständige Liste für das Feld 548:

\$4-Code	Beziehung	Satzart	Hinweis zur Verwendung
datb	Zeit, Bestehen	Tb; Tf; Tg; Ts; Tu	Daten des Bestehens Bei Tf-Sätzen wird der Code nur für Konferenzfolgen verwendet. Für Veranstaltungsdaten einzelner Konferenzen verwende "datv".
datf	Zeit, Fundjahr	Tg; Tu	Fundjahr
datj	Zeit, Erscheinung (zeitlich)	Tu	Erscheinungsjahr eines Werkes
datl	Zeit, Lebensdaten	Tp	Lebensdaten einer Person, werden bei Vorliegen in Tp-Sätzen angegeben. Es darf nur eine Angabe mit dem Code erfolgen. Abweichende Lebensdaten werden in \$v erfasst, da die Angabe mehrerer datl-Codes nicht möglich ist. Der Code „datl“ ist obligatorisch zu erfassen, wenn exakte Lebensdaten mit dem Code „datx“ erfasst werden sollen, vgl. EH-P-02 und EH-P-17 .
datS	Zeit, Erstellung (zeitlich), Baujahr, Entstehen	Tg; Ts; Tu	Zeitliche Erstellung (auch von Schriftdenkmälern), Baujahr, Entstehungszeit
datu	Zeit, UDK-Code	Tp; Tu	Die Vergabe erfolgt nach § 418 und Anlage 9 (Zeitcode der UDK) der Regeln für den Schlagwortkatalog (RSWK), 3. Aufl., 1998.

			Das Datenfeld wird nur für Personen und Einheitssachtitel der Antike verwendet (TITAN-Projekt).
datv	Zeit, Veranstaltungsdaten	Tf	Veranstaltungsdaten von einzelnen Konferenzen bzw. analog behandelten Veranstaltungen
datw	Zeit, Wirkungsdaten	Tp	Wirkungsdaten einer Person
datx	Zeit, Lebensdaten exakt	Tp	Exakte Lebensdaten einer Person Die Erfassung erfolgt in der Form TT.MM. JJJJ und darf nur in Verbindung mit der Angabe 548 ...\$4 datl belegt werden.
datz	Zeit, Wirkungsdaten exakt	Tp	Exakte Wirkungsdaten einer Person in der Form TT.MM. JJJJ Der Code „datz“ darf ohne die zusätzliche Belegung von „datw“ als Wirkungsdatum erfasst werden.
rela	Relation (allgemein)	Tb, Tf; Tg; Tp; Ts; Tu	die Art der Beziehung ist nicht näher bekannt

Hintergrund zur Struktur:

Die Angaben in \$4 codieren in der Regel den Inhalt des Feldes. Eine Ausnahme stellen die folgenden Codes dar:

datx → Neben dem Inhalt wird auch die Struktur der Angabe codiert (nur Tp).

datz → Neben dem Inhalt wird auch die Struktur der Angabe codiert (nur Tp).

datu → Codiert nur die Struktur der Angabe, nicht auch den Inhalt (Tp, Tu).

[↑ Format](#)

▪ **\$5: Institution, die Feld in besonderer Art verwendet**

In \$5 wird der ISIL (International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems eingetragen, die das Feld als Vorzugsbenennung verwendet. Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem „[ISIL- und Sigelverzeichnis online](#)“ der ZDB entnommen werden. Hat die Institution keinen ISIL, kann alternativ der MARC Organization Code erfasst werden, vgl. „[Anhang G – Organization Code Sources](#)“ der MARC 21 Authority-Beschreibung der Library of Congress (LoC). Das Unterfeld ist wiederholbar; es können mehrere Codes für einen Sucheinstieg eingetragen werden. Die Nutzung des Feldes ist optional.

[↑ Format](#)

▪ **\$v: Bemerkungen**

Bemerkungen werden im Unterfeld \$v erfasst. Das Unterfeld ist wiederholbar. Vorliegende alternative Zeitangaben wie abweichende Lebensdaten werden im Bemerkungsfeld \$v als Hinweis auf den Sachverhalt erfasst. Angaben zum Regelwerk werden in \$vR: erfasst, wobei „R:“ nicht Teil des Unterfeldes ist.

Beispiele:

PICA3
100 Mudarra, Alonso
548 1510**\$b**1580**\$4**datl**\$v**Geburtsjahr ca.

100 Normalverbraucher, Otto
548 1510**\$b**1580**\$4**datl**\$v**Todesjahr auch 1582 oder 1583

100 Šāpūr Šāhbāzī, ‘A.
548 1942**\$b**2006**\$4**datl**\$v**Lebensdaten in islamischen Zeitrechnung: 1321-1385 h.š.

110 Niederösterreichische Landesbank – Hypothekenbank
548 16.09.1992**\$b**XX.XX.1998**\$4**datb**\$v**bis Sommer 1998

130 Codex Grolier
548 **\$c**1230**\$4**dats**\$v**ca.
548 **\$c**1965**\$4**datf

[↑ Format](#)

▪ **\$X: Anzeige-Relevanz**

In Unterfeld \$X wird die Anzeigerelevanz gekennzeichnet. Das Unterfeld ist nicht wiederholbar. Gekennzeichnet werden Inhalte von Zusätzen aus 1XX \$g, die zum Unterfeld \$a gehörten und im Feld 548 in Beziehung stehen. Das Unterfeld ist nur in den Satzarten Tb, Tf und Tg zulässig, vgl. GND-Anwendungsbestimmung „[Belegung von 5XX \\$X](#)“.

Beispiel:

PICA3
110 Matthiesen Ltd.**\$g**London, -1963
410 Matthiesen Gallery**\$g**London, -1963
548 **\$b**1963**\$4**datb**\$X**2
551 !...!London**\$4**orta**\$X**1

[↑ Format](#)

▪ **\$Y: MO-Relevanz**

Das Unterfeld \$Y wird zurzeit im Feld 548 *nicht* erfasst.

[↑ Format](#)

▪ **\$Z: Zeitliche Gültigkeit**

Das Unterfeld \$Z wird zurzeit im Feld 548 *nicht* erfasst.

[↑ Format](#)

[↑ nach oben](#)

Beispiele

**Personen –
Lebensdaten und exakten Lebensdaten:**

PICA3

100 Spoerl, Margot**548** 1917**\$4**datl

Geburtsjahr ist bekannt, Person lebt noch.

100 Sindelar, Jan**548** **\$b**1917**\$4**datl

Sterbejahr ist bekannt, Geburtsjahr nicht.

100 Schaper, Wolfgang**548** 1895**\$b**1930**\$4**datl**100** Mudarra, Alonso**548** 1510**\$b**1580**\$4**datl**\$v**Geburtsjahr ca.

Das Geburtsjahr wird nur vermutet.

100 Caesar, Gaius Iulius**548** v100**\$b**v44**\$4**datl

Person ist vor Christi Geburt geboren und gestorben.

100 Mustermann, Max**548** 1910**\$b**198X**\$4**datl

Das Todesjahr liegt in den 1980er Jahren. Das Beispiel ist fingiert.

100 Mustermann, Johann**548** 1920**\$b**XXXX**\$4**datl

Das Todesjahr ist nicht bekannt. Das Beispiel ist fingiert.

100 Musterfrau, Maximiliane**548** 1920**\$b**1981**\$4**datl**548** 28.04.1920**\$b**XX.XX.1981**\$4**datx

Vorlage: 28.04.1920-1981. Das Beispiel ist fingiert.

100 Eboué, Félix**548** 1884**\$b**1944**\$4**datl**\$v**Geburtsjahr lt. B 1996 ist 1885Der Code „datl“ darf nur einmal vergeben werden. Weitere nicht exakte Lebensdaten müssen in **\$v** erfasst werden.**100** Normalverbraucher, Otto**548** 1510**\$b**1580**\$4**datl**\$v**Todesjahr auch 1582 oder 1583**548** 30.05.1510**\$b**03.01.1580**\$4**datx**548** 30.05.1510**\$b**03.01.1582**\$4**datx**548** 30.05.1510**\$b**03.01.1583**\$4**datxDer Code „datl“ darf nur einmal vergeben werden. Es können mehrere exakte Lebensdaten mit dem Code „datx“ erfasst werden, vgl. [EH-P-02](#) und [EH-P-17](#). Das Beispiel ist fingiert.**100** Kindī, Ya'qūb Ibn-Ishāq**\$cal-**

548 801\$b870\$4datl\$vlLebensdaten ca; Lebensdaten in islamischen Zeitrechnung: 185-256
Hiġri

Der Code „datl“ darf nur einmal vergeben werden. Weitere nicht exakte Lebensdaten müssen in \$v erfasst werden.

100 Zipfel, Friedrich

548 1920\$b1978\$4datl

548 21.05.1920\$b25.02.1978\$4datx

100 Cahn, Michael

548 1849\$b1920\$4datl

548 12.08.1849\$b01.01.1920\$4datx

100 Müller, Lieschen

548 1910\$b1972\$4datl

548 XX.XX.1910\$b24.09.1972\$4datx

Der Geburtstag und der Geburtsmonat sind nicht bekannt. Das Beispiel ist fingiert.

100 Bloggs, Joe

548 1932\$b1981\$4datl

548 02.06.1932\$bXX.12.1981\$4datx

Der Todestag ist nicht bekannt. Das Beispiel ist fingiert.

100 \$PMeister der Barmherzigkeiten

548 \$d2. H. 15. Jh.**\$4datl**

678 \$bSalzburgischer Maler, tätig zw.1460-1475, Notnamen durch E. Buchner, 1959

Verbalisierte Angabe der Lebensdaten, da keine genaueren Angaben vorliegen.

100 \$PHermann\$Ivon Reichenbach

548 \$d13. Jh.**\$4datl**

100 \$PMatthäus\$IRomanus

548 \$dEnde 13.-Anfang 14. Jh.**\$4datl**

100 \$PPetamenophis

548 \$d7. Jh. v. Chr.**\$4datl**

100 \$PMeister des heiligen Franziskus von Assisi\$I1. Drittel 13. Jh.

548 \$d1. Drittel d. 13. Jh.**\$4datl**

[↑ nach oben](#)

Personen –

Wirkungsdaten und exakte Wirkungsdaten:

PICA3

100 \$PBernhard\$Ivon Prambach

548 1285\$b1313\$4datw

678 \$bBischof von Passau 1285-1313

100 Dulac, Henri

548 \$c1820**\$4datw**

678 \$bFranz. Herausgeber

692 Almanach des 25.000 Adresses des principaux habitants de Paris. – 1820

100 \$P\$Nitokris\$I\$Babylonien, Königin

548 \$cv550\$4\$datw\$vc\$.

100 Seyff, Hans

548 \$c1493\$4\$datw

548 \$c08.06.1493\$4\$datz

678 \$b\$traumatologisch tätiger Assistent bei der Beinamputation Kaiser Friedrichs II. am 8. Juni 1493 in Linz

[↑ nach oben](#)

Personen –

UDK-Codes:

PICA3

100 \$P\$Tullia

548 v76\$b\$bv45\$4\$datl

548 v00\$4\$datu

667 TITAN

100 \$P\$Palaephatus

548 \$d4. Jh. v. Chr.\$4\$datl

548 v03\$4\$datu

667 TITAN

[↑ nach oben](#)

Körperschaften, Gebietskörperschaften, Konferenzfolgen –

Zeit des Bestehens „von“, Ende offen:

PICA3

110 Horst-Stoeckel-Museum für die Geschichte der Anästhesiologie

548 2000\$4\$datb

110 Centre for Research on Direct Democracy

548 XX.09.2007\$4\$datb

Für „2007,Sept.“

110 Galerie Motte Masselink

548 XX.10.2010\$4\$datb

Für „Okt. 2010“

110 Münchner Verkehrsgesellschaft

548 01.01.2002\$4\$datb\$vc\$Abweichendes Gründungsdatum: 27.6.2001

678 Abweichendes Gründungsdatum: 27.6.2001 (Wikipedia dt.)

[↑ nach oben](#)

**Körperschaften, Gebietskörperschaften, Konferenzfolgen –
Zeit des Bestehens „bis“, Anfang unbekannt:**

PICA3

110 Philippines**\$b**Presidential Commission on Culture and Arts

548 **\$b**1991**\$4**datb

[↑ nach oben](#)

**Körperschaften, Gebietskörperschaften, Konferenzfolgen –
Zeit des Bestehens „von – bis“:**

PICA3

110 Front Jedności Narodu

548 1956**\$b**1983**\$4**datb

110 Arbeit & Soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative**\$b**Landesverband Baden-Württemberg

548 23.10.2004**\$b**20.10.2007**\$4**datb**\$v**Datum Ende evtl. 21.10.2002

110 Schweizer Fleisch-Fachverbände

548 XX.XX.2000**\$b**31.05.2006**\$4**datb

110 Russland**\$b**Aptekarskij Prikaz

548 1620**\$b**1918**\$4**datb**\$v**Gründungsjahr ca.

678 Gründungsjahr umstritten: ca. 1620 gegründet.

110 Musterkörperschaft

548 28.04.2000**\$b**XX.XX.2006**\$4**datb**\$v**Abweichendes Enddatum: 2007

Das Beispiel ist fingiert.

110 Musterkörperschaft**\$g**Musterstadt

548 XX.XX.1927**\$b**XX.05.1928**\$4**datb**\$v**Anfangsjahr ca., könnte auch 1928 sein

Das Beispiel ist fingiert.

110 Niederösterreichische Landesbank – Hypothekenbank

548 16.09.1992**\$b**XX.XX.1998**\$4**datb**\$v**bis Sommer 1998

Für „16.Sept.,1992 - 1998, Sommer“

110 Kampfring der Deutsch-Österreicher im Reich

548 05.11.1933**\$b**XX.XX.1934**\$4**datb**\$v**Bestehen bis Sommer 1934

111 Unerhört!**\$c**Zürich

548 2002**\$4**datb

678 Seit 2002 jährlich stattfindendes Musikfestival

[↑ nach oben](#)

**Körperschaften, Gebietskörperschaften, Konferenzfolgen –
Zeit des Bestehens in Form eines Zeitpunktes:**

PICA3
111 Woodstock Festival **\$d1969\$c**Woodstock, NY
548 \$c1969\$4datv

[↑ nach oben](#)**Körperschaften, Gebietskörperschaften, Konferenzfolgen –
Zeit des Bestehens in verbalisierter Angabe:**

PICA3
110 Collegium Medicum **\$g**Ansbach
548 \$d18. Jh.\$4datb

110 Musterschule
548 \$dSchuljahr 1967/68 bis Schuljahr 2001/02 **\$4datb**
Das Beispiel ist fingiert.

[↑ nach oben](#)**Einzelkonferenzen –
Veranstaltungsorte:**

PICA3
111 Exhibition Things You Don't Know **\$d2003-2004\$c**Berlin; Prag
548 2003\$b2004\$4datv

111 Musterkonferenz
548 26.05.2010\$b25.07.2010\$4datv
Das Beispiel ist fingiert.

111 Leipziger Auensymposium **\$n5.\$d2011\$c**Leipzig
548 \$c16.04.2011\$4datv

[↑ nach oben](#)**Werke –
Beginn des Erscheinens, Erscheinungszeitraum:**

PICA3
130 Süddeutsche Zeitung
548 1945\$4datj

130 Literarische Revue
548 1946\$b1949\$4datj

[↑ nach oben](#)

Werke –

Erscheinungsjahre:

PICA3

130 Wilhelm Tell**500** !...!*Schiller, Friedrich***\$4**aut1**548** \$c1804**\$4**datj**130** Revolver**510** !...!*Beatles***\$4**kom1**548** \$c1966**\$4**datj[↑ nach oben](#)

Schriftdenkmäler–

Erstellungsjahre, Erstellungszeiträume, Fundjahre:

PICA3

130 Eton Choirbook**\$g**Eton College, Bibliothek**\$n**Ms. 178**548** 1497**\$b**1515**\$4**dat

Zwischen 1497 und 1515 entstanden

130 Regesto di Sant'Angelo in Formis**\$g**Kloster Montecassino, Archiv**\$n**Ms. Regesto 4**548** 1137**\$b**1166**\$4**dat**548** 595**\$b**1200**\$4**rela**\$v**Berichtszeit**679** 1137-1166 entstanden, Urkunden von 595-12.Jh.**130** Handschrift D**\$g**Institut de France, Paris**\$n**Ms. D**500** !...!*Leonardo***\$l**da Vinci**\$4**aut1**548** \$c1508**\$4**dat**\$v**ca.

Ca. 1508 entstanden

130 Unterweisungen und Lerungen für Seynen Son Moritzen**\$g**Universitätsbibliothek
Heidelberg**\$n**Heid. Hs. 3838**500** !...!*Lechler, Lorenz***\$4**aut1**548** \$c1600**\$4**dat**\$v**ca.

Abschrift um 1600

130 Codex Grolier**548** \$c1230**\$4**dat**\$v**ca.**548** \$c1965**\$4**datf

Ca. 1230 entstanden und 1965 entdeckt

130 Horus und Seth**\$g**Chester Beatty Library Dublin**\$n**Papyrus 1**548** \$cv1145**\$4**dat**\$v**ca.

Um 1145 v. Chr. entstanden

130 Johannes-Apokalypse**\$g**Bibliothèque Nationale de France**\$n**Ms. néerlandais 3**548** \$dAnf. 15. Jh.**\$4**dat**130** Sammelhandschrift**\$g**Universitätsbibliothek Heidelberg**\$n**Cod. Pal. germ. 577**548** \$d2. Hälfte 15. Jh.**\$4**dat

130 Reineke Fuchs **\$s** Handschrift P

548 \$d 1. Viertel 14. Jh. **\$4** dats

130 Grigorovičev parimejnik **\$g** Russische Staatsbibliothek **\$n** M 1685

548 \$d Ende 12., Anfang 13. Jh. **\$4** dats

130 Bristol Psalter **\$g** British Library **\$n** Add. Ms. 40731

548 \$d 11. Jh. **\$4** dats

548 \$d Anf. 20. Jh. **\$4** datf

Aus dem 11. Jh., Anf. 20. Jh. gefunden

[↑ nach oben](#)

Werke der Musik –

Kompositionszeitraum, Kompositionsjahr, ungefähres Kompositionsjahr:

PICA3

130 Das @wohltemperierte Klavier **\$n** Teil 1 **\$p** Präludium und Fuge **\$n** BWV 861

500 !... *Bach, Johann Sebastian* **\$4** kom1

548 1722 \$b 1723 **\$4** dats

130 Eine @kleine Nachtmusik

500 !... *Mozart, Wolfgang Amadeus* **\$4** kom1

548 \$c 1787 **\$4** dats

130 Notturni **\$m** Singst. 1 2 3 4 **\$m** Kl **\$n** op. 22

500 !... *Herzogenberg, Heinrich* **\$c** von **\$4** kom1

548 \$d 1875 **\$4** dats

[↑ nach oben](#)

Werke der Musik –

Erscheinungszeitraum, Erscheinungsjahr, Uraufführungsjahr, ungefähres Erscheinungsjahr:

PICA3

130 Konzerte **\$m** Ob 1 2 **\$m** Fg **\$m** Orch **\$n** TWV 53 C 1

500 !... *Telemann, Georg Philipp* **\$4** kom1

548 1726 \$b 1730 **\$4** datj

130 Pièces **\$m** Fl **\$Bc** **\$f** 1716

500 !... *Philidor, François* **\$4** kom1

548 \$c 1716 **\$4** datj

130 Die @Blume von Hawaii

500 !... *Abraham, Paul* **\$4** kom1

548 \$c 1931 **\$4** datj

679 1931 ist das Jahr der Uraufführung

130 Ouverture militaire

500 !... *Bochsa, Charles* **\$4** kom1

548 \$d 1810 **\$4** datj

[↑ nach oben](#)

Altdaten

Die Codes für in Zeitangaben wurden nicht in allen Fällen in der korrekten GND-Form nach Feld 548 migriert. Die Aufarbeitung der Datensätze erfolgt im Ereignisfall, vgl. „[Korrekturen von GND-Datensätzen](#)“.

[↑ nach oben](#)

Befugnisse zur Feldbelegung

Satzarten Tb, Tf, Tg, Tn, Tp, Tu

Alle Anwender können das Feld in allen Datensätzen erfassen/ergänzen. Anwender mit Katalogisierungslevel 1, 2 und 3 können das Feld in allen Datensätzen korrigieren. Anwender mit Katalogisierungslevel 4 und 5 können das Feld in Datensätzen ihres Katalogisierungslevels oder in Datensätzen mit einem niedrigeren Level korrigieren.

Satzart Ts

Anwender der Sacherschließung können das Feld in allen Datensätzen erfassen/ergänzen. Anwender der Sacherschließung mit Katalogisierungslevel 1, 2 und 3 können das Feld in allen Datensätzen korrigieren. Anwender der Sacherschließung mit Katalogisierungslevel 4 und 5 können das Feld in Datensätzen ihres Katalogisierungslevels oder in Datensätzen mit einem niedrigeren Level korrigieren.

[↑ nach oben](#)