

Stand: 09.09.2019

[Format](#) | [Validierung](#) | [Inhalt](#) | [Ausführungsbestimmungen und Beispiele](#) | [Altdaten](#) | [Befugnisse](#)

Format

PICA3	PICA+	W	Inhalt	MARC 21
750	041P	J	Sachbegriff – Bevorzugte Benennung in einem anderen Datenbestand	750
\$T	\$T	N	<u>Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen</u>	<i>UF wird nicht ausgetauscht</i>
\$U	\$U	N	<u>Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen</u>	\$9U:
\$L	\$L	N	<u>Sprachencode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen</u>	\$9L:
-ohne-	\$a	N	Sachbegriff	\$a
\$g	\$g	J	Zusatz	\$g
\$x	\$x	J	Allgemeine Unterteilung	\$x
\$u	\$u	J	<u>URI</u>	\$0 (uri) <URI>
\$S	\$S	N	<u>ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code</u>	\$0 (<ISIL>)
\$0	\$0	N	<u>Identifikationsnummer in der Referenzdatei</u>	\$0 (<ISIL> <Identifikationsnummer>)
\$2	\$2	N	<u>Code der Quelle</u>	\$2
\$5	\$5	J	<u>Institution (ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet</u>	\$5
\$v	\$v	J	<u>Bemerkungen, Regelwerk</u>	\$9v:

W = Wiederholbarkeit; N = nicht wiederholbar; J = wiederholbar; hellgraue Schrift = Feld/Unterfeld wird zurzeit nicht erfasst

[↑ nach oben](#)

Validierung

Das Feld 750 ist für die Satzart Ts fakultativ und wiederholbar. Die URI muss mit „http://“, „https://“ oder „ftp://“ beginnen.

[↑ nach oben](#)

Inhalt

Das Feld 750 enthält bevorzugte Benennungen aus anderen Datenbeständen zu einem Sachbegriff im Feld [150](#). Das Feld 750 wird für die Verlinkungen zu den Sachbegriffen von der englischsprachigen Normdatei LCSH und der französischsprachigen Normdatei RAMEAU (ehemaliges MACS-Projekt) genutzt, sowie für die italienischen Normdaten aus dem Nuovo Soggetario und den spanischen Normdaten aus Autoridades de la BNE (Projekt der UB Bonn).

Das wiederholbare Feld soll nur in diesem Rahmen befüllt werden.

Die GND verzeichnet als Normdatei für den deutschsprachigen Raum Sachbegriffe nur in der im Deutschen gebräuchlichen Form; anders als bei Individualnamen gibt es keine originalsprachigen Formen für Sachbegriffe.

[↑ nach oben](#)

Ausführungsbestimmungen und Beispiele

Die Erfassung von bevorzugten Benennungen von Sachbegriffen aus anderen Datenbeständen - beispielsweise der normierte Sucheinstieg der Library of Congress - erfolgt **obligatorisch über den Identifizierer** aus dem jeweiligen Bezugssystem:

- Bevorzugt wird die URI ($\$u$) erfasst.
- Falls dies nicht möglich ist, wird die Identifikationsnummer ($\$0$) zusammen mit dem ISIL der Referenznormdatei bzw. einem Institutionscode wie dem MARC Organization Code ($\$S$) erfasst.

Die Erfassung der **Benennung als Textstring** (ggf. mit Bestandteilen in diversen Unterfeldern) ist **optional**.

Von bevorzugten Benennungen in einem anderen Datenbestand abweichende Benennungen werden *nicht* erfasst, Feld [450](#) wird *nicht* belegt.

Hinweis zu „Überlesungszeichen“:

Steht am Anfang ein zu überlesender Bestandteil, wird das erste Ordnungswort mit „@“ gekennzeichnet; darüber hinaus gibt es in der bevorzugten Benennung eines Sachbegriffs *keine* weiteren nicht-sortierenden Bestandteile.

[↑ nach oben](#)

▪ **$\$T$: Feldzuordnung, $\$U$: Schriftcode, $\$L$: Sprachencode, %%: Trennzeichen**

Derzeit werden für Sachbegriffe keine originalschriftlichen (nicht-lateinischschriftlichen) Äquivalente erfasst.

▶ **$\$T$: Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen**

Das Unterfeld ist nicht wiederholbar und wird beim GND-Import über die Online-Normschnittstelle standardmäßig mit „01“ maschinell belegt, sobald $\$U$ vorhanden ist.

[↑ Format](#)

▶ **$\$U$: Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen**

Die Schrift ($\$U$) wird codiert nach [ISO 15924](#) erfasst. Das Unterfeld ist nicht wiederholbar, es kann pro Feld 750 nur ein Schriftcode angegeben werden. Der Schriftcode ist bei Namen in

Originalschrift obligatorisch zu erfassen. Liegt keine nicht-lateinische Originalschrift vor, ist das Unterfeld \$U nicht zu belegen.

[↑ Format](#)

► ***\$L: Sprachencode***

Die Sprache (\$L) wird codiert nach [ISO 639-2 B](#) erfasst. Das Unterfeld ist nicht wiederholbar, es kann pro Feld 750 nur ein Sprachencode angegeben werden. Der Sprachencode ist obligatorisch zu erfassen, wenn ein Schriftcode in \$U mehrere Sprachen codiert, beispielsweise bei kyrillischer Schrift. Der Sprachencode darf auch bei lateinischer Schrift vergeben werden.

[↑ Format](#)

► ***%%: Trennzeichen***

Die bevorzugte Benennung wird von den TUL-Unterfeldern immer durch die Deskriptionszeichen „%%“ (Prozent, Prozent) getrennt.

[↑ Format](#)

▪ ***\$u: URI, \$S: ISIL der Referenzdatei, \$0: Identifikationsnummer in der Referenzdatei, \$2: Code der Quelle***

Die URI oder eine Identifikationsnummer zusammen mit dem ISIL der Referenzdatei bzw. einem Institutionencode wie dem MARC Organization Code und der Code der Quelle sind obligatorisch zu erfassen.

[↑ Format](#)

► ***\$u: URI***

Die URI (Uniform Resource Identifier) des Normdatensatzes wird im Unterfeld \$u erfasst. Falls die URI in \$u abgelegt wird, ist die Belegung von \$S und \$0 nicht notwendig. Die URI muss mit „http://“, „https://“ oder „ftp://“ beginnen.

[↑ Format](#)

► ***\$S: ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code***

Der ISIL (International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations) der Referenzdatei bzw. ein Institutionencode wie der MARC Organization Code werden im Unterfeld \$S erfasst. Das Unterfeld ist nicht wiederholbar. Die Referenzdatei ist obligatorisch zu erfassen, wenn die Identifikationsnummer des Normdatensatzes in \$0 belegt ist.

[↑ Format](#)

► ***\$0: Identifikationsnummer in der Referenzdatei***

Die Identifikationsnummer des Normdatensatzes in der Referenzdatei wird im Unterfeld \$0 erfasst. Obligatorisch ist dann auch die Referenzdatei in \$S anzugeben.

[↑ Format](#)

► ***\$2: Code der Quelle***

Die Quelle der Benennung in einem anderen Datenbestand wird in codierter Form im Unterfeld \$2 erfasst. Die Codes können der Liste „[Subject Heading and Term Source Codes](#)“ der LoC entnommen werden.

[↑ Format](#)

▪ ***\$5: Institution (ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet***

In \$5 wird der ISIL (International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems eingetragen, die das Feld als Vorzugsbenennung verwendet. Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem „[ISIL- und Sigelverzeichnis online](#)“ der ZDB entnommen werden. Hat die Institution keinen ISIL, kann alternativ der MARC Organization Code erfasst werden, vgl. „[Anhang G – Organization Code Sources](#)“ der MARC 21 Authority-Beschreibung der Library of Congress (LoC). Das Unterfeld ist wiederholbar; es können mehrere Codes für einen Sucheinstieg eingetragen werden. Die Nutzung des Feldes ist optional.

[↑ Format](#)

▪ \$v: Bemerkungen

Bemerkungen werden im Unterfeld \$v erfasst. Das Unterfeld ist wiederholbar.

[↑ Format](#)

Beispiele:

PICA3

Ts1

150 Globalisierung

750 Globalization -- Economic aspects\$u<http://lccn.loc.gov/sh2008118201>\$SDLC

\$0sh2008118201\$2lcsh\$vmACS-Mapping. Bitte keine Änderungen vornehmen.

750 Mondialisation\$u<http://data.bnf.fr/12569446>\$SFrPBN\$0FRBNF125694462\$2ram\$vmACS-Mapping. Bitte keine Änderungen vornehmen.

750 Globalization\$u<http://lccn.loc.gov/sh99010179>\$SDLC\$0sh 99010179\$2lcsh\$vmACS-Mapping. Bitte keine Änderungen vornehmen.

Ts1

150 Meer

750 Ocean\$u<http://lccn.loc.gov/sh85093871>\$SDLC\$0sh 85093871\$2lcsh\$vmACS-Mapping. Bitte keine Änderungen vornehmen.

750 Mer\$u<http://data.bnf.fr/11932881>\$SFrPBN\$0FRBNF11932881X\$2ram\$vmACS-Mapping. Bitte keine Änderungen vornehmen.

750

Oceani\$u<https://thes.bncf.firenze.sbn.it/termine.php?id=12868&menuR=2&menuS=2>\$SIt\$012868\$2nsbncf\$vfID-ROM-DE-5. Bitte keine Änderungen vornehmen.

750 Mares y

océanos\$u<http://datos.bne.es/resource/XX524709>\$SSpMaBN\$0XX524709\$2embne\$vfID-ROM-DE-5. Bitte keine Änderungen vornehmen.

[↑ Format](#)

[↑ nach oben](#)

Altdaten

Zum Umgang mit Altdaten vgl. [Altdatenkonzept](#).

[↑ nach oben](#)

Befugnisse zur Feldbelegung

Satzart Ts:

In das Feld darf nur die Sacherschließung der DNB eintragen oder korrigieren. Alle ändern Anwender müssen sich per Mailbox für Neueintragungen oder Korrekturen dorthin wenden.

[↑ nach oben](#)