

# GND-Pica-Format

## GND-Pica-Format

- Stand ist das GND-Format Version 1.0; Stand: 12.03.2012

letzte Änderung:

12.01.2012, Feilhauer (678 wh)

07.02.2012, Feilhauer (006/003U URI ohne "/about")

10.07.2012, Feilhauer (Originalschriftliche Unterfelder \$T,U,L)

14.12.2012, Feilhauer (675; wh \$a mit ";" anfügen)

WF	GND Pica3	GND Pica+	Sbf	Feldbezeichnung	Bemerkungen
	001	001A	\$0	Quelle und Datum der Erfassung -ohne-	
	002	001B	\$0	Quelle und Datum der letzten Änderung -ohne-	
	003	001D	\$0	Quelle und Datum der letzten Statusvergabe -ohne-	
	005	002@	\$0	Satzart -ohne- Pos.1: "T" Pos.2: Entitätentyp "p" – Person (individualisiert) "n" – Personenname (nicht indiv.) "b" - Körperschaft "f" - Kongress "u" - Werk "g" - Geografikum "s" - Sachbegriff  Pos.3: Katalogisierungslevel  Pos.4: Kennzeichen für Hinweissatz „e“	
*	006	003U		GND-URI	war "GND-Label" (15.9.11pf)
			\$a	-ohne- gnd-uri	//d-nb.info/<NID>/about 7.2.2012 pf: "/about" entfällt
*			\$z	"\$z" nicht mehr gültige URI	ergänzt wg. Änderungsverfahren: URI des Verlierersatzes bei Umla (16.11.2011 pf):
			\$v	"\$v" Bemerkungen	
	008	004B		Codes für Entitätencodierung	
*			\$a	-ohne- Code weitere mit ";" anschließen	
	010	008@		Änderungscodierung	

			\$a	-ohne- Code „d“ – zu löschender Datensatz „g“ – Aufspaltung mit Teilumlenkung (nur Tg) „p“ – Aufspaltung mit Umlenkung „s“ – Aufspaltung ohne Umlenkung „u“ – umzulenkender Datensatz „zu“ – Umlenksatz „zd“ – Löschung	"g" Teilumlenkung: nur IE-Ansetzungen werden umgelenkt, Verfass Wh. entfernt (25.10.11)
	011	008A		Teilbestandskennzeichen	
*			\$a	-ohne- Code weitere mit ";" anschließen „a“ - Namen der FE 1500 - 1850 „d“ - Namen von Personen als Dokumentationsbestand  „e“ - Namen aus dem osteuropäischen und islamischen Kulturkreis, zu transliterierende Namen „f“ - Formalerschließung „h“ - Provenienzkennzeichen „j“ - Namen von Personen in Nachschlagewerken und Lexika „m“ - Musikschaftende „n“ - PMA, bereits in Druckausgabe erschienen „o“ - PMA, noch nicht in Druckausgabe erschienen „p“ - PAN „s“ - Sacherschließung „t“ - vorläufige Ansetzung „z“ - ZKA	Codes, die mit dem Buchstaben "c" beginnen, kennzeichnen eine Cr Codes, die mit dem Buchstaben "k" oder "x" beginnen, kennzeichner Codes, die mit dem Buchstaben "v" beginnen, kennzeichnen einen V siehe jeweilige Feldbeschreibung; die Buchstaben dürfen in der GND nicht verwendet werden
*	012	008B		Nutzungskennzeichen	
*			\$a	-ohne- Code weitere mit ";" anschließen „e“ -- verwendet im DEA „h“ – ... in Provenienzerschließung „k“ - ...in Kalliope „m“ – ... im DMA „o“ - ... im DBSM „r“ - ... für Drucker und Verleger bis 1850 (Sammlung Alte Drucke) „v“ - ... in DNB-Formalerschließung „w“ - ... in DNB-Sacherschließung „z“ – ... in der ZDB	
*	023	007W		SWD-Nr im GKD-Satz	wird nach Durchführung des Matches entfernt tatsächlich benötigt wird. Kann nach Matching entfernt werden
			\$0	-ohne- SWD-Nummer	
*	024	006Y		Sonstige Standardnummern	
			\$S	"...: " Quelle/Code der Standardnummer	
			\$0	-ohne- Nummer/Code	
			\$v	"\$v" Bemerkungen	

*	028	007R		GKD-Nummer im SWD-Satz	für Matching wichtig; wird nach Durchführung des Matches entfernt
			\$0	-ohne- Nummer/Code	
*	<del>029</del>	<del>007S</del>	-	<del>PND-Nummer im SWD-Satz</del>	nur bei Umformung von PND in SWD; mit GND überflüssig;
	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>\$0</del>	<del>-ohne- Nummer/Code</del>	
*	034	037H		Koordinaten	(2.5.2011 ergänzt)
			\$S	-ohne- Indikator für Koordinaten "ag" Indikator für analoge Darstellung genauer Koordinaten "dg" Indikator für dezimale Darstellung genauer Koordinaten "ac" Indikator für analoge Darstellung ungenauer Koordinaten "dc" Indikator für dezimale Darstellung ungenauer Koordinaten	
			\$d	"\$d" Koordinaten - westlichster Längengrad	
			\$e	"\$e" Koordinaten - östlichster Längengrad	
			\$f	"\$f" Koordinaten - nördlichster Breitengrad	
			\$g	"\$g" Koordinaten - südlichster Breitengrad	
			\$2	"\$2" Quelle	
			\$v	"\$v" Bemerkungen	
				<i>Interne Struktur wie im derzeitigen Pica-Format</i>	
	035	007K		GND-Nummer	
			\$a	"...../" Präfix: gnd	
			\$0	-ohne- GND-Nummer	
			\$v	"\$v" Bemerkungen	
*	039	007N		Alte Normnummer	
			\$a	"...../" Präfix : swd, pnd, gkd, dma, gnd	
			\$0	-ohne- alte Normnummer	
			\$v	"\$v" Bemerkungen	
	043	042B		Ländercode	
*			\$a	-ohne- Ländercode weitere mit ";" anschließen	
	065	042A		GND Systematik	
*			\$a	-ohne- Notation ; weitere mit ";" anschließen	
*	083	037G		DDC-Notation	
			\$c	-ohne- DDC-Notation	
			\$d	"\$d" Determiniertheit	
			\$t	"\$t" Zeitstempel	

			\$g	"\$g" Letzte Überprüfung	
			\$v	"\$v" Bemerkungen	
*	089	0371		Veraltete DDC-Notation	
			\$c	-ohne- DDC-Notation	
			\$d	"\$d" Determiniertheit	
			\$t	"\$t" Zeitstempel	
			\$g	"\$g" Letzte Überprüfung	
			\$v	"\$v" Bemerkungen	
	100	028A		Person	
			\$P	"\$P" Pers. Name	
			\$a	-ohne- Nachname	
			\$d	", " Vorname	
			\$c	"\$c" Nachgestellter Präfix	
			\$n	"\$n" Zählung	
			\$l	"\$l" Beiname, Gattungsname, Titulatur, Territorium	
*			\$x	"\$x" Mehrgliedrige Benennung, nachgeordneter Teil	temporär für maschinelle Migration; wahrscheinl. nur notwendig in 400/028@
*			\$g	"\$g" Zusatz	\$a \$d oder \$P, zusätzl. [\$c] [\$n] [\$l] [\$g] [\$x [\$g]].
*			\$v	"\$v" Bemerkungen	
	110	029A		Körperschaft	
			\$a	-ohne- Körperschaftsname	
*			\$b	"\$b" untergeordnet angesetzte Körperschaft	
*			\$n	"\$n" Zählung	
*			\$x	"\$x" Mehrgliedrige Benennung, nachgeordneter Teil	temporär für maschinelle Migration; wahrscheinl. nur notwendig in 410/029@
*			\$g	"\$g" Zusatz	\$a [\$n] [\$g] [\$b [\$n] [\$g]]. [\$x [\$g]].
*			\$v	"\$v" Bemerkungen	
	111	030A		Kongress	
			\$a	-ohne- Kongressname	
*			\$n	"\$n" Zählung	
			\$d	"\$d" Datum	
			\$c	"\$c" Ort	
*			\$b	"\$b" untergeordnete Einheit	
*			\$x	"\$x" Mehrgliedrige Benennung, nachgeordneter Teil	temporär für maschinelle Migration; wahrscheinl. nur notwendig in 411/030@
*			\$g	"\$g" Zusatz	\$a [\$n] [\$d] [\$c] [\$g] [\$b [\$n] [\$d] [\$c] [\$g] ].
*			\$v	"\$v" Bemerkungen	
	130	022A		Werk	
			\$a	-ohne- Einheitssachtitel	

*			\$m	"\$m" Besetzung im Musikbereich	
*			\$n	"\$n" Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werks	
			\$f	"\$f" Entstehungsjahr der Erstveröffentlichung	
			\$o	"\$o" Angabe des Musikarrangements	
*			\$p	"\$p" Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes	
			\$r	"\$r" Tonart	
			\$s	"\$s" Version	
*			\$x	"\$x" Mehrgliedrige Benennung, nachgeordneter Teil	temporär für maschinelle Migration; wahrscheinl. nur notwendig in 430/022@
*			\$g	"\$g" Zusatz	?
*			\$v	"\$v" Bemerkungen	
	150	041A		Sachbegriff	
			\$a	-ohne- Sachbegriff	
*			\$x	"\$x" Mehrgliedrige Benennung, nachgeordneter Teil	
*			\$g	"\$g" Zusatz	\$a [\$g] [\$x [\$g]].
*			\$v	"\$v" Bemerkungen	
	151	065A		Geografikum	
			\$a	-ohne- Geografikum	
*			\$x	"\$x" Mehrgliedrige Benennung, nachgeordneter Teil	
*			\$z	"\$z" Geografische Untergliederung	
*			\$g	"\$g" Zusatz	\$a [\$g] [\$z[\$g]]. [\$x [\$g]].
*			\$v	"\$v" Bemerkungen	
	169	038L		Markierung für Match- & Merge-verfahren	
			\$a	"\$a" Angabe des Match- & Merge-Kontingentes	
			\$b	"\$b" Status der Prüfung	
				"M" Match = Treffer	
				"P" Possible Match = Kandidat	
				"N" New = Nicht-Treffer	
				<i>oder</i>	
				interne Selektionskriterien	
			\$x	"\$x" interne Protokollierung	
			\$9	"\$9" Verknüpfungsnummer eines gefundenen Datensatzes	
*	260	041O		Zu verknüpfende Deskriptoren in Hinweissatz	

			\$9	!...! Verknüpfungsnummer	
			\$a	-ohne- Deskriptor als Text	
			\$v	"\$v" Bemerkungen	
*	336	032L		Content Type	
*			\$b	-ohne- Content Type Code weitere mit ";" anfügen	
*	337	032M		Media Type	
*			\$b	-ohne- Media Type Code weitere mit ";" anfügen	
*	338	032N		Carrier Type	
*			\$b	-ohne- Carrier Type Code weitere mit ";" anfügen	
*	372	032Q		Field of Activity	
			\$9	!...! Verknüpfungsnummer	
			\$a	-ohne- Field of Activity	
*			\$w	"\$w" Quelle der Information, ggfs. URI	
			\$Z	"\$Z" zeitliche Gültigkeit	
			\$v	"\$v" Bemerkungen	
	375	032T		Geschlechtsangabe	
*			\$a	-ohne- Geschlecht weitere mit ";" anfügen	
			\$v	"\$v" Bemerkungen	
	377	042C		Sprachencode nach ISO 639-2	
*			\$a	-ohne- Sprachencode weitere mit ";" anschließen	
*	380	032W		Form des Werks und der Expression	
			\$9	!...! Verknüpfungsnummer	
			\$a	-ohne- Form des Werks und der Expression	
*	382	032X		Besetzung im Musikbereich	
			\$9	!...! Verknüpfungsnummer	
			\$a	-ohne- Darstellungsmedium	
			<del>\$b</del>	<del>"\$b" Darstellungsmedium Code</del>	gestrichen (2.5.2010), da in MARC-GND nicht vorhanden. Durch die zur SWD wird nur der Term expandiert; Code ist dort nicht vhd.
			\$n	"\$n" Besetzungsstärke	
			\$p	"\$p" Alternative Besetzung	
			\$s	"\$s" Gesamtbesetzungsstärke	
			\$v	"\$v" Bemerkung	
*	383	032Y		Werkzählung des Musikwerks	
*			\$a	-ohne- Fortlaufende Zählung weitere mit "\$a" anschließen	

*			\$b	"\$b" Opus-Zahl	
*			\$c	"\$c" Zählung eines Werksverzeichnisses	
	384	032Z		Tonart	
			\$a	-ohne- Tonart des Werks	
			\$b	"\$b" Tonart der Fassung	
*	400	028@		Person, Variante Namen	
			\$T	"\$T" Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	(10.7.2012 pf)
			\$U	"\$U" Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	Schriftcode ISO-Code 15924 <a href="http://www.unicode.org/iso15924/code">http://www.unicode.org/iso15924/code</a>
			\$L	"\$L" Sprachencode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	Sprachcode ISO 639-2 B <a href="http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung">http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung</a>
				letztes Origkat-Unterfeld muss mit "%%" abgeschlossen werden	(10.7.2012 pf)
			\$P	"\$P" Persönlicher Name	
			\$a	-ohne- Nachname	
			\$d	", " Vorname	
			\$c	"\$c" Nachgestellter Präfix	
			\$n	"\$n" Zählung	
			\$l	"\$l" Beiname, Gattungsname, Titulatur, Territorium	
*			\$x	"\$x" Mehrgliedrige Benennung, nachgeordneter Teil	temporär für maschinelle Migration
*			\$g	"\$g" Zusatz	
			\$4	"\$4" code relator type	
*			\$5	"\$5" Institution (=ISIL), die Feld in bes. Art verwendet, z. B. als Vorzugsbenennung	
*			\$v	"\$v" Bemerkungen	
*	410	029@		Körperschaft, Variante Namen	
				\$T, \$U, \$L siehe Feld 400	(10.7.2012 pf)
			\$a	-ohne- Körperschaftsname	
*			\$b	"\$b" untergeordnet angesetzte Körperschaft	
*			\$n	"\$n" Zählung	
*			\$x	"\$x" Mehrgliedrige Benennung, nachgeordneter Teil	temporär für maschinelle Migration
*			\$g	"\$g" Zusatz	
			\$4	"\$4" code relator type	

*			\$5	"\$5" Institution (=ISIL), die Feld in bes. Art verwendet, z. B. als Vorzugsbenennung	
*			\$v	"\$v" Bemerkungen	
*	411	030@		Kongress, Variante Namen	
				\$T, \$U, \$L siehe Feld 400	(10.7.2012 pf)
			\$a	-ohne- Kongressname	
*			\$n	"\$n" Zählung	
			\$d	"\$d" Datum	
			\$c	"\$c" Ort	
*			\$b	"\$b" untergeordnete Einheit	
*			\$x	"\$x" Mehrgliedrige Benennung, nachgeordneter Teil	temporär für maschinelle Migration
*			\$g	"\$g" Zusatz	
			\$4	"\$4" code relator type	
*			\$5	"\$5" Institution (=ISIL), die Feld in bes. Art verwendet, z. B. als Vorzugsbenennung	
*			\$v	"\$v" Bemerkungen	
*	430	022@		Werk	
				\$T, \$U, \$L siehe Feld 400	(10.7.2012 pf)
			\$a	-ohne- Einheitssachtitel	
*			\$m	"\$m" Besetzung im Musikbereich	
*			\$n	"\$n" Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werks	
			\$f	"\$f" Entstehungsjahr der Erstveröffentlichung	
			\$o	"\$o" Angabe des Musikarrangements	
*			\$p	"\$p" Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes	
			\$r	"\$r" Tonart	
			\$s	"\$s" Version	
*			\$x	"\$x" Mehrgliedrige Benennung, nachgeordneter Teil	temporär für maschinelle Migration
*			\$g	"\$g" Zusatz	
			\$4	"\$4" code relator type	
*			\$5	"\$5" Institution (=ISIL), die Feld in bes. Art verwendet, z. B. als Vorzugsbenennung	
*			\$v	"\$v" Bemerkungen	
*	450	041@		Sachbegriff, Variante Namen	



				\$T, \$U, \$L siehe Feld 400	(10.7.2012 pf)
			\$a	-ohne- Sachbegriff	
*			\$x	"\$x" Mehrgliedrige Benennung, nachgeordneter Teil	
*			\$g	"\$g" Zusatz	
			\$4	"\$4" code relator type	
*			\$5	"\$5" Institution (=ISIL), die Feld in bes. Art verwendet, z. B. als Vorzugsbenennung	
*			\$v	"\$v" Bemerkungen	
*	451	065@		Geografikum, Variante Namen	
				\$T, \$U, \$L siehe Feld 400	(10.7.2012 pf)
			\$a	-ohne- Geografikum	
*			\$x	"\$x" Mehrgliedrige Benennung, nachgeordneter Teil	
*			\$z	"\$z" Geografische Untergliederung	
*			\$g	"\$g" Zusatz	
			\$4	"\$4" code relator type	
*			\$5	"\$5" Institution (=ISIL), die Feld in bes. Art verwendet, z. B. als Vorzugsbenennung	
*			\$v	"\$v" Bemerkungen	
*	500	028R		Relationierte Person	
				Wie 400 zusätzlich:	\$x wg. maschineller Migration wahrscheinlich nicht notwendig
			\$9	!...! Verknüpfungsnummer	
			\$X	"\$X" Anzeige-Relevanz	
*			\$Y	"\$Y" MO-Relevanz	
			\$Z	"\$Z" Zeitliche Gültigkeit der Relation	
*	510	029R		Relationierte Körperschaft	
				Wie 410 zusätzlich:	\$x wg. maschineller Migration wahrscheinlich nicht notwendig
			\$9	!...! Verknüpfungsnummer	
			\$X	"\$X" Anzeige-Relevanz	
*			\$Y	"\$Y" MO-Relevanz	
			\$Z	"\$Z" Zeitliche Gültigkeit der Relation	
*	511	030R		Relationierte Kongress	
				Wie 411 zusätzlich:	\$x wg. maschineller Migration wahrscheinlich nicht notwendig
			\$9	!...! Verknüpfungsnummer	
			\$X	"\$X" Anzeige-Relevanz	
*			\$Y	"\$Y" MO-Relevanz	

			\$Z	"\$Z" Zeitliche Gültigkeit der Relation	
*	530	022R		Relationiertes Werk	
				Wie 430 zusätzlich:	\$x wg. maschineller Migration wahrscheinlich nicht notwendig
			\$9	!...! Verknüpfungsnummer	
			\$X	"\$X" Anzeige-Relevanz	
*			\$Y	"\$Y" MO-Relevanz	
			\$Z	"\$Z" Zeitliche Gültigkeit der Relation	
*	548	060R		Relationierte Zeit	
			\$a	-ohne- Beginn einer Zeitspanne	
			\$b	"\$b" Ende einer Zeitspanne	
			\$c	"\$c" Zeitpunkt	
			\$d	"\$d" Ungefähre Zeitangabe	
			\$4	"\$4" code relator type	
*			\$5	"\$5" Institution (=ISIL), die Feld in bes. Art verwendet, z. B. als Vorzugsbenennung	
			\$v	"\$v" Bemerkungen	
			\$X	"\$X" Anzeige-Relevanz	
*			\$Y	"\$Y" MO-Relevanz	
			\$Z	"\$Z" Zeitliche Gültigkeit der Relation	
*	550	041R		Relationierter Sachbegriff	
				Wie 450 zusätzlich:	\$x wg. maschineller Migration wahrscheinlich nicht notwendig
			\$9	!...! Verknüpfungsnummer	
			\$X	"\$X" Anzeige-Relevanz	
*			\$Y	"\$Y" MO-Relevanz	
			\$Z	"\$Z" Zeitliche Gültigkeit der Relation	
*	551	065R		Relationiertes Geografikum	
				Wie 451 zusätzlich	\$x wg. maschineller Migration wahrscheinlich nicht notwendig
			\$9	!...! Verknüpfungsnummer	
			\$X	"\$X" Anzeige-Relevanz	
*			\$Y	"\$Y" MO-Relevanz	
			\$Z	"\$Z" Zeitliche Gültigkeit der Relation	
*	667	050C		Redaktionelle Bemerkungen	
			\$a	-ohne- Freitext	
*			\$5	"\$5" Institution (=ISIL), die Feld in bes. Art verwendet, z. B. als Vorzugsbenennung	

*	670	050E		Quellenangaben	
			\$a	-ohne- Quelle	
			\$b	"\$b" Erläuternder Text	
*			\$u	"\$u" URI	
	675	050F		Negativ eingesehene Quellen	
*			\$a	-ohne- Quelle weitere mit "\$a" "," anschließen	14.12.2012 pf: wiederholte Angaben werden deskriptiv (=Pica3) mit werden; (war eine Formatänderung Version 1.0 vom 12.März 2012)
*	678	050G		Biografisch/historische Angaben	
*			\$a	-ohne- Quelle weitere mit "\$a" anschließen	
			\$b	"\$b" Erläuternder Text	
*			\$u	"\$u" URI	
*	679	050H		Definition	
			\$a	-ohne- Definition	
*	680	050D		Benutzungshinweise	9.03.2011: war bisher 669!
			\$a	-ohne- Benutzungshinweis <i>(weitere Unterfelder ??)</i>	
	682	039I		Ansetzungform des Zielsatzes bei Umlenkung	
			\$9	"!...!" IDN des Zielsatzes	
			\$v	"\$v" Bemerkungen	
	689	039G		Ansetzungform des Zielsatzes bei Aufspaltung von Datensätzen	
			\$a	-ohne- Code für Art der Aufspaltung	5.12.2011 pf: bisher mit "\$a" eingeleitet
				"g" Aufspaltung von Tg mit Teilumlenkung (nur IE-Ansetzungsformen)	
				"p" Aufspaltung von Tn nach Tp mit Umlenkung der DNB-Titel	
				"s" Sonstige Aufspaltung	
			\$9	"!...!" IDN des Zielsatzes	
			\$v	"\$v" Bemerkungen	
*	692	046G		Titelangaben	
			\$a	-ohne- Titelangabe	
*	700	028P		Alternative Vorzugsbenennung Person	
				\$T, \$U, \$L siehe Feld 400	(10.7.2012 pf)
				wie 100 zusätzlich:	
*			\$e	"\$e" Relator term	
			\$t	"\$t" Titel	

				weitere Subfelder: \$m, \$n, \$f, \$o, \$p, \$r, \$s wie in 130	
*			\$u	"\$u" URI	
			\$S	"\$S" Institution Code	
			\$0	"\$0" Identifikationsnummer im fremden System	
			\$2	"\$2" Thesaurus	
*			\$5	"\$5" Institution (=ISIL), die Feld in bes. Art verwendet, z. B. als Vorzugsbenennung	
*			\$v	"\$v" <i>Bemerkungen</i>	\$v definieren am Feldende
*	710	029P		Alternative Vorzugsbenennung Körperschaft	
				\$T, \$U, \$L siehe Feld 400	(10.7.2012 pf)
				wie 110 zusätzlich:	
*			\$e	"\$e" Relator term	
			\$t	"\$t" Titel	
				weitere Subfelder: \$m, \$n, \$f, \$o, \$p, \$r, \$s wie in 130	
*			\$u	"\$u" URI	
			\$S	"\$S" Institution Code	
			\$0	"\$0" Identifikationsnummer im fremden System	
			\$2	"\$2" Thesaurus	
*			\$5	"\$5" Institution (=ISIL), die Feld in bes. Art verwendet, z. B. als Vorzugsbenennung	
*			\$v	"\$v" <i>Bemerkungen</i>	\$v definieren am Feldende
*	711	030P		Alternative Vorzugsbenennung Kongress	
				\$T, \$U, \$L siehe Feld 400	(10.7.2012 pf)
				wie 111 zusätzlich:	
*			\$e	"\$e" Relator term	
			\$t	"\$t" Titel	
				weitere Subfelder: \$m, \$n, \$f, \$o, \$p, \$r, \$s wie in 130	
*			\$u	"\$u" URI	
			\$S	"\$S" Institution Code	
			\$0	"\$0" Identifikationsnummer im fremden System	
			\$2	"\$2" Thesaurus	
*			\$5	"\$5" Institution (=ISIL), die Feld in bes. Art verwendet, z. B. als Vorzugsbenennung	
*			\$v	"\$v" <i>Bemerkungen</i>	\$v nur einmal definieren am Feldende

*	730	022P		Alternative Vorzugsbenennung Werktitel	
				\$T, \$U, \$L siehe Feld 400	(10.7.2012 pf)
				wie 130 zusätzlich:	
*			\$u	"\$u" URI	
			\$S	"\$S" Institution Code	
			\$0	"\$0" Identifikationsnummer im fremden System	
			\$2	"\$2" Thesaurus	
*			\$5	"\$5" Institution (=ISIL), die Feld in bes. Art verwendet, z. B. als Vorzugsbenennung	
*			\$v	"\$v" <i>Bemerkungen</i>	\$v definieren am Feldende
*	750	041P		Alternative Vorzugsbenennung Sachbegriff	
				\$T, \$U, \$L siehe Feld 400	(10.7.2012 pf)
				wie 150 zusätzlich:	
*			\$u	"\$u" URI	
			\$S	"\$S" Institution Code	
			\$0	"\$0" Identifikationsnummer im fremden System	
			\$2	"\$2" Thesaurus	
*			\$5	"\$5" Institution (=ISIL), die Feld in bes. Art verwendet, z. B. als Vorzugsbenennung	
*			\$v	"\$v" <i>Bemerkungen</i>	\$v definieren am Feldende
*	751	065P		Alternative Vorzugsbenennung Geografikum	
				\$T, \$U, \$L siehe Feld 400	(10.7.2012 pf)
				wie 151 zusätzlich:	
*			\$u	"\$u" URI	
			\$S	"\$S" Institution Code	
			\$0	"\$0" Identifikationsnummer im fremden System	
			\$2	"\$2" Thesaurus	
*			\$5	"\$5" Institution (=ISIL), die Feld in bes. Art verwendet, z. B. als Vorzugsbenennung	
*			\$v	"\$v" <i>Bemerkungen</i>	\$v definieren am Feldende
	797	003@	\$0	Interne Identifikationsnummer (PPN)	WinIBW: Präsentation in Bildschirmkopfeile
*	901	047A/01		Mailbox	
			\$z	"\$z" Datum	
			\$b	"\$b" Absender/Empfänger	

			\$a	"\$a" Freitext	
*	903	047A/03		Katalogisierende Institution	
			\$e	"\$e" ISIL des Urhebers	
			\$r	"\$r" ISIL der Verbundredaktion	
	<del>909?</del>	<del>047A/09</del>		<del>Anzeigeform</del>	entfällt
*	913	047C		Alte Ansetzungsform	war: 990 (15.9.11, pf)
			\$S	"\$S" Normdatei (swd, gkd, pnd, est)	
			\$i	"\$i" Indikator	
			\$a	"\$a" Ansetzungsform	
			\$0	"\$0" Normnummer	
	980-989	070A/00-070A/09		reserviert für lokale Verwendung in den Pica-Verbänden	Felder werden nicht nach MARC ausgetauscht
	990-999	070B/00-070B/09		reserviert für lokale Verwendung in den Pica-Verbänden	Felder werden nicht nach MARC ausgetauscht
*	980	070A/00		Sortiername im Deutschen Exilarchiv	12.9.2011 pf ergänzt: eigenes Feld für DEA, wird nicht ausgetauscht interne Struktur wie 410,411,451 (ohne \$x, \$z); obligatorisch: \$a, \$5; restliche Subfelder fakultativ; Reihenfolge: \$a [\$n] [\$d] [\$c] [\$g] [\$b] [\$n] [\$d] [\$c] [\$g] ]. [\$4] \$5
			\$a	-ohne- Körperschaftsname, Gebietskörperschaftsname, Kongressname	
*			\$n	"\$n" Zählung	
			\$d	"\$d" Datum	
			\$c	"\$c" Ort	
*			\$b	"\$b" untergeordnet angesetzte Körperschaft, Gebietskörperschaft, untergeordnet angesetzter Kongress	
*			\$g	"\$g" Zusatz	
			\$4	"\$4" Typ Relationscode	
*			\$5	"\$5" Institution (=ISIL), die Feld in bes. Art verwendet, z. B. als Vorzugsbenennung	obligatorisch in Feld 980 (070A/00)
*			\$v	"\$v" Bemerkungen	
*	999	070B/09		Fehlermeldungen aus maschineller Umsetzung	war: 047C/09 (15.9.11, pf)
			\$a	"\$a" Fehlercode	
			\$b	"\$b" Fehlertext	