

 Vertretungen der  
Öffentlichen Bibliotheken



ASpB  
Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken

**BSB** Bayerische  
Staatsbibliothek  
Information in erster Linie

**BVB** Bibliotheksverbund  
Bayern

 Staatsbibliothek  
zu Berlin  
Preußischer Kulturbesitz

**BSZ** Bibliothekservice-Zentrum  
Baden-Württemberg

 Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra  
Eidgenössisches Departement des Innern EDI  
Schweizerische Nationalbibliothek SNB

# Schulungsunterlagen der AG RDA

 DEUTSCHE  
NATIONAL  
BIBLIOTHEK

 obv sg

 ekz  
biblioteks  
service

 kobv

 GBV

 IDS  
Informationsverbund Deutschschweiz

 hbz  
Wissen. Informieren. Bewerten.

 HeBis  
Informieren auf  
den Punkt gebracht

AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND

**Modul GND**

# Fürsten und Adelige

AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND

# Fürsten und Adelige

1. Adelige
2. Fürsten
3. Sonderfälle
4. Sucheinstiege

## RDA, AWR und ERL

- 9.2.2.13 Nachnamen von Mitgliedern von ehemaligen Fürstenhäusern
- 9.2.2.14 Allgemeine Richtlinien zum Erfassen von Namen, die einen Adelstitel enthalten
- 9.2.2.15 Titel im Vereinigten Königreich, die eine territoriale Bezeichnung enthalten
- 9.2.2.16 Richter des Scottish Court of Session, die einen Titel tragen, der mit Lord beginnt
- 9.2.2.17 Abgelegte oder neu erworbene Titel
- 9.2.2.20 Namen von Fürsten

## RDA, AWR und ERL

- 9.4 Titel der Person
  - 9.4.1 Grundregeln zum Erfassen von Titeln von Personen
    - 9.4.1.4 Fürstentitel
    - 9.4.1.5 Adelstitel
  - 9.19 Bildung von Sucheinstiegen, die Personen repräsentieren
    - 9.19.1.2 .1 Fürstentitel
    - 9.19.1.2 .2 Adelstitel
  - Anhang G Adelstitel, Angaben zum Rang usw.
- AWR und ERL zu verschiedenen Regelwerkstellen in diesem Bereich

## Bevorzugter Name und Sucheinstiege

- **RDA 9.19 insbesondere 9.19.1.21 und 9.19.1.2.2**
- der bevorzugter Name und ggf. weitere Elemente bilden den normierten Sucheinstieg (entspricht dem Feld für die Vorzugsbenennung, Ausnahme: Lebensdaten).
- mit abweichenden Namensformen werden weitere Sucheinstiege gebildet.

AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND

RDA 9.19 insbesondere 9.19.1.2.1 und 9.19.1.2.2

## Allgemeine Richtlinien zum Erfassen von Adelstiteln

- **RDA 9.2.2.14 und zugehörige ERL**
- Der Adelstitel wird nur dann dem bevorzugten Namen hinzugefügt, **wenn er von der Person selbst verwendet wird**. Dabei wird die Sprache gewählt, in der der Titel verliehen wurde. Der Titel wird dann durch Komma getrennt angegeben.
- Adelstitel werden außerdem in der GND (zusätzlich) in einem eigenen Datenfeld erfasst.

AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND

Bevorzugter Name der Person; RDA 9.2.2.14 und zugehörige ERL

Titel der Person; RDA 9.4.1.5

Selbst gebrauchter Titel: 1. Vorkommen in den vorliegenden Ressourcen; 2. Nachschlagewerke. 1. hat Vorrang vor 2.

Im Feld 550 wird der Adelstitel in der deutschen Form mit adel codiert abgelegt. Dabei wird möglichst mit dem GND-Sachbegriff verlinkt.

# Allgemeine Richtlinien zum Erfassen von Adelstiteln

*Beispiele für den normierten Sucheinstieg:*

Dönhoff, Marion, Gräfin, 1740-1764

*(Adelstitel wird selbst gebraucht, deshalb wird er dem bevorzugten Namen hinzugefügt. Zusätzlich wird er in einem eigenen Datenfeld erfasst)*

Weizsäcker, Richard von, 1920 –

*(Adelstitel wird nicht selbst gebraucht, deshalb wird er nicht dem bevorzugten Namen hinzugefügt, sondern nur in einem eigenen Datenfeld erfasst)*

AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND

Bevorzugter Name der Person; RDA 9.2.2.14 und zugehörige ERL

Titel der Person; RDA 9.4.1.5

Selbst gebrauchter Titel: 1. Vorkommen in den vorliegenden Ressourcen; 2. Nachschlagewerke. 1. hat Vorrang vor 2.

Beispiele:

Pica:

100 Werthern, Hans\$IFreiherr von

548 1740\$b1746\$4datl

550 !..!Freiherr\$4adel

550 !...!Ade/\$4obin

100 Weizsäcker, Richard\$cvon

548 1920\$4datl

550 !...!Freiherr\$4adel

50 !...!Ade/\$4obin

Aleph:

100 \$p Werthern, Hans \$c Freiherr von

548 \$a 1740-1746 \$4 datl

550 \$s Freiherr \$4 adel \$9 (DE-588)...

550 \$s Adel \$4 obin \$9 (DE-588)...

100 \$p Weizsäcker, Richard <<von>>

548 \$a 1920- \$4 datl

550 \$s Freiherr \$4 adel \$9 (DE-588)...

550 \$s Adel \$4 obin \$9 (DE-588)...

# Allgemeine Richtlinien zum Erfassen von Adelstiteln

- **RDA 9.2.2.14 und zugehörige ERL**

Wenn ein Adelstitel nicht nur den Rang bezeichnet, sondern einen Eigennamen beinhaltet, beginnt der bevorzugte Name mit dem Eigennamen. Vorname und ggf. Familienname folgen, danach kommt die Rangbezeichnung.

*Beispiele für die Ansetzungsform des Sucheinstiegs :*

Marlborough, George Spencer, Duke of, 1739-1817

Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson, marquise de, 1721-1764

AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND

Bevorzugter Name der Person; RDA 9.2.2.14 und zugehörige ERL

Titel der Person; RDA 9.4.1.5

Selbst gebrauchter Titel: 1. Vorkommen in den vorliegenden Ressourcen; 2. Nachschlagewerke. 1. hat Vorrang vor 2.

Beispiele:

Pica:

100 Marlborough, George Spencer\$IDuke of  
548 1739\$**b**1817\$**4**datl  
550 !...!Herzog\$**4**adel  
550 !...!Adel\$**4**obin

100 Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson\$Imarquise de  
548 1721\$**b**1764\$**4**datl  
550 !...!Markgräfin\$**4**adel  
550 !...!Adel\$**4**obin

Aleph:

100 \$**p** Marlborough, George Spencer\$**c** Duke of  
548 \$**a** 1739-1817 \$**4** datl  
550 \$**s** Herzog \$**4** adel \$**9** (DE-588)...  
550 \$**s** Adel \$**4** obin \$**9** (DE-588)...

100 \$**p** Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson \$**c** marquise de  
548 \$**a** 1721-1764 \$**4** datl  
550 \$**s** Margräfin \$**4** adel \$**9** (DE-588)...  
550 \$**s** Adel \$**4** obin \$**9** (DE-588)...

Anmerkung: laut Anhang A der RDA werden die Adelstitel im Französischen kleingeschrieben.

## Abgelegte oder neu erworbene Adelstitel

- **RDA 9.2.2.17**
- Wenn eine Person einen Adelstitel ablegt oder erwirbt bzw. einen neuen Adelstitel erwirbt, so wird der bevorzugte Name i.d.R. mit der neuesten Namensform gebildet, außer wenn die Person unter einem anderen Namen bekannter ist.

AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND

Bevorzugter Name der Person; RDA 9.2.2.17, s.a. RDA 9.2.2.7 und 9.2.2.14 und 9.2.2.15

# Fürstentitel

- **RDA 9.4.1.4.1 und zugehörige AWR**

- der Titel der Person und der Name des Landes oder Volkes wird in normierter Form erfasst. Territorium und Titel werden in Deutsch und durch ein Komma getrennt erfasst.
- Zählungen werden in römischen Ziffern mit Punkt am Ende erfasst. Die Zählung erfolgt ohne Trennzeichen nach dem persönlichen Namen und ist integraler Bestandteil des Namens.

*Beispiele für den normierten Sucheinstieg :*

Otto I., Bayern, König, 1848-1916

Iwan IV., Russland, Zar, 1530-1584

Ceawlin, Wessex, König, -593

AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND

Titel: RDA 9.4.1.4.1 und zugehörige AWR

Zählung: RDA 9.2.2.18 und zugehörige ERL

Beispiele:

Pica:

100 \$**P**Otto\$**n**l.\$**I**Bayern, König  
548 1848\$**b**1916\$**4**datl

100 \$**P**Iwan\$**n**IV.\$**I**Russland, Zar  
548 1530\$**b**1584\$**4**datl\$**v**Geburtsjahr abweichend 1540

100 \$**P**Ceawlin\$**I**Wessex, König  
548 \$**b**593\$**4**datl

Aleph:

100 \$**P** Otto \$**n** I. \$**c** Bayern, König  
548 \$**a** 1848-1916 \$**4** datl

100 \$**P** Iwan \$**n** IV. \$**c** Russland, Zar  
548 \$**a** 1530-1584 \$**4** datl \$**v** Geburtsjahr abweichend 1540

100 \$**P** Ceawlin \$**c** Wessex, König  
548 \$**a** -593 \$**4** datl

## Namen von Fürsten

- **RDA 9.2.2.20 und zugehörige ERL 2**

- Wenn der Name einer Person zusätzlich zum persönlichen Namen den Familiennamen, den Namen eines Fürstenhauses, einer Dynastie, eine territoriale Kennzeichnung o.ä. enthält, so wird dieser Name dem persönlichen Namen direkt angefügt. Anschließend folgen dann normiert Titel, Territorium und ggf. Zählung.

*Beispiel für den normierten Sucheinstieg:*

Ming Taizu, China, Kaiser, 1328-1398

Louis Bonaparte, Holland, König, 1778-1846

*bisher: Ludwig, Holland, König, 1778-1846*

AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND

Bevorzugter Name der Person; RDA 9.2.2.20 und zugehörige ERL 2

### Beispiele:

#### Pica:

100 \$PMing Taizu\$IChina, Kaiser  
548 1328-1398\$4datl

100 \$PLouis Bonaparte\$IHolland, König  
400 \$PLudwig\$IHolland, König  
548 1778\$b1846\$4datl

#### Aleph:

100 \$P Ming Taizu \$c China, Kaiser  
548 \$a 1328-1398 \$4 datl

100 \$P Louis Bonaparte \$c Holland, König  
400 \$P Ludwig \$c Holland, König  
548 \$a 1778-1846 \$4 datl

Bsp.: Ming Taizu: Gründungskaiser der Mingdynastie; wie in China üblich zuerst der Familienname, dann der persönlich Name

## Namen von Fürsten

- **RDA 9.2.2.20 und zugehörige ERL 1**
- Zählungen, die zu einem persönlichen Namen gehören, auf den ein zweiter persönlicher Name folgt, werden als Wortfolge „Vorname Zählung. Vorname“ erfasst.

*Beispiel für den normierten Sucheinstieg:*

Gustav IV. Adolf, Schweden, König,  
1778-1837

AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND

Bevorzugter Name der Person; RDA 9.2.2.20 und zugehörige ERL 1

Beispiele:

Pica:

100 **\$P**Gustav IV. Adolf**\$I**Schweden, König  
548 1778**\$b**1837**\$4**datl

Aleph:

100 **\$P** Gustav IV. Adolf **\$c** Schweden, König  
548 **\$a** 1778-1837 **\$4** datl

Anmerkung:

Bisher wurde die Zählung immer den Vornamen hinten angefügt, auch wenn sie sich nur auf den ersten Vornamen bezog. Also: Gustav Adolf IV.

## Nachnamen von Mitgliedern von ehemaligen Fürstenhäusern

- **RDA 9.2.2.13**

- Mitglieder von Fürstenhäusern, die nicht mehr regieren, werden in der Form Nachname, Vorname angesetzt. Gibt es keinen Nachnamen, so wird der Name des Hauses oder der Dynastie bzw. der Territorialtitel verwendet (lt. Nachschlagewerk).
- Der frühere Name wird als abweichender Name erfasst, wenn die Person den Titel zu der Zeit inne hatte, zu der die Familie noch regierte.

*Beispiel für den normierten Sucheinstieg:*

Habsburg, Otto von, 1912-2011  
Sachsen-Coburg und Gotha, Friedrich Josias von,  
1918-1998

AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND

Bevorzugter Name der Person; RDA 9.2.2.13

### Beispiele:

#### Pica:

100 Habsburg, Otto\$c von  
400 \$POtto\$IÖsterreich, Erzherzog  
548 1912\$b2011\$4datl  
550 !...!Adel\$4obin

100 Sachsen-Coburg und Gotha, Friedrich Josias\$c von  
548 1918\$b1998\$4datl  
550 !...!Adel\$4obin

#### Aleph:

100 \$p Habsburg, Otto <<von>>  
400 \$P Otto \$c Österreich, Erzherzog  
548 \$a 1912-2011 \$4 datl  
550 \$s Adel \$4 obin \$9 (DE-588)...

100 \$p Sachsen-Coburg und Gotha, Friedrich Josias <<von>>  
548 \$a 1918-1998 \$4 datl  
550 \$s Adel \$4 obin \$9 (DE-588)...

## Ehepartner von Personen mit dem höchsten fürstlichen Rang

### • 9.4.1.4.2 und zugehörige AWR

- Verwandtschaftsbezeichnung „Gemahl/in“:  
Die Beziehung zum Ehepartner wird nicht in verbaler Form als Teil des Titels erfasst, sondern als Beziehung in einem eigenen Datenfeld.

#### *Beispiel für den normierten Sucheinstieg:*

Viktoria, Deutsches Reich, Kaiserin, 1840-1901

*nicht: Viktoria, Deutsches Reich, Kaiserin, Gemahlin von Friedrich, Deutsches Reich, Kaiser, 1831-1888*

Michiko, Japan, Kaiserin, 1934-

*nicht: Michiko, Japan, Kaiserin, Gemahlin von Akihito, Japan, Kaiser, 1840-1901*

AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND

### RDA 9.4.1.4.2 und zugehörige AWR

#### Beispiele:

##### Pica:

100 \$P Viktoria \$I Deutsches Reich, Kaiserin

500 !...! \$P Friedrich \$I Deutsches Reich, Kaiser \*1831-1888 \*\$4 bezf \$v Ehemann

548 1840 \$b 1901 \$4 datl

100 \$P Michiko \$I Japan, Kaiserin

500 !...! \$P Akihito \$I Japan, Kaiser \*1933- \*\$4 bezf \$v Ehemann

548 1934 \$4 datl

##### Aleph:

100 \$P Viktoria \$c Deutsches Reich, Kaiserin

500 \$P Friedrich \$c Deutsches Reich, Kaiser \$4 bezf \$v Ehemann \$9 (DE-588)...

548 \$a 1840-1901 \$4 datl

100 \$P Michiko \$c Japan, Kaiserin

500 \$P Akihito \$c Japan, Kaiser \$4 bezf \$v Ehemann \$9 (DE-588)...

548 \$a 1934- \$4 datl

## Kinder und Enkel von Personen mit dem höchsten fürstlichen Rang

- **RDA 9.4.1.4.3**

- Bei Kinder und Enkeln von Personen mit dem höchsten fürstlichen Rang wird deren Titel in der im Deutschen gebräuchlichen Form zum bevorzugten Namen hinzugefügt. Die Beziehung zum Groß- (Elternteil) wird nicht in verbaler Form als Teil des Titels erfasst, sondern als Beziehung in einem eigenen Datenfeld.

*Beispiel für den normierten Sucheinstieg:*

Charles, Wales, Prinz, 1948-

Madeleine, Schweden, Prinzessin, 1982-

AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND

### RDA 9.4.1.4.3

#### Beispiele:

#### Pica:

100 \$PCharles\$IWales, Prinz

548 1948\$4datl

100 \$PMadeleine\$ISchweden, Prinzessin

548 1982\$4datl

#### Aleph:

100 \$P Charles \$c Wales, Prinz

548 \$a 1948- \$4 datl

100 \$P Madeleine \$c Schweden, Prinzessin

548 \$a 1982- \$4 datl

## Titel im Vereinigten Königreich, die eine territoriale Bezeichnung enthalten

- **RDA 9.2.2.15**

- Ist die territoriale Bezeichnung integraler Bestandteil des Titels, wird sie zum bevorzugten Namen hinzugefügt. Ist dies nicht der Fall oder ist dies zweifelhaft, wird die territoriale Bezeichnung weggelassen.

*Beispiel für den normierten Sucheinstieg:*

Russell of Liverpool, Edward Frederick Langley  
Russell, Baron, 1895-1981

*Aber:*

Hardinge, Henry Hardinge, Viscount, 1785-1856

AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND

Bevorzugter Name der Person; RDA 9.2.2.15

Beispiele:

Pica:

100 Russell of Liverpool, Edward Frederick Langley Russell\$|Baron

548 1895\$b1981\$4datl

550 !...!Baron\$4adel

550 !...!Ade|\$4obin

100 Hardinge, Henry Hardinge\$|Viscount

400 Hardinge of Lahore, Henry Hardinge\$|Viscount

548 1785\$b1856\$4datl

550 !...!Vizegraf\$4adel

550 !...!Ade|\$4obin

Aleph:

100 \$p Russell of Liverpool, Edward Frederick Langley Russell \$c Baron

548 \$a 1895-1981 \$4 datl

550 \$s Baron \$4 adel \$9 (DE-588)...

550 \$s Adel \$4 obin \$9 (DE-588)...

100 \$p Hardinge, Henry Hardinge \$c Viscount

400 \$p Hardinge of Lahore, Henry Hardinge \$c Viscount

548 \$a 1785-1856 \$4 datl

550 \$s Vizgraf \$4 adel \$9 (DE-588)...

550 \$s Adel \$4 obin \$9 (DE-588)...

## Richter der Scottish Court of Session

- **RDA 9.2.2.16**
- Wenn die Person einen Titel trägt, der mit Lord beginnt, wird dieser zum bevorzugten Namen dazugenommen.

*Beispiel für den normierten Sucheinstieg:*

Kames, Henry Home, Lord, 1696-1782

AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND

Bevorzugter Name der Person; RDA 9.2.2.16

Beispiele:

Pica:

100 Kames, Henry Home\$ILord

548 1696\$b1782\$4datl

550 !...!Lord\$4adel

550 !...!Adel\$4obin

Aleph:

100 \$p Kames, Henry Home \$c Lord

548 \$a 1696-1782 \$4 datl

550 \$s Lord \$4 adel \$9 (DE-588)...

550 \$s Adel \$4 obin \$9 (DE-588)...

# Bevorzugter Name und Sucheinstiege

*Beispiel für den normierten Sucheinstieg :*

*Fürsten:*

**Elisabeth II.**, Großbritannien, Königin, 1926-  
**Friedrich I.**, Heiliges Römisches Reich, Kaiser,  
1122-1190

*Adliger, bei dem der Titel Teil des bevorzugten Namens ist:*

**Marlborough, George Spencer**, Duke of, 1739-1817

*Adliger, bei dem der Titel nur einen Rang kennzeichnet:*

**Werthern, Hans**, Freiherr **von**, 1740-1764

*Adliger, der seinen Titel nicht verwendet:*

**Weizsäcker, Richard von**, 1920 –

AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND

RDA 9.19 insbesondere 9.19.1.2.1 und 9.19.1.2.2

*rot markiert ist der bevorzugte Name*

Beispiele:

Pica:

100 **\$P**Elisabeth**\$nII.****\$I**Großbritannien, Königin  
400 **\$P**Elisabeth**\$nII.****\$I**Great Britain, Queen  
548 1926**\$4**datl

100 **\$P**Friedrich**\$nI.****\$I**Heiliges Römisches Reich, Kaiser  
400 **\$P**Friedrich**\$nIII.****\$I**Schwaben, Herzog  
400 **\$P**Fridericus**\$nI.****\$I**Germania, Imperator  
400 **\$P**Friedrich**\$I**Barbarossa  
400 **\$P**Frédéric**\$I**Barberousse  
548 1122**\$b1190****\$4**datl

Aleph:

100 **\$P** Elisabeth **\$n II.** **\$c** Großbritannien, Königin  
400 **\$P** Elizabeth **\$n II.** **\$c** Great Britain, Queen  
548 **\$a** 1926- **\$4** datl

100 **\$P** Friedrich **\$n I.** **\$c** Heiliges Römisches Reich, Kaiser  
400 **\$P** Friedrich **\$n III.** **\$c** Schwaben, Herzog  
400 **\$P** Fridericus **\$n I.** **\$c** Germania, Imperator  
400 **\$P** Friedrich **\$c** Barbarossa  
400 **\$P** Frédéric **\$c** Barberousse  
548 **\$a** 1122-1190 **\$4** datl

## Weitere Sucheinstiege

- weitere Sucheinstiege werden mit abweichenden Namensformen gebildet.

### *Beispiele:*

Elizabeth II., Great Britain, Queen, 1926-  
Friedrich I., Schwaben, Herzog, 1122-1190  
Fridericus I., Germania, Imperator, 1122-1190  
Friedrich, Barbarossa, 1122-1190  
Frédéric, Barberousse, 1122-1190  
Otto, Österreich, Erzherzog, 1912-2011

AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND

Normierter Sucheinstieg: RDA 9.19, insbesondere 9.19.1.2.1 und 9.19.1.2.2 und zugehörige ERL (Adelstitel: Fügen Sie einen Adelstitel nur dann hinzu, wenn der Titel oder ein Teil des Titels oder ein Ersatz für den Titel normalerweise in Ressourcen, die mit der Person in Verbindung stehen, oder in Nachschlagequellen erscheint. Vernachlässigen Sie in diesem Zusammenhang Nachschlagequellen, die sich mit dem Adel beschäftigen. In Zweifelsfällen fügen Sie den Titel hinzu.)

RDA 9.4.1.4.1 und zugehörige ERL 2

#### Beispiele:

##### Pica:

100 \$PElisabeth\$nl.\$IGroßbritannien, Königin  
400 \$PElisabeth\$nl.\$IGreat Britain, Queen  
548 1926\$4datl

100 \$PFriedrich\$nl.\$IHeiliges Römisches Reich, Kaiser  
400 \$PFriedrich\$nl.\$ISchwaben, Herzog  
400 \$PFridericus\$nl.\$IGermania, Imperator  
400 \$PFriedrich\$IBarbarossa  
400 \$PFrédéric\$IBarberousse  
548 1122\$b1190\$4datl

100 Habsburg, Otto\$cvon  
400 \$POtto\$IÖsterreich, Erzherzog  
548 1912\$b2011\$4datl  
550 !...!Ade/\$4obin

##### Aleph:

100 \$P Elisabeth \$n II. \$c Großbritannien, Königin  
400 \$P Elisabeth \$n II. \$c Great Britain, Queen  
548 \$a 1926- \$4 datl

100 \$P Friedrich \$n I. \$c Heiliges Römisches Reich, Kaiser  
400 \$P Friedrich \$n III. \$c Schwaben, Herzog  
400 \$P Fridericus \$n I. \$c Germania, Imperator  
400 \$P Friedrich \$c Barbarossa  
400 \$P Frédéric \$c Barberousse  
548 \$a 1122-1190 \$4 datl

100 \$p Habsburg, Otto <<von>>  
400 \$P Otto \$c Österreich, Erzherzog  
548 \$a 1912-2011 \$4 datl  
550 \$s Adel \$4 obin \$9 (DE-588)...