

GND-Formatkonkordanz

Version 1.1

Hinweise

GND-Erfassungsformat:

Das Pica-Erfassungsformat (Pica3-Format) verwendet Unterfeldkennzeichnungen. Das erste Unterfeld beginnt ohne Unterfeldkennzeichnung (im Formatentwurf durch „-ohne-“ oder durch die entsprechenden Deskriptionskennzeichen in „...“ gekennzeichnet), alle weiteren Unterfelder beginnen mit dem „\$“ + Buchstabe. Das entspricht genau den Pica+-Kennungen. In dem vorliegenden Dokument wird die Pica3-Kennung nur extra bezeichnet, wenn eine Ausnahme vorliegt. In allen anderen Fällen ist die Pica+ und die Pica3 Darstellung gleich.

GND-Pica-Felder, die lokal verwendet werden:

Nach Absprache mit den Pica-Partnern sind die Pica3-Felder 980–999 (070A/00 bis /09, 070B/00 bis /09) zur lokalen Verwendung in dem jeweiligem Verbundsystem reserviert. Diese Pica-Felder werden nicht nach MARC ausgetauscht.

Legende

- # = Leerzeichen
- (R) = wiederholbar (repeatable)
- (NR) = nicht wiederholbar (not repeatable)
- grau = Feld wird zurzeit nicht besetzt

Überblick

GND Pica3	GND Pica+	Inhalt	MARC 21	MARC 21 Bemerkungen
00X		Kontrollfelder		
001	001A	Quelle und Datum der Ersterfassung (NR)	008	
002	001B	Quelle und Datum der letzten Änderung (NR)	005	
003	001D	Quelle und Datum der letzten Statusvergabe (NR)		<i>Pica-Feld wird nicht ausgetauscht.</i>
005	002@	Satzart (NR)	008 079	
006	003U	GND-Identifizier (R)	024	
				s. Pica 005/002@ Pos.4
008	004B	Entitätencodierung (NR)	079	
01X-09X		Nummern, Codes, Notationen		
010	008@	Änderungscodierung (NR)	Leader	Pos. 05
011	008A	Teilbestandskennzeichen (NR)	079	
012	008B	Nutzungskennzeichen (NR)	079	
023	007W	SWD-Nr. im GKD-Satz (R)		<i>Pica-Feld wird nicht ausgetauscht.</i>
024	006Y	Sonstige Standardnummern (R)	024	
028	007R	GKD-Nr. im SWD-Satz (R)		<i>Pica-Feld wird nicht ausgetauscht.</i>
034	037H	Geografische Koordinaten (R)	034	
035	007K	GND-Nummer (NR)	035	
039	007N	Alte Normnummer (R)	035	
043	042B	Ländercode nach ISO 3166 (NR)	043	
065	042A	GND Systematik (NR)	065	
083	037G	DDC-Notation (R)	083	
089	037I	Veraltete DDC-Notation (R)	089	
1XX		Bevorzugte Namen bzw. Benennungen		
100	028A	Person – Bevorzugter Name (NR)	100	
110	029A	Körperschaft – Bevorzugter Name (NR)	110	
111	030A	Kongress – Bevorzugter Name (NR)	111	
130	022A	Einheitstitel – Bevorzugter Name (NR)	130	
148	060A	Zeit (NR)	148	<i>wird nicht verwendet</i>
150	041A	Sachbegriff – Bevorzugte Benennung (NR)	150	
151	065A	Geografikum – Bevorzugter Name (NR)	151	
169	038L	Markierung für das Match-und-Merge-Verfahren (NR)		<i>Pica-Feld wird nicht ausgetauscht.</i>

GND Pica3	GND Pica+	Inhalt	MARC 21	MARC 21 Bemerkungen
2XX		Schlagwörter in Hinweissätzen		
260	0410	Zu verknüpfende Schlagwörter in Hinweissätzen (R)	260	
3XX		Attribute		
336	032L	Inhaltstyp (R)	336	
337	032M	Medientyp (R)	339	
338	032N	Datenträgertyp (R)	339	
372	032Q	Tätigkeitsbereich (R)	372	
375	032T	Geschlechtsangabe (NR)	375	
377	042C	Sprachencode nach ISO 639-2/B (NR)	377	
380	032W	Form des Werks (R)	380	
382	032X	Besetzung im Musikbereich (NR)	382	
383	032Y	Numerische Kennzeichnung eines Musikwerks (R)	383	
384	032Z	Tonart (NR)	384	
4XX		Abweichende Namen bzw. Benennungen		
400	028@	Person – Abweichender Name (R)	400	
410	029@	Körperschaft – Abweichender Name (R)	410	
411	030@	Kongress – Abweichender Name (R)	411	
430	022@	Titel – Abweichender Name (R)	430	
448	060@	Zeit	448	<i>wird nicht verwendet</i>
450	041@	Sachbegriff – Abweichende Benennung (R)	450	
451	065@	Geografikum – Abweichender Name (R)	451	
5XX		Beziehungen		
500	028R	Person – Beziehung (R)	500	
510	029R	Körperschaft – Beziehung (R)	510	
511	030R	Kongress – Beziehung (R)	511	
530	022R	Einheitstitel – Beziehung (R)	530	
548	060R	Zeit – Beziehung (R)	548	Zeitangaben werden in Textform angegeben
550	041R	Sachbegriff – Beziehung (R)	550	
551	065R	Geografikum – Beziehung (R)	551	

GND Pica3	GND Pica+	Inhalt	MARC 21	MARC 21 Bemerkungen
667-69X		Bemerkungen		
667	050C	Redaktionelle Bemerkungen (R)	667	
670	050E	Quellenangaben (R)	670	
675	050F	Negativ eingesehene Quellen (NR)	675	
678	050G	Biografische/historische Angaben (R)	678	
679	050H	Definitionen (R)	679	
680	050D	Benutzungshinweise (R)	680	
682	039I	Nummer und bevorzugter Name bzw. bevorzugte Benennung des Zielsatzes bei Umlenkung von Datensätzen (NR)	682	
689	039G	Nummer und bevorzugter Name bzw. bevorzugte Benennung des Zielsatzes bei Aufspaltung von Datensätzen (NR)	682	
692	046G	Titelangaben (R)	692	
7XX		Bevorzugte Namen bzw. bevorzugte Benennungen in anderen Datenbeständen	7XX	
700	028P	Person – Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand (R)	700	
710	029P	Körperschaft – Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand (R)	710	
711	030P	Kongress – Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand (R)	711	
730	022P	Einheitstitel – Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand (R)	730	
750	041P	Sachbegriff – Bevorzugte Benennung in einem anderen Datenbestand (R)	750	
751	065P	Geografikum – Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand (R)	751	
797	003@	Interne Identifikationsnummer PPN (NR)	001 003	Kontrollnummer-Identifizier ISIL: DE-101
9XX		Lokale Angaben	9XX	
901	047A/0 1	Mailbox (R)	912	
903	047A/0 3	Katalogisierende Institution (R)	040	
913	047C	Alte Ansetzungsform	913	
980	070A/0 0	Sortiername im Deutschen Exilarchiv (NR)		<i>Pica-Feld wird nicht ausgetauscht.</i>
999	070B/0 9	Fehlermeldungen (NR)		<i>Pica-Feld wird nicht ausgetauscht.</i>

00X – Kontrollfelder

GND Pica3	GND Pica+	Inhalt	MARC 21	MARC 21 Bemerkungen
001	001A	Quelle und Datum der Ersterfassung (NR) -ohne- \$0	008	Datenelemente mit fester Länge (NR) Pos.0-5 Datum der Ersterfassung
002	001B	Quelle und Datum der letzten Änderung (NR) -ohne- \$0	005	Datum und Zeit der letzten Transaktion (NR) Änderungsdatum + Uhrzeit
			040	Katalogisierungsquelle MARC-Indikatoren = ## <i>Beschreibung siehe GND-Pica 903</i>
003	001D	Quelle und Datum der letzten Statusvergabe (NR) -ohne- \$0		<i>Pica-Feld wird nicht ausgetauscht.</i>
005	002@	Satzart (NR) -ohne- \$0 Pos. 1: "T" Pos. 2: Satztyp "p" – Person (individualisiert) "n" – Personennamen (nicht indiv.) "b" – Körperschaft "f" – Kongress "u" – Werk "g" – Geografikum "s" – Sachbegriff Pos.3: Katalogisierungslevel Pos.4: Code für Hinweissatz: „e“	Satzkennung 008 079 008	Leader, Pos. 6 = "z" 008 Datenelemente mit fester Länge (NR): Pos.11, 15, 32 079 Normdatenspezif. Codes (NR) \$a "g" (Code für GND) \$b Entitätentyp \$c Katalogisierungslevel 008: Pos.9 = "b"
006	003U	GND-Identifizier (R) -ohne- \$aGND-URI (NR) \$v Bemerkungen (NR) \$z Nicht mehr gültige URI (R)	024	Anderer Standard-Identifizier (R) MARC-Indikatoren = 7# \$a (NR) \$2 „uri“ (Code aus: Standard Identifizier Source Codes) (NR) \$9v: (NR) Beispiel: 024 7# \$ahttp://d-nb.info/gnd/16052018-6 \$2uri
008	004B	Entitätencodierung (NR) -ohne- \$a Code (R), weitere Codes werden mit „;“ angeschlossen	079	Normdatenspezif. Codes (NR) MARC-Indikatoren = ## \$v (R)

01X -09X – Nummern, Codes, Notationen

GND Pica3	GND Pica+	Inhalt	MARC 21	MARC 21 Bemerkungen
010	008@	Änderungscodierung (NR) -ohne- \$a Code (NR)	Satzkennung	Pos.5 (Status des Datensatzes)
		„u“ – Umlenkung und Pica 682	Satzkennung	Pos.5 (Status des Datensatzes) „c“ und Feld 682 ## \$i \$0 \$a \$i mit Text "Umlenkung"
		„d“ - Löschung	Satzkennung	Pos.5 (Status des Datensatzes) „c“ und Feld 682 ## \$i \$i mit Text "Loeschung"
		„zu“ – Umlenkung (maschinell verkürzter Datensatz) und Pica 682	Satzkennung	Pos.5 (Status des Datensatzes) „x“ und Feld 682 ## \$i \$0 \$a \$i mit Text "Umlenkung"
		„zd“ – Löschung (maschinell verkürzter Datensatz)	Satzkennung	Pos.5 (Status des Datensatzes) „d“
		„s“ – Aufspaltung ohne Umlenkung und Pica 689	Satzkennung	Pos.5 (Status des Datensatzes) „c“ und Feld 682 ## \$i \$0 \$a \$i mit Text "Aufspaltung-ohne-Umlenkung"
		„p“ – Aufspaltung mit Umlenkung und Pica 689	Satzkennung	Pos.5 (Status des Datensatzes) „c“ und Feld 682 ## \$i \$0 \$a \$i mit Text "Aufspaltung-mit-Umlenkung"
		„g“ – Aufspaltung mit Teilumlenkung und Pica 689	Satzkennung	Pos.5 (Status des Datensatzes) „c“ und Feld 682 ## \$i \$0 \$a \$i mit Text "Aufspaltung-mit-Teilumlenkung"

GND Pica3	GND Pica+	Inhalt	MARC 21	MARC 21 Bemerkungen
011	008A	<p>Teilbestandskennzeichen (NR)</p> <p>-ohne- \$a Code (R), weitere Codes werden mit „;“ angeschlossen</p> <p>„a“ - Personennamen der Formalerschließung 1500-1850</p> <p>„d“ - Dokumentationsbestand</p> <p>„e“ - Personennamen aus dem osteuropäischen und islamischen Kulturkreis, zu transliterierende Personennamen</p> <p>„f“ - Formalerschließung</p> <p>„h“ - Provenienzkennzeichen</p> <p>„l“ - Nachschlagewerke und Lexika</p> <p>„m“ - Musik</p> <p>„n“ - Personennamen des Mittelalters (PMA), bereits in Druckausgabe erschienen</p> <p>„o“ - Personennamen des Mittelalters (PMA), noch nicht in Druckausgabe erschienen</p> <p>„p“ - Personennamen der Antike (PAN)</p> <p>„s“ - Sacherschließung</p> <p>„t“ - Vorläufige Ansetzung</p> <p>„z“ - Zentralkartei der Autographen (ZKA)</p> <p><i>Weitere können folgen</i></p>	079	<p>Normdatenspezif. Codes (NR)</p> <p>MARC-Indikatoren = ##</p> <p>\$q (R)</p>
012	008B	<p>Nutzungskennzeichen (NR)</p> <p>-ohne- \$a Code (R), weitere Codes werden mit „;“ angeschlossen</p> <p>„e“ - Verwendet im Deutschen Exilarchiv (DEA)</p> <p>„h“ - ... in der Provenienzerschließung</p> <p>„k“ - ... in Kalliope</p> <p>„m“ - ... im Deutschen Musikarchiv (DMA) und der Musikalien- und Tonträgersammlung DBL</p> <p>„o“ - ... im Deutschen Buch- und Schriftmuseum (DBSM)</p> <p>„r“ - ...für Drucker und Verleger bis 1850 (Sammlung Alte Drucke)</p> <p>„v“ - ... in der Formalerschließung der Deutschen Nationalbibliothek (DNB)</p> <p>„w“ - ... in der Sacherschließung der Deutschen Nationalbibliothek (DNB)</p> <p>„z“ - ... in der Zeitschriftendatenbank (ZDB)</p>	079	<p>Normdatenspezif. Codes (NR)</p> <p>MARC-Indikatoren = ##</p> <p>\$u (R)</p>

GND Pica3	GND Pica+	Inhalt	MARC 21	MARC 21 Bemerkungen
023	007W	SWD-Nr. im GKD-Satz (R) -ohne- \$0 SWD-Nummer (temporär bis Zusammenführung abgeschlossen ist)		<i>Pica-Feld wird nicht ausgetauscht.</i>
024	006Y	Sonstige Standardnummern(R) „...:_" \$S Quelle/Code der Standardnummer (NR) -ohne- \$0 Nummer/Code (NR) \$v Bemerkungen (NR)	024	Anderer Standard- Identifizier (R) MARC-Indikatoren = 7# \$2 (Code aus: Standard Identifizier Source Codes.) \$a (NR) \$9v: (NR)
028	007R	GKD-Nr. im SWD-Satz (R) -ohne- \$0 GKD-Nummer (temporär bis Zusammenführung abgeschlossen ist)		<i>Pica-Feld wird nicht ausgetauscht.</i>
034	037H	Geografische Koordinaten (R) -ohne- \$S Indikator (NR) Pos.1: "a" analoge Darstellung "d" dezimale Darstellung Pos.2: "g" genaue Koordinaten "c" ungenaue (ca.) Koordinaten \$d Koordinaten - westlichster Längengrad (NR) \$e Koordinaten - östlichster Längengrad (NR) \$f Koordinaten - nördlichster Breitengrad (NR) \$g Koordinaten - südlichster Breitengrad (NR) \$2 Quelle (NR) \$v Bemerkungen (NR)	034	Kodierte Kartografische mathematische Daten (R) MARC-Indikatoren = ## \$9S: \$d Koordinaten - westlichster Längengrad (NR) \$e Koordinaten - östlichster Längengrad (NR) \$f Koordinaten - nördlichster Breitengrad (NR) \$g Koordinaten - südlichster Breitengrad (NR) \$2 Quelle (NR) \$9v:
035	007K	GND-Nummer (NR) „.../“ \$a Präfix (NR): gnd -ohne- \$0 GND-Nummer (NR) \$v Bemerkungen (NR)	035	System-Kontrollnummer (R) MARC-Indikatoren = ## \$a (NR) \$9v: (NR) Beispiel: 035 \$a(DE- 588)16052018-6
039	007N	Alte Normnummer (R) „.../“ \$a Präfix (NR): swd, pnd, gkd, dma, gnd -ohne- \$0 Alte Normnummer (NR) \$v Bemerkungen (NR) „zg“ - zuletzt gültige Normnummer	035	System-Kontrollnummer (R) MARC-Indikatoren = ## \$z (R) \$9v: (NR) Beispiel: 035 ##\$z(DE- 588b)16052018-6\$9v:zg

GND Pica3	GND Pica+	Inhalt	MARC 21	MARC 21 Bemerkungen
043	042B	Ländercode nach ISO 3166 (NR) -ohne- \$a Ländercode (R), weitere Codes werden mit „;“ angeschlossen	043	Code für geografische Gebiete (NR) MARC-Indikatoren = ## \$c (R)
065	042A	GND-Systematik (NR) -ohne- \$a Notation (R), weitere Notationen werden mit „;“ angeschlossen	065	Andere Notation (R) MARC Indikatoren= ## \$a (NR) \$2 „sswd“ (Classification Scheme Source Codes.)
083	037G	DDC-Notation (R) -ohne- \$c DDC-Notation (NR) \$d Determiniertheit (NR) \$t Zeitstempel (NR) \$g Letzte Überprüfung (NR) \$v Bemerkungen (NR)	083	DDC-Notation (R) MARC-Indikatoren = 04 \$z (NR) \$a (NR) \$9d: (NR) \$9t: (NR) \$9g: (NR) \$9v: (NR) \$2 Ausgabennummer (NR) „22/ger“
089	037I	Veraltete DDC-Notation (R) -ohne- \$c DDC-Notation (NR) \$d Determiniertheit (NR) \$t Zeitstempel für „gültig seit“ (NR) \$g Zeitstempel für „gültig bis“ (NR) \$v Bemerkungen (NR)	089	Veraltete DDC-Notation (R) MARC-Indikatoren = 04 \$z (NR) \$a (NR) \$9d: (NR) \$9t: (NR) \$9g: (NR) \$9v: (NR) \$2 Ausgabennummer (NR) „22/ger“

1XX – Bevorzugte Namen bzw. Benennungen

GND Pica3	GND Pica+	Inhalt	MARC 21	MARC 21 Bemerkungen
100	028A	Person – Bevorzugter Name (NR)	100	Ansetzung - Personenname (NR)
				MARC-Indikatoren Indikator-1 = 0, 1, 3 Indikator-2 = #
		\$P Persönlicher Name (NR)		\$a (NR)
		-ohne- \$a Nachname (NR)		\$a (NR)
		„,-“ \$d Vorname (NR)		Vorname in \$a mit „Komma Leerzeichen“ getrennt
		\$c Nachgestelltes Präfix (NR)		Präfix in \$a in Nichtsortierzeichen gesetzt
		\$n Zählung (NR)		\$b (NR)
		\$l Beiname, Gattungsname, Territorium, Titulatur (NR)		\$c (NR), einzelne Bestandteile mit „Komma Leerzeichen“ getrennt
				\$d Lebensdaten (NR)
				\$e Funktionsbezeichnung (R)
		\$x Allgemeine Unterteilung (R) (<i>temporär durch Migration</i>)		\$x (R) (<i>temporär durch Migration</i>)
		\$g Zusatz (R)		\$9g: (R)
		\$v Bemerkungen, Regelwerk (R)		\$9v: (R)
				\$t Titel (NR) usw. bei Werken s. GND-Pica 130
110	029A	Körperschaft – Bevorzugter Name (NR)	110	Ansetzung - Körperschaftsname (NR)
				MARC-Indikatoren Indikator-1 = 1,2 Indikator-2= #
		-ohne- \$a Hauptkörperschaft (NR)		\$a (NR)
		\$b Untergeordnete Körperschaft (R)		\$b (R)
		\$n Zählung (R)		\$n (R)
				\$e Funktionsbezeichnung (R)
		\$x Allgemeine Unterteilung (R) (<i>temporär durch Migration</i>)		\$x (R) (<i>temporär durch Migration</i>)
		\$g Zusatz (R)		\$9g: (R)
		\$v Bemerkungen, Regelwerk (R)		\$9v: (R)
				\$t Titel (NR) usw. bei Werken s. GND-Pica 130

GND Pica3	GND Pica+	Inhalt	MARC 21	MARC 21 Bemerkungen
111	030A	Kongress – Bevorzugter Name (NR)	111	Ansetzung - Kongressname (NR)
				MARC-Indikatoren = 2#
		-ohne- \$a Hauptkongress (NR)		\$a (NR)
		\$b Untergeordnete Einheit (R)		\$e (R)
		\$n Zählung (R)		\$n (R)
		\$d Datum (NR)		\$d (NR)
		\$c Ort (NR)		\$c (NR)
				\$j Funktionsbezeichnung (R)
		\$x Allgemeine Unterteilung (R) (<i>temporär durch Migration</i>)		\$x (R) (<i>temporär durch Migration</i>)
		\$g Zusatz (R)		\$9g: (R)
		\$v Bemerkungen, Regelwerk (R)		\$9v: (R)
				\$t Titel (NR) usw. bei Werken s. GND-Pica 130

GND Pica3	GND Pica+	Inhalt	MARC 21	MARC 21 Bemerkungen
130	022A	Einheitstitel – Bevorzugter Name (NR)	100	Ansetzung - Personenname (NR)
				MARC-Indikatoren Indikator-1 = 0, 1, 3 Indikator-2 = #
				\$a, \$c, \$b, \$d (wie MARC 100)
			ODER	
			110	Ansetzung - Körperschaftsname (NR)
				MARC-Indikatoren Indikator-1 = 1,2 Indikator-2= #
				\$a, \$b, \$n (wie MARC 110)
			ODER	
			111	Ansetzung - Kongressname (NR)
				MARC-Indikatoren: 2#
				\$a, \$b, \$c, \$d, \$n (wie MARC 111)
			ODER	
			130	Ansetzung – Einheitstitel (NR)
				MARC-Indikatoren = #0
			zusätzlich	
		-ohne- \$a Titel eines Werks (NR)		\$t (NR), wenn MARC 100, 110, 111 bzw. \$a (NR), wenn MARC 130
		\$f Entstehungsjahr eines Werks (NR)		\$f (NR)
		\$m Besetzung im Musikbereich (R)		\$m (R) <i>Unterfeld ist nicht in MARC 111 zugelassen</i>
		\$n Zählung eines Werks, des Teils/der Abteilung eines Werks (R)		\$n (R)
		\$o Angabe des Musikarrangements (NR)		\$o (NR) <i>Unterfeld ist nicht in MARC 111 zugelassen</i>
		\$p Titel des Teils/der Abteilung eines Werkes (R)		\$p (R)
		\$r Tonart (NR)		\$r (NR) <i>Unterfeld ist nicht in MARC 111 zugelassen</i>
		\$s Version (NR)		\$s (NR)
				\$e Funktionsbezeichnung (R)
		\$x Allgemeine Unterteilung (R) (temporär durch Migration)		\$x (R) (temporär durch Migration)
		\$g Zusatz (R)		\$9g: (R)
		\$v Bemerkungen, Regelwerk (R)		\$9v: (R)

GND Pica3	GND Pica+	Inhalt	MARC 21	MARC 21 Bemerkungen
150	041A	Sachbegriff – Bevorzugte Benennung (NR)	150	Ansetzung - Sachschlagwort (NR)
				MARC-Indikatoren = ##
		-ohne- \$a Sachbegriff (NR)		\$a (NR)
		\$x Allgemeine Unterteilung (R) (teilw. temporär durch Migration)		\$x (R) (teilw. temporär durch Migration)
		\$g Zusatz (R)		\$9g: (R)
		\$v Bemerkungen, Regelwerk (R)		\$9v: (R)
151	065A	Geografikum – Bevorzugter Name (NR)	151	Ansetzung – Geografischer Name (NR)
				MARC-Indikatoren = ##
		-ohne- \$a Geografikum (NR)		\$a (NR)
		\$x Allgemeine Unterteilung (R) (teilw. temporär durch Migration)		\$x (R) (teilw. temporär durch Migration)
		\$z Geografische Unterteilung (R)		\$z (R)
		\$g Zusatz (R)		\$9g: (R)
		\$v Bemerkungen, Regelwerk (R)		\$9v: (R)
169	038L	Markierung für das Match-und-Merge- Verfahren (NR)		<i>Pica-Feld wird nicht ausgetauscht.</i>
		-ohne- \$a Angabe des Match-und- Merge-Kontingents (NR)		
		„*...*” \$b Status der Prüfung (NR)		
		„#...#” \$x Interne Protokollierung (NR)		
		„!...!” \$9 Verknüpfungsnummer eines gefundenen Datensatzes (NR)		

2XX Schlagwörter in Hinweissätzen

GND Pica3	GND Pica+	Inhalt	MARC 21	MARC 21 Bemerkungen
260	0410	Zu verknüpfende Schlagwörter in Hinweissätzen (R)	260	Komplexer Siehe-Hinweise – Schlagwort (R)
				MARC-Indikatoren = ##
		„!....!“ \$9 Verknüpfungsnummer (NR)		\$0 (R)
		-ohne- \$a Form-, Zeitschlagwort (NR)		\$a (R)
		\$v Bemerkungen, Regelwerk (NR)		\$9v: (R)

3XX – Attribute

GND Pica3	GND Pica+	Inhalt	MARC 21	MARC 21 Bemerkungen
336	032L	Inhaltstyp (R)	336	Art des Inhalts (R)
				MARC-Indikatoren = ##
				\$a Term (R)
		-ohne- \$b Code (R)		\$b Code (R)
				\$2 Quelle (NR) „rdacontent“
337	032M	Medientyp (R)	339	Medientyp (R)
				MARC-Indikatoren = 0#
				\$a Term (R)
		-ohne- \$b Code (R)		\$b Code (R)
				\$2 Quelle (NR) „rdamedia“
338	032N	Datenträgertyp (R)	339	Datenträgertyp (R)
				MARC-Indikatoren = 1#
				\$a Term (R)
		-ohne- \$b Code (R)		\$b Code (R)
				\$2 Quelle (NR) „rdacarrier“
372	032Q	Tätigkeitsbereich (R)	372	Tätigkeitsbereich (R)
				MARC-Indikatoren = ##
		„!...!“ \$9 Verknüpfungsnummer (NR)		\$0 Kontrollnummer (R)
		-ohne- \$a Sachbegriff (NR)		\$a Tätigkeitsbereich (NR)
		\$w Quelle der Information (ggfs. URI) (R)		\$u URI (R) \$v Quelle
		\$Z Zeitl. Gültigkeit der Beziehung (NR)		\$s Zeitliche Gültigkeit Beginn (NR) \$t Zeitliche Gültigkeit Ende (NR)
		\$v Bemerkungen (NR)		\$9v: Bemerkungen (NR)
				\$2 Quelle (NR) „gnd“
375	032T	Geschlechtsangabe (NR)	375	Gender (R)
				MARC-Indikatoren = ##
		-ohne- \$a Geschlecht (R)		\$a (R)
		\$v Bemerkungen (NR)		\$9v: (NR)
				\$2 Quelle (NR) „iso5218“
377	042C	Sprachencode nach ISO 639-2/B (NR)	377	Sprache (NR)
				MARC-Indikatoren = #7
		-ohne- \$a Code (R), weitere Codes werden mit „;“ angeschlossen		\$a Sprachencode (R)
				\$2 Quelle (NR) „iso639-2b“

GND Pica3	GND Pica+	Inhalt	MARC 21	MARC 21 Bemerkungen
380	032W	Form des Werks (R)	380	Form des Werkes (R)
				MARC-Indikatoren = ##
		„!...!“ \$9 Verknüpfungsnummer (NR)		\$0 Kontrollnummer (R)
		-ohne- \$a Form des Werks (NR)		\$a (R)
				\$2 Quelle (NR) „gnd“
382	032X	Besetzung im Musikbereich(R)	382	Besetzung im Musikbereich (R)
				MARC-Indikatoren = ##
		„!...!“ \$9 Verknüpfungsnummer (NR)		\$0 (R)
		-ohne- \$a Darstellungsmedium (Term) (NR)		\$a (NR)
		\$n Besetzungsstärke (NR)		\$9n: (NR)
		\$p Alternative Besetzung (NR)		\$9p: (NR)
		\$s Gesamtbesetzungsstärke (NR)		\$9s: (NR)
		\$v Bemerkungen (NR)		\$9v: (NR)
				\$2 Quelle (NR) „gnd“
383	032Y	Numerische Kennzeichnung eines Musikwerks (R)	383	Numerische Kennzeichnung eines musikalischen Werkes (R)
				MARC-Indikatoren = ##
		-ohne- \$a Fortlaufende Zählung (R)		\$a Fortlaufende Zählung (R)
		\$b Opus-Zählung (R)		\$b Opus-Zahl (R)
		\$c Zählung eines Werkverzeichnisses (R)		\$c Zählung eines Werkverzeichnisses (R)
384	032Z	Tonart (NR)	384	Tonart (NR)
				MARC-Indikatoren Indikator-1: #,0,1 Indikator-2: #
		-ohne- \$a Tonart des Werks (NR)		\$a (NR), mit Indikatoren: 0#
		\$b Tonart der Fassung (NR)		\$a (NR), mit Indikatoren: 1#

4XX – Abweichende Namen bzw. Benennungen

GND Pica3	GND Pica+	Inhalt	MARC 21	MARC 21 Bemerkungen
400	028@	Person – Abweichender Name (R)	400	Siehe-Verweisung - Personenname (R)
				MARC-Indikatoren Indikator-1 = 0, 1, 3 Indikator-2 = #
		\$P Persönlicher Name (NR)		\$a (NR)
		-ohne- \$a Nachname (NR)		\$a (NR)
		„,“ \$d Vorname (NR)		Vorname in \$a mit "Komma Leerzeichen" getrennt
		\$c Nachgestelltes Präfix (NR)		Präfix in \$a in Nichtsortierzeichen gesetzt
		\$n Zählung (NR)		\$b (NR)
		\$l Beiname, Gattungsname, Territorium, Titulatur (NR)		\$c (NR)
				\$d Lebensdaten (NR)
				\$e Funktionsbezeichnung (R)
		\$x Allgemeine Unterteilung (R) (<i>temporär durch Migration</i>)		\$x (R) (<i>temporär durch Migration</i>)
		\$g Zusatz (R)		\$9g: (R)
		\$4 GND-Code für Beziehungen (NR)		\$wr \$i (NR) \$94: (NR)
		\$5 Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet (R)		\$5 (R)
		\$v Bemerkungen, Regelwerk (R)		\$9v: (R)
				\$t <i>Titel (NR) usw. bei Werken s. GND-Pica 430</i>
		\$L Sprachcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (NR) Sprachcode ISO 639-2 B http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/inhaltserhellung/sprachencodesIso6392.pdf		\$9L: (NR)
		\$T Feldzuordnung bei nicht- lateinischen Schriftzeichen (NR)		<i>Wird nicht ausgetauscht</i>
		\$U Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (NR) Schriftcode ISO-Code 15924 http://www.unicode.org/iso15924/codelist.html		\$9U: (NR)

GND Pica3	GND Pica+	Inhalt	MARC 21	MARC 21 Bemerkungen
410	029@	Körperschaft – Abweichender Name (R)	410	Siehe-Verweisung - Körperschaftsname (R)
				MARC-Indikatoren Indikator-1 = 1,2 Indikator-2= #
		-ohne- \$a Hauptkörperschaft (NR)		\$a (NR)
		\$b Untergeordnete Körperschaft (R)		\$b (R)
		\$n Zählung (R)		\$n (R)
				\$e Funktionsbezeichnung (R)
		\$x Allgemeine Unterteilung (R) (<i>temporär durch Migration</i>)		\$x (R) (<i>temporär durch Migration</i>)
		\$g Zusatz (R)		\$9g: (R)
		\$4 GND-Code für Beziehungen (NR)		\$wr \$i (NR) \$94: (NR)
		\$5 Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet (R)		\$5 (R)
		\$v Bemerkungen, Regelwerk (R)		\$9v: (R)
				<i>\$t Titel (NR) usw. bei Werken s. GND-Pica 430</i>
		\$L Sprachcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (NR) Sprachcode ISO 639-2 B http://www.dnb.de/SharedDocs/Download/DE/DNB/standardisierung/inhaltserstellung/sprachencodesIso6392.pdf		\$9L: (NR)
		\$T Feldzuordnung bei nicht- lateinischen Schriftzeichen (NR)		<i>Wird nicht ausgetauscht</i>
		\$U Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (NR) Schriftcode ISO-Code 15924 http://www.unicode.org/iso15924/codelists.html		\$9U: (NR)

GND Pica3	GND Pica+	Inhalt	MARC 21	MARC 21 Bemerkungen
411	030@	Kongress – Abweichender Name (R)	411	Siehe-Verweisung - Kongressname (R)
				MARC-Indikatoren = 2#
		-ohne- \$a Kongress (NR)		\$a (NR)
		\$b Untergeordnete Einheit (R)		\$e (R)
		\$n Zählung (R)		\$n (R)
		\$d Datum (NR)		\$d (NR)
		\$c Ort (NR)		\$c (NR)
				\$j Funktionsbezeichnung (R)
		\$x Allgemeine Unterteilung (R) (<i>temporär durch Migration</i>)		\$x (R) (<i>temporär durch Migration</i>)
		\$g Zusatz (R)		\$9g: (R)
		\$4 GND-Code für Beziehungen (NR)		\$wr \$i (NR) \$94: (NR)
		\$5 Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet (R)		\$5 (R)
		\$v Bemerkungen, Regelwerk (R)		\$9v: (R)
				<i>\$t Titel (NR) usw. bei Werken s. GND-Pica 430</i>
		\$L Sprachcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (NR) Sprachcode ISO 639-2 B http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/inhaltserstellung/sprachencodesIso6392.pdf		\$9L: (NR)
		\$T Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (NR)		<i>Wird nicht ausgetauscht</i>
		\$U Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (NR) Schriftcode ISO-Code 15924 http://www.unicode.org/iso15924/codelist.html		\$9U: (NR)

GND Pica3	GND Pica+	Inhalt	MARC 21	MARC 21 Bemerkungen
430	022@	Titel – Abweichender Name (R)	400	Siehe-Verweisung - Personenname (R)
				MARC-Indikatoren Indikator-1 = 0, 1, 3 Indikator-2 = #
				\$a, \$c, \$b, \$d (wie MARC 400)
			ODER	
			410	Siehe-Verweisung - Körperschaftsname (R)
				MARC-Indikatoren Indikator-1 = 1,2 Indikator-2= #
				\$a, \$b, \$n (wie MARC 410)
			ODER	
			411	Siehe-Verweisung - Kongressname (NR)
				MARC-Indikatoren: 2#
				\$a, \$b, \$c, \$d, \$n (wie MARC 411)
			ODER	
			430	Siehe-Verweisung - Einheitstitel (R)
				MARC-Indikatoren = #0
			zusätzlich	
		-ohne- \$a Titel eines Werks (NR)		\$t (NR), wenn MARC 400, 410, 411 bzw. \$a (NR), wenn MARC 430
		\$f Entstehungsjahr eines Werks (NR)		\$f (NR)
		\$m Besetzung im Musikbereich(R)		\$m (R) <i>Unterfeld ist nicht in MARC 411 zugelassen</i>
		\$n Zählung eines Werks, des Teils/der Abteilung eines Werks (R)		\$n (R)
		\$o Angabe des Musikarrangements (NR)		\$o (NR) <i>Unterfeld ist nicht in MARC 411 zugelassen</i>
		\$p Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (R)		\$p (R)
		\$r Tonart (NR)		\$r (NR) <i>Unterfeld ist nicht in MARC 411 zugelassen</i>
		\$s Version (NR)		\$s (NR)
		\$x Allgemeine Unterteilung (R) (<i>temporär durch Migration</i>)		\$x (R) (<i>temporär durch Migration</i>)
		\$g Zusatz (R)		\$9g: (R)
		\$4 GND-Code für Beziehungen (NR)		\$wr \$i (NR) \$94: (NR)
		\$5 Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet (R)		\$5 (R)
		\$v Bemerkungen, Regelwerk (R)		\$9v: (R)

GND Pica3	GND Pica+	Inhalt	MARC 21	MARC 21 Bemerkungen
		\$L Sprachcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (NR) Sprachcode ISO 639-2 B http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/inhaltserhellung/sprachencodesIso6392.pdf		\$9L: (NR)
		\$T Feldzuordnung bei nicht- lateinischen Schriftzeichen (NR)		<i>Wird nicht ausgetauscht</i>
		\$U Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (NR) Schriftcode ISO-Code 15924 http://www.unicode.org/iso15924/codelists.html		\$9U: (NR)

GND Pica3	GND Pica+	Inhalt	MARC 21	MARC 21 Bemerkungen
450	041@	Sachbegriff – Abweichende Benennung (R)	450	Siehe-Verweisung – Sachschlagwort (R)
				MARC-Indikatoren = ##
		-ohne- \$a Sachbegriff (NR)		\$a (NR)
		\$x Allgemeine Unterteilung (R) (<i>teilw. temporär durch Migration</i>)		\$x (R) (<i>teilw. temporär durch Migration</i>)
		\$g Zusatz (R)		\$9g: (R)
		\$4 GND-Code für Beziehungen (NR)		\$wr \$i (NR) \$94: (NR)
		\$5 Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet (R)		\$5 (R)
		\$v Bemerkungen, Regelwerk (R)		\$9v: (R)
		\$L Sprache bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (NR) Sprachcode ISO 639-2 B http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/inhaltserhellung/sprachencodesIso6392.pdf		\$9L: (NR)
		\$T Zuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (NR)		<i>Wird nicht ausgetauscht</i>
		\$U Schrift bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (NR) Schriftcode ISO-Code 15924 http://www.unicode.org/iso15924/codetables.html		\$9U: (NR)
451	065@	Geografikum – Abweichender Name (R)	451	Siehe-Verweisung – Geografischer Name (R)
				MARC-Indikatoren = ##
		-ohne- \$a Geografikum (NR)		\$a (NR)
		\$x Allgemeine Unterteilung (R) (<i>teilw. temporär durch Migration</i>)		\$x (R)
		\$z Geografische Untergliederung (R)		\$z (R)
		\$g Zusatz (R)		\$9g: (R)
		\$4 GND-Code für Beziehungen (NR)		\$wr \$i (NR) \$94: (NR)
		\$5 Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet (R)		\$5 (R)
		\$v Bemerkungen, Regelwerk (R)		\$9v: (R)
		\$L Sprachcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (NR) Sprachcode ISO 639-2 B http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/inhaltserhellung/sprachencodesIso6392.pdf		\$9L: (NR)
		\$T Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (NR)		<i>Wird nicht ausgetauscht</i>
		\$U Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (NR) Schriftcode ISO-Code 15924 http://www.unicode.org/iso15924/codetables.html		\$9U: (NR)

5XX – Beziehungen

GND Pica3	GND Pica+	Inhalt	MARC 21	MARC 21 Bemerkungen
500	028R	Person – Beziehung (R)	500	Siehe-auch-Verweisung - Personenname (R)
				MARC-Indikatoren Indikator-1 = 0, 1, 3 Indikator-2 = #
		„!...!“ \$9 Verknüpfungsnummer (NR)		\$0 (R)
		\$P Persönlicher Name (NR)		\$a (NR)
		-ohne- \$a Nachname (NR)		\$a (NR)
		„/_“ \$d Vorname (NR)		Vorname in \$a mit „Komma Leerzeichen“ getrennt
		\$c Nachgestelltes Präfix (NR)		Präfix in \$a in Nichtsortierzeichen gesetzt
		\$n Zählung (NR)		\$b (NR)
		\$l Beiname, Gattungsname, Territorium, Titulatur (NR)		\$c (NR)
				\$d Lebensdaten (NR)
				\$e Funktionsbezeichnung (R)
		\$x Allgemeine Unterteilung (R) <i>(temporär durch Migration)</i>		\$x (R) <i>(temporär durch Migration)</i>
		\$g Zusatz (R)		\$9g: (R)
		\$4 GND-Code für Beziehungen (NR)		\$wr \$i (NR) \$94: (NR)
		\$5 Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet (R)		\$5 (R)
		\$v Bemerkungen, Regelwerk (R)		\$9v: (R)
		\$X Anzeige-Relevanz (NR)		\$9X: (NR)
		\$Y MO-Relevanz (R)		\$9Y: (R)
		\$Z Zeitliche Gültigkeit (NR)		\$9Z: (NR)
				\$t Titel (NR) usw. bei Werken s. GND-Pica 530

GND Pica3	GND Pica+	Inhalt	MARC 21	MARC 21 Bemerkungen
510	029R	Körperschaft – Beziehung (R)	510	Siehe-auch-Verweisung – Körperschaftsname (R)
				MARC-Indikatoren Indikator-1 = 1,2 Indikator-2 = #
		„!...!“ \$9 Verknüpfungsnummer (NR)		\$0 (R)
		-ohne- \$a Hauptkörperschaft (NR)		\$a (NR)
		\$b Untergeordnete Körperschaft (R)		\$b (R)
		\$n Zählung (R)		\$n (R)
				\$e Funktionsbezeichnung (R)
		\$x Allgemeine Unterteilung (R) (<i>temporär durch Migration</i>)		\$x (R) (<i>temporär durch Migration</i>)
		\$g Zusatz (R)		\$9g: (R)
		\$4 GND-Code für Beziehungen (NR)		\$wr \$i (NR) \$94: (NR)
		\$5 Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet (R)		\$5 (R)
		\$v Bemerkungen, Regelwerk (R)		\$9v: (R)
		\$X Anzeige-Relevanz (NR)		\$9X: (NR)
		\$Y MO-Relevanz (R)		\$9Y: (R)
		\$Z Zeitliche Gültigkeit (NR)		\$9Z: (NR)
				<i>\$t Titel (NR) usw. bei Werken s. GND-Pica 530</i>
511	030R	Kongress – Beziehung (R)	511	Siehe-auch-Verweisung - Kongressname (R)
				MARC-Indikatoren = 2#
		„!...!“ \$9 Verknüpfungsnummer (NR)		\$0 (R)
		-ohne- \$a Hauptkongress (NR)		\$a (NR)
		\$b Untergeordnete Einheit (R)		\$e (R)
		\$n Zählung (R)		\$n (R)
		\$d Datum (NR)		\$d (NR)
		\$c Ort (NR)		\$c (NR)
				\$j Funktionsbezeichnung (R)
		\$x Allgemeine Unterteilung (R) (<i>temporär durch Migration</i>)		\$x (R) (<i>temporär durch Migration</i>)
		\$g Zusatz (R)		\$9g: (R)
		\$4 GND-Code für Beziehungen (NR)		\$wr \$i (NR) \$94: (NR)
		\$5 Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet (R)		\$5 (R)
		\$v Bemerkungen, Regelwerk (R)		\$9v: (R)
		\$X Anzeige-Relevanz (NR)		\$9X: (NR)
		\$Y MO-Relevanz (R)		\$9Y: (R)
		\$Z Zeitliche Gültigkeit (NR)		\$9Z: (NR)
				<i>\$t Titel (NR) usw. bei Werken s. GND-Pica 530</i>

GND Pica3	GND Pica+	Inhalt	MARC 21	MARC 21 Bemerkungen
530	022R	Einheitstitel – Beziehung (R)	500	Siehe-auch-Verweisung - Personenname (R)
				MARC-Indikatoren Indikator-1 = 0, 1, 3 Indikator-2 = #
				\$a, \$c, \$b, \$d (wie MARC 500)
			ODER	
			510	Siehe-auch-Verweisung – Körperschaftsname (R)
				MARC-Indikatoren Indikator-1 = 1,2 Indikator-2= #
				\$a, \$b, \$n (wie MARC 510)
			ODER	
			511	Siehe-auch-Verweisung - Kongressname (NR)
				MARC-Indikatoren: 2#
				\$a, \$b, \$c, \$d, \$n (wie MARC 511)
			ODER	
			530	Siehe-auch-Verweisung - Einheitstitel (R)
				MARC-Indikatoren = #0
			zusätzlich	
		„!...!“ \$9 Verknüpfungsnummer (NR)		\$0 (R)
		-ohne- \$a Titel eines Werks (NR)		\$t (NR), wenn MARC 500, 510, 511 bzw. \$a (NR), wenn MARC 530
		\$f Entstehungsjahr eines Werks (NR)		\$f (NR)
		\$m Besetzung im Musikbereich (R)		\$m (R) <i>In MARC 511 nicht zugelassen</i>
		\$n Zählung eines Werks, des Teils/der Abteilung eines Werks (R)		\$n (R)
		\$o Angabe des Musikarrangements (NR)		\$o (NR) <i>In MARC 511 nicht zugelassen</i>
		\$p Titel des Teils/der Abteilung eines Werkes (R)		\$p (R)
		\$r Tonart (NR)		\$r (NR) <i>In MARC 511 nicht zugelassen</i>
		\$s Version (NR)		\$s (NR)
		\$x Allgemeine Unterteilung (R) <i>(temporär durch Migration)</i>		\$x (R) <i>(temporär durch Migration)</i>
		\$g Zusatz (R)		\$9g: (R)
		\$4 GND-Code für Beziehungen (NR)		\$wr \$i (NR) \$94: (NR)
		\$5 Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet (R)		\$5 (R)
		\$v Bemerkungen, Regelwerk (R)		\$9v: (R)
		\$X Anzeige-Relevanz (NR)		\$9X: (NR)
		\$Y MO-Relevanz (R)		\$9Y: (R)
		\$Z Zeitliche Gültigkeit (NR)		\$9Z: (NR)

GND Pica3	GND Pica+	Inhalt	MARC 21	MARC 21 Bemerkungen
548	060R	Zeit - Beziehung (R)	548	Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort (R)
				MARC-Indikatoren = ##
		-ohne- \$a Beginn einer Zeitspanne (NR)		\$a"-,,
		\$b Ende einer Zeitspanne (NR)		\$a"-,,.....
		\$c Zeitpunkt (NR)		\$a
		\$d Ungefähre Zeitangabe (NR)		\$a"ca. ,,,....
		\$4 GND-Code für Beziehungen (NR)		\$wr \$i (NR) \$94: (NR)
		\$5 Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet (R)		\$5 (R)
		\$v Bemerkungen, Regelwerk (R)		\$9v: (R)
		\$X Anzeige-Relevanz (NR)		\$9X: (NR)
		\$Y MO-Relevanz (R)		\$9Y: (R)
		\$Z Zeitliche Gültigkeit (NR)		\$9Z: (NR)
550	041R	Sachbegriff - Beziehung (R)	550	Siehe-auch-Verweisung - Sachs Schlagwort(R)
				MARC-Indikatoren = ##
		„!...!“ \$9 Verknüpfungsnummer (NR)		\$0 (R)
		-ohne- \$a Sachbegriff (NR)		\$a (NR)
		\$x Allgemeine Unterteilung (R) (teilw. temporär durch Migration)		\$x (R) (temporär durch Migration)
		\$g Zusatz (R)		\$9g: (R)
		\$4 GND-Code für Beziehungen (NR)		\$wr \$i (NR) \$94: (NR)
		\$5 Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet (R)		\$5 (R)
		\$v Bemerkungen, Regelwerk (R)		\$9v: (R)
		\$X Anzeige-Relevanz (NR)		\$9X: (NR)
		\$Y MO-Relevanz (R)		\$9Y: (R)
		\$Z Zeitliche Gültigkeit (NR)		\$9Z: (NR)
551	065R	Geografikum - Beziehung (R)	551	Siehe-auch-Verweisung - Geografischer Name (R)
				MARC-Indikatoren = ##
		„!...!“ \$9 Verknüpfungsnummer (NR)		\$0 (R)
		-ohne- \$a Geografikum (NR)		\$a (NR)
		\$x Allgemeine Unterteilung (R) (teilw. temporär durch Migration)		\$x (R) (temporär durch Migration)
		\$z geografische Unterteilung (R)		\$z (R)
		\$g Zusatz (R)		\$9g: (R)
		\$4 GND-Code für Beziehungen (NR)		\$wr \$i (NR) \$94: (NR)
		\$5 Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet (R)		\$5 (R)
		\$v Bemerkungen, Regelwerk (R)		\$9v: (R)
		\$X Anzeige-Relevanz (NR)		\$9X: (NR)
		\$Y MO-Relevanz (R)		\$9Y: (R)
		\$Z Zeitliche Gültigkeit (NR)		\$9Z: (NR)

6XX – Bemerkungen

GND Pica3	GND Pica+	Inhalt	MARC 21	MARC 21 Bemerkungen
667	050C	Redaktionelle Bemerkungen (R) -ohne- \$a Freitext (NR) \$5 Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet (R)	667	Interne allgemeine Fußnote (R) MARC-Indikatoren = ## \$a (NR) \$5 (R)
670	050E	Quellenangaben (R) -ohne- \$a Quelle (NR) \$b Erläuternder Text (NR) \$u URI (R)	670	Datenquelle (R) MARC-Indikatoren = ## \$a (NR) \$b (NR) \$u (R)
675	050F	Negativ eingesehene Quellen (NR) -ohne- \$a Quelle (R), weitere Quellen werden mit „;“ angeschlossen	675	Datenquelle ohne Information (NR) MARC-Indikatoren = ## \$a (R)
678	050G	Biografische/historische Angaben (R) -ohne- \$a Quelle (R) \$b Erläuternder Text (NR) \$u URI (R)	678	Biografische oder geschichtliche Angaben (R) MARC-Indikatoren = ## \$a (R) \$b (NR) \$u (R)
679	050H	Definitionen (R) -ohne- \$a Definition (NR)	679	Definition (R) \$a (NR)
680	050D	Benutzungshinweise (R) -ohne- \$a Benutzungshinweis (NR)	680	Benutzungshinweis (R) \$a (NR)
682	039I	Nummer und bevorzugter Name bzw. bevorzugte Benennung des Zielsatzes bei Umlenkung von Datensätzen (NR) „!...!“ \$9 Verknüpfungsnummer (NR) \$v Bemerkung (NR) Siehe auch Pica 010 u, zu	682	Angaben zu gelöschten Ansetzungen (NR) MARC-Indikatoren = ## \$a (R) \$i (R) „Umlenkung“ \$0 (R) \$9v:
689	039G	Nummer und bevorzugter Name bzw. bevorzugte Benennung des Zielsatzes bei Aufspaltung von Datensätzen (NR) -ohne- \$a Code für Art der Aufspaltung „g“ – Aufspaltung mit Teilumlenkung „p“ – Aufspaltung mit Umlenkung „s“ – Aufspaltung ohne Umlenkung „!....!“ \$9 Verknüpfungsnummer (NR) \$v Bemerkung (NR) Siehe auch Pica 010 g, p, s	682	Angaben zu gelöschten Ansetzungen (NR) MARC-Indikatoren = ## \$a (R) \$i (R) mit Text: „Aufspaltung-mit-Teilumlenkung“ „Aufspaltung-mit-Umlenkung“ „Aufspaltung-ohne-Umlenkung“ \$0 (R) \$9v:

GND Pica3	GND Pica+	Inhalt	MARC 21	MARC 21 Bemerkungen
692	046G	Titelangaben (R) -ohne- \$a Titelangabe (NR)	692	Werke der Person (R) MARC-Indikatoren = ## \$a (NR)

7XX – Bevorzugte Namen bzw. bevorzugte Benennungen in anderen Datenbeständen¹

GND Pica3	GND Pica+	Inhalt	MARC 21	MARC 21 Bemerkungen
700	028P	Person – Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand (R)	700	Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Personennamen (R)
				MARC-Indikatoren Indikator-1 = 0, 1, 3 Indikator-2 = 7
		\$P Persönlicher Name (NR)		\$a (NR)
		-ohne- \$a Nachname (NR)		\$a (NR)
		„,-“ \$d Vorname (NR)		Vorname in \$a mit „Komma Leerzeichen“ getrennt
		\$c Nachgestelltes Präfix (NR)		Präfix in \$a in Nichtsortierzeichen gesetzt
		\$n Zählung (NR)		\$b (NR)
		\$l Beiname, Gattungsname, Territorium, Titulatur (NR)		\$c (NR)
				\$d Lebensdaten (NR)
				\$e Funktionsbezeichnung (R)
		\$t Titel (NR) Weitere Unterfelder analog GND-PICA 130: \$f, \$g, \$m, \$n, \$o, \$p, \$r, \$s		\$t (NR) Weitere Unterfelder analog GND-MARC 130: \$f, \$9g:, \$m, \$n, \$o, \$p, \$r, \$s
		\$x Allgemeine Unterteilung (R)		\$x (R)
		\$u URI (R)		\$0 (uri) <uri>
		\$S ISIL der Referenz-Normdatei (NR)		\$0 (<i>MARC Code List for Organizations</i>)
		\$0 Identifikationsnummer (NR)		Kontrollnummer in \$0 nach ()
		\$2 Code der Quelle (NR)		\$2 (s. Subject Heading and Term Source Codes (NR))
		\$5 Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet (R)		\$5 (R)
		\$v Bemerkungen, Regelwerk (R)		\$9v: (R)
		\$L Sprachcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (NR) Sprachcode ISO 639-2 B http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/inhaltserstellung/sprachencodesIso6392.pdf		\$9L: (NR)

¹ In den Pica 7XX-Feldern wurde Unterfeld \$2 ergänzt, um die eindeutige Zuordnung zu MARC \$2 herstellen zu können. MARC \$2 wird also **nicht** generiert.

GND Pica3	GND Pica+	Inhalt	MARC 21	MARC 21 Bemerkungen
		\$T Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (NR)		<i>Wird nicht ausgetauscht</i>
		\$U Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (NR) Schriftcode ISO-Code 15924 http://www.unicode.org/iso15924/codelists.html		\$9U: (NR)

GND Pica3	GND Pica+	Inhalt	MARC 21	MARC 21 Bemerkungen
710	029P	Körperschaft – Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand (R)	710	Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Körperschaftsname (R)
				MARC-Indikatoren Indikator-1 = 1,2 Indikator-2 = 7
		-ohne- \$a Hauptkörperschaft (NR)		\$a (NR)
		\$b Untergeordnete Körperschaft (R)		\$b (R)
		\$n Zählung (R)		\$n (R)
		\$g Zusatz (R)		\$9g: (R)
				\$e Funktionsbezeichnung (R)
		\$t Titel (NR) Weitere Unterfelder analog GND-PICA 130: \$f, \$g, \$m, \$n, \$o, \$p, \$r, \$s Hier erfolgt auch die Erfassung von Einheitstiteln aus anderen Datenbeständen mit Gebietskörperschaften als Urhebern		\$t (NR) Weitere Unterfelder analog GND-MARC 130: \$f, \$9g:, \$m, \$n, \$o, \$p, \$r, \$s
		\$x Allgemeine Unterteilung (R)		\$x (R)
		\$u URI (R)		\$0 (uri) <uri>
		\$S ISIL der Referenz-Normdatei (NR)		\$0 (MARC Organization Code)
		\$0 Identifikationsnummer (NR)		Kontrollnummer in \$0 nach ()
		\$2 Code der Quelle (NR)		\$2 (s. Subject Heading and Term Source Codes (NR))
		\$5 Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet (R)		\$5 (R)
		\$v Bemerkungen, Regelwerk (R)		\$9v: (R)
		\$L Sprachcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (NR) Sprachcode ISO 639-2 B http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/inhaltsschliessung/sprachencodesIso6392.pdf		\$9L: (NR)
		\$T Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (NR)		<i>Wird nicht ausgetauscht</i>
		\$U Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (NR) Schriftcode ISO-Code 15924 http://www.unicode.org/iso15924/codelists.html		\$9U: (NR)

GND Pica3	GND Pica+	Inhalt	MARC 21	MARC 21 Bemerkungen
711	030P	Kongress – Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand (R)	711	Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen – Kongressname (R)
				MARC-Indikatoren = 27
		-ohne- \$a Hauptkongress (NR)		\$a (NR)
		\$b Untergeordnete Einheit (R)		\$e (R)
		\$n Zählung (R)		\$n (R)
		\$d Datum (NR)		\$d (NR)
		\$c Ort (NR)		\$c (NR)
		\$g Zusatz (R)		\$9g: (R)
		\$t Titel (NR) Weitere Unterfelder analog GND-PICA 130: \$g, \$f, \$m, \$n, \$o, \$p, \$r, \$s		\$t (NR) Weitere Unterfelder analog GND-MARC 130: \$9g:, \$f, \$m, \$n, \$o, \$p, \$r, \$s
		\$x Allgemeine Unterteilung (R)		\$x (R)
		\$u URI (R)		\$0 (uri) <uri>
				\$j Funktionsbezeichnung (R)
		\$S ISIL der Referenz-Normdatei (NR)		\$0 (MARC Organization Code)
		\$0 Identifikationsnummer (NR)		Kontrollnummer in \$0 nach ()
		\$2 Code der Quelle (NR)		\$2 (s. Subject Heading and Term Source Codes (NR))
		\$5 Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet (R)		\$5 (R)
		\$v Bemerkungen, Regelwerk (R)		\$9v: (R)
		\$L Sprachcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (NR) Sprachcode ISO 639-2 B http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/inhaltsermittlung/sprachencodesIso6392.pdf		\$9L: (NR)
		\$T Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (NR)		<i>Wird nicht ausgetauscht</i>
		\$U Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (NR) Schriftcode ISO-Code 15924 http://www.unicode.org/iso15924/codelist.html		\$9U: (NR)

GND Pica3	GND Pica+	Inhalt	MARC 21	MARC 21 Bemerkungen
730	022P	Einheitstitel – Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand (R)	730	Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen – Einheitstitel (R)
				MARC-Indikatoren = #7
		-ohne -\$a Titel eines Werks (NR)		\$t (NR), wenn 700/710, bzw. \$a (NR), wenn 730
		\$f Entstehungsjahr eines Werks (NR)		\$f (NR)
		\$g Zusatz (R)		\$9g: (R)
		\$m Besetzung im Musikbereich (R)		\$m (R)
		\$n Zählung eines Werks, des Teils/der Abteilung eines Werks (R)		\$n (R)
		\$o Angabe des Musikarrangements (NR)		\$o (NR)
		\$p Titel des Teils/der Abteilung eines Werks (R)		\$p (R)
		\$r Tonart (NR)		\$r (NR)
		\$s Version (NR)		\$s (NR)
		\$x Allgemeine Unterteilung (R)		\$x (R)
		\$u URI (R)		\$0(uri) <uri>
		\$S ISIL der Referenz-Normdatei (NR)		\$0 (MARC Organization Code)
		\$0 Identifikationsnummer (NR)		Kontrollnummer in \$0 nach ()
		\$2 Code der Quelle (NR)		\$2 (s. Subject Heading and Term Source Codes (NR))
		\$5 Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet (R)		\$5 (R)
		\$v Bemerkungen, Regelwerk (R)		\$9v: (R)
		\$L Sprachcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (NR) Sprachcode ISO 639-2 B http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/inhaltsermittlung/sprachencodesIso6392.pdf		\$9L: (NR)
		\$T Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (NR)		<i>Wird nicht ausgetauscht</i>
		\$U Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (NR) Schriftcode ISO-Code 15924 http://www.unicode.org/iso15924/codelist.html		\$9U: (NR)

GND Pica3	GND Pica+	Inhalt	MARC 21	MARC 21 Bemerkungen
750	041P	Sachbegriff – Bevorzugte Benennung in einem anderen Datenbestand (R)	750	Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen – Sachschlagwort (R)
				MARC-Indikatoren Indikatoren = #7
		-ohne- \$a Sachbegriff (NR)		\$a (NR)
		\$g Zusatz (R)		\$9g: (R)
		\$x Allgemeine Unterteilung (R)		\$x (R)
		\$u URI (R)		\$0 (uri) <uri>
		\$S ISIL der Referenz-Normdatei (NR)		\$0 (MARC Organization Code)
		\$0 Identifikationsnummer (NR)		Kontrollnummer in \$0 nach ()
		\$2 Code der Quelle (NR)		\$2 (s. Subject Heading and Term Source Codes (NR))
		\$5 Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet (R)		\$5 (R)
		\$v Bemerkungen, Regelwerk (R)		\$9v: (R)
		\$L Sprachcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (NR) Sprachcode ISO 639-2 B http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/inhaltsermittlung/sprachencodesIso6392.pdf		\$9L: (NR)
		\$T Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (NR)		<i>Wird nicht ausgetauscht</i>
		\$U Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (NR) Schriftcode ISO-Code 15924 http://www.unicode.org/iso15924/codelist.html		\$9U: (NR)

GND Pica3	GND Pica+	Inhalt	MARC 21	MARC 21 Bemerkungen
751	065P	Geografikum – Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand (R)	751	Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen – Geografischer Name (R)
				MARC-Indikatoren = #7
		-ohne- \$a Geografikum (NR)		\$a (NR)
		\$x Allgemeine Unterteilung (R)		\$x (R)
		\$z Geografische Unterteilung (R)		\$z (R)
		\$g Zusatz (R)		\$9g: Zusatz (R)
		Einheitstitel mit einer Gebietskörperschaft als Urheber werden als Körperschafts-Urheberwerke erfasst; zur Erfassung von \$t und weitere Einheitstitel-Unterfelder vgl. 710		<i>Einheitstitel mit einer Gebietskörperschaft als Urheber werden in 710 ausgetauscht</i>
		\$u URI (R)		\$0 (uri) <uri>
		\$S ISIL der Referenz-Normdatei (NR)		\$0 (MARC Organization Code)
		\$0 Identifikationsnummer (NR)		Kontrollnummer in \$0 nach ()
		\$2 Code der Quelle (NR)		\$2 (s. Subject Heading and Term Source Codes (NR))
		\$5 Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet (R)		\$5 (R)
		\$v Bemerkungen, Regelwerk (R)		\$9v: (R)
		\$L Sprachcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (NR) Sprachcode ISO 639-2 B http://www.dnb.de/SharedDocs/Download/DE/DNB/standardisierung/inhaltserstellung/sprachencodesIso6392.pdf		\$9L: (NR)
		\$T Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (NR)		<i>Wird nicht ausgetauscht</i>
		\$U Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (NR) Schriftcode ISO-Code 15924 http://www.unicode.org/iso15924/codelists.html		\$9U: (NR)

GND Pica3	GND Pica+	Inhalt	MARC 21	MARC 21 Bemerkungen
797	003@	Interne Identifikationsnummer -ohne- \$0	001 003	Kontrollnummer- Identifizier ISIL: DE-101

9XX – Lokale Angaben

GND Pica3	GND Pica+	Inhalt	MARC 21	MARC 21 Bemerkungen
901	047A/01	Mailbox (R) \$z Datum (NR) \$b Absender/Empfänger (NR) \$a Freitext (NR)	912	Mailbox (R) \$z \$b \$a
903	047A/03	Katalogisierende Institution (R) \$e ISIL des Urhebers (NR) \$r ISIL der Verbundredaktion (NR)	040	Katalogisierungsquelle (NR) MARC-Indikatoren = ## \$a (ISIL aus Pica 903 \$e) \$d (ISIL/Kennung aus Pica 002) \$9r: (ISIL aus Pica 903 \$r)
913	047C	Alte Ansetzungsform (R) \$S Normdatei (swd, gkd, pnd, est) \$i Indikator \$a Ansetzungsform \$0 Normnummer	913	Bisherige Ansetzungsform der PND, GKD, SWD (R) MARC-Indikatoren = ## \$S Normdatei (swd, gkd, pnd, est) \$i Indikator \$a Ansetzungsform \$0 Normnummer
980	070A/00	Sortiername im Deutschen Exilarchiv (NR) \$a Körperschaftsname, Gebietskörperschaftsname, Kongressname (NR) \$n Zählung (R) \$d Datum (NR) \$c Ort (NR) \$b Untergeordnete Körperschaft, untergeordnete Einheit eines Kongresses (R) \$g Zusatz (R) \$4 GND-Code für Beziehungen (NR) \$5 Institution (=ISIL), die Feld in besonderer Art verwendet (R) \$v Bemerkungen (R)		<i>Pica-Feld wird nicht ausgetauscht.</i>
999	070B/09	Fehlermeldungen (NR) \$a Bezug zu der gesuchten Relation (NR) \$b Fehlermeldung (NR)		<i>Pica-Feld wird nicht ausgetauscht.</i>