

[Allgemein](#) | [Bevorzugter Name](#) | [Abweichende Namen](#) | [Sonstige identifizierende Merkmale](#) | [Altdateien](#) | [Beispiel](#) | [Anzeige](#)

Stand	01.07.2014
Kurzname	EH-K-05
Thema	Kurze Namensformen
Satzart (PICA)	Tb / Tf
Satztyp (Aleph)	b / f
Entitätencode	kiz, kio, vie, vif
RDA	11.2.2.5 Verschiedene Formen desselben Namens
AWR	--
ERL	11.2.2.5 ERL 2-4
Bearbeiter	GBV

Allgemein

Eine kurze Namensform bzw. eine Initialform wird immer dann verwendet, wenn die Kurzform die gebräuchlichste Form darstellt. Dies wird ggf. anhand der Nachschlagewerke gemäß der Rangfolge der „[Liste der fachlichen Nachschlagewerke für die GND](#)“ ermittelt (ERL 2 zu RDA 11.2.2.5).

Die Regelungen zu RDA 11.2.2.5 sind unter Berücksichtigung der Ausnahmen und Sonderregelungen unter RDA 11.2.2.5.4 Gebräuchlicher Name einzusehen (ERL 4 zu RDA 11.2.2.5).

[↑ nach oben](#)

Bevorzugter Name und normierter Sucheinstieg

Liegen verschiedene Namensformen in der bevorzugten Informationsquelle vor, so wählt man den förmlich präsentierten Namen als bevorzugten Namen (vgl. [EH-K-04](#)). Wenn keine Namensform förmlich präsentiert ist oder aber alle Namen förmlich präsentiert sind, wird die gebräuchlichste Namensform gewählt. Dies kann auch eine Kurzform, Initialform oder ein Akronym sein. Die Kurzform muss speziell genug sein, um die Körperschaft von anderen Körperschaften mit gleichen oder ähnlichen Kurzformen unterscheiden zu können. Falls es keine Kurzform gibt, die speziell genug ist, wird die offizielle Namensform genommen, die aus den Nachschlagewerken ermittelt wird (RDA 11.2.2.5).

Die Regelung, dass Initialformen eindeutig sein müssen, gilt nicht für einen Kongress, dessen einzig vorkommende Namensform aus den Initialen des Veranstalters besteht. Die Unterscheidung zur Körperschaft wird durch den Zusatz „Veranstaltung“ hergestellt (ERL 3 zu RDA 11.2.2.5).

Beispiel:

PICA3¹**110** NATO**111** SIGIR\$gVeranstaltung*Der Kongressname besteht nur aus den Initialen der veranstaltenden Körperschaft***110** SIGIR\$gKörperschaftAleph²**110 \$k** NATO**111 \$e** SIGIR **\$h** Veranstaltung*Der Kongressname besteht nur aus den Initialen der veranstaltenden Körperschaft***110 \$e** SIGIR **\$h** Körperschaft[↑ nach oben](#)

Abweichende Namen und zusätzliche Sucheinstiege

Nach RDA sind abweichende Namen keine Kernelemente und auch nach den Vereinbarungen keine Zusatzelemente. Sie sind prinzipiell fakultativ. Grundsätzlich kann jede Namensform, die gesucht werden könnte, als abweichende Namensform erfasst werden.

Zum Erreichen einer einheitlichen Qualität werden für die Arbeit in der GND Empfehlungen gegeben, vgl. ERL zu RDA 11.2.3.7, vgl. auch [EH-K-06](#).

Beispiel:

PICA3

410 North Atlantic Treaty Organization**410** Organisation du traité de l'Atlantique Nord**410** OTAN\$4abku**410** Atlantisches Bündnis

Aleph

410 \$k North Atlantic Treaty Organization**410 \$k** Organisation du traité de l'Atlantique Nord**410 \$k** OTAN **\$4** abku**410 \$k** Atlantisches Bündnis[↑ nach oben](#)

¹ Die Darstellung der PICA-Beispiele entspricht der Erfassung in der WinIBW.

² Die Aleph-Beispiele werden zur besseren Übersicht mit Spatien vor und nach den Unterfeldern dargestellt. Dies entspricht *nicht* der tatsächlichen Erfassung; zur Erfassung werden im Aleph-System Satzschablonen verwendet.

Sonstige identifizierende Merkmale

Es gelten die allgemeinen Regeln, vgl. auch [EH-K-06](#).

[↑ nach oben](#)

Umgang mit Altdaten

Hat die Körperschaft bereits einen Datensatz in der GND und es liegen weitere Namensformen vor, wird wie folgt vorgegangen:

- Der vorhandene Datensatz hat keine Quelle oder es ist nur „Vorlage“ als Quelle angegeben. Dann muss der gebräuchliche Name ermittelt und als bevorzugte Namensform gewählt werden; die Quelle ist anzugeben.
- Der vorhandene Datensatz hat eine Quelle (außer „Vorlage“). Dann werden weitere Namen als abweichende Namen erfasst.
- Ist der bevorzugte Name nach RDA grundsätzlich anders als nach RAK, muss auch ein vorhandener Datensatz, bei dem eine Quelle als Nachweis angegeben ist, umgearbeitet werden.

[↑ nach oben](#)

Beispiel (Vollständiger Datensatz)

```
PICA3
005 Tb1
006 http://d-nb.info/gnd/377-3
008 kiz
011 f
012 z;v
035 gnd/377-3
043 XP
110 NATO
410 North Atlantic Treaty Organization
410 Organisation du traité de l'Atlantique Nord
410 OTAN$4abku
410 Organisation des Nordatlantikvertrages
410 Allied Powers
410 Atlantische Gemeinschaft
410 North Atlantic Treaty Organisation
410 Atlantisches Bündnis
548 1949$4datb
679 Sitz: Bruxelles
903 $eDE-1
903 $rDE-1
```

Aleph

001 \$a (DE-588)377-3
005 \$a 20100424123157.0
024 \$a http://d-nb.info/gnd/377-3
035 \$a (DE-588)377-3
039 \$a (DE-588b)3067618-6
039 \$a (DE-588b)5222092-8
039 \$a (DE-588b)377-3 **\$v** zg
043 \$a XP
092 \$a 19890418
093 \$a kiz
095 \$a 1
096 \$a z **\$a** v
097 \$a b
098 \$a f **\$a** s
110 \$k NATO
410 \$k North Atlantic Treaty Organization
410 \$k Organisation du traité de l'Atlantique Nord
410 \$k OTAN **\$4** abku
410 \$k Organisation des Nordatlantikvertrages
410 \$k Allied Powers
410 \$k Atlantische Gemeinschaft
410 \$k North Atlantic Treaty Organisation
410 \$k Atlantisches Bündnis
548 \$a 1949 **\$4** datb
679 \$a Sitz: Bruxelles
903 \$e DE-1
903 \$r DE-1

[↑ nach oben](#)

Anzeige des normierten Sucheinstiegs

Darstellung gemäß RDA	NATO
Darstellung im Portal der DNB	NATO

[↑ nach oben](#)