

Allgemein | Bevorzugter Name | Abweichende Namen | Altdaten | Beispiel

Stand	xx.xx.2014
Kurzname	EH-x-xx
<b>Thema</b>	<b>Dummy</b>
Satzart (PICA)	xx
Satztyp (Aleph)	xx
Entitätencode	xx
RDA	xx
AWR	xx
ERL	xx
Bearbeiter	Institution / Bearbeiter

### Allgemein

xx

[↑ nach oben](#)

### Bevorzugter Name und normierter Sucheinstieg

xx

Beispiel:

PICA3<sup>1</sup>  
xx

Aleph<sup>2</sup>  
xx

[↑ nach oben](#)

### Abweichende Namen und zusätzliche Sucheinstiege

xx

Beispiel:

PICA3  
xx

---

<sup>1</sup> Die Darstellung der PICA-Beispiele entspricht der Erfassung in der WinIBW.

<sup>2</sup> Die Aleph-Beispiele werden zur besseren Übersicht mit Spatien vor und nach den Unterfeldern dargestellt. Dies entspricht *nicht* der tatsächlichen Erfassung; zur Erfassung werden im Aleph-System Satzschablonen verwendet.

Aleph  
xx

[↑ nach oben](#)

## Umgang mit Altdaten

Zum Umgang mit Altdaten vgl. [Altdatenkonzept](#) und Erfassungsleitfaden für das Feld 040.

[↑ nach oben](#)

## Beispiel (Vollständiger Datensatz)

PICA3  
xx

Aleph  
xx

[↑ nach oben](#)