

[Allgemein](#) | [Bevorzugter Name](#) | [Abweichende Namen](#) | [Sonstige identifizierende Merkmale](#) | [Altdateien](#) | [Beispiel](#)

Stand	20.11.2025
Kurzname	EH-P-01
Thema	Bildung von Sucheinstiegen, die Personen repräsentieren und Erfassung von identifizierenden Merkmalen
Satzart (PICA)	Tp
Satztyp (Aleph/Alma)	p
Entitätencode	pik, pip, pis, piz, pxg, pxl, pxs
RDA	9.19
AWR	--
ERL	9.4.1.3 9.4.1.9 9.6.1.6 9.6.1.8 9.6.1.9 9.7.1.3 9.8.1.3 9.9.1.3 9.10.1.3 9.11.1.3 9.12 9.13.1.3 9.14.1.3 19.17.1.3 9.19 9.19.1.2
Bearbeiter	DNB/Trunk; DNB/Thüncher

Allgemein

Personennamen werden nach Möglichkeit durch Angaben individualisiert, welche die Person identifizieren, auch wenn dies nicht zur Unterscheidung verschiedener Personen gleichen Namens notwendig ist (Satzart Tp / Satztyp p). vgl. Erfassungshilfe [EH-P-16](#).

Individualisierte Datensätze sind nach dem Prinzip der Gemeinsamen Normdatei (GND) in ihrer Gesamtheit eindeutig, denn anders als im angloamerikanischen Raum liegt der Schwerpunkt nicht auf der Bildung eines eindeutigen normierten Sucheinstiegs im Feld 100, sondern in der Erfassung von identifizierenden Merkmalen als getrennte Elemente.

Jeder GND-Datensatz erhält zur Identifizier- und Referenzierbarkeit im World Wide Web einen eindeutigen Identifier: Die GND-Nummer im Feld 035, welche die Basis für einen Permalink, den Uniform Resource Identifier (URI) des GND-Datensatzes, bildet. Die Modellierung der Datensätze erfolgt nach dem Prinzip des Entity-Relationship-Modells, wonach Entitäten Merkmale und Beziehungen zu anderen Entitäten haben und die Relationen der Entitäten zueinander ausgewiesen werden. In der GND werden die Merkmale und Beziehungen zu anderen Entitäten möglichst als Verknüpfung mittels Identifier erfasst; die Art der Relationen wird im Feld für Beziehungen (5XX-Felder) durch Codes spezifiziert, vgl. auch [EH-P-17](#).

Wenn ein Normdatensatz zur Verknüpfung vorhanden ist, ist dessen Nutzung obligatorisch.

Diese modulare Datenstruktur erlaubt flexibel die Erfassung von unterschiedlichen Beziehungen und den Aufbau eines semantischen Netzes. Durch das Festlegen von eindeutigen Entitäten und die Vernetzung und Identifizierung mittels URIs sind die Normdaten der GND Semantic-Web-fähig, womit die Grundlage für den [Linked-Data-Service](#) für Normdaten geschaffen ist.

[↑ nach oben](#)

Erfassungsmuster „Moderner Name“:

PICA¹**100** Nachname, Vorname\$cPräfix**548** JJJJ\$bJJJJ\$4datlPICA+²**028A** \$dVorname\$cPräfix\$aNachname**060R** \$aJJJJ\$bJJJJ\$4datlAleph³**100** \$p Nachname, Vorname <<Präfix>>**548** \$a JJJJ-JJJJ \$4 datl

Aleph IDS

100 1_ \$a Nachname, Vorname <<Präfix>>**548** \$a JJJJ-JJJJ \$4 datl

Alma

100 1 \$\$a Nachname, Vorname <<Präfix>>**548** \$\$a JJJJ-JJJJ \$\$4 datl

Erfassungsmuster „Persönlicher Name“:

PICA

100 \$PName\$nZählung\$IBeiname, Gattungsname, Territorium, Titel**548** JJJJ\$bJJJJ\$4datl

Aleph

100 \$P Name \$n Zählung \$c Beiname, Gattungsname, Territorium, Titel**548** \$a JJJJ-JJJJ \$4 datl

Aleph IDS (Multilinguale Erfassung möglich)

100 0_ \$a Name \$b Zählung \$c Beiname, Gattungsname, Territorium, Titel**548** \$a JJJJ-JJJJ \$4 datl

Alma

100 0 \$\$a Name \$\$b Zählung \$\$c Beiname, Gattungsname, Territorium, Titel**548** \$\$a JJJJ-JJJJ \$\$4 datl[↑ nach oben](#)

¹ Die Darstellung der PICA-Beispiele entspricht der Erfassung in der WinIBW. Personen in der Struktur „Nachname, Vorname“ werden mit den Deskriptionszeichen „,_“ (Komma, Spatium) erfasst.

² Personen in der Struktur „Nachname, Vorname“ werden im PICA-Internformat „PICA+“ *nicht* als Textphrase mit Deskriptionszeichen, sondern getrennt in eigenen Unterfeldern (\$a, \$d) gespeichert.

³ Die Aleph-Beispiele werden zur besseren Übersicht mit Spatien vor und nach den Unterfeldern dargestellt. Dies entspricht *nicht* der tatsächlichen Erfassung; zur Erfassung werden im Aleph-System Satzschablonen verwendet.

Abweichende Namen und zusätzliche Sucheinstiege

Ein zusätzlicher Sucheinstieg setzt sich aus dem abweichenden Namen der Person ([9.2.3](#)) und gegebenenfalls Ergänzungen zusammen ([9.19.2.1](#)). Der abweichende Name einer Person besteht aus einem Nachnamen und Vornamen bzw. aus einem persönlichen Namen und ggf. aus einem nachgestellten Präfix, einer Zählung oder einem Beinamen, einem Gattungsnamen, einem Territorium oder einer Titulatur, analog zum bevorzugten Namen. Die Ergänzungen sollen zum abweichenden Namen der Person hinzugenommen werden, wenn sie als wichtig für die Identifizierung angesehen werden. Die Einschätzung hierzu liegt im Ermessen des Katalogisierenden. Als Richtlinie zum Hinzufügen von Ergänzungen zum abweichenden Namen zur Bildung eines abweichenden Sucheinstiegs gelten die Bestimmungen, die unter 9.19.1.2 - 9.19.1.7 vorgegeben sind, sofern sie zutreffen.

Die Ergänzungen werden nicht automatisch aus den sonstigen identifizierenden Merkmalen in den Feldern 5XX hinzugefügt, sondern sie müssen manuell im Feld 400 erfasst werden. Lediglich nicht-exakte Lebensdaten aus dem Feld 548 \$4datl werden analog zum Feld 100 immer maschinell im Feld 400 ergänzt – in Aleph und Alma beim Abspeichern des Datensatzes, in PICA nur beim Austausch des Datensatzes im Format MARC 21 Authority.

Teilweise werden abweichende Namen über einen spezifischen Code im Unterfeld \$4 gekennzeichnet. Die folgenden Codes für Beziehungen sind zur Kennzeichnung von abweichenden Namen im Feld 400 zugelassen, vgl. auch Erfassungshilfe [EH-P-17](#).

- nafr für Früherer Name
- nasp für Späterer Name
- navo für Vollständigerer Name
- nawi für Wirklicher Name
- pseu für Pseudonym

Beispiel:

```
PICA3
008 piz
100 Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson$Imarquise de
400 Poisson, Jeanne Antoinette$Imarquise de Pompadour
400 Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson$cde
400 $PPompadur$IMadame
400 Lenormand d'Etoiles, Jeanne Antoinette Poisson$4nafr
400 ...
548 1721$b1765$4datl
```

```
Aleph
093 $a piz
100 $p Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson $c marquise de $d 1721-1765
400 $p Poisson, Jeanne Antoinette $c marquise de Pompadour $d 1721-1765
400 $p Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson <<de>> $d 1721-1765
400 $P Pompadur $c Madame $d 1721-1765
400 $p Lenormand d'Etoiles, Jeanne Antoinette Poisson $d 1721-1765 $4 nafr
400 ...
548 $a 1721-1765 $4 datl
```

Aleph IDS

```

079   $v piz
100 1_ $a Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson $c marquise de $d 1721-1765
400 1_ $a Poisson, Jeanne Antoinette $c marquise de Pompadour $d 1721-1765
400 1_ $a Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson <<de>> $d 1721-1765
400 0_ $a Pompadur $c Madame $d 1721-1765
400 1_ $a Lenormand d'Etoiles, Jeanne Antoinette Poisson $d 1721-1765 $4 nafr
400 ...
548   $a 1721-1765 $4 datl

```

Alma

```

075   $$b piz $$2 gndspec
100 1   $$a Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson $$c marquise de $$d 1721-1765
400 1   $$a Poisson, Jeanne Antoinette $$c marquise de Pompadour $$d 1721-1765
400 1   $$a Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson <<de>> $$d 1721-1765
400 0   $$a Pompadur $c Madame $$d 1721-1765
400 1   $$a Lenormand d'Etoiles, Jeanne Antoinette Poisson $$d 1721-1765 $4 nafr
400 ...
548   $$a 1721-1765 $$4 datl

```

[↑ nach oben](#)

Sonstige identifizierende Merkmale

Die sonstigen identifizierenden Merkmale müssen als Teil des normierten Sucheinstiegs im Feld 100 erfasst werden, wenn dies gemäß den Regeln erforderlich ist. Da Merkmale und Beziehungen einer Entität in der GND möglichst durch zueinander in Beziehung stehende Normdatensätze erfasst und in normierter Weise gekennzeichnet werden sollen, vgl. auch Erfassungshilfe [EH-A-02](#), werden diese Merkmale möglichst immer auch als getrennte Elemente erfasst.

Die zusätzlichen identifizierenden Merkmale dürfen bzw. sollen möglichst immer als getrennte Elemente erfasst werden, auch wenn sie keine Kernelemente sind bzw. nicht zur Bildung des normierten Sucheinstiegs im Feld 100 benötigt werden.

[↑ nach oben](#)

Übersicht

Geburtsdatum (9.3.2)	6
Sterbedatum (9.3.3)	7
Wirkungszeitraum der Person (9.3.4)	9
Titel (9.4.1.3)	10
Fürstentitel (9.4.1.4)	10
Adelstitel (9.4.1.5)	12
Päpste (9.4.1.6)	15
Bischöfe usw. (9.4.1.7)	16
Sonstige Personen mit religiöser Berufung (9.4.1.8)	17
Sonstige Rang-, Ehren- oder Amtsbezeichnungen (9.4.1.9)	19
Vollständigere Namensform (9.5)	20
Sonstige zur Person gehörende Kennzeichnungen (9.6.1.3)	21
Heilige (9.6.1.4)	21

Geister (9.6.1.5)	22
Personen, die in heiligen Schriften oder in Pseudepigraphen genannt sind (9.6.1.6).....	23
Fiktive Personen und Personen aus Legenden (9.6.1.7)	24
Reale, nicht-menschliche Entitäten (9.6.1.8).....	27
Sonstige Kennzeichnung (9.6.1.9).....	28
Geschlecht (9.7)	29
Geburtsort (9.8).....	31
Sterbeort (9.9)	32
Land, das mit einer Person in Verbindung steht (9.10)	33
Wohnort (9.11)	34
Adresse der Person (9.12).....	35
Affiliation (9.13).....	36
Sprache der Person (9.14).....	37
Tätigkeitsbereich der Person (9.15)	38
Beruf oder Tätigkeit (9.16)	39
Biografische Angaben (9.17).....	42
Identifikator für die Person (9.18)	42

Geburtsdatum (9.3.2)

- *ein nicht-exaktes Geburtsdatum ist Kernelement;
ein exaktes Geburtsdatum ist kein Kernelement*
- *ein nicht-exaktes Geburtsdatum ist Teil des normierten Sucheinstiegs;
ein exaktes Geburtsdatum ist nicht Teil des normierten Sucheinstiegs*

Laut Beschluss der Expertengruppe Normdaten vom 12. Februar 2014 werden für noch lebende Personen keine exakten Lebensdaten erfasst, vorhandene Daten sollen jedoch nicht gelöscht werden. Die Angabe des Geburtsjahres bleibt zulässig, wenn die Angabe aus einer öffentlich zugänglichen Quelle stammt, da es gemäß RDA ein wichtiges Individualisierungsmerkmal ist. Nicht-exakte Lebensdaten werden ausschließlich als getrenntes Element im Feld 548 mit dem Code „datl“ nach dem Schema JJJJ erfasst, wobei nicht-vierstellige Jahresangaben nicht auf vier Ziffern aufgefüllt werden; der Code „datl“ darf nur einmal vergeben werden. Die Bildung des normierten Sucheinstiegs mit Angabe des nicht-exakten Geburtsdatums erfolgt maschinell.

Exakte Lebensdaten werden im Feld 548 mit dem Code „datx“ nach dem Schema TT.MM.JJJJ erfasst, wobei nicht-vierstellige Jahresangaben nicht auf vier Ziffern aufgefüllt werden; der Code „datx“ darf mehrfach vergeben werden.

Zur Erfassung von Daten vgl. auch Erfassungshilfe [EH-P-02](#), Erfassungshilfe [EH-P-17](#) und Erfassungsleitfaden für Feld 548.

Beispiel:

PICA3

008 piz
100 Merkel, Angela
400 Kasner, Angela Dorothea **\$4** nafr
548 1954 **\$4** datl
548 17.07.1954 **\$4** datx

Das Geburtsdatum wird manuell im Feld 548 \$4 datl erfasst. Die Bildung des normierten bzw. abweichenden Sucheinstiegs mit Belegung von 100 bzw. 400 \$d erfolgt maschinell beim Austausch des Datensatzes im Format MARC 21-Authority.

Aleph

093 \$a piz
100 \$p Merkel, Angela \$d 1954-
400 \$p Kasner, Angela Dorothea \$d 1954- \$4 nafr
548 \$a 1954- \$4 datl
548 \$a 17.07.1954- \$4 datx

Das Geburtsdatum wird manuell im Feld 548 \$4 datl erfasst. Die Bildung des normierten bzw. abweichenden Sucheinstiegs mit Belegung von 100 bzw. 400 \$d erfolgt maschinell beim Abspeichern des Datensatzes.

Aleph IDS

079 \$v piz
100 1_ \$a Merkel, Angela \$d 1954-
400 1_ \$a Kasner, Angela Dorothea \$d 1954- \$4 nafr
548 \$a 1954- \$4 datl
548 \$a 17.07.1954- \$4 datx

Das Geburtsdatum wird manuell im Feld 548 \$4 datl erfasst. Die Bildung des normierten bzw. abweichenden Sucheinstiegs mit Belegung von 100 bzw. 400 \$d erfolgt maschinell beim Abspeichern des Datensatzes.

Alma

075 \$\$b piz \$\$2 gndspec
100 1 \$\$a Merkel, Angela \$\$d 1954-
400 1 \$\$a Kasner, Angela Dorothea \$\$d 1954- \$\$4 nafr
548 \$\$a 1954- \$\$4 datl
548 \$\$a 17.07.1954- \$\$4 datx

Das Geburtsdatum wird manuell im Feld 548 \$4 datl erfasst. Die Bildung des normierten bzw. abweichenden Sucheinstiegs mit Belegung von 100 bzw. 400 \$d erfolgt maschinell beim Abspeichern des Datensatzes.

[↑ zur Übersicht „Sonstige identifizierende Merkmale“](#)

Sterbedatum (9.3.3)

- ein nicht-exaktes Sterbedatum ist Kernelement;
 ein exaktes Sterbedatum ist kein Kernelement
- ein nicht-exaktes Sterbedatum ist Teil des normierten Sucheinstiegs;
 ein exaktes Sterbedatum ist nicht Teil des normierten Sucheinstiegs

Nicht-exakte Lebensdaten werden im Feld 548 mit dem Code „datl“ nach dem Schema JJJJ erfasst, wobei nicht-vierstellige Jahresangaben nicht auf vier Ziffern aufgefüllt werden; der Code „datl“ darf

nur einmal vergeben werden. Die Bildung des normierten Sucheinstiegs mit Angabe des nicht-exakten Sterbedatums erfolgt maschinell.

Exakte Lebensdaten werden im Feld 548 mit dem Code „datx“ nach dem Schema TT.MM.JJJJ erfasst, wobei nicht-vierstellige Jahresangaben nicht auf vier Ziffern aufgefüllt werden; der Code „datx“ darf mehrfach vergeben werden.

Zur Erfassung von Daten vgl. auch Erfassungshilfe [EH-P-02](#), Erfassungshilfe [EH-P-17](#) und Erfassungsleitfaden für Feld 548.

Beispiel:

PICA3

008 pik
100 \$PKarl**\$nl. \$I**Heiliges Römisches Reich, Kaiser
400 \$PKarl**\$I**der Große
548 747**\$b**814**\$4**datl
548 02.04.747**\$b**28.01.814**\$4**datx

Das Sterbedatum wird manuell im Feld 548 \$4datl erfasst. Die Bildung des normierten bzw. abweichenden Sucheinstiegs mit Belegung von 100 bzw. 400 \$d erfolgt maschinell beim Austausch des Datensatzes im Format MARC 21-Authority.

Aleph

093 \$a pik
100 \$P Karl **\$n** I. **\$c** Heiliges Römisches Reich, Kaiser **\$d** 747-814
400 \$P Karl **\$c** der Große **\$d** 747-814
548 \$a 747-814 **\$4** datl
548 \$a 02.04.747-28.01.814 **\$4** datx

Das Sterbedatum wird manuell im Feld 548 \$4 datl erfasst. Die Bildung des normierten bzw. abweichenden Sucheinstiegs mit Belegung von 100 bzw. 400 \$d erfolgt maschinell beim Abspeichern des Datensatzes.

Aleph IDS

079 \$v pik
100 O_ \$a Karl **\$b** I. **\$c** Heiliges Römisches Reich, Kaiser **\$d** 747-814
400 O_ \$a Karl **\$c** der Große **\$d** 747-814
548 \$a 747-814 **\$4** datl
548 \$a 02.04.747-28.01.814 **\$4** datx

Das Sterbedatum wird manuell im Feld 548 \$4 datl erfasst. Die Bildung des normierten bzw. abweichenden Sucheinstiegs mit Belegung von 100 bzw. 400 \$d erfolgt maschinell beim Abspeichern des Datensatzes.

Alma

075 \$\$b pik **\$\$2** gndspec
100 O \$\$a Karl **\$\$b** I. **\$\$c** Heiliges Römisches Reich, Kaiser **\$\$d** 747-814
400 O \$\$a Karl **\$\$c** der Große **\$\$d** 747-814
548 \$\$a 747-814 **\$\$4** datl
548 \$\$a 02.04.747-28.01.814 **\$\$4** datx

Das Sterbedatum wird manuell im Feld 548 \$4 datl erfasst. Die Bildung des normierten bzw. abweichenden Sucheinstiegs mit Belegung von 100 bzw. 400 \$d erfolgt maschinell beim Abspeichern des Datensatzes.

[↑ zur Übersicht „Sonstige identifizierende Merkmale“](#)

Wirkungszeitraum der Person (9.3.4)

- Kernelement, wenn zur Unterscheidung notwendig
- nicht Teil des normierten Sucheinstiegs, da [9.19.1.5](#) nicht angewendet wird

Der Wirkungszeitraum der Person wird ausschließlich als getrenntes Element im Feld 548 mit dem Code „datw“ (nicht-exaktes Wirkungsdatum) bzw. „datz“ (exaktes Wirkungsdatum) erfasst. Zur Erfassung von Daten vgl. auch Erfassungshilfe [EH-P-02](#), Erfassungshilfe [EH-P-17](#) und Erfassungsleitfaden für Feld 548.

Der Wirkungszeitraum der Person ist ein Kernelement, wenn er benötigt wird, um einen Datensatz einer Person von einem Datensatz einer anderen Person mit demselben Namen zu unterscheiden. Bevorzugte Elemente zur Unterscheidung gleichnamiger Personen sind nicht-exakte Lebensdaten, eine vollständigere Namensform und ein Beruf oder eine Tätigkeit.

Wenn zu einem späteren Zeitpunkt die Ergänzung von Lebensdaten möglich ist, soll geprüft werden, ob die Angabe der Wirkungsdaten zusätzlich notwendig ist. Bei Päpsten, Patriarchen, Herrschern etc. ist es z. B. sinnvoll, die Wirkungsdaten (Pontifikat, Herrschaftszeit etc.) im Datensatz zu erfassen. D. h. wenn sie bereits erfasst sind, sollen sie nicht entfernt werden.

Kennzeichnen Sie die Art der Wirkungsdaten durch eine Bemerkung.

Beispiel:

PICA3

008 piz

100 Seyff, Hans

548 \$c1493\$4datw

548 \$c08.06.1493\$4datz

678 \$btraumatologisch tätiger Assistent bei der Beinamputation Kaiser Friedrichs II. am 8. Juni 1493 in Linz

Der Wirkungszeitraum der Person wird nur als getrenntes Element im Feld 548 \$4datw bzw. datz erfasst.

Aleph

093 \$a piz

100 \$p Seyff, Hans

548 \$a 1493 \$4 datw

548 \$a 08.06.1493 \$4 datz

678 \$b traumatologisch tätiger Assistent bei der Beinamputation Kaiser Friedrichs II. am 8. Juni 1493 in Linz

Der Wirkungszeitraum der Person wird nur als getrenntes Element im Feld 548 \$4 datw bzw. datz erfasst.

Aleph IDS

079 \$v piz

100 1_ \$a Seyff, Hans

548 \$a 1493 \$4 datw

548 \$a 08.06.1493 \$4 datz

678 \$b traumatologisch tätiger Assistent bei der Beinamputation Kaiser Friedrichs II. am 8. Juni 1493 in Linz

Der Wirkungszeitraum der Person wird nur als getrenntes Element im Feld 548 \$4 datw bzw. datz erfasst.

Alma

075 **\$\$\$b** piz **\$\$2** gndspec

100 1 **\$\$\$a** Seyff, Hans

548 **\$\$\$a** 1493 **\$\$\$4** datw

548 **\$\$\$a** 08.06.1493 **\$\$\$4** datz

678 **\$\$\$b** traumatologisch tätiger Assistent bei der Beinamputation Kaiser Friedrichs II. am 8. Juni 1493 in Linz

Der Wirkungszeitraum der Person wird nur als getrenntes Element im Feld 548 \$4 datw bzw. datz erfasst.

[↑ zur Übersicht „Sonstige identifizierende Merkmale“](#)

Titel (9.4.1.3)

- *teilweise Kernelement, vgl. unten*
- *teilweise Teil des normierten Sucheinstiegs, vgl. unten*

Zur Erfassung von Titeln vgl. 9.4.1.4 - 9.4.1.9. Die Titel werden in der GND möglichst immer auch als Beziehung zum Sachbegriff im Feld 550 erfasst.

[↑ zur Übersicht „Sonstige identifizierende Merkmale“](#)

Fürstentitel (9.4.1.4)

- *Kernelement*
- *Teil des normierten Sucheinstiegs*

Der Fürstentitel und das Territorium (der Name des Landes oder des Volkes) werden in normierter Form, auf Deutsch und durch ein Komma getrennt als Teil des normierten Sucheinstiegs in einem gemeinsamen Unterfeld (PICA: \$I, Aleph und Alma: \$c) erfasst. Titel und Territorium werden in der Reihenfolge „Territorium, Titel“ aufgeführt. Zählungen werden nach dem persönlichen Namen als römische Ordinalzahlen mit Punkt am Ende in einem eigenen Unterfeld (mit Ausnahme des in [9.2.2.20](#) genannten Falls) erfasst (PICA: \$n, Aleph: \$n, Aleph IDS und Alma: \$b). Der Fürstentitel kann zusätzlich als getrenntes Element mit dem Code „obin“ erfasst werden. Das Territorium kann zusätzlich als getrenntes Element mit dem Code „ortw“ erfasst werden. Zur Erfassung von Fürsten vgl. auch Erfassungshilfe [EH-P-08](#) und Erfassungshilfe [EH-P-17](#).

Beispiel:

PICA3

008 pik

100 **\$PE**Elisabeth**\$nl.****\$I**England, Königin

400 **\$PE**Elisabeth**\$nl.****\$I**England, Queen

548 1533**\$b**1603**\$4**datl

550 !...!*Königin***\$4**obin

551 !...!*England***\$4**ortw

Der Fürstentitel wird manuell im Feld 100 \$I und zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 \$4obin erfasst.

Aleph

093 **\$a** pik

100 **\$P** Elisabeth **\$n** I. **\$c** England, Königin **\$d** 1533-1603

400 **\$P** Elisabeth **\$n** I. **\$c** England, Queen **\$d** 1533-1603

548 \$a 1533-1603 **\$4** datI

550 \$s Königin **\$4** obin **\$9** (DE-588)...

551 \$g England **\$4** ortw **\$9** (DE-588)...

Der Fürstentitel wird manuell im Feld 100 \$c und zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 \$4 obin erfasst.

Aleph IDS (Multilinguale Erfassung möglich)

079 \$v pik

100 0_ \$a Elisabeth \$b I. \$c England, Königin \$d 1533-1603

400 0_ \$a Elisabeth \$b I. \$c England, Queen \$d 1533-1603

548 \$a 1533-1603 \$4 datl

550 \$a Königin \$4 obin \$1 (DE-588)...

551 \$a England \$4 ortw \$1 (DE-588)...

Der Fürstentitel wird manuell im Feld 100 \$c und zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 \$4 obin erfasst.

Alma

075 \$\$b pik \$\$2 gndspec

100 0 \$\$a Elisabeth \$\$b I. \$\$c England, Königin \$\$d 1533-1603

400 0 \$\$a Elisabeth \$\$b I. \$\$c England, Queen \$\$d 1533-1603

548 \$\$a 1533-1603 \$\$4 datl

550 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Königin \$\$4 obin

551 \$\$0 (DE-588)... \$\$a England \$\$4 ortw

Der Fürstentitel wird manuell im Feld 100 \$c und zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 \$4 obin erfasst.

[↑ zur Übersicht „Sonstige identifizierende Merkmale“](#)

Adelstitel ([9.4.1.5](#))

- *Kernelement*

- *in der Regel Teil des normierten Sucheinstiegs, Ausnahme vgl. [9.19.1.2.2](#)*

Wenn der Adelstitel von der Person selbst gebraucht wird – wobei die selbst gebrauchte Namensform, die in den Ressourcen überwiegend vorkommt, Vorrang hat vor der Namensform, die in den Nachschlagewerken verzeichnet ist – wird der Titel als Teil des bevorzugten Namens erfasst. Wenn der Adelstitel nicht nur den Rang bezeichnet, sondern einen Eigennamen beinhaltet, wird dieser als Sucheinstieg für den bevorzugten Namen gewählt und unter dem Familiennamen ein abweichender Sucheinstieg erfasst. Der Titel wird in einem eigenen Unterfeld (PICA: \$I, Aleph und Alma: \$c) erfasst. Der Adelstitel bzw. der Rang wird möglichst zusätzlich als getrenntes Element mit dem Code „adel“ erfasst. Die Person wird obligatorisch über eine Instanzbeziehung (Code „obin) dem Sachbegriff „Adel“ zugeordnet. Adelsprädikate, die auf einen Adelstitel folgen (Beispiel „Friedrich Freiherr von der Trenck“), werden *nicht* in einem eigenen Unterfeld, sondern als Teil des Titels (PICA: \$I, Aleph und Alma: \$c) erfasst, vgl. auch Erfassungslaufplan für Feld 100. Zur Erfassung von adeligen Personen vgl. auch Erfassungshilfe [EH-P-08](#) und Erfassungshilfe [EH-P-17](#).

Beispiele:

PICA3

008 piz

100 Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson\$Imarquise de

400 Poisson, Jeanne Antoinette\$Imarquise de Pompadour

548 1721\$b1765\$4datl

550 !...!Markgräfin\$4adel

550 !...!Ade/\$4obin

Der Adelstitel wird manuell im Feld 100 \$I und zusätzlich als getrenntes Element in normierter Form im Feld 550 \$4adel erfasst.

PICA3

008 piz**100** Dönhoff, Marion **\$I**Gräfin**400** Gräfin Dönhoff, Marion**400** Dönhoff, Marion**548** 1909 **\$b**2002 **\$4**datl**550** !...! *Gräfin* **\$4**adel**550** !...! *Ade* **\$4**obin

Der Adelstitel wird manuell im Feld 100 \$I und zusätzlich als getrenntes Element in normierter Form im Feld 550 \$4adel erfasst.

PICA3

008 piz**100** Trenck, Friedrich **\$I**Freiherr von der**548** 1726 **\$b**1794 **\$4**datl**550** !...! *Freiherr* **\$4**adel**550** !...! *Ade* **\$4**obin

Der Adelstitel wird manuell im Feld 100 \$I und zusätzlich als getrenntes Element in normierter Form im Feld 550 \$4adel erfasst. Das Adelsprädikat, das auf den Adelstitel folgt, wird als Teil des Titels im Unterfeld \$I erfasst.

Aleph

093 **\$a** piz**100** **\$p** Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson **\$c** marquise de **\$d** 1721-1765**400** **\$p** Poisson, Jeanne Antoinette **\$c** marquise de Pompadour **\$d** 1721-1765**548** **\$a** 1721-1765 **\$4** datl**550** **\$s** Markgräfin **\$4** adel **\$9** (DE-588)...**550** **\$s** Adel **\$4** obin **\$9** (DE-588)...

Der Adelstitel wird manuell im Feld 100 \$c und zusätzlich als getrenntes Element in normierter Form im Feld 550 \$4 adel erfasst.

Aleph

093 **\$a** piz**100** **\$p** Dönhoff, Marion **\$c** Gräfin **\$d** 1909-2002**400** **\$p** Gräfin Dönhoff, Marion **\$d** 1909-2002**400** **\$p** Dönhoff, Marion **\$d** 1909-2002**548** **\$a** 1909-2002 **\$4** datl**550** **\$s** Gräfin **\$4** adel **\$9** (DE-588)...**550** **\$s** Adel **\$4** obin **\$9** (DE-588)...

Der Adelstitel wird manuell im Feld 100 \$c und zusätzlich als getrenntes Element in normierter Form im Feld 550 \$4 adel erfasst.

Aleph

093 **\$a** piz**100** **\$p** Trenck, Friedrich **\$c** Freiherr von der **\$d** 1726-1794**548** **\$a** 1726-1794 **\$4** datl**550** **\$s** Freiherr **\$4** adel **\$9** (DE-588)...**550** **\$s** Adel **\$4** obin **\$9** (DE-588)...

Der Adelstitel wird manuell im Feld 100 \$c und zusätzlich als getrenntes Element in normierter Form im Feld 550 \$4 adel erfasst. Das Adelsprädikat, das auf den Adelstitel folgt, wird als Teil des Titels im Unterfeld \$c erfasst.

Aleph IDS

079 \$v piz
100 1_ \$a Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson \$c marquise de \$d 1721-1765
400 1_ \$a Poisson, Jeanne Antoinette \$c marquise de Pompadour \$d 1721-1765
548 \$a 1721-1765 \$4 datl
550 \$a Markgräfin \$4 adel \$1 (DE-588)...
550 \$a Adel \$4 obin \$1 (DE-588)...

Der Adelstitel wird manuell im Feld 100 \$c und zusätzlich als getrenntes Element in normierter Form im Feld 550 \$4 adel erfasst.

Aleph IDS

079 \$v piz
100 1_ \$a Dönhoff, Marion \$c Gräfin \$d 1909-2002
400 1_ \$a Gräfin Dönhoff, Marion \$d 1909-2002
400 1_ \$a Dönhoff, Marion \$d 1909-2002
548 \$a 1909-2002 \$4 datl
550 \$a Gräfin \$4 adel \$1 (DE-588)...
550 \$a Adel \$4 obin \$1 (DE-588)...

Der Adelstitel wird manuell im Feld 100 \$c und zusätzlich als getrenntes Element in normierter Form im Feld 550 \$4 adel erfasst.

Aleph IDS

079 \$v piz
100 1_ \$a Trenck, Friedrich \$c Freiherr von der \$d 1726-1794
548 \$a 1726-1794 \$4 datl
550 \$a Freiherr \$4 adel \$1 (DE-588)...
550 \$a Adel \$4 obin \$1 (DE-588)...

Der Adelstitel wird manuell im Feld 100 \$c und zusätzlich als getrenntes Element in normierter Form im Feld 550 \$4 adel erfasst. Das Adelsprädikat, das auf den Adelstitel folgt, wird als Teil des Titels im Unterfeld \$c erfasst.

Alma

075 \$\$b piz \$\$2 gndspec
100 1 \$\$a Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson \$\$c marquise de \$\$d 1721-1765
400 1 \$\$a Poisson, Jeanne Antoinette \$\$c marquise de Pompadour \$\$d 1721-1765
548 \$\$a 1721-1765 \$\$4 datl
550 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Markgräfin \$\$4 adel
550 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Adel \$\$4 obin

Der Adelstitel wird manuell im Feld 100 \$c und zusätzlich als getrenntes Element in normierter Form im Feld 550 \$4 adel erfasst.

Alma

075 \$\$b piz \$\$2 gndspec
100 1 \$\$a Dönhoff, Marion \$\$c Gräfin \$\$d 1909-2002
400 1 \$\$a Gräfin Dönhoff, Marion \$\$d 1909-2002
400 1 \$\$a Dönhoff, Marion \$\$d 1909-2002
548 \$\$a 1909-2002 \$\$4 datl
550 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Gräfin \$\$4 adel
550 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Adel \$\$4 obin

Der Adelstitel wird manuell im Feld 100 \$c und zusätzlich als getrenntes Element in normierter Form im Feld 550 \$4 adel erfasst.

Alma

075 **\$\$b** piz **\$\$2** gndspec**100 1** **\$\$a** Trenck, Friedrich **\$\$c** Freiherr von der **\$\$d** 1726-1794**548** **\$\$a** 1726-1794 **\$\$4** datl**550** **\$\$0** (DE-588)... **\$\$a** Freiherr **\$\$4** adel**550** **\$\$0** (DE-588)... **\$\$a** Adel **\$\$4** obin

Der Adelstitel wird manuell im Feld 100 \$c und zusätzlich als getrenntes Element in normierter Form im Feld 550 \$4 adel erfasst. Das Adelsprädikat, das auf den Adelstitel folgt, wird als Teil des Titels im Unterfeld \$c erfasst.

[↑ zur Übersicht „Sonstige identifizierende Merkmale“](#)

Päpste (9.4.1.6)

- *Kernelement*
- *der Titel ist Teil des normierten Sucheinstiegs*

Der Titel „Papst“ bzw. „Gegenpapst“ und die Zählung gehören zum Namen und werden jeweils als Teil des normierten Sucheinstiegs in einem eigenen Unterfeld (PICA: \$l und \$n, Aleph: \$c und \$n, Aleph IDS und Alma: \$b und \$c) erfasst. Zählungen werden als römische Ordinalzahlen mit Punkt am Ende erfasst; die Zählung folgt unmittelbar nach dem Namen vor anderen Namensbestandteilen. Der Titel „Papst“ bzw. „Gegenpapst“ wird möglichst zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 mit dem Code „obin“ erfasst. Zur Erfassung von Codes vgl. auch Erfassungshilfe [EH-P-17](#).

Beispiel:

PICA3

008 piz**100 \$P**Innozenz**\$n**IX.**\$l**Papst**548** 1519**\$b**1591**\$4**datl**550** !...!**Papst****\$4**obin

Der Titel „Papst“ wird manuell im Feld 100 \$l und zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 \$4obin erfasst.

Aleph

093 **\$a** piz**100 \$P** Innozenz **\$n** IX. **\$c** Papst **\$d** 1519-1591**548** **\$a** 1519-1591 **\$4** datl**550** **\$s** Papst **\$4** obin **\$9** (DE-588)...

Der Titel „Papst“ wird manuell im Feld 100 \$c und zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 \$4 obin erfasst.

Aleph IDS (Multilinguale Erfassung möglich)

079 **\$v** piz**100 O_** **\$a** Innozenz **\$b** IX. **\$c** Papst **\$d** 1519-1591**548** **\$a** 1519-1591 **\$4** datl**550** **\$a** Papst **\$4** obin **\$1** (DE-588)...

Der Titel „Papst“ wird manuell im Feld 100 \$c und zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 \$4 obin erfasst.

Alma

075 \$\$\$v piz \$\$2 gndspec
 100 0 \$\$a Innozenz \$\$b IX. \$\$c Papst \$\$d 1519-1591
 548 \$\$a 1519-1591 \$\$4 datl
 550 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Papst \$\$4 obin

Der Titel „Papst“ wird manuell im Feld 100 \$c und zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 \$4 obin erfasst.

[↑ zur Übersicht „Sonstige identifizierende Merkmale“](#)

Bischöfe usw. (9.4.1.7)

- Kernelement
- der Titel ist Teil des normierten Sucheinstiegs bei persönlichen Namen;
 der Titel ist nicht Teil des normierten Sucheinstiegs bei Namen in der Struktur „Nachname, Vorname“

Der Titel „Bischof“ und „Erzbischof“ usw. und ggf. eine Zählung werden bei persönlichen Namen als Teil des normierten Sucheinstiegs in einem eigenen Unterfeld (PICA: \$l und \$n, Aleph: \$c und \$n, Aleph IDS und Alma: \$b und \$c) erfasst. Zusätzlich zum Titel wird im gleichen Unterfeld, getrennt durch die Deskriptionszeichen „,_“ (Komma, Spatium), der Name des zuletzt innegehabten Territoriums (Erz-)Bistum bzw. Ortssitzes des Klosters in der im Deutschen gebräuchlichen Form erfasst. Titel und Territorium werden in der Reihenfolge „Territorium, Titel“ aufgeführt. Zählungen werden als römische Ordinalzahlen mit Punkt am Ende erfasst; die Zählung folgt unmittelbar nach dem Namen vor den anderen Namensbestandteilen. Der Titel „Bischof“ bzw. „Erzbischof“ usw. wird möglichst zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 mit dem Code „berc“ erfasst. Zur Erfassung von Bischöfen usw. vgl. auch Erfassungshilfe [EH-P-09](#) und Erfassungshilfe [EH-P-17](#).

Beispiel:

PICA3

008 piz
 100 \$PAdalbert\$n l. \$lBremen, Erzbischof
 400 \$PAdalbert\$l von Goseck
 548 1000\$b1072\$4datl
 550 !...!Bischof\$4berc

Der Titel „Bischof“ wird manuell im Feld 100 \$l und zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 \$4berc erfasst.

Aleph

093 \$a piz
 100 \$P Adalbert \$n l. \$c Bremen, Erzbischof \$d 1000-1072
 400 \$P Adalbert \$c von Goseck \$d 1000-1072
 548 \$a 1000-1072 \$4 datl
 550 \$s Bischof \$4 berc \$9 (DE-588)...

Der Titel „Bischof“ wird manuell im Feld 100 \$c und zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 \$4 berc erfasst.

Aleph IDS (Multilinguale Erfassung möglich)

079 \$v piz
100 0_ \$a Adalbert \$b I. \$c Bremen, Erzbischof \$d 1000-1072
400 0_ \$a Adalbert \$c von Goseck \$d 1000-1072
548 \$a 1000-1072 \$4 datl
550 \$a Bischof \$4 berc \$1 (DE-588)...

Der Titel „Bischof“ wird manuell im Feld 100 \$c und zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 \$4 berc erfasst.

Alma

075 \$\$b piz \$\$2 gndspec
100 0 \$\$a Adalbert \$\$b I. \$\$c Bremen, Erzbischof \$\$d 1000-1072
400 0 \$\$a Adalbert \$\$c von Goseck \$\$d 1000-1072
548 \$\$a 1000-1072 \$\$4 datl
550 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Bischof \$\$4 berc

Der Titel „Bischof“ wird manuell im Feld 100 \$c und zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 \$4 berc erfasst.

[↑ zur Übersicht „Sonstige identifizierende Merkmale“](#)

Sonstige Personen mit religiöser Berufung ([9.4.1.8](#))

- *Kernelement*
- *teilweise ist der Titel Teil des normierten Sucheinstiegs, Ausnahme vgl. u. a. [9.19.1.2.3](#)*

Der religiöse Titel einer sonstigen Person mit religiöser Berufung wird bei persönlichen Namen als Teil des bevorzugten Namens erfasst, wenn die Person ihn selbst gebraucht hat oder er in Ressourcen oder Nachschlagewerken überwiegend mit dem persönlichen Namen verbunden ist. Der Titel wird in einem eigenen Unterfeld (PICA: \$l, Aleph und Alma: \$c) erfasst. Der Titel wird möglichst zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 mit dem Code „berc“ erfasst.

Der religiöse Titel einer sonstigen Person mit religiöser Berufung wird bei Namen in der Struktur „Nachname, Vorname“ *nicht* als Teil des bevorzugten Namens erfasst, sondern der Titel wird ausschließlich als getrenntes Element im Feld 550 mit dem Code „berc“ erfasst.

Zur Erfassung von Codes vgl. auch Erfassungshilfe [EH-P-17](#).

Beispiele:

PICA3
008 piz
100 \$PLöw\$IRabbi
400 Löw, Judah
548 1525\$b1609\$4datl
550 !...!Rabbi\$4berc

Der Titel „Rabbi“ wird manuell im Feld 100 \$l und zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 \$4berc erfasst. Der Titel ist in Ressourcen und Nachschlagewerken überwiegend mit dem persönlichen Namen verbunden.

PICA3
008 piz
100 Neuberger, Julia
548 1950\$4datl
550 !...!Rabbinerin\$4berc

Der Titel „Rabbinerin“ wird bei einem Namen in der Struktur „Nachname, Vorname“ nur als getrenntes Element im Feld 550 \$4berc erfasst

Aleph

093 \$a piz**100 \$P** Löw **\$c** Rabbi **\$d** 1525-1609**400 \$p** Löw, Judah **\$d** 1525-1609**548 \$a** 1525-1609 **\$4** datl**550 \$s** Rabbi **\$4** berc **\$9** (DE-588)...

Der Titel „Rabbi“ wird manuell im Feld 100 \$c und zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 \$4 berc erfasst. Der Titel ist in Ressourcen und Nachschlagewerken überwiegend mit dem persönlichen Namen verbunden.

Aleph

093 \$a piz**100 \$p** Neuberger, Julia **\$d** 1950-**548 \$a** 1950- **\$4** datl**550 \$s** Rabbinerin **\$4** berc **\$9** (DE-588)...

Der Titel „Rabbinerin“ wird bei einem Namen in der Struktur „Nachname, Vorname“ nur als getrenntes Element im Feld 550 \$4 berc erfasst.

Aleph IDS (Multilinguale Erfassung möglich)

079 \$v piz**100 0_ \$a** Löw **\$c** Rabbi **\$d** 1525-1609**400 1_ \$a** Löw, Judah **\$d** 1525-1609**548 \$a** 1525-1609 **\$4** datl**550 \$a** Rabbi **\$4** berc **\$1** (DE-588)...

Der Titel „Rabbi“ wird manuell im Feld 100 \$c und zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 \$4 berc erfasst. Der Titel ist in Ressourcen und Nachschlagewerken überwiegend mit dem persönlichen Namen verbunden.

Aleph IDS (Multilinguale Erfassung möglich)

079 \$v piz**100 1_ \$a** Neuberger, Julia **\$d** 1950-**548 \$a** 1950- **\$4** datl**550 \$a** Rabbinerin **\$4** berc **\$1** (DE-588)...

Der Titel „Rabbinerin“ wird bei einem Namen in der Struktur „Nachname, Vorname“ nur als getrenntes Element im Feld 550 \$4 berc erfasst.

Alma

075 \$\$b piz **\$\$2** gndspec**100 0 \$\$a** Löw **\$\$c** Rabbi **\$\$d** 1525-1609**400 1 \$\$a** Löw, Judah **\$\$d** 1525-1609**548 \$\$a** 1525-1609 **\$\$4** datl**550 \$\$0** (DE-588)... **\$\$a** Rabbi **\$\$4** berc

Der Titel „Rabbi“ wird manuell im Feld 100 \$c und zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 \$4 berc erfasst. Der Titel ist in Ressourcen und Nachschlagewerken überwiegend mit dem persönlichen Namen verbunden.

Alma

075 \$\$b piz **\$\$2** gndspec**100 1 \$\$a** Neuberger, Julia **\$\$d** 1950-

548 **\$\$\$a** 1950- **\$\$\$4** datl
550 **\$\$\$0** (DE-588)... **\$\$\$a** Rabbinerin **\$\$\$4** berc

Der Titel „Rabbinerin“ wird bei einem Namen in der Struktur „Nachname, Vorname“ nur als getrenntes Element im Feld 550 \$4 berc erfasst.

[↑ zur Übersicht „Sonstige identifizierende Merkmale“](#)

Sonstige Rang-, Ehren- oder Amtsbezeichnungen (9.4.1.9)

- Kernelement, wenn zur Unterscheidung notwendig
- nicht Teil des normierten Sucheinstiegs, da [9.19.1.6](#) nicht angewendet wird

Eine sonstige Rang-, Ehren- oder Amtsbezeichnung wird ausschließlich als getrenntes Element im Feld 678 als Freitext erfasst, falls eine Erfassung über die Belegung und Kodierung des Feldes 550 (z. B. als akademischer Grad oder Adelstitel) nicht möglich ist.

Eine sonstige Rang-, Ehren- oder Amtsbezeichnung ist ein Kernelement, wenn sie benötigt wird, um einen Datensatz einer Person von einem Datensatz einer anderen Person mit demselben Namen zu unterscheiden. Bevorzugte Elemente zur Unterscheidung gleichnamiger Personen sind nicht-exakte Lebensdaten, eine vollständigere Namensform, der Wirkungszeitraum der Person und ein Beruf oder eine Tätigkeit.

Beispiel:

PICA3
008 piz
100 Wood, John
548 1811**\$b**1871**\$4**datl
678 **\$b**Captain

Die sonstige Rang-, Ehren- oder Amtsbezeichnung „Captain“ wird nur als getrenntes Element im Feld 678 erfasst.

Aleph
093 **\$a** piz
100 **\$p** Wood, John **\$d** 1811-1871
548 **\$a** 1811-1871 **\$4** datl
678 **\$b** Captain

Die sonstige Rang-, Ehren- oder Amtsbezeichnung „Captain“ wird nur als getrenntes Element im Feld 678 erfasst.

Aleph IDS
079 **\$v** piz
100 1_ **\$a** Wood, John **\$d** 1811-1871
548 **\$a** 1811-1871 **\$4** datl
678 **\$b** Captain

Die sonstige Rang-, Ehren- oder Amtsbezeichnung „Captain“ wird nur als getrenntes Element im Feld 678 erfasst.

Alma
075 **\$\$\$b** piz **\$\$\$2** gndspec
100 1 **\$\$\$a** Wood, John **\$\$\$d** 1811-1871
548 **\$\$\$a** 1811-1871 **\$\$\$4** datl
678 **\$\$\$b** Captain

Die sonstige Rang-, Ehren- oder Amtsbezeichnung „Captain“ wird nur als getrenntes Element im Feld 678 erfasst.

[↑ zur Übersicht „Sonstige identifizierende Merkmale“](#)

Vollständigere Namensform (9.5)

- Kernelement, wenn zur Unterscheidung notwendig
- nicht Teil des normierten Sucheinstiegs, da [9.19.1.4](#) nicht angewendet wird

Vollständigere Namensformen werden ausschließlich als abweichende Namensformen im Feld 400 erfasst. Die vollständig aufgelöste Namensform des bevorzugten Namens, der abgekürzte Formen enthält, wird mit dem Code „navo“ erfasst. Zur Erfassung von vollständigeren Namensformen vgl. auch Erfassungshilfe [EH-P-04](#) und Erfassungshilfe [EH-P-17](#).

Eine vollständigere Namensform ist ein Kernelement, wenn sie benötigt wird, um einen Datensatz einer Person von einem Datensatz einer anderen Person mit demselben Namen zu unterscheiden. Bevorzugtes Element zur Unterscheidung gleichnamiger Personen sind nicht-exakte Lebensdaten.

Beispiel:

PICA3
008 piz
100 Hoffmann, E. T. A.
400 Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus**\$4**navo
548 1776**\$b**1822**\$4**datl

Die vollständigere Namensform wird als abweichender Name im Feld 400 \$4navo erfasst.

Aleph
093 \$a piz
100 \$p Hoffmann, E. T. A. \$d 1776-1822
400 \$p Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus \$d 1776-1822 \$4 navo
548 \$a 1776-1822 \$4 datl

Die vollständigere Namensform wird als abweichender Name im Feld 400 \$4 navo erfasst.

Aleph IDS
079 \$v piz
100 1_ \$a Hoffmann, E. T. A. \$d 1776-1822
400 1_ \$a Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus \$d 1776-1822 \$4 navo
548 \$a 1776-1822 \$4 datl

Die vollständigere Namensform wird als abweichender Name im Feld 400 \$4 navo erfasst.

Alma
075 \$\$b piz \$\$2 gndspec
100 1 \$\$a Hoffmann, E. T. A. \$\$d 1776-1822
400 1 \$\$a Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus \$\$d 1776-1822 \$\$4 navo
548 \$\$a 1776-1822 \$\$4 datl

Die vollständigere Namensform wird als abweichender Name im Feld 400 \$4 navo erfasst.

[↑ zur Übersicht „Sonstige identifizierende Merkmale“](#)

Sonstige zur Person gehörende Kennzeichnungen (9.6.1.3)

- teilweise Kernelement, vgl. unten
- teilweise Teil des normierten Sucheinstiegs, vgl. unten

Zur Erfassung von sonstigen zur Person gehörenden Kennzeichnungen vgl. 9.6.1.4 - 9.6.1.9.

[↑ zur Übersicht „Sonstige identifizierende Merkmale“](#)

Heilige (9.6.1.4)

- Kernelement
- in der Regel ist der Ausdruck „Heilige/r“ Teil des normierten Sucheinstiegs, Ausnahme vgl. [9.19.1.2.4](#)

Der Ausdruck „Heilige“ bzw. „Heiliger“ wird für christliche Heilige als Teil des normierten und abweichenden Sucheinstiegs in einem eigenen Unterfeld (PICA: \$I, Aleph und Alma: \$c) erfasst. Die deutschsprachigen Gattungsbegriffe „Heilige“ und „Heiliger“ gelten nicht als Namensbestandteil. Der Ausdruck „Heilige/r“ wird möglichst zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 mit dem Code „obin“ erfasst. Zur Erfassung von Heiligen vgl. auch Erfassungshilfe [EH-P-10](#), Erfassungshilfe [EH-P-17](#) und Erfassungshilfe [EH-P-18](#).

Beispiel:

```
PICA3
008 piz
100 $PBernadette$IHeilige
400 Soubirous, Bernadette$IHeilige
548 1844$b1879$4datl
550 !...!Heilige$4obin
```

Der Ausdruck „Heilige“ wird manuell im Feld 100 und 400 \$I und zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 \$4obin erfasst.

```
Aleph
093 $a piz
100 $P Bernadette $c Heilige $d 1844-1879
400 $p Soubirous, Bernadette $c Heilige $d 1844-1879
548 $a 1844-1879 $4 datl
550 $s Heilige $4 obin $9 (DE-588)...
```

Der Ausdruck „Heilige“ wird manuell im Feld 100 und 400 \$c und zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 \$4 obin erfasst.

```
Aleph IDS (Multilinguale Erfassung möglich)
079 $v piz
100 O_ $a Bernadette $c Heilige $d 1844-1879
400 1_ $a Soubirous, Bernadette $c Heilige $d 1844-1879
548 $a 1844-1879 $4 datl
550 $a Heilige $4 obin $1 (DE-588)...
```

Der Ausdruck „Heilige“ wird manuell im Feld 100 und 400 \$c und zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 \$4 obin erfasst.

Alma

075 **\$\$b** piz **\$\$2** gndspec**100 0** **\$\$a** Bernadette **\$\$c** Heilige **\$\$d** 1844-1879**400 1** **\$\$a** Soubrou, Bernadette **\$\$c** Heilige **\$d** 1844-1879**548** **\$\$a** 1844-1879 **\$\$4** datl**550** **\$\$0** (DE-588)... **\$\$a** Heilige **\$\$4** obin

Der Ausdruck „Heilige“ wird manuell im Feld 100 und 400 \$c und zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 \$4 obin erfasst.

[↑ zur Übersicht „Sonstige identifizierende Merkmale“](#)**Geister (9.6.1.5)**

- Kernelement
- der Ausdruck „Geist“ ist Teil des normierten Sucheinstiegs

Der Ausdruck „Geist“ wird für übernatürliche Wesen, die als Autoren in der Formalerschließung auftreten und durch ein real existierendes Medium wirken, als Teil des normierten Sucheinstiegs in einem eigenen Unterfeld (PICA: \$I, Aleph und Alma: \$c) erfasst. Der Ausdruck „Geist“ wird nicht zusätzlich als getrenntes Element erfasst; als Gattungsbegriff kann der Sachbegriff „Übernatürliches Wesen“ im Feld 550 mit dem Code „obin“ erfasst werden. Eine Beziehung zur realen Person, durch die das Geistwesen spricht, kann im Feld 500 mit dem Code „rela“ erfasst werden. Zur Erfassung von Geistern vgl. auch Erfassungshilfe [EH-P-11](#).

Beispiel:

PICA3

008 pxs**100** **\$P**Rodolpho**\$I**Geist**500** !...!**Marum, Cláudia****\$4**rela**\$v**Medium**550** !...!**Übernatürliches Wesen****\$4**obin**678** **\$b**Geistwesen, spricht durch das brasilian. Medium Cláudia Marum

Der Ausdruck „Geist“ wird manuell im Feld 100 \$I erfasst. Der Ausdruck wird nicht zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 erfasst.

Aleph

093 **\$a** pxs**100** **\$P** Rodolpho **\$c** Geist**500** **\$p** Marum, Cláudia **\$4** rela **\$v** Medium **\$9** (DE-588)...**550** **\$s** Übernatürliches Wesen **\$4** obin **\$9** (DE-588)...**678** **\$b** Geistwesen, spricht durch das brasilian. Medium Cláudia Marum

Der Ausdruck „Geist“ wird manuell im Feld 100 \$c erfasst. Der Ausdruck wird nicht zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 erfasst.

Aleph IDS (Multilinguale Erfassung möglich)

079 **\$v** pxs**100 0_** **\$a** Rodolpho **\$c** Geist**500 1_** **\$a** Marum, Cláudia **\$4** rela **\$v** Medium **\$1** (DE-588)...**550** **\$a** Übernatürliches Wesen **\$4** obin **\$1** (DE-588)...**678** **\$b** Geistwesen, spricht durch das brasilian. Medium Cláudia Marum

Der Ausdruck „Geist“ wird manuell im Feld 100 \$c erfasst. Der Ausdruck wird nicht zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 erfasst.

Alma

075 **\$\$b** pxs **\$\$2** gndspec**100 0** **\$\$a** Rodolpho **\$\$c** Geist**500 1** **\$\$0** (DE-588)... **\$\$a** Marum, Cláudia **\$\$4** rela **\$\$9** v: Medium**550** **\$\$0** (DE-588)... **\$\$a** Übernatürliches Wesen **\$\$4** obin**678** **\$\$b** Geistwesen, spricht durch das brasilian. Medium Cláudia Marum

Der Ausdruck „Geist“ wird manuell im Feld 100 \$c erfasst. Der Ausdruck wird nicht zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 erfasst.

[↑ zur Übersicht „Sonstige identifizierende Merkmale“](#)**Personen, die in heiligen Schriften oder in Pseudepigraphen genannt sind (9.6.1.6)**

- *Kernelement*
- *ein passender Ausdruck ist Teil des normierten Sucheinstiegs*

Für Personen, die in heiligen Schriften oder Pseudepigraphen genannt werden, wird ein passender Ausdruck wie „Biblische Person“, „Prophet“, „Evangelist“ usw. als Teil des normierten Sucheinstiegs in einem eigenen Unterfeld (PICA: \$I, Aleph und Alma: \$c) erfasst. Geht dem Ausdruck im Unterfeld ein Fürstentitel, ein Adelstitel, ein religiöser Titel, der einen Rang bezeichnet oder der Ausdruck „Heilige/r“ voran, wird der Ausdruck mit den Deskriptorenzeichen „,_“ (Komma, Spatium) angefügt. Der Ausdruck wird möglichst zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 mit dem Code „obin“ bzw. „berc“ erfasst.

Ausnahme bei der Erfassung von Lebensdaten:

Ein nicht-exaktes Lebensdatum einer Person, die in Heiligen Schriften oder Pseudepigraphen bzw. Apokryphen Büchern erwähnt wird, wird *nicht* mit dem Code „datI“ gekennzeichnet, sondern es wird der Code „datw“ erfasst. Zur Erfassung von Biblischen Personen vgl. auch Erfassungshilfe [EH-P-18](#) und Erfassungshilfe [EH-P-17](#).

Beispiele:

PICA3

008 piz**100** **\$P**Markus**\$I**Evangelist**548** **\$d**1. Jh. **\$4**datw**550** !...!*Evangelist***\$4**berc

Der Ausdruck „Evangelist“ wird manuell im Feld 100 \$I und zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 \$4berc erfasst.

PICA3

008 piz**100** **\$P**Mose**\$I**Biblische Person**550** !...!*Biblische Person***\$4**obin

Der Ausdruck „Biblische Person“ wird manuell im Feld 100 \$I und zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 \$4obin erfasst.

Aleph

093 **\$a** piz**100** **\$P** Markus **\$c** Evangelist**548** **\$a** ca. 1. Jh. **\$4** datw**550** **\$s** Evangelist **\$4** berc **\$9** (DE-588)...

Der Ausdruck „Evangelist“ wird manuell im Feld 100 \$c und zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 \$4 berc erfasst.

Aleph

093 \$a piz**100 \$P** Mose **\$c** Biblische Person**550 \$s** Biblische Person **\$4** obin **\$9** (DE-588)...

Der Ausdruck „Biblische Person“ wird manuell im Feld 100 \$c und zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 \$4 obin erfasst.

Aleph IDS (Multilinguale Erfassung möglich)

079 \$v piz**100 O_ \$a** Markus **\$c** Evangelist**548 \$a** ca. 1. Jh. **\$4** datw**550 \$a** Evangelist **\$4** berc **\$1** (DE-588)...

Der Ausdruck „Evangelist“ wird manuell im Feld 100 \$c und zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 \$4 berc erfasst.

Aleph IDS (Multilinguale Erfassung möglich)

079 \$v piz**100 O_ \$a** Mose **\$c** Biblische Person**550 \$a** Biblische Person **\$4** obin **\$1** (DE-588)...

Der Ausdruck „Biblische Person“ wird manuell im Feld 100 \$c und zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 \$4 obin erfasst.

Alma

075 \$\$b piz **\$\$2** gndspec**100 O \$\$a** Markus **\$\$c** Evangelist**548 \$\$a** ca. 1. Jh. **\$\$4** datw**550 \$\$0** (DE-588)... **\$\$a** Evangelist **\$\$4** berc

Der Ausdruck „Evangelist“ wird manuell im Feld 100 \$c und zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 \$4 berc erfasst.

Alma

075 \$\$b piz **\$\$2** gndspec**100 O \$\$a** Mose **\$\$c** Biblische Person**550 \$\$0** (DE-588)... **\$\$a** Biblische Person **\$\$4** obin

Der Ausdruck „Biblische Person“ wird manuell im Feld 100 \$c und zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 \$4 obin erfasst.

[↑ zur Übersicht „Sonstige identifizierende Merkmale“](#)**Fiktive Personen und Personen aus Legenden (9.6.1.7)**

- *Kernelement*
- *der Ausdruck „Fiktive Gestalt“ und „Gott“ oder „Göttin“ ist Teil des normierten Sucheinstiegs*

Für fiktive Personen und Personen aus Legenden wird der Ausdruck „Fiktive Gestalt“ bzw. „Gott“ oder „Göttin“ als Teil des normierten Sucheinstiegs in einem eigenen Unterfeld (PICA: \$I, Aleph und Alma: \$c) erfasst⁴. Geht dem Ausdruck im Unterfeld ein Fürstentitel, ein Adelstitel, ein religiöser Titel, der einen Rang bezeichnet oder der Ausdruck „Heilige/r“ voran, wird der Ausdruck mit den

⁴ Der Ausdruck „Sagengestalt“ oder ein anderer Ausdruck als „Fiktive Gestalt“, „Gott“ oder „Göttin“ wird laut Beschluss der Expertengruppe Sacherschließung vom 3. April 2014 *nicht* als Teil des normierten Sucheinstiegs für fiktive Personen und Personen aus Legenden erfasst, vgl. auch Erläuterung zu 9.6.1.8.

Deskriptionszeichen „,_“ (Komma, Spatium) angefügt. Der Ausdruck wird möglichst zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 mit dem Code „obin“ erfasst, wobei für fiktive Personen ein spezifischerer Gattungsbegriff als „Fiktive Gestalt“ vergeben werden kann, beispielsweise „Literarische Gestalt“. Zur Erfassung von fiktiven Personen und Personen aus Legenden vgl. auch Erfassungshilfe [EH-P-12](#) und Erfassungshilfe [EH-P-17](#).

Beispiele:

PICA3

008 pxl

100 Granger, Hermione\$IFiktive Gestalt

400 Granger, Hermine\$IFiktive Gestalt

548 1979\$4datl

548 19.09.1979\$4datx

550 !...!Literarische Gestalt\$4obin

550 !...!Filmgestalt\$4obin

678 \$bLiterar. Gestalt in Joanne K. Rowlings Harry Potter-Serie

Der Ausdruck „Fiktive Gestalt“ wird manuell im Feld 100/400 \$I erfasst. Zusätzlich werden die spezifischeren Gattungsbegriffe „Literarische Gestalt“ und „Filmgestalt“ als getrennte Elemente im Feld 550 \$4obin erfasst.

PICA3

008 pxl

100 \$PJohanna\$IPäpstin, Fiktive Gestalt

550 !...!Literarische Gestalt\$4obin

678 \$bLegendäre Gestalt ohne Historizität, seit d. 13 Jh.

Der Ausdruck „Fiktive Gestalt“ wird manuell im Feld 100 \$I mit Komma, Spatium nach dem Titel „Päpstin“ erfasst. Zusätzlich werden die spezifischeren Gattungsbegriffe „Literarische Gestalt“ und „Filmgestalt“ als getrennte Elemente im Feld 550 \$4obin erfasst.

PICA3

008 pxg

100 \$PPoseidon\$IGott

500 !...!Neptun\$4vbal

550 !...!Gott\$4obin

678 \$bGriech. Gott des Meeres

Der Ausdruck „Gott“ wird manuell im Feld 100 \$I und zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 \$4obin erfasst.

Aleph

093 \$a pxl

100 \$p Granger, Hermione \$c Fiktive Gestalt \$d 1979-

400 \$p Granger, Hermine \$c Fiktive Gestalt \$d 1979-

548 \$a 1979- \$4 datl

548 \$a 19.09.1979- \$4 datx

550 \$s Literarische Gestalt \$4 obin \$9 (DE-588)...

550 \$s Filmgestalt \$4 obin \$9 (DE-588)...

678 \$b Literar. Gestalt in Joanne K. Rowlings Harry Potter-Serie

Der Ausdruck „Fiktive Gestalt“ wird manuell im Feld 100/400 \$c erfasst. Zusätzlich werden die spezifischeren Gattungsbegriffe „Literarische Gestalt“ und „Filmgestalt“ als getrennte Elemente im Feld 550 \$4 obin erfasst.

Aleph

093 \$a pxl

100 \$P Johanna \$c Päpstin, Fiktive Gestalt

550 \$s Literarische Gestalt \$4 obin \$9 (DE-588)...

550 \$s Filmgestalt \$4 obin \$9 (DE-588)...

678 \$b Legendäre Gestalt ohne Historizität, seit d. 13 Jh.

Der Ausdruck „Fiktive Gestalt“ wird manuell im Feld 100 \$c mit Komma, Spatium nach dem Titel „Päpstin“ erfasst. Zusätzlich werden die spezifischeren Gattungsbegriffe „Literarische Gestalt“ und „Filmgestalt“ als getrennte Elemente im Feld 550 \$4 obin erfasst.

Aleph

093 \$a pxg

100 \$P Poseidon \$c Gott

500 \$P Neptun \$4 vbal \$9 (DE-588)...

550 \$s Gott \$4 obin \$9 (DE-588)...

678 \$b Griech. Gott des Meeres

Der Ausdruck „Gott“ wird manuell im Feld 100 \$c und zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 \$4 obin erfasst.

Aleph IDS (Multilinguale Erfassung möglich)

079 \$v pxl

100 1_ \$a Granger, Hermione \$c Fiktive Gestalt \$d 1979-

400 1_ \$a Granger, Hermine \$c Fiktive Gestalt \$d 1979-

548 \$a 1979- \$4 datl

548 \$a 19.09.1979- \$4 datx

550 \$a Literarische Gestalt \$4 obin \$1 (DE-588)...

550 \$a Filmgestalt \$4 obin \$1 (DE-588)...

678 \$b Literar. Gestalt in Joanne K. Rowlings Harry Potter-Serie

Der Ausdruck „Fiktive Gestalt“ wird manuell im Feld 100/400 \$c erfasst. Zusätzlich werden die spezifischeren Gattungsbegriffe „Literarische Gestalt“ und „Filmgestalt“ als getrennte Elemente im Feld 550 \$4 obin erfasst.

Aleph IDS (Multilinguale Erfassung möglich)

079 \$v pxl

100 0_ \$a Johanna \$c Päpstin, Fiktive Gestalt

550 \$a Literarische Gestalt \$4 obin \$1 (DE-588)...

550 \$a Filmgestalt \$4 obin \$1 (DE-588)...

678 \$b Legendäre Gestalt ohne Historizität, seit d. 13 Jh.

Der Ausdruck „Fiktive Gestalt“ wird manuell im Feld 100 \$c mit Komma, Spatium nach dem Titel „Päpstin“ erfasst. Zusätzlich werden die spezifischeren Gattungsbegriffe „Literarische Gestalt“ und „Filmgestalt“ als getrennte Elemente im Feld 550 \$4 obin erfasst.

Aleph IDS (Multilinguale Erfassung möglich)

079 \$v pxg

100 0_ \$a Poseidon \$c Gott

500 0_ \$a Neptun \$4 vbal \$1 (DE-588)...

550 \$a Gott \$4 obin \$1 (DE-588)...

678 \$b Griech. Gott des Meeres

Der Ausdruck „Gott“ wird manuell im Feld 100 \$c und zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 \$4 obin erfasst.

Alma

075 \$\$\$ pxl \$\$2 gndspec
 100 1 \$\$\$a Granger, Hermione \$\$c Fiktive Gestalt \$\$\$d 1979-
 400 1 \$\$\$a Granger, Hermine \$\$c Fiktive Gestalt \$\$\$d 1979-
 548 \$\$\$a 1979- \$\$\$4 datl
 548 \$\$\$a 19.09.1979- \$\$\$4 datx
 550 \$\$0 (DE-588)... \$\$\$a Literarische Gestalt \$\$\$4 obin
 550 \$\$0 (DE-588)... \$\$\$a Filmgestalt \$\$\$4 obin
 678 \$\$\$b Literar. Gestalt in Joanne K. Rowlings Harry Potter-Serie

Der Ausdruck „Fiktive Gestalt“ wird manuell im Feld 100/400 \$c erfasst. Zusätzlich werden die spezifischeren Gattungsbegriffe „Literarische Gestalt“ und „Filmgestalt“ als getrennte Elemente im Feld 550 \$4 obin erfasst.

Alma

075 \$\$\$ pxl \$\$2 gndspec
 100 0 \$\$\$a Johanna \$\$c Päpstin, Fiktive Gestalt
 550 \$\$0 (DE-588)... \$\$\$a Literarische Gestalt \$\$\$4 obin
 550 \$\$0 (DE-588)... \$\$\$a Filmgestalt \$\$\$4 obin
 678 \$\$\$b Legendäre Gestalt ohne Historizität, seit d. 13 Jh.

Der Ausdruck „Fiktive Gestalt“ wird manuell im Feld 100 \$c mit Komma, Spatium nach dem Titel „Päpstin“ erfasst. Zusätzlich werden die spezifischeren Gattungsbegriffe „Literarische Gestalt“ und „Filmgestalt“ als getrennte Elemente im Feld 550 \$4 obin erfasst.

Alma

075 \$\$\$ pxg \$\$2 gndspec
 100 0 \$\$\$a Poseidon \$\$c Gott
 500 0 \$\$0 (DE-588)... \$\$\$a Neptun \$\$\$4 vbal
 550 \$\$0 (DE-588)... \$\$\$a Gott \$\$\$4 obin
 678 \$\$\$b Griech. Gott des Meeres

Der Ausdruck „Gott“ wird manuell im Feld 100 \$c und zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 \$4 obin erfasst.

[↑ zur Übersicht „Sonstige identifizierende Merkmale“](#)

Reale, nicht-menschliche Entitäten (9.6.1.8)

- *Kernelement*
- *ein passender Ausdruck ist Teil des normierten Sucheinstiegs*

Für reale, nicht-menschliche Entitäten wird ein passender Ausdruck für die Art, die Gattung oder die Rasse als Teil des normierten Sucheinstiegs in einem eigenen Unterfeld (PICA: \$I, Aleph und Alma: \$c) erfasst. Der Ausdruck wird möglichst zusätzlich als getrenntes Element Feld 550 mit dem Code „obin“ erfasst.

Beispiel:

PICA3

008 piz
 100 \$PBarito\$IOrang-Utan
 548 2000\$4datl
 550 !...!Orang-Utan\$4obin
 678 \$bBarito lebt und malt im Krefelder Zoo

Der Ausdruck „Orang-Utan“ wird manuell im Feld 100 \$I und zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 \$4obin erfasst. Das Beispiel ist fingiert bzw. der Datensatz ist nicht in der GND vorhanden.

Aleph

093 \$a piz
100 \$P Barito **\$c** Orang-Utan **\$d** 2000-
548 \$a 2000- **\$4** datl
550 \$s Orang-Utan **\$4** obin **\$9** (DE-588)...
678 \$b Barito lebt und malt im Krefelder Zoo

Der Ausdruck „Orang-Utan“ wird manuell im Feld 100 \$c und zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 \$4 obin erfasst. Das Beispiel ist fingiert bzw. der Datensatz ist nicht in der GND vorhanden.

Aleph IDS

079 \$v piz
100 O_ \$a Barito **\$c** Orang-Utan **\$d** 2000-
548 \$a 2000- **\$4** datl
550 \$a Orang-Utan **\$4** obin **\$1** (DE-588)...
678 \$b Barito lebt und malt im Krefelder Zoo

Der Ausdruck „Orang-Utan“ wird manuell im Feld 100 \$c und zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 \$4 obin erfasst. Das Beispiel ist fingiert bzw. der Datensatz ist nicht in der GND vorhanden.

Alma

075 \$\$b piz **\$\$2** gndspec
100 O \$\$a Barito **\$\$c** Orang-Utan **\$\$d** 2000-
548 \$\$a 2000- **\$\$4** datl
550 \$\$0 (DE-588)... **\$\$a** Orang-Utan **\$\$4** obin
678 \$\$b Barito lebt und malt im Krefelder Zoo

Der Ausdruck „Orang-Utan“ wird manuell im Feld 100 \$c und zusätzlich als getrenntes Element im Feld 550 \$4 obin erfasst. Das Beispiel ist fingiert bzw. der Datensatz ist nicht in der GND vorhanden.

[↑ zur Übersicht „Sonstige identifizierende Merkmale“](#)

Sonstige Kennzeichnung (9.6.1.9)

- *Kernelement, wenn zur Unterscheidung notwendig*
- *nicht Teil des normierten Sucheinstiegs, da [9.19.1.7](#) nicht angewendet wird*

Die sonstige Kennzeichnung ist eine nicht-normierte Angabe, die ausschließlich als getrenntes Element im Feld 678 als Freitext erfasst wird.

Die sonstige Kennzeichnung ist ein Kernelement, wenn sie benötigt wird, um einen Datensatz einer Person von einem Datensatz einer anderen Person mit demselben Namen zu unterscheiden.

Bevorzugte Elemente zur Unterscheidung gleichnamiger Personen sind nicht-exakte Lebensdaten, eine vollständigere Namensform, der Wirkungszeitraum der Person, ein Beruf oder eine Tätigkeit und sonstige Rang-, Ehren- oder Amtsbezeichnungen.

Beispiel:

PICA3
008 piz
100 Young, Caroline
400 Young, Horace\$IMrs.
548 \$c1850**\$4**datw
678 \$bFrau eines Schiffkapitäns (Horace Young, 1817-1859)

Die sonstige Kennzeichnung wird als getrenntes Element im Feld 678 erfasst. Das Beispiel ist gemäß dem RDA-Beispiel fingiert bzw. der Datensatz ist nicht in der GND vorhanden, liegt aber in der LC vor.

Aleph

093 \$a piz**100 \$p** Young, Caroline**400 \$p** Young, Horace **\$c** Mrs.**548 \$a** 1850 **\$4** datw**678 \$b** Frau eines Schiffkapitäns (Horace Young, 1817-1859)

Die sonstige Kennzeichnung wird als getrenntes Element im Feld 678 erfasst. Das Beispiel ist gemäß dem RDA-Beispiel fingiert bzw. der Datensatz ist nicht in der GND vorhanden, liegt aber in der LC vor.

Aleph IDS

079 \$v piz**100 1_ \$a** Young, Caroline**400 1_ \$a** Young, Horace **\$c** Mrs.**548 \$a** 1850 **\$4** datw**678 \$b** Frau eines Schiffkapitäns (Horace Young, 1817-1859)

Die sonstige Kennzeichnung wird als getrenntes Element im Feld 678 erfasst. Das Beispiel ist gemäß dem RDA-Beispiel fingiert bzw. der Datensatz ist nicht in der GND vorhanden, liegt aber in der LC vor.

Alma

075 \$\$b piz **\$\$2** gndspec**100 1 \$\$a** Young, Caroline**400 1 \$\$a** Young, Horace **\$c** Mrs.**548 \$\$a** 1850 **\$\$4** datw**678 \$\$b** Frau eines Schiffkapitäns (Horace Young, 1817-1859)

Die sonstige Kennzeichnung wird als getrenntes Element im Feld 678 erfasst. Das Beispiel ist gemäß dem RDA-Beispiel fingiert bzw. der Datensatz ist nicht in der GND vorhanden, liegt aber in der LC vor.

[↑ zur Übersicht „Sonstige identifizierende Merkmale“](#)

Geschlecht (9.7)

- *kein Kernelement*
- *nicht Teil des normierten Sucheinstiegs*

Das Geschlecht wird ausschließlich als getrenntes Element in normierter Form codiert im Feld 375 erfasst. Zur Erfassung der Geschlechtsangabe vgl. auch Erfassungsleitfaden für Feld [375](#).

Frau PICA: f / Aleph und Alma: 2

Mann PICA: m / Aleph und Alma: 1

Eine von der codierten Form abweichende Geschlechtsangabe darf im Feld 678 als Freitext erfasst werden, wenn diese Angabe sich im Werk der Person widerspiegelt bzw. Teil der öffentlichen Darstellung ist. Sollte es in einem solchen Fall passend und von der Person erwünscht sein, darf sowohl der Code für Frau als auch für Mann im Feld 375 und eine Berufsangabe sowohl in der weiblichen als auch männlichen Form erfasst werden.

Beispiele:

PICA3
008 piz
100 Goethe, Johann Wolfgang \$c von
375 m
548 1749 \$b 1832 \$4 datl

Das Geschlecht wird nur als getrenntes Element codiert im Feld 375 erfasst.

PICA3
008 piz
100 Kromminga, Ins A
375 m; f
548 1970 \$4 datl
550 !...!Künstler \$4 berc
550 !...!Künstlerin \$4 beru
678 \$b zweigeschlechtliche/r Künstler/in (intersexuell)

Von der codierten Form abweichende Angaben dürfen im Feld 678 als Freitext erfasst werden.

Aleph
093 \$a piz
100 \$p Goethe, Johann Wolfgang <<von>> \$d 1749-1832
375 \$a 1
548 \$a 1749-1832 \$4 datl

Das Geschlecht wird nur als getrenntes Element codiert im Feld 375 erfasst.

Aleph
093 \$a piz
100 \$p Kromminga, Ins A \$d 1970-
375 \$a 1 \$a 2
548 \$a 1970- \$4 datl
550 \$s Künstler \$4 berc \$9 (DE-588)...
550 \$s Künstlerin \$4 beru \$9 (DE-588)...
678 \$b zweigeschlechtliche/r Künstler/in (intersexuell)

Von der codierten Form abweichende Angaben dürfen im Feld 678 als Freitext erfasst werden.

Aleph IDS
079 \$v piz
100 1_ \$a Goethe, Johann Wolfgang <<von>> \$d 1749-1832
375 \$a 1
548 \$a 1749-1832 \$4 datl

Das Geschlecht wird nur als getrenntes Element codiert im Feld 375 erfasst.

Aleph IDS
079 \$v piz
100 1_ \$a Kromminga, Ins A \$d 1970-

375 \$a 1 \$a 2
 548 \$a 1970- \$4 datl
 550 \$a Künstler \$4 berc \$1 (DE-588)...
 550 \$a Künstlerin \$4 beru \$1 (DE-588)...
 678 \$b zweigeschlechtliche/r Künstler/in (intersexuell)

Von der codierten Form abweichende Angaben dürfen im Feld 678 als Freitext erfasst werden.

Alma

075 \$\$b piz \$\$2 gndspec
 100 1 \$\$a Goethe, Johann Wolfgang <<von>> \$\$d 1749-1832
 375 \$\$a 1 \$\$2 iso5218
 548 \$\$a 1749-1832 \$\$4 datl

Das Geschlecht wird nur als getrenntes Element codiert im Feld 375 erfasst.

Alma

075 \$\$b piz \$\$2 gndspec
 100 1 \$\$a Kromminga, Ins A \$\$d 1970-
 375 \$\$a 1 \$\$a 2 \$\$2 iso5218
 548 \$\$a 1970- \$\$4 datl
 550 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Künstler \$\$4 berc
 550 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Künstlerin \$\$4 beru
 678 \$\$b zweigeschlechtliche/r Künstler/in (intersexuell)

Von der codierten Form abweichende Angaben dürfen im Feld 678 als Freitext erfasst werden.

[↑ zur Übersicht „Sonstige identifizierende Merkmale“](#)

Geburtsort (9.8)

- kein Kernelement
- nicht Teil des normierten Sucheinstiegs

Der Geburtsort wird ausschließlich als getrenntes Element im Feld 551 in der zu dem Zeitpunkt gültigen Namensform mit dem Code „ortg“ erfasst. Zur Erfassung von Geografika vgl. auch Erfassungslleitfaden für Feld 551 und Erfassungshilfe [EH-P-17](#).

Beispiel:

PICA3
 008 piz
 100 Goethe, Johann Wolfgang\$c von
 548 1749\$b1832\$4datl
 551 !...!Frankfurt am Main\$4ortg

Der Geburtsort wird nur als getrenntes Element im Feld 551 \$4ortg erfasst.

Aleph

093 \$a piz
 100 \$p Goethe, Johann Wolfgang <<von>> \$d 1749-1832
 548 \$a 1749-1832 \$4 datl
 551 \$g Frankfurt am Main \$4 ortg \$9 (DE-588)...

Der Geburtsort wird nur als getrenntes Element im Feld 551 \$4 ortg erfasst.

Aleph IDS

079 \$v piz
100 1_ \$a Goethe, Johann Wolfgang <<von>> \$d 1749-1832
548 \$a 1749-1832 \$4 datl
551 \$a Weimar \$4orts \$1 (DE-588)...

Der Geburtsort wird nur als getrenntes Element im Feld 551 \$4 ortg erfasst.

Alma

075 \$\$b piz \$\$2 gndspec
100 1 \$\$a Goethe, Johann Wolfgang <<von>> \$\$d 1749-1832
548 \$\$a 1749-1832 \$\$4 datl
551 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Frankfurt am Main \$\$4 ortg

Der Geburtsort wird nur als getrenntes Element im Feld 551 \$4 ortg erfasst.

[↑ zur Übersicht „Sonstige identifizierende Merkmale“](#)

Sterbeort (9.9)

- *kein Kernelement*
- *nicht Teil des normierten Sucheinstiegs*

Der Sterbeort wird ausschließlich als getrenntes Element im Feld 551 in der zu dem Zeitpunkt gültigen Namensform mit dem Code „orts“ erfasst. Zur Erfassung von Geografika vgl. auch Erfassungsleitfaden für Feld 551 und Erfassungshilfe [EH-P-17](#).

Beispiel:

PICA3

008 piz
100 Goethe, Johann Wolfgang\$cvon
548 1749\$b1832\$4datl
551 !...!Weimar\$4orts

Der Sterbeort wird nur als getrenntes Element im Feld 551 \$4orts erfasst.

Aleph

093 \$a piz
100 \$p Goethe, Johann Wolfgang <<von>> \$d 1749-1832
548 \$a 1749-1832 \$4 datl
551 \$g Weimar \$4orts \$9 (DE-588)...

Der Sterbeort wird nur als getrenntes Element im Feld 551 \$4 orts erfasst.

Aleph IDS

079 \$v piz
100 1_ \$a Goethe, Johann Wolfgang <<von>> \$d 1749-1832
548 \$a 1749-1832 \$4 datl
551 \$a Weimar \$4orts \$1 (DE-588)...

Der Sterbeort wird nur als getrenntes Element im Feld 551 \$4 orts erfasst.

Alma

075 **\$\$b** piz **\$\$2** gndspec**100 1** **\$\$a** Goethe, Johann Wolfgang <<von>> **\$\$d** 1749-1832**548** **\$\$a** 1749-1832 **\$\$4** datl**551** **\$\$0** (DE-588)... **\$\$a** Weimar **\$\$4** orts

Der Sterbeort wird nur als getrenntes Element im Feld 551 \$4 orts erfasst.

[↑ zur Übersicht „Sonstige identifizierende Merkmale“](#)**Land, das mit einer Person in Verbindung steht (9.10)**

- *kein Kernelement*
- *nicht Teil des normierten Sucheinstiegs*

Das Land, das mit einer Person in Verbindung steht, wird ausschließlich als getrenntes Element im Feld 043, normiert nach DIN EN ISO 3166 erfasst, vgl. auch Erfassungsleitfaden für Feld 043. Darüber hinaus kann der Wirkungsort einer Person im Feld 551 mit dem Code „ortw“ erfasst werden, vgl. auch Erfassungshilfe [EH-P-17](#).

Die Vergabe des Ländercodes ist für Tp-Sätze (Aleph: Satzformat PF oder PS, Alma: Satztyp p) obligatorisch, vgl. Anhang „Pflichtfelder von Personen“ in der Erfassungshilfe [EH-P-16](#). Ist kein Ländercode zu ermitteln, kann der Feldinhalt mit „ZZ“ (bedeutet „keine Angabe“) belegt werden.

Beispiel:

PICA3

008 piz**100** Goethe, Johann Wolfgang**\$c**von**043** XA-DE**548** 1749**\$b**1832**\$4**datl**551** !...!*Weimar***\$4**ortw

Das Land, das mit einer Person in Verbindung steht, wird nur als getrenntes Element im Feld 043 erfasst.

Aleph

093 **\$a** piz**100** **\$p** Goethe, Johann Wolfgang <<von>> **\$d** 1749-1832**043** **\$a** XA-DE**548** **\$a** 1749-1832 **\$4** datl**551** **\$g** Weimar **\$4** ortw **\$9** (DE-588)...

Das Land, das mit einer Person in Verbindung steht, wird nur als getrenntes Element im Feld 043 erfasst.

Aleph IDS

079 **\$v** piz**100 1_** **\$a** Goethe, Johann Wolfgang <<von>> **\$d** 1749-1832**043** **\$c** XA-DE**548** **\$a** 1749-1832 **\$4** datl**551** **\$a** Weimar **\$4** ortw **\$1** (DE-588)...

Das Land, das mit einer Person in Verbindung steht, wird nur als getrenntes Element im Feld 043 erfasst.

Alma

075 **\$\$b** piz **\$\$2** gndspec**043** **\$\$c** XA-DE**100 1** **\$\$a** Goethe, Johann Wolfgang <<von>> **\$\$d** 1749-1832**548** **\$\$a** 1749-1832 **\$\$4** datl**551** **\$\$0** (DE-588)... **\$\$a** Weimar **\$\$4** ortw

Das Land, das mit einer Person in Verbindung steht, wird nur als getrenntes Element im Feld 043 erfasst.

[↑ zur Übersicht „Sonstige identifizierende Merkmale“](#)**Wohnort (9.11)**

- *kein Kernelement*
- *nicht Teil des normierten Sucheinstiegs*

Der Wohnort wird ausschließlich als getrenntes Element im Feld 551 mit dem Code für „ortw“ (Wirkungsort) erfasst. Zur Erfassung von Geografika vgl. auch Erfassungsleitfaden für Feld 551 und Erfassungshilfe [EH-P-17](#).

Beispiel:

PICA3

008 piz**100** Hemingway, Ernest**548** 1899**\$\$b**1961**\$\$4**datl**551** !...!*Oak Park, Ill.***\$\$4**ortg**551** Ketchum (Idaho)**\$\$4**orts**551** !...!*Toronto***\$\$4**ortw**551** !...!*Chicago, Ill.***\$\$4**ortw**551** !...!*Paris***\$\$4**ortw**551** !...!*Key West, Fla.***\$\$4**ortw**551** !...!*Kuba***\$\$4**ortwDer Wohnort wird nur als getrenntes Element im Feld 551 **\$\$4**ortw erfasst.

Aleph

093 **\$\$a** piz**100** **\$\$p** Hemingway, Ernest **\$\$d** 1899-1961**548** **\$\$a** 1899-1961 **\$\$4** datl**551** **\$\$g** Oak Park, Ill. **\$\$4** ortg **\$\$9** (DE-588)...**551** **\$\$g** Ketchum (Idaho) **\$\$4** orts**551** **\$\$g** Toronto **\$\$4** ortw **\$\$9** (DE-588)...**551** **\$\$g** Chicago, Ill. **\$\$4** ortw **\$\$9** (DE-588)...**551** **\$\$g** Paris **\$\$4** ortw **\$\$9** (DE-588)...**551** **\$\$g** Key West, Fla. **\$\$4** ortw **\$\$9** (DE-588)...**551** **\$\$g** Kuba **\$\$4** ortw **\$\$9** (DE-588)Der Wohnort wird nur als getrenntes Element im Feld 551 **\$\$4** ortw erfasst.

Aleph IDS

079 \$v piz
100 1_ \$a Hemingway, Ernest \$d 1899-1961
548 \$a 1899-1961 \$4 datl
551 \$a Oak Park, Ill. \$4 ortg \$1 (DE-588)...
551 \$a Ketchum (Idaho) \$4 orts
551 \$a Toronto \$4 ortw \$1 (DE-588)...
551 \$a Chicago, Ill. \$4 ortw \$1 (DE-588)...
551 \$a Paris \$4 ortw \$1 (DE-588)...
551 \$a Key West, Fla. \$4 ortw \$1 (DE-588)...
551 \$a Kuba \$4 ortw \$1 (DE-588)...

Der Wohnort wird nur als getrenntes Element im Feld 551 \$4 ortw erfasst.

Alma

075 \$\$b piz \$\$2 gndspec
100 1 \$\$a Hemingway, Ernest \$\$d 1899-1961
548 \$\$a 1899-1961 \$\$4 datl
551 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Oak Park, Ill. \$\$4 ortg \$1 (DE-588)...
551 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Ketchum (Idaho) \$\$4 orts
551 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Toronto \$\$4 ortw
551 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Chicago, Ill. \$\$4 ortw
551 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Paris \$\$4 ortw
551 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Key West, Fla. \$\$4 ortw
551 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Kuba \$\$4 ortw

Der Wohnort wird nur als getrenntes Element im Feld 551 \$4 ortw erfasst.

[↑ zur Übersicht „Sonstige identifizierende Merkmale“](#)

Adresse der Person (9.12)

- *kein Kernelement*
- *nicht Teil des normierten Sucheinstiegs*

Für noch lebende Personen werden in der GND keine Adressen (Postanschrift oder E-Mail-Adressen) erfasst. Für verstorbene Personen wird die Adresse ausschließlich als getrenntes Element im Feld 678 als Freitext erfasst. Zur Erfassung vgl. auch Erfassungsleitfaden für Feld 678. Die Erfassung von Webadressen als Quellenangaben ist zulässig, vgl. auch Erfassungsleitfaden für Feld 670.

Beispiel:

PICA3

008 piz
100 Le Mesgissier, Martin
548 1563\$b1596\$4datw
678 \$bAdresse: Au haut des degrés du Palais und Près l'église St. Lô. - Königl. Buchdrucker. - Sohn des Druckers Martin I. Le Mesgissier

Die Adresse der Person wird nur als getrenntes Element im Feld 678 erfasst.

Aleph

093 \$a piz**100 \$p** Le Mesgissier, Martin**548 \$a** 1563-1596 **\$4** datw**678 \$b** Adresse: Au haut des degrés du Palais und Près l'église St. Lô. - Königl. Buchdrucker. - Sohn des Druckers Martin I. Le Mesgissier

Die Adresse der Person wird nur als getrenntes Element im Feld 678 erfasst.

Aleph IDS

079 \$v piz**100 1_ \$a** Le Mesgissier, Martin**548 \$a** 1563-1596 **\$4** datw**678 \$b** Adresse: Au haut des degrés du Palais und Près l'église St. Lô. - Königl. Buchdrucker. - Sohn des Druckers Martin I. Le Mesgissier

Die Adresse der Person wird nur als getrenntes Element im Feld 678 erfasst.

Alma

075 \$\$b piz **\$\$2** gndspec**100 1 \$\$a** Le Mesgissier, Martin**548 \$\$a** 1563-1596 **\$\$4** datw**678 \$\$b** Adresse: Au haut des degrés du Palais und Près l'église St. Lô. - Königl. Buchdrucker. - Sohn des Druckers Martin I. Le Mesgissier

Die Adresse der Person wird nur als getrenntes Element im Feld 678 erfasst.

[↑ zur Übersicht „Sonstige identifizierende Merkmale“](#)**Affiliation (9.13)**

- *kein Kernelement*
- *nicht Teil des normierten Sucheinstiegs*

Die Affiliation wird ausschließlich als getrenntes Element mit dem Code „affi“ erfasst. In der Regel liegt eine Affiliation zur Körperschaft im Feld 510 vor, es ist aber auch die Erfassung einer Affiliation zu einem Kongress (Feld 511) oder Geografikum (Feld 551) möglich, vgl. auch Erfassungshilfe [EH-P-17](#).

Beispiel:

PICA3

008 piz**100** Hauptmanns, Ulrich**510** !...!Gesellschaft für Reaktorsicherheit**\$4affi\$Z**1981-1995**510** !...!Universität Magdeburg**\$4affi\$Z**1995-**548** 1945**\$4**datl**678 \$b**Studium und Promotion in Kernreaktorphysik an der TU Berlin; Habilitation an der Ruhr-Universität Bochum; bis 2011 Lehrstuhl für Anlagensicherheit an der Univ. MagdeburgDie Affiliation wird nur als getrenntes Element im Feld 510 **\$4affi** erfasst.

Aleph

093 \$a piz**100 \$p** Hauptmanns, Ulrich **\$d** 1945-**510 \$k** Gesellschaft für Reaktorsicherheit **\$4affi \$Z** 1981-1995 **\$9** (DE-588)...**510 \$k** Universität Magdeburg **\$4affi \$Z** 1995- **\$9** (DE-588)...**548 \$a** 1945- **\$4** datl**678 \$b** Studium und Promotion in Kernreaktorphysik an der TU Berlin; Habilitation an der Ruhr-Universität Bochum; bis 2011 Lehrstuhl für Anlagensicherheit an der Univ. Magdeburg

Die Affiliation wird nur als getrenntes Element im Feld 510 \$4 affi erfasst.

Aleph IDS

079 \$v piz**100 1_ \$a** Hauptmanns, Ulrich **\$d** 1945-**510 2_ \$a** Gesellschaft für Reaktorsicherheit **\$4affi \$Z** 1981-1995 **\$1** (DE-588)...**510 2_ \$a** Universität Magdeburg **\$4affi \$Z** 1995- **\$1** (DE-588)...**548 \$a** 1945- **\$4** datl**678 \$b** Studium und Promotion in Kernreaktorphysik an der TU Berlin; Habilitation an der Ruhr-Universität Bochum; bis 2011 Lehrstuhl für Anlagensicherheit an der Univ. Magdeburg

Die Affiliation wird nur als getrenntes Element im Feld 510 \$4 affi erfasst.

Alma

075 \$\$b piz **\$\$2** gndspec**100 1 \$\$a** Hauptmanns, Ulrich **\$\$d** 1945-**510 2 \$\$0** (DE-588)... **\$\$a** Gesellschaft für Reaktorsicherheit **\$\$4affi \$\$9** Z: 1981-1995**510 2 \$\$0** (DE-588)... **\$\$a** Universität Magdeburg **\$\$4affi \$\$9** Z: 1995-**548 \$\$a** 1945- **\$\$4** datl**678 \$\$b** Studium und Promotion in Kernreaktorphysik an der TU Berlin; Habilitation an der Ruhr-Universität Bochum; bis 2011 Lehrstuhl für Anlagensicherheit an der Univ. Magdeburg

Die Affiliation wird nur als getrenntes Element im Feld 510 \$4 affi erfasst.

[↑ zur Übersicht „Sonstige identifizierende Merkmale“](#)**Sprache der Person (9.14)**

- *kein Kernelement*
- *nicht Teil des normierten Sucheinstiegs*

Die Sprache der Person wird ausschließlich als getrenntes Element im Feld 377, normiert nach ISO 639-2/B, erfasst, vgl. auch Erfassungsleitfaden für Feld 377.

Beispiel:

PICA3

008 piz**043** XA-IE; XA-FR; XA-GB**100** Beckett, Samuel**377** eng; fre**548** 1906**\$b**1989**\$4**datl

Die Sprache der Person wird nur als getrenntes Element im Feld 377 erfasst.

Aleph

093 \$a piz
 043 \$a XA-IE \$a XA-FR \$a XA-GB
 100 \$p Beckett, Samuel \$d 1906-1989
 377 \$a eng \$a fre
 548 \$a 1906-1989 \$4 datl

Die Sprache der Person wird nur als getrenntes Element im Feld 377 erfasst.

Aleph IDS

079 \$v piz
 043 \$a XA-IE \$a XA-FR \$a XA-GB
 100 1_ \$a Beckett, Samuel \$d 1906-1989
 377 _7 \$a eng \$a fre
 548 \$a 1906-1989 \$4 datl

Die Sprache der Person wird nur als getrenntes Element im Feld 377 erfasst.

Alma

075 \$\$b piz \$\$2 gndspec
 043 \$\$c XA-IE \$\$c XA-FR \$\$c XA-GB
 100 1 \$\$a Beckett, Samuel \$\$d 1906-1989
 377 7 \$\$a eng \$\$a fre \$\$2 iso639-2b
 548 \$\$a 1906-1989 \$\$4 datl

Die Sprache der Person wird nur als getrenntes Element im Feld 377 erfasst.

[↑ zur Übersicht „Sonstige identifizierende Merkmale“](#)

Tätigkeitsbereich der Person (9.15)

- *kein Kernelement*
- *nicht Teil des normierten Sucheinstiegs*

Der Tätigkeitsbereich der Person wird als getrenntes Element im Feld 550 mit dem Code „them“ erfasst. Zur Erfassung von Tätigkeitsbereichen von Personen vgl. auch Erfassungshilfe [EH-P-07](#) und Erfassungshilfe [EH-P-17](#).

Beispiel:

PICA3

008 piz
 100 Cobabus, Norbert
 548 1944\$b2013\$4datl
 550 !...!Bibliothekar\$4berc
 550 !...!Heimatkunde\$4them

Tätigkeitsbereiche der Person werden nur als getrennte Elemente im Feld 550 \$4them.

Hintergrund zur Person: Herr Cobabus war Bibliothekar an der Deutschen Nationalbibliothek. Sein Hobby bzw. sein Beschäftigungsfeld und Wissensgebiet mit zahlreichen Veröffentlichungen war die Heimatkunde.

Aleph

093 \$a piz**100 \$p** Cobabus, Norbert **\$d** 1944-2013**548 \$a** 1944-2013 **\$4** datl**550 \$s** Bibliothekar **\$4** berc **\$9** (DE-588)...**550 \$s** Heimatkunde **\$4** them **\$9** (DE-588)...

Tätigkeitsbereiche der Person werden nur als getrennte Elemente im Feld 550 \$4 them.

Hintergrund zur Person: Herr Cobabus war Bibliothekar an der Deutschen Nationalbibliothek. Sein Hobby bzw. sein Beschäftigungsfeld und Wissensgebiet mit zahlreichen Veröffentlichungen war die Heimatkunde.

Aleph IDS

079 \$v piz**100 1_ \$a** Cobabus, Norbert **\$d** 1944-2013**548 \$a** 1944-2013 **\$4** datl**550 \$a** Bibliothekar **\$4** berc **\$1** (DE-588)...**550 \$a** Heimatkunde **\$4** them **\$1** (DE-588)...

Tätigkeitsbereiche der Person werden nur als getrennte Elemente im Feld 550 \$4 them.

Hintergrund zur Person: Herr Cobabus war Bibliothekar an der Deutschen Nationalbibliothek. Sein Hobby bzw. sein Beschäftigungsfeld und Wissensgebiet mit zahlreichen Veröffentlichungen war die Heimatkunde.

Alma

075 \$\$b piz **\$\$2** gndspec**100 1 \$\$a** Cobabus, Norbert **\$\$d** 1944-2013**548 \$\$a** 1944-2013 **\$\$4** datl**550 \$\$0** (DE-588)... **\$\$a** Bibliothekar **\$\$4** berc**550 \$\$0** (DE-588)... **\$\$a** Heimatkunde **\$\$4** them

Tätigkeitsbereiche der Person werden nur als getrennte Elemente im Feld 550 \$4 them.

Hintergrund zur Person: Herr Cobabus war Bibliothekar an der Deutschen Nationalbibliothek. Sein Hobby bzw. sein Beschäftigungsfeld und Wissensgebiet mit zahlreichen Veröffentlichungen war die Heimatkunde.

[↑ zur Übersicht „Sonstige identifizierende Merkmale“](#)**Beruf oder Tätigkeit (9.16)**

- *Kernelement, wenn es notwendig ist, Personen mit demselben Namen zu unterscheiden oder wenn der Name aus einer Phrase oder einer Benennung besteht, die nicht an eine Person denken lässt*
- *nicht Teil des normierten Sucheinstiegs, da 9.19.1.5 nicht angewendet wird;*
Ausnahme: Teil des normierten Sucheinstiegs, wenn der Name aus einer Phrase oder einer Benennung besteht, die nicht an eine Person denken lässt, vgl. 9.19.1.1

Der Beruf oder die Tätigkeit wird in der Regel ausschließlich als getrenntes Element im Feld 550 mit dem Code „berc“ bzw. „beru“ erfasst. Der Code „berc“ darf nur einmal vergeben werden, weitere Angaben werden mit „beru“ codiert. Wenn der Name aus einer Phrase oder einer Benennung besteht, die nicht an eine Person denken lässt, wird der Beruf oder die Tätigkeit zusätzlich als Teil des normierten Sucheinstiegs in einem eigenen Unterfeld (PICA: \$l, Aleph und Alma: \$c) erfasst. Zur Erfassung von Berufen oder Tätigkeiten vgl. auch Erfassungshilfe [EH-P-07](#) und Erfassungshilfe [EH-P-17](#).

Der Beruf oder die Tätigkeit ist ein Kernelement, wenn die Angabe benötigt wird, um einen Datensatz einer Person von einem Datensatz einer anderen Person mit demselben Namen zu

unterscheiden. Bevorzugte Elemente zur Unterscheidung gleichnamiger Personen sind nicht-exakte Lebensdaten und eine vollständigere Namensform.

Beispiele:

PICA3

008 piz

100 Hesse, Hermann

548 1877**\$b**1962**\$4**datl

550 !...!*Schriftsteller***\$4**berc

550 !...!*Nobelpreisträger***\$4**beru

550 !...!*Buchhändler***\$4**beru

550 !...!*Maler***\$4**beru

550 !...!*Pazifist***\$4**beru

Berufe werden nur als getrennte Elemente im Feld 550 \$4berc bzw. \$4beru erfasst.

PICA3

008 pip

100 **\$P**Lefthand**\$I**Sänger

400 Rath, Thomas**\$4**nawi

548 1984**\$4**datl

550 !...!*Sänger***\$4**berc

550 !...!*Komponist***\$4**beru

Der Beruf wird manuell im Feld 100 \$I und zusätzlich als getrennte Element im Feld 550 \$4berc erfasst, da der Name aus einer Benennung besteht, die nicht an eine Person denken lässt.

Aleph

093 **\$a** piz

100 **\$p** Hesse, Hermann **\$d** 1877-1962

548 **\$a** 1877-1962 **\$4** datl

550 **\$s** Schriftsteller **\$4** berc **\$9** (DE-588)...

550 **\$s** Nobelpreisträger **\$4** beru **\$9** (DE-588)...

550 **\$s** Buchhändler **\$4** beru **\$9** (DE-588)...

550 **\$s** Maler **\$4** beru **\$9** (DE-588)...

550 **\$s** Pazifist **\$4** beru **\$9** (DE-588)...

Berufe werden nur als getrennte Elemente im Feld 550 \$4 berc bzw. \$4 beru erfasst.

Aleph

093 **\$a** pip

100 **\$P** Lefthand **\$c** Sänger **\$d** 1984-

400 **\$p** Rath, Thomas **\$d** 1984- **\$4** nawi

548 **\$a** 1984- **\$4** datl

550 **\$s** Sänger **\$4** berc **\$9** (DE-588)...

550 **\$s** Komponist **\$4** beru **\$9** (DE-588)...

Der Beruf wird manuell im Feld 100 \$c und zusätzlich als getrennte Element im Feld 550 \$4 berc erfasst, da der Name aus einer Benennung besteht, die nicht an eine Person denken lässt.

Aleph IDS

079 \$v piz
100 1_ \$a Hesse, Hermann \$d 1877-1962
548 \$a 1877-1962 \$4 datl
550 \$a Schriftsteller \$4 berc \$1 (DE-588)...
550 \$a Nobelpreisträger \$4 beru \$1 (DE-588)...
550 \$a Buchhändler \$4 beru \$1 (DE-588)...
550 \$a Maler \$4 beru \$1 (DE-588)...
550 \$a Pazifist \$4 beru \$1 (DE-588)...

Berufe werden nur als getrennte Elemente im Feld 550 \$4 berc bzw. \$4 beru erfasst.

Aleph IDS (Multilinguale Erfassung möglich)

079 \$v pip
100 0_ \$a Lefthand \$c Sänger \$d 1984-
400 1_ \$a Rath, Thomas \$d 1984- \$4 nawi
548 \$a 1984- \$4 datl
550 \$a Sänger \$4 berc \$1 (DE-588)...
550 \$a Komponist \$4 beru \$1 (DE-588)...

Der Beruf wird manuell im Feld 100 \$c und zusätzlich als getrennte Element im Feld 550 \$4 berc erfasst, da der Name aus einer Benennung besteht, die nicht an eine Person denken lässt.

Alma

075 \$\$v piz \$\$2 gndspec
100 1 \$\$a Hesse, Hermann \$\$d 1877-1962
548 \$\$a 1877-1962 \$\$4 datl
550 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Schriftsteller \$\$4 berc
550 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Nobelpreisträger \$\$4 beru
550 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Buchhändler \$\$4 beru
550 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Maler \$\$4 beru
550 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Pazifist \$\$4 beru

Berufe werden nur als getrennte Elemente im Feld 550 \$4 berc bzw. \$4 beru erfasst.

Alma

075 \$\$v pip \$\$2 gndspec
100 0 \$\$a Lefthand \$\$c Sänger \$\$d 1984-
400 1 \$\$a Rath, Thomas \$\$d 1984- \$\$4 nawi
548 \$\$a 1984- \$\$4 datl
550 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Sänger \$\$4 berc
550 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Komponist \$\$4 beru

Der Beruf wird manuell im Feld 100 \$c und zusätzlich als getrennte Element im Feld 550 \$4 berc erfasst, da der Name aus einer Benennung besteht, die nicht an eine Person denken lässt.

[↑ zur Übersicht „Sonstige identifizierende Merkmale“](#)

Biografische Angaben (9.17)

- *kein Kernelement*
- *nicht Teil des normierten Sucheinstiegs*

Biografische Angaben werden ausschließlich als getrenntes Element im Feld 678 als Freitext erfasst, vgl. auch Erfassungsleitfaden für Feld 678.

Beispiel:

PICA3
008 piz
100 Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson**\$l**marquise de
548 1721**\$b**1765**\$4**datl
678 **\$b**Geliebte des franz. Königs Ludwig XV.
 Biografische Anhaben werden nur als getrenntes Element im Feld 678 erfasst.

Aleph
093 **\$a** piz
100 **\$p** Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson **\$c** marquise de **\$d** 1721-1765
548 **\$a** 1721-1765 **\$4** datl
678 **\$b** Geliebte des franz. Königs Ludwig XV.
 Biografische Anhaben werden nur als getrenntes Element im Feld 678 erfasst.

Aleph IDS
079 **\$v** piz
100 **1_** **\$a** Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson **\$c** marquise de **\$d** 1721-1765
548 **\$a** 1721-1765 **\$4** datl
678 **\$b** Geliebte des franz. Königs Ludwig XV.
 Biografische Anhaben werden nur als getrenntes Element im Feld 678 erfasst.

Alma
075 **\$\$b** piz **\$\$2** gndspec
100 **1** **\$\$a** Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson **\$\$c** marquise de **\$\$d** 1721-1765
548 **\$\$a** 1721-1765 **\$\$4** datl
678 **\$\$b** Geliebte des franz. Königs Ludwig XV.
 Biografische Anhaben werden nur als getrenntes Element im Feld 678 erfasst.

[↑ zur Übersicht „Sonstige identifizierende Merkmale“](#)

Identifikator für die Person (9.18)

- *Kernelement*
- *nicht Teil des normierten Sucheinstiegs*

Der GND-Identifizier für einen Normdatensatz wird maschinell erzeugt (PICA3: 006 bzw. 035, Aleph: 024 bzw. 001 und 035, Alma: 024 bzw. 035).

[↑ zur Übersicht „Sonstige identifizierende Merkmale“](#)

Umgang mit Altdaten

Zum Umgang mit Altdaten vgl. [Altdatenkonzept](#).

[↑ nach oben](#)

Beispiel (vollständiger Datensatz nach dem Abspeichern)

```
PICA3
Eingabe: 1250:01-07-88 Änderung: 1401:23-01-14 10:42:38 Status: 1220:16-06-08
005 Tp1
006 http://d-nb.info/gnd/118613723
008 piz
011 a;f;s;g;z
012 v;w;m;e;z;o
035 gnd/118613723
039 dma/310360153
039 pnd/118613723$vzg
039 swd/4054714-0$vzg
039 ...
040 $erda
043 XA-GB
065 12.2p;15.1p
100 Shakespeare, William
375 m
400 Bacon-Shakespeare, Francis
400 Chekchapiyera, William
400 Shakespear, W.
400 Shakespear, Wilhelm
400 ...
548 1564$b1616$4datl
548 23.04.1564$b23.04.1616$4datx
550 !...!Schriftsteller$4berc
550 !...!Dramatiker$4beru
550 !...!Lyriker$4beru
550 !...!Schauspieler$4beru
551 !...!Stratford-upon-Avon$4ortg
551 !...!Stratford-upon-Avon$4orts
670 M
670 LCAuth
670 ...
678 $bEngl. Dramatiker; Lyriker; Schauspieler
700 ...
903 $eDE-101
903 $rDE-101
```

Aleph

LDR ^^^^nz^^a2201357n^^4500

001 \$a (DE-588)118613723

005 \$a 20140123104238.0

024 \$a <http://d-nb.info/gnd/118613723>

035 \$a (DE-588)118613723

039 \$a (DE-101c)310360153

039 \$a (DE-588a)118613723 **\$v** zg

039 \$a (DE-588c)4054714-0 **\$v** zg

039 ...

043 \$a XA-GB

065 \$a 12.2p **\$a** 15.1p

092 \$a 19880701

093 \$a piz

095 \$a 1

096 \$a v **\$a** w **\$a** m **\$a** e **\$a** z **\$a** o

097 \$a p

098 \$a a **\$a** f **\$a** s **\$a** g **\$a** z

100 \$p Shakespeare, William **\$d** 1564-1616

375 \$a 1

400 \$p Bacon-Shakespeare, Francis **\$d** 1564-1616

400 \$p Chekchapiyera, William **\$d** 1564-1616

400 \$p Shakespear, W. **\$d** 1564-1616

400 \$p Shakespear, Wilhelm **\$d** 1564-1616

400 ...

548 \$a 1564-1616 **\$4** datl

548 \$a 23.04.1564-23.04.1616 **\$4** datx

550 \$s Schriftsteller **\$4** berc **\$9** (DE-588)4053309-8

550 \$s Dramatiker **\$4** беру **\$9** (DE-588)4140241-8

550 \$s Lyriker **\$4** беру **\$9** (DE-588)4168391-2

550 \$s Schauspieler **\$4** беру **\$9** (DE-588)4052154-0

551 \$g Stratford-upon-Avon **\$4** ortg **\$9** (DE-588)4118849-4

551 \$g Stratford-upon-Avon **\$4** orts **\$9** (DE-588)4118849-4

667 \$a rda

670 \$a M

670 \$a LCAuth

670 ...

678 \$b Engl. Dramatiker; Lyriker; Schauspieler

700 ...

903 \$e DE-101 **\$r** DE-101

970 \$a 118613723

970 \$a 310360153

970 \$a 4054714-0

970 ...

Aleph IDS (Multilinguale Erfassung möglich)

LDR ^^^^nz^^a2201357n^^4500

001 (DE-588)118613723

005 20140123104238.0

024 7_ \$a <http://d-nb.info/gnd/118613723>

035 \$a (DE-588)118613723

035 \$a (DE-101c)310360153

035 \$z (DE-588a)118613723 **\$v** zg

035 \$z (DE-588c)4054714-0 **\$v** zg

035 ...

040 \$a DE-101 **\$r** DE-101 **\$b** ger **\$d** 9012 **\$e** rda

043 \$c XA-GB

065 \$a 12.2p

065 \$a 15.1p

079 \$a g **\$b** p **\$c** 1 **\$q** a **\$q** f **\$q** s **\$q** g **\$q** z **\$q** l **\$u** v **\$u** w **\$u** m **\$u** e **\$u** z **\$u** o **\$v** piz

100 1_ \$a Shakespeare, William **\$d** 1564-1616

375 \$a 1

400 1_ \$a Bacon-Shakespeare, Francis **\$d** 1564-1616

400 1_ \$a Chekchapiyera, William **\$d** 1564-1616

400 1_ \$a Shakespear, W. **\$d** 1564-1616

400 1_ \$a Shakespear, Wilhelm **\$d** 1564-1616

400 ...

548 \$a 1564-1616 **\$4** datl

548 \$a 23.04.1564-23.04.1616 **\$4** datx

550 \$a Schriftsteller **\$4** berc **\$1** (DE-588)4053309-8

550 \$a Dramatiker **\$4** beru **\$1** (DE-588)4140241-8

550 \$a Lyriker **\$4** beru **\$1** (DE-588)4168391-2

550 \$a Schauspieler **\$4** beru **\$1** (DE-588)4052154-0

551 \$a Stratford-upon-Avon **\$4** ortg **\$1** (DE-588)4118849-4

551 \$a Stratford-upon-Avon **\$4** orts **\$1** (DE-588)4118849-4

667 \$a rda

670 \$a M

670 \$a LCAuth

670 ...

678 \$b Engl. Dramatiker; Lyriker; Schauspieler

700 ...

Alma

LDR 0000nz##a2200000oc#4500

001 989320074400041

005 20191011120039.0

008 880701n||azznnaabn#####|#ana###|c

024 7 **\$\$\$** <http://d-nb.info/gnd/118613723>

024 7 **\$\$\$** 0000 0001 2103 2683 **\$\$\$2** **isni**

024 7 **\$\$\$** Q692 **\$\$\$2** **wikidata**

035 **\$\$\$** (DE-101)118613723

035 **\$\$\$** (DE-588)118613723

035 **\$\$\$z** (DE-588)1084293315

035 **\$\$\$z** (DE-588a)118613723 **\$\$\$9** v:zg

035 ...

040 **\$\$\$** DE-101 **\$\$\$c** DE-101 **\$\$\$9** r:DE-101 **\$\$\$b** ger **\$\$\$d** 0292 **\$\$\$e** rda

042 **\$\$\$** gndz

043 **\$\$\$c** XA-GB

065 **\$\$\$** 12.2p **\$\$\$2** **sswd**

065 **\$\$\$** 15.1p **\$\$\$2** **sswd**

075 **\$\$\$b** p **\$\$\$2** **gndgen**

075 **\$\$\$b** piz **\$\$\$2** **gndspec**

079 **\$\$\$** a **\$\$\$q** a **\$\$\$q** f **\$\$\$q** s **\$\$\$q** g **\$\$\$q** z **\$\$\$q** m **\$\$\$q** l **\$\$\$q** d **\$\$\$u** v **\$\$\$u** w **\$\$\$u** m **\$\$\$u** e **\$\$\$u** z **\$\$\$u** o

100 1 **\$\$\$** Shakespeare, William **\$\$\$d** 1564-1616

375 **\$\$\$** 1 **\$\$\$2** **iso5218**

400 1 **\$\$\$** Bacon-Shakespeare, Francis **\$\$\$d** 1564-1616

400 1 **\$\$\$** Chekchapiyera, William **\$\$\$d** 1564-1616

400 1 **\$\$\$** Shakespear, W. **\$\$\$d** 1564-1616

400 1 **\$\$\$** Shakespear, Wilhelm **\$\$\$d** 1564-1616

400 ...

510 2 **\$\$\$0** (DE-101)000370975 **\$\$\$0** (DE-588)37097-6 **\$\$\$0** <http://d-nb.info/gnd/37097-6> **\$\$\$a** Deutsche Shakespeare-Gesellschaft **\$\$\$4** **rela** **\$\$\$4** <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#relatedCorporateBody> **\$\$\$w** r **\$\$\$i** Relation allgemein **\$\$\$e** Relation allgemein

548 **\$\$\$** 1564-1616 **\$\$\$4** **datl** **\$\$\$4** <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#dateOfBirthAndDeath> **\$\$\$w** r **\$\$\$i** Lebensdaten

548 **\$\$\$** 23.04.1564-23.04.1616 **\$\$\$4** **datx** **\$\$\$4** <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#dateOfBirthAndDeath> **\$\$\$w** r **\$\$\$i** Exakte Lebensdaten

550 **\$\$\$0** (DE-101)040533093 **\$\$\$0** (DE-588)4053309-8 **\$\$\$0** <http://d-nb.info/gnd/4053309-8> **\$\$\$a** Schriftsteller **\$\$\$4** **berc** **\$\$\$4** <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#professionOrOccupation> **\$\$\$w** r **\$\$\$i** Charakteristischer Beruf

550 **\$\$\$0** (DE-101)041402413 **\$\$\$0** (DE-588)4140241-8 **\$\$\$0** <http://d-nb.info/gnd/4140241-8> **\$\$\$a** Dramatiker **\$\$\$4** **beru** **\$\$\$4** <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#professionOrOccupation> **\$\$\$w** r **\$\$\$i** Beruf

550 **\$\$\$0** (DE-101)041683919 **\$\$\$0** (DE-588)4168391-2 **\$\$\$0** <http://d-nb.info/gnd/4168391-2> **\$\$\$a** Lyriker **\$\$\$4** **beru** **\$\$\$4** <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#professionOrOccupation> **\$\$\$w** r **\$\$\$i** Beruf

550 **\$\$\$0** (DE-101)040521540 **\$\$\$0** (DE-588)4052154-0 **\$\$\$0** <http://d-nb.info/gnd/4052154-0> **\$\$\$a** Schauspieler **\$\$\$4** **beru** **\$\$\$4** <http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#professionOrOccupation> **\$\$\$w** r **\$\$\$i** Beruf

551 **\$\$\$0** (DE-101)041188497 **\$\$\$0** (DE-588)4118849-4 **\$\$\$0** <http://d-nb.info/gnd/4118849-4>

551 **\$\$a** Stratford-upon-Avon **\$\$4** ortg **\$\$4** http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#placeOfBirth **\$\$w** r **\$\$i** Geburtsort
\$\$0 (DE-101)041188497 **\$\$0** (DE-588)4118849-4 **\$\$0** http://d-nb.info/gnd/4118849-4
\$\$a Stratford-upon-Avon **\$\$4** orts **\$\$4** http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#placeOfDeath **\$\$w** r **\$\$i** Sterbeort

667 **\$\$a** Bearbeitungssperre (Top500) - Änderungswünsche an DNB
667 **\$\$a** 12
667 **\$\$a** 7
667 **\$\$a** 384
667 **\$\$a** OENAK
667 **\$\$a** VD-18
670 **\$\$a** M
670 **\$\$a** LCAuth
678 **\$\$b** Engl. Dichter und Dramatiker

700 17 **\$\$a** Shakespeare, William **\$\$d** 1564-1616 **\$\$0** (DLC)n 78095332 **\$\$2** naf **\$\$9** v:1564-1616

700 04 **\$\$9** U:Hant **\$\$a** 沙士比亞 **\$\$d** 1564-1616 **\$\$5** DE-576
700 04 **\$\$9** U:Arab **\$\$9** L:uig **\$\$a** شیکسپیر **\$\$d** 1564-1616
700 17 **\$\$9** U:Hebr **\$\$a** ויליאם, שיקספיר **\$\$d** 1564-1616 **\$\$2** bhb **\$\$5** CH-ZuUH

913 **\$\$S** pnd **\$\$i** a **\$\$a** Shakespeare, William **\$\$0** (DE-588a)118613723

[↑ nach oben](#)