

[Allgemein](#) | [Zählungen](#) | [Beinamen, Gattungsnamen sowie Territorien und Titel](#) | [Verheiratete Personen, die nur durch den Namen ihres Partners identifiziert werden](#) | [Wörter usw., die dem Nachnamen folgen und eine Verwandtschaft anzeigen](#) | [Altdateien](#)

| | |
|-----------------|--|
| Stand | 18.12.2014 |
| Kurzname | EH-P-03 |
| Thema | Zählungen, Beinamen, Gattungsnamen, Territorien, Titulaturen |
| Satzart (PICA) | Tp |
| Satztyp (Aleph) | p |
| Entitätencode | pif, pik, pip, pis, piz, pxg, pxl, pxs |
| RDA | 9 10 |
| AWR | 9.2.2.18 9.4.1.7 |
| ERL | 9.2.2.9.5 9.2.2.14 9.2.2.18 9.2.2.20 9.4.1.3 9.4.1.4.1 9.4.1.4.2 9.4.1.5 9.4.1.7 9.4.1.8 9.6.1.5 9.6.1.6 9.6.1.7 9.16.1.3 9.19.1.2 9.19.1.2.4 10.4.1.3 10.5.1.3 10.6.1.3 10.11.1.2 10.11.1.4 10.11.1.5 |
| Bearbeiter | DNB/Trunk |

Allgemein

Römische Zählungen, Beinamen, Gattungsnamen sowie Territorien und Titulaturen gelten für persönliche Namen als Namensbestandteile, wenn sie in Ressourcen stehen, die mit der Person in Verbindung stehen oder in Nachschlagequellen mit dem Namen in Verbindung gebracht werden; der Ausdruck „Heilige“ bzw. „Heiliger“ gilt nicht als Namensbestandteil, vgl. [9.2.2.18](#).

Territorien und Titel und Gattungsbegriffe wie „Evangelist“, „Fiktive Gestalt“ usw. werden in der GND zur Bildung der normierten und zusätzlichen Sucheinstiege im Feld 100 und 400 zum bevorzugten und abweichenden Namen in einem eigenen Unterfeld ergänzt und werden (teilweise) zusätzlich als getrennte Elemente erfasst, vgl. [EH-P-01](#).

[↑ nach oben](#)

Zählungen

Zählungen werden in einem eigenen Unterfeld (PICA: \$n, Aleph: \$n, Aleph IDS \$b) direkt hinter dem Namen vor anderen Namensbestandteilen erfasst. Römische Ordinalzahlen werden mit Punkt abgeschlossen.

Beispiel:

```
PICA31
100 $PElisabeth$I.England, Königin

100 Caetani, Onorato$III.

100 La Moussaye, Amaury Guyon$cde$III.
```

¹ Die Darstellung der PICA-Beispiele entspricht der Erfassung in der WinIBW.

Aleph²**100 \$P** Elisabeth **\$n** I. **\$c** England, Königin **\$d** 1533-1603**100 \$p** Caetani, Onorato **\$n** III. **\$d** 1422-1477**100 \$p** La Moussaye, Amaury Guyon <<de>> **\$n** III. **\$d** ca. 17. Jh.

Aleph IDS

100 0_ \$a Elisabeth **\$b** I. **\$c** England, Königin **\$d** 1533-1603³**100 1_ \$a** Caetani, Onorato **\$b** III. **\$d** 1422-1477**100 1_ \$a** La Moussaye, Amaury Guyon <<de>> **\$b** III. **\$d** ca. 17. Jh.

Ausnahme:

Zählungen, die zu einem persönlichen Namen gehören, auf den ein zweiter persönlicher Name folgt, werden *nicht* in einem eigenen Unterfeld, sondern als Wortfolge „Vorname Zählung. Vorname“ erfasst, vgl. [EH-P-08](#).

Beispiel:

PICA3

100 \$PGustav IV. Adolf**\$I**Schweden, König

Aleph

100 \$P Gustav IV. Adolf **\$c** Schweden, König **\$d** 1778-1837

Aleph IDS (Multilinguale Erfassung möglich)

100 0_ \$a Gustav IV. Adolf **\$c** Schweden, König **\$d** 1778-1837[↑ nach oben](#)

Beinamen, Gattungsnamen sowie Territorien und Titulaturen

Beinamen, Gattungsnamen sowie Territorien und Titulaturen werden in einem eigenen, gemeinsamen Unterfeld (PICA: \$I, Aleph: \$c) erfasst und dem persönlichen Namen bzw. dem Nachnamen und Vornamen nachgestellt. Innerhalb des Unterfeldes werden die Angaben mit Deskriptorenzeichen wie folgt dargestellt aufgeführt, vgl. auch [EH-A-06](#).

² Die Aleph-Beispiele werden zur besseren Übersicht mit Spatien vor und nach den Unterfeldern dargestellt. Dies entspricht *nicht* der tatsächlichen Erfassung; zur Erfassung werden im Aleph-System Satzschablonen verwendet.

³ Multilinguale Erfassung möglich

Erfassungsmuster Personen:

PICA3

100 ... \$IBeiname,_Gattungsname,_Territorium,_Titulatur**400 ... \$I**Beiname,_Gattungsname,_Territorium,_Titulatur

Aleph

100 ... \$c Beiname,_Gattungsname,_Territorium,_Titulatur**400 ... \$c** Beiname,_Gattungsname,_Territorium,_Titulatur

Aleph IDS (Multilinguale Erfassung möglich)

100 ... \$c Beiname,_Gattungsname,_Territorium,_Titulatur**400 ... \$c** Beiname,_Gattungsname,_Territorium,_Titulatur

Erfassungsmuster Familien:

PICA3

100 ... \$IArt_:_Datum_:_Ort_:_bedeutendes Familienmitglied, Lebensdaten**400 ... \$I**Art_:_Datum_:_Ort_:_bedeutendes Familienmitglied, Lebensdaten

Aleph

100 ... \$c Art_:_Datum_:_Ort_:_bedeutendes Familienmitglied, Lebensdaten**400 ... \$c** Art_:_Datum_:_Ort_:_bedeutendes Familienmitglied, Lebensdaten

Aleph IDS

100 ... \$c Art_:_Datum_:_Ort_:_bedeutendes Familienmitglied, Lebensdaten**400 ... \$c** Art_:_Datum_:_Ort_:_bedeutendes Familienmitglied, Lebensdaten

Im **Portalkatalog der Deutschen Nationalbibliothek** wird das Unterfeld (PICA: \$I, Aleph: \$c) als „,_“ (Komma, Spatium) dargestellt.

Territorien und Titel von Fürsten, Päpsten, Bischöfen usw. werden normiert, auf Deutsch und durch ein Komma getrennt aufgeführt, vgl. auch [EH-P-08](#) und [EH-P-09](#).

Beispiele:

PICA3

100 \$PAdalbert**\$nI.\$I**Bremen, Erzbischof**100 \$P**Nikolaus**\$I**von Kues, Kardinal**400** Cusa, Nikolaus**\$c**von**\$I**Kardinal

Aleph

100 \$P Adalbert **\$n** I. **\$c** Bremen, Erzbischof **\$d** 1000-1072**100 \$P** Nikolaus **\$c** von Kues, Kardinal **\$d** 1401-1464

400 \$p Cusa, Nikolaus <<von>> **\$c** Kardinal **\$d** 1401-1464

Aleph IDS (Multilinguale Erfassung möglich)

100 0_ \$a Adalbert **\$b** I. **\$c** Bremen, Erzbischof **\$d** 1000-1072

100 0_ \$a Nikolaus **\$c** von Kues, Kardinal **\$d** 1401-1464

400 1_ \$a Cusa, Nikolaus <<von>> **\$c** Kardinal **\$d** 1401-1464

Titel von Adelligen werden nicht normiert erfasst. Wenn der Adelstitel von der Person selbst gebraucht wird – wobei die selbst gebrauchte Namensform, die in den Ressourcen überwiegend vorkommt, Vorrang hat vor der Namensform, die in den Nachschlagwerken verzeichnet ist – wird der Titel als Teil des bevorzugten Namens erfasst. Wenn der Adelstitel nicht nur den Rang bezeichnet, sondern einen Eigennamen beinhaltet, wird dieser als Sucheinstieg für den bevorzugten Namen gewählt und unter dem Familiennamen ein abweichender Sucheinstieg erfasst. Zur Erfassung von Adelligen vgl. auch [EH-P-08](#).

Beispiele:

PICA3

100 Dönhoff, Marion**\$I**Gräfin

400 Dönhoff, Marion

100 Marlborough, George Spencer**\$I**Duke of

100 Thurn und Taxis, Maximilian Karl**\$I**Fürst von

400 Thurn und Taxis, Maximilian Karl**\$c**von

Aleph

100 \$p Dönhoff, Marion **\$c** Gräfin **\$d** 1909-2002

400 \$p Dönhoff, Marion **\$d** 1909-2002

100 \$p Marlborough, George Spencer **\$c** Duke of **\$d** 1739-1817

100 \$p Thurn und Taxis, Maximilian Karl **\$c** Fürst von **\$d** 1802-1871

400 \$p Thurn und Taxis, Maximilian Karl <<von>> **\$d** 1802-1871

Aleph IDS

100 1_ \$a Dönhoff, Marion **\$c** Gräfin **\$d** 1909-2002

400 1_ \$a Dönhoff, Marion **\$d** 1909-2002

100 1_ \$a Marlborough, George Spencer **\$c** Duke of **\$d** 1739-1817

100 1_ \$a Thurn und Taxis, Maximilian Karl **\$c** Fürst von **\$d** 1802-1871

400 1_ \$a Thurn und Taxis, Maximilian Karl <<von>> **\$d** 1802-1871

Ausnahme:

Adelsprädikate, die auf einen Adelstitel folgen, werden *nicht* in einem eigenen Unterfeld, sondern als **Teil des Titels** (PICA: \$l, Aleph: \$c) erfasst. Hintergrund: Die Reihenfolge \$l \$c kann nicht korrekt im Format MARC 21 Authority ausgetauscht werden.

Beispiel:

PICA3

100 Trenck, Friedrich**\$l**Freiherr von der

400 Trenck, Friedrich**\$c**von der

Falsch: 100 Trenck, Friedrich \$l Freiherr ~~∕~~ \$c von der ~~∕~~

Aleph

100 \$p Trenck, Friedrich **\$c** Freiherr von der **\$d** 1726-1794

400 \$p Trenck, Friedrich <<von der>> **\$d** 1726-1794

Falsch: 100 \$p Trenck, Friedrich \$c Freiherr ~~∕~~ <<von der>> ~~∕~~

Aleph IDS

100 1_ \$a Trenck, Friedrich **\$c** Freiherr von der **\$d** 1726-1794

400 1_ \$a Trenck, Friedrich <<von der>> **\$d** 1726-1794

Falsch: 100 \$p Trenck, Friedrich \$c Freiherr ~~∕~~ <<von der>> ~~∕~~

Namen, die weder einen Nachnamen noch einen Adelstitel enthalten, vgl. [9.2.2.18](#), werden als persönliche Namen in einem eigenen Unterfeld (PICA: \$P, Aleph: \$P, Aleph IDS: \$a) erfasst, bzw. (Aleph IDS) mit Indikator 1=0 gekennzeichnet. Wörter oder Phrasen, die den Ursprungsort, den Wohnort, die Beschäftigung oder sonstige Eigenschaften anzeigen, werden nicht mit den Deskriptionszeichen „,_“ (Komma, Spatium) angefügt, sondern im eigenen Unterfeld (PICA: \$l, Aleph: \$c) erfasst; sie gelten als integraler Bestandteil des Namens, vgl. auch [EH-P-15](#).

Beispiele:

PICA3

100 \$PHildegard**\$l**von Bingen

400 \$PHildegardis**\$l**Bingensis

400 Bingen, Hildegard**\$c**von

100 \$PIolo**\$l**Goch

400 Goch, Iolo

Aleph

100 \$P Hildegard **\$c** von Bingen **\$d** 1098-1179

400 \$P Hildegardis **\$c** Bingensis **\$d** 1098-1179

400 \$p Bingen, Hildegard <<von>> **\$d** 1098-1179

100 \$P Iolo **\$c** Goch **\$d** ca. 1320-1398

400 \$p Goch, Iolo **\$d** ca. 1320-1398

Aleph IDS

100 0_ \$a Hildegard **\$c** von Bingen **\$d** 1098-1179
400 0_ \$a Hildegardis **\$c** Bingensis **\$d** 1098-1179
400 1_ \$a Bingen, Hildegard <<von>> **\$d** 1098-1179

100 0_ \$a Iolo **\$c** Goch **\$d** ca. 1320-1398
400 1_ \$a Goch, Iolo **\$d** ca. 1320-1398

Kennzeichnungen wie „Heilige“ bzw „Heiliger“, „Geist“, Fiktive Person“ usw. werden in einem eigenen Unterfeld (PICA: \$I, Aleph: \$c) erfasst. Zweite und weitere Kennzeichnungen werden innerhalb des Unterfelds mit „,-“ (Komma, Spatium) aufgereiht. Zur Reihenfolge der Kennzeichnungen vgl. auch [9.19.1.2](#) bzw. 9.19.1.2.1 - 9.19.1.2.6.

Beispiele:

PICA3

100 \$PBernadette**\$I**Heilige
100 \$PJeanne**\$I**d'Arc, Heilige
100 \$PLukas**\$I**Heiliger, Geist
100 Aguiar, Diana**\$cde****\$I**Geist
100 \$PJohanna**\$I**Päpstin, Fiktive Gestalt

Aleph

100 \$P Bernadette **\$c** Heilige **\$d** 1844-1879
100 \$P Jeanne **\$c** d'Arc, Heilige **\$d** 1412-1431
100 \$P Lukas **\$c** Heiliger, Geist
100 \$p Aguiar, Diana <<de>> **\$c** Geist
100 \$P Johanna **\$c** Päpstin, Fiktive Gestalt

Aleph IDS (Multilinguale Erfassung möglich)

100 0_ \$a Bernadette **\$c** Heilige **\$d** 1844-1879
100 0_ \$a Jeanne **\$c** d'Arc, Heilige **\$d** 1412-1431
100 0_ \$a Lukas **\$c** Heiliger, Geist
100 1_ \$a Aguiar, Diana <<de>> **\$c** Geist

100 0_ \$a Johanna **\$c** Päpstin, Fiktive Gestalt

Ein Beruf bzw. eine Tätigkeit wird in einem eigenen Unterfeld (PICA: \$l, Aleph: \$c) erfasst, wenn der Name aus einer Phrase oder einer Benennung besteht, die nicht an eine Person denken lässt, vgl. [EH-P-07](#).

Beispiele:

PICA3

100 \$PLefthand**\$I**Sänger

Aleph

100 \$P Lefthand **\$c** Sänger **\$d** 1984-

Aleph IDS (Multilinguale Erfassung möglich)

100 0_ \$a Lefthand **\$c** Sänger **\$d** 1984-

[↑ nach oben](#)

Verheiratete Personen, die nur durch den Namen ihres Partners identifiziert werden

Bei einer **verheirateten Person, die nur durch den Namen ihres Partners identifiziert wird**, vgl. [9.2.2.9.4](#), wird eine Anrede in einem eigenen Unterfeld (PICA:\$l, Aleph:\$c) erfasst; sie gilt als integraler Bestandteil des Namens.

Beispiele (aus der Library of Congress):

PICA3

100 Davis, Maxwell**\$I**Mrs.

100 La Ferrière, Balthasard**\$cde****\$I**Madame

Aleph

100 \$p Davis, Maxwell **\$c** Mrs.

100 \$p La Ferrière, Balthasard <<de>> **\$c** Madame

Aleph IDS

100 1_ \$a Davis, Maxwell **\$c** Mrs.

100 1_ \$a La Ferrière, Balthasard <<de>> **\$c** Madame

[↑ nach oben](#)

Wörter usw., die dem Nachnamen folgen und eine Verwandtschaft anzeigen

Ausdrücke und Ziffern, die eine Verwandtschaft anzeigen, vgl. [9.2.2.9.5](#), werden nach dem Vornamen nicht mit den Deskriptionszeichen „,_“ (Komma, Spatium) angefügt, sondern in einem eigenen Unterfeld (Ausdrücke in PICA: \$l, Aleph: \$c, Ziffern in PICA: \$n, Aleph: \$n, Aleph IDS: \$b) erfasst. Ob die Ausdrücke und Ziffern als Teil des bevorzugten Namens oder des abweichenden Namens erfasst werden, richtet sich nach 9.2.2.2 „Informationsquellen“ und 9.2.2.3 „Wahl des bevorzugten Namens“. Es muss eine Entscheidung im Einzelfall anhand der Ressourcen bzw. Nachschlagequellen getroffen werden.

Portugiesische und orientalische Verwandtschaftsbezeichnungen werden nicht in einem eigenen Unterfeld, sondern als Teils des Nachnamens erfasst.

Zur Erfassung von Verwandtschaftsbezeichnungen als Präfixe („Mac Donald, Heather“ usw.) vgl. [EH-P-05](#).

Beispiele:

PICA3

100 Saur, Karl-Otto**\$l**Jr.

100 Hatfield, Frederick C.**\$n**II.

100 Cranach, Lucas

400 Cranach, Lucas**\$l**der Ältere

100 Bambamius, Hartwig

400 Bambamius, Hartwig**\$l**Junior

400 Bambamius, Hartwig**\$n**II.

100 Marques Júnior, Henrique

678 **\$b**Portug. Kinderbuchautor und Illustrator

Aleph

100 **\$p** Saur, Karl-Otto **\$c** Jr.

100 **\$p** Hatfield, Frederick C. **\$n** II.

100 **\$p** Cranach, Lucas **\$d** 1472-1553

400 **\$p** Cranach, Lucas **\$c** der Ältere **\$d** 1472-1553

100 **\$p** Bambamius, Hartwig **\$d** 1685-1742

400 **\$p** Bambamius, Hartwig **\$c** Junior **\$d** 1685-1742

400 **\$p** Bambamius, Hartwig **\$n** II. **\$d** 1685-1742

100 **\$p** Marques Júnior, Henrique **\$d** 1881-1953

678 **\$b** Portug. Kinderbuchautor und Illustrator

Aleph IDS

100 1_ \$a Saur, Karl-Otto **\$c** Jr.

100 1_ \$a Hatfield, Frederick C. **\$b** II.

100 1_ \$a Cranach, Lucas **\$d** 1472-1553

400 1_ \$a Cranach, Lucas **\$c** der Ältere **\$d** 1472-1553

100 1_ \$a Bambamius, Hartwig **\$d** 1685-1742

400 1_ \$a Bambamius, Hartwig **\$c** Junior **\$d** 1685-1742

400 1_ \$a Bambamius, Hartwig **\$b** II. **\$d** 1685-1742

100 1_ \$a Marques Júnior, Henrique **\$d** 1881-1953

678 \$b Portug. Kinderbuchautor und Illustrator

[↑ nach oben](#)

Umgang mit Altdaten

Zum Umgang mit Altdaten vgl. [Altdatenkonzept](#).

[↑ nach oben](#)