

[Allgemein](#) | [Begrifflichkeiten](#) | [Zu unterscheidende Fälle](#) | [Umgang mit Altdaten](#)

Stand		17.10.2023
Kurzname	EH-P-06	
Thema	Pseudonyme	
Satzart (PICA)	Tp	
Satztyp (Aleph/Alma)	p	
Entitätencode	pip, pis	
RDA	9.2.2.8	
AWR	--	
ERL	9.2.2.8	
Bearbeiter	DNB/Senftleben/Svensson	

Allgemein

Pseudonyme und wirkliche Namen werden bis auf wenige Ausnahmen als **jeweils eigene Datensätze** erfasst.

Pseudonyme müssen gelüftet sein (Nachschlagewerke, eigene Veröffentlichungen, Homepage, etc.).

Es werden nur **eindeutige Zuordnungen von verknüpften Titeln** vorgenommen. Zum Umgang mit Altdaten s. unten. Bei Aufspaltung auf mehrere Datensätze **muss in alle Datensätze** der Hinweis aufgenommen werden:

PICA3¹

680 Weitere Titel ggf. auch unter dem Pseudonym bzw. dem wirklichen Namen

Aleph²

680 \$a Weitere Titel ggf. auch unter dem Pseudonym bzw. dem wirklichen Namen

Aleph IDS

680 \$a Weitere Titel ggf. auch unter dem Pseudonym bzw. dem wirklichen Namen

Alma

680 \$\$a Weitere Titel ggf. auch unter dem Pseudonym bzw. dem wirklichen Namen

Zur Ermittlung des Sachverhalts soll ein größerer Katalog herangezogen werden (Verbundkatalog, Katalog der DNB bei deutschen Personen).

¹ Die Darstellung der PICA-Beispiele entspricht der Erfassung in der WinIBW.

² Die Aleph-Beispiele werden zur besseren Übersicht mit Spatien vor und nach den Unterfeldern dargestellt. Dies entspricht *nicht* der tatsächlichen Erfassung; zur Erfassung werden im Aleph-System Satzschablonen verwendet.

Weitere Festlegungen:

- A. Identifizierende Angaben wie Beruf oder Geburts-, Wirkungs- und Sterbeort, die sich auf die reale Person beziehen, werden nur dem wirklichen Namen zugeordnet. Lebensdaten der realen Person werden dagegen auch beim Pseudonym erfasst, wenn dort keine fiktiven Lebensdaten aus einer fiktiven Biografie angegeben werden können. Beim Pseudonym können Berufsangaben wie „Schriftsteller“ (in Feld 550) oder nähere Angaben wie „Autorin von Kriminalromanen“ in Feld 678 erfasst werden; der Beruf der realen Person soll allerdings dort nicht wiederholt werden, wenn er nicht zum Pseudonym passt. Bei Sammelpseudonymen gilt, dass nicht die Lebensdaten der beiden (oder mehreren) Personen im Datensatz für das Sammelpseudonym angegeben werden, es aber möglich ist, einen Wirkungszeitraum zu erfassen.
- B. Personen, die zwar nicht „schreiben“, aber Schöpfer sind („creator“/Geistiger Schöpfer – z.B. Herausgeber, Illustratoren, Fotografen, Sprecher), werden wie Autoren behandelt.
- C. Ausnahme: Künstler, Schauspieler und andere Personen, die nicht selbst veröffentlicht haben und nicht anhand der Ressourcen zugeordnet werden können, werden wie bisher nach den Nachschlagewerken angesetzt. Wenn eine dieser Personen allerdings als Verantwortlicher einer Publikation genannt ist, gilt A.

[↑ nach oben](#)

Begrifflichkeiten

Ein **Basic Heading** (Bevorzugter Normdatensatz, Basis-Normdatensatz) ist je nach Quellenlage entweder der wirkliche Name oder das Pseudonym; bei der Verwendung mehrerer Pseudonyme das bekannteste. Er beschreibt die bevorzugte Namensform, unter der eine Person bekannt ist/war. Für die Festlegung des „Basic Heading“ ist die Sacherschließung zuständig. Bei gesplitteten Identitäten darf nur in dem als Basic Heading gekennzeichneten Satz das Teilbestandskennzeichen „s“ stehen.

Ein **Sammelpseudonym** ist zu vermuten, wenn die Autoren die Veröffentlichung zusammen verfassen (meist ohne unterscheidbare Anteile) und wenn der Name von den Autoren gewählt wird.

Ein **Verlagspseudonym** ist zu vermuten, wenn der Name vom Verlag vorgegeben wird und die Autoren nicht zusammen, sondern nacheinander schreiben. Kommt i.d.R. bei Heftchenreihen oder anderer Trivalliteratur vor.

[↑ nach oben](#)

Zu unterscheidende Fälle

Übersicht

Fall 1	Eine Person benutzt nur ein Pseudonym und nie den wirklichen Namen.....	3
Fall 2	Eine Person benutzt sowohl ihren wirklichen Namen als auch ein Pseudonym.....	3
Fall 3	Eine Person benutzt mehrere Pseudonyme und ggf. auch ihren wirklichen Namen	5
Fall 4	Sammelpseudonym für 2 oder mehr Personen; keine Titel unter dem wirklichen Namen verfasst.....	9
Fall 5	Sammelpseudonym für 2 oder mehr Personen; im Katalog gibt es Titel unter mindestens einem wirklichen Namen	10
Fall 6	Ein Pseudonym wird von mehreren Personen benutzt (Verlagspseudonym).....	11

Fall 1 Eine Person benutzt nur ein Pseudonym und nie den wirklichen Namen

Es wird nur ein Datensatz erfasst; das Pseudonym ist bevorzugter Name und der wirkliche Name wird als abweichender Name erfasst. Über den Entitätencode *pip* erfolgt die Kennzeichnung als Pseudonym.

Beispiel:

```
PICA3
008 pip
100 $PNovalis
400 Hardenberg, Georg Philipp Friedrich$cvon$4nawi
```

```
Aleph
093 $a pip
100 $P Novalis $d 1772-1801
400 $p Hardenberg, Georg Philipp Friedrich <<von>> $d 1772-1801 $4 nawi
```

```
Aleph IDS
079 $v pip
100 0_ $a Novalis $d 1772-1801
400 1_ $a Hardenberg, Georg Philipp Friedrich <<von>> $d 1772-1801 $4 nawi
```

```
Alma
075 $$b pip $$2 gndspec
100 0 $$a Novalis $$d 1772-1801
400 1 $$a Hardenberg, Georg Philipp Friedrich <<von>> $$d 1772-1801 $$4 nawi
```

[↑ zur Übersicht der Fälle](#)

Fall 2 Eine Person benutzt sowohl ihren wirklichen Namen als auch ein Pseudonym

Pseudonym und wirklicher Name werden jeweils als bevorzugte Namen in getrennten Sätzen erfasst und diese miteinander verlinkt.

Mittels des Entitätencodes wird der bevorzugte Name des jeweiligen Satzes als Pseudonym (*pip*) bzw. wirklicher Name (*piz*) der betreffenden Person für die Verknüpfung mit den dazugehörigen Publikationen eindeutig gekennzeichnet. Die Sätze mit dem wirklichen Namen sowie dem Pseudonym sind durch die jeweils verwendeten Entitätencodes klar erkennbar.

Die Verlinkung der beiden Sätze bildet ihre Beziehung zueinander ab. Der „Basic Heading“, also der bevorzugte Normdatensatz, wird als redaktionelle Bemerkung im Datensatz gekennzeichnet. Der „Basic Heading“ muss für die Sacherschließung festgelegt werden.

Formalerschließung: Es werden zwei Datensätze erfasst und die jeweils zugehörigen Publikationen mit den Datensätzen verknüpft.

Sacherschließung: Nur der „Basic Heading“ wird zur Verknüpfung benutzt. Nur in diesem Satz darf das Teilbestandskennzeichen „s“ stehen.

Ausnahme:

Eine Person benutzt zwar ein Pseudonym (z. B. als Decknamen oder als Künstlernamen), publiziert aber nie unter dem Pseudonym. Das Pseudonym ist auch entweder kein eigener Eintrag in einem Nachschlagewerk oder nur in einer Quelle, die in der Rangfolge weiter unten rangiert als diejenige, die für den bevorzugten Namen genutzt wird. Dann wird der wirkliche Name als bevorzugter Name und das Pseudonym nur als abweichender Name im selben Datensatz erfasst. Eine entsprechende Bemerkung wird im Bemerkungsfeld eingetragen. Sollten im Rahmen einer späteren Aufarbeitung doch noch Publikationen unter diesem Namen aufgefunden werden, wird wie gewohnt in getrennten Sätzen erfasst (s. o.) und die redaktionelle Bemerkung überarbeitet bzw. entfernt.

Beispiele:

PICA3
008 pip
100 Carroll, Lewis
500 !...!*Dodgson, Charles L.***\$4**nawi
667 Basic Heading

008 piz
100 Dodgson, Charles L.
500 !...!*Carroll, Lewis***\$4**pseu

Aber:

008 piz
100 Kauder, Richard
400 **\$P**Klatt**\$4**pseu**\$v**Deckname als Spion
667 keine Veröffentlichung unter dem Pseudonym nachgewiesen, deshalb nur als abweichender Name erfasst

Aleph
093 **\$a** pip
100 **\$p** Carroll, Lewis **\$d** 1832-1898
500 **\$p** Dodgson, Charles L. **\$d** 1832-1898 **\$4** nawi **\$9** (DE-588)...
667 **\$a** Basic Heading

093 **\$a** piz
100 **\$p** Dodgson, Charles L. **\$d** 1832-1898
500 **\$p** Carroll, Lewis **\$d** 1832-1898 **\$4** pseu **\$9** (DE-588)...

Aber:

093 **\$a** piz
100 **\$p** Kauder, Richard **\$d** 1900-1960
400 **\$P** Klatt **\$d** 1900-1960 **\$4** pseu **\$v** Deckname als Spion **\$9** (DE-588)...
667 **\$a** keine Veröffentlichung unter dem Pseudonym nachgewiesen, deshalb nur als abweichender Name erfasst

Aleph IDS

079 \$v pip

100 1_ \$a Carroll, Lewis \$d 1832-1898

500 1_ \$a Dodgson, Charles L. \$d 1832-1898 \$4 nawi \$1 (DE-588)...

667 \$a Basic Heading

079 \$a piz

100 1_ \$a Dodgson, Charles L. \$d 1832-1898

500 1_ \$a Carroll, Lewis \$d 1832-1898 \$4 pseu \$1 (DE-588)...

Aber:

079 \$a piz

100 1_ \$a Kauder, Richard \$d 1900-1960

400 0_ \$a Klatt \$d 1900-1960 \$4 pseu \$v Deckname als Spion \$1 (DE-588)...

667 \$a keine Veröffentlichung unter dem Pseudonym nachgewiesen, deshalb nur als abweichender Name erfasst

Alma

075 \$\$b pip \$\$2 gndspec

100 1 \$\$a Carroll, Lewis \$\$d 1832-1898

500 1 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Dodgson, Charles L. \$\$d 1832-1898 \$\$4 nawi

667 \$\$a Basic Heading

075 \$\$a piz \$\$2 gndspec

100 1 \$\$a Dodgson, Charles L. \$\$d 1832-1898

500 1 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Carroll, Lewis \$\$d 1832-1898 \$\$4 pseu

Aber:

075 \$\$a piz \$\$2 gndspec

100 1 \$\$a Kauder, Richard \$\$d 1900-1960

400 0 \$\$a Klatt \$\$d 1900-1960 \$\$4 pseu \$\$9 v: Deckname als Spion

667 \$\$a keine Veröffentlichung unter dem Pseudonym nachgewiesen, deshalb nur als abweichender Name erfasst

[↑ zur Übersicht der Fälle](#)

Fall 3 Eine Person benutzt mehrere Pseudonyme und ggf. auch ihren wirklichen Namen

Jeder dieser Namen wird als bevorzugter Name in einem eigenen Datensatz erfasst. Der wirkliche Name oder das bekannteste Pseudonym wird zum „Basic Heading“; alle anderen Datensätze werden sowohl mit dem „Basic Heading“ als auch untereinander verlinkt.

Mittels des Entitätencodes wird der bevorzugte Name des jeweiligen Satzes als Pseudonym (*pip*) bzw. wirklicher Name (*piz*) der betreffenden Person für die Verknüpfung mit den dazugehörigen Publikationen eindeutig gekennzeichnet. Der Satz mit dem wirklichen Namen sowie die Sätze mit den Pseudonymen sind durch die jeweils verwendeten Entitätencodes klar erkennbar.

Die Festlegung des „Basic Heading“ ist für die Sacherschließung obligatorisch.

Formalerschließung: Es werden mehrere Datensätze erfasst und die jeweils zugehörigen Publikationen mit den Datensätzen verknüpft.

Sacherschließung: Nur der „Basic Heading“ wird zur Verknüpfung benutzt. Nur in diesem Satz darf das Teilbestandskennzeichen „s“ stehen.

Beispiel:

```
PICA3
008 pip
100 Peters, Ellis
500 !...!Pargeter, Edith$4nawi
500 !...!Redfern, John$4pseu
500 !...!Carr, Jolyon$4pseu
500 !...!Benedict, Peter$4pseu
667 Basic Heading

008 piz
100 Pargeter, Edith
500 !...!Peters, Ellis$4pseu
500 !...!Redfern, John$4pseu
500 !...!Carr, Jolyon$4pseu
500 !...!Benedict, Peter$4pseu

008 pip
100 Redfern, John
500 !...!Peters, Ellis$4pseu
500 !...!Pargeter, Edith$4nawi
500 !...!Carr, Jolyon$4pseu
500 !...!Benedict, Peter$4pseu

008 pip
100 Carr, Jolyon
500 !...!Peters, Ellis$4pseu
500 !...!Pargeter, Edith$4nawi
500 !...!Redfern, John$4pseu
500 !...!Benedict, Peter$4pseu

008 pip
100 Benedict, Peter
500 !...!Peters, Ellis$4pseu
500 !...!Pargeter, Edith$4nawi
500 !...!Carr, Jolyon$4pseu
500 !...!Redfern, John$4pseu
```

Aleph

093 \$a pip

100 \$p Peters, Ellis **\$d** 1913-1995

500 \$p Pargeter, Edith **\$d** 1913-1995 **\$4 nawi \$9** (DE-588)...

500 \$p Redfern, John **\$d** 1913-1995 **\$4 pseu \$9** (DE-588)...

500 \$p Carr, Jolyon **\$d** 1913-1995 **\$4 pseu \$9** (DE-588)...

500 \$p Benedict, Peter **\$d** 1913-1995 **\$4 pseu \$9** (DE-588)...

667 \$a Basic Heading

093 \$a piz

100 \$p Pargeter, Edith **\$d** 1913-1995

500 \$p Peters, Ellis **\$d** 1913-1995 **\$4 pseu \$9** (DE-588)...

500 \$p Redfern, John **\$d** 1913-1995 **\$4 pseu \$9** (DE-588)...

500 \$p Carr, Jolyon **\$d** 1913-1995 **\$4 pseu \$9** (DE-588)...

500 \$p Benedict, Peter **\$d** 1913-1995 **\$4 pseu \$9** (DE-588)...

093 \$a pip

100 \$p Redfern, John **\$d** 1913-1995

500 \$p Peters, Ellis **\$d** 1913-1995 **\$4 pseu \$9** (DE-588)...

500 \$p Pargeter, Edith **\$d** 1913-1995 **\$4 nawi \$9** (DE-588)...

500 \$p Carr, Jolyon **\$d** 1913-1995 **\$4 pseu \$9** (DE-588)...

500 \$p Benedict, Peter **\$d** 1913-1995 **\$4 pseu \$9** (DE-588)...

093 \$a pip

100 \$p Carr, Jolyon **\$d** 1913-1995

500 \$p Peters, Ellis **\$d** 1913-1995 **\$4 pseu \$9** (DE-588)...

500 \$p Pargeter, Edith **\$d** 1913-1995 **\$4 nawi \$9** (DE-588)...

500 \$p Redfern, John **\$d** 1913-1995 **\$4 pseu \$9** (DE-588)...

500 \$p Benedict, Peter **\$d** 1913-1995 **\$4 pseu \$9** (DE-588)...

093 \$a pip

100 \$p Benedict, Peter **\$d** 1913-1995

500 \$p Peters, Ellis **\$d** 1913-1995 **\$4 pseu \$9** (DE-588)...

500 \$p Pargeter, Edith **\$d** 1913-1995 **\$4 nawi \$9** (DE-588)...

500 \$p Redfern, John **\$d** 1913-1995 **\$4 pseu \$9** (DE-588)...

500 \$p Carr, Jolyon **\$d** 1913-1995 **\$4 pseu \$9** (DE-588)...

Aleph IDS

079 \$v pip

100 1_ \$a Peters, Ellis **\$d** 1913-1995

500 1_ \$a Pargeter, Edith **\$d** 1913-1995 **\$4 nawi \$1** (DE-588)...

500 1_ \$a Redfern, John **\$d** 1913-1995 **\$4 pseu \$1** (DE-588)...

500 1_ \$a Carr, Jolyon **\$d** 1913-1995 **\$4 pseu \$1** (DE-588)...

500 1_ \$a Benedict, Peter **\$d** 1913-1995 **\$4 pseu \$1** (DE-588)...

667 \$a Basic Heading

079 \$a piz

100 1_ \$a Pargeter, Edith **\$d** 1913-1995

500 1_ \$a Peters, Ellis **\$d** 1913-1995 **\$4 pseu \$1** (DE-588)...

500 1_ \$a Redfern, John \$d 1913-1995 \$4 pseu \$1 (DE-588)...
 500 1_ \$a Carr, Jolyon \$d 1913-1995 \$4 pseu \$1 (DE-588)...
 500 1_ \$a Benedict, Peter \$d 1913-1995 \$4 pseu \$1 (DE-588)...

079 \$a pip

100 1_ \$a Redfern, John \$d 1913-1995
 500 1_ \$a Peters, Ellis \$d 1913-1995 \$4 pseu \$1 (DE-588)...
 500 1_ \$a Pargeter, Edith \$d 1913-1995 \$4 nawi \$1 (DE-588)...
 500 1_ \$a Carr, Jolyon \$d 1913-1995 \$4 pseu \$1 (DE-588)...
 500 1_ \$a Benedict, Peter \$d 1913-1995 \$4 pseu \$1 (DE-588)...

079 \$a pip

100 1_ \$a Carr, Jolyon \$d 1913-1995
 500 1_ \$a Peters, Ellis \$d 1913-1995 \$4 pseu \$1 (DE-588)...
 500 1_ \$a Pargeter, Edith \$d 1913-1995 \$4 nawi \$1 (DE-588)...
 500 1_ \$a Redfern, John \$d 1913-1995 \$4 pseu \$1 (DE-588)...
 500 1_ \$a Benedict, Peter \$d 1913-1995 \$4 pseu \$1 (DE-588)...

079 \$a pip

100 1_ \$a Benedict, Peter \$d 1913-1995
 500 1_ \$a Peters, Ellis \$d 1913-1995 \$4 pseu \$1 (DE-588)...
 500 1_ \$a Pargeter, Edith \$d 1913-1995 \$4 nawi \$1 (DE-588)...
 500 1_ \$a Redfern, John \$d 1913-1995 \$4 pseu \$1 (DE-588)...
 500 1_ \$a Carr, Jolyon \$d 1913-1995 \$4 pseu \$1 (DE-588)...

Alma

075 \$\$b pip \$\$2 gndspec
 100 1 \$\$a Peters, Ellis \$\$d 1913-1995
 500 1 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Pargeter, Edith \$\$d 1913-1995 \$\$4 nawi
 500 1 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Redfern, John \$\$d 1913-1995 \$\$4 pseu
 500 1 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Carr, Jolyon \$\$d 1913-1995 \$\$4 pseu
 500 1 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Benedict, Peter \$\$d 1913-1995 \$\$4 pseu
 667 \$\$a Basic Heading

075 \$\$b piz \$\$2 gndspec

100 1 \$\$a Pargeter, Edith \$\$d 1913-1995
 500 1 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Peters, Ellis \$\$d 1913-1995 \$\$4 pseu
 500 1 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Redfern, John \$\$d 1913-1995 \$\$4 pseu)...
 500 1 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Carr, Jolyon \$\$d 1913-1995 \$\$4 pseu
 500 1 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Benedict, Peter \$\$d 1913-1995 \$\$4 pseu

075 \$\$b pip \$\$2 gndspec

100 1 \$\$a Redfern, John \$\$d 1913-1995
 500 1 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Peters, Ellis \$\$d 1913-1995 \$\$4 pseu
 500 1 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Pargeter, Edith \$\$d 1913-1995 \$\$4 nawi
 500 1 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Carr, Jolyon \$\$d 1913-1995 \$\$4 pseu
 500 1 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Benedict, Peter \$\$d 1913-1995 \$\$4 pseu


```

075   $$b pip $$2 gndspec
100 1  $$a Carr, Jolyon $$d 1913-1995
500 1  $$0 (DE-588)... $$a Peters, Ellis $$d 1913-1995 $$4 pseu
500 1  $$0 (DE-588)... $$a Pargeter, Edith $$d 1913-1995 $$4 nawi
500 1  $$0 (DE-588)... $$a Redfern, John $$d 1913-1995 $$4 pseu
500 1  $$0 (DE-588)... $$a Benedict, Peter $$d 1913-1995 $$4 pseu

075   $$b pip $$2 gndspec
100 1  $$a Benedict, Peter $$d 1913-1995
500 1  $$0 (DE-588)... $$a Peters, Ellis $$d 1913-1995 $$4 pseu
500 1  $$0 (DE-588)... $$a Pargeter, Edith $$d 1913-1995 $$4 nawi
500 1  $$0 (DE-588)... $$a Redfern, John $$d 1913-1995 $$4 pseu
500 1  $$0 (DE-588)... $$a Carr, Jolyon $$d 1913-1995 $$4 pseu

```

[↑ zur Übersicht der Fälle](#)

Fall 4 Sammelpseudonym für 2 oder mehr Personen; keine Titel unter dem wirklichen Namen verfasst

Es wird nur ein Datensatz erfasst; das Sammelpseudonym ist bevorzugter Name und die wirklichen Namen werden als abweichende Namen erfasst. Über den Entitätencode *pis* erfolgt die Kennzeichnung als Sammelpseudonym.

Beispiel:

```

PICA3
008 pis
100 Henry, Kim
400 Vexborg, Corinna$4nawi
400 Wellemin, Nicole$4nawi

```

```

Aleph
093 $a pis
100 $p Henry, Kim
400 $p Vexborg, Corinna $4 nawi
400 $p Wellemin, Nicole $4 nawi

```

```

Aleph IDS
079   $v pis
100 1_ $a Henry, Kim
400 1_ $a Vexborg, Corinna $4 nawi
400 1_ $a Wellemin, Nicole $4 nawi

```

```

Alma
075   $$b pis $$2 gndspec
100 1  $$a Henry, Kim
400 1  $$a Vexborg, Corinna $$4 nawi
400 1  $$a Wellemin, Nicole $$4 nawi

```

[↑ zur Übersicht der Fälle](#)

Fall 5 Sammelpseudonym für 2 oder mehr Personen; im Katalog gibt es Titel unter mindestens einem wirklichen Namen

Sowohl das Sammelpseudonym als auch die wirklichen Namen werden als bevorzugter Name in einem eigenen Datensatz erfasst; die wirklichen Namen werden nur mit dem Sammelpseudonym, aber nicht untereinander verlinkt.³

Mittels der entsprechenden Entitätencodes werden das Sammelpseudonym (*pis*) sowie die Personen, die das Sammelpseudonym als Pseudonym verwenden (*piz*), eindeutig gekennzeichnet. Der Satz mit dem Sammelpseudonym sowie die Sätze mit den wirklichen Namen sind durch die jeweils verwendeten Entitätencodes klar erkennbar.

Die Verlinkung der Sätze bildet ihre Beziehung zueinander ab. Es erfolgt keine Verknüpfung der beiden wirklichen Namen untereinander; die verbindende Klammer bildet als Hauptverknüpfungsziel der anderen Normdatensätze das Sammelpseudonym.

Beispiel:

```
PICA3
008 pis
100 French, Nicci
500 !...!French, Sean$4nawi
500 !...!Gerrard, Nicci$4nawi

008 piz
100 French, Sean
500 !...!French, Nicci$4pseu

008 piz
100 Gerrard, Nicci
500 !...!French, Nicci$4pseu
```

```
Aleph
093 $a pis
100 $p French, Nicci
500 $p French, Sean $d 1959- $4 nawi $9 (DE-588)...
500 $p Gerrard, Nicci $d 1958- $4 nawi $9 (DE-588)...

093 $a piz
100 $p French, Sean $d 1959-
500 $p French, Nicci $4 pseu $9 (DE-588)...

093 $a piz
100 $p Gerrard, Nicci $d 1958-
500 $p French, Nicci $4 pseu $9 (DE-588)...
```

³ Berufliche Beziehungen (\$4-Code „bezb“) und familiäre Beziehungen (\$4-Code „bezf“) dürfen erfasst werden. Zur Erfassung von Beziehungen und Vergabe von GND-Codes für Beziehungen vgl. auch [EH-P-17](#).

Aleph IDS

079 \$v pis

100 1_ \$a French, Nicci

500 1_ \$a French, Sean \$d 1959- \$4 nawi \$1 (DE-588)...

500 1_ \$a Gerrard, Nicci \$d 1958- \$4 nawi \$1 (DE-588)...

079 \$v piz

100 1_ \$a French, Sean \$d 1959-

500 1_ \$a French, Nicci \$4 pseu \$1 (DE-588)...

079 \$v piz

100 1_ \$a Gerrard, Nicci \$d 1958-

500 1_ \$a French, Nicci \$4 pseu \$1 (DE-588)...

Alma

075 \$\$b pis \$\$2 gndspec

100 1 \$\$a French, Nicci

500 1 \$\$0 (DE-588)... \$\$a French, Sean \$\$d 1959- \$\$4 nawi

500 1 \$\$0 (DE-588)... \$\$a Gerrard, Nicci \$\$d 1958- \$\$4 nawi

075 \$\$b piz \$\$2 gndspec

100 1 \$\$a French, Sean \$\$d 1959-

500 1 \$\$0 (DE-588)... \$\$a French, Nicci \$\$4 pseu

075 \$\$b piz \$\$2 gndspec

100 1 \$\$a Gerrard, Nicci \$\$d 1958-

500 1 \$\$0 (DE-588)... \$\$a French, Nicci \$\$4 pseu

[↑ zur Übersicht der Fälle](#)

Fall 6 Ein Pseudonym wird von mehreren Personen benutzt (Verlagspseudonym)

Sowohl das Pseudonym als auch die wirklichen Namen werden in separaten Datensätzen als bevorzugte Namen erfasst und die wirklichen Namen mit dem Sammelpseudonym verlinkt. Die jeweils zugehörigen Veröffentlichungen werden verknüpft (vgl. Fall 5).

Das gilt jedoch nur, wenn die jeweiligen Personen selbst das Pseudonym lüften bzw. dies offiziell gelüftet wurde; im anderen Fall wird nur das Verlagspseudonym ohne Verlinkung zum wirklichen Namen benutzt. In diesem Fall würden also die Veröffentlichungen unter dem Verlagspseudonym an diesem verbleiben und auch keine Verlinkung zu den jeweiligen Personen eingetragen, wenn der Pseudonymgebrauch der betreffenden Personen nicht offiziell gelüftet ist.

Es wird ein rudimentärer Personendatensatz für das Verlagspseudonym erstellt und als biografische Angabe entsprechend gekennzeichnet; der Entitätencode (*pis*) verweist darauf, dass es sich um ein Sammelpseudonym handelt. Verknüpfungen würden nur bei gelüftetem Pseudonymgebrauch mit dem Datensatz der jeweiligen Person vorgenommen (vgl. Fall 5).

Beispiel:

PICA3
008 pis
100 Cotton, Jerry
678 **\$b**Verlagspseudonym

Aleph
093 **\$a** pis
100 **\$p** Cotton, Jerry
678 **\$b** Verlagspseudonym

Aleph IDS
079 **\$v** pis
100 1_ **\$a** Cotton, Jerry
678 **\$b** Verlagspseudonym

Alma
075 **\$\$b** pis **\$\$2** gndspec
100 1 **\$\$a** Cotton, Jerry
678 **\$\$b** Verlagspseudonym

[↑ zur Übersicht der Fälle](#)

Umgang mit Altdateien

Titel werden nur in eindeutigen Fällen den getrennten Datensätzen zugeordnet. Auf jeden Fall soll in allen alten und neuen Datensätzen folgender Hinweis eingefügt werden, da selbst bei einer Zuordnung der Titel zum jeweiligen Datensatz im eigenen Katalog diese Zuordnung in den Katalogen der GND-Partner noch nicht erfolgt ist:

PICA3
680 Weitere Titel ggf. auch unter dem Pseudonym bzw. dem wirklichen Namen

Aleph
680 **\$a** Weitere Titel ggf. auch unter dem Pseudonym bzw. dem wirklichen Namen

Aleph IDS
680 **\$a** Weitere Titel ggf. auch unter dem Pseudonym bzw. dem wirklichen Namen

Alma
680 **\$\$a** Weitere Titel ggf. auch unter dem Pseudonym bzw. dem wirklichen Namen

Die Festlegung des „Basic Heading“ erfolgt bei Aufarbeitung jeweils nach den Richtlinien für die einzelnen Fälle.

Da eine Aufspaltung von in der GND bereits vorhandenen Personendatensätzen in Pseudonym und wirklichen Namen von verschiedenen Verbundredaktionen für den eigenen Bestand nachvollzogen wird, muss in diesen Fällen eine Mailbox an einen der Datensätze, vorzugsweise an den Satz, der als „Basic Heading“ festgelegt wurde, geschrieben werden. Die Mailbox enthält neben dem Absender nur die Adressierung „e-pseu“.

PICA3
901 \$zJJJJ-MM-DD \$ba-ISIL e-pseu

Aleph
901 \$zJJJJ-MM-DD \$ba-ISIL e-pseu

Aleph IDS
901 \$zJJJJ-MM-DD \$ba-ISIL e-pseu

Alma
912 \$\$zJJJJ-MM-DD \$\$ba-ISIL e-pseu

Nach Umverknüpfung von Beständen der betreffenden Person kann der ISIL der jeweiligen Einrichtung als zusätzlicher, stummgeschalteter Empfänger mit „e-xISIL“ ergänzt werden, damit diese Fälle von der jeweiligen Redaktion ausgeblendet werden können (Kennzeichnung als ‚erledigt‘ nach Bearbeitung).

PICA3
901 \$zJJJJ-MM-DD \$ba-ISIL e-pseu e-xISIL

Aleph
901 \$zJJJJ-MM-DD \$ba-ISIL e-pseu e-xISIL

Aleph IDS
901 \$zJJJJ-MM-DD \$ba-ISIL e-pseu e-xISIL

Alma
912 \$\$zJJJJ-MM-DD \$\$ba-ISIL e-pseu e-xISIL

Die „e-pseu“-Mailbox als solche bleibt im Datensatz erhalten.

Hinweis zum Vorgehen in der DNB:

Wenn die vorliegende Publikation unter dem Namen veröffentlicht wird, der bisher als bevorzugter Name benutzt wurde, muss der vorhandene Datensatz nicht aufgearbeitet werden. Erscheint allerdings eine Publikation unter einem bisher als abweichender Name erfassten Pseudonym / wirklichen Namen, muss der Datensatz komplett aufgearbeitet werden. Das beinhaltet das Anlegen und Verknüpfen aller Normdatensätze und – soweit aufgrund der Menge möglich – die Zuordnung der Titel zu den einzelnen Normdatensätzen sowie das Ergänzen der Bemerkung in Feld 680. Dabei dürfen die DNB-Redakteure nicht auf die Funktion 689 p zurückgreifen, um eine Fehlverknüpfung von DMA- oder DEA-Beständen zu vermeiden.

[↑ nach oben](#)