

[Allgemein](#) | [Bevorzugter Name](#) | [Abweichende Namen](#) | [Altdateien](#) | [Beispiele](#)

Stand	01.07.2014
Kurzname	EH-P-08
Thema	Fürsten und Adelige
Satzart (PICA)	Tp
Satztyp (Aleph)	p
Entitätencode	pik, piz
RDA	9.2.2.13 9.2.2.14 9.2.2.15 9.2.2.16 9.2.2.17 9.2.2.20 9.4.1.4 9.4.1.5 9.19.1.2.1 9.19.1.2.2 Anhang G
AWR	9.4.1.4.1 9.4.1.4.2
ERL	9.2.2.14 9.2.2.18 9.2.2.20 9.4.1.4.1
Bearbeiter	DNB/Wiechmann, SWB/bsz/Kühn

Allgemein

Der **Titel** der Person ist **Kernelement** u.a. **für regierende Fürsten**, d.h. er ist Teil der des normierten Sucheinstiegs. Der Titel steht in einem eigenen Unterfeld (PICA3: \$I; Aleph: \$c). Bei den **Adeligen** (Ausnahme: regierende Fürsten) wird der Adelstitel immer im Feld 550 in der deutschen Form möglichst verlinkt zum GND-Sachbegriff abgelegt. Außerdem wird im Feld 550 zusätzlich der instantielle Oberbegriff Adel belegt.

[↑ nach oben](#)

Bevorzugter Name und normierter Sucheinstieg

Der Sucheinstieg für **Fürsten** wird normiert gebildet in der Form *persönlicher Name* in der im Deutschen gebräuchlichen Form, ggf. *Zählung* in römischen Ziffern durch Punkt abgeschlossen, Name des *Territoriums* in der im Deutschen gebräuchlichen Form, *Titel*. Zählung und Titel werden in je eigenen Unterfeldern erfasst; Territorium und Titel stehen in demselben Unterfeld, getrennt durch Komma und Spatium.

Beispiele:

PICA3¹

100 \$POtto\$nI.\$IBayern, König

548 1848\$b1916\$4datl

100 \$PIwan\$nIV.\$IRussland, Zar

548 1530\$b1584\$4datl\$vgGeburtsjahr abweichend 1540

100 \$PCeawlin\$IWessex, König

548 \$b593\$4datl

¹ Die Darstellung der PICA-Beispiele entspricht der Erfassung in der WinIBW.

Aleph²

100 \$P Otto **\$n** I. **\$c** Bayern, König **\$d** 1848
548 \$a 1848-1916 **\$4** datl

100 \$P Iwan **\$n** IV. **\$c** Russland, Zar **\$d** 1530-1548
548 \$a 1530-1584 **\$4** datl **\$v** Geburtsjahr abweichend 1540

100 \$P Ceawlin **\$c** Wessex, König **\$d** -593
548 \$a -593 **\$4** datl

Wenn der Name einer Person zusätzlich zum persönlichen Namen den Familiennamen, den Namen eines Fürstenhauses, einer Dynastie, eine territoriale Kennzeichnung o.ä. enthält, so wird dieser Name dem persönlichen Namen direkt angefügt. Anschließend folgen dann normiert Titel, Territorium und ggf. Zählung.

Beispiele:

PICA3

100 \$PMing Taizu**\$I**China, Kaiser
548 1328-1398**\$4**datl

100 \$PLouis Bonaparte**\$I**Holland, König
400 \$PLudwig**\$I**Holland, König
548 1778**\$b**1846**\$4**datl

Aleph

100 \$P Ming Taizu **\$c** China, Kaiser **\$d** 1328-1398
548 \$a 1328-1398 **\$4** datl

100 \$P Louis Bonaparte **\$c** Holland, König **\$d** 1778-1846
400 \$P Ludwig **\$c** Holland, König **\$d** 1778-1846
548 \$a 1778-1846 **\$4** datl

Zählungen, die zu einem persönlichen Namen gehören, auf den ein zweiter persönlicher Name folgt, werden als Wortfolge „Vorname Zählung. Vorname“ erfasst.

Beispiel:

PICA3

100 \$PGustav IV. Adolf**\$I**Schweden, König
548 1778**\$b**1837**\$4**datl

² Die Aleph-Beispiele werden zur besseren Übersicht mit Spatien vor und nach den Unterfeldern dargestellt. Dies entspricht *nicht* der tatsächlichen Erfassung; zur Erfassung werden im Aleph-System Satzschablonen verwendet.

Aleph

100 \$P Gustav IV. Adolf **\$c** Schweden, König **\$d** 1778-1837
548 \$a 1778-1837 **\$4** datl

Mitglieder von Fürstenhäusern, die nicht mehr regieren, werden in der Form Nachname, Vorname angesetzt. Gibt es keinen Nachnamen, so wird der Name des Hauses oder der Dynastie bzw. der Territorialtitel verwendet (lt. Nachschlagewerk). Der frühere Name wird als abweichender Name erfasst, wenn die Person den Titel zu der Zeit inne hatte, zu der die Familie noch regierte.

Beispiele:

PICA3

100 Habsburg, Otto**\$c**von
400 \$POtto**\$I**Österreich, Erzherzog
548 1912**\$b**2011**\$4**datl
550 !...!**Ade**/**\$4**obin

100 Sachsen-Coburg und Gotha, Friedrich Josias**\$c**von
548 1918**\$b**1998**\$4**datl
550 !...!**Ade**/**\$4**obin

Aleph

100 \$p Habsburg, Otto <<von>> **\$d** 1912-2011
400 \$P Otto **\$c** Österreich, Erzherzog **\$d** 1912-2011
548 \$a 1912-2011 **\$4** datl
550 \$s Adel **\$4** obin **\$9** (DE-588)...

100 \$p Sachsen-Coburg und Gotha, Friedrich Josias <<von>> **\$d** 1918-1998
548 \$a 1918-1998 **\$4** datl
550 \$s Adel **\$4** obin **\$9** (DE-588)...

Für Ehepartner von Personen mit dem höchsten fürstlichen Rang gilt, dass die Beziehung zum Ehepartner nicht in verbaler Form als Teil des Titels (wie in RDA [9.4.1.4.2](#) dargestellt), sondern als Beziehung in einem eigenen Datenfeld erfasst wird.

Bei Kindern und Enkeln von Personen mit dem höchsten fürstlichen Rang gilt, dass deren Titel in der im Deutschen gebräuchlichen Form zum bevorzugten Namen hinzugefügt wird. Die Beziehung zum Groß-) Elternteil wird ebenfalls nicht in verbaler Form als Teil des Titels erfasst, sondern als Beziehung in einem eigenen Datenfeld.

Beispiele:

PICA3

100 \$PViktoria**\$I**Deutsches Reich, Kaiserin
500 !...!**\$P**Friedrich**\$I**Deutsches Reich, Kaiser**\$4**bezf**\$v**Ehemann
548 1840**\$b**1901**\$4**datl

100 \$PMichiko\$IJapan, Kaiserin
500 !...!\$PAkihito\$IJapan, Kaiser \$4bezf\$vehemann
548 1934\$4datl

100 \$PCharles\$IWales, Prinz
548 1948\$4datl

100 \$PMadeleine\$ISchweden, Prinzessin
548 1982\$4datl

Aleph

100 \$P Viktoria \$c Deutsches Reich, Kaiserin \$d 1840-1901
500 \$P Friedrich \$c Deutsches Reich, Kaiser \$d 1831-1888 \$4 bezf \$v Ehemann \$9 (DE-588)...
548 \$a 1840-1901 \$4 datl

100 \$P Michiko \$c Japan, Kaiserin \$d 1934-
500 \$P Akihito \$c Japan, Kaiser \$d 1933-\$4 bezf \$v Ehemann \$9 (DE-588)...
548 \$a 1934- \$4 datl

100 \$P Charles \$c Wales, Prinz \$d 1948-
548 \$a 1948- \$4 datl

100 \$P Madeleine \$c Schweden, Prinzessin \$d 1982-
548 \$a 1982- \$4 datl

Der Titel ist bei Adelligen Teil des normierten Sucheinstiegs, **wenn er von der Person selbst verwendet** wird. Dabei haben bei Abweichung die Angaben in den vorliegenden Ressourcen Vorrang vor den Nachschlagwerken. Der Titel wird ggf. in der Sprache, in der er verliehen wurde, zum bevorzugten Namen hinzugefügt. Außerdem wird er in deutscher Sprache in einem separaten Datenfeld (550) erfasst und mit *adel* codiert.

Beispiele:

PICA3

100 Dönhoff, Marion\$IGräfin
548 1909\$b2002\$4datl
550 !...!Gräfin\$4adel
550 !...!Ade/\$4obin

100 Weizsäcker, Richard\$cvon
548 1920\$4datl
550 !...!Freiherr\$4adel
550 !...!Ade/\$4obin

Aleph

100 \$p Dönhoff, Marion **\$c** Gräfin **\$d** 1909-2002**548 \$a** 1909-2002 **\$4** datl**550 \$s** Gräfin **\$4** adel **\$9** (DE-588)...**550 \$s** Adel **\$4** obin **\$9** (DE-588)...**100 \$p** Weizsäcker, Richard <<von>> **\$d** 1920-**548 \$a** 1920- **\$4** datl**550 \$s** Freiherr **\$4** adel **\$9** (DE-588)...**550 \$s** Adel **\$4** obin **\$9** (DE-588)...

Wenn ein Adelstitel nicht nur den Rang bezeichnet, sondern einen Eigennamen beinhaltet, beginnt der bevorzugte Name mit dem Eigennamen. Vorname und ggf. Familienname folgen, danach kommt die Rangbezeichnung. Zusätzlich wird der Titel in deutscher Sprache in einem separaten Datenfeld (550) erfasst und mit *adel* codiert.

Beispiel:

PICA3

100 Marlborough, George Spencer **\$I**Duke of**548** 1739**\$b**1817**\$4**datl**550** !...!*Herzog***\$4**adel**550** !...!*Adel***\$4**obin**100** Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson**\$I**marquise de**548** 1721**\$b**1764**\$4**datl**550** !...!*Markgräfin***\$4**adel**550** !...!*Adel***\$4**obin

Aleph

100 \$p Marlborough, George Spencer **\$c** Duke of **\$d** 1739-1817**548 \$a** 1739-1817 **\$4** datl**550 \$s** Herzog **\$4** adel **\$9** (DE-588)...**550 \$s** Adel **\$4** obin **\$9** (DE-588)...**100 \$p** Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson **\$c** marquise de **\$d** 1721-1764**548 \$a** 1721-1764 **\$4** datl**550 \$s** Markgräfin **\$4** adel **\$9** (DE-588)...**550 \$s** Adel **\$4** obin **\$9** (DE-588)...[↑ nach oben](#)

Abweichende Namen und zusätzliche Sucheinstiege

Andere Namensformen z.B. in anderen Sprachen können als abweichende Namen und zusätzliche Sucheinstiege erfasst werden (siehe auch unten: Beispiel (vollständiger Datensatz)).

Beispiele:

PICA3

400 \$PLudwig**\$I**Holland, König**400 \$P**Elizabeth**\$nII.\$I**Great Britain, Queen**400 \$P**Iwan**\$I**der Schreckliche**400 \$P**Iwan**\$nIV.\$I**Moskau, Großfürst**400 \$P**Iwan Wassiljewitsch**\$nIV.\$I**Russland, Zar**400 \$P**Ioann**\$I**Groznyj

Aleph

400 \$P Ludwig **\$c** Holland, König **\$d** 1778-1846**400 \$P** Elizabeth **\$n II. \$c** Great Britain, Queen **\$d** 1926-**400 \$P** Iwan **\$c** der Schreckliche **\$d** 1530-1548**400 \$P** Iwan **\$n IV. \$c** Moskau, Großfürst **\$d** 1530-1548**400 \$P** Iwan Wassiljewitsch **\$n IV. \$c** Russland, Zar **\$d** 1530-1548**400 \$P** Ioann **\$c** Groznyj **\$d** 1530-1548[↑ nach oben](#)

Umgang mit Altdaten

Zum Umgang mit Altdaten vgl. [Altdatenkonzept](#).

[↑ nach oben](#)

Beispiele (Vollständiger Datensatz)

PICA3

005 Tp1**006** http://d-nb.info/gnd/118529889**008** pik**011** s;f**012** w;v**035** gnd/118529889**039** pnd/118529889**\$vzg****039** swd/4014443-4**\$vzg****043** XA-GB**065** 16.5p**100 \$P**Elizabeth**\$nII.\$I**Großbritannien, Königin**400 \$P**Elizabeth**\$nII.\$I**Great Britain, Queen**500** !...!*Charles***\$I**Wales, Prinz**\$4**bezf**\$v**Sohn**500** !...!*Philip***\$I**Edinburgh, Herzog**\$4**bezf**\$v**Ehemann**548** 1926**\$4**datl**548** 21.04.1926**\$4**datx**670** LCAuth**670** M

PICA3

005 Tp1

006 http://d-nb.info/gnd/118535757

008 piz

011 s;f;n

012 w;v

035 gnd/118535757

039 pnd/118535757\$**v**zg

039 swd/4018558-8\$**v**zg

043 XA-DE

065 16.5p

100 \$**P**Friedrich\$**n**I.\$**I**Heiliges Römisches Reich, Kaiser

375 m

400 \$**P**Barbarossa

400 \$**P**Federico\$**I**Barbarossa

400 \$**P**Friedrich\$**n**III.\$**I**Schwaben, Herzog

400 \$**P**Friedrich\$**I**Barbarossa

400 \$**P**Frédéric\$**I**Barberousse

400 \$**P**Fridericus\$**I**Aenobarbus

400 \$**P**Frederico\$**I**Barbarossa

400 \$**P**Friedrich\$**I**Rotbart

400 \$**P**Fridericus\$**n**I.\$**I**Germania, Imperator

400 \$**P**Friedrich\$**I**Schwaben, Herzog

400 ...

500 !...!Volknand\$**I**von Staufen\$**4**bezf\$**v**Vetter

500 !...!Rudolf\$**I**von Ramsperg\$**4**beza\$**v**Gefolgsmann

548 1122\$**b**1190\$**4**datl

548 XX.XX.1122\$**b**10.06.1190\$**4**datx

667 12-PMA

667 7

667 LABI-BW-WLB

667 VD-17

670 CSDL

670 M

670 ...

692 Friedrich <Heiliges Römisches Reich, Kaiser, I.>: Die Bremer Barbarossa-Urkunde. - s.J.
[1940]

692 Seelen, Johann H. von: Selectorvm litterariorvm Specimen VIII exhibens disquisitionem d*.
- 1722

[↑ nach oben](#)

Aleph

001 \$a (DE-588)118529889
024 \$a <http://d-nb.info/gnd/118529889>
035 \$a (DE-588)118529889
039 \$a (DE-588a)118529889 **\$v** zg
039 \$a (DE-588c)4014443-4 **\$v** zg
043 \$a XA-GB
065 \$a 16.5p
093 \$a pik
095 \$a 1
096 \$a w **\$a** v
097 \$a p
098 \$a s **\$a** f
100 \$P Elisabeth **\$n** II. **\$c** Großbritannien, Königin **\$d** 1926-
400 \$P Elizabeth **\$n** II. **\$c** Great Britain, Queen **\$d** 1926-
500 \$P Charles **\$c** Wales, Prinz **\$d** 1948-**\$4** bezf **\$v** Sohn **\$9** (DE-101)...
500 \$P Philip **\$c** Edinburgh, Herzog **\$d** 1921-**\$4** bezf **\$v** Ehemann **\$9** (DE-101)...
548 \$a 1926- **\$4** datl
548 \$a 21.04.1926- **\$4** datx
670 \$a LCAuth
670 \$a M

Aleph

001 \$a (DE-588)118535757
024 \$a <http://d-nb.info/gnd/118535757>
035 \$a (DE-588)118535757
039 \$a (DE-588a)118535757 **\$v** zg
039 \$a (DE-588c)4018558-8 **\$v** zg
043 \$a XA-DE
065 \$a 16.5p
093 \$a piz
095 \$a 1
096 \$a w **\$a** v
097 \$a p
098 \$a s **\$a** f **\$a** n
100 \$P Friedrich **\$n** I. **\$c** Heiliges Römisches Reich, Kaiser **\$d** 1122-1190
375 \$a 1
400 \$P Barbarossa **\$d** 1122-1190
400 \$P Federico **\$c** Barbarossa **\$d** 1122-1190
400 \$P Friedrich **\$n** III. **\$c** Schwaben, Herzog **\$d** 1122-1190
400 \$P Friedrich **\$c** Barbarossa **\$d** 1122-1190
400 \$P Frédéric **\$c** Barberousse **\$d** 1122-1190
400 \$P Fridericus **\$c** Aenobarbus **\$d** 1122-1190
400 \$P Frederico **\$c** Barbarossa **\$d** 1122-1190
400 \$P Friedrich **\$c** Rotbart **\$d** 1122-1190
400 \$P Fridericus **\$n** I. **\$c** Germania, Imperator **\$d** 1122-1190
400 \$P Friedrich **\$c** Schwaben, Herzog **\$d** 1122-1190
400 ...
500 \$P Volknand **\$c** von Staufen **\$d** 1110-1181**\$4** bezf **\$v** Vetter **\$9** (DE-588)...

500 \$P Rudolf **\$c** von Ramsperg **\$d** -1181**\$4** beza **\$v** Gefolgsmann **\$9** (DE-588)...

548 \$a 1122-1190 **\$4** datl

548 \$a XX.XX.1122-10.06.1190 **\$4** datx

667 \$a 12-PMA

667 \$a 7

667 \$a LABI-BW-WLB

667 \$a VD-17

670 \$a CSGL

670 \$aM

670 \$a ...

692 \$a Friedrich <Heiliges Römisches Reich, Kaiser, I.>: Die Bremer Barbarossa-Urkunde. - s.J. [1940]

692 \$a Seelen, Johann H. von: Selectorvm litterariorvm Specimen VIII exhibens disquisitionem d*. - 1722

[↑ nach oben](#)