

[Allgemein](#) | [Bevorzugter Name](#) | [Abweichende Namen](#) | [Altdaten](#) | [Beispiele](#)

|                 |  |
|-----------------|--|
| Stand           | 08.07.2014   |
| Kurzname        | EH-P-08  |
| <b>Thema</b>    | <b>Fürsten und Adelige</b>   |
| Satzart (PICA)  | Tp   |
| Satztyp (Aleph) | p  |
| Entitätencode   | pik, piz   |
| RDA             | 9.2.2.13   9.2.2.14   9.2.2.15   9.2.2.16   9.2.2.17   9.2.2.20   9.4.1.4   9.4.1.5   9.19.1.2.1   9.19.1.2.2   Anhang G |
| AWR             | 9.4.1.4.1   9.4.1.4.2  |
| ERL             | 9.2.2.14   9.2.2.18   9.2.2.20   9.4.1.4.1   |
| Bearbeiter      | DNB/Wiechmann, SWB/bsz/Kühn  |

## Allgemein

Der **Titel** der Person ist **Kernelement** u.a. **für regierende Fürsten**, d.h. er ist Teil der des normierten Sucheinstiegs. Der Titel steht in einem eigenen Unterfeld (PICA3: \$I; Aleph: \$c). Bei den **Adeligen** (Ausnahme: regierende Fürsten) wird der Adelstitel immer im Feld 550 in der deutschen Form möglichst verlinkt zum GND-Sachbegriff abgelegt. Außerdem wird im Feld 550 zusätzlich der instantielle Oberbegriff Adel belegt.

[↑ nach oben](#)

## Bevorzugter Name und normierter Sucheinstieg

Der Sucheinstieg für **Fürsten** wird normiert gebildet in der Form *persönlicher Name* in der im Deutschen gebräuchlichen Form, ggf. *Zählung* in römischen Ziffern durch Punkt abgeschlossen, Name des *Territoriums* in der im Deutschen gebräuchlichen Form, *Titel*. Zählung und Titel werden in je eigenen Unterfeldern erfasst; Territorium und Titel stehen in demselben Unterfeld, getrennt durch Komma und Spatium.

Beispiele:

PICA3<sup>1</sup>

**100 \$POtto\$nI.\$IBayern, König**

**548 1848\$b1916\$4datl**

**100 \$PIwan\$nIV.\$IRussland, Zar**

**548 1530\$b1584\$4datl\$vgGeburtsjahr abweichend 1540**

**100 \$PCeawlin\$IWessex, König**

**548 \$b593\$4datl**

<sup>1</sup> Die Darstellung der PICA-Beispiele entspricht der Erfassung in der WinIBW.

Aleph<sup>2</sup>**100 \$P** Otto **\$n** I. **\$c** Bayern, König **\$d** 1848-1916**548 \$a** 1848-1916 **\$4** datl**100 \$P** Iwan **\$n** IV. **\$c** Russland, Zar **\$d** 1530-1548**548 \$a** 1530-1584 **\$4** datl **\$v** Geburtsjahr abweichend 1540**100 \$P** Ceawlin **\$c** Wessex, König **\$d** -593**548 \$a** -593 **\$4** datl

Wenn der Name einer Person zusätzlich zum persönlichen Namen den Familiennamen, den Namen eines Fürstenhauses, einer Dynastie, eine territoriale Kennzeichnung o.ä. enthält, so wird dieser Name dem persönlichen Namen direkt angefügt. Anschließend folgen dann normiert Titel, Territorium und ggf. Zählung.

Beispiele:

PICA3

**100 \$P**Ming Taizu**\$I**China, Kaiser**548** 1328-1398**\$4**datl**100 \$P**Louis Bonaparte**\$I**Holland, König**400 \$P**Ludwig**\$I**Holland, König**548** 1778**\$b**1846**\$4**datl

Aleph

**100 \$P** Ming Taizu **\$c** China, Kaiser **\$d** 1328-1398**548 \$a** 1328-1398 **\$4** datl**100 \$P** Louis Bonaparte **\$c** Holland, König **\$d** 1778-1846**400 \$P** Ludwig **\$c** Holland, König **\$d** 1778-1846**548 \$a** 1778-1846 **\$4** datl

Zählungen, die zu einem persönlichen Namen gehören, auf den ein zweiter persönlicher Name folgt, werden als Wortfolge „Vorname Zählung. Vorname“ erfasst.

Beispiel:

PICA3

**100 \$P**Gustav IV. Adolf**\$I**Schweden, König**548** 1778**\$b**1837**\$4**datl

<sup>2</sup> Die Aleph-Beispiele werden zur besseren Übersicht mit Spatien vor und nach den Unterfeldern dargestellt. Dies entspricht *nicht* der tatsächlichen Erfassung; zur Erfassung werden im Aleph-System Satzschablonen verwendet.

Aleph

**100 \$P** Gustav IV. Adolf **\$c** Schweden, König **\$d** 1778-1837  
**548 \$a** 1778-1837 **\$4** datl

Mitglieder von Fürstenhäusern, die nicht mehr regieren, werden in der Form Nachname, Vorname angesetzt. Gibt es keinen Nachnamen, so wird der Name des Hauses oder der Dynastie bzw. der Territorialtitel verwendet (lt. Nachschlagewerk). Der frühere Name wird als abweichender Name erfasst, wenn die Person den Titel zu der Zeit inne hatte, zu der die Familie noch regierte.

Beispiele:

PICA3

**100** Habsburg, Otto**\$c**von  
**400 \$P**Otto**\$I**Österreich, Erzherzog  
**548** 1912**\$b**2011**\$4**datl  
**550** !...!Ade/**\$4**obin

**100** Sachsen-Coburg und Gotha, Friedrich Josias**\$c**von  
**548** 1918**\$b**1998**\$4**datl  
**550** !...!Ade/**\$4**obin

Aleph

**100 \$p** Habsburg, Otto <<von>> **\$d** 1912-2011  
**400 \$P** Otto **\$c** Österreich, Erzherzog **\$d** 1912-2011  
**548 \$a** 1912-2011 **\$4** datl  
**550 \$s** Adel **\$4** obin **\$9** (DE-588)...

**100 \$p** Sachsen-Coburg und Gotha, Friedrich Josias <<von>> **\$d** 1918-1998  
**548 \$a** 1918-1998 **\$4** datl  
**550 \$s** Adel **\$4** obin **\$9** (DE-588)...

Für Ehepartner von Personen mit dem höchsten fürstlichen Rang gilt, dass die Beziehung zum Ehepartner nicht in verbaler Form als Teil des Titels (wie in RDA [9.4.1.4.2](#) dargestellt), sondern als Beziehung in einem eigenen Datenfeld erfasst wird.

Bei Kindern und Enkeln von Personen mit dem höchsten fürstlichen Rang gilt, dass deren Titel in der im Deutschen gebräuchlichen Form zum bevorzugten Namen hinzugefügt wird. Die Beziehung zum Groß-) Elternteil wird ebenfalls nicht in verbaler Form als Teil des Titels erfasst, sondern als Beziehung in einem eigenen Datenfeld.

Beispiele:

PICA3

**100 \$P**Viktoria**\$I**Deutsches Reich, Kaiserin  
**500** !...!Friedrich**\$I**Deutsches Reich, Kaiser**\$4**bezf**\$v**Ehemann  
**548** 1840**\$b**1901**\$4**datl

**100 \$P**Michiko**\$I**Japan, Kaiserin  
**500** !...!Akihito**\$I**Japan, Kaiser **\$4**bezf**\$v**Ehemann  
**548** 1934**\$4**datl

**100 \$P**Charles**\$I**Wales, Prinz  
**548** 1948**\$4**datl

**100 \$P**Madeleine**\$I**Schweden, Prinzessin  
**548** 1982**\$4**datl

Aleph

**100 \$P** Viktoria **\$c** Deutsches Reich, Kaiserin **\$d** 1840-1901  
**500 \$P** Friedrich **\$c** Deutsches Reich, Kaiser **\$d** 1831-1888 **\$4** bezf **\$v** Ehemann **\$9** (DE-588)...  
**548 \$a** 1840-1901 **\$4** datl

**100 \$P** Michiko **\$c** Japan, Kaiserin **\$d** 1934-  
**500 \$P** Akihito **\$c** Japan, Kaiser **\$d** 1933-**\$4** bezf **\$v** Ehemann **\$9** (DE-588)...  
**548 \$a** 1934- **\$4** datl

**100 \$P** Charles **\$c** Wales, Prinz **\$d** 1948-  
**548 \$a** 1948- **\$4** datl

**100 \$P** Madeleine **\$c** Schweden, Prinzessin **\$d** 1982-  
**548 \$a** 1982- **\$4** datl

Der Titel ist bei Adelligen Teil des normierten Sucheinstiegs, **wenn er von der Person selbst verwendet** wird. Dabei haben bei Abweichung die Angaben in den vorliegenden Ressourcen Vorrang vor den Nachschlagwerken. Der Titel wird ggf. in der Sprache, in der er verliehen wurde, zum bevorzugten Namen hinzugefügt. Außerdem wird er in deutscher Sprache in einem separaten Datenfeld (550) erfasst und mit *adel* codiert.

Beispiele:

PICA3

**100** Dönhoff, Marion**\$I**Gräfin  
**548** 1909**\$b**2002**\$4**datl  
**550** !...!Gräfin**\$4**adel  
**550** !...!Ade**\$4**obin

**100** Weizsäcker, Richard**\$c**von  
**548** 1920**\$4**datl  
**550** !...!Freiherr**\$4**adel  
**550** !...!Ade**\$4**obin

Aleph

**100 \$p** Dönhoff, Marion **\$c** Gräfin **\$d** 1909-2002**548 \$a** 1909-2002 **\$4** datl**550 \$s** Gräfin **\$4** adel **\$9** (DE-588)...**550 \$s** Adel **\$4** obin **\$9** (DE-588)...**100 \$p** Weizsäcker, Richard <<von>> **\$d** 1920-**548 \$a** 1920- **\$4** datl**550 \$s** Freiherr **\$4** adel **\$9** (DE-588)...**550 \$s** Adel **\$4** obin **\$9** (DE-588)...

Wenn ein Adelstitel nicht nur den Rang bezeichnet, sondern einen Eigennamen beinhaltet, beginnt der bevorzugte Name mit dem Eigennamen. Vorname und ggf. Familienname folgen, danach kommt die Rangbezeichnung. Zusätzlich wird der Titel in deutscher Sprache in einem separaten Datenfeld (550) erfasst und mit *adel* codiert. Erfassen Sie den Titel als Relation zum Sachbegriff; für die im Anhang G aufgeführten fremdsprachigen Titel wird eine Konkordanz zum Sachbegriff erstellt.

Beispiel:

PICA3

**100** Marlborough, George Spencer**\$l**Duke of**548** 1739**\$b**1817**\$4**datl**550** !...!*Herzog***\$4**adel**550** !...!*Adel***\$4**obin**100** Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson**\$l**marquise de**548** 1721**\$b**1764**\$4**datl**550** !...!*Markgräfin***\$4**adel**550** !...!*Adel***\$4**obin

Aleph

**100 \$p** Marlborough, George Spencer **\$c** Duke of **\$d** 1739-1817**548 \$a** 1739-1817 **\$4** datl**550 \$s** Herzog **\$4** adel **\$9** (DE-588)...**550 \$s** Adel **\$4** obin **\$9** (DE-588)...**100 \$p** Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson **\$c** marquise de **\$d** 1721-1764**548 \$a** 1721-1764 **\$4** datl**550 \$s** Markgräfin **\$4** adel **\$9** (DE-588)...**550 \$s** Adel **\$4** obin **\$9** (DE-588)...[↑ nach oben](#)

## Abweichende Namen und zusätzliche Sucheinstiege

Andere Namensformen z.B. in anderen Sprachen können als abweichende Namen und zusätzliche Sucheinstiege erfasst werden (siehe auch unten: Beispiel (vollständiger Datensatz)).

Beispiele:

PICA3

**400 \$P**Ludwig**\$I**Holland, König

**400 \$P**Elizabeth**\$nII.\$I**Great Britain, Queen

**400 \$P**Iwan**\$I**der Schreckliche

**400 \$P**Iwan**\$nIV.\$I**Moskau, Großfürst

**400 \$P**Iwan Wassiljewitsch**\$nIV.\$I**Russland, Zar

**400 \$P**Ioann**\$I**Groznyj

Aleph

**400 \$P** Ludwig **\$c** Holland, König **\$d** 1778-1846

**400 \$P** Elizabeth **\$n II. \$c** Great Britain, Queen **\$d** 1926-

**400 \$P** Iwan **\$c** der Schreckliche **\$d** 1530-1548

**400 \$P** Iwan **\$n IV. \$c** Moskau, Großfürst **\$d** 1530-1548

**400 \$P** Iwan Wassiljewitsch **\$n IV. \$c** Russland, Zar **\$d** 1530-1548

**400 \$P** Ioann **\$c** Groznyj **\$d** 1530-1548

[↑ nach oben](#)

## Umgang mit Altdaten

Zum Umgang mit Altdaten vgl. [Altdatenkonzept](#).

[↑ nach oben](#)

## Beispiele (Vollständiger Datensatz)

PICA3

**005** Tp1

**006** http://d-nb.info/gnd/118529889

**008** pik

**011** s;f

**012** w;v

**035** gnd/118529889

**039** pnd/118529889**\$vzg**

**039** swd/4014443-4**\$vzg**

**040** **\$erda**

**043** XA-GB

**065** 16.5p

**100 \$P**Elisabeth**\$nII.\$I**Großbritannien, Königin

**400 \$P**Elizabeth**\$nII.\$I**Great Britain, Queen

**500** !...!*Charles***\$I**Wales, Prinz**\$4**bezf**\$v**Sohn

**500** !...!*Philip***\$I**Edinburgh, Herzog**\$4**bezf**\$v**Ehemann

**548** 1926**\$4**datl

**548** 21.04.1926**\$4**datx

**670** LCAuth

**670** M

PICA3

**005** Tp1

**006** http://d-nb.info/gnd/118535757

**008** piz

**011** s;f;n

**012** w;v

**035** gnd/118535757

**039** pnd/118535757\$**v**zg

**039** swd/4018558-8\$**v**zg

**040** \$erda

**043** XA-DE

**065** 16.5p

**100** \$**P**Friedrich\$n**I**.\$**I**Heiliges Römisches Reich, Kaiser

**375** m

**400** \$**P**Barbarossa

**400** \$**P**Federico\$IBarbarossa

**400** \$**P**Friedrich\$n**III**.\$**I**Schwaben, Herzog

**400** \$**P**Friedrich\$IBarbarossa

**400** \$**P**Frédéric\$IBarberousse

**400** \$**P**Fridericus\$IEnobarbus

**400** \$**P**Frederico\$IBarbarossa

**400** \$**P**Friedrich\$IRotbart

**400** \$**P**Fridericus\$n**I**.\$**I**Germania, Imperator

**400** \$**P**Friedrich\$ISchwaben, Herzog

**400** ...

**500** !...!Volknand\$Ivon Staufen\$**4**bezf\$**v**Vetter

**500** !...!Rudolf\$Ivon Ramsperg\$**4**beza\$**v**Gefolgsmann

**548** 1122\$b1190\$**4**datl

**548** XX.XX.1122\$b10.06.1190\$**4**datx

**667** 12-PMA

**667** 7

**667** LABI-BW-WLB

**667** VD-17

**670** CSDL

**670** M

**670** ...

**692** Friedrich <Heiliges Römisches Reich, Kaiser, I.>: Die Bremer Barbarossa-Urkunde. - s.J.  
[1940]

**692** Seelen, Johann H. von: Selectorvm litterariorvm Specimen VIII exhibens disquisitionem d\*.  
- 1722

[↑ nach oben](#)

Aleph

**001 \$a** (DE-588)118529889  
**024 \$a** <http://d-nb.info/gnd/118529889>  
**035 \$a** (DE-588)118529889  
**039 \$a** (DE-588a)118529889 **\$v** zg  
**039 \$a** (DE-588c)4014443-4 **\$v** zg  
**043 \$a** XA-GB  
**065 \$a** 16.5p  
**093 \$a** pik  
**095 \$a** 1  
**096 \$a** w **\$a** v  
**097 \$a** p  
**098 \$a** s **\$a** f  
**100 \$P** Elisabeth **\$n** II. **\$c** Großbritannien, Königin **\$d** 1926-  
**400 \$P** Elisabeth **\$n** II. **\$c** Great Britain, Queen **\$d** 1926-  
**500 \$P** Charles **\$c** Wales, Prinz **\$d** 1948-**\$4** bezf **\$v** Sohn **\$9** (DE-101)...  
**500 \$P** Philip **\$c** Edinburgh, Herzog **\$d** 1921-**\$4** bezf **\$v** Ehemann **\$9** (DE-101)...  
**548 \$a** 1926- **\$4** datl  
**548 \$a** 21.04.1926- **\$4** datx  
**667 \$a** rda  
**670 \$a** LCAuth  
**670 \$a** M

Aleph

**001 \$a** (DE-588)118535757  
**024 \$a** <http://d-nb.info/gnd/118535757>  
**035 \$a** (DE-588)118535757  
**039 \$a** (DE-588a)118535757 **\$v** zg  
**039 \$a** (DE-588c)4018558-8 **\$v** zg  
**043 \$a** XA-DE  
**065 \$a** 16.5p  
**093 \$a** piz  
**095 \$a** 1  
**096 \$a** w **\$a** v  
**097 \$a** p  
**098 \$a** s **\$a** f **\$a** n  
**100 \$P** Friedrich **\$n** I. **\$c** Heiliges Römisches Reich, Kaiser **\$d** 1122-1190  
**375 \$a** 1  
**400 \$P** Barbarossa **\$d** 1122-1190  
**400 \$P** Federico **\$c** Barbarossa **\$d** 1122-1190  
**400 \$P** Friedrich **\$n** III. **\$c** Schwaben, Herzog **\$d** 1122-1190  
**400 \$P** Friedrich **\$c** Barbarossa **\$d** 1122-1190  
**400 \$P** Frédéric **\$c** Barberousse **\$d** 1122-1190  
**400 \$P** Fridericus **\$c** Aenobarbus **\$d** 1122-1190  
**400 \$P** Frederico **\$c** Barbarossa **\$d** 1122-1190  
**400 \$P** Friedrich **\$c** Rotbart **\$d** 1122-1190  
**400 \$P** Fridericus **\$n** I. **\$c** Germania, Imperator **\$d** 1122-1190  
**400 \$P** Friedrich **\$c** Schwaben, Herzog **\$d** 1122-1190  
**400 ...**



**500 \$P** Volknand **\$c** von Staufen **\$d** 1110-1181**\$4** bezf **\$v** Vetter **\$9** (DE-588)...

**500 \$P** Rudolf **\$c** von Ramsperg **\$d** -1181**\$4** beza **\$v** Gefolgsmann **\$9** (DE-588)...

**548 \$a** 1122-1190 **\$4** datl

**548 \$a** XX.XX.1122-10.06.1190 **\$4** datx

**667 \$a** rda

**667 \$a** 12-PMA

**667 \$a** 7

**667 \$a** LABI-BW-WLB

**667 \$a** VD-17

**670 \$a** CSGl

**670 \$a** M

**670 \$a** ...

**692 \$a** Friedrich <Heiliges Römisches Reich, Kaiser, I.>: Die Bremer Barbarossa-Urkunde. - s.J. [1940]

**692 \$a** Seelen, Johann H. von: Selectorvm litterariorvm Specimen VIII exhibens disquisitionem d\*. - 1722

[↑ nach oben](#)