

[Allgemein](#) | [Bevorzugter Name](#) | [Abweichende Namen](#) | [Altdaten](#) | [Beispiele](#)

Stand	29.07.2014
Kurzname	EH-P-08
Thema	Fürsten und Adelige
Satzart (PICA)	Tp
Satztyp (Aleph)	p
Entitätencode	pik, piz
RDA	9.2.2.13 9.2.2.14 9.2.2.15 9.2.2.16 9.2.2.17 9.2.2.20 9.4.1.4 9.4.1.5 9.19.1.2.1 9.19.1.2.2 Anhang G
AWR	9.4.1.4.1 9.4.1.4.2
ERL	9.2.2.14 9.2.2.18 9.2.2.20 9.4.1.4.1
Bearbeiter	DNB/Wiechmann, SWB/bsz/Kühn

Allgemein

Der **Titel** der Person ist **Kernelement** u.a. **für regierende Fürsten¹**, d.h. er ist Teil der des normierten Sucheinstiegs. Der Titel steht in einem eigenen Unterfeld (PICA3: \$I; Aleph: \$c). Bei den **Adeligen** (Ausnahme: regierende Fürsten) wird der Adelstitel immer im Feld 550 in der deutschen Form möglichst verlinkt zum GND-Sachbegriff abgelegt. Außerdem wird im Feld 550 zusätzlich der instantielle Oberbegriff Adel belegt.

[↑ nach oben](#)

Bevorzugter Name und normierter Sucheinstieg

Der Sucheinstieg für **Fürsten** wird normiert gebildet in der Form *persönlicher Name* in der im Deutschen gebräuchlichen Form, ggf. *Zählung* in römischen Ziffern durch Punkt abgeschlossen, Name des *Territoriums* in der im Deutschen gebräuchlichen Form, *Titel*. Zählung und Titel werden in je eigenen Unterfeldern erfasst; Territorium und Titel stehen in demselben Unterfeld, getrennt durch Komma und Spatium.

Beispiele:

¹ Regierende Fürsten werden in RDA 9.4.1.4.1 definiert: „Personen mit solch höchstem Status sind Könige, Königinnen, Kaiser und Kaiserinnen und andere Personen mit Titeln, die einen solchen Status in einem Land oder bei einem Volk anzeigen (Großherzöge, Großherzoginnen, Prinzen, Prinzessinnen usw.) Der Rang ist der einzige entscheidende Faktor für die Anwendung dieser Bestimmungen, nicht der Grad an Autorität oder Macht, die von der Person ausgeübt wird.“

Für das Römisch-Deutsche Reich (bis 1806) werden zusätzlich als regierende Fürsten definiert: weltliche Kurfürsten, Erzherzöge, Herzöge, Fürsten, Markgrafen und Landgrafen; nicht jedoch Grafen, es sei denn, sie regieren über ein größeres geschlossenes Territorium (wie Jülich, Württemberg), sowie Freiherren und Ritter.

PICA3²

100 \$POtto**\$n**I.**\$I**Bayern, König
548 1848**\$b**1916**\$4**datI

100 \$PIwan**\$n**IV.**\$I**Russland, Zar
548 1530**\$b**1584**\$4**datI**\$v**Geburtsjahr abweichend 1540

100 \$PCeawlin**\$I**Wessex, König
548 **\$b**593**\$4**datI

Aleph³

100 \$P Otto **\$n** I. **\$c** Bayern, König **\$d** 1848-1916
548 \$a 1848-1916 **\$4** datI

100 \$P Iwan **\$n** IV. **\$c** Russland, Zar **\$d** 1530-1548
548 \$a 1530-1584 **\$4** datI **\$v** Geburtsjahr abweichend 1540

100 \$P Ceawlin **\$c** Wessex, König **\$d** -593
548 \$a -593 **\$4** datI

Wenn der Name einer Person zusätzlich zum persönlichen Namen den Familiennamen, den Namen eines Fürstenhauses, einer Dynastie, eine territoriale Kennzeichnung o.ä. enthält, so wird dieser Name dem persönlichen Namen direkt angefügt. Anschließend folgen dann normiert Titel, Territorium und ggf. Zählung.

Beispiele:

PICA3

100 \$PMing Taizu**\$I**China, Kaiser
548 1328-1398**\$4**datI

100 \$PLouis Bonaparte**\$I**Holland, König
400 \$PLudwig**\$I**Holland, König
548 1778**\$b**1846**\$4**datI

Aleph

100 \$P Ming Taizu **\$c** China, Kaiser **\$d** 1328-1398
548 \$a 1328-1398 **\$4** datI

100 \$P Louis Bonaparte **\$c** Holland, König **\$d** 1778-1846
400 \$P Ludwig **\$c** Holland, König **\$d** 1778-1846
548 \$a 1778-1846 **\$4** datI

² Die Darstellung der PICA-Beispiele entspricht der Erfassung in der WinIBW.

³ Die Aleph-Beispiele werden zur besseren Übersicht mit Spatien vor und nach den Unterfeldern dargestellt. Dies entspricht *nicht* der tatsächlichen Erfassung; zur Erfassung werden im Aleph-System Satzschablonen verwendet.

Zählungen, die zu einem persönlichen Namen gehören, auf den ein zweiter persönlicher Name folgt, werden als Wortfolge „Vorname Zählung. Vorname“ erfasst.

Beispiel:

PICA3

100 \$PGustav IV. Adolf**\$I**Schweden, König

548 1778\$b1837\$4datl

Aleph

100 \$P Gustav IV. Adolf **\$c** Schweden, König **\$d** 1778-1837

548 \$a 1778-1837 **\$4** datl

Mitglieder von Fürstenhäusern, die nicht mehr regieren, werden in der Form Nachname, Vorname angesetzt. Gibt es keinen Nachnamen, so wird der Name des Hauses oder der Dynastie bzw. der Territorialtitel verwendet (lt. Nachschlagewerk). Der frühere Name wird als abweichender Name erfasst, wenn die Person den Titel zu der Zeit inne hatte, zu der die Familie noch regierte.

Beispiele:

PICA3

100 Habsburg, Otto**\$c**von

400 \$POtto**\$I**Österreich, Erzherzog

548 1912\$b2011\$4datl

550 !...!Ade/\$4obin

100 Sachsen-Coburg und Gotha, Friedrich Josias**\$c**von

548 1918\$b1998\$4datl

550 !...!Ade/\$4obin

Aleph

100 \$p Habsburg, Otto <<von>> **\$d** 1912-2011

400 \$P Otto **\$c** Österreich, Erzherzog **\$d** 1912-2011

548 \$a 1912-2011 **\$4** datl

550 \$s Adel **\$4** obin **\$9** (DE-588)...

100 \$p Sachsen-Coburg und Gotha, Friedrich Josias <<von>> **\$d** 1918-1998

548 \$a 1918-1998 **\$4** datl

550 \$s Adel **\$4** obin **\$9** (DE-588)...

Für Ehepartner von Personen mit dem höchsten fürstlichen Rang gilt, dass die Beziehung zum Ehepartner nicht in verbaler Form als Teil des Titels (wie in RDA [9.4.1.4.2](#) dargestellt), sondern als Beziehung in einem eigenen Datenfeld erfasst wird.

Bei Kindern und Enkeln von Personen mit dem höchsten fürstlichen Rang gilt, dass deren Titel in der im Deutschen gebräuchlichen Form zum bevorzugten Namen hinzugefügt wird. Die Beziehung

zum Groß-) Elternteil wird ebenfalls nicht in verbaler Form als Teil des Titels erfasst, sondern als Beziehung in einem eigenen Datenfeld.

Beispiele:

PICA3

100 \$PViktoria**\$I**Deutsches Reich, Kaiserin

500 !...!*Friedrich***\$I***Deutsches Reich, Kaiser***\$4**bezf**\$v**Ehemann

548 1840**\$b**1901**\$4**datl

100 \$PMichiko**\$I**Japan, Kaiserin

500 !...!*Akihito***\$I***Japan, Kaiser***\$4**bezf**\$v**Ehemann

548 1934**\$4**datl

100 \$PCharles**\$I**Wales, Prinz

548 1948**\$4**datl

100 \$PMadeleine**\$I**Schweden, Prinzessin

548 1982**\$4**datl

Aleph

100 \$P Viktoria **\$c** Deutsches Reich, Kaiserin **\$d** 1840-1901

500 \$P Friedrich **\$c** Deutsches Reich, Kaiser **\$d** 1831-1888 **\$4** bezf **\$v** Ehemann **\$9** (DE-588)...

548 \$a 1840-1901 **\$4** datl

100 \$P Michiko **\$c** Japan, Kaiserin **\$d** 1934-

500 \$P Akihito **\$c** Japan, Kaiser **\$d** 1933-**\$4** bezf **\$v** Ehemann **\$9** (DE-588)...

548 \$a 1934- **\$4** datl

100 \$P Charles **\$c** Wales, Prinz **\$d** 1948-

548 \$a 1948- **\$4** datl

100 \$P Madeleine **\$c** Schweden, Prinzessin **\$d** 1982-

548 \$a 1982- **\$4** datl

Der Titel ist bei Adeligen Teil des normierten Sucheinstiegs, **wenn er von der Person selbst verwendet** wird. Dabei haben bei Abweichung die Angaben in den vorliegenden Ressourcen Vorrang vor den Nachschlagwerken. Der Titel wird ggf. in der Sprache, in der er verliehen wurde, zum bevorzugten Namen hinzugefügt. Außerdem wird er in deutscher Sprache in einem separaten Datenfeld (550) erfasst und mit *adel* codiert.

Beispiele:

PICA3

100 Dönhoff, Marion**\$I**Gräfin

548 1909**\$b**2002**\$4**datl

550 !...!*Gräfin***\$4**adel

550 !...!*Ade***\$4**obin

100 Weizsäcker, Richard **\$c** von

548 1920 **\$4** datI

550 !...! *Freiherr* **\$4** adel

550 !...! *Adel* **\$4** obin

Aleph

100 **\$p** Dönhoff, Marion **\$c** Gräfin **\$d** 1909-2002

548 **\$a** 1909-2002 **\$4** datI

550 **\$s** Gräfin **\$4** adel **\$9** (DE-588)...

550 **\$s** Adel **\$4** obin **\$9** (DE-588)...

100 **\$p** Weizsäcker, Richard <<von>> **\$d** 1920-

548 **\$a** 1920- **\$4** datI

550 **\$s** Freiherr **\$4** adel **\$9** (DE-588)...

550 **\$s** Adel **\$4** obin **\$9** (DE-588)...

Wenn ein Adelstitel nicht nur den Rang bezeichnet, sondern einen Eigennamen beinhaltet, beginnt der bevorzugte Name mit dem Eigennamen. Vorname und ggf. Familienname folgen, danach kommt die Rangbezeichnung. Zusätzlich wird der Titel in deutscher Sprache in einem separaten Datenfeld (550) erfasst und mit *adel* codiert. Erfassen Sie den Titel als Relation zum Sachbegriff; für die im Anhang G aufgeführten fremdsprachigen Titel wird eine Konkordanz zum Sachbegriff erstellt.

Beispiel:

PICA3

100 Marlborough, George Spencer **\$I** Duke of

548 1739 **\$b** 1717 **\$4** datI

550 !...! *Herzog* **\$4** adel

550 !...! *Adel* **\$4** obin

100 Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson **\$I** marquise de

548 1721 **\$b** 1764 **\$4** datI

550 !...! *Markgräfin* **\$4** adel

550 !...! *Adel* **\$4** obin

Aleph

100 **\$p** Marlborough, George Spencer **\$c** Duke of **\$d** 1739-1817

548 **\$a** 1739-1817 **\$4** datI

550 **\$s** Herzog **\$4** adel **\$9** (DE-588)...

550 **\$s** Adel **\$4** obin **\$9** (DE-588)...

100 **\$p** Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson **\$c** marquise de **\$d** 1721-1764

548 **\$a** 1721-1764 **\$4** datI

550 **\$s** Markgräfin **\$4** adel **\$9** (DE-588)...

550 **\$s** Adel **\$4** obin **\$9** (DE-588)...

[↑ nach oben](#)

Abweichende Namen und zusätzliche Sucheinstiege

Andere Namensformen z.B. in anderen Sprachen können als abweichende Namen und zusätzliche Sucheinstiege erfasst werden (siehe auch unten: Beispiel (vollständiger Datensatz)).

Beispiele:

PICA3

400 \$PLudwig**\$I**Holland, König

400 \$PElizabeth**\$n**II.**\$I**Great Britain, Queen

400 \$PIwan**\$I**der Schreckliche

400 \$PIwan**\$n**IV.**\$I**Moskau, Großfürst

400 \$PIwan Wassiljewitsch**\$n**IV.**\$I**Russland, Zar

400 \$PIoann**\$I**Groznyj

Aleph

400 \$P Ludwig **\$c** Holland, König **\$d** 1778-1846

400 \$P Elizabeth **\$n** II. **\$c** Great Britain, Queen **\$d** 1926-

400 \$P Iwan **\$c** der Schreckliche **\$d** 1530-1548

400 \$P Iwan **\$n** IV. **\$c** Moskau, Großfürst **\$d** 1530-1548

400 \$P Iwan Wassiljewitsch **\$n** IV. **\$c** Russland, Zar **\$d** 1530-1548

400 \$P Ioann **\$c** Groznyj **\$d** 1530-1548

[↑ nach oben](#)

Umgang mit Altdaten

Zum Umgang mit Altdaten vgl. [Altdatenkonzept](#).

[↑ nach oben](#)

Beispiele (Vollständiger Datensatz)

PICA3

005 Tp1

006 <http://d-nb.info/gnd/118529889>

008 pik

011 s;f

012 w;v

035 gnd/118529889

039 pnd/118529889**\$vzg**

039 swd/4014443-4**\$vzg**

040 **\$erda**

043 XA-GB

065 16.5p

100 \$PElisabeth**\$n**II.**\$I**Großbritannien, Königin

400 \$PElizabeth**\$n**II.**\$I**Great Britain, Queen
500 !...!*Charles***\$I**Wales, Prinz**\$4**bezf**\$v**Sohn
500 !...!*Philip***\$I**Edinburgh, Herzog**\$4**bezf**\$v**Ehemann
548 1926**\$4**datl
548 21.04.1926**\$4**datx
670 LCAuth
670 M

PICA3
005 Tp1
006 http://d-nb.info/gnd/118535757
008 piz
011 s;f;n
012 w;v
035 gnd/118535757
039 pnd/118535757**\$v**zg
039 swd/4018558-8**\$v**zg
040 \$erda
043 XA-DE
065 16.5p
100 \$PFriedrich**\$n**I.**\$I**Heiliges Römisches Reich, Kaiser
375 m
400 \$PBarbarossa
400 \$PFederico**\$I**Barbarossa
400 \$PFriedrich**\$n**III.**\$I**Schwaben, Herzog
400 \$PFriedrich**\$I**Barbarossa
400 \$PFrédéric**\$I**Barberousse
400 \$PFridericus**\$I**Aenobarbus
400 \$PFrederico**\$I**Barbarossa
400 \$PFriedrich**\$I**Rotbart
400 \$PFridericus**\$n**I.**\$I**Germania, Imperator
400 \$PFriedrich**\$I**Schwaben, Herzog
400 ...
500 !...!*Volknand***\$I**von Stauf**\$4**bezf**\$v**Vetter
500 !...!*Rudolf***\$I**von Ramsperg**\$4**beza**\$v**Gefolgsmann
548 1122**\$b**1190**\$4**datl
548 XX.XX.1122**\$b**10.06.1190**\$4**datx
667 12-PMA
667 7
667 LABI-BW-WLB
667 VD-17
670 CSGl
670 M
670 ...
692 Friedrich <Heiliges Römisches Reich, Kaiser, I.>: Die Bremer Barbarossa-Urkunde. - s.J.
[1940]
692 Seelen, Johann H. von: Selectorvm litterariorvm Specimen VIII exhibens disquisitionem d*.
- 1722

[↑ nach oben](#)

Aleph

001 \$a (DE-588)118529889

024 \$a <http://d-nb.info/gnd/118529889>

035 \$a (DE-588)118529889

039 \$a (DE-588a)118529889 **\$v** zg

039 \$a (DE-588c)4014443-4 **\$v** zg

043 \$a XA-GB

065 \$a 16.5p

093 \$a pik

095 \$a 1

096 \$a w **\$a** v

097 \$a p

098 \$a s **\$a** f

100 \$P Elisabeth **\$n** II. **\$c** Großbritannien, Königin **\$d** 1926-

400 \$P Elisabeth **\$n** II. **\$c** Great Britain, Queen **\$d** 1926-

500 \$P Charles **\$c** Wales, Prinz **\$d** 1948-**\$4** bezf **\$v** Sohn **\$9** (DE-101)...

500 \$P Philip **\$c** Edinburgh, Herzog **\$d** 1921-**\$4** bezf **\$v** Ehemann **\$9** (DE-101)...

548 \$a 1926- **\$4** datl

548 \$a 21.04.1926- **\$4** datx

667 \$a rda

670 \$a LCAuth

670 \$a M

Aleph

001 \$a (DE-588)118535757

024 \$a <http://d-nb.info/gnd/118535757>

035 \$a (DE-588)118535757

039 \$a (DE-588a)118535757 **\$v** zg

039 \$a (DE-588c)4018558-8 **\$v** zg

043 \$a XA-DE

065 \$a 16.5p

093 \$a piz

095 \$a 1

096 \$a w **\$a** v

097 \$a p

098 \$a s **\$a** f **\$a** n

100 \$P Friedrich **\$n** I. **\$c** Heiliges Römisches Reich, Kaiser **\$d** 1122-1190

375 \$a 1

400 \$P Barbarossa **\$d** 1122-1190

400 \$P Federico **\$c** Barbarossa **\$d** 1122-1190

400 \$P Friedrich **\$n** III. **\$c** Schwaben, Herzog **\$d** 1122-1190

400 \$P Friedrich **\$c** Barbarossa **\$d** 1122-1190

400 \$P Frédéric **\$c** Barberousse **\$d** 1122-1190

400 \$P Fridericus **\$c** Aenobarbus **\$d** 1122-1190

400 \$P Frederico **\$c** Barbarossa **\$d** 1122-1190

400 \$P Friedrich **\$c** Rotbart **\$d** 1122-1190

400 \$P Fridericus **\$n** I. **\$c** Germania, Imperator **\$d** 1122-1190

400 \$P Friedrich **\$c** Schwaben, Herzog **\$d** 1122-1190

400 ...

500 \$P Volknand **\$c** von Staufen **\$d** 1110-1181**\$4** bezf **\$v** Vetter **\$9** (DE-588)...

500 \$P Rudolf **\$c** von Ramsperg **\$d** -1181**\$4** beza **\$v** Gefolgsmann **\$9** (DE-588)...

548 \$a 1122-1190 **\$4** datI

548 \$a XX.XX.1122-10.06.1190 **\$4** datx

667 \$a rda

667 \$a 12-PMA

667 \$a 7

667 \$a LABI-BW-WLB

667 \$a VD-17

670 \$a CSGl

670 \$a M

670 \$a ...

692 \$a Friedrich <Heiliges Römisches Reich, Kaiser, I.>: Die Bremer Barbarossa-Urkunde. - s.J. [1940]

692 \$a Seelen, Johann H. von: Selectorvm litterariorvm Specimen VIII exhibens disquisitionem d*. - 1722

[↑ nach oben](#)