

[Allgemein](#) | [Bevorzugter Name](#) | [Abweichende Namen](#) | [Altdateien](#) | [Beispiele](#)

Stand	04.05.2016
Kurzname	EH-P-08
Thema	Fürsten und Adelige
Satzart (PICA)	Tp
Satztyp (Aleph)	p
Entitätencode	pik, piz
RDA	9.2.2.13 9.2.2.14 9.2.2.15 9.2.2.16 9.2.2.17 9.2.2.20 9.4.1.4 9.4.1.5 9.19.1.2.1 9.19.1.2.2 Anhang G
AWR	9.4.1.4.1 9.4.1.4.2
ERL	9.2.2.14 9.2.2.18 9.2.2.20 9.4.1.4.1
Bearbeiter	DNB/Wiechmann, SWB/bsz/Kühn

Allgemein

Der **Titel** der Person ist **Kernelement** u.a. **für regierende Fürsten¹**, d.h. er ist Teil des normierten Sucheinstiegs. Der Titel steht in einem eigenen Unterfeld (PICA3: \$I; Aleph: \$c). Bei den **Adeligen**, auch bei **Mitgliedern nicht mehr regierender Fürstenhäuser**, wird der Adelstitel immer im Feld 550 in der deutschen Form möglichst verlinkt zum GND-Sachbegriff codiert mit adel erfasst. Außerdem wird im Feld 550 zusätzlich der Begriff Adel als instantieller Oberbegriff eingetragen. Bei regierenden Fürsten kann fakultativ im Feld 550 der Titel als instantieller Oberbegriff und in Feld 551 das regierte Territorium codiert mit ortw, jeweils möglichst verlinkt zum GND-Sachbegriff erfasst werden.

Festlegungen zur Bestimmung, wer regierender Fürst ist:

1. Für das Römisch-Deutsche Reich (bis 1806) werden neben dem Kaiser oder König zusätzlich als regierende Fürsten definiert: weltliche Kurfürsten, Erzherzöge, Herzöge, Fürsten, Markgrafen, Landgrafen, Pfalzgrafen und Burggrafen; nicht jedoch Grafen, es sei denn, sie regieren über ein größeres geschlossenes Territorium (wie Jülich, Württemberg)
2. In Großbritannien regiert der König / die Königin von 939 bis 1714 über das Territorium England, danach über Großbritannien. Die Herrscher der angelsächsischen Teilreiche werden bis ca. 950 mit dem jeweiligen Territorium und dem Titel König bezeichnet. Schottische Herrscher tragen von 828 bis 1602 den Titel König (von Schottland), seit 1603 sind sie gleichzeitig König von England bzw. Großbritannien und der bevorzugte Name wird mit diesem Territorium gebildet. Das Territorium Schottland wird als Teil des abweichenden Namens erfasst.
3. Die Statthalter der Niederlande werden nicht als regierende Fürsten erfasst; der bevorzugte Name wird mit dem Familiennamen gebildet. Als abweichender Name kann eine Form mit dem Territorium Niederlande und dem Titel Statthalter erfasst werden.

¹ Regierende Fürsten werden in RDA 9.4.1.4.1 definiert: „Personen mit solch höchstem Status sind Könige, Königinnen, Kaiser und Kaiserinnen und andere Personen mit Titeln, die einen solchen Status in einem Land oder bei einem Volk anzeigen (Großherzöge, Großherzoginnen, Prinzen, Prinzessinnen usw.) Der Rang ist der einzige entscheidende Faktor für die Anwendung dieser Bestimmungen, nicht der Grad an Autorität oder Macht, die von der Person ausgeübt wird.“

4. Die Herrscher in Österreich tragen folgende Titel:
1156-1453: Markgraf bzw. Herzog (wenn nicht deutscher König)
1453-1804: Kaiser; als Territorium wird das Römisch-Deutsche Reich erfasst. Mitglieder des Hauses Habsburg werden mit dem Titel Erzherzog bzw. Erzherzogin bezeichnet.
1804-1919: Kaiser; das Territorium ist Österreich
5. Im römischen Reich erhalten alle Kaiser diesen Titel, wobei der Geschlechtername nicht Teil des bevorzugten Namens ist. Er kann als abweichender Name erfasst werden.
6. Die regierenden Fürsten Russlands tragen bis 1547 den Titel Fürst bzw. Großfürst. Danach wird der Titel Zar für alle russischen Herrscher bis 1917 verwendet. Der Titel Kaiser kann nach 1721 als Teil des abweichenden Namens erfasst werden.
Die Zarensöhne tragen bis 1718 den Titel Zarewitsch, danach den Titel Großfürst.
Der Thronfolger trägt ab 1797 den Titel Zesarowitsch. Zarentöchter werden ab 1547 als Zarewna bezeichnet, die Frau des Zaren als Zarin.

[↑ nach oben](#)

Bevorzugter Name und normierter Sucheinstieg

Der Sucheinstieg für **Fürsten** wird normiert gebildet in der Form *persönlicher Name* in der im Deutschen gebräuchlichen Form, ggf. *Zählung* in römischen Ziffern durch Punkt abgeschlossen, Name des *Territoriums* in der im Deutschen gebräuchlichen Form, *Titel*. Zählung und Titel werden in je eigenen Unterfeldern erfasst; Territorium und Titel stehen in demselben Unterfeld, getrennt durch Komma und Spatium.

Beispiele:

PICA²

100 \$POtto**\$n I.** **\$I**Bayern, König
548 1848**\$b**1916**\$4**datI

100 \$PIwan**\$n IV.** **\$I**Russland, Zar
548 1530**\$b**1584**\$4**datI**\$v**Geburtsjahr abweichend 1540

100 \$PCeawlin**\$I**Wessex, König
548 **\$b**593**\$4**datI

Aleph³

100 \$P Otto **\$n I.** **\$c** Bayern, König **\$d** 1848-1916
548 **\$a** 1848-1916 **\$4** datI

100 \$P Iwan **\$n IV.** **\$c** Russland, Zar **\$d** 1530-1548
548 **\$a** 1530-1584 **\$4** datI **\$v** Geburtsjahr abweichend 1540

100 \$P Ceawlin **\$c** Wessex, König **\$d** -593

² Die Darstellung der PICA-Beispiele entspricht der Erfassung in der WinIBW.

³ Die Aleph-Beispiele werden zur besseren Übersicht mit Spatien vor und nach den Unterfeldern dargestellt. Dies entspricht *nicht* der tatsächlichen Erfassung; zur Erfassung werden im Aleph-System Satzschablonen verwendet.

548 \$a -593 \$4 datl

Aleph IDS (Multilinguale Erfassung möglich)

100 O_ \$a Otto \$b I. \$c Bayern, König \$d 1848-1916

548 \$a 1848-1916 \$4 datl

100 O_ \$a Iwan \$b IV. \$c Russland, Zar \$d 1530-1548

548 \$a 1530-1584 \$4 datl \$v Geburtsjahr abweichend 1540

100 O_ \$a Ceawlin \$c Wessex, König \$d -593

548 \$a -593 \$4 datl

Wenn der Name einer Person zusätzlich zum persönlichen Namen den Familiennamen, den Namen eines Fürstenhauses, einer Dynastie, eine territoriale Kennzeichnung o.ä. enthält, so wird dieser Name dem persönlichen Namen direkt angefügt. Anschließend folgen dann normiert Titel, Territorium und ggf. Zählung.

Beispiele:

PICA3

100 \$PMing Taizu\$IChina, Kaiser

548 1328-1398\$4datl

100 \$PLouis Bonaparte\$IHolland, König

400 \$PLudwig\$IHolland, König

548 1778\$b1846\$4datl

Aleph

100 \$P Ming Taizu \$c China, Kaiser \$d 1328-1398

548 \$a 1328-1398 \$4 datl

100 \$P Louis Bonaparte \$c Holland, König \$d 1778-1846

400 \$P Ludwig \$c Holland, König \$d 1778-1846

548 \$a 1778-1846 \$4 datl

Aleph IDS (Multilinguale Erfassung möglich)

100 O_ \$a Ming Taizu \$c China, Kaiser \$d 1328-1398

548 \$a 1328-1398 \$4 datl

100 O_ \$a Louis Bonaparte \$c Holland, König \$d 1778-1846

400 O_ \$a Ludwig \$c Holland, König \$d 1778-1846

548 \$a 1778-1846 \$4 datl

Zählungen, die zu einem persönlichen Namen gehören, auf den ein zweiter persönlicher Name folgt, werden als Wortfolge „Vorname Zählung. Vorname“ erfasst.

Beispiel:

PICA3

100 \$PGustav IV. Adolf**\$I**Schweden, König
548 1778\$b1837\$4datl

Aleph

100 \$P Gustav IV. Adolf **\$c** Schweden, König **\$d** 1778-1837
548 \$a 1778-1837 **\$4** datl

Aleph IDS (Multilinguale Erfassung möglich)

100 0_ \$a Gustav IV. Adolf **\$c** Schweden, König **\$d** 1778-1837
548 \$a 1778-1837 **\$4** datl

Der bevorzugte Name von Mitgliedern von Fürstenhäusern, die nicht mehr regieren, wird in der Form Nachname, Vorname gebildet. Gibt es keinen Nachnamen, so wird der Name des Hauses oder der Dynastie bzw. der Territorialtitel verwendet (It. Nachschlagewerk). Der frühere Name wird als abweichender Name erfasst, wenn die Person den Titel zu der Zeit innehatte, zu der die Familie noch regierte.

Beispiele:

PICA3

100 Habsburg, Otto**\$c**von
400 \$POtto**\$I**Österreich, Erzherzog
548 1912\$b2011\$4datl
550 !...!Ade/\$4obin

100 Sachsen-Coburg und Gotha, Friedrich Josias**\$c**von
548 1918\$b1998\$4datl
550 !...!Ade/\$4obin

Aleph

100 \$p Habsburg, Otto <<von>> **\$d** 1912-2011
400 \$P Otto **\$c** Österreich, Erzherzog **\$d** 1912-2011
548 \$a 1912-2011 **\$4** datl
550 \$s Adel **\$4** obin **\$9** (DE-588)...

100 \$p Sachsen-Coburg und Gotha, Friedrich Josias <<von>> **\$d** 1918-1998
548 \$a 1918-1998 **\$4** datl
550 \$s Adel **\$4** obin **\$9** (DE-588)...

Aleph IDS

100 1_ \$a Habsburg, Otto <<von>> **\$d** 1912-2011
400 0_ \$a Otto **\$c** Österreich, Erzherzog **\$d** 1912-2011
548 \$a 1912-2011 **\$4** datl
550 \$a Adel **\$4** obin **\$1** (DE-588)...

100 1_ \$a Sachsen-Coburg und Gotha, Friedrich Josias <<von>> **\$d** 1918-1998
548 \$a 1918-1998 **\$4** datl
550 \$a Adel **\$4** obin **\$1** (DE-588)...

Für Ehepartner von Personen mit dem höchsten fürstlichen Rang gilt, dass die Beziehung zum Ehepartner nicht in verbaler Form als Teil des Titels (wie in RDA [9.4.1.4.2](#) dargestellt), sondern als Beziehung in einem eigenen Datenfeld erfasst wird.

Bei Kindern und Enkeln von Personen mit dem höchsten fürstlichen Rang gilt, dass deren Titel in der im Deutschen gebräuchlichen Form zum bevorzugten Namen hinzugefügt wird. Die Beziehung zum (Groß-) Elternteil wird ebenfalls nicht in verbaler Form als Teil des Titels erfasst, sondern als Beziehung in einem eigenen Datenfeld.

Beispiele:

PICA3

100 \$PViktoria**\$I**Deutsches Reich, Kaiserin
500 !...!*Friedrich***\$I**Deutsches Reich, Kaiser**\$4**bezf**\$v**Ehemann
548 1840**\$b**1901**\$4**datl

100 \$PMichiko**\$I**Japan, Kaiserin
500 !...!*Akihito***\$I**Japan, Kaiser **\$4**bezf**\$v**Ehemann
548 1934**\$4**datl

100 \$PCharles**\$I**Wales, Prinz
548 1948**\$4**datl

100 \$PMadeleine**\$I**Schweden, Prinzessin
548 1982**\$4**datl

Aleph

100 \$P Viktoria **\$c** Deutsches Reich, Kaiserin **\$d** 1840-1901
500 \$P Friedrich **\$c** Deutsches Reich, Kaiser **\$d** 1831-1888 **\$4** bezf **\$v** Ehemann **\$9** (DE-588)...
548 \$a 1840-1901 **\$4** datl

100 \$P Michiko **\$c** Japan, Kaiserin **\$d** 1934-
500 \$P Akihito **\$c** Japan, Kaiser **\$d** 1933-**\$4** bezf **\$v** Ehemann **\$9** (DE-588)...
548 \$a 1934- **\$4** datl

100 \$P Charles **\$c** Wales, Prinz **\$d** 1948-
548 \$a 1948- **\$4** datl

100 \$P Madeleine **\$c** Schweden, Prinzessin **\$d** 1982-
548 \$a 1982- **\$4** datl

Aleph IDS (Multilinguale Erfassung möglich)

100 O_ \$a Viktoria **\$c** Deutsches Reich, Kaiserin **\$d** 1840-1901
500 O_ \$a Friedrich **\$c** Deutsches Reich, Kaiser **\$d** 1831-1888 **\$4** bezf **\$v** Ehemann **\$1** (DE-

588)...

548 \$a 1840-1901 **\$4** datl

100 O_ \$a Michiko **\$c** Japan, Kaiserin **\$d** 1934-

500 O_ \$a Akihito **\$c** Japan, Kaiser **\$d** 1933-**\$4** bezf **\$v** Ehemann **\$1** (DE-588)...

548 \$a 1934- **\$4** datl

100 O_ \$a Charles **\$c** Wales, Prinz **\$d** 1948-

548 \$a 1948- **\$4** datl

100 O_ \$a Madeleine **\$c** Schweden, Prinzessin **\$d** 1982-

548 \$a 1982- **\$4** datl

Der Titel ist bei Adelligen Teil des normierten Sucheinstiegs, **wenn er von der Person selbst verwendet** wird. Dabei haben bei Abweichung die Angaben in den vorliegenden Ressourcen Vorrang vor den Nachschlagwerken. Der Titel wird ggf. in der Sprache, in der er verliehen wurde, zum bevorzugten Namen hinzugefügt. Außerdem wird er in deutscher Sprache in einem separaten Datenfeld (550) erfasst und mit *adel* codiert.

Beispiele:

PICA3

100 Dönhoff, Marion**\$I**Gräfin

548 1909**\$b**2002**\$4**datl

550 !..!*Gräfin***\$4**adel

550 !...!*Adel***\$4**obin

100 Weizsäcker, Richard**\$c**von

548 1920**\$4**datl

550 !...!*Freiherr***\$4**adel

550 !...!*Adel***\$4**obin

Aleph

100 \$p Dönhoff, Marion **\$c** Gräfin **\$d** 1909-2002

548 \$a 1909-2002 **\$4** datl

550 \$s Gräfin **\$4** adel **\$9** (DE-588)...

550 \$s Adel **\$4** obin **\$9** (DE-588)...

100 \$p Weizsäcker, Richard <<von>> **\$d** 1920-

548 \$a 1920- **\$4** datl

550 \$s Freiherr **\$4** adel **\$9** (DE-588)...

550 \$s Adel **\$4** obin **\$9** (DE-588)...

Aleph IDS

100 1_ \$a Dönhoff, Marion **\$c** Gräfin **\$d** 1909-2002

548 \$a 1909-2002 **\$4** datl

550 \$a Gräfin **\$4** adel **\$1** (DE-588)...

550 \$a Adel **\$4** obin **\$1** (DE-588)...

```

100 1_ $a Weizsäcker, Richard <<von>> $d 1920-
548 $a 1920- $4 datl
550 $a Freiherr $4 adel $1 (DE-588)...
550 $a Adel $4 obin $1 (DE-588)...

```

Wenn ein Adelstitel nicht nur den Rang bezeichnet, sondern einen Eigennamen beinhaltet, beginnt der bevorzugte Name mit dem Eigennamen. Vorname und ggf. Familienname folgen, danach kommt die Rangbezeichnung. Zusätzlich wird der Titel in deutscher Sprache in einem separaten Datenfeld (550) erfasst und mit *adel* codiert. Erfassen Sie den Titel als Relation zum Sachbegriff; für die im Anhang G aufgeführten fremdsprachigen Titel wird eine Konkordanz zum Sachbegriff erstellt.

Beispiel:

```

PICA3
100 Marlborough, George Spencer$IDuke of
548 1739$b1739$4datl
550 !...!Herzog$4adel
550 !...!Adel$4obin

100 Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson$Imarquise de
548 1721$b1764$4datl
550 !...!Markgräfin$4adel
550 !...!Adel$4obin

```

```

Aleph
100 $p Marlborough, George Spencer $c Duke of $d 1739-1817
548 $a 1739-1817 $4 datl
550 $s Herzog $4 adel $9 (DE-588)...
550 $s Adel $4 obin $9 (DE-588)...

100 $p Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson $c marquise de $d 1721-1764
548 $a 1721-1764 $4 datl
550 $s Markgräfin $4 adel $9 (DE-588)...
550 $s Adel $4 obin $9 (DE-588)...

```

```

Aleph IDS
100 1_ $a Marlborough, George Spencer $c Duke of $d 1739-1817
548 $a 1739-1817 $4 datl
550 $a Herzog $4 adel $1 (DE-588)...
550 $a Adel $4 obin $1 (DE-588)...

100 1_ $a Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson $c marquise de $d 1721-1764
548 $a 1721-1764 $4 datl
550 $a Markgräfin $4 adel $1 (DE-588)...
550 $a Adel $4 obin $1 (DE-588)...

```

[↑ nach oben](#)

Abweichende Namen und zusätzliche Sucheinstiege

Andere Namensformen z.B. in anderen Sprachen können als abweichende Namen und zusätzliche Sucheinstiege erfasst werden (siehe auch unten: Beispiel (vollständiger Datensatz)).

Beispiele:

PICA3

400 \$PLudwig**\$I**Holland, König

400 \$PElizabeth**\$n**II.**\$I**Great Britain, Queen

400 \$PIwan**\$I**der Schreckliche

400 \$PIwan**\$n**IV.**\$I**Moskau, Großfürst

400 \$PIwan Wassiljewitsch**\$n**IV.**\$I**Russland, Zar

400 \$PIoann**\$I**Groznyj

Aleph

400 \$P Ludwig **\$c** Holland, König **\$d** 1778-1846

400 \$P Elizabeth **\$n** II. **\$c** Great Britain, Queen **\$d** 1926-

400 \$P Iwan **\$c** der Schreckliche **\$d** 1530-1584

400 \$P Iwan **\$n** IV. **\$c** Moskau, Großfürst **\$d** 1530-1584

400 \$P Iwan Wassiljewitsch **\$n** IV. **\$c** Russland, Zar **\$d** 1530-1584

400 \$P Ioann **\$c** Groznyj **\$d** 1530-1584

Aleph IDS

400 O_ \$a Ludwig **\$c** Holland, König **\$d** 1778-1846

400 O_ \$a Elizabeth **\$b** II. **\$c** Great Britain, Queen **\$d** 1926-

400 O_ \$a Iwan **\$c** der Schreckliche **\$d** 1530-1584

400 O_ \$a Iwan **\$b** IV. **\$c** Moskau, Großfürst **\$d** 1530-1584

400 O_ \$a Iwan Wassiljewitsch **\$b** IV. **\$c** Russland, Zar **\$d** 1530-1584

400 O_ \$a Ioann **\$c** Groznyj **\$d** 1530-1584

[↑ nach oben](#)

Umgang mit Altdaten

Zum Umgang mit Altdaten vgl. [Altdatenkonzept](#).

[↑ nach oben](#)

Beispiele (Vollständiger Datensatz)

PICA3
005 Tp1
006 <http://d-nb.info/gnd/118529889>
008 pik
011 s;f
012 w;v
035 gnd/118529889
039 pnd/118529889\$**v**zg
039 swd/4014443-4\$**v**zg
040 \$erda
043 XA-GB
065 16.5p
100 \$PElisabeth\$**nl**.\$**I**Großbritannien, Königin
400 \$PElisabeth\$**nl**.\$**I**Great Britain, Queen
500 !...!*Charles*\$**I**Wales, Prinz\$4**bezf**\$**v**Sohn
500 !...!*Philip*\$**I**Edinburgh, Herzog\$4**bezf**\$**v**Ehemann
548 1926\$4**datl**
548 21.04.1926\$4**datx**
670 LCAuth
670 M

PICA3
005 Tp1
006 <http://d-nb.info/gnd/118535757>
008 piz
011 s;f;n
012 w;v
035 gnd/118535757
039 pnd/118535757\$**v**zg
039 swd/4018558-8\$**v**zg
040 \$erda
043 XA-DE
065 16.5p
100 \$PFriedrich\$**nl**.\$**I**Heiliges Römisches Reich, Kaiser
375 m
400 \$PBarbarossa
400 \$PFederico\$**I**Barbarossa
400 \$PFriedrich\$**nl**III.\$**I**Schwaben, Herzog
400 \$PFriedrich\$**I**Barbarossa
400 \$PFrédéric\$**I**Barberousse
400 \$PFridericus\$**I**Aenobarbus
400 \$PFrederico\$**I**Barbarossa
400 \$PFriedrich\$**I**Rotbart
400 \$PFridericus\$**nl**.\$**I**Germania, Imperator
400 \$PFriedrich\$**I**Schwaben, Herzog
400 ...
500 !...!*Volknand*\$**I**von Staufen\$4**bezf**\$**v**Vetter

500 !...!*Rudolf***\$I***von Ramsperg***\$4**beza**\$v**Gefolgsmann
548 1122**\$b**1190**\$4**datl
548 XX.XX.1122**\$b**10.06.1190**\$4**datx
667 12-PMA
667 7
667 LABI-BW-WLB
667 VD-17
670 CSGL
670 M
670 ...
692 Friedrich <Heiliges Römisches Reich, Kaiser, I.>: Die Bremer Barbarossa-Urkunde. - s.J.
[1940]
692 Seelen, Johann H. von: Selectorvm litterariorvm Specimen VIII exhibens disquisitionem d*.
- 1722

[↑ nach oben](#)

Aleph

001 **\$a** (DE-588)118529889
024 **\$a** <http://d-nb.info/gnd/118529889>
035 **\$a** (DE-588)118529889
039 **\$a** (DE-588a)118529889 **\$v** zg
039 **\$a** (DE-588c)4014443-4 **\$v** zg
043 **\$a** XA-GB
065 **\$a** 16.5p
093 **\$a** pik
095 **\$a** 1
096 **\$a** w **\$a** v
097 **\$a** p
098 **\$a** s **\$a** f
100 **\$P** Elisabeth **\$n** II. **\$c** Großbritannien, Königin **\$d** 1926-
400 **\$P** Elisabeth **\$n** II. **\$c** Great Britain, Queen **\$d** 1926-
500 **\$P** Charles **\$c** Wales, Prinz **\$d** 1948-**\$4** bezf **\$v** Sohn **\$9** (DE-101)...
500 **\$P** Philip **\$c** Edinburgh, Herzog **\$d** 1921-**\$4** bezf **\$v** Ehemann **\$9** (DE-101)...
548 **\$a** 1926- **\$4** datl
548 **\$a** 21.04.1926- **\$4** datx
667 **\$a** rda
670 **\$a** LCAuth
670 **\$a** M

Aleph

001 **\$a** (DE-588)118535757
024 **\$a** <http://d-nb.info/gnd/118535757>
035 **\$a** (DE-588)118535757
039 **\$a** (DE-588a)118535757 **\$v** zg
039 **\$a** (DE-588c)4018558-8 **\$v** zg
043 **\$a** XA-DE
065 **\$a** 16.5p
093 **\$a** piz

095 \$a 1
 096 \$a w \$a v
 097 \$a p
 098 \$a s \$a f \$a n
 100 \$P Friedrich \$n I. \$c Heiliges Römisches Reich, Kaiser \$d 1122-1190
 375 \$a 1
 400 \$P Barbarossa \$d 1122-1190
 400 \$P Federico \$c Barbarossa \$d 1122-1190
 400 \$P Friedrich \$n III. \$c Schwaben, Herzog \$d 1122-1190
 400 \$P Friedrich \$c Barbarossa \$d 1122-1190
 400 \$P Frédéric \$c Barberousse \$d 1122-1190
 400 \$P Fridericus \$c Aenobarbus \$d 1122-1190
 400 \$P Frederico \$c Barbarossa \$d 1122-1190
 400 \$P Friedrich \$c Rotbart \$d 1122-1190
 400 \$P Fridericus \$n I. \$c Germania, Imperator \$d 1122-1190
 400 \$P Friedrich \$c Schwaben, Herzog \$d 1122-1190
 400 ...
 500 \$P Volknand \$c von Staufen \$d 1110-1181\$4 bezf \$v Vetter \$9 (DE-588)...
 500 \$P Rudolf \$c von Ramsperg \$d -1181\$4 beza \$v Gefolgsmann \$9 (DE-588)...
 548 \$a 1122-1190 \$4 datl
 548 \$a XX.XX.1122-10.06.1190 \$4 datx
 667 \$a rda
 667 \$a 12-PMA
 667 \$a 7
 667 \$a LABI-BW-WLB
 667 \$a VD-17
 670 \$a CSGL
 670 \$a M
 670 \$a ...
 692 \$a Friedrich <Heiliges Römisches Reich, Kaiser, I.>: Die Bremer Barbarossa-Urkunde. - s.J. [1940]
 692 \$a Seelen, Johann H. von: Selectorvm litterariorvm Specimen VIII exhibens disquisitionem d*. - 1722

[↑ nach oben](#)

Aleph IDS (Multilinguale Erfassung möglich)

001 (DE-588)118529889
 024 _7 \$a <http://d-nb.info/gnd/118529889> \$2 uri
 035 \$a (DE-588)118529889
 035 \$z (DE-588a)118529889 \$v zg
 035 \$z (DE-588c)4014443-4 \$v zg
 040 \$a DE-101 \$r DE-101 \$b ger \$d 9999 \$e rda
 043 \$c XA-GB
 065 \$a 16.5p \$2 sswd
 079 \$a g \$b p \$c 1 \$q s \$q f \$u w \$u v \$v pik
 100 O_ \$a Elisabeth \$b II. \$c Großbritannien, Königin \$d 1926-
 400 O_ \$a Elisabeth \$b II. \$c Great Britain, Queen \$d 1926-
 500 O_ \$a Charles \$c Wales, Prinz \$d 1948-\$4 bezf \$v Sohn \$1 (DE-101)...
 500 O_ \$a Philip \$c Edinburgh, Herzog \$d 1921-\$4 bezf \$v Ehemann \$1 (DE-101)...

548 \$a 1926- \$4 datl
 548 \$a 21.04.1926- \$4 datx
 667 \$a rda
 670 \$a LCAuth
 670 \$a M

Aleph IDS (Multilinguale Erfassung möglich)

001 (DE-588)118535757
 024 _7 \$a http://d-nb.info/gnd/118535757
 035 \$a (DE-588)118535757
 035 \$z (DE-588a)118535757 \$v zg
 035 \$z (DE-588c)4018558-8 \$v zg
 040 \$a DE-101 \$r DE-101 \$b ger \$d 9999 \$e rda
 043 \$c XA-DE
 065 \$a 16.5p \$2 sswd
 079 \$a g \$b p \$c 1 \$q s \$q f \$q n \$u w \$u v \$v piz
 100 0_ \$a Friedrich \$b I. \$c Heiliges Römisches Reich, Kaiser \$d 1122-1190
 375 \$a 1
 400 0_ \$a Barbarossa \$d 1122-1190
 400 0_ \$a Federico \$c Barbarossa \$d 1122-1190
 400 0_ \$a Friedrich \$b III. \$c Schwaben, Herzog \$d 1122-1190
 400 0_ \$a Friedrich \$c Barbarossa \$d 1122-1190
 400 0_ \$a Frédéric \$c Barberousse \$d 1122-1190
 400 0_ \$a Fridericus \$c Aenobarbus \$d 1122-1190
 400 0_ \$a Frederico \$c Barbarossa \$d 1122-1190
 400 0_ \$a Friedrich \$c Rotbart \$d 1122-1190
 400 0_ \$a Fridericus \$b I. \$c Germania, Imperator \$d 1122-1190
 400 0_ \$a Friedrich \$c Schwaben, Herzog \$d 1122-1190
 400 ...
 500 0_ \$a Volkand \$c von Staufen \$d 1110-1181 \$4 bezf \$v Vetter \$1 (DE-588)...
 500 0_ \$a Rudolf \$c von Ramsperg \$d -1181 \$4 beza \$v Gefolgsmann \$1 (DE-588)...
 548 \$a 1122-1190 \$4 datl
 548 \$a XX.XX.1122-10.06.1190 \$4 datx
 667 \$a 12-PMA
 667 \$a 7
 667 \$a LABI-BW-WLB
 667 \$a VD-17
 670 \$a CSDL
 670 \$a M
 670 \$a ...
 692 \$a Friedrich <Heiliges Römisches Reich, Kaiser, I.>: Die Bremer Barbarossa-Urkunde. – s.J. [1940]
 692 \$a Seelen, Johann H. von: Selectorvm litterariorvm Specimen VIII exhibens disquisitionem d*. - 1722

[↑ nach oben](#)