

[Allgemein](#) | [Katalogisierungslevel](#) | [Pflichtfelder für Personendatensätze mit Level 1-5](#) | [Individualisierungsmerkmale](#) | [Anwendung](#) | [Anhang: Pflichtfelder und fakultative Felder](#) | [Anhang: Beispiel](#)

Stand	18.11.2020
Kurzname	EH-P-16
Thema	Individualisierung von Personennamen
Satzart (PICA)	Tp
Satztyp (Aleph/Alma)	p
Entitätencode	pif, pik, pip, pis, piz, pxg, pxl, pxs
RDA	8.3 (8.11)
AWR	--
ERL	(8.11) 9.19.1.1
Bearbeiter	DNB/Trunk, DNB/Hartmann ; DNB/Thüncher

Allgemein

In der Gemeinsamen Normdatei (GND) gibt es individualisierte Personendatensätze für jeweils genau eine individuelle Person mit diesem Namen.

Der Satztyp wird wie folgt gekennzeichnet:

Art	Satzart: PICA	Satztyp: Aleph D-A	Satztyp: Aleph-CH	Satztyp: Alma
Individualisierte Person	005 Tp	097 p = Format PF, PS	075 \$b p \$2 gndgen 079 \$b p (bis September 2017)	075 \$b \$2 gndgen

Die Individualisierung von Personen erfolgt durch die Erfassung verschiedener identifizierender Merkmale über den bevorzugten Namen hinaus. Sie wird immer vorgenommen, auch dann, wenn sie nicht zur Unterscheidung verschiedener Personen gleichen Namens notwendig ist. Personendatensätze ermöglichen durch individualisierende Angaben die Identifizierung einer Person und bei ihrer Verwendung in der Erschließung die exakte Titeluordnung, die es dem Benutzer ermöglicht, die Literatur von oder über eine Person zu finden.

Zur Erfassung von identifizierenden Merkmalen in Datensätzen für Familien und zur Bildung des normierten Sucheinstiegs vgl. [EH-P-13](#).

Liegen gemäß dieser Individualisierungsrichtlinie keine oder nicht genügend identifizierende Merkmale vor, die es erlauben, einen Personendatensatz zu erfassen, wird auf die Erfassung eines Personendatensatzes verzichtet. Sollen zusätzlich zu diesem bevorzugten Namen abweichende Namen als Sucheinstiege angeboten werden, ist es notwendig, einen Personendatensatz (Satzart Tp / Satztyp p) zu erfassen: die identifizierenden Merkmale können hierfür aus den Metadaten der vorliegenden Publikation ermittelt werden, wie das Erscheinungsjahr des Titels als Wirkungsdatum (nicht-exakt), der Titel selbst oder das Thema der Publikation (vgl. Abschnitt [Anwendung](#)).

Die identifizierenden Merkmale zur Individualisierung von Personen werden immer als getrennte Elemente erfasst (in der Regel in den Feldern 5XX, aber auch 3XX, 6XX, 043 und 065), auch wenn sie kein Kernelement sind bzw. gemäß den Regeln nicht zur Bildung des normierten Sucheinstiegs im Feld 100 benötigt werden. Zur Bildung des normierten Sucheinstiegs und zur Erfassung von identifizierenden Merkmalen vgl. auch Erfassungshilfe [EH-P-01](#).

[↑ nach oben](#)

Katalogisierungslevel

Die Datensätze der GND werden mit einem Katalogisierungslevel mit einem Wert zwischen 1 und 7¹ gekennzeichnet, das den Stand der redaktionellen Bearbeitung zeigt, vgl. Erfassungsleitfaden für das Feld PICA 005 / Aleph D-A 095 / Aleph CH 042 \$a / Alma 042 \$a.

[↑ nach oben](#)

Pflichtfelder für individualisierte Personendatensätze mit Level 1-5

Inhalt	Feld PICA	Feld Aleph D-A	Feld Aleph CH	Feld Alma
Satzart / Satztyp, Level	005	097, 095	042 \$a „gnd1-7“ 075 \$c „1-7“ (bis September 2017)	075 \$b \$2 gndgen 042 \$a
Entitätencode	008	093	075 \$ b \$2 gndspec	075 \$b \$2 gndspec
Teilbestandskennzeichen	011	098	079 \$q	079 \$q
Ländercode	043	043	043 \$c	043 \$c

Für den Teilbestand Sacherschließung sind zusätzlich die folgenden Angaben obligatorisch:

Inhalt	Feld PICA	Feld Aleph D-A	Feld Aleph CH	Feld Alma
GND-Systematik	065	065	065 \$a \$2 sswd	065 \$a \$2 sswd
Quellenangabe	670	670	670	670

Für nach RDA erfasste Datensätze ist zusätzlich die Angabe "rda" obligatorisch:

Inhalt	Feld PICA	Feld Aleph D-A	Feld Aleph CH	Feld Alma
Katalogisierungsquelle	040	667	040	040

[↑ nach oben](#)

¹ Das Katalogisierungslevel 7 wurde bis zum 30.01.2018 lediglich für die Kennzeichnung maschinell erzeugter Namensdatensätze verwendet.

Individualisierungsmerkmale

Folgende identifizierende Merkmale werden zur Individualisierung herangezogen:

Individualisierungsmerkmale der Gruppe 1

Inhalt	Feld	\$4-Code
nicht-exakte Lebensdaten	548	datl
Beruf oder Tätigkeit	550	berc
Verknüpfung zwischen Pseudonym und wirklichem Namen	500	pseu bzw. nawi

Individualisierungsmerkmale der Gruppe 2

Inhalt	Feld	\$4-Code
exakte Lebensdaten ² (Erfassung nur zusätzlich zu nicht-exakten Lebensdaten zulässig)	548	datx
Wirkungsdaten (nicht-exakt oder exakt)	548	datw bzw. datz
Geburtsort	551	ortg
Sterbeort	551	orts
Wirkungsort	551	ortw
Exilort	551	ortx
weitere Berufe oder Tätigkeiten	550	beru
Adelstitel	550	adel
Beziehungen zu anderen Personen	500	beza, bezb, bezf, korr
Affiliation	510, 511, 551	affi
Tätigkeitsbereich, Fachgebiet, Thema der Publikation	550	them
Titelangaben	672	--
biografische Angaben	678	--
Sprachencode (in der Regel nur für den Teilbestand Sacherschließung, vgl. auch Erfassungsleitfaden für das Feld 377)	377	377
Instrument	550	istr
Studienfach	550	stud
Sonstige Standardnummern (z. B. „ISNI“, „ORCID“)	024	--

[↑ nach oben](#)

² Laut Beschluss der Expertengruppe Normdaten vom 12. Februar 2014 werden für noch lebende Personen keine exakten Lebensdaten erfasst, vorhandenen Daten sollen jedoch nicht gelöscht werden.

Anwendung

Personendatensätze mit Level 1 und 2

Für Personendatensätze mit Level 1 und 2 müssen die Pflichtfelder und mindestens drei weitere Individualisierungsmerkmale erfasst werden, davon mindestens eines der Gruppe 1. Die Merkmale werden per Autopsie aus der Vorlage oder aus Nachschlagewerken ermittelt.

Personendatensätze mit Level 3, 4 und 5

In Personendatensätzen mit Level 3, 4 und 5 müssen die Pflichtfelder sowie mindestens ein Merkmal der Gruppe 1 oder zwei Merkmale der Gruppe 2 erfasst werden. Die Merkmale werden aus der Vorlage, aus öffentlich zugänglichen Quellen außerhalb der Vorlage bzw. aus Nachschlagewerken ermittelt. Werden die zwei Merkmale der Gruppe 2 aus der Vorlage ermittelt (vgl. [Allgemein](#)), wird empfohlen, ein weiteres Merkmal der Gruppe 2 anzugeben.

Personendatensätze mit Level 6

Im Falle von Personendatensätzen mit Level 6 können Angaben aus der Gruppen 1 und 2 enthalten sein, müssen aber nicht. Die Datensätze mit Level 6 werden nicht manuell erfasst, sondern stammen in der Regel aus maschinell eingespieltem Altbestand. Hierbei wurden individualisierende Angaben aus dem mit dem Datensatz verknüpften Titelbestand in den Normdatensatz übernommen, beispielsweise der Titel selbst, Erscheinungsjahr des Titels als Wirkungsjahr der Person, Co-Autoren usw. Personendatensätze mit Level 6 erfüllen nicht die Anforderungen der Individualisierung von Personendatensätzen mit Level 1-5.

[↑ nach oben](#)

Anhang: Pflichtfelder und fakultative Felder von Personen

Personen (Satzart Tp / Satztyp p)

PICA3	Aleph D-A	Aleph CH	Alma	Inhalt	Formalerschließung	Sacherschließung
005	097	075 b	075 b	Satzart / Satztyp	obligatorisch	obligatorisch
008	093	075 b	075 b	Entitätencode	obligatorisch	obligatorisch
011	098	079 q	079 q	Teilbestandskennzeichen	obligatorisch	obligatorisch
012	096	079 u	079 u	Nutzungskennzeichen	fakultativ	fakultativ
024	024	024	024	Sonstige Standardnummern	fakultativ	fakultativ
040	667	040	040	Katalogisierungsquelle	obligatorisch	obligatorisch
043	043	043	043	Ländercode	obligatorisch	obligatorisch
065	065	065	065	GND-Systematik	fakultativ	obligatorisch
100	100	100	100	Bevorzugter Name	obligatorisch	obligatorisch
375	375	375	375	Geschlechtsangabe	fakultativ	fakultativ
377	377	377	377	Sprachencode	fakultativ	fakultativ
400	400	400	400	Abweichender Name	fakultativ	fakultativ
500	500	500	500	Person – Beziehung	fakultativ	fakultativ

510	510	510	510	Körperschaft – Beziehung	fakultativ	fakultativ
511	511	511	511	Konferenz – Beziehung	fakultativ	fakultativ
530	530	530	530	Werk – Beziehung	fakultativ	fakultativ
548	548	548	548	Zeit – Beziehung	fakultativ	fakultativ
550	550	550	550	Sachbegriff – Beziehung	fakultativ	fakultativ
551	551	551	551	Geografikum – Beziehung	fakultativ	fakultativ
667	667	667	667	Redaktionelle Bemerkungen	fakultativ	fakultativ
670	670	670	670	Quellenangaben	fakultativ	obligatorisch
672	672	672	672	Titelangaben	fakultativ	fakultativ
675	675	675	675	Negativ eingesehene Quellen	fakultativ	fakultativ
678	678	678	678	Biografische, historische oder andere Angaben	fakultativ	fakultativ
680	680	680	680	Benutzungshinweise	fakultativ	fakultativ
700	700	700	700	Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand	fakultativ	fakultativ
901	901	912	912	Mailbox	fakultativ	fakultativ

[↑ nach oben](#)

Anhang: Beispiel (fingiert) eines Datensatzes mit den Mindestanforderungen zur Individualisierung einer Person

Angabe der Pflichtfelder, sowie Angabe von zwei Merkmalen der Gruppe 2 (Wirkungsdaten und Titel) und eines weiteren empfohlenen Merkmals der Gruppe 2 (Thema):

Beispiele:

PICA³
005 Tp3
008 piz
043 XA-DE
100 Auer, Konrad
548 2013\$4datw
550 !...!Heimatkunde\$4them
672 Das Ballsträusschen\$f2013

Aleph⁴
095 \$ a 3
097 \$ a p
100 \$p Auer, Konrad

³ Die Darstellung der PICA-Beispiele entspricht der Erfassung in der WinIBW.

⁴ Die Aleph-Beispiele werden zur besseren Übersicht mit Spatien vor und nach den Unterfeldern dargestellt. Dies entspricht *nicht* der tatsächlichen Erfassung; zur Erfassung werden im Aleph-System Satzschablonen verwendet.

548 \$a 2013 **\$4** datw
550 \$s Heimatkunde **\$4** them **\$9** (DE-588)...
672 \$a Das Ballstrüsschen **\$f** 2013

Aleph IDS

040 __ **\$\$a** DE-12 **\$\$r** DE-12 **\$\$d** 8999 **\$\$e** rda
043 __ **\$\$c** XA-DE
042 __ **\$\$a** gnd3
075 __ **\$\$b** p **\$\$2** gndgen
075 __ **\$\$b** piz **\$\$2** gndspec
079 __ **\$\$a** g **\$\$q** f
100 1_ **\$\$a** Auer, Konrad
548 __ **\$\$a** 2013 **\$\$4** datw
550 __ **\$\$a** Heimatkunde **\$\$4** them **\$\$1** (DE-588)...
672 _0 **\$\$a** Das Ballstrüsschen **\$\$f** 2013

Alma

040 **\$\$a** DE-12 **\$\$9** r:DE-12 **\$\$b** ger **\$\$d** 8999 **\$\$e** rda
043 **\$\$c** XA-DE
042 **\$\$a** gnd3
075 **\$\$b** p **\$\$2** gndgen
075 **\$\$b** piz **\$\$2** gndspec
079 **\$\$a** g **\$\$q** f
100 **\$\$a** Auer, Konrad
548 **\$\$a** 2013 **\$\$4** datw
550 **\$\$0** (DE-588)... **\$\$a** Heimatkunde **\$\$4** them
672 **\$\$a** Das Ballstrüsschen **\$\$f** 2013

[↑ nach oben](#)